

## **Вопросы с вариантами ответов по специальности «Гигиеническое воспитание» для аккредитации**

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:

<https://medik-akkreditacia.ru/product/gigienicheskoe-vozpitanie/>

### **КЛАССИФИКАЦИЯ ОЖОГОВ ПО ГЛУБИНЕ ПОРАЖЕНИЯ ИМЕЕТ СТЕПЕНИ**

- 1) 1, 2, 3а, 3б, 4
- 2) 1, 2, 3а, 4
- 3) 1, 2, 3, 4
- 4) 1, 2, 3, 4, 5

### **ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НАРУЖНОГО МАССАЖА СЕРДЦА ПРИ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ НЕОБХОДИМО**

- 1) поднять голову и нижние конечности пострадавшего
- 2) разместить область грудной клетки на твердом основании
- 3) расположить валик под лопатками пострадавшего
- 4) расположить руки на нижней трети грудины

### **ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПОСТРАДАВШЕГО К ПРОВЕДЕНИЮ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СЛЕДУЕТ**

- 1) очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс, уложить пострадавшего на спину, запрокинуть голову, поднять подбородок, выдвинуть нижнюю челюсть
- 2) обеспечить приток свежего воздуха, наложить на область лба холодный компресс, организовать вызов к месту происшествия скорой медицинской помощи
- 3) уложить на бок, наклонить голову к груди, очистить ротовую полость от слизи и рвотных масс
- 4) уложить на спину и, не запрокидывая головы, сжать щеки, чтобы раздвинуть губы и раскрыть рот, очистить ротовую полость от слизи

### **ОСНОВНЫМ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ ДОКУМЕНТОМ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) Постановление Правительства РФ от 12.04.2019 № 440 «О внесении изменений в Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019-2021 гг.»
- 2) Постановление Правительства РФ от 12.11.2012 № 1152 «Об утверждении Положения о государственном контроле качества и безопасности медицинской деятельности»
- 3) Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья

граждан Российской Федерации»

4) Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

### **О СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ИНФЕКЦИОННОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ НАПРАВЛЯЮТ В ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ**

- 1) «Сведения о числе лиц с впервые установленными профессиональными заболеваниями (отравлениями) (форма №24)
- 2) «Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, необычной реакции на прививку» (форма №058/у)
- 3) «Сведения о профилактических прививках» (форма №5)
- 4) «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях» (форма №1)

### **ЛИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА ВЫДАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ПРИКАЗА**

- 1) МЗ РФ от 17.06.2013 г. № 378н
- 2) МЗ РФ от 21.03.2014 г. № 125
- 3) Роспотребнадзора от 20.05.2005 г. № 402
- 4) МЗ РФ от 18.06.2013 г. № 382н

### **ПЫЛЬ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ВОЗДУХЕ, В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА С БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ ВЫЗЫВАЕТ**

- 1) гастроэзофагеальнорезфлюксную болезнь
- 2) тепловой удар
- 3) газовую гангрену
- 4) силикоз

### **ОДНИМ ИЗ МЕТОДОВ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ МЕТОД**

- 1) экспертный
- 2) комбинированный
- 3) индивидуального подхода
- 4) статистический

### **К ФИЗИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ОТНОСЯТ**

- 1) отстаивание
- 2) ультрафиолетовое облучение
- 3) озонирование
- 4) фильтрацию

### **ОБЛИВАНИЕ НОГ ДОШКОЛЬНИКОВ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАКАЛИВАЮЩИМ ПРОЦЕДУРАМ, ЕСЛИ**

- 1) прохладная вода льется на теплые ноги ребенка
- 2) температура воздуха в помещении ниже +20 градусов Цельсия
- 3) после обливания ноги не осушаются полотенцем
- 4) прохладная вода льется на холодные ноги ребенка

## **ДИАПАЗОН НОРМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 29,9-40,0
- 2) 18,5-24,9
- 3) 18,5-30,0
- 4) 25,0-26,9

## **ЛИЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ ОФОРМЛЯЮТСЯ И ВЫДАЮТСЯ**

- 1) центром иммунопрофилактики
- 2) поликлиникой
- 3) ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
- 4) ФОМС

## **СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ МОНИТОРИНГОМ НАЗЫВАЮТ**

- 1) комплекс организационных мероприятий, направленных на увеличение продолжительности жизни населения
- 2) государственную систему наблюдения, анализа, оценки и прогноза состояния здоровья населения и среды обитания человека, а также определения причинно-следственных связей между состоянием здоровья и воздействием факторов среды обитания
- 3) комплексную оценку и принятие оздоровительных мероприятий и гигиенических факторов, действующих на здоровье населения
- 4) систему организации сбора, обработки и анализа информации о факторах окружающей среды, определяющих состояние здоровья населения

## **В КОМПЛЕКС ФИЗИОПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННЫХ К РОДАМ ВХОДИТ**

- 1) езда на велосипеде
- 2) гигиеническая гимнастика
- 3) бег
- 4) выполнение силовых упражнений

## **СРЕДСТВОМ НАГЛЯДНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) лекции
- 2) тематические стенды
- 3) беседы
- 4) информационные стойки

## **ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗМ ПЫЛИ ПРИМЕНЯЮТСЯ**

- 1) респираторы
- 2) кондиционеры
- 3) рациональная планировка и внутренняя отделка помещения
- 4) увлажнители воздуха

## **ВЕДУЩИМ ФАКТОРОМ ПЕРЕДАЧИ ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ В**

## **МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) предметы ухода
- 2) руки персонала
- 3) инструменты
- 4) кровь

## **В ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ВХОДИТ**

- 1) проведение мероприятий по вторичной профилактике травматизма
- 2) проведение вакцинации
- 3) проведение диспансеризации
- 4) создание безопасных условий труда

## **ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПОДЛЕЖАТ РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАЮЩЕЙСЯ**

- 1) утилизацией бытовых отходов
- 2) транспортировкой питьевой воды
- 3) уборкой помещений
- 4) воспитанием и обучением детей

## **ГРУППОЙ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ**

- 1) страдающие артериальной гипертензией
- 2) не живущие половой жизнью
- 3) ведущие беспорядочную половую жизнь
- 4) работающие на промышленных предприятиях

## **ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ НА РАБОТНИКА РОСПОТРЕБНАДЗОРА ВОЗЛОЖЕНА ФУНКЦИЯ**

- 1) избирательная
- 2) организующая
- 3) исполнительная
- 4) контролирующая

## **ЗНАЧИМОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОБУСЛОВЛЕНА**

- 1) невысоким ранговым местом здоровья в шкале жизненных ценностей детей и подростков
- 2) частой заболеваемостью ОРВИ
- 3) несущественным влиянием образа жизни на многие социальные процессы и характеристики общества, здоровье населения
- 4) неэффективностью комплексной первичной профилактики среди детей и подростков

## **ИСТОЧНИКАМИ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) реки

- 2) родники
- 3) водохранилища
- 4) подземные воды

### **ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ С ТАРЕЛОК НЕОБХОДИМО ПРОТЕРЕТЬ ТАМПОНОМ**

- 1) внутреннюю и наружную поверхность тарелки
- 2) наружную поверхность тарелки
- 3) внутреннюю поверхность тарелки и 2 см. наружной поверхности
- 4) внутреннюю поверхность тарелки

### **ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ОРГАНИЗУЮТСЯ ПО**

- 1) возрасту
- 2) составу обратившихся
- 3) половому составу
- 4) профилю заболевания

### **ЧЕРЕЗ ВОДУ ПЕРЕДАЕТСЯ**

- 1) брюшной тиф
- 2) гепатит С
- 3) гепатит В
- 4) сыпной тиф

### **ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ВАЖНО СОДЕРЖАНИЕ В ВОДЕ**

- 1) 1,2-1,5мл/г фторидов
- 2) 0,8-10 мл/г кислорода
- 3) 0,6-0,7мг/л озона
- 4) 0,1-0,3мг/л фтора

### **ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ВЫЯВЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРОВОДЯТ**

- 1) расчет индекса Пирке
- 2) измерение массы тела
- 3) расчет индекса Пинье
- 4) остеоденситометрию

### **ПЛАН РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СОДЕРЖИТ ТАКИЕ РАЗДЕЛЫ, КАК**

- 1) организационно-методическая работа
- 2) иммунопрофилактика
- 3) делопроизводство
- 4) проведение диспансеризации

### **УНИЧТОЖЕНИЕ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ В ВОДЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХИМИЧЕСКИХ ИЛИ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НАЗЫВАЮТ**

- 1) озонированием
- 2) обеззараживанием
- 3) хлорированием
- 4) гиперхлорированием

**ДЛЯ ОЦЕНКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ**

- 1) коэффициента искусственной освещенности
- 2) светового коэффициента
- 3) коэффициента естественной освещенности
- 4) коэффициента естественной освещенности, световой коэффициент, коэффициент заглубления

**КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) функциональное состояние основных органов и систем
- 2) физическая подготовка
- 3) выносливость детского организма
- 4) группа здоровья

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ БИОИМПЕДАНСНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТАВА ТЕЛА ПОЛУЧАЮТ ПОКАЗАТЕЛЬ МАССЫ**

- 1) хрящевой ткани
- 2) соединительной ткани
- 3) жировой ткани
- 4) эпителиальной ткани

**ПРИ ТРЕХРАЗОВОМ ПИТАНИИ ДОЛЕВОЕ СООТНОШЕНИЕ ЗАВТРАКА, ОБЕДА И УЖИНА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ПРОЦЕНТОВ**

- 1) 5-45-50
- 2) 30-50-20
- 3) 10-50-40
- 4) 20-30-40

**ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ЭТИОЛОГИИ ВОЗБУДИТЕЛЯ И ЕГО БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КЛИНИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ НЕОБХОДИМО ДОСТАВЛЯТЬ В ЛАБОРАТОРИЮ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 8
- 2) 12
- 3) 24
- 4) 6

**К СРЕДСТВУ УСТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОТНОСИТСЯ**

- 1) беседа
- 2) видеофильм
- 3) муляж

4) листовка

**ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВАКЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) каждые 5 лет
- 2) ежегодно
- 3) каждые 3 года
- 4) каждые 10 лет от момента последней ревакцинации

**УБОРКА ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ БАНИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ ПРОИЗВОДИТСЯ В**

- 1) конце рабочего дня в присутствии посетителей
- 2) начале рабочего дня в отсутствие посетителей
- 3) обеденное время в отсутствие посетителей
- 4) конце рабочего дня в отсутствие посетителей

**ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ НА ОРГАНИЗМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ**

- 1) предельно допустимой концентрации
- 2) суммарной дозы
- 3) предельно допустимого уровня
- 4) предельно допустимой дозы

**ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НАИБОЛЕЕ ОПАСНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ ДЛЯ ЗАРАЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кровь
- 2) слюна
- 3) желудочный сок
- 4) кал

**НЕАТТЕСТОВАННЫЕ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА И РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С КОММУНАЛЬНЫМ И БЫТОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ**

- 1) направляются на повторную профессиональную гигиеническую подготовку
- 2) увольняются
- 3) переводятся на другое место работы
- 4) отстраняются от работы

**К ПРОФИЛАКТИКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) улучшение лекарственного обеспечения
- 2) проведение реабилитационных мероприятий
- 3) лечение патологических изменений
- 4) диспансеризация детского населения

**ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕБНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ**

**ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЮЮ**

- 1) первичной профилактики заболевания
- 2) повышения статистических показателей
- 3) гигиенического воспитания в сельской местности
- 4) гигиенического воспитания в стационаре

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ У ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ С ПАТОГЕННЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) активный отдых
- 2) создание специфического иммунитета
- 3) обеспечение здорового сна
- 4) полноценное питание

**ГИГИЕНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ НАД УСЛОВИЯМИ ФИЗИЧЕСКОГО И ТРУДОВОГО ВОСПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) преподавателями физкультуры и технологии
- 2) преподавателями физкультуры и врачом ЦГСЭН по гигиене детей и подростков
- 3) директором школы
- 4) школьным врачом

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ СУТОЧНЫХ ПРОБ БЛЮД В ХОЛОДИЛЬНИКЕ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 36
- 2) 12
- 3) 48
- 4) 24

**ПОКАЗАТЕЛЕМ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ ПОРЧИ ЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) карбонильное число
- 2) кислотное число
- 3) формальдегидное число
- 4) кетонное число

**ПУТЯМИ ПЕРЕДАЧИ ДИЗЕНТЕРИИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) трансмиссивный и контактно-бытовой
- 2) водный и вертикальный
- 3) пищевой, водный, контактно-бытовой
- 4) пищевой и искусственный

**ОТБОР ДЕТЕЙ 6-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ С УЧЕТОМ**

- 1) возраста
- 2) морфо-функциональной зрелости организма и состояния здоровья
- 3) пола
- 4) желания родителей



**НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ВИДОМ ОТДЫХА, ВОССТАНАВЛИВАЮЩИМ СНИЖЕННУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) занятие в спортивной секции
- 2) просмотр телепередач
- 3) прогулка на открытом воздухе
- 4) отдых по собственному выбору

**НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ПУТЕМ РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ ЯВЛЯЕТСЯ СТРАТЕГИЯ**

- 1) переговоров
- 2) приспособления
- 3) конкуренции
- 4) избегания

**ПЛОЩАДЬ УЧАСТКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ ПРОЦЕНТОВ**

- 1) 15
- 2) 8
- 3) 5
- 4) 10

**ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ С РУК ПЕРСОНАЛА ОДНИМ ТАМПОНОМ ПРОТИРАЮТ**

- 1) только ладонные и тыльные поверхности кистей рук
- 2) только межпальцевые пространства и под ногтями
- 3) ладонные и тыльные поверхности кистей рук, межпальцевые пространства и под ногтями
- 4) только ногтевые ложа и под ногтями

**ВЛИЯНИЕМ УЛЬТРАЗВУКА НА ОРГАНИЗМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) аллергизирующее действие
- 2) возникновение катаракты
- 3) развитие полиневрита
- 4) мутагенное действие

**ПРИ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИИ ВОДЫ БОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫ МИКРООРГАНИЗМЫ**

- 1) грамотрицательные анаэробы
- 2) кишечная палочка
- 3) спорообразующие
- 4) грамположительные анаэробы

**ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ СО СТОЛОВОЙ ПОСУДЫ И СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ НЕОБХОДИМО ПРОТЕРЕТЬ ОДНИМ ТАМПОНОМ ОДНОТИПНЫХ ПРЕДМЕТОВ НЕ МЕНЕЕ**

- 1) двух
- 2) пяти
- 3) трех
- 4) одного

**ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ СЕРНИСТЫМ ГАЗОМ ХАРАКТЕРНО РАЗВИТИЕ**

- 1) ринита, бронхита
- 2) силикоза
- 3) антракоза
- 4) паркинсонизма

**КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) увеличение интереса населения к формированию здорового образа жизни
- 2) сохранение здоровья
- 3) повышение информированности населения о мерах профилактики
- 4) снижение распространенности хронических неинфекционных заболеваний

**К ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) лекция
- 2) памятка
- 3) беседа
- 4) видеоролик

**СИСТЕМА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ В ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИЮ**

- 1) улучшения финансирования здравоохранения
- 2) предоставления специализированной медицинской помощи
- 3) улучшения качества медицинской помощи
- 4) формирования здорового образа жизни

**СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЛКАХ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ГРАММОВ**

- 1) 300-350
- 2) 90-95
- 3) 100-180
- 4) 200-250

**СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ ЖИРОВ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ГРАММОВ**

- 1) 150-200
- 2) 300-350
- 3) 80-100

4) 100-180

**ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРОМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ У ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА ОЩУЩЕНИЕ РЕЗИ И ПЕСКА В ГЛАЗАХ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) воздействие взвеси марганца
- 2) ультрафиолетовое излучение
- 3) воздействие пыли
- 4) образование высокодисперсного аэрозоля

**ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РАЗДЕЛЫ, ПОСВЯЩЁННЫЕ**

- 1) лечению сердечно-сосудистых заболеваний
- 2) диагностике ВИЧ
- 3) санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к деятельности организаций
- 4) иммунопрофилактике

**К КАНЦЕРОГЕННЫМ ФАКТОРАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) инфракрасное излучение
- 2) ультравысокочастотная терапия
- 3) световой поток
- 4) ультрафиолетовое излучение

**К ФАКТОРУ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ**

- 1) холестерина
- 2) гемоглобина
- 3) ферментов поджелудочной железы
- 4) уробилина

**ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН ЯВЛЯЕТСЯ ШКОЛА**

- 1) здорового образа жизни
- 2) больных сахарным диабетом
- 3) материнства
- 4) больных артериальной гипертензией

**ОТДАЛЕННЫМ КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ШКОЛ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) повышение информированности населения о физической нагрузке
- 2) сохранение здоровья
- 3) снижение распространенности хронических неинфекционных заболеваний
- 4) увеличение интереса населения к формированию здорового образа жизни

**РАБОТНИК, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ, ТРАНСПОРТИРОВКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ КРЕМОВО-КОНДИТЕРСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖИТ**

**ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 1 РАЗ В**

- 1) 6 лет
- 2) год
- 3) 5 лет
- 4) 2 года

**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ НОМЕР**

- 1) 229
- 2) 348
- 3) 302
- 4) 555

**ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫ**

- 1) Конституцией РФ
- 2) Всеобщей декларацией прав человека
- 3) Гражданским кодексом РФ
- 4) Женевской декларацией

**РАЗМЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО ШТРАФА ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ УСТАНОВЛЕН**

- 1) Кодексом об административных нарушениях РФ
- 2) Конституцией РФ
- 3) Трудовым кодексом РФ
- 4) Федеральным законом №323-ФЗ

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ НОМЕР**

- 1) 157-ФЗ
- 2) 323-ФЗ
- 3) 52-ФЗ
- 4) 294-ФЗ

**СПЕЦОДЕЖДА РАБОТНИКОВ, СОПРИКАСАЮЩИХСЯ С МОЛОКОМ, ДОЛЖНА ОБЕЗЗАРАЖИВАТЬСЯ 1 РАЗ В**

- 1) месяц
- 2) три дня
- 3) шесть дней
- 4) неделю

**ПЕРВИЧНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО ФОРМАМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ С НАРУШЕНИЯМИ УКАЗАНИЙ ПО ИХ**

**ЗАПОЛНЕНИЮ, АРИФМЕТИЧЕСКИМИ ИЛИ ЛОГИЧЕСКИМИ ОШИБКАМИ СЧИТАЮТСЯ**

- 1) недостоверными
- 2) некачественными
- 3) неполными
- 4) нелогичными

**ПЕРСОНАЛ АПТЕКИ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДОЛЖЕН**

- 1) ежедневно менять санитарную одежду
- 2) ежедневно дезинфицировать одежду и обувь
- 3) носить на лице марлевые повязки
- 4) периодически обрабатывать руки дезинфицирующими средствами

**ПЕРСОНАЛУ АПТЕК ПРИ РАБОТЕ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ**

- 1) обрабатывать руки дезинфицирующими средствами
- 2) носить очки
- 3) носить носовой платок в кармане халата
- 4) принимать пищу

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВНОСИТСЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА В ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ В СРОК ДО \_\_\_\_\_ ГОДА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА ОТЧЕТНЫМ**

- 1) 1 марта
- 2) 1 июня
- 3) 1 июля
- 4) 1 сентября

**ОТНОШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ИХ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА РЕГУЛИРУЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ НОМЕР**

- 1) 29-ФЗ
- 2) 92-ФЗ
- 3) 157-ФЗ
- 4) 323-ФЗ

**ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВОДЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫ**

- 1) методическими указаниями
- 2) техническими условиями
- 3) строительными нормами и правилами
- 4) санитарными правилами и нормами

**ЛИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КНИЖКА ХРАНИТСЯ**

- 1) в Центре гигиены питания
- 2) в налоговой
- 3) у работодателя
- 4) в управлении Роспотребнадзора

### **ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРИВИВКИ РАБОТНИКОВ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПРОФЕССИЙ РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ**

- 1) Федеральным законом № 157-ФЗ и приказом Минздрава России № 125н
- 2) Федеральным законом № 52-ФЗ
- 3) СП 2.1.3.2630-10 приказом Минздрава России № 125н
- 4) Федеральным законом № 323-ФЗ

### **САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

- 1) иммунопрофилактические
- 2) дезинфекционные
- 3) санитарно-ветеринарные
- 4) изоляционные

### **ИССЛЕДОВАНИЕ НА ГЕЛЬМИНТОЗЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ СОТРУДНИКОВ АПТЕК И В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) не реже чем раз в полгода
- 2) не реже 1 раза в год либо по эпидемиологическим показаниям
- 3) ежемесячно
- 4) только по эпидемиологическим показаниям

### **ГИГИЕНИЧЕСКИМ ПРИНЦИПОМ ПЛАНИРОВКИ, СПЕЦИФИЧНЫМ ДЛЯ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) обеспечение полноценного светового режима
- 2) создание оптимального воздушно-теплового режима
- 3) соответствие учебно-воспитательной задаче
- 4) соблюдение групповой изоляции

### **ГЛАВНЫМ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТОКСИКОИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) соблюдение правил личной гигиены персонала пищеблока
- 2) исключение путей инфицирования пищевых продуктов
- 3) соблюдение сроков реализации
- 4) правильная кулинарная обработка

### **РЕЗУЛЬТАТЫ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СРЕДИ ЖЕНЩИН СЛЕДУЕТ ОЦЕНИВАТЬ ПО**

- 1) нарушению лечебного режима
- 2) ранней обращаемости беременных женщин в женскую консультацию
- 3) увеличению заболеваемости

4) увеличению прерывания беременности

### **ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ПРОВЕДЕНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ**

- 1) одномоментным и периодическим
- 2) когортным и рандомизированным
- 3) оперативным и ретроспективным
- 4) сплошным и выборочным

### **ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ОБЯЗАНЫ**

- 1) организовывать диспансеризацию
- 2) проводить пропаганду здорового образа жизни
- 3) осуществлять гигиеническое обучение работников
- 4) контролировать здоровье работника

### **ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ В СТАТЬЕ 34**

- 1) приказа Минздрава России № 919н
- 2) приказа Минздравсоцразвития России № 541н.
- 3) Федерального закона № 326-ФЗ
- 4) Федерального закона № 52-ФЗ

### **ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТРАНСПОРТНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ СЛЕДУЕТ**

- 1) накладывать шину с последующим моделированием
- 2) применять шину без предварительного обертывания мягкими тканями
- 3) накладывать шину непосредственно на одежду
- 4) накладывать шину, захватывающую только вышележащий сустав

### **АРТЕРИАЛЬНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ**

- 1) темно-вишневой кровью, вытекающей из раны пассивно
- 2) кровью, не выделяющейся наружу, истекающей во внутренние полости организма
- 3) алой кровью, вытекающей из раны фонтанирующей струей
- 4) незначительным и равномерным выделением крови из поврежденной поверхности

### **ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ В ОБЛАСТИ КОНЕЧНОСТИ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ ЖГУТ НАКЛАДЫВАЕТСЯ**

- 1) выше раны на 4-6 см
- 2) непосредственно на рану
- 3) ниже раны на 5-7 см
- 4) непосредственно на асептическую повязку

### **ДОСТОВЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) потеря аппетита, температура 37° С, ощущение металлического привкуса во рту
- 2) холодный пот, расстройство стула, вздутие живота, недомогание

- 3) боли в животе схваткообразного характера, снижение артериального давления
- 4) головная боль, ощущение пульсации в височной области, головокружение

**ЭРГНОМИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТРУДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) напряжение зрения
- 2) величина перемещаемого груза
- 3) эмоциональная нагрузка
- 4) увеличение частоты пульса

**ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕ**

- 1) влияния условий учебы на продолжительность жизни
- 2) влияния факторов окружающей среды на детский организм
- 3) рационов питания детей
- 4) психического состояния школьников

**ФАКТОРОМ, ИГРАЮЩИМ ВАЖНЕЙШУЮ РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО - ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА КОЛЛЕКТИВА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сотрудничество его членов
- 2) его численность
- 3) длительность существования
- 4) особенности его членов

**ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ ПРОВОДИТ**

- 1) только медицинская сестра
- 2) только врач
- 3) только фельдшер
- 4) врач, медицинская сестра, фельдшер

**ВТОРЫМ ЭТАПОМ ОЧИСТКИ ВОДЫ НА ВОДОЗАБОРЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) фильтрация
- 2) отстаивание
- 3) хлорирование
- 4) обеззараживание

**ДЛЯ ГОРНОЙ БОЛЕЗНИ ХАРАКТЕРНЫМ СИМПТОМОМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) нарушение координации движения
- 2) изжога
- 3) диарея
- 4) повышенная потливость

**ХРОНИЧЕСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ**

- 1) воздействия вредных условий труда
- 2) длительного стажа работы
- 3) многократного и длительного воздействия вредных производственных факторов



4) воздействия чрезвычайно опасных веществ

**ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МЕТОДОВ И СРЕДСТВ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПОМ**

- 1) концепции охраны здоровья населения
- 2) дифференцированного подхода
- 3) эффективности медицинской помощи
- 4) использования активного обучения

**МУТАГЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ**

- 1) свинец
- 2) оксид углерода
- 3) диоксид серы
- 4) пыль каменного угля

**НЕАТТЕСТОВАННЫЕ ЛИЦА декретированных профессий направляются на повторную гигиеническую подготовку не ранее чем через**

- 1) 1 месяц
- 2) 1 день
- 3) 3-4 недели
- 4) 1 неделю

**СОВОКУПНОСТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ И ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ АКТОВ МЕЖДУ КОММУНИКАТОРОМ И РЕЦИПИЕНТОМ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) диалогом
- 2) дискуссией
- 3) монологом
- 4) беседой

**КОМНАТУ, В КОТОРОЙ РАЗМЕЩАЕТСЯ СТАРШАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБОРУДОВАТЬ СТОЛАМИ**

- 1) шестиместными
- 2) одноместными
- 3) двухместными
- 4) трехместными

**ВОЗРАСТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЕНСТРУАЦИИ У ДЕВОЧЕК СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 8-10
- 2) 11-14
- 3) 9-11
- 4) 17-18

**К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОТНОСИТСЯ**

- 1) дискуссия
- 2) доклад
- 3) викторина
- 4) беседа

**ОТБОР СМЫСЛОВ ПРОИЗВОДИТСЯ С РУК И СПЕЦОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО С**

- 1) готовой пищей
- 2) разделкой сырого мяса
- 3) чисткой сырых овощей
- 4) сырой продукцией

**К ХИМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТНОСЯТ**

- 1) умягчение
- 2) дезодорацию
- 3) коагуляцию
- 4) опреснение

**В ПРОГРАММУ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ БОЛЬНЫХ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВКЛЮЧАЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ**

- 1) эклампсии
- 2) рецидивов заболевания
- 3) лактостаза
- 4) анемии

**КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ В ЦЕНТРАХ ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ КОРРЕКЦИЮ**

- 1) наследственных факторов
- 2) лечения хронического заболевания
- 3) питания
- 4) условий работы

**САМОЙ АГРЕССИВНОЙ В ОТНОШЕНИИ РАЗВИТИЯ ПНЕВМОКОНИОЗА ЯВЛЯЕТСЯ ПЫЛЬ**

- 1) металлическая
- 2) кремниевая
- 3) растительная
- 4) органическая

**ПЕРВИЧНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ДЕТЯМ ДОЛЖНЫ ПРИВИВАТЬ**

- 1) родители
- 2) воспитатели
- 3) учителя
- 4) медицинские работники

## **САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ**

- 1) предупреждения распространения инфекции
- 2) выработки рационального лечения
- 3) предупреждения осложнений туберкулеза
- 4) выработки иммунитета против туберкулеза

## **ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ ОБУЧЕНИИ БЕРЕМЕННЫХ ОТВОДИТСЯ**

- 1) изменениям в менопаузе
- 2) прегравидарной подготовке
- 3) изменениям в ювенильном возрасте
- 4) физиопрофилактической подготовке к родам

## **ОСНОВНЫМ ЗВЕНОМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) организация диспансерного наблюдения
- 2) диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и подростками
- 3) проведение профилактических мероприятий среди заболевших
- 4) формирование здорового образа жизни у детского населения

## **К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ФОРМАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) листовка
- 2) викторина
- 3) дискуссия
- 4) беседа

## **ЧАСТО БОЛЕЮЩИМ ДЕТЯМ ЗАКАЛИВАЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВОДИТЬ МОЖНО**

- 1) длительного воздействия низкой температуры на организм
- 2) путем щадящего воздействия на организм
- 3) без ограничений
- 4) только в летний период

## **ПРИ ТРЕТИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) организация и проведение диспансеризации
- 2) комплекс мероприятий, направленных на коррекцию ограничений жизнедеятельности
- 3) своевременное лечение воспалительного процесса
- 4) выявление заболеваний на ранних стадиях развития

## **НА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯХ ПРИ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ СВЫШЕ 600 ЧЕЛОВЕК ЗА ОХРАНУ ТРУДА ОТВЕЧАЕТ**

- 1) начальник смены

- 2) отдел охраны труда
- 3) главный специалист по охране труда
- 4) руководитель предприятия

**К ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ФОРМЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ ОБЩЕНИЕ**

- 1) специалиста с группой пациентов
- 2) между специалистом и пациентом
- 3) между группами специалистов
- 4) специалистов с большой группой пациентов

**СУТОЧНЫЕ ПРОБЫ ГОТОВОЙ ПИЩИ В ДОШКОЛЬНОЙ И ШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОСТАВЛЯЮТСЯ ЕЖЕДНЕВНО В КОЛИЧЕСТВЕ**

- 1) двух порций каждого второго блюда
- 2) двух порций каждого блюда
- 3) одной порции каждого первого блюда
- 4) одной порции каждого блюда

**К ХАРАКТЕРНОМУ ПРИЗНАКУ КЕССОННОЙ БОЛЕЗНИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) тянущая боль в области суставов и мышц
- 2) диарея
- 3) бронхоспазм
- 4) изжога

**НОРМА ЖЕСТКОСТИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ММОЛЬ/Л**

- 1) 7
- 2) 6,6
- 3) 8
- 4) 6-7

**К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕЛЕФОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ, КАК ФОРМЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ОТНОСИТСЯ СООБЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОМ**

- 1) советов по профилактике заболеваний или ведению здорового образа жизни
- 2) инструктивных материалов с целью нормализации гигиенического поведения в определенных условиях труда и быта
- 3) методических рекомендаций в отношении стиля жизни, профилактики заболеваний, а также обмен мнениями между собеседниками
- 4) информации об основных методах обследования

**К ДОПУСТИМЫМ УСЛОВИЯМ МИКРОКЛИМАТА ОТНОСЯТСЯ УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ**

- 1) возникают предпосылки для высокого уровня работоспособности
- 2) ухудшается самочувствие и резко снижается работоспособность
- 3) отсутствуют повреждения или нарушения состояния здоровья
- 4) развиваются патологические изменения

**В ГРУППЕ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ПРОГРАММА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ ВОПРОСЫ**

- 1) формирование семейного бюджета
- 2) планирования семьи
- 3) профилактики глаукомы
- 4) отношения к религии

**ДЕТЕЙ, ИМЕЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ В СТАДИИ ДЕКОМПЕНСАЦИИ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ ОТНОСЯТ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) третьей
- 2) первой
- 3) пятой
- 4) второй

**РЕЗУЛЬТАТ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУПП ВНОСИТСЯ В**

- 1) амбулаторную карту
- 2) личную медицинскую книжку
- 3) лист учета медицинских осмотров
- 4) лист прививок

**ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОБЛЕМОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) охрана репродуктивного здоровья
- 2) воспитание потребности в подвижных играх
- 3) воспитание гигиенических навыков
- 4) продление активной социальной жизни

**СТРАТЕГИЕЙ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЙ ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЕШИТЬ КОНФЛИКТ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) компромисс
- 2) избегание
- 3) соперничество
- 4) сотрудничество

**ПРИРОДНЫЕ ВОДЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ЗАГРЯЗНЯЮТСЯ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ**

- 1) промышленными
- 2) транспортными
- 3) сельскохозяйственными
- 4) бытовыми

**ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ РАССЧИТАН НА**

- 1) квартал

- 2) месяц
- 3) неделю
- 4) год

### **К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) аднексит
- 2) остеопроз
- 3) нефроптоз
- 4) гипергликемия

### **ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ**

- 1) на первом этапе ремонтных работ
- 2) до начала ремонтных работ
- 3) во время ремонтных работ
- 4) после проведенных ремонтных работ

### **ЗАНЯТИЯ С БЕРЕМЕННЫМИ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ОРГАНИЗУЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ**

- 1) возраста женщины
- 2) количества беременностей
- 3) срока беременности
- 4) количества аборт

### **ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) повышение устойчивости организма к неблагоприятному воздействию физических и химических факторов производственной среды
- 2) лечение сахарного диабета
- 3) улучшение состояния больных при хронических заболеваниях
- 4) лечение профессиональных заболеваний

### **НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА РЕПРОДУКТИВНУЮ ФУНКЦИЮ ЖЕНЩИН ОКАЗЫВАЕТ**

- 1) повышенная влажность в помещении
- 2) ультразвук
- 3) локальная вибрация
- 4) подъем тяжестей

### **ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ ХАССП (АНАЛИЗА РИСКОВ И КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК) ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) контроль параметров технологического процесса производства
- 2) изоляция несоответствующей продукции
- 3) переработка несоответствующей продукции
- 4) утилизация несоответствующей продукции

**СОГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
ЗДОРОВЬЕМ НАЗЫВАЮТ СОСТОЯНИЕ**

- 1) отсутствия заболеваний и физических дефектов
- 2) максимальной адаптированности организма к окружающей социальной и природной среде
- 3) полной реализации социальных и биологических потребностей индивида
- 4) полного физического, душевного и социального благополучия

**ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ  
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) достижение активного долголетия
- 2) повышение качества медицинской помощи
- 3) пропаганда специализированной медицинской помощи
- 4) территориальный характер работы

**ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ НА**

- 1) боковое и верхнее
- 2) боковое, верхнее и комбинированное
- 3) местное и комбинированное
- 4) общее и местное

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПАЦИЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ В ШКОЛЕ ЗДОРОВЬЯ  
СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_ ЧЕЛОВЕК**

- 1) 20-25
- 2) 15-20
- 3) 10-12
- 4) менее 5

**ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВИБРАЦИИ НА  
ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) рациональный режим труда и отдыха
- 2) звукоизоляция производственного помещения
- 3) лечебно-профилактическое питание
- 4) акустическая отделка помещений

**РАБОТНИКИ, НЕ ПРОШЕДШИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР,**

- 1) переводятся на легкий труд
- 2) продолжают работу без ограничений
- 3) продолжают работу с ограничениями
- 4) отстраняются от работы

**КОРРЕКТИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ СОГЛАСНО КОНЦЕПЦИИ ХАССП (АНАЛИЗА  
РИСКОВ И КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК) ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) применение консервантов
- 2) термическая обработка

- 3) периодический контроль концентрации вредных веществ
- 4) наладка оборудования

### **ГИГИЕНИЧЕСКИМИ ПРИНЦИПАМИ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ ЯВЛЯЕТСЯ УЧЕТ**

- 1) занятий в часы и дни начинающегося утомления
- 2) трудностей предмета
- 3) физиологических кривых дневной и недельной работоспособности обучающихся
- 4) занятий с динамическим компонентом в начале учебного дня

### **ЗА САНИТАРНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ ПРЕДУСМОТРЕНА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

- 1) уголовная
- 2) дисциплинарная, административная и уголовная
- 3) материальная, уголовная и гражданско-правовая
- 4) дисциплинарная и материальная

### **ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЫЯВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ПРОГНОЗА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И СРЕДЫ ОБИТАНИЯ, УСТАНОВЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) социально-гигиенический мониторинг
- 2) статистическое наблюдение
- 3) анализ заболеваемости населения
- 4) медицинское наблюдение

### **ПОД БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ПОНИМАЮТ**

- 1) состояние пищевой продукции, свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, связанного с вредным воздействием на человека и будущие поколения
- 2) предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей (потребителей)
- 3) процессы производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, связанные с требованиями к пищевой продукции
- 4) осуществление допуска юридического лица или индивидуального предпринимателя к деятельности по получению, переработке (обработке) непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения

### **МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

- 1) изоляционные
- 2) дератизационные
- 3) дезинсекционные
- 4) санитарно-ветеринарные

### **АБСОЛЮТНЫМИ ПРИЗНАКАМИ ВЫВИХА СУСТАВА ЯВЛЯЮТСЯ**



- 1) боль, изменение внешней формы сустава, неестественное положение конечности, ограничение движений
- 2) наружное кровотечение, удлинение конечности, патологическая подвижность сустава, цианоз кожных покровов
- 3) наличие костных отломков в области раны, изменение формы поврежденной конечности, локальная боль
- 4) наличие кровоточащей раны, боль, укорочение поврежденной конечности, бледность кожных покровов

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ БАЗОВОЙ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 25
- 2) 10
- 3) 30
- 4) 15

**МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 45
- 2) 60
- 3) 90
- 4) 120

**БАЗОВУЮ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНУЮ РЕАНИМАЦИЮ ОБЯЗАНЫ ПРОВОДИТЬ**

- 1) все лица, прошедшие подготовку по оказанию первой помощи пострадавшим
- 2) средний и младший медицинский персонал лечебных отделений медицинских организаций
- 3) врачи и медсестры реанимационных отделений медицинских организаций
- 4) только врачи и медсестры реанимационных бригад скорой помощи

**ТИПИЧНОЙ ОШИБКОЙ АКТИВНОГО СЛУШАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) эмоциональное реагирование
- 2) формальное следование правилам
- 3) отсутствие обратной связи
- 4) перебивание партнера

**РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ЛЕЧЕБНОМ ОТДЕЛЕНИИ НАПРАВЛЕНА НА**

- 1) детей школьного возраста, проживающих на территории обслуживания стационара
- 2) все население, проживающее на территории обслуживания стационара
- 3) пациентов и их законных представителей, находящихся в стационаре
- 4) детское население, проживающее на территории обслуживания стационара

**ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ СО СТАКАНОВ НЕОБХОДИМО ПРОТЕРЕТЬ ТАМПОНОМ**

- 1) только внутреннюю поверхность стакана
- 2) внутреннюю поверхность стакана и 2 см наружной поверхности
- 3) внутреннюю и наружную поверхность стакана
- 4) наружную поверхность стакана

**АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ПРОВОДИТСЯ В ФОРМЕ**

- 1) анкетирования
- 2) подготовки плакатов
- 3) решения задач
- 4) тестирования

**К СРЕДСТВУ НАГЛЯДНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОТНОСИТСЯ**

- 1) дискуссия
- 2) доклад
- 3) видеофильм
- 4) викторина

**НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОКАЗЫВАЕТ**

- 1) деятельность органов здравоохранения
- 2) наследственность
- 3) образ жизни
- 4) загрязнение окружающей среды

**ВКЛАД И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ, РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПО ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА, МОГУТ БЫТЬ ОЦЕНЕНЫ ПУТЕМ**

- 1) анализа межрегиональных различий на федеральном уровне
- 2) сравнительного анализа действия факторов на жителей, проживающих в разных местах региона
- 3) однолетнего наблюдения за здоровьем людей, проживающих в данном регионе
- 4) длительных многолетних наблюдений за изменениями интенсивности вредных факторов

**МАССОВОЙ ФОРМОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕНИЕ**

- 1) между специалистами
- 2) специалиста с большим количеством пациентов одновременно
- 3) между группами специалистов
- 4) специалистов с пациентом индивидуально

**ОТБОР ПРОБ ГОТОВОЙ ПИЩИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДЯТ В**

- 1) стерильные банки стерильными ложками
- 2) стерильные банки чистыми ложками

- 3) чистые банки чистыми ложками
- 4) чистые банки стерильными ложками

**МАССА ТВОРОГА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА НАЛИЧИЕ ГЕННО-МОДИФИЦИРОВАННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ ГРАММОВ**

- 1) 100
- 2) 200
- 3) 50
- 4) 150

**ПОД ГИГИЕНИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ, ОРИЕНТИРОВАННЫМ НА ОПРЕДЕЛЕННЫЕ КОНТИНГЕНТЫ, ПОНИМАЮТ**

- 1) формирование здорового образа жизни
- 2) гигиеническое воспитание населения зрелого возраста
- 3) вопросы первичной профилактики
- 4) организация условий труда и быта, направленных на укрепление здоровья

**ПЕЧАТНЫМ ИЗДАНИЕМ, КАК СРЕДСТВОМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лекция
- 2) памятка
- 3) беседа
- 4) видеофильм

**РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ БАНЬ ПРОХОДЯТ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ДВА ГОДА**

- 1) предварительный медицинский осмотр
- 2) осмотр дерматолога
- 3) вакцинацию
- 4) аттестацию на знание санитарных правил

**В ПРИСУТСТВИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ПАРИКМАХЕРСКОЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА \_\_\_\_\_ КЛАССА**

- 1) II
- 2) I
- 3) III
- 4) IV

**ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ С ЛОЖЕК НЕОБХОДИМО ПРОТЕРЕТЬ ТАМПОНОМ**

- 1) внутреннюю поверхность рабочей части ложки
- 2) наружную поверхность рабочей части ложки
- 3) внутреннюю поверхность и 2 см ручки ложки
- 4) внутреннюю и наружную поверхность рабочей части ложки

## **АКТИВНОЙ ФОРМОЙ ПРОПАГАНДЫ ВЕДЕНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) брошюра
- 2) санитарная газета
- 3) беседа
- 4) санитарный бюллетень

## **В ОСНОВЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ПОЛИКЛИНИКЕ ЛЕЖИТ**

- 1) групповая беседа с пациентами о здоровом образе жизни
- 2) информация по проведению медицинских мероприятий в случае обострения заболевания
- 3) информация по вопросам доврачебной само-и взаимопомощи при обострении заболевания
- 4) вручение памятки, содержащей сведения о внутрибольничном распорядке

## **К СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СЛУЖБЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОТНОСЯТ**

- 1) центр медицинской профилактики
- 2) центр профилактики ВИЧ/СПИДа
- 3) центр планирования семьи
- 4) хоспис

## **ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) воспитание здоровой личности
- 2) лечение инфекционных заболеваний
- 3) этика медработника
- 4) профилактика пищевых отравлений

## **НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЛЮКОЗЫ В КАПИЛЛЯРНОЙ КРОВИ НАТОЩАК СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ММОЛЬ/Л**

- 1) до 6,1
- 2) 3,3 – 7,7
- 3) 3,3 – 6,9
- 4) 2,2 – 7,7

## **КАЖДЫЙ ПРИЕМ ПИЩИ ДОЛЖЕН ПРОДОЛЖАТЬСЯ \_\_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 5-10
- 2) 10-15
- 3) 20-30
- 4) 60

## **ФОРМОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) просмотр видеофильма
- 2) дискуссия

- 3) викторина
- 4) доклад

**ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА, ВЛИЯЮЩИМ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) травматизм и детская смертность
- 2) медико-демографические показатели заболеваемости
- 3) аллергические болезни
- 4) нарушения гигиенических требований к окружающей среде и условиям жизнедеятельности

**ДЕТАЛЬНУЮ ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРОФЕССИИ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) врач ЦГСЭН по гигиене детей и подростков
- 2) специалист центра занятости
- 3) консультационная комиссия
- 4) врач-педиатр школы

**ЧАСТЫМИ ПРИЧИНАМИ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИЦ ТЕПЛИЦ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) воспаление легких
- 2) травмы
- 3) кровотечения
- 4) аллергические заболевания

**НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ БОРЬБЫ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В МИРЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) изоляция больных и инфицированных
- 2) сплошная вакцинация
- 3) антибиотикотерапия
- 4) санитарно-просветительская работа среди населения

**ОБЩЕСТВЕННАЯ БАНЯ ДОЛЖНА РАЗМЕЩАТЬСЯ В**

- 1) многоквартирном жилом доме
- 2) центральном районе поселения
- 3) отдельно стоящем здании
- 4) полуподвальном помещении

**КОЛИФОРМНЫЕ БАКТЕРИИ В ПИТЬЕВОЙ ВОДЕ В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТОМ**

- 1) допускаются в неограниченном количестве
- 2) отсутствуют
- 3) допускаются в комплексе с другими бактериями
- 4) допускаются в незначительном количестве

**СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ БЕЛКАМИ, ЖИРАМИ И УГЛЕВОДАМИ В СООТВЕТСТВИИ С**

**ФОРМУЛОЙ СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ А.А. ПОКРОВСКОГО ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ**

- 1) 1:2:5
- 2) 1:2:4
- 3) 1:3:4
- 4) 1:1:4

**ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОДРОСТКА, ИМЕЮЩЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ И СНИЖЕННУЮ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ, ПО МЕТОДИКЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ, СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) четвертой
- 2) первой
- 3) третьей
- 4) второй

**ТЕПЛОВОЙ ЭФФЕКТ ОКАЗЫВАЕТ**

- 1) низкочастотный ультразвук
- 2) высокочастотный ультразвук
- 3) местная вибрация
- 4) общая вибрация

**ПОД ГИГИЕНИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПОНИМАЮТ СОВОКУПНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ, ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ, АГИТАЦИОННЫХ И ПРОПАГАНДИСТСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА**

- 1) формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, повышение трудоспособности людей, продление их активной жизни
- 2) санитарно-противоэпидемические мероприятия
- 3) закономерности становления здоровья детей и подростков
- 4) теорию и практику сохранения здоровья индивида

**К ГРУППЕ СИЛИКАТОЗОВ ОТНОСИТСЯ**

- 1) талькоз
- 2) силикотуберкулез
- 3) антракоз
- 4) арсеникоз

**ЛЕКЦИЮ В «ШКОЛЕ МАТЕРИНСТВА» ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПРОВОДИТ**

- 1) медсестра
- 2) акушерка
- 3) врач
- 4) санитарка

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ТРУДА ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ**

- 1) на подземных работах

- 2) курьером в вечернее время
- 3) при совмещении с учебной деятельностью
- 4) на работах в дневное время

### **К ПАРАМЕТРАМ КОНТРОЛЯ МИКРОКЛИМАТА В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) освещенность помещений
- 2) микробная загрязненность воздуха
- 3) уровень радиации
- 4) влажность воздуха

### **К ГРУППЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТ АГЕНТЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСЯТСЯ**

- 1) физическая активность, курение, структура семьи, природные условия
- 2) микроклиматические характеристики, умственная нагрузка, эмоциональное напряжение, физические факторы среды
- 3) частота и длительность заболеваний
- 4) инвалидность, смертность, психический комфорт

### **К СРЕДСТВУ УСТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОТНОСИТСЯ**

- 1) фантом
- 2) викторина
- 3) лекция
- 4) доклад

### **ЛЕКЦИИ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПРОВОДИТ**

- 1) врач
- 2) врач, медицинская сестра
- 3) помощник врача-эпидемиолога
- 4) младший медицинский персонал

### **ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) сульфат алюминия
- 2) перекись водорода
- 3) сульфит алюминия
- 4) перманганат калия

### **РАБОТНИКИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С КОММУНАЛЬНЫМ И БЫТОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ**

- 1) декретированной
- 2) лицензированной
- 3) аттестованной
- 4) диспансерной

**ПЕРИОДИЧНОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ АПТЕК, РЕАЛИЗУЮЩИХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ, СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В**

- 1) 5 лет
- 2) полгода
- 3) 2 года
- 4) год

**ПОКАЗАТЕЛЯМИ ПОРЧИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) дрожжи и плесневые грибы, молочнокислые микроорганизмы
- 2) сальмонеллы и *Listeria monocytogenes*
- 3) *E. coli*, *S. aureus*
- 4) молочнокислые микроорганизмы

**ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РОСТА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАКОМ ЛЕГКОГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) переохлаждение
- 2) инсоляция
- 3) распространение курения
- 4) инфекция

**КАНЦЕРОГЕННЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ**

- 1) ультрафиолетовое излучение
- 2) ультразвуковая волна
- 3) лазерное излучение
- 4) магнитное поле

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАТАРАКТА МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ**

- 1) ионизации
- 2) теплового излучения
- 3) влажности
- 4) холода

**НАГЛЯДНЫМ МЕТОДОМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дискуссия
- 2) видеофильм
- 3) аудиопрограмма
- 4) беседа

**БЕСЕДЫ В «ШКОЛЕ МАТЕРИНСТВА» С НЕБОЛЬШОЙ ГРУППОЙ ПАЦИЕНТОВ В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ**

- 1) акушерка
- 2) рентгенолог
- 3) регистратор
- 4) медсестра



## **ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ПРИЕМАМИ ПИЩИ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ДОЛЖЕН БЫТЬ**

- 1) около 3-х часов
- 2) более 5-ти часов
- 3) примерно 4 часа
- 4) не более 5-ти часов не менее 3,5 часа

## **ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ДЕКРЕТИРОВАННОГО КОНТИНГЕНТА НАПРАВЛЕНО НА**

- 1) профилактику травматизма
- 2) повышение санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни
- 3) профилактику неинфекционных заболеваний
- 4) профилактику профессиональных заболеваний

## **ЭЛЕМЕНТ ДОКУМЕНТА, НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ЕГО ОФОРМЛЕНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С НИМ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) реквизитом
- 2) индексом
- 3) номером
- 4) кодом

## **РАБОТУ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДЯТ**

- 1) центры медицинской статистики
- 2) организационно-методические кабинеты ЦРБ
- 3) бюро судебно-медицинской экспертизы
- 4) медицинские организации

## **К ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) предупреждение развития заболеваний
- 2) определение степени утраты трудоспособности
- 3) санаторно-курортное лечение
- 4) ранняя диагностика заболеваний

## **ПОД ГИГИЕНИЧЕСКИМ ВОСПИТАНИЕМ ПО ОБЩИМ ВОПРОСАМ ПОНИМАЮТ**

- 1) формирование здорового образа жизни
- 2) гигиеническое воспитание детей и подростков
- 3) гигиеническое воспитание населения зрелого возраста
- 4) гигиеническое воспитание населения пожилого и старческого возраста

## **ЗДОРОВЬЕМ ЧЕЛОВЕКА НАЗЫВАЮТ**

- 1) состояние полного физического, духовного и социального благополучия
- 2) физическую активность людей

- 3) отсутствие болезней
- 4) физическую и умственную деятельность без ограничения

### **К ОСНОВНОМУ ПРИНЦИПУ ЗАКАЛИВАНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) последовательное и постепенное увеличение дозировки процедур
- 2) малая трудоемкость организации процедуры
- 3) разная интервальная периодичность
- 4) создание отрицательной мотивации

### **К ПАССИВНЫМ ФОРМАМ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОТНОСИТСЯ**

- 1) доклад
- 2) беседа
- 3) санитарный бюллетень
- 4) лекция

### **ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) курение
- 2) инфекция
- 3) инсоляция
- 4) аллергия

### **ОКАЗАНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ СПОСОБСТВУЕТ УМЕНИЕ**

- 1) конструктивно критиковать
- 2) эмоционально сдерживаться
- 3) быть искренним и правдивым
- 4) слушать

### **К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) дорсопатия
- 2) артериальная гипертензия
- 3) дизурия
- 4) анемия

### **ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ПРОВОДИТСЯ ПРИ**

- 1) отстранении от работы
- 2) аттестации рабочего места
- 3) приёме на работу
- 4) смене профессии

### **ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА**

- 1) обеспечении оптимального состояния организма в процессе обучения
- 2) физиологических принципах изменения работоспособности в течение дня
- 3) не превышающей функциональной возможности умственной и физической

нагрузки

4) деятельности, обеспечивающей благоприятное развитие растущего организма

**СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) экраны, костюмы, очки
- 2) воздушное душирование
- 3) беруши
- 4) респираторы

**НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ УСТАНОВЛЕНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ  
ЗАКОНОМ №**

- 1) 323 -ФЗ
- 2) 326 -ФЗ
- 3) 157-ФЗ
- 4) 294 -ФЗ

**ДЛЯ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ МЕХАНИЗМОМ ПЕРЕДАЧИ  
ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) трансмиссивный
- 2) фекально-оральный и трансмиссивный
- 3) фекально-оральный и аэрозольный
- 4) фекально-оральный

**ОБЩЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И  
ДОЛЖНОСТНЫХ ФУНКЦИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) неформальным
- 2) межличностным
- 3) внутригрупповым
- 4) деловым

**АБСОЛЮТНЫМИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ВОДНОГО ЗАКАЛИВАНИЯ  
ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) обострения хронических заболеваний
- 2) патология нервной системы
- 3) период реконвалесценции после простудного заболевания
- 4) острый воспалительный процесс

**ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ НЕПРОМЫШЛЕННОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАЗЫВАЮТ**

- 1) пищевую продукцию, полученную гражданами в домашних условиях и (или) в личных подсобных хозяйствах или гражданами, занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством и иными видами деятельности
- 2) пищевую продукцию (в том числе пищевые добавки и ароматизаторы), ранее не использовавшуюся человеком в пищу

- 3) специализированную пищевую продукцию заданного химического состава, повышенной пищевой ценности и (или) направленной эффективности
- 4) специализированную пищевую продукцию, предназначенную для коррекции углеводного, жирового, белкового, витаминного и других видов обмена веществ

### **НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫМИ ФАКТОРАМИ ПЕРЕДАЧИ СТАФИЛОКОККОВОЙ ТОКСОИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) холодец, заливные блюда
- 2) картофельное пюре, котлеты
- 3) кондитерские изделия
- 4) морская рыба, моллюски

### **РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ**

- 1) только врачей
- 2) только средних медицинских работников
- 3) ответственного лица по гигиеническому воспитанию
- 4) всех медицинских работников

### **ОТСУТСТВИЕ В ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ УСЛОВИЯ ОБ ИСПЫТАНИИ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО**

- 1) условие об испытании было согласовано в устной форме
- 2) необходимо переоформить трудовой договор
- 3) необходимо оформить отдельное соглашение об испытании
- 4) работник принят на работу без испытания

### **ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ В СТАЦИОНАРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФИЛАКТИКОЙ**

- 1) первичной
- 2) популяционной
- 3) вторичной
- 4) социальной

### **ИЗМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ**

- 1) улучшением физического развития
- 2) ростом хронических болезней
- 3) снижением хронической заболеваемости
- 4) снижением психических расстройств и пограничных состояний

### **ПРИНЦИПОМ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ И ВОСПИТАНИЮ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) отсутствие научного подхода
- 2) только индивидуальный подход
- 3) подход без учета возраста ребенка
- 4) дифференцированный подход с учетом целевых групп

**ПОВТОРНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ ПРОВОДИТСЯ ЧЕРЕЗ**

- 1) 3 дня
- 2) 5 дней
- 3) неделю
- 4) 2 дня

**РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ НАИБОЛЕЕ СНИЖЕНА В**

- 1) понедельник
- 2) среду
- 3) пятницу
- 4) вторник

**БЛАГОПРИЯТНЫМ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ ФАКТОРОМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гиподинамия
- 2) рациональный режим дня
- 3) нерациональное питание
- 4) вредная привычка

**ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА НАЛИЧИЕ ПАРАЗИТАРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ**

- 1) руководителями организации
- 2) врачом-эпидемиологом Роспотребнадзора
- 3) врачом-паразитологом медицинской организации
- 4) врачами-инфекционистами медицинской организации

**АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУПП ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) на рабочем месте
- 2) руководителем подразделения
- 3) в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии"
- 4) с участием специалиста по охране труда

**ПРИ ПОПАДАНИИ В ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ОСОБУЮ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКУЮ ОПАСНОСТЬ ПРЕДСТАВЛЯЮТ**

- 1) аденовирусы
- 2) энтеровирусы
- 3) спирохеты
- 4) микоплазмы

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАТАРАКТА РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ**

- 1) инфракрасного излучения

- 2) раздражающих газов
- 3) ультразвука
- 4) магнитного поля

### **ПОД ПРАВИЛЬНЫМ РЕЖИМОМ ДНЯ ПОНИМАЮТ**

- 1) рациональное чередование различных видов деятельности и отдыха
- 2) трудовую деятельность
- 3) отсутствие вредных привычек
- 4) игровую деятельность

### **ДЕЛОВОЙ ЭТИКЕТ ВКЛЮЧАЕТ ТОЧНОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- 1) глубокое уважение человеческой личности
- 2) соблюдение речевых норм
- 3) соблюдение стандартов внешнего вида
- 4) хорошие манеры поведения

### **МЕТОД ДИСПЕРСИОННОГО КАРТИРОВАНИЯ С «КАРДИОВИЗРОМ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ**

- 1) исследования клапанных структур сердца
- 2) скрининга на выявление отклонений в работе сердца
- 3) получения информации о функции внешнего дыхания
- 4) получения информации о составе тела пациента

### **ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ДОНОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА НАЦЕЛЕНА НА РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ**

- 1) заболеваний сердечно-сосудистой системы
- 2) напряжения или нарушения адаптационных механизмов
- 3) пищевых отравлений
- 4) источников загрязнения атмосферного воздуха

### **СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ УГЛЕВОДОВ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ГРАММОВ**

- 1) 80-100
- 2) 300-350
- 3) 100-150
- 4) 400-500

### **ФОРМА ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНА БЫТЬ ПИСЬМЕННОЙ, СОСТАВЛЕННОЙ В**

- 1) трех экземплярах, требующей нотариального заверения
- 2) трех экземплярах, требующей государственной регистрации
- 3) одном экземпляре, с предоставлением копии работнику, либо устной
- 4) двух экземплярах, подписанной сторонами

### **ПРОМЫВАНИЕ СТОЛОВ ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ С МЫЛОМ В ГРУППОВЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ**

## **ДЕТСКОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВОДЯТ**

- 1) 1 раз в день
- 2) после каждого приема пищи
- 3) 2 раза в день
- 4) до и после каждого приема пищи

## **ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №**

- 1) 157-ФЗ
- 2) 52-ФЗ
- 3) 323-ФЗ
- 4) 294-ФЗ

## **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ декретированных групп определяется**

- 1) Трудовым кодексом РФ
- 2) Конституцией РФ
- 3) приказом Минздрава России № 229
- 4) Федеральным законом № 52-ФЗ

## **СВЕДЕНИЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФОРМЫ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) информацией
- 2) информационной системой
- 3) базой данных
- 4) системным элементом

## **ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗВРЕДНОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ЕГО ЗДОРОВЬЯ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ**

- 1) гигиеническими нормативами
- 2) санитарными нормами
- 3) методическими рекомендациями
- 4) методическими указаниями

## **ВСЕ ВНОВЬ ПРИНИМАЕМЫЕ НА РАБОТУ ЛИЦА ОБЯЗАНЫ ПРОЙТИ**

- 1) стажировку по делопроизводству
- 2) профессиональное обучение
- 3) обучение навыкам делового общения
- 4) инструктаж по охране труда

## **ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОСТАНОВКЕ НОСОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) поворот головы пострадавшего на бок, наложение пращевидной повязки на область переносицы

- 2) расположение пострадавшего лежа на спине с запрокинутой назад головой
- 3) наложение холода на область наружного носа, прижатие крыльев носа, тампонада полости носа
- 4) создание возвышенного положения головы и психологическая поддержка пострадавшего

### **ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ В АПТЕЧКЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ**

- 1) устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для искусственной вентиляции легких разового использования «Рот-устройство-рот»
- 2) ларингеальную маску поддержания проходимости дыхательных путей
- 3) дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких
- 4) аппарат ИВЛ для искусственной вентиляции легких (портативный транспортный)

### **ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПОДРОСТКА СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) врачи узких специальностей детской поликлиники
- 2) школьный врач, педиатр подросткового кабинета
- 3) санитарный врач по гигиене детей и подростков
- 4) психолог школы

### **НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ, УСТАНОВЛИВАЮЩИМ СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) положение о предоставлении услуг
- 2) административный регламент
- 3) должностная инструкция
- 4) должностной акт

### **ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ ГРАЖДАН РЕГЛАМЕНТИРОВАНО**

- 1) Федеральным законом № 323-ФЗ
- 2) СанПиНом 2.1.3.2630-10
- 3) приказом Минздрава России № 302 н
- 4) Федеральным законом № 52-ФЗ

### **ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЛЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОРГАНИЗАЦИЙ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С ПРОИЗВОДСТВОМ, ХРАНЕНИЕМ, ТРАНСПОРТИРОВКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ПРОВОДИТСЯ ПРИ ПРИЁМЕ НА РАБОТУ И В ДАЛЬНЕЙШЕМ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В**

- 1) полгода
- 2) квартал
- 3) год
- 4) 5 лет



**РАБОТНИК ВПРАВЕ РАСТОРГНУТЬ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ПРЕДУПРЕДИВ ОБ ЭТОМ РАБОТОДАТЕЛЯ**

- 1) в устной форме не позднее, чем за три дня
- 2) в письменной форме не позднее, чем за один месяц
- 3) в устной или письменной форме не позднее, чем за 2 недели
- 4) в письменной форме не позднее, чем за две недели

**РАЦИОНЫ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С 12-ТИ ЧАСОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ ДОЛЖНЫ УДОВЛЕТВОРЯТЬ ПОТРЕБНОСТИ В СУТОЧНОЙ КАЛОРИЙНОСТИ НА \_\_\_\_\_ ПРОЦЕНТОВ**

- 1) 65-70
- 2) 75-80
- 3) 45-55
- 4) 80-90

**ДОПУСТИМОЙ НАГРУЗКОЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН ПРИ ПОДЪЁМЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ В ТЕЧЕНИЕ СМЕНЫ ЯВЛЯЕТСЯ МАССА \_\_\_\_\_ КИЛОГРАММОВ**

- 1) 7
- 2) 15
- 3) 10
- 4) 5

**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА РАБОТНИКОВ ПРОВОДИТСЯ В ФОРМАХ**

- 1) очной, сетевой
- 2) очной, очно-заочной, заочной
- 3) очно-заочной и очной
- 4) заочной и дистанционной

**ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРЕПАРАТАМИ, НЕ ВХОДЯЩИМИ В СПИСОК НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) наркотической зависимостью
- 2) вредной привычкой
- 3) абстинентным синдромом
- 4) токсикоманией

**ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ГИГИЕНЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) снижение заболеваемости, улучшение состояния здоровья детей и подростков
- 2) улучшение санитарного состояния объекта надзора
- 3) взаимодействие с органами и учреждениями образования
- 4) выполнение функций санитарного надзора

**ПОКАЗАТЕЛЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ МИКРОКЛИМАТ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) интенсивность теплового облучения
- 2) бактериальное загрязнение
- 3) уровень шума
- 4) освещенность

### **ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО РЕБЕНКОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКАЛИВАНИЯ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**

- 1) состояние здоровья ребенка
- 2) наследственность
- 3) время года
- 4) социальный анамнез

### **ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ПО ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ СВЕДЕНИЯ О**

- 1) лечении
- 2) диагностике
- 3) симптомах
- 4) факторах риска

### **ПОД ПИЩЕВЫМИ ДОБАВКАМИ ПОНИМАЮТ**

- 1) природные или искусственные вещества и их соединения, специально вводимые в пищевые продукты в процессе их изготовления в целях придания пищевым продуктам определенных свойств и (или) сохранения качества пищевых продуктов
- 2) пищевые продукты, предназначенные для лечебного и профилактического питания
- 3) пищевые продукты, предназначенные для питания детей в возрасте до 14 лет и отвечающие физиологическим потребностям детского организма
- 4) различные биологически активные вещества, предназначенные для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых продуктов

### **В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ВИБРАЦИЯ ВЫЗЫВАЕТ**

- 1) спазм сосудов
- 2) анемию
- 3) расширение сосудов
- 4) жировой гепатоз

### **В НОРМАХ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ЭНЕРГИИ И ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ НАСЕЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНО ВКЛЮЧЕНИЕ В РАЦИОН**

- 1) кобальта
- 2) кальция
- 3) меди
- 4) никеля

### **К ГРУППЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ЧЕЛОВЕКА АГЕНТОВ, ОТНОСЯТСЯ**

- 1) условия (охраны) труда, физическая активность, курение, структура семьи, природные условия
- 2) микроклиматические характеристики, умственная нагрузка, эмоциональное напряжение, физические факторы среды
- 3) инвалидность, смертность
- 4) частота и длительность заболеваний, инвалидность, смертность, психический комфорт

**ДВУСТОРОННЕЙ ФОРМОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дискуссия
- 2) доклад
- 3) сообщение
- 4) выступление

**КОНЕЧНОЙ ЦЕЛЮ САНИТАРНО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) профилактика пищевых отравлений бактериальной природы и острых кишечных инфекций
- 2) наложение штрафов
- 3) определение санитарно-гигиенического состояния пищеблока
- 4) выявление причины выпуска на производстве продуктов опасных в эпидемическом отношении

**ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЗИТИВНОЙ ФУНКЦИЕЙ КОНФЛИКТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сигнал о неблагополучии и необходимости изменений
- 2) сохранение отношений людей
- 3) адаптация людей к конфликтной ситуации
- 4) возможность взаимопонимания

**ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ОТНОСИТСЯ К ОСТРОЙ ПАТОЛОГИИ, ЕСЛИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) одну смену
- 2) не более 3-х смен
- 3) около года
- 4) не более недели

**ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЖЕНЩИН ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ И ИСХОДА БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ**

- 1) национальности
- 2) материального положения
- 3) профессии
- 4) наличия выраженности факторов риска

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ПРОВОДЯТСЯ**

## **ПО**

- 1) желанию работника
- 2) постановлению санитарного врача РФ
- 3) приказу Минздрава
- 4) инициативе работодателя

## **ШКОЛЬНЫЕ РАЦИОНЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДИФФЕРЕНЦИРОВАНЫ ПО СВОЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНЫХ ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВ ДЛЯ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП \_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 7-8 и 10-11
- 2) 7-9 и 10-18
- 3) 7-11 и 12-17
- 4) 6-11 и 12-17

## **ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЕКРЕТИРОВАННОГО НАСЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В**

- 1) год
- 2) 6 месяцев
- 3) 3 года
- 4) пять лет

## **ВИТАМИНОМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИЮ КРОВЕТВОРЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) витамин А
- 2) витамин С
- 3) витамин Д
- 4) витамин В~12~

## **ИЗ МЕНЮ БЕРЕМЕННЫХ СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ БЛЮДА**

- 1) вареные
- 2) паровые
- 3) жареные
- 4) печеные

## **НАЧАЛЬНЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ДЕТЯМ ПРИВИВАЮТ**

- 1) медицинские работники
- 2) педагогические работники
- 3) родители
- 4) воспитатели

## **НА ПЕРВОЙ СТАДИИ «ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ» РАБОТНИКА НАБЛЮДАЕТСЯ**

- 1) профессиональная деформация личности
- 2) невротическая реакция
- 3) отвращение к работе

4) появление равнодушия к деятельности

### **ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ УМСТВЕННОЙ РАБОТЫ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ УЧИТЫВАЮТСЯ**

- 1) особенности физического развития в разные периоды детства
- 2) особенности развития и функции ЦНС
- 3) календарный и биологический возрасты
- 4) группы здоровья

### **ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

- 1) пациентам с инфекционными заболеваниями
- 2) пациентам с острыми заболеваниями
- 3) всем лицам, впервые обратившимся в отчетном году для проведения комплексного обследования
- 4) пациентам с хроническими заболеваниями

### **ПОКАЗАТЕЛЕМ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИМ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) фтор
- 2) сухой остаток
- 3) рН
- 4) молибден

### **БЛАГОПРИЯТНЫМ С ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕТОДОМ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) выделение земель под компостирование
- 2) сжигание мусора
- 3) сортировка и переработка мусора
- 4) организация усовершенствованных свалок

### **ИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ КРИТЕРИЕВ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ ГЛАВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) трудовой потенциал населения
- 2) ожидаемая продолжительность здоровой жизни
- 3) уровень детской смертности
- 4) средняя продолжительность жизни

### **В КАТЕГОРИЮ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) профессиональные болезни
- 2) болезни кожи и ее придатков
- 3) эколого-обусловленные болезни
- 4) злокачественные новообразования

### **АНАЛИЗ РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) оценку риска, управление риском, информирование о риске
- 2) сбор информации, принятие решения
- 3) сравнение показателей здоровья, выявление риска
- 4) расчет показателей, составление базы данных

#### **ПРИ ВХОДЕ В АПТЕКУ ПЕРСОНАЛ ОБЯЗАН**

- 1) отключить сотовый телефон
- 2) снять верхнюю одежду и обувь в гардеробной
- 3) одеть марлевую повязку
- 4) предъявить медицинскую книжку

#### **ЗАНЯТИЯ В «ШКОЛЕ МАТЕРИНСТВА» ВКЛЮЧАЮТ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ**

- 1) гигиены беременных
- 2) гигиены менопаузы
- 3) воспитания ребенка
- 4) жизни в постменопаузу

#### **В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К СИСТЕМЕ МЕРОПРИЯТИЙ**

- 1) территориальных
- 2) государственных
- 3) педиатрической службы медицинской организации
- 4) управления здравоохранением поселения

#### **ПОСТАНОВКА БИОПРОБЫ НА МЫШАХ НЕОБХОДИМА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ**

- 1) энтерококкоза
- 2) кампилобактериоза
- 3) ботулизма
- 4) стрептококкоза

#### **ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ УХУДШЕНИЯ СОСТАВА ВОЗДУХА В ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) повышение температуры воздуха
- 2) снижение температуры воздуха
- 3) увеличение влажности
- 4) количество выделяемой углекислоты

#### **К ПРОДУКТАМ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИМ ОБОГАЩЕНИЮ ВИТАМИНАМИ, ОТНОСЯТСЯ**

- 1) молочные продукты
- 2) фрукты, овощи
- 3) напитки безалкогольные
- 4) мука, хлебобулочные изделия

#### **ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПЫЛЬЮ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ШЕРСТИ У РАБОЧИХ МОЖНО ОЖИДАТЬ**

### **ПОВЫШЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ**

- 1) онкологических
- 2) желудочно-кишечного тракта
- 3) сердечно-сосудистой системы
- 4) аллергических и легочных

### **ПЫЛЕВОЙ БРОНХИТ С БОЛЬШЕЙ ЧАСТОТОЙ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ ВДЫХАНИИ ПЫЛИ ИЗ**

- 1) кремния
- 2) алюминия
- 3) железа
- 4) хлопка, шерсти

### **РАБОТНИК, ЗАНИМАЮЩИЙСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ, ПОДЛЕЖИТ ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ 1 РАЗ В**

- 1) 2 года
- 2) 5 лет
- 3) 6 лет
- 4) год

### **ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В РАМКАХ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАСПРОСТРАНЯЕТ ИНФОРМАЦИЮ О**

- 1) симптомах
- 2) диагностике заболевания
- 3) прогнозе
- 4) биологических особенностях возбудителя

### **ДЕЙСТВИЕ ШУМА С БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ**

- 1) острого отита
- 2) хронического отита
- 3) тугоухости
- 4) мастоидита

### **ЭКЗОГЕННЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) климат
- 2) наследственность
- 3) курение
- 4) переохлаждение

### **ЕДИНИЦЕЙ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ШУМА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) вольт
- 2) герц
- 3) паскаль
- 4) децибел

**ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ С ВИЛОК НЕОБХОДИМО ПРОТЕРЕТЬ ТАМПОНОМ**

- 1) внутреннюю и наружную поверхность рабочей части вилки
- 2) наружную поверхность рабочей части вилки
- 3) внутреннюю поверхность рабочей части вилки
- 4) внутреннюю, наружную поверхность рабочей части вилки и между зубцами

**В ЧИСЛО ОСНОВНЫХ ИНДИКАТОРОВ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПОПУЛЯЦИИ МОЖНО ВКЛЮЧИТЬ**

- 1) количество инвалидов I группы
- 2) долю лиц, имеющих недостаточный белковый рацион питания
- 3) смертность от злокачественных новообразований
- 4) число заболеваний гриппом

**РЕКОМЕНДУЕМОЙ ВЕЛИЧИНОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ В БЕЛКЕ В ДЕНЬ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ГРАММ**

- 1) 80-100
- 2) 150-200
- 3) 110-130
- 4) 60-80

**ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ДЛЯ РАБОТНИКОВ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУПП СОСТАВЛЯЕТ ОДИН РАЗ В**

- 1) полугодие
- 2) 2 года
- 3) год
- 4) 5 лет

**ФАКТОРОМ, ПРИВОДЯЩИМ К ПРЕРЫВАНИЮ БЕРЕМЕННОСТИ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) плохая осведомленность о методах и средствах контрацепции
- 2) избыточное использование контрацептивов
- 3) экологическая ситуация
- 4) широкая доступность информации о половом воспитании

**УСРЕДНЕННАЯ СУТОЧНАЯ ПОРЦИЯ ОБОГАЩЕННОГО ПРОДУКТА СОДЕРЖИТ ВИТАМИНЫ В ПРЕДЕЛАХ \_\_\_\_\_ ПРОЦЕНТОВ**

- 1) от 50 до 70
- 2) от 5 до 15
- 3) от 70 до 90
- 4) от 15 до 50

**ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАННАЯ ФИЗКУЛЬТУРНАЯ ПАУЗА НА УРОКЕ ДЛИТСЯ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 5-6



- 2) 1-2
- 3) 7-8
- 4) 4-5

**ПРИ ОЧНО-ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ ОЧНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 6
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 0,5

**ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ В ПОЛИКЛИНИКЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ**

- 1) пациентам с острыми заболеваниями
- 2) ветеранам войн
- 3) инвалидам
- 4) всем впервые обратившимся трудоспособным гражданам, в т.ч. детям

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В РАМКАХ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ СВЕДЕНИЯ О**

- 1) симптомах
- 2) факторах риска
- 3) диагностике
- 4) лечении

**МЕТОД ПРОБЛЕМНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) организации специалистом воспроизведения имеющихся знаний со стороны обучающихся лиц как на теоретическом, так и на практическом уровнях
- 2) сообщении специалистом готовой информации гигиенического характера обучаемым лицам, которые усваивают её на уровне восприятия и запоминания
- 3) постановке специалистом перед обучаемыми лицами научно-познавательных и практических задач, в раскрытии логики поиска и организации самостоятельного решения этих задач обучаемыми
- 4) постановке пропагандистом-воспитателем перед обучаемыми лицами научно-познавательных и практических задач, в раскрытии логики поиска их решений

**КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ПРИ КОТОРОМ ОПРЕДЕЛЯЮТ СОСТАВ И СВОЙСТВА ВОДЫ ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ, НАЗЫВАЮТ**

- 1) децентрализованным
- 2) производственным
- 3) централизованным
- 4) лабораторным

**ДВУСТОРОННЕЙ ФОРМОЙ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ**

### **ВОСПИТАНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) дискуссия
- 2) изучение памятки
- 3) игра
- 4) выступление

### **ВИЧ–ИНФЕКЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАБОЛЕВАНИЕМ**

- 1) кишечным
- 2) зоонозным
- 3) антропонозным
- 4) особоопасным

### **ОПТИМАЛЬНЫМ СООТНОШЕНИЕМ ПЛОЩАДИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ И ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ САНИТАРНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) 1/3
- 2) 1/2
- 3) 1/4
- 4) 1/5

### **В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ КУРЕНИЕ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ**

- 1) анемии
- 2) ишемической болезни сердца
- 3) шизофрении
- 4) панкреатита

### **ОТРАВЛЕНИЕ ОКИСЬЮ УГЛЕРОДА ВОЗМОЖНО ПРИ**

- 1) использовании нитрокрасок
- 2) испытании двигателей, в гаражах автобусов
- 3) производстве серной кислоты
- 4) работе с этилированным бензином

### **ХАРАКТЕРНЫМИ ПРИЗНАКАМИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) отсутствие сознания, дыхания, пульса на сонных артериях
- 2) высыхание роговицы, размягчение глазного яблока
- 3) снижение температуры тела до температуры окружающей среды
- 4) появление трупных пятен и трупного окоченения

### **ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ НОМЕР**

- 1) 294-ФЗ
- 2) 323-ФЗ
- 3) 59-ФЗ
- 4) 52-ФЗ

## **ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ПЕРСОНАЛОМ АПТЕК СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В**

- 1) пять лет
- 2) квартал
- 3) полугодие
- 4) год

## **СМЕНА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛОМ АПТЕКИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ**

- 1) ежедневно
- 2) ежемесячно
- 3) 1 раз в неделю
- 4) 2 раза в неделю

## **ПРАВО ГРАЖДАН НА БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК, ВКЛЮЧЕННЫХ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, УСТАНОВЛЕНО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ**

- 1) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
- 2) «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации»
- 3) «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- 4) «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»

## **ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) контроль за внедрением санитарных правил
- 2) установление единой системы государственного учета
- 3) обеспечение санитарной охраны территории
- 4) установление санитарно-эпидемиологических требований

## **ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЛЕТНИХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЧАЩЕ ВСЕГО ПРОИСХОДЯТ ПРИ НАРУШЕНИИ ГИГИЕНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ ПО**

- 1) соблюдению режима дня
- 2) соблюдению санитарно-противоэпидемического режима пищеблока
- 3) организации трудовой деятельности
- 4) организации физического воспитания

## **К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ ПЕРСОНАЛА АПТЕК, ОТНОСИТСЯ**

- 1) цифровая флюорография или рентгенография органов грудной клетки
- 2) офтальмотонометрия
- 3) аудиометрия
- 4) рентгенография околоносовых пазух

## **К ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) халат или брючный костюм
- 2) медицинский халат, шапочка и перчатки
- 3) комплект технологической одежды
- 4) медицинский халат и шапочка

## **ПРИ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ СПОСОБОМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) максимальное сгибание конечности
- 2) наложение давящей повязки
- 3) обработка раны и применение пластыря
- 4) применение кровоостанавливающего жгута

## **ВТОРИЧНЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) вредная привычка
- 2) генетический риск
- 3) нарушение ритма труда и отдыха
- 4) артериальная гипертензия

## **К МЕТОДУ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЖЕНЩИН В ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) конференция
- 2) лекция
- 3) симпозиум
- 4) мастер-класс

## **ПОД ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ ПОНИМАЮТ**

- 1) борьбу за чистоту среды обитания
- 2) активную жизнедеятельность, направленную на укрепление и сохранение здоровья
- 3) творчество как источник положительных эмоций
- 4) борьбу с обострениями хронических заболеваний

## **ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ НЕОБХОДИМО**

- 1) применять холодные компрессы на кисти рук
- 2) проводить иглорефлексотерапию
- 3) принимать антибиотики
- 4) принимать теплые ванны для рук

## **К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) копростаз
- 2) подагра
- 3) тромбофлебит
- 4) дислипидемия

**ГРУППОВЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ОБЩЕНИЕМ**

- 1) между группами специалистов
- 2) между специалистом и большим количеством пациентов
- 3) специалиста с пациентом
- 4) специалиста с группой пациентов

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТИ КОНФЛИКТА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В УМЕНИИ ОПРЕДЕЛИТЬ ЕГО**

- 1) историю
- 2) посредников
- 3) основную причину
- 4) участников

**ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ ДОЛЖНО НАЧИНАТЬСЯ**

- 1) до рождения ребенка
- 2) в школе
- 3) с первого года жизни ребенка
- 4) в детском саду

**ОПТИМАЛЬНОЙ С ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ ДЛЯ ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВМЕСТИМОСТЬ \_\_\_\_ МЕСТ**

- 1) 470-640
- 2) 340-450
- 3) 280-320
- 4) 620-740

**РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В СТАЦИОНАРЕ НАПРАВЛЕНА НА**

- 1) все население, проживающее на территории обслуживания стационара
- 2) взрослое население
- 3) пациентов, находящихся в стационаре
- 4) детское население

**ОБЯЗАННОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ ВОЗЛОЖЕНА НА**

- 1) профсоюзную организацию
- 2) начальника отдела кадров
- 3) работодателя
- 4) специалиста по охране труда

**В ПРИЕМНОМ ОТДЕЛЕНИИ СТАЦИОНАРА ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) индивидуальную беседу с пациентом и вручение памятки
- 2) использование тематических наглядных пособий

- 3) информированное добровольное согласие на оказание медицинской помощи
- 4) групповую беседу с пациентами

**СУБЪЕКТАМИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ГРАЖДАНЕ, ДОСТИГШИЕ ВОЗРАСТА \_\_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 14
- 2) 16
- 3) 13
- 4) 15

**К СРЕДСТВАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, ОТНОСЯТ**

- 1) гигиеническое воспитание и пропаганду здорового образа жизни
- 2) диспансеризацию
- 3) реабилитацию и абилитацию
- 4) лечение распространенных заболеваний

**ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА ПАЦИЕНТА В ЦЕНТРЕ ЗДОРОВЬЯ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ**

- 1) измерение окружности грудной клетки
- 2) взвешивание, измерение роста
- 3) осмотр состояния кожи и плантографию
- 4) измерение окружности головы

**ГИГИЕНИЧЕСКИ РАЦИОНАЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ НЕПРЕРЫВНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ В ШКОЛЕ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 6-7
- 2) 2-3
- 3) 10-12
- 4) 13-14

**В ПОСЕЛЕНИЯХ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ ЖИТЕЛЕЙ БОЛЕЕ 50 ТЫСЯЧ ВОДОПРОВОД ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ КАТЕГОРИИ**

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 1
- 4) 2

**ПЕРВЫМ ПРОФЕССОРОМ В ОБЛАСТИ ГИГИЕНЫ В РОССИИ БЫЛ**

- 1) Ф.Ф. Эрисман
- 2) А.П. Доброславин
- 3) М.Я. Мудров
- 4) Н.И. Пирогов

**РЕКОМЕНДУЕМОЙ ВЕЛИЧИНОЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ В БЕЛКЕ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ГРАММОВ В СУТКИ**

- 1) 70-120
- 2) 50-100
- 3) 150-200
- 4) 40-90

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЫЛЬ ОКАЗЫВАЕТ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ДЕЙСТВИЕ**

- 1) общедепрессивное
- 2) фиброгенное, токсическое, аллергизирующее
- 3) общетоксическое
- 4) канцерогенное

**БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЖИРОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОБУСЛОВЛЕНА**

- 1) высоким содержанием витаминов А и Д
- 2) высокой энергетической ценностью
- 3) содержанием полиненасыщенных жирных кислот
- 4) хорошими органолептическими свойствами

**ФИКСАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ НА МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЯХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) делопроизводством
- 2) документированием
- 3) документооборотом
- 4) информированием

**В ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ ВОЗ «ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВСЕХ В ХХІ ВЕКЕ» ЛЕЖИТ**

- 1) лечение онкологических больных
- 2) первичная профилактика болезней и стратегия укрепления здоровья
- 3) реабилитация после болезней
- 4) вторичная профилактика, диспансеризация

**РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПРОХОДИТ ГИГИЕНИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВКУ И АТТЕСТАЦИЮ 1 РАЗ В**

- 1) год
- 2) полгода
- 3) 2 года
- 4) 3 года

**К ПРОДУКТАМ ПИТАНИЯ, СОДЕРЖАЩИМ НЕЖИЗНЕСПОСОБНУЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ МИКРОФЛОРУ, ОТНОСЯТСЯ**

- 1) сыры
- 2) детские сухие кисломолочные смеси
- 3) изделия из дрожжевого и кислого теста

4) напитки на основе чайного гриба

**К ПУТЯМ ВЫДЕЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ (ЯДОВ) ИЗ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСЯТСЯ**

- 1) только почки и кожные покровы
- 2) органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, почки, кожные покровы, волосы, ногти
- 3) только потовые железы
- 4) только органы дыхания

**К ГИГИЕНИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ОТНОСИТСЯ**

- 1) окраска стен
- 2) улучшение условий труда
- 3) рациональная рабочая поза
- 4) профотбор

**ВРЕДНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПО СТЕПЕНИ ОПАСНОСТИ ИХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА**

- 1) 5 классов
- 2) 3 класса
- 3) 4 класса
- 4) 2 класса

**В ПРОЦЕССЕ ПРОИЗВОДСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ МОГУТ ПРИСУТСТВОВАТЬ**

- 1) удобрения, полученные при переработке побочных продуктов скотобойни
- 2) фунгициды
- 3) синтетические гербициды
- 4) пищевые добавки

**СУХОЖАРОВОЙ ШКАФ, КОНТЕЙНЕР С УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ, АВТОКЛАВ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ**

- 1) шприцев для однократного применения
- 2) ветоши
- 3) маникюрных наборов
- 4) гребней для волос

**В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ МИКРОФЛОРЫ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПРИНЯТО ПОДРАЗДЕЛЯТЬ НА \_\_\_ ГРУППЫ**

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 4
- 4) 2

**ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА ВКЛЮЧАЕТ**



## **ВОПРОСЫ**

- 1) предупреждения непланируемой беременности
- 2) питания беременных
- 3) гигиены беременных
- 4) грудного вскармливания

## **ОСНОВНЫМИ ПУТЯМИ ПОСТУПЛЕНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ (ЯДОВ) В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) сердечно-сосудистая система
- 2) лимфатическая система
- 3) эндокринная система
- 4) органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы

## **ШКОЛЫ ЗДОРОВЬЯ ЧАЩЕ ОРГАНИЗУЮТСЯ ПО**

- 1) возрасту
- 2) профилю заболевания
- 3) составу обратившихся
- 4) половому составу

## **В ЛИЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ РАБОТНИКОВ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ ВНОСЯТ ДАННЫЕ**

- 1) предварительного и периодических медицинских осмотров и результатах аттестации
- 2) предварительного медицинского осмотра
- 3) сведения о прививках
- 4) результатов аттестации

## **ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАПРАВЛЕНА НА**

- 1) реабилитацию и абилитацию
- 2) предупреждение обострений заболеваний
- 3) сохранение, укрепление здоровья
- 4) диспансеризацию

## **К ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ ВОДЫ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) запах, вкус, цветность, мутность, прозрачность
- 2) вкус, цветность, мутность,
- 3) запах, вкус, цветность
- 4) запах, мутность

## **НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫМ ФАКТОРОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) образ жизни
- 2) экология
- 3) наследственность
- 4) здравоохранение

## **ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКОЙ ПРЕДУСМОТРЕНО**

- 1) выявление заболеваний на ранних стадиях его развития
- 2) своевременное лечение воспалительного процесса
- 3) реабилитацию больных, утративших возможность полноценной жизнедеятельности
- 4) предупреждение возникновения и воздействия факторов риска развития заболеваний

## **К КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ, ПРОТИВ КОТОРОЙ ОТСУТСТВУЕТ ВАКЦИНАЦИЯ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) брюшной тиф
- 2) сальмонеллёз
- 3) ротавирусная инфекция
- 4) гепатит А

## **МАССОВЫЕ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ ОБЩЕНИЕМ**

- 1) между группами специалистов
- 2) между специалистом и большим количеством слушателей
- 3) специалиста с группой слушателей
- 4) между специалистом и слушателем

## **ОТЛИЧИТЕЛЬНОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЙ ОТ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) отсутствие контагиозности
- 2) связь с приемом пищи
- 3) внезапность
- 4) массовость

## **ЧЕРЕДОВАНИЕ УМСТВЕННОГО ТРУДА С ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ**

- 1) оздоровительного комплекса
- 2) режима дня
- 3) закаливания
- 4) учебного процесса

## **АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПАРАМИ РТУТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) содовый раствор
- 2) унитиол
- 3) физиологический раствор
- 4) активированный уголь

## **РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗАН ОТСТРАНИТЬ ОТ РАБОТЫ РАБОТНИКА**

- 1) при однократном нарушении работником своих трудовых обязанностей или однократном нарушении дисциплины труда
- 2) при сокращении численности штата работников организации
- 3) не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний требований по охране труда
- 4) в случае отказа работника от перевода на другую работу, в другую местность

### **КОНТРОЛЬ ЗА ПАРАМЕТРАМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ**

- 1) заведующим фермы
- 2) лабораториями медицинских организаций
- 3) лабораториями агропромышленного комплекса
- 4) работниками предприятия

### **ОБЪЕМ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) постановлением Правительства РФ № 715
- 2) приказом МЗ РФ № 125-н
- 3) приказом Минздрава России N 29н
- 4) СанПиНом 2.1.3.2630-10

### **ОСТРОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ**

- 1) многократного и длительного воздействия вредных производственных факторов
- 2) воздействия чрезвычайно опасных веществ
- 3) однократного воздействия (в течение не более одной рабочей смены) вредных производственных факторов
- 4) воздействия вредных условий труда

### **КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ СИСТЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ**

- 1) СанПиН 2.1.4.1074-01
- 2) СанПиН 2.1.4.1074-09
- 3) СанПиН 2.1.4.1044-01
- 4) ГОСТ В 57-53

### **ОСМОТР РАБОТНИКОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ И РАЗДАЧЕЙ ПИЩИ В ДЕТСКОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В**

- 1) неделю
- 2) день
- 3) две недели
- 4) месяц

### **РАБОТНИК, НЕ ПРОШЕДШИЙ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА ПРИ ОБУЧЕНИИ, ОБЯЗАН ПОСЛЕ ЭТОГО ПРОЙТИ ПОВТОРНУЮ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ В СРОК**

- 1) в течение года

- 2) через 7 дней
- 3) не позднее трех дней
- 4) не позднее одного месяца

**МЕДИЦИНСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА ВКЛЮЧАЕТ КОМПЛЕКС МЕР, РЕАЛИЗУЕМЫХ ЧЕРЕЗ**

- 1) общественную профилактику
- 2) лечение заболеваний
- 3) систему здравоохранения
- 4) хирургические вмешательства

**ПРОФИЛАКТИКА АБОРТОВ, ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ, ОБУЧЕНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В**

- 1) хирургических отделениях
- 2) санаториях
- 3) стоматологических поликлиниках
- 4) женских консультациях

**ПО СТЕПЕНИ ЗНАЧИМОСТИ ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОБЩУЮ СМЕРТНОСТЬ ГРАЖДАН РФ, РАСПРЕДЕЛЯЮТСЯ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ**

- 1) прием алкоголя – несбалансированное питание – избыточный вес – табакокурение
- 2) табакокурение – прием алкоголя – избыточный вес – несбалансированное питание
- 3) несбалансированное питание – избыточный вес – прием алкоголя – табакокурение
- 4) табакокурение – несбалансированное питание – избыточный вес – прием алкоголя

**ПРАВИЛЬНЫЙ ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ ЗДОРОВОГО ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА ВКЛЮЧАЕТ ПРИЕМ ВОДЫ В ОБЪЕМЕ \_\_\_\_\_ ЛИТРОВ В ДЕНЬ**

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 5
- 4) 1,5

**НАЛИЧИЕ КОЛИ-ФАГА В ВОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЕМ**

- 1) возможного присутствия энтеровирусов в исследуемой пробе
- 2) наличия кишечной палочки в воде
- 3) качества по органолептическим свойствам
- 4) качества по химическому составу

**ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БЕРЕМЕННЫХ К РОДАМ НАЧИНАЕТСЯ С \_\_\_\_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 15-16
- 2) 12
- 3) 20-22
- 4) 32-35

**ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ САНИТАРНОГО БЛОКА ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПОДВЕРГАЮТСЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ ЗА НЕДЕЛЮ НЕ РЕЖЕ**

- 1) 1 раза
- 2) 3 раз
- 3) 7 раз
- 4) 2 раз

**ПРИНЦИП ТРИЕДИНСТВА СОСТАВЛЯЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В**

- 1) информировании, воспитании, обучении пациентов
- 2) воспитании, мотивировании, обучении пациентов
- 3) информировании, мотивировании, воспитании пациентов
- 4) информировании, мотивировании, обучении пациентов

**РАННИМ НАЗЫВАЕТСЯ АЛКОГОЛИЗМ, ФОРМИРУЮЩИЙСЯ В ПЕРИОД**

- 1) до 18 лет
- 2) около 40 лет
- 3) внутриутробного развития плода
- 4) до 20 лет

**ДЛИНА ВОЛНЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЙ ЛАМПЫ В ОБЛУЧАТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ СОДЕРЖИТ ИЗЛУЧЕНИЕ ДЛИНОЙ ВОЛНЫ \_\_\_\_\_ МИЛЛИМЕТРОВ**

- 1) не короче 280
- 2) 150
- 3) 180
- 4) 250

**ДЕСАТУРАЦИОННАЯ БОЛЕЗНЬ С БОЛЬШОЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ МОЖЕТ РАЗВИТЬСЯ У**

- 1) стеклодувов
- 2) водителей
- 3) водолазов
- 4) полировщиков

**ПЛАНОВОЙ ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА В ПОДЛЕЖАТ ЛИЦА ДО \_\_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 55
- 2) 50
- 3) 35
- 4) 65

**ВОЗРАСТ, С КОТОРОГО ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА, СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 20 лет
- 2) 18 лет
- 3) 25 лет
- 4) 16 лет

**НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН РФ, ОБОСНОВАНА ВЫСОКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬЮ БОЛЕЗНЯМИ**

- 1) органов пищеварения
- 2) системы кровообращения
- 3) системы крови
- 4) эндокринных органов

**ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В ОБЛАСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВКЛЮЧАЕТ СВЕДЕНИЯ О**

- 1) факторах эпидемического процесса
- 2) симптомах
- 3) диагностике
- 4) методах лечения

**КОМБИНИРОВАННУЮ ВИБРАЦИЮ РАБОТНИКИ ИСПЫТЫВАЮТ ПРИ**

- 1) уплотнении бетона на виброплатформе
- 2) работе с электрической дрелью
- 3) работе с пневмотрамбовками
- 4) вождении трактора

**К ПОМЕЩЕНИЯМ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, В КОТОРЫХ ДОЛЖЕН БЫТЬ НАИВЫСШИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ОСВЕЩЕННОСТИ, ОТНОСЯТСЯ**

- 1) площадь для посетителей в зале обслуживания
- 2) рецептурный отдел, отдел готовых лекарственных препаратов
- 3) ассистентская, асептическая, аналитическая, фасовочная
- 4) помещения для хранения лекарственных препаратов

**УСЛОВИЕМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПРОБ ГОТОВОЙ ПИЩИ НА МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) соблюдение чистоты
- 2) отсутствие особых условий
- 3) соблюдение стерильности
- 4) работа в стерильных перчатках

**УБОЙНО-САНИТАРНЫЙ ПУНКТ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗМЕЩЕН ОТ ЗОНЫ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ МЕТРОВ**

- 1) 150
- 2) 200
- 3) 300
- 4) 100

**ОБЪЕМ ПРОГРАММЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ МИНИМУМ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) более 18
- 2) 12-18
- 3) 1-5
- 4) 6-12

**К ОПТИМАЛЬНЫМ СРЕДСТВАМ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ ПРОПАГАНДЫ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) наглядные
- 2) дистанционные
- 3) комбинированные
- 4) массовые

**ПРЕДОЖИРЕНИЕМ СЧИТАЕТСЯ ВЕЛИЧИНА ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА**

- 1) 30-34,9
- 2) 25-29,9
- 3) 29-34,9
- 4) 20-25,9

**К ИНФОРМАЦИИ О ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ ХАССП (АНАЛИЗ РИСКОВ И КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК) ОТНОСИТСЯ**

- 1) техническое обслуживание и мойка оборудования и инвентаря
- 2) условия хранения и сроки годности
- 3) система вентиляции
- 4) инструкции о процедурах уборки, дезинфекции и дезаэрации

**ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ВЕЩЕСТВА,**

- 1) хорошо растворимые в воде
- 2) хорошо растворимые в жирах
- 3) имеющие высокую летучесть
- 4) плохо растворимые в воде

**ПОД РАЦИОНАЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ ПОНИМАЮТ ПИТАНИЕ, СБАЛАНСИРОВАННОЕ**

- 1) в энергетическом отношении и по содержанию белков, жиров, углеводов в зависимости от пола, возраста, рода деятельности
- 2) только в энергетическом отношении в зависимости от рода деятельности
- 3) по содержанию белков, жиров, углеводов
- 4) в энергетическом отношении в зависимости от пола и возраста

## **ПЕРСОНАЛУ АПТЕК ПЕРЕД ПОСЕЩЕНИЕМ ТУАЛЕТА НЕОБХОДИМО**

- 1) снять одежду и обувь
- 2) обработать руки дезинфицирующими средствами
- 3) провести дезинфекцию туалетного помещения
- 4) снять индивидуальные средства защиты

## **В ДЕТСКОЙ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К СПОСОБАМ ОБРАБОТКИ ВЕТОШИ ПОСЛЕ МЫТЬЯ ПОСУДЫ ОТНОСИТСЯ**

- 1) кипячение и хранение в специальной промаркированной посуде с крышкой
- 2) стирка, просушивание и хранение в открытом виде под мойкой
- 3) обработка дезинфицирующим средством и хранение в специальной промаркированной посуде с крышкой
- 4) стирка, просушивание и хранение в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой

## **К ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА**

- 1) устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности, утраченных функций
- 2) предупреждение развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний,
- 3) применение антидотов жителями экологически неблагополучных регионов
- 4) раннее выявление и предупреждение обострений, осложнений и хронизации заболеваний

## **ВКЛАД И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ВРЕДНЫХ ФАКТОРОВ, РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ПО ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА, МОЖЕТ БЫТЬ ОЦЕНЕН ПУТЕМ**

- 1) однолетнего наблюдения за здоровьем людей, проживающих в данном регионе
- 2) сравнительного анализа действия изучаемых факторов на жителей региона, проживающих в разных местах
- 3) длительных многолетних наблюдений за изменениями интенсивности вредных факторов
- 4) анализа межрегиональных различий на федеральном уровне

## **ЗАПРЕЩЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) творог и кефир
- 2) грибы
- 3) крупяные блюда
- 4) кондитерские изделия

## **РАБОЧИЕ МЕСТА ПЕРСОНАЛА АПТЕК В ЗАЛЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДОЛЖНЫ БЫТЬ**

- 1) отделены экраном
- 2) открытыми
- 3) снабжены устройствами для защиты от прямой капельной инфекции
- 4) обеспечены марлевыми повязками



**ПЕРСОНАЛ АСЕПТИЧЕСКОГО БЛОКА АПТЕКИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ, КРОМЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ И ОПЫТА ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, ЗНАНИЯМИ ПО ОСНОВАМ**

- 1) микробиологии
- 2) гигиены и микробиологии
- 3) паразитологии
- 4) вирусологии и бактериологии

**ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В**

- 1) улучшении финансирования здравоохранения
- 2) формировании здорового образа жизни
- 3) предоставлении специализированной медицинской помощи
- 4) улучшении качества медицинской помощи

**ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ НАПРАВЛЕНА НА**

- 1) реабилитацию
- 2) предупреждение
- 3) выявление диагностики
- 4) оказание экстренной медицинской помощи

**ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БЕРЕМЕННОЙ К РОДАМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) устранение психогенного компонента родовой боли
- 2) ознакомление с течением послеродового периода
- 3) обучение основам гигиены режима и питания беременных
- 4) разъяснение влияния факторов внешней среды на плод

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧЕНИЕ СОЛИ ДО \_\_\_\_ МГ В СУТКИ**

- 1) 5
- 2) 8
- 3) 7
- 4) 6

**ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ОКАЗЫВАЕТ ПОВРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ**

- 1) только на сетчатку глаза
- 2) на все части глаза и кожные покровы в зависимости от длины волны
- 3) только на передний отрезок глаза
- 4) только на кожные покровы

**«ВИБРАЦИОННЫЙ СИНДРОМ» ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ У**

- 1) электриков
- 2) портных

- 3) наждачников и полировщиков
- 4) стеклодувов

**ПРЯМОЕ ИЛИ КОСВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ОБЪЕКТУ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) обследованием
- 2) инспекцией
- 3) оценкой соответствия
- 4) проверкой

**СПЕЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ФОРМА КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ГРУППЫ ПАЦИЕНТОВ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) кратким консультированием
- 2) школой пациентов
- 3) углубленным консультированием
- 4) массовым консультированием

**СИЛИКОЗ ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ И ХАРАКТЕРНОЙ ФОРМОЙ**

- 1) ХОБЛ
- 2) кессоновой болезни
- 3) вибрационной болезни
- 4) пневмокониоза

**ОБЪЕКТОМ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) реконвалесценты
- 2) больные с острой формой заболевания
- 3) больной человек
- 4) здоровый человек

**В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ СИСТЕМА ЗАКАЛИВАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ ВОЗДУШНЫЕ ВАННЫ ВО ВРЕМЯ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ ЗАНЯТИЙ**

- 1) на улице, на прогулках с подвижными играми, обтирание
- 2) на улице, прогулок с подвижными играми, создание теплового комфорта путем соответствия одежды детей микроклимату в помещениях
- 3) в зале и на прогулках, обливание
- 4) в зале и прогулок с подвижными играми, обливание ног, создание теплового комфорта путем соответствия одежды детей микроклимату помещений

**ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ НАРУШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) действие вредных факторов внешней среды
- 2) социально-экономическое неблагополучие
- 3) патологический процесс в организме
- 4) невозможность адаптации организма к среде обитания

**ПРОГРАММА ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ЖЕНЩИН СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ**

- 1) о физиологических изменениях во время беременности
- 2) о механизме лактации
- 3) об особенностях течения климактерического периода
- 4) о биомеханизме родов

**ИНДИВИДУАЛЬНОЙ БЕСЕДОЙ, КАК ФОРМОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ СООБЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОМ**

- 1) инструктивных материалов с целью нормализации гигиенического поведения в определенных условиях труда и быта
- 2) советов по профилактике профессиональных заболеваний
- 3) информации об основных лекарственных средствах
- 4) гигиенической информации, представление рекомендаций в отношении стиля жизни, профилактики заболеваний, а также обмен мнениями между собеседниками

**КОЭФФИЦИЕНТОМ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) отношение естественной освещённости, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба, к одновременному значению наружной горизонтальной освещённости, создаваемой светом полностью открытого небосвода
- 2) доля наружной освещенности, принятой за 100% к суммарной освещенности в оцениваемой точке помещения
- 3) отношение остекленной поверхности окон к общей площади помещения
- 4) отношение остекленной поверхности окон к площади пола

**НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ В ОТНОШЕНИИ ОСТРОГО ОТРАВЛЕНИЯ ИМЕЮТ ВЕЩЕСТВА КЛАССА ОПАСНОСТИ**

- 1) третьего
- 2) четвертого
- 3) первого
- 4) второго

**СТЕРИЛЬНОСТЬ МАНИКЮРНЫХ НАБОРОВ В КРАФТ-ПАКЕТАХ СОХРАНЯЕТСЯ ДО \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 72
- 2) 36
- 3) 12
- 4) 24

**В ЕЖЕДНЕВНОМ РАЦИОНЕ КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ НЕОБХОДИМО ОГРАНИЧИВАТЬ СОЛЬ, А ТАКЖЕ**

- 1) овощи, фрукты
- 2) сахар, алкоголь

- 3) алкоголь, переработанное мясо, жиры, сладости
- 4) алкоголь, мясо, картофель

**НОРМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО ХОЛЕСТЕРИНА У ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ММОЛЬ/Л**

- 1) 2,2 – 7,7
- 2)  $\leq 3,3$
- 3) 3,3 – 5,5
- 4)  $\geq 5,5$

**ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ КРИТЕРИЕМ ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ ТРУДА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) время нахождения в неудобной позе
- 2) увеличение частоты пульса
- 3) снижение остроты зрения
- 4) вес переносимого груза

**МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ, ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ В ФАЗЕ**

- 1) снижения работоспособности – зоне неполной компенсации
- 2) вработывания
- 3) устойчивой работоспособности
- 4) снижения работоспособности – зоне конечного порыва

**НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ, УСТАНОВЛИВАЮЩИМИ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) методические рекомендации
- 2) государственные санитарно-эпидемиологические правила
- 3) государственные отраслевые стандарты
- 4) административные регламенты

**СФОРМИРОВАННОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, ДЕМОНИСТРИРУЮЩЕЕ ЕГО УМЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТРЕССА, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) рациональным
- 2) копингом
- 3) ситуативным
- 4) эмоциональным

**О РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА НАИБОЛЕЕ ОБЪЕКТИВНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПОКАЗАТЕЛЬ**

- 1) количества абсолютного алкоголя потребляемого на душу населения в год
- 2) смертности
- 3) число лиц, состоящих на учете больных алкоголизмом
- 4) рождаемости

## **РАЦИОНАЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ БЕРЕМЕННЫХ СЧИТАЕТСЯ СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ В ОРГАНИЗМ**

- 1) белков, жиров, углеводов, минеральных веществ, витаминов;
- 2) жиров, углеводов, витаминов.
- 3) минеральных веществ, витаминов;
- 4) белков, жиров, углеводов;

## **ПРОДУКТОМ, ПРОШЕДШИМ ТЕРМИЧЕСКУЮ ОБРАБОТКУ И РАЗРЕШЕННЫМ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) кефир
- 2) творог
- 3) фруктовый сок
- 4) колбаса

## **ПРИОРИТЕТНОЙ ЗАДАЧЕЙ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) продление активной социальной жизни
- 2) охрана репродуктивного здоровья
- 3) профилактика отравлений
- 4) воспитание гигиенических навыков

## **ИСТОЧНИКАМИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ИСКУССТВЕННЫМИ РАДИОНУКЛИДАМИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) предприятия ядерно-топливного цикла, применение и испытание ядерного оружия, медицинские диагностические и лечебные процедуры
- 2) земная радиация и космические лучи
- 3) полярное сияние
- 4) продукты сгорания органического топлива

## **ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ В ШКОЛЕ ДОЛЖНО ПРОВОДИТЬСЯ**

- 1) непосредственно перед поступлением в школу
- 2) за 2 года до поступления и непосредственно перед поступлением в школу
- 3) за год до поступления в школу
- 4) за год до поступления и непосредственно перед поступлением в школу

## **БЛИЖАЙШЕЙ ЦЕЛЮ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) обеспечение мероприятий, направленных на уменьшение несправедливых различий в здоровье между группами населения
- 2) устранение неравенства в доступе к службам здравоохранения
- 3) стабилизация неблагоприятных тенденций в состоянии здоровья населения по основным показателям
- 4) достижение приемлемых для конкретных социально-экономических условий уровней здоровья

**К АКТИВНЫМ ФОРМАМ САНИТАРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ ОТНОСИТСЯ**

- 1) доклад
- 2) посещение выставки
- 3) научно-популярная литература
- 4) просмотр кинофильмов

**АТТЕСТАЦИЮ РАБОТНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОВОДИТ**

- 1) управление Роспотребнадзора по региону
- 2) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
- 3) образовательная организация
- 4) центр медицинской профилактики

**РЕГУЛИРУЕМЫМ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пол
- 2) повышенный уровень холестерина
- 3) национальность
- 4) возраст

**К ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) иммунопрофилактика
- 2) реабилитация и абилитация
- 3) предупреждение возникновения заболеваний
- 4) раннее выявление заболеваний

**ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАПЫЛЁННОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРИМЕНЯЮТСЯ**

- 1) респираторы
- 2) приточно-вытяжная вентиляция и фильтры
- 3) рациональная планировка и внутренняя отделка помещения
- 4) только фильтры

**НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ПЕРИОДОМ ЖЕНЩИНЫ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 19-35
- 2) 25-45
- 3) 25-35
- 4) 22-30

**СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНУЮ РЕАНИМАЦИЮ ПОСТРАДАВШЕМУ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ ПРИ**

- 1) наличии болей в области сердца и затрудненного дыхания
- 2) потере сознания, независимо от пульса на сонной артерии и признаков дыхания
- 3) кратковременной потере сознания, головокружении
- 4) потере сознания и отсутствию пульса на сонной артерии, признаков дыхания

## **ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМОЙ АКСЕЛЕРАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) позднее обучение детей
- 2) снижение заболеваемости
- 3) пересмотр стандартов школьной мебели
- 4) улучшение успеваемости

## **ДЛЯ ГРУППОВОЙ ФОРМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ХАРАКТЕРНО ОБЩЕНИЕ**

- 1) специалиста с группой пациентов
- 2) между пациентами
- 3) специалиста с пациентом
- 4) между специалистами

## **СМЕНА ПОЛОТЕНЕЦ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ**

- 1) по мере загрязнения
- 2) 1 раз в 3 дня
- 3) 1 раз в неделю
- 4) ежедневно

## **АТТЕСТАЦИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ РАБОТНИКОВ ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ**

- 1) проведения инструктажа по пожарной безопасности
- 2) инструктажа по технике безопасности
- 3) подписания договора с работодателем
- 4) прохождения медосмотров

## **РУКОВОДИТЕЛИ АПТЕК ОБЯЗАНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ АКТУАЛИЗАЦИЮ ЗНАНИЙ ДЛЯ ВНОВЬ ПРИНЯТОГО ПЕРСОНАЛА ПО**

- 1) получению, транспортировке и хранению очищенной воды
- 2) уборке помещений аптеки
- 3) правилам обращения с отходами
- 4) правилам личной гигиены

## **БОЛЬНОМУ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ УПОТРЕБЛЕНИЕ**

- 1) жиров
- 2) воды
- 3) поваренной соли
- 4) белков

## **К МЕДИЦИНСКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) обогрев рукояток пневматических инструментов
- 2) ограничение веса инструмента
- 3) сокращение времени работы с источником

4) массаж кистей рук

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СМЫВОВ ДОВОДЯТСЯ ДО СВЕДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 7
- 2) 10
- 3) 30
- 4) 5

**ФОРМА ЛИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ УТВЕРЖДЕНА**

- 1) приказом Министерства здравоохранения РФ N 90н
- 2) Федеральным законом
- 3) санитарными правилами и нормами
- 4) приказом Роспотребнадзора по РБ

**РАБОТНИКИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ СВЯЗАНА С КОММУНАЛЬНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К РАБОТНИКАМ**

- 1) сельского хозяйства
- 2) банковской сферы
- 3) промышленных предприятий
- 4) декретированным

**САНИТАРНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ НАЧИНАЕТСЯ**

- 1) в подростковом периоде ребенка
- 2) с рождения ребенка
- 3) в школе
- 4) в период планирования ребенка

**В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ НАЛИЧИЕ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ**

- 1) синтезируемых в организме человека
- 2) не синтезируемых в организме человека и поступающих только с пищей
- 3) необходимых только в определенные периоды жизни человек
- 4) поступающих в организм только с водой

**ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ ОТНОСИТСЯ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ**

- 1) зоонозным
- 2) кишечным
- 3) особоопасным
- 4) антропонозным

**ОБЩАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ХЛОРА В ВОДЕ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ \_\_\_\_ ГРАММ НА ЛИТР**

- 1) 2
- 2) 1,5



3) 0,6

4) 1,2

**ПРИ ПОЛНОМ ПЕРЕХОДЕ К НАЧАЛУ ОБУЧЕНИЯ С 6 ЛЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГОТОВНОСТИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРОВОДИТЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ**

1) провести тест вырезания круга

2) оценить качество обучения в дошкольной образовательной организации

3) правильно комплектовать классы с учетом уровня функциональной готовности

4) оздоровить ребенка до школы

**К СРЕДСТВУ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО МЕТОДА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ОТНОСИТСЯ**

1) дискуссия

2) викторина

3) телепрограмма

4) доклад

**ПЛАНОВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ ТРУДА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 1 РАЗ В**

1) полгода

2) 5 лет

3) год

4) 3 года

**ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПЛАНИРОВАНИЕ**

1) риск-ориентированное

2) краткосрочное

3) долгосрочное

4) стратегическое

**МЫТЬ РУКИ НАД РАКОВИНОЙ ДЛЯ МЫТЬЯ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ**

1) разрешается персоналу, связанному с мытьем посуды

2) разрешается, если посуда не моется

3) допустимо в любое время

4) не разрешается

**ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОРГАНА ЗРЕНИЯ ОТ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ОЧКИ СО СВЕТОФИЛЬТРОМ**

1) жёлтым

2) зелёным

3) чёрным

4) синим

**К ФАКТОРУ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ СПОСОБСТВУЮЩЕМУ ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА, ОТНОСИТСЯ**

- 1) ультразвук
- 2) сверхвысокая частота излучения
- 3) вибрация
- 4) высокая температура

**В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПРОВОДИТСЯ С ЦЕЛЬЮ**

- 1) ведения статистики заболеваемости
- 2) ведения документации по состоянию пациента
- 3) предупреждения прогрессирования заболевания
- 4) анкетирования пациентов по эффективности оказываемой им медицинской помощи

**К ПИЩЕВЫМ ИНГРЕДИЕНТАМ, ОГРАНИЧИВАЕМЫМ В РАЦИОНАХ ПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И ШКОЛЬНИКОВ, ОТНОСЯТ**

- 1) фрукты,
- 2) гидрогенизированные жиры, белки, ароматизаторы
- 3) консерванты, красители, ароматизаторы, нитриты, подсластители
- 4) соль, сахар, фосфаты, углеводы

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ КРАТНОСТЬ ПРИЕМА ПИЩИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 5-6 раз
- 2) 1-2 раза
- 3) 8 раз
- 4) 2-3 раза

**ДВОЙНОЕ ХЛОРИРОВАНИЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ**

- 1) удаляет мутность
- 2) эффективно при бактериальном загрязнении
- 3) не изменяет органолептические свойства воды
- 4) эффективно при радиационном загрязнении

**К СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОРГАНИЗМА ОТ ДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТ**

- 1) ограничение стажа работы
- 2) гигиенические нормативы, защита временем и расстоянием
- 3) ограничение жиров в питании
- 4) прием антибиотиков

**ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) йодирование
- 2) озонирование
- 3) действие ультразвука

4) хлорирование

**ПРОИЗВОДИТЬ ОТБОР СМЫВОВ НЕОБХОДИМО С РАЗДЕЛОЧНЫХ ДОСОК, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ МАРКИРОВКУ**

- 1) VM, CO, BP
- 2) VM, BO, CP
- 3) VM, BO, BP
- 4) CM, CO, CP

**КОММУНИКАЦИЯ, В КОТОРОЙ ПРОИСХОДИТ НАВЯЗЫВАНИЕ ЧЕЛОВЕКУ ВЗГЛЯДОВ И МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) резистентной
- 2) разделительной
- 3) авторитарной
- 4) манипуляцией

**РУКОВОДЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ АПТЕКИ ИМЕЕТ ПРАВО ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ СОТРУДНИКА С ИНФЕКЦИОННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ ПРИ НАЛИЧИИ**

- 1) медицинской книжки
- 2) справки о выздоровлении
- 3) заключения медицинской комиссии
- 4) результатов обследования

**ПРИ ВТОРИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) организация и проведение диспансеризации
- 2) реабилитация больных, утративших возможность полноценной жизнедеятельности
- 3) выявление заболеваний на ранних стадиях развития
- 4) своевременное лечение воспалительного процесса

**К СРЕДСТВАМ АУДИОВИЗУАЛЬНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) телепрограмма
- 2) брошюра
- 3) картинка
- 4) памятка

**ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В**

- 1) 5 лет
- 2) квартал
- 3) 2 года
- 4) год

**ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГОТОВНОСТИ К СИСТЕМАТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ  
НЕОБХОДИМО ОЦЕНИВАТЬ**

- 1) наследственность
- 2) психофизиологическую зрелость
- 3) состояние соматического здоровья
- 4) физическое развитие

**ПРИНЦИПОМ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ И  
ВОСПИТАНИЮ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) высокий научный уровень и доступное изложение материала
- 2) наследственность
- 3) учет национальности ребенка
- 4) директивность

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  
ОЦЕНИВАЕТСЯ**

- 1) своевременностью выявления заболеваний
- 2) снижением перинатальной смертности
- 3) увеличением рождаемости
- 4) несоблюдением сроков осмотров

**ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ПАЦИЕНТОВ В СТАЦИОНАРЕ ЯВЛЯЕТСЯ  
ПРОФИЛАКТИКОЙ**

- 1) популяционной
- 2) социальной
- 3) вторичной
- 4) первичной

**ОБОРУДОВАНИЕ УТИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ НА БОЙНЕ НЕОБХОДИМО  
ДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ**

- 1) 70% спиртом
- 2) 3% раствором едкой щелочи
- 3) 9% раствором уксусной кислоты
- 4) моющим раствором

**ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ БРЮШНОГО ТИФА ПОДЛЕЖАТ ЛИЦА**

- 1) занятые в сфере коммунального благоустройства и население эндемичных районов
- 2) выполняющие сельскохозяйственные работы
- 3) выполняющие работы по лесозаготовке
- 4) выполняющие работы по отлову и содержанию животных.

**СПЕЦОДЕЖДА РАБОТНИКОВ САНИТАРНОЙ БОЙНИ ДОЛЖНА ПОДВЕРГАТЬСЯ  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЮ ОДИН РАЗ В**

- 1) неделю
- 2) три дня
- 3) месяц
- 4) два дня

### **ЧЕРЕЗ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ ВЫДЕЛЯЮТСЯ ВЕЩЕСТВА**

- 1) газообразные и эфирные
- 2) хорошо растворимые в жирах
- 3) плохо растворимые в воде
- 4) хорошо растворимые в воде

### **РЫБИЙ ЖИР ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ**

- 1) кальциферола
- 2) каротина
- 3) тиамина
- 4) аскорбиновой кислоты

### **К ПРИЧИНАМ АЛКОГОЛИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) благополучная семья
- 2) резкая смена климата
- 3) смена работы
- 4) конфликт с окружающими, одиночество

### **ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРОМ, ВЫЗЫВАЮЩИМ У ЭЛЕКТРОСВАРЩИКА ОЩУЩЕНИЕ РЕЗИ И ПЕСКА В ГЛАЗАХ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) образование высокодисперсного аэрозоля
- 2) ультрафиолетовое излучение
- 3) воздействие взвеси марганца
- 4) воздействие пыли

### **ГРУППОЙ РИСКА ПО РАЗВИТИЮ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОВОЙ СФЕРЫ ЯВЛЯЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ,**

- 1) страдающие артериальной гипертензией
- 2) работающие на промышленных предприятиях
- 3) не живущие половой жизнью
- 4) ведущие беспорядочную половую жизнь

### **В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА НЕОБХОДИМО ПРЕДУСМОТРЕТЬ НАЛИЧИЕ НЕЗАМЕНИМЫХ АМИНОКИСЛОТ,**

- 1) синтезируемых в организме человека
- 2) не синтезируемых в организме человека и поступающих только с пищей
- 3) поступающих в организм только с водой
- 4) необходимых только в определенные периоды жизни человек

### **ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ ФЕТАЛЬНОГО АЛКОГОЛЬНОГО СИНДРОМА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) полидактилия
- 2) диабетическая фетопатия
- 3) микроцефалия
- 4) макроцефалия

**ОБЪЕМ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) приказом МЗ РФ № 125-н
- 2) приказом МЗ РФ № 302-н
- 3) постановлением Правительства РФ № 715
- 4) СанПиНом 2.1.3.2630-10

**ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ НА ОРГАНИЗМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ**

- 1) предельно допустимой концентрации
- 2) предельно допустимого уровня
- 3) предельно допустимой дозы
- 4) суммарной дозы

**РАБОТА ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ**

- 1) только врача общей практики
- 2) только средних медицинских работников
- 3) всех медицинских работников детских медицинских организаций
- 4) только врачей

**ПРИ ОТБОРЕ СМЫВОВ СО СПЕЦОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛА ОДНИМ ТАМПОНОМ ПРОТИРАЮТ**

- 1) только верхнюю и среднюю часть спецодежды
- 2) верхнюю, среднюю часть спецодежды и нижнюю треть рукавов
- 3) только верхнюю часть спецодежды
- 4) только среднюю часть спецодежды

**ОСНОВНЫМ КРИТЕРИЕМ УХУДШЕНИЯ СОСТАВА ВОЗДУХА В ДОШКОЛЬНЫХ И ШКОЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) увеличение влажности
- 2) количество выделяемой углекислоты
- 3) снижение температуры воздуха
- 4) повышение температуры воздуха

**СРЕДНЯЯ ПРИБАВКА МАССЫ ТЕЛА ЖЕНЩИНЫ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ КИЛОГРАММОВ**

- 1) 18-20
- 2) 8-11
- 3) 20-30

4) 3-4

**КОМНАТУ, В КОТОРОЙ РАЗМЕЩАЕТСЯ СТАРШАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА ДОШКОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОБОРУДОВАТЬ СТОЛАМИ**

- 1) двухместными
- 2) шестиместными
- 3) одноместными
- 4) трехместными

**ДЛИТЕЛЬНОЕ ВДЫХАНИЕ ПЫЛИ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ**

- 1) синдром раздраженного кишечника
- 2) десатурационную болезнь
- 3) вибрационную болезнь
- 4) пневмокониоз

**ЛИЧНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ КНИЖКИ ОФОРМЛЯЮТСЯ И ВЫДАЮТСЯ**

- 1) поликлиникой
- 2) центром иммунопрофилактики
- 3) центром гигиены и эпидемиологии
- 4) ФОМС

**НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ УСТАНОВЛЕНА ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ №**

- 1) 323 -ФЗ
- 2) 294 -ФЗ
- 3) 157-ФЗ
- 4) 326 -ФЗ

**АТТЕСТАЦИЮ РАБОТНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПРОВОДИТ**

- 1) управление Роспотребнадзора по региону
- 2) ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»
- 3) образовательная организация
- 4) центр медицинской профилактики

**ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО РЕБЕНКОМ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКАЛИВАНИЯ НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ**

- 1) состояние здоровья ребенка
- 2) социальный анамнез
- 3) наследственность
- 4) время года

**АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ ДЕКРЕТИРОВАННЫХ ГРУПП ПО ГИГИЕНИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) в центре гигиены и эпидемиологии
- 2) на рабочем месте
- 3) с участием специалиста по охране труда
- 4) руководителем подразделения

**ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ В АПТЕЧКЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ**

- 1) аппарат ИВЛ для искусственной вентиляции легких (портативный транспортный)
- 2) дыхательный мешок для ручной искусственной вентиляции легких
- 3) устройство для проведения искусственного дыхания «Рот - Устройство – Рот»
- 4) ларингеальную маску поддержания проходимости дыхательных путей

**К ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕЛЕФОННОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ, КАК ФОРМЕ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, ОТНОСИТСЯ СООБЩЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОМ**

- 1) советов по профилактике заболеваний или проведению здорового образа жизни
- 2) инструктивных материалов с целью нормализации гигиенического поведения в определенных условиях труда и быта
- 3) методических рекомендаций в отношении стиля жизни, профилактики заболеваний, а также обмен мнениями между собеседниками
- 4) информации об основных методах обследования

**ВИТАМИНОМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ ВЛИЯНИЕ НА ФУНКЦИЮ КРОВЕТВОРЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) витамин А
- 2) витамин С
- 3) витамин Д
- 4) витамин В<sub>12</sub>

**ВИТАМИНОМ, НЕСИНТЕЗИРУЕМЫМ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) тиамин
- 2) аскорбиновая кислота
- 3) биотин
- 4) ретинол

**К СРЕДСТВУ ПЕЧАТНОГО МЕТОДА ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ОТНОСИТСЯ**

- 1) памятка
- 2) викторина
- 3) дискуссия
- 4) доклад

**ФОРМА ЛИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ КНИЖКИ УТВЕРЖДЕНА**

- 1) приказом Минздрава России
- 2) приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и



благополучия человека

3) санитарными правилами и нормами

4) Федеральным законом

**ОПТИМАЛЬНЫМ СРЕДСТВОМ ЗАЩИТЫ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ**

1) презерватив

2) внутриматочная спираль

3) гормональный контрацептив

4) спермицид

**ЗДОРОВОГО РЕБЕНКА ИЛИ ПОДРОСТКА, ИМЕЮЩЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ И СНИЖЕННУЮ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ, ПО МЕТОДИКЕ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ СЛЕДУЕТ ОТНЕСТИ К ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ**

1) второй

2) первой

3) третьей

4) четвертой

**УСТНЫМ МЕТОДОМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

1) листовка

2) памятка

3) беседа

4) видеофильм

**ПЕРИОДИЧНОСТЬ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ АПТЕК, РЕАЛИЗУЮЩИХ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ, СОСТАВЛЯЕТ 1 РАЗ В**

1) полгода

2) 2 года

3) 5 лет

4) год

**ОБЛИВАНИЕ НОГ ДОШКОЛЬНИКОВ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ К ЗАКАЛИВАЮЩИМ ПРОЦЕДУРАМ, ЕСЛИ**

1) прохладная вода льется на холодные ноги ребенка

2) температура воздуха в помещении ниже +20 градусов Цельсия

3) прохладная вода льется на теплые ноги ребенка

4) после обливания ноги не осушаются полотенцем

**ВОЗРАСТ МЕНАРХЕ У ДЕВОЧЕК СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ ЛЕТ**

1) 11-14

2) 8-10

3) 17-18

4) 9-11

**НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОЙ ФОРМОЙ ИНФОРМАЦИИ ПЕДАГОГОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ОБУЧАЮЩИХСЯ И РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) выступление на педсовете
- 2) сообщение на классном родительском собрании
- 3) оформление листка здоровья
- 4) выступление на общешкольном родительском собрании