

## **Вопросы с вариантами ответов по специальности «Медико-социальная помощь» для аккредитации**

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:

<https://medik-akkreditacia.ru/product/mediko-socialnaya-pomoshch/>

### **ПРОГУЛОМ СЧИТАЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ СОТРУДНИКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ В ТЕЧЕНИЕ**

- 1) двух часов подряд
- 2) трех часов подряд
- 3) часа
- 4) четырех часов подряд

### **ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ЛИНЕЙНЫМИ ОТРЕЗКАМИ ИЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) таблицей
- 2) текстом
- 3) рисунком
- 4) диаграммой

### **МЫТЬЕ ВОЛОС ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ РЕЖЕ**

- 1) 1 раза в две недели
- 2) 1 раза в 10 дней
- 3) 2 раз в неделю
- 4) 1 раза в неделю

### **УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙ, ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП И ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) социальный приют
- 2) кризисный центр
- 3) социально-реабилитационный центр
- 4) территориальный центр

### **ЛИЦО, КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ И ОТВЕЧАЮЩЕЕ ЗА ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В КОНКРЕТНОМ ОТДЕЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

- 1) заведующий отделением
- 2) лечащий врач
- 3) процедурная медицинская сестра

4) палатная медицинская сестра

**К СОЦИАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ, ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСИТСЯ**

- 1) адаптационные возможности организма
- 2) характер заболевания
- 3) материально-бытовые условия
- 4) прогноз заболевания

**ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА СОБЛЮДЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) элементом этики
- 2) собственным желанием
- 3) правом
- 4) обязанностью

**ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ СКРИНИНГА, ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЮ**

- 1) лечебно-профилактических мероприятий
- 2) углубленного обследования
- 3) прегравидарного консультирования
- 4) первичного обследования

**К УСЛУГЕ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЙСЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ В СИСТЕМЕ "ПСИХОЛОГ - КЛИЕНТ", НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КЛИЕНТА, КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ ГЛУБИННЫХ ЖИЗНЕННЫХ ТРУДНОСТЕЙ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) психологическая диагностика
- 2) психотерапевтическая помощь
- 3) психологическая коррекция
- 4) социально-медицинская помощь

**В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) водолечение
- 2) светолечение
- 3) теплолечение
- 4) грязелечение

**НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ РАЗОВОГО ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНАМ, ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, ОНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГЕ**

- 1) социально-бытовой
- 2) неотложная социальной
- 3) срочная социальной
- 4) адресной

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НОЧЛЕГА БЕЗДОМНЫМ ГРАЖДАНАМ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) социальным приютом
- 2) домом ночного пребывания
- 3) социальной гостиницей
- 4) реабилитационным центром

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН С ОПЛАТОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) социально-реабилитационный центр
- 2) социальная гостиница
- 3) кризисный центр
- 4) социальный приют

**СТРИЖКА НОГТЕЙ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ПРОВОДИТСЯ РАЗ В \_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 7-10
- 2) 15
- 3) 14
- 4) 5

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИНЯТИЮ ДЕТЕЙ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) активная форма туберкулеза
- 2) гипертоническая болезнь
- 3) пиелонефрит
- 4) бронхиальная астма

**В ЧИСЛО ФУНКЦИЙ ОТДЕЛЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВХОДИТ ОКАЗАНИЕ**

- 1) паллиативной помощи в амбулаторных условиях
- 2) скорой помощи на дому
- 3) первой помощи в амбулаторных условиях
- 4) паллиативной специализированной медицинской помощи в стационарных условиях

**УСЛОВИЯ ТРУДА, ПРИ КОТОРЫХ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДЫ НЕ ПРЕВЫШАЮТ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) оптимальными
- 2) вредными
- 3) допустимыми
- 4) опасными

**ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКОМ СОБСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ЖИЗНИ В СООТВЕТСТВИИ**

## **С ЦЕЛЯМИ, ОЖИДАНИЯМИ, НОРМАМИ И ЗАБОТАМИ ВКЛЮЧАЕТ ПОНЯТИЕ**

- 1) качество жизни
- 2) жизненный уклад
- 3) уровень жизни
- 4) стиль жизни

## **К ЗАДАЧАМ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) информирование и мотивирование населения к прохождению диспансеризации
- 2) оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе
- 3) оказание специализированной медицинской помощи
- 4) лечение хронических заболеваний

## **ПРОТЕЗЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ВЕРНУТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТРАЧЕННОЙ КОНЕЧНОСТИ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) временными
- 2) постоянными
- 3) приспособительными
- 4) функциональными

## **К ДЕЙСТВИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ЗАКЛЮЧАЮЩИМСЯ В ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ КЛИЕНТУ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИМ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) социальный патронаж
- 2) социальная услуга
- 3) консультирование
- 4) социальная поддержка

## **ОДНОЙ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВА ПО ОХРАНЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) контроль абортов
- 2) запрет абортов
- 3) профилактика абортов
- 4) отказ от абортов

## **НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - ЭТО**

- 1) вид оказания медицинской помощи
- 2) форма оказания медицинской помощи
- 3) характер оказания медицинской помощи
- 4) тип оказания медицинской помощи

## **ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) оказание первой помощи пострадавшему
- 2) проведение вмешательств при обострении сезонных заболеваний
- 3) оказание помощи человеку, получившему травму или страдающему от внезапного приступа заболевания

4) эффективное и своевременное избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных лиц до момента их смерти

### **В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ВХОДИТ**

- 1) колоноскопия
- 2) измерение артериального давления на периферических артериях
- 3) спирометрия
- 4) УЗИ вен нижних конечностей

### **ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) хронический бронхит в стадии компенсации
- 2) заболевание, передающееся половым путем
- 3) диффузный эндемический зоб
- 4) ожирение, вызванное избыточным поступлением энергетических ресурсов

### **ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖЕНЩИНЫ ПРОВОДИТСЯ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ДО \_\_\_ НЕДЕЛЬ**

- 1) 16
- 2) 12
- 3) 10
- 4) 24

### **СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАБОТЕ НА ДОМУ ИЛИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ В УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-бытовым
- 2) социально-экономическим
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-психологическим

### **ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ**

- 1) отеков
- 2) шума в ушах
- 3) головокружений
- 4) одышки

### **ПРИЗНАНИЕ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ОКАЗАНИИ ЕМУ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ**

- 1) врачебной комиссии
- 2) клинико-экспертной комиссии
- 3) медико-социальной экспертизы
- 4) врачебной экспертизы

**ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА**

- 1) полиурия
- 2) анемия
- 3) азотемия
- 4) гиперкалиемия

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОНОРСКИХ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК И ЭМБРИОНОВ ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ**

- 1) о персональных данных донора
- 2) об адресе проживания донора
- 3) о вредных привычках донора
- 4) о результатах медицинского обследования донора

**ВТОРИЧНЫЙ ПЕРИОД СИФИЛИСА НАЧИНАЕТСЯ ЧЕРЕЗ \_\_\_\_\_ ПОСЛЕ ЗАРАЖЕНИЯ**

- 1) 10 дней
- 2) 2-3 месяца
- 3) 4 дня
- 4) 5 недель

**ПРИ ВВЕДЕНИИ НЕПОДОГРЕТЫХ МАСЛЯНЫХ РАСТВОРОВ ВОЗМОЖНО ОБРАЗОВАНИЕ**

- 1) тромба
- 2) волдыря
- 3) эмбола
- 4) инфильтрата

**ПОЖИЛЫМ СЧИТАЕТСЯ ВОЗРАСТ**

- 1) 60-74 года
- 2) 90 и более лет
- 3) 75-90 лет
- 4) 45-59 лет

**СОВЕРШИВШЕЕСЯ СОБЫТИЕ, ПРИ НАСТУПЛЕНИИ КОТОРОГО, ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ ПРЕДОСТАВЛЯТСЯ СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К СТРАХОВОМУ**

- 1) обязательству
- 2) случаю
- 3) обеспечению
- 4) риску

**ПИЕЛОНЕФРИТ У ПОЖИЛЫХ ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ СОПУТСТВУЮЩЕМ ЗАБОЛЕВАНИИ**

- 1) сахарным диабетом
- 2) ишемической болезнью сердца
- 3) церебро-васкулярной болезнью
- 4) гипертонической болезнью

**В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ПАТОЛОГИЙ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ**

- 1) у всех групп пациентов
- 2) только у пациентов женского пола
- 3) только у онкологических пациентов
- 4) только у пациентов мужского пола

**ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА С ВОЗРАСТОМ**

- 1) понижается у мужчин
- 2) не изменяется
- 3) повышается у женщин
- 4) снижается

**ГРАЖДАНИН (ЕГО ЗАКОННЫЙ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) \_\_\_\_\_ ПРАВО НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ С АКТОМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРОТОКОЛОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

- 1) не имеет
- 2) имеет
- 3) при несогласии имеет
- 4) с разрешения комиссии имеет

**К НЕОБРАТИМЫМ ВНУТРЕННИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) повреждения головного и спинного мозга
- 2) отсутствие необходимого ухода
- 3) наличие складок на постельном или нательном белье
- 4) развитие терминального состояния

**ПОЖИЛЫМ ПАЦИЕНТАМ НАЗНАЧАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ**

- 1) всегда в половинной дозе
- 2) в терапевтической дозе взрослого человека
- 3) в повышенной дозе
- 4) в уменьшенной дозе

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, ИХ АДАПТАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ ПУТЕМ СОДЕЙСТВИЯ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) социальная гостиница
- 2) кризисный центр
- 3) консультативный центр
- 4) центр экстренной помощи

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН УПОТРЕБЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ**

\_\_\_\_\_ ЛИТРОВ ЖИДКОСТИ

- 1) 2
- 2) 1,8
- 3) 1,5
- 4) 2,3

**ОСНОВНЫМ ПРАВИЛОМ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ С ДЕПРЕССИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) проведение медико–педагогических мероприятий
- 2) постоянное наблюдение
- 3) ограничение двигательной активности
- 4) постельный режим

**ВАКЦИНЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) синтетические
- 2) рекомбинантные
- 3) химические
- 4) инактивированные

**ФАРМАКОТЕРАПИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) цитостатические препараты
- 2) аналоги соматостатина, антагонисты дофамина
- 3) препараты натурального гидрокортизона, кортизона
- 4) железосодержащие препараты

**К ОСНОВНЫМ МЕСТАМ ИНЪЕКЦИЙ ИНСУЛИНА ОТНОСЯТСЯ**

- 1) бедро, голень
- 2) плечо, кисть,
- 3) живот, бедра, ягодицы, плечо
- 4) ягодицы, кисть

**МАТЕРИАЛ ИЗ РОТОГЛОТКИ И НОСА ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ ДИФТЕРИИ БЕРЕТСЯ НАТОЩАК ИЛИ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ \_\_\_\_\_ ЧАСА ПОСЛЕ ЕДЫ**

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

**МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН НАПРАВЛЕННЫ НА**

- 1) формирование мотивации к ведению здорового образа жизни
- 2) предупреждение возникновения инфекционных заболеваний
- 3) отсутствие распространения ранее выявленных инфекционных заболеваний
- 4) профилактику рецидивов неинфекционных заболеваний



**К УСЛУГАМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ ИЛИ СОХРАНИТЬ ПОДХОДЯЩУЮ РАБОТУ И ТЕМ САМЫМ СПОСОБСТВОВАТЬ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА, ОТНОСИТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ**

- 1) психологическая
- 2) социальная
- 3) медицинская
- 4) профессионально-трудова

**УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖАНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ, НЕ ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-педагогическим
- 3) социально-психологическим
- 4) социально-бытовым

**ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ ВКЛЮЧАЕТ КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА**

- 1) психологическую поддержку
- 2) лечение незначительных симптомов
- 3) улучшение качества жизни
- 4) купирование боли

**ОДНОВРЕМЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) кумуляцией
- 2) полипрагмазией
- 3) взаимодействием
- 4) синергизмом

**К НЕОБРАТИМЫМ ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) складки на постельном или нательном белье
- 2) терминальное состояние
- 3) повреждения спинного мозга
- 4) старческий возраст

**ВЫБОР ТАКТИКИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗАВИСИТ ОТ**

- 1) стадии опухолевого процесса
- 2) возраста пациента
- 3) локализации опухоли
- 4) стадии опухолевого процесса и жизненного прогноза

**К ОБРАТИМЫМ ВНУТРЕННИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) нарушение подвижности
- 2) изменение сознания
- 3) старческий возраст
- 4) терминальное состояние

**ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРЕБЫВАНИИ В ПОСТЕЛИ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ КРОВООБРАЩЕНИЯ МОГУТ РАЗВИВАТЬСЯ**

- 1) сердцебиения
- 2) коронарогенные боли
- 3) пролежни
- 4) отеки

**ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ НАЗНАЧАЮТ ВАРИАНТ ДИЕТЫ С**

- 1) повышенным количеством белка
- 2) пониженной калорийностью
- 3) механическим и химическим щажением
- 4) пониженным количеством белка

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ, ВКЛЮЧАЯ ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ, В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ НОРМАМИ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-экономическим
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-психологическим

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) по месту жительства
- 2) в амбулаторных условиях
- 3) в условиях диспансерного наблюдения
- 4) в стационарных условиях и в условиях дневного стационара

**РАЗРУШЕНИЕ (НЕКРОЗ) КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ВПЛОТЬ ДО МЫШЕЧНОГО СЛОЯ С ПРОНИКНОВЕНИЕМ В МЫШЦУ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ**

- 1) III
- 2) II
- 3) I
- 4) IV

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН УПОТРЕБЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ ГРАММ БЕЛКА**

- 1) 150
- 2) 120

3) 200

4) 100

**ДОСТИЖЕНИЕ ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И САМОЧУВСТВИЯ, ОБЩЕСТВЕННОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОГО СТАТУСА ГРАЖДАН ПУТЕМ УСТРАНЕНИЯ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОДЛЕНИЯ ЕЕ СРОКА, СОЦИАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ УСЛУГ**

1) социально-медицинских

2) социально-бытовых

3) реабилитационных

4) адаптационных

**В ЧИСЛО ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ВЫДАЮТСЯ ГРАЖДАНИНУ, ПРИЗНАННОМУ ИНВАЛИДОМ, ВХОДИТ**

1) копия акта

2) индивидуальная программа реабилитации

3) копия протокола

4) заключение

**ГОТОВЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ**

1) всегда хранятся в шкафу вместе с другими препаратами

2) не должны храниться в шкафу вместе с другими препаратами

3) иногда хранятся в шкафу вместе с другими препаратами

4) хранятся в шкафу вместе с другими препаратами

**К КОМПЛЕКСУ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ ИЛИ ОСЛАБЛЕННЫХ РЕАКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА, НА ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА К КОНКРЕТНЫМ УСЛОВИЯМ ЕГО ТРУДА И БЫТА ОТНОСИТСЯ**

1) ресоциализация

2) адаптация

3) социализация

4) реадаптация

**ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ**

1) только медицинскими сестрами

2) медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию паллиативной медицинской помощи.

3) только врачами

4) любыми медицинскими работниками

**К НЕЗАМЕНИМЫМ АМИНОКИСЛОТАМ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСИТСЯ**

1) аланин

2) лейцин

- 3) метионин
- 4) аргинин

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ ГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИЛИ ВРЕМЕННОГО ИХ ПРОЖИВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ НЕОБХОДИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, СОЗДАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИХ ВОЗРАСТУ И СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) дом-интернат
- 2) геронтологический центр
- 3) геронтопсихиатрический центр
- 4) социальный приют

**ПРИНЦИПОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) направленность
- 2) приближенность
- 3) адресность
- 4) точность

**ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА, КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОГО ЛЕЧЕНИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ**

- 1) диагностики
- 2) экспертизы временной нетрудоспособности
- 3) реабилитации
- 4) санаторно-курортного лечения

**ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК**

- 1) комплекс медицинских вмешательств
- 2) вид медицинской помощи
- 3) условия оказания медицинской помощи
- 4) форма оказания медицинской помощи

**ОСОБЕННОСТЬЮ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) выраженные аускультативные признаки
- 2) интенсивные боли в грудной клетке
- 3) быстрое развитие дыхательной и сердечной недостаточности
- 4) высокая температура

**К ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РИСКА, ПОВЫШАЮЩИХ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) возраст
- 2) вибрация
- 3) условия труда
- 4) образ жизни

**УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ, СПОСОБСТВУЮЩИХ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ ГРАЖДАН В ШИРОКОМ СОЦИАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ И САМОУТВЕРЖДЕНИИ, РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ, ПОДРАЗУМЕВАЮТ РЕАБИЛИТАЦИЮ**

- 1) социокультурную
- 2) социальную
- 3) социально-психологическую
- 4) социально-средовую

**СРОК ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 36
- 2) 48
- 3) 72
- 4) 24

**МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА В ДОЛЖНЫ СОБИРАТЬСЯ В ОДНОРАЗОВУЮ МЯГКУЮ (ПАКЕТЫ) ИЛИ ТВЕРДУЮ (НЕПРОКАЛЫВАЕМУЮ) УПАКОВКУ (КОНТЕЙНЕРЫ) \_\_\_\_\_ ЦВЕТА**

- 1) желтого
- 2) зеленого
- 3) красного
- 4) черного

**ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ ЦЕЛЬЮ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ВЫШЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) предотвращение плазмопотери
- 2) предотвращение токсемии
- 3) создание депо венозной крови
- 4) остановка венозного кровотечения

**КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) бледность кожных покровов
- 2) вздутие эпигастральной области
- 3) экскурсия грудной клетки
- 4) появление пульса на сонной артерии

**К ВРЕДНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ОТНОСИТСЯ**

- 1) физическая напряженность труда
- 2) прием белковых соединений
- 3) вибрация
- 4) запыленность

**ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРМОМЕТРИИ В ПРЯМОЙ КИШКЕ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ МИНУТЫ**

- 1) 7-10
- 2) 7
- 3) 2-3
- 4) 5

**ТЕМПЕРАТУРА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ПРИ ВВЕДЕНИИ С ПОМОЩЬЮ КЛИЗМЫ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 25-27
- 2) 39-40
- 3) 37-38
- 4) 20-22

**ТЕСТ «ТРЕХ ГЛОТКОВ» ОПРЕДЕЛЯЕТ НАЛИЧИЕ**

- 1) дизартрии
- 2) афазии
- 3) дисфагии
- 4) афонии

**К СУБЪЕКТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) территориальные фонды
- 2) застрахованные лица
- 3) страховые медицинские организации
- 4) медицинские организации

**ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПА С ОЖИРЕНИЕМ НАЗНАЧАЮТ ВАРИАНТ ДИЕТЫ С**

- 1) пониженной калорийностью
- 2) пониженным количеством белка
- 3) механическим и химическим щажением
- 4) повышенным количеством белка

**К ОБЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛЮБОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) дисфагия, боли за грудиной
- 2) нарушение стула, тошнота
- 3) кашель, боли в грудной клетке
- 4) слабость, похудание

**УЧРЕЖДЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ИЛИ ПОСТОЯННОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ, ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТЬ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ И НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОСТОРОННЕЙ ПОДДЕРЖКЕ, НЕОБХОДИМЫХ ИМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В НАДОМНЫХ УСЛОВИЯХ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) центр временного проживания

- 2) социальная гостиница
- 3) центр дневного пребывания
- 4) центр социального обслуживания на дому

**ПОЯВЛЕНИЕ БЛЕДНОГО УЧАСТКА КОЖИ ИЛИ УСТОЙЧИВАЯ ГИПЕРЕМИЯ КОЖИ, НЕ ПРОХОДЯЩАЯ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К \_\_\_ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ**

- 1) III
- 2) IV
- 3) II
- 4) I

**ПРИ ОЖИРЕНИИ СУТОЧНАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ ПИЩИ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ \_\_\_ ККАЛ**

- 1) 1800
- 2) 2000
- 3) 1500
- 4) 1200

**УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА КОМПЕНСАЦИЮ НАРУШЕННЫХ ИЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, ПРОДЛЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА К ВЫПОЛНЕНИЮ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСИТСЯ К РЕАБИЛИТАЦИИ**

- 1) медицинской
- 2) трудовой
- 3) социальной
- 4) профессиональной

**ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, НА КОТОРОЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) застрахованным лицом
- 2) страхуемым лицом
- 3) страховщиком
- 4) страхователем

**ТЕРМОМЕТРИЮ РТУТНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ В ПОДМЫШЕЧНОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДЯТ В ТЕЧЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 7
- 2) 5
- 3) 10
- 4) 12

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ, КАК НАИБОЛЕЕ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННОЙ И УЯЗВИМОЙ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ, ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ - ПРИНЦИП**

- 1) гуманности
- 2) добровольности
- 3) приоритетности
- 4) адресности

### **СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СОВОКУПНОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ**

- 1) правовую и социально-психологическую помощь
- 2) доврачебную медицинскую помощь
- 3) профессиональную подготовку, трудоустройство желающих
- 4) домашний уход

### **СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) федеральной социальной помощью
- 2) государственной гарантией
- 3) государственной социальной помощью
- 4) федеральной социальной защитой

### **РАННИМИ СИМПТОМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) приступ удушья, стекловидная мокрота
- 2) длительный субфебрилитет, покашливание
- 3) лихорадка, кашель с гнойной мокротой
- 4) одышка, "ржавая" мокрота

### **МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ**

- 1) реабилитации
- 2) диагностики
- 3) эвтанази
- 4) трансплантации

### **ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВАЖНЕЙШУЮ ЧАСТЬ**

- 1) реабилитации
- 2) трудотерапии
- 3) санаторно-курортного лечения
- 4) стационарного лечения

### **СРЕДИ ПОРОКОВ СЕРДЦА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ**

- 1) митральная недостаточность
- 2) стеноз устья аорты
- 3) митральный стеноз
- 4) недостаточность аортального клапана

### **НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФЕЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) атопический дерматит



- 2) хроническое кровотечение
- 3) излишний вес
- 4) пожилой возраст

**ПРИ ПОДКОЖНОМ ВВЕДЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИГЛА РАСПОЛАГАЕТСЯ ПОД УГЛОМ \_\_\_\_\_ ГРАДУСОВ К ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПАЦИЕНТА**

- 1) 10
- 2) 45
- 3) 25
- 4) 90

**САМЫМ АКТИВНЫМ СТИМУЛЯТОРОМ СЕКРЕЦИИ ИНСУЛИНА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) адреналин
- 2) фруктоза
- 3) глюкоза
- 4) аминокислоты

**ЛИЦО, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И (ИЛИ) МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ, ИМЕНУЕТСЯ**

- 1) оставшимся без попечения родителей (законных представителей)
- 2) сиротой
- 3) беспризорным
- 4) безнадзорным

**ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА В ПОСТЕЛИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕДНЕВНО КАЖДЫЕ \_\_\_\_\_ ЧАСА**

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 3

**У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПОСТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ СУЩЕСТВУЕТ ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ**

- 1) одышки
- 2) кашля
- 3) лихорадки
- 4) кровохарканья

**ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ИГЛА РАСПОЛАГАЕТСЯ ПОД УГЛОМ \_\_\_\_\_ ГРАДУСОВ К ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПАЦИЕНТА**

- 1) 25
- 2) 45
- 3) менее 10
- 4) 90

**УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ ОТКЛОНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН, ФОРМИРОВАНИЕ У НИХ ПОЗИТИВНЫХ ИНТЕРЕСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ В СФЕРЕ ДОСУГА), ОРГАНИЗАЦИЮ ИХ ДОСУГА, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ СЕМЬЕ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-психологическим
- 4) социально-педагогическим

**ВОЗВРАЩЕНИЕМ ИЛИ УКРЕПЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ, УСВОЕНИЕ ИНДИВИДОМ ЦЕННОСТЕЙ И НОРМ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ОТ УСВОЕННЫХ ИМ РАНЕЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО СТАТУСА, РЕИНТЕГРАЦИЕЙ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ В ОБЩЕСТВЕ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) реадаптация
- 2) адаптация
- 3) ресоциализация
- 4) социализация

**ПРИ НАБОРЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ИГЛА ВО ФЛАКОН ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ \_\_\_\_ ГРАДУСОВ**

- 1) 90
- 2) 60
- 3) 45
- 4) 30

**ИМЕЮЩАЯ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛНАЯ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) компенсацией
- 2) пособием
- 3) дотацией
- 4) субсидией

**ПРОВЕДЕНИЕ С ГРАЖДАНАМИ МЕРОПРИЯТИЙ ОБУЧАЮЩЕГО И РАЗВИВАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА С ЦЕЛЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАВЫКОВ, УМЕНИЙ ПО САМООБСЛУЖИВАНИЮ И ЖИЗНЕННОМУ САМООБЕСПЕЧЕНИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ**

- 1) социально-средовой
- 2) медицинской
- 3) социальной
- 4) профессионально-трудовой

**ОТРАСЛЬ СТАТИСТИКИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ДАННЫЕ О МЕДИЦИНЕ, ГИГИЕНЕ, ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) медицинской статистикой

- 2) статистикой здравоохранения
- 3) гигиенической статистикой
- 4) статистикой здоровья

**ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ИНВАЛИДОВ I ГРУППЫ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В \_\_\_\_ ГОДА**

- 1) половину
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 3

**ПЕРИОД, КОГДА ЖЕНЩИНА ПЛАНИРУЕТ РОДИТЬ РЕБЕНКА, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) предродовым
- 2) пренатальным
- 3) родовым
- 4) перинатальным

**РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕ ДОЛЖНЫ РАЗГЛАШАТЬ СТАВШИЕ ИЗВЕСТНЫМИ ИМ СВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ТАЙНУ - ПРИНЦИП**

- 1) гуманности
- 2) добровольности
- 3) приоритетности
- 4) конфиденциальности

**МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, СТРАДАЮЩИМ ТУБЕРКУЛЁЗОМ, ОКАЗЫВАЮТ БЕСПЛАТНО В**

- 1) специальных медицинских учреждениях
- 2) многопрофильных медицинских организациях
- 3) амбулаторных медицинских организациях
- 4) санаториях

**К КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) нарушение равновесия
- 2) недержание мочи
- 3) социальная изоляция
- 4) нарушение сна

**РЕНТГЕНОГРАФИЮ ЛЕГКИХ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДЯТ ГРАЖДАНАМ**

- 1) в возрасте от 21 до 39 лет
- 2) старшего возраста (от 42 до 69 лет)
- 3) проживающим в поселении
- 4) в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого

**К ОБРАТИМЫМ ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) терминальное состояние
- 2) повреждения головного и спинного мозга
- 3) старческий возраст
- 4) складки на постельном или нательном белье

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАНИНА ВЕДЕТСЯ \_\_\_\_\_ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

- 1) история пациента
- 2) протокол
- 3) выписка
- 4) заключение

**КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ, ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ - ЭТО**

- 1) медицинское обследование
- 2) медицинское освидетельствование
- 3) медицинский осмотр
- 4) медицинский анализ

**ПРОХОЖДЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И ПЕРВИЧНОЙ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-психологическим
- 4) социально-экономическим

**ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) признание инвалидности
- 2) достижение стойкой компенсации физиологических функций
- 3) отказ от курения при хронической обструктивной болезни легких
- 4) отсутствие частых обострений хронических неинфекционных заболеваний

**УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И В РЕШЕНИИ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИЕЙ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-трудовым
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-педагогическим
- 4) социально-психологическим

**КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ФАКТОРОВ,**

**ЛЕКАРСТВЕННОЙ, НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ И ДРУГИХ МЕТОДОВ, ОТНОСИТСЯ К**

- 1) медицинской реабилитации
- 2) социально-медицинской реабилитации
- 3) медицинской адаптации
- 4) социально-медицинской адаптации

**КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ И НЕМЕДИЦИНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) третичную профилактику
- 2) первичную профилактику
- 3) вторичную диспансеризацию
- 4) реабилитацию

**РАЗРАБОТАННЫЕ ОРГАНОМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СОВМЕСТНО С ГРАЖДАНИНОМ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕННЫ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ИМ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ПРОГРАММА**

- 1) медицинской реабилитации
- 2) социальной адаптации
- 3) медицинской адаптации
- 4) социальной реабилитации

**ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ ОЖИРЕНИИ ОКРУЖНОСТЬ ТАЛИИ У ЖЕНЩИН ПРЕВЫШАЕТ \_\_\_ САНТИМЕТРОВ**

- 1) 80
- 2) 100
- 3) 102
- 4) 94

**ОТКАЗ ПАЦИЕНТА ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА – ЭТО ЕГО**

- 1) решение
- 2) право
- 3) выбор
- 4) возможность

**СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИВЫЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-экономическим
- 4) социально-правовым

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ, ОСТРО НУЖДАЮЩИМСЯ В**

**СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ, ПОМОЩИ РАЗОВОГО ХАРАКТЕРА, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) социально-реабилитационный центр
- 2) центр социального обслуживания на дому
- 3) центр экстренной помощи
- 4) центр срочного социального обслуживания

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ ПО МЕСТУ ИХ ПРОЖИВАНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) учреждение социального обслуживания на дому
- 2) полустационарное учреждение социального обслуживания
- 3) нестационарное учреждение социального обслуживания
- 4) стационарное учреждение социального обслуживания

**РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ГЛАУКОМЫ ПРОВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ**

- 1) выявления полей зрения
- 2) цветоощущения
- 3) измерения внутриглазного давления
- 4) определения остроты зрения

**ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-бытовым
- 2) социально-экономическим
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-психологическим

**ПАЦИЕНТАМ С ОЖИРЕНИЕМ РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ ПОКАЗАНЫ**

- 1) 1 раз месяц
- 2) через день
- 3) 1-2 раза в неделю
- 4) 1 раз в 10 дней

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ЧИСЛА АБОРТОВ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ МАТЕРИНСКОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ**

- 1) прегравидарная подготовка
- 2) репродуктивное просвещение
- 3) планирование семьи
- 4) медико-социальная помощь

**ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ С УЧАСТИЕМ В КАЧЕСТВЕ ПАЦИЕНТОВ**

- 1) детей до 10 лет
- 2) детей до 5 лет

- 3) детей до 1 года
- 4) детей

**У ПАЦИЕНТА, СТРАДАЮЩЕГО САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ИНТЕНСИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА**

- 1) резко понижает уровень глюкозы в крови
- 2) резко повышает уровень глюкозы в крови
- 3) не влияет на уровень глюкозы в крови
- 4) стабилизирует уровень глюкозы в крови

**СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) правила организации деятельности медицинской организации
- 2) рекомендуемые штатные нормативы
- 3) оснащение медицинской организации
- 4) рекомендуемые к применению лекарственные препараты

**К МЕДИЦИНСКИМ ОТХОДАМ КЛАССА А ОТНОСЯТСЯ**

- 1) пищевые отходы инфекционных отделений
- 2) упаковка медицинских изделий и бытовой мусор
- 3) радиоактивные отходы
- 4) отходы микробиологических лабораторий

**ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ УГНЕТЕНИЯ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ШКАЛА**

- 1) Апгар
- 2) Ross
- 3) SCORE
- 4) Глазго

**ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ОЖОГА 2 СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гиперемия кожи
- 2) отек тканей
- 3) некроз тканей
- 4) наличие пузырей или их остатков

**СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА, СОДЕЙСТВИЯ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И РЕШЕНИИ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-правовым
- 2) социально-педагогическим
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-медицинским

**ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ \_\_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 16 - 17
- 2) 13 -17
- 3) 15 -17
- 4) 12 - 14

**ПАЦИЕНТАМ ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ В ВИДЕ**

- 1) специализированной помощи в стационарных условиях
- 2) первичной медико-санитарной помощи в стационарных условиях
- 3) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
- 4) специализированной помощи в условиях дневного стационара

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТИПА**

- 1) дом-интернат для престарелых и инвалидов
- 2) психоневрологический интернат
- 3) центр социального обслуживания
- 4) противотуберкулезный диспансер

**ПРИ УХОДЕ ЗА НАЗОГАСТРАЛЬНЫМ ЗОНДОМ, ЕГО ПРОМЫВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КАЖДЫЕ \_\_\_ ЧАСА (ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА)**

- 1) 4
- 2) 5
- 3) 6
- 4) 3

**ДОКУМЕНТОМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЕМА В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) путевка на санаторно-курортное лечение
- 2) выписка из истории болезни
- 3) сертификат о прививках
- 4) больничный лист

**ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ХОДЕ**

- 1) диспансеризации
- 2) реабилитации
- 3) санитарного просвещения
- 4) скрининговых мероприятий

**ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ТРАВМАТИЗМА У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) падение
- 2) укус животного
- 3) автомобильная авария
- 4) удар электрического тока



### **К МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) помощь в коррекции психологического состояния получателей услуг
- 2) оказание помощи в трудоустройстве
- 3) поддержание жизнедеятельности получателей услуг
- 4) организация ухода, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за состоянием здоровья получателей услуг

### **ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАЦ ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) когда появились пролежни III стадии
- 2) как только появился риск развития пролежней
- 3) когда появились пролежни II стадии
- 4) когда появились пролежни I стадии

### **ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТА СО СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ \_\_\_ ММ РТ. СТ.**

- 1) 140-150
- 2) 160-170
- 3) 120-130
- 4) 110-120

### **РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ФОРМИРУЕТСЯ В**

- 1) каждой организации социального обслуживания
- 2) муниципальном районе
- 3) федеральном округе
- 4) субъекте РФ

### **ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К РЕКТОРОМАНОСКОПИИ ИЛИ КОЛОНОСКОПИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ВЫПОЛНИТЬ**

- 1) сифонную клизму за 2 часа до исследования
- 2) очистительную клизму накануне и за 2 часа до исследования
- 3) масляную клизму утром
- 4) сифонную клизму вечером

### **МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМУЮ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЛЕЧЕНИЕ**

- 1) медикаментозное
- 2) принудительное
- 3) хирургическое
- 4) санаторно-курортное

### **СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КЛИЕНТАМИ ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ, МОГУЩЕЙ УСУГУБИТЬ ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, И ОКАЗАНИЯ ИМ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ**

## **ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ К СОЦИАЛЬНОМУ**

- 1) патронажу
- 2) опекунству
- 3) консультированию
- 4) патронату

## **ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ БЕЗДОМНЫМ ГРАЖДАНАМ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ**

- 1) социальная гостиница
- 2) социальный приют
- 3) территориальный центр
- 4) реабилитационный центр

## **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ИЛИ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ И НУЖДАЮЩИХСЯ В ЭКСТРЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) социально-реабилитационный центр
- 2) кризисный центр
- 3) центр социальной адаптации
- 4) социальный приют

## **ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ЛЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) нормализация питания, физической нагрузки, избавление от вредных привычек
- 2) нормализация ЭКГ и двигательной активности
- 3) обезболивание, восстановление нарушенного кровотока, ограничение зоны некроза, профилактика и лечение осложнений
- 4) профилактика гиперхолестеринемии, снижение артериального давления

## **МЕДИЦИНСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПРИ НАЛИЧИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА**

- 1) в возрасте старше 35
- 2) при наличии не менее 2 детей
- 3) в возрасте старше 35 лет и при наличии не менее 2 детей
- 4) независимо от возраста и наличия детей

## **ДОКУМЕНТОМ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ВРЕМЕННУЮ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) выписка из истории болезни
- 2) листок нетрудоспособности
- 3) программа индивидуальной реабилитации
- 4) заключение врача

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ХОБЛ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) контроль АД
- 2) полноценный сон
- 3) соблюдение диеты
- 4) отказ от курения

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) Министерством здравоохранения
- 2) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
- 3) законодательством Российской Федерации
- 4) уполномоченным федеральным органом законодательной власти

**К СКРИНИНГОВЫМ ТЕСТАМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) флюорография
- 2) опрос пациента
- 3) общий анализ крови
- 4) колоноскопия

**ЦЕЛЕВЫМ УРОВНЕМ У ЖЕНЩИН ПРИ ОЖИРЕНИИ ТЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ ОКРУЖНОСТЬ ТАЛИИ МЕНЕЕ \_\_\_\_ САНТИМЕТРОВ**

- 1) 94
- 2) 102
- 3) 80
- 4) 88

**УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ УХОДА, ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ В ПРОВЕДЕНИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЖЕНЩИНАМИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ИХ ЗДОРОВЬЯ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) социально-бытовыми
- 2) социально-медицинскими
- 3) социально-экономическими
- 4) социально-психологическими

**ВЕРОЯТНОСТЬ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, В РОДАХ И ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ, А ТАКЖЕ РИСК ДЛЯ НОВОРОЖДЁННОГО ОТНОСИТСЯ К РИСКУ**

- 1) акушерскому
- 2) перинатальному
- 3) младенческому
- 4) медицинскому

**СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМОЙ**

- 1) лечебной деятельности
- 2) профилактической деятельности
- 3) организационной деятельности
- 4) реабилитации

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ В УСЛОВИЯХ ПРЕБЫВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВРЕМЕНИ СУТОК, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) полустационарное
- 2) дневное
- 3) нестационарное
- 4) стационарное

**ДОКУМЕНТОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний
- 2) журнал учета манипуляций, выполняемых амбулаторно
- 3) лист назначений
- 4) журнал учета пациентов с лихорадочными состояниями

**ЦЕЛЮ КОРРЕКЦИИ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА (СНИЖЕНИЕ ИНДЕКСА КЕТЛЕ) ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ**

- 1) 30
- 2) 23
- 3) 28
- 4) 25

**НА ДОЛЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТДЕЛЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ПАТРОНАЖНОЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ НАЗНАЧАЕТСЯ**

- 1) любой медицинский работник со средним медицинским образованием
- 2) участковая медицинская сестра
- 3) фельдшер фельдшерско-акушерского пункта
- 4) медицинский работник со средним медицинским образованием, прошедший обучение по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи

**СЕМЬЯ, В КОТОРОЙ ДОХОД НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО УРОВНЯ**

- 1) малообеспеченная
- 2) бедная
- 3) многодетная
- 4) неимущая

**ИЗ ПРОДУКТОВ, БОГАТЫХ БЕЛКАМИ, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ УПОТРЕБЛЯТЬ**

- 1) сливки
- 2) белое мясо птицы
- 3) свинину
- 4) колбасу

**ТРУДОСПОСОБНЫЙ ГРАЖДАНИН, НЕ ИМЕЮЩИЙ РАБОТЫ И ЗАРАБОТКА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В ОРГАНАХ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ ПОИСКА ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ, ОТНОСИТСЯ К СТАТУСУ**

- 1) нетрудоспособного
- 2) незанятого
- 3) безработного
- 4) малообеспеченного

**НЕОБХОДИМЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) измерение температуры тела
- 2) дача информированного добровольного согласия
- 3) измерение роста и веса
- 4) оплата медицинских вмешательств

**ЛИЦА, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ В СВЯЗИ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ, И БОЛЬНЫЕ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ**

- 1) в зависимости от стадии заболевания
- 2) бесплатно
- 3) в зависимости от формы заболевания
- 4) платно

**ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) тиреотоксикоз
- 2) атеросклероз
- 3) болезнь Иценко-Кушинга
- 4) феохромоцитомы

**ТИП САХАРНОГО ДИАБЕТА С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ СЕКРЕЦИИ ИНСУЛИНА С ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ ИЛИ БЕЗ НЕЕ**

- 1) первый
- 2) второй
- 3) идиопатический
- 4) гестационный

**ДИАГНОСТИКА ИНФИЦИРОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) врачом

- 2) заведующим отделением
- 3) медицинской сестрой хирургической
- 4) медицинской сестрой палатной

### **ОДНОЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) уход, осуществляемый в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных
- 2) проведение реабилитационных мероприятий
- 3) проведение радикальных оперативных вмешательств
- 4) подтверждение диагноза заболевания

### **СОВОКУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ МЕТОДОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ ЗДОРОВЬЯ, КОТОРОЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НАСТУПЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ**

- 1) медицинское освидетельствование
- 2) медицинское обследование
- 3) медицинское свидетельство
- 4) медицинское заключение

### **ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, РАЗВИВАЮЩИМСЯ У ОСЛАБЛЕННЫХ ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ С НАРУШЕННОЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЕЙ, НА ТЕХ ОБЛАСТЯХ ТЕЛА, КОТОРЫЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ПОСТОЯННОМУ ДАВЛЕНИЮ, ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) абсцессы
- 2) опрелости
- 3) инфильтраты
- 4) пролежни

### **МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) активацию защитно-приспособительных реакций организма
- 2) комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной и немедикаментозной терапии
- 3) профилактику заболеваний
- 4) компенсацию функций организма

### **ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) выявление факторов риска развития заболеваний
- 2) проведение диспансерного наблюдения
- 3) назначение лечения имеющегося заболевания
- 4) предупреждение осложнений хронических заболеваний

**ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА ПЕРИОД ОТПУСКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ \_\_\_ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ДО РОДОВ И \_\_\_ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ПОСЛЕ РОДОВ**

- 1) 65
- 2) 75
- 3) 70
- 4) 60

**ИШЕМИЯ МИОКАРДА РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ**

- 1) гипертрофической кардиомиопатии
- 2) атеросклерозе
- 3) аортальном стенозе
- 4) анемии

**СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) индивидуальной программой реабилитации
- 2) санаторно-курортной картой
- 3) заключением психолого-педагогической комиссии
- 4) заключением врача

**ПРИ ВЫПИСКЕ ПАЦИЕНТА ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПАЛЛИАТИВНУЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, ВЫДАЕТСЯ**

- 1) статистический талон
- 2) выписка из медицинской карты стационарного больного
- 3) направление на госпитализацию
- 4) справка об освобождении от физических нагрузок

**СОКУПНОСТЬЮ ХАРАКТЕРИСТИК, ОТРАЖАЮЩИХ СВОЕВРЕМЕННОСТЬ И ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫБОРА МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ, А ТАКЖЕ СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННОГО РЕЗУЛЬТАТ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) уровень медицинской помощи
- 2) качество медицинской помощи
- 3) особенности медицинской помощи
- 4) состояние медицинской помощи

**ОБЯЗАННОСТЬ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В РАЗМЕРАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ \_\_\_\_\_ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ**

- 1) законом
- 2) принципом
- 3) элементом
- 4) правилом

**ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ**

- 1) спирометрии
- 2) лестничного теста

- 3) электронейромиографии
- 4) теста шестиминутной ходьбы

**ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ, КОКЛЮША, СТОЛБНЯКА ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ**

- 1) трех месяцев
- 2) одного года
- 3) одного месяца
- 4) шести месяцев

**ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЕЕ ВИДАМ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) этапы оказания медицинской помощи
- 2) кратность применения медицинской услуги
- 3) виды лечебного питания
- 4) рекомендуемые к применению лекарственные препараты

**ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ячейка
- 2) строка
- 3) лист
- 4) столбец

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ ПОСТРАДАВШИЙ С СОСТОЯНИЕМ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ СОРТИРОВОЧНОЙ МАРКОЙ \_\_\_\_\_ ЦВЕТА**

- 1) красного
- 2) черного
- 3) желтого
- 4) зеленого

**МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫЕ В СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБКАХ, ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_\_\_ ЧАСОВ ПОСЛЕ ИХ ВСКРЫТИЯ**

- 1) 3
- 2) 8
- 3) 6
- 4) 10

**ОТХОДЫ КЛАССА Б СОБИРАЮТСЯ В ОДНОРАЗОВУЮ МЯГКУЮ (ПАКЕТЫ) ИЛИ ТВЕРДУЮ (НЕПРОКАЛЫВАЕМУЮ) УПАКОВКУ (КОНТЕЙНЕРЫ) \_\_\_\_\_ ЦВЕТА**

- 1) красного
- 2) белого
- 3) желтого
- 4) черного



## **МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА, ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ**

- 1) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи
- 2) лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным
- 3) лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами
- 4) лиц, не достигших 15 летнего возраста

## **ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) коммуникативной стороной общения
- 2) деструктивной стороной общения
- 3) интерактивной стороной общения
- 4) перцептивной стороной общения

## **К ХИМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) использование УФО
- 2) обработка дезинфицирующими средствами
- 3) использование пара под давлением
- 4) использование бактериальных фильтров

## **К ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫМ ОТХОДАМ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование
- 2) отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров
- 3) пищевые отходы из инфекционных отделений
- 4) отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными

## **ЛЕЖА НА СПИНЕ НА ШЦИТЕ ТРАНСПОРТИРУЮТ ПАЦИЕНТА С ПЕРЕЛОМОМ**

- 1) костей голени
- 2) костей предплечья
- 3) поясничного отдела позвоночника
- 4) ребер

## **ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ В ПОЛОСТЬ РТА ВВОДЯТ**

- 1) нитроглицерин
- 2) инсулин
- 3) маннит
- 4) 40% глюкозу

## **ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЕННОГО ЖИЛЬЯ С МЕБЕЛЬЮ И ИНВЕНТАРЕМ, ПОСТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ**

**ОТНОСИТСЯ К УСЛУГАМ**

- 1) социально-экономическим
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-педагогическим

**СИСТЕМАТИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЕМ ЗА КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ИХ ЗДОРОВЬЯ И ОКАЗАНИЯ ИМ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) попечительство
- 2) социально-медицинский патронаж
- 3) патронат
- 4) социальное обслуживание

**СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И СЕМЬЯМИ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ТАК И ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ РАЗЛИЧНЫХ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ, МОГУЩИХ УСУГУБИТЬ СИТУАЦИЮ ОКАЗЫВАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПОМ**

- 1) добровольности
- 2) гуманности
- 3) профилактической направленности
- 4) приоритетности

**К УСЛУГЕ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ В БЫТУ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) социально-экономическая
- 2) социально-бытовая
- 3) социально-медицинская
- 4) социально-педагогическая

**ПАТРОНАЖ К НОВОРОЖДЕННОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 1 РАЗ В**

- 1) день
- 2) месяц
- 3) неделю
- 4) квартал

**ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОМ ВВЕДЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИГЛА РАСПОЛАГАЕТСЯ ПОД УГЛОМ \_\_\_\_\_ ГРАДУСОВ К ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПАЦИЕНТА**

- 1) 90
- 2) 10
- 3) 25
- 4) 45

**НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, КОНТРОЛЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ КОТОРОГО ОТСУТСТВУЕТ**

**ВСЛЕДСТВИЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ЕГО ВОСПИТАНИЮ, ОБУЧЕНИЮ И (ИЛИ) СОДЕРЖАНИЮ СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕНУЕТСЯ**

- 1) ребенок-сирота
- 2) безнадзорный ребенок
- 3) ребенок, оставшийся без попечения родителей
- 4) беспризорный ребенок

**ИГЛА ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ ИМЕЕТ ДЛИНУ \_\_\_ ММ**

- 1) 24-25
- 2) 15-20
- 3) 38-40
- 4) 5-10

**ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сильная боль в конце мочеиспускания
- 2) затруднение мочеиспускания, прерывистая струя мочи
- 3) выраженная полиурия
- 4) недержание мочи

**ОСНОВНЫМ СКРИНИНГОВЫМ ТЕСТОМ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ**

- 1) гликемии натощак
- 2) холестерина
- 3) лейкоцитов
- 4) С-реактивного белка

**В РОССИИ ОХРАНЯЕТСЯ, ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ И ПООЩРЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ**

- 1) опекунство
- 2) материнство
- 3) попечительство
- 4) родство

**ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ О СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИМ РАЗМЕЩАЕТСЯ В**

- 1) федеральном реестре инвалидов
- 2) региональном реестре инвалидов
- 3) единой системе учета инвалидов в РФ
- 4) единой государственной информационной системе социального обеспечения

**ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В**

- 1) доме-интернате

- 2) доме ночного пребывания
- 3) социально-реабилитационном центре
- 4) социальном приюте

**ГРАЖДАНИН, КОТОРЫЙ ПРИЗНАН НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И КОТОРОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ УСЛУГА ИЛИ УСЛУГИ, ИМЕНУЕТСЯ КАК**

- 1) представитель
- 2) потребитель
- 3) поставщик
- 4) получатель

**ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) табачный дым
- 2) низкая физическая активность
- 3) возраст
- 4) нерациональное питание

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ**

- 1) ветряной оспы
- 2) малярии
- 3) менингита
- 4) полиомиелита

**ФОРМОЙ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ, И ПРИЗНАННЫХ СУДОМ НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАН, ПРИ КОТОРОЙ НАЗНАЧЕННЫЕ ОРГАНОМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНЕ (ОПЕКУНЫ) ЯВЛЯЮТСЯ ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОДОПЕЧНЫХ И СОВЕРШАЮТ ОТ ИХ ИМЕНИ И В ИХ ИНТЕРЕСАХ ВСЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) патронат
- 2) попечительство
- 3) усыновление
- 4) опека

**В ПИТАНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ**

- 1) аскорбиновую кислоту
- 2) каротин
- 3) насыщенные и гидрированные жиры
- 4) кальций

**УЧРЕЖДЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ ФИЗИЧЕСКОМУ ИЛИ ПСИХИЧЕСКОМУ НАСИЛИЮ, ПОТЕРЯВШИХ ЖИЛЬЕ ИЛИ РАБОТУ, ОКАЗАВШИХСЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ**

**ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) социально-реабилитационный центр
- 2) реабилитационный центр
- 3) кризисный центр
- 4) адаптационный центр

**ПРАВО НА ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА ИМЕЕТ**

- 1) любой родственник
- 2) один из родителей либо лицо, его заменяющее (опекун)
- 3) оба родителя
- 4) только мать

**МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ) ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ФАП
- 2) хоспис
- 3) врачебная амбулатория
- 4) детская поликлиника

**СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, НЕ ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА И ИМЕЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗАКОНЧЕННОЕ РЕШЕНИЕ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-правовым
- 2) социально-психологическим
- 3) социально-экономическим
- 4) социально-медицинским

**ФОРМОЙ УСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ, ПРИ КОТОРОЙ НАЗНАЧЕННЫЕ ОРГАНОМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНЕ (ПОПЕЧИТЕЛИ) ОБЯЗАНЫ ОКАЗЫВАТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПОДОПЕЧНЫМ СОДЕЙСТВИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИХ ПРАВ И ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) усыновление
- 2) патронат
- 3) попечительство
- 4) опека

**ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ограничение энергетической ценности пищи в целях контроля массы тела
- 2) укрепление форм здорового поведения
- 3) влияние на экстракардиальные механизмы кровообращения
- 4) управление привычками

**МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПЕРВИЧНОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ И ВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ОСМОТРА ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ \_\_\_ РАБОЧИХ ДНЕЙ**

- 1) десяти
- 2) пяти
- 3) четырнадцати
- 4) двух

**ПЕРИОДОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ СЧИТАЕТСЯ**

- 1) 5 лет
- 2) 2 года
- 3) 1 календарный год
- 4) 3 года

**ВСЕ ГРАЖДАНЕ, ОКАЗАВШИЕСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И СЕМЬИ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ ИМЕЮТ РАВНЫЕ ГАРАНТИРОВАННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПОМ**

- 1) добровольности
- 2) доступности
- 3) приоритетности
- 4) адресности

**ОСОБЕННОСТЯМИ РЕЖИМА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, ЯВЛЯЮТСЯ ДОЗИРОВАННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПОД КОНТРОЛЕМ**

- 1) ЭКГ
- 2) показателей ЧСС и АД
- 3) показателей пульсоксиметрии
- 4) метеоролога

**К ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) продолжительность жизни человека
- 2) качество питания
- 3) благополучие семьи
- 4) уровень безработицы

**СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ И УЛУЧШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ ПУТЕМ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, СОДЕЙСТВИЯ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, ПОМОЩИ В РЕШЕНИИ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-медицинские
- 2) социально-правовые
- 3) социально-бытовые

4) социально-экономические

**НЕЗАКОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ**

- 1) гражданско-правовую ответственность
- 2) административную или уголовную ответственность
- 3) материальную ответственность
- 4) дисциплинарную ответственность

**ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ИНВАЛИДА (РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА) МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА \_\_\_\_\_ МЕСЯЦА ДО ИСТЕЧЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА ИНВАЛИДНОСТИ**

- 1) 2,5
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 3

**ЛИЦО, КОТОРОМУ ОКАЗЫВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ИЛИ КОТОРОЕ ОБРАТИЛОСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОТ ЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК**

- 1) не здоровый
- 2) пациент
- 3) клиент
- 4) больной

**НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, СЧИТАЕТСЯ**

- 1) болезненное мочеиспускание
- 2) выделение малого количества мочи
- 3) выделение большого количества мочи
- 4) недержание мочи

**ОДНИМ ИЗ ЧАСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИМИОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) гиперкинезы
- 2) выпадение волос
- 3) запоры
- 4) повышение аппетита

**СИСТЕМАТИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЕМ ЗА КЛИЕНТАМИ ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ УГРОЗЫ НАСИЛИЯ ИЛИ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ, А ТАКЖЕ ДРУГОГО НЕЗАКОННОГО ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, ЖЕНЩИН, ИНВАЛИДОВ, ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) социально-бытовая услуга
- 2) социально-правовое консультирование
- 3) социально-правовой патронаж

4) социально-педагогический патронаж

**ПРИ УХОДЕ ЗА ГЕРИАТРИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТОМ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ**

- 1) сохранение социальных контактов
- 2) проведение мероприятий личной гигиены
- 3) рациональное питание
- 4) безопасность

**ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПАДЕНИЙ И ПЕРЕЛОМОВ У ПАЦИЕНТА СО СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ ВИТАМИНА**

- 1) А
- 2) С
- 3) D
- 4) В

**ПРИ ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИНИЦИАТИВА В ОБЩЕНИИ ДОЛЖНА ИСХОДИТЬ ОТ**

- 1) пациента
- 2) медицинской сестры
- 3) родственников
- 4) врача

**ПРИ ИНВАЗИИ АСКАРИДАМИ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ**

- 1) моноцитов
- 2) лимфоцитов
- 3) базофилов
- 4) эозинофилов

**МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА НАПРАВЛЕНА ПРЕЖДЕ ВСЕГО НА**

- 1) увеличение двигательной активности
- 2) трудовую деятельность
- 3) установление контакта и общение
- 4) коррекцию питания

**К УСЛУГАМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЮ (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ), РЕИНТЕГРАЦИЮ (ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОБЩЕСТВО), СНЯТИЕ ОСТРОТЫ СОБСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ МАЛОЗНАЧИМОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОЙ АДАПТАЦИИ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ, ОТНОСИТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ**

- 1) профессионально-трудовая
- 2) медицинская
- 3) социальная



4) средовая

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) дневное
- 2) стационарное
- 3) полустационарное
- 4) нестационарное

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ О ПРАВАХ, ВОЗМОЖНОСТЯХ И НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫХ ТАКТИКАХ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕКСУАЛЬНОЙ И РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ**

- 1) прегравидарная подготовка
- 2) медико-социальная помощь
- 3) репродуктивное просвещение
- 4) планирование семьи

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИППП СЛЕДУЕТ**

- 1) соблюдать правила личной гигиены
- 2) избегать случайных связей
- 3) чаще мыть руки
- 4) не курить

**ВЫВОЗ НЕОБЕЗЗАРАЖЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА В ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ \_\_\_\_\_**

- 1) допускается не чаще 1 раза в неделю
- 2) допускается по мере необходимости
- 3) допускается
- 4) не допускается

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СООТНОШЕНИЕ ВДУВАНИЙ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ПАЦИЕНТА И КОМПРЕССИЙ НА ГРУДИНУ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 1:15
- 2) 2:15
- 3) 2:30
- 4) 1:20

**ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛЕРА ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ ДОЛЖНО СОВПАДАТЬ С**

- 1) периодом бодрствования
- 2) уходом за кожей
- 3) временем приема пищи

4) пособием при мочеиспускании

**ГЕРИАТРИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ НАУКА, КОТОРАЯ ИЗУЧАЕТ**

- 1) особенности течения заболеваний у пожилых и старых людей
- 2) закономерности старения высших животных и человека
- 3) влияние условий жизни на процесс старения человека
- 4) пути увеличения продолжительности жизни человека

**ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН, НАЧИНАЯ С ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ**

- 1) выполнение диагностических процедур
- 2) информирование о факторах риска для здоровья
- 3) проведение профилактических осмотров
- 4) проведение диспансерного наблюдения

**ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ НАРУШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СО СТОЙКИМ РАССТРОЙСТВОМ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ ИЛИ ДЕФЕКТАМИ, ПРИВОДЯЩЕЕ К ОГРАНИЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫЗЫВАЮЩЕЕ НЕОБХОДИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ИМЕНУЕТСЯ**

- 1) увечным
- 2) нетрудоспособным
- 3) малоимущим
- 4) инвалидом

**СИСТЕМА И ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ОТСУТСТВОВАВШИХ У ИНВАЛИДОВ СПОСОБНОСТЕЙ К БЫТОВОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТСЯ К**

- 1) адаптации
- 2) абилитации
- 3) реабилитации
- 4) реадаптации

**КЛЮЧЕВЫМ ПРИНЦИПОМ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ НЕ УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) начало терапии с высоких доз
- 2) начало терапии с малых доз с медленным увеличением
- 3) начало терапии с малых доз с быстрым увеличением
- 4) применение средних терапевтических доз

**ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-психологическим
- 2) социально-экономическим
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-правовым

**ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) гипертензия
- 2) цианоз
- 3) гипотензия
- 4) обморок

**ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У СОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ, ПРИЗНАННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ НЕДЕЕСПОСОБНОЙ**

- 1) возможно по заявлению законного представителя
- 2) возможно по заявлению совершеннолетней
- 3) возможно по решению суда
- 4) не возможно

**ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАЦ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРОЛЕЖНЕЙ**

- 1) III стадии
- 2) в стадии риска развития
- 3) II стадии
- 4) I стадии

**ПРОТЕЗ, У КОТОРОГО ЕСТЬ ДАТЧИКИ СЕНСОРНОГО ТИПА, МИКРОПРОЦЕССОР, ДВИГАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРИКИ И БАТАРЕЯ-АККУМУЛЯТОР, А ТАКЖЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ СЛОЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) физиологическим
- 2) биологическим
- 3) бионическим
- 4) биосоциальным

**УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖАНИЕ И (ИЛИ) УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ СЕМЬИ ПУТЕМ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, СОДЕЙСТВИЯ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-экономическим
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-психологическим
- 4) социально-бытовым

**СИСТЕМАТИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЕМ ЗА КЛИЕНТАМИ ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ СИТУАЦИЙ ПСИХИЧЕСКОГО ДИСКОМФОРТА ИЛИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА, И ОКАЗАНИЯ ИМ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) социально-психологическая коррекция
- 2) социально-психологическая помощь
- 3) социально-психологическое консультирование
- 4) социально-психологический патронаж

**СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ С РОДИТЕЛЯМИ, ОПЕКУНАМИ, ПОПЕЧИТЕЛЯМИ, ДЕТЬМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ДОМУ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) социально-педагогическое консультирование
- 2) социально-педагогическая диагностика
- 3) социально-педагогический патронаж
- 4) социально-педагогическая услуга

**ВАКЦИНЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ОСЛАБЛЕННЫЙ ЖИВОЙ МИКРООРГАНИЗМ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) инактивированные
- 2) химические
- 3) рекомбинантные
- 4) живые

**СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ СУПРУГАМ, ПЛАНИРУЮЩИМ БЕРЕМЕННОСТЬ, ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ РОДАМИ ДОЛЖЕН БЫТЬ**

- 1) более 3 лет
- 2) не менее 1 года
- 3) более 1 года
- 4) не менее 2-2,5 лет

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗА СУТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ \_\_\_\_\_ МГ**

- 1) 1500
- 2) 1800
- 3) 1000
- 4) 1200

**К РАССТРОЙСТВАМ ИНТЕЛЛЕКТА ОТНОСЯТСЯ**

- 1) амнезия, конфабуляции
- 2) деменция, олигофрения
- 3) эйфория, аффективные расстройства
- 4) нарушение сна, астения

**САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ПЕРВОГО ТИПА НЕОБХОДИМО ЛЕЧИТЬ**

- 1) голоданием, водолечением
- 2) сульфаниламидными противовоспалительными препаратами
- 3) инсулином на фоне диетотерапии
- 4) только диетотерапией

**ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ**

- 1) паллиативной медицинской помощи
- 2) первичной медико-санитарной помощи

- 3) первой помощи
- 4) скорой медицинской помощи

**ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ, ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА НАЗНАЧАЮТ ВАРИАНТ ДИЕТЫ**

- 1) с пониженной калорийностью
- 2) с повышенным количеством белка
- 3) с пониженным количеством соли
- 4) с механическим и химическим щажением

**УСЛУГИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОДЕЙСТВИЕ В УЛУЧШЕНИИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ В ЦЕЛЯХ ИХ АДАПТАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-психологическим
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-педагогическим

**ПРОВЕДЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-психологическим
- 4) социально-экономическим

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ ПРИ УСЛОВИИ ИХ ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИНЦИПОМ**

- 1) доступности
- 2) приоритетности
- 3) добровольности
- 4) адресности

**НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, СЧИТАЮТСЯ**

- 1) тенезмы
- 2) нарушения аппетита
- 3) метеоризм и газообразование
- 4) запоры

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ ИЛИ НАБОРАМИ ПРОДУКТОВ ОТНОСИТСЯ К СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ**

- 1) срочным
- 2) социально правовым
- 3) социально-экономическим
- 4) социально-бытовым

**УСЛУГИ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТРОНАЖ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РЕАБИЛИТАЦИЮ**

- 1) социально-средовую
- 2) социальную
- 3) социально-психологическую
- 4) медицинскую

**СТЕПЕНЬ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНИНА, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) стиль жизни
- 2) модель жизни
- 3) качество жизни
- 4) образ жизни

**К СКРИНИНГОВЫМ ТЕСТАМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСИТСЯ**

- 1) рентгенография
- 2) опрос пациента
- 3) маммография
- 4) общий анализ крови

**К МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ В СТАЦИОНАРНЫХ И/ИЛИ АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) хоспис
- 2) амбулатория
- 3) фельдшерско-акушерский пункт
- 4) здравпункт

**ВОЗБУДИТЕЛЕМ ТУБЕРКУЛЁЗА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) стафилокок
- 2) микоплазма
- 3) микобактерия
- 4) спирохета

**В РАЦИОНЕ ЧЕЛОВЕКА СООТНОШЕНИЕ ЖИВОТНЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ ЖИРОВ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ ПРИМЕРНО \_\_\_\_\_ ПРОЦЕНТОВ**

- 1) 40 и 60
- 2) 90 и 10
- 3) 50 и 50
- 4) 70 и 30

**ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) диагностику заболеваний с применением специальных методов
- 2) медицинскую эвакуацию
- 3) диагностику и лечение заболеваний
- 4) лечение заболеваний, требующих срочного медицинского вмешательства

#### **К ОСНОВНЫМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) диетотерапия, ароматерапия
- 2) поведенческие методы терапии
- 3) немедикаментозная, медикаментозная терапия, хирургическое лечение
- 4) хирургические методы лечения

#### **КО ВТОРОЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ ГРАЖДАНЕ,**

- 1) нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи
- 2) не имеющие факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний
- 3) имеющие высокий или очень высокий абсолютный сердечно-сосудистый риск
- 4) имеющие хронические неинфекционных заболеваний

#### **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) врачами общей практики
- 2) медицинскими работниками со средним медицинским образованием
- 3) врачами-терапевтами
- 4) врачами-специалистами

#### **ОТКАЗ ОТ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ПОЛУЧАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ**

- 1) принципом
- 2) преимуществом
- 3) возможностью
- 4) правом

#### **ПРЕДПОЧТЕНИЕ В ПИТАНИИ КАК ИСТОЧНИКОВ УГЛЕВОДОВ СЛЕДУЕТ ОТДАВАТЬ**

- 1) варенью
- 2) сахару
- 3) цельнозерновым продуктам
- 4) сладким напиткам

#### **ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ ЗДОРОВЫХ И ЖЕЛАННЫХ ДЕТЕЙ**

- 1) развитие семьи
- 2) адаптация семьи
- 3) планирование семьи
- 4) благополучие семьи

#### **ИНВАЛИДНОСТЬ I ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА \_\_\_\_ ГОДА**

- 1) 4

- 2) половину
- 3) 3
- 4) 2

**ПРОТЕЗЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СКРЫТЬ КАКИЕ-ТО НЕДОСТАТКИ В ФИЗИОЛОГИИ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) косметические
- 2) постоянные
- 3) временные
- 4) заместительные

**ЕСЛИ СРОК ВРЕМЕННОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРЕВЫШАЕТ 15 ДНЕЙ, РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИНИМАЕТ**

- 1) лечащий врач
- 2) врачебная комиссия
- 3) главный врач
- 4) медико-социальная экспертная комиссия

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛУГ ЛИЦАМ, НЕ СПОСОБНЫМ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ ИХ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-психологическим
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-экономическим

**ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К ОБЪЕМУ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПОЛУЧАТЕЛЮ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) стандарт
- 2) перечень
- 3) список
- 4) порядок

**УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, СОДЕЙСТВИЕ В РЕШЕНИИ ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-психологическим
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-правовым

**ПРИНЦИПОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КОНКРЕТНЫМ ЛЮДЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) адресность



- 2) приоритетность
- 3) добровольность
- 4) доступность

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАНИНА В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ СОСТАВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_**

- 1) акт
- 2) резюме
- 3) программа
- 4) протокол

**УЧРЕЖДЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ НА СРОК ДО ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ БЛАГОУСТРОЕННОГО ЖИЛЬЯ И ОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) центр временного проживания
- 2) кризисный центр
- 3) центр дневного пребывания
- 4) социальная гостиница

**ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ПРОФИЛЮ «ГЕРИАТРИЯ» ОКАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) в санатории
- 2) на ФАПе
- 3) стационарно
- 4) в частной клинике

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) скринингом
- 2) диспансеризацией
- 3) профосмотром
- 4) медицинским обследованием

**ОСОБЕННОСТЬЮ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) скудность клинической симптоматики
- 2) экспираторная одышка
- 3) появление низких цифр диастолического давления
- 4) появление кризов в дневное время

**ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) высокий уровень дохода

- 2) проживание в семье
- 3) сохраненный социальный статус
- 4) депрессия

**ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В МОЧЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) билирубин
- 2) белок
- 3) глюкоза
- 4) уробилин

**К ПРОДУКТАМ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА ОТНОСИТСЯ**

- 1) кефир
- 2) сливки
- 3) сметана
- 4) мясо утки

**РЕБЕНОК, ОСТАВШИЙСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ ИХ СМЕРТИ, ИМЕНУЕТСЯ**

- 1) оставшимся без попечения родителей
- 2) безнадзорным
- 3) сиротой
- 4) беспризорным

**СИСТЕМА МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛИКВИДАЦИЮ БЕЗДОМНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗДОМНЫХ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ВОЗВРАЩЕНИЯ БЕЗДОМНЫХ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) реадaptацией
- 2) ресoциализацией
- 3) реабилитацией
- 4) адаптацией

**ВЫДАЧА РЕЦЕПТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НАЗНАЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ, ВЛЕЧЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

- 1) гражданско-правовую
- 2) гражданскую
- 3) уголовную
- 4) дисциплинарную

**ПРЕГРАВИДАРНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ КРАСНУХИ, КОРИ И ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ В КРОВИ ЗАЩИТНЫХ АНТИТЕЛ ПРОВОДИТСЯ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ ЗА \_\_ МЕС ДО ЗАЧАТИЯ**

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 6

4) 4

**СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА, ПРИ КОТОРОМ ОТСУТСТВУЮТ ЗАБОЛЕВАНИЯ, А ТАКЖЕ РАССТРОЙСТВА ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ВОЗ ОПРЕДЕЛЯЕТ КАК**

- 1) ощущение здоровья
- 2) состояние здоровья
- 3) самочувствие
- 4) здоровье

**ПРИ ВЫРАЖЕННОСТИ СТОЙКИХ РАССТРОЙСТВ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМ ИЛИ ИНЫХ ДЕФЕКТОВ ГРАЖДАНИНУ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ**

- 1) I группа инвалидности
- 2) III группа инвалидности
- 3) II группа инвалидности
- 4) категория «ребенок-инвалид»

**ДОНОРАМИ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК МОГУТ БЫТЬ ГРАЖДАНЕ В ВОЗРАСТЕ**

- 1) от 20 до 45 лет
- 2) от 18 до 45 лет
- 3) от 18 до 35 лет
- 4) от 20 до 35 лет

**ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ В МОЧЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО**

- 1) глюкозы
- 2) эритроцитов
- 3) билирубина
- 4) лейкоцитов

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТАМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, СРЕДСТВ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ, СРЕДСТВ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ, ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ТОПЛИВА, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) реальная помощь
- 2) материальная помощь
- 3) натуральная помощь
- 4) финансовая помощь

**К ОБСТОЯТЕЛЬСТВУ, КОТОРОЕ УХУДШАЕТ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНИНА И ПОСЛЕДСТВИЯ КОТОРОГО ОН НЕ МОЖЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ОТНОСИТСЯ**

- 1) трудная жизненная ситуация
- 2) сложная жизненная ситуация
- 3) проблемная жизненная ситуация

4) затруднительная жизненная ситуация

**ВРУЧНУЮ РАЗРУШАТЬ, РАЗРЕЗАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССОВ Б И В, В ЦЕЛЯХ ИХ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ \_\_\_\_\_**

- 1) допускается не чаще 1 раза в день
- 2) разрешается при необходимости
- 3) запрещается
- 4) рекомендуется

**ПРИ СБОРЕ И ДАЛЬНЕЙШЕМ ОБРАЩЕНИИ УТРАМБОВЫВАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССОВ Б И В \_\_\_\_\_**

- 1) рекомендуется
- 2) запрещается
- 3) разрешается не реже 1 раза в день
- 4) допускается

**МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК НЕСЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ**

- 1) занятия незаконной медицинской деятельностью
- 2) нарушения требований санитарных норм и правил
- 3) нарушения требований пожарной безопасности
- 4) отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение четырех часов подряд

**ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ ЗАКРЕПЛЕННЫ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) положением о деятельности структурного подразделения медицинской организации
- 2) коллективным договором
- 3) приказом о приеме на работу
- 4) должностной инструкцией

**ПЛОЩАДЬ ОЖОГА ГОЛОВЫ И ШЕИ У РЕБЕНКА 1 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ ПРОЦЕНТОВ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА**

- 1) 10
- 2) 9
- 3) 18
- 4) 14

**ПРОВЕДЕНИЕ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ИХ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ТАКИХ ДЕТЕЙ ОТНОСИТСЯ К УСЛУГАМ**

- 1) социально-педагогическим
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-психологическим
- 4) социально-экономическим

**ОБРАЗОМ ЖИЗНИ, ОТВЕЧАЮЩИМ НОРМАМ, ПРИНЯТЫМ В ОБЩЕСТВЕ, И ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ, ИМИДЖЕМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО САМООЦЕНКОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) уровень жизни
- 2) стиль жизни
- 3) качество жизни
- 4) модель жизни

**ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА, СТРАХОВАТЕЛИ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ЯВЛЯЮТСЯ \_\_\_\_\_ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ**

- 1) субъектами
- 2) объектами
- 3) участниками
- 4) компонентами

**УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ И УСТРАНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, ОРГАНИЗАЦИЮ ДОСУГА, СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И РЕШЕНИЕ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-психологическим
- 2) социально-педагогическим
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-бытовым

**ГРАЖДАНИНУ (СЕМЬЕ), ПРИЗНАННОМУ НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ГОСУДАРСТВО ГАРАНТИРУЕТ**

- 1) юридическое обслуживание
- 2) социальное обслуживание
- 3) материальную помощь
- 4) психологическую помощь

**НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ВСТРЕЧАЮЩИМИСЯ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ, ЯВЛЯЮТСЯ РАССТРОЙСТВА**

- 1) стрессовые
- 2) личностные
- 3) депрессивные
- 4) тревожные

**САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНО НА**

- 1) восстановление и (или) компенсацию функций организма
- 2) оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе
- 3) лечение хронических заболеваний
- 4) оказание специализированной медицинской помощи

**КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ**

### **ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) охват граждан диспансеризацией в медицинской организации
- 2) уменьшение частоты обострений хронических заболеваний
- 3) снижение числа вызовов скорой медицинской помощи
- 4) уменьшение показателя общей нетрудоспособности граждан

### **ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА В 28 КИЛОГРАММ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК**

- 1) ожирение 1 степени
- 2) нормальная масса тела
- 3) ожирение 2 степени
- 4) предожирение

### **СРЕДСТВОМ НАГЛЯДНОГО МЕТОДА САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) листовка
- 2) памятка
- 3) презентация
- 4) дискуссия

### **МОТИВАЦИЯ ПАРЫ НА ОСОЗНАННУЮ ПОДГОТОВКУ К БУДУЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ**

- 1) первичного обследования
- 2) прегравидарного консультирования
- 3) лечебно-профилактических мероприятий
- 4) углубленного обследования

### **К УСЛУГЕ, НАПРАВЛЕННОЙ НА СОДЕЙСТВИЕ КЛИЕНТАМ В УЛУЧШЕНИИ ИХ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИИ СПОСОБНОСТИ К АДАПТАЦИИ В СРЕДЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) социально-медицинская
- 2) социально-педагогическая
- 3) социально-бытовая
- 4) социально-психологическая

### **ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОСТАТОЧНЫХ ТРУДОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОБУЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ТРУДОВЫМ НАВЫКАМ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_\_ УСЛУГАМ**

- 1) социально-педагогическим
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-психологическим

### **НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ СЧИТАЕТСЯ СТАРЕЮЩИМ, ЕСЛИ В ЕГО СТРУКТУРЕ ЛИЦА В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 65 ЛЕТ СОСТАВЛЯЮТ \_\_\_\_\_ ПРОЦЕНТОВ**

- 1) 4

- 2) от 4 до 6
- 3) более 7
- 4) более 15

**К ТИПИЧНОЙ ПСИХО-СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ОТНОСИТСЯ**

- 1) злоупотребление вредными привычками
- 2) склонность к суициду
- 3) отказ от общения с родственниками
- 4) одиночество

**ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пагубное употребление алкоголя
- 2) низкая физическая активность
- 3) курение
- 4) избыточная инсоляция

**УСЛУГИ , ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ЛЕЧЕНИЯ, КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ, ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КАК**

- 1) социально-педагогические
- 2) социально-медицинские
- 3) социально-бытовые
- 4) социально-правовые

**ПРОТЕЗЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАНИЙ, РАБОТ, ОСНАЩЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КРЮКАМИ, ЩИПКОВЫМИ ЗАХВАТАМИ, ЗАЖИМАМИ, ДРУГИМИ СЪЕМНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) рабочими
- 2) заместительными
- 3) спортивными
- 4) приспособительными

**В ЭТИОЛОГИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ**

- 1) хеликобактеру
- 2) кишечной палочке
- 3) иерсинии
- 4) стафилококку

**К НАИБОЛЕЕ КРИТИЧЕСКИМ ПО РАЗВИТИЮ ПРОЛЕЖНЕЙ ТОЧКАМИ В ПОЛОЖЕНИИ НА СПИНЕ ОТНОСИТСЯ**

- 1) плечи
- 2) локти
- 3) крестец

4) живот

**ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) заинтересованность в результате труда
- 2) высокая работоспособность
- 3) активное участие в жизни коллектива
- 4) отстраненность от пациентов и работы

**ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ**

- 1) после первичного осмотра врачом
- 2) перед постановкой диагноза
- 3) после медицинского вмешательства
- 4) перед медицинским вмешательством

**ПУЛЬСИРУЮЩАЯ СТРУЯ АЛОЙ КРОВИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ \_\_\_\_\_ КРОВОТЕЧЕНИЯ**

- 1) артериального
- 2) смешанного
- 3) капиллярного
- 4) венозного

**ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРА ФИКСИРУЮТСЯ СУСТАВЫ**

- 1) тазобедренный и пояснично-крестцовый
- 2) тазобедренный и коленный
- 3) тазобедренный, коленный и голеностопный
- 4) коленный и голеностопный

**СБОР МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА А ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В МНОГОРАЗОВЫЕ ЕМКОСТИ ИЛИ ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ, ЦВЕТ КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБОЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ**

- 1) белого и прозрачного
- 2) желтого и красного
- 3) синего и зеленого
- 4) белого и зеленого

**НАРКОТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ХРАНЯТСЯ**

- 1) в сейфе
- 2) в шкафу, запирающемся на ключ
- 3) в ящике стола
- 4) в открытом шкафу

**СЕРЬЕЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) тромбоз
- 2) эмболия



- 3) гиперемия
- 4) абсцесс

**БАЗОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПАЦИЕНТА ОЦЕНИВАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ШКАЛЫ**

- 1) Глазго
- 2) Лоутона
- 3) Вассермана
- 4) Бартела

**СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, СОДЕЙСТВИЕ В РЕШЕНИИ ИНЫХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-правовым
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-экономическим

**НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ПЕРЕЛОМОВ У ЛИЦ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) шейка бедра
- 2) ключицы
- 3) плеча
- 4) ребра

**К ФАКТОРАМ РИСКА, ИМЕЮЩИМ МЕСТО В ЖИЗНИ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСИТСЯ**

- 1) нерациональное и несбалансированное питание
- 2) низкое качество пищевых продуктов
- 3) низкий культурный уровень
- 4) высокий риск инфекционных заболеваний

**ИНСУЛИНОВОЙ ПОМПОЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) чередование инсулинов короткого и длительного действия
- 2) введение инсулинов длительного действия 2-3 раза в день
- 3) непрерывная подкожная инфузия инсулина
- 4) введение через 2 часа инсулинов ультракороткого действия

**АНАЛИЗ КРОВИ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ В ГРУППЕ РИСКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ 1 РАЗ В**

- 1) год
- 2) пол года
- 3) месяц
- 4) три месяца

**НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ**

## **ВЛИЯНИЕ**

- 1) стресс
- 2) генотип
- 3) возраст
- 4) пол

## **ЭКСПЕРТИЗУ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ**

- 1) медико-социальный эксперт
- 2) медицинская сестра
- 3) лечащий врач
- 4) главный врач

## **В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ПРИОРИТЕТ ОТДАЕТСЯ**

- 1) профилактике
- 2) борьбе
- 3) лечению
- 4) диагностике

## **ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ УСТРОЙСТВА РЕБЕНКА, СПОСОБНОЙ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОЛНОЦЕННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) попечительство
- 2) патронат
- 3) опека
- 4) усыновление

## **К МОДИФИЦИРУЕМОМУ ФАКТОРУ РИСКА САХАРНОГО ДИАБЕТА В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ОТНОСИТСЯ**

- 1) нерациональное питание
- 2) перенесенные заболевания
- 3) генетическая предрасположенность
- 4) возраст

## **ВКЛЮЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА \_\_\_\_\_ ОСНОВЕ**

- 1) конкурсной
- 2) общественной
- 3) рейтинговой
- 4) добровольной

## **МЕСТОМ ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) надлопаточная область
- 2) внутренняя поверхность плеча
- 3) внутренняя поверхность бедра

4) наружная поверхность плеча

**ПЕРЕД НАЧАЛОМ ФАРМАКОТЕРАПИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИИ**

- 1) мочевого пузыря
- 2) печени
- 3) центральной нервной системы
- 4) желудка

**У ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ СТЕНОКАРДИЯ**

- 1) спонтанная
- 2) впервые выявленная
- 3) нестабильная
- 4) стабильная

**СИСТЕМА И ПРОЦЕСС ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ К БЫТОВОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТСЯ К**

- 1) диспансеризации
- 2) реабилитации
- 3) адаптации
- 4) социализации

**МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) безотлагательно и частично бесплатно
- 2) безотлагательно и бесплатно
- 3) по мере возможности и частично бесплатно
- 4) по мере возможности и бесплатно

**ПОД РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ПРОГНОЗОМ ПОНИМАЮТ**

- 1) предполагаемую вероятность реализации реабилитационного потенциала
- 2) прогнозирование исхода заболевания
- 3) предполагаемую вероятность функционального восстановления больного
- 4) прогнозирование стабилизации состояния больного

**С ПОМОЩЬЮ СПИРОМЕТРА МОЖНО ИЗМЕРИТЬ**

- 1) остаточный объем
- 2) функциональную остаточную емкость легких
- 3) объем остаточного пространства
- 4) жизненную емкость легких

**В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ИСПОЛЬЗУЮТ \_\_\_\_\_ АЭРОЗОЛИ**

- 1) высокодисперсные
- 2) низкодисперсные

- 3) крупнокапельные
- 4) мелкокапельные

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИЛИ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ ГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ НЕОБХОДИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) геронтопсихиатрический центр
- 2) социальный приют
- 3) геронтологический центр
- 4) дом-интернат

**ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДНОРАЗОВЫЙ ШПРИЦ ЕМКОСТЬЮ \_\_ МЛ**

- 1) 5
- 2) 20
- 3) 1
- 4) 2

**ОДНОЙ ИЗ ШКАЛ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ У РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ШКАЛА**

- 1) Ватерлоу
- 2) Глазго
- 3) Эль-Ганзури
- 4) Гамильтона

**К ХИМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) паровой
- 2) плазменный
- 3) воздушный
- 4) газовый

**ПОЯВЛЕНИЕ СИНЮШНО-КРАСНОГО ЦВЕТА КОЖИ, С ЧЕТКИМИ ГРАНИЦАМИ; СТОЙКАЯ ГИПЕРЕМИЯ КОЖИ; ОТСЛОЙКА ЭПИДЕРМИСА ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ**

- 1) II
- 2) I
- 3) IV
- 4) III

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОПАДАНИЯ ИНФЕКЦИИ В РАНУ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) дезинфекция
- 2) стерилизация

- 3) асептика
- 4) антисептика

**ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) один раз в три дня
- 2) при каждом изменении положения пациента в постели
- 3) два раза в день
- 4) ежедневно однократно

**МАССАЖ ОКОЛО УЧАСТКОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ПРОВОДИТСЯ В РАДИУСЕ НЕ МЕНЕЕ \_\_ СМ ОТ КОСТНОГО ВЫСТУПА**

- 1) 15
- 2) 5
- 3) 10
- 4) 20

**ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ИМЕЮТ КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ**

- 1) ярко выраженную
- 2) стертую
- 3) обычную
- 4) бессимптомную

**В ПИТАНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ**

- 1) соли кальция
- 2) холестерин
- 3) аскорбиновую кислоту
- 4) каротин

**ПРИ ПОДКОЖНОМ ВВЕДЕНИИ ГЕПАРИНА НЕОБХОДИМО ДЕРЖАТЬ ИГЛУ ПОД УГЛОМ \_\_ ГРАДУСОВ**

- 1) 90
- 2) 45
- 3) 25
- 4) 10

**РЕБЕНОК, РОДИТЕЛИ КОТОРОГО ЛИШЕНЫ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, ОГРАНИЧЕНЫ В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ, ПРИЗНАНЫ НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ, НЕ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ РОДИТЕЛЬСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ ИЛИ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТСУТСТВИЯ, УКЛОНЯЮТСЯ ОТ ВОСПИТАНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА, ИМЕНУЕТСЯ**

- 1) беспризорный ребенок
- 2) безнадзорный ребенок
- 3) ребенок-сирота
- 4) ребенок, оставшийся без попечения родителей

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ НОРМА ПОСТУПЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА С ПИЩЕЙ ДЛЯ МУЖЧИН СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_ МГ**

- 1) 12
- 2) 20
- 3) 30
- 4) 15

**ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ ИНФОРМАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИЙ О КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ЕМУ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) информированием
- 2) оповещением
- 3) консультированием
- 4) просвещением

**ЛЕЧЕНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) симптоматическим
- 2) этиологическим
- 3) паллиативным
- 4) радикальным

**НЕПРЕРЫВНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ИМЕТЬ РЕБЕНКА, ДАЛЕЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ, В ПЕРИОДЕ ЕГО КОРМЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ**

- 1) сохранения здоровья ребенка
- 2) сохранения здоровья женщины
- 3) планирования беременности
- 4) планирования ребенка

**К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) высокий уровень билирубина и ферментов в крови
- 2) сахарный диабет, ожирение
- 3) гипохолестеринемия, остеопроз
- 4) пониженная масса тела, гипотония

**ПРОТЕЗЫ, РАБОТАЮЩИЕ ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОМ – СИСТЕМ ТРОСИКОВ, ТЯГ, ГИРЕК, ПРУЖИН И УПРАВЛЯЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СЖИМАНИЯ-РАЗЖИМАНИЯ МЫШЦ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) чувствительные
- 2) механические
- 3) современные
- 4) искусственные

**К ИЗМЕНЕНИЯМ СТРУКТУРЫ ГЛАЗА У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ОТНОСИТСЯ**

- 1) близорукость
- 2) катаракта
- 3) астигматизм
- 4) косоглазие

**В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРЕОБЛАДАЮТ**

- 1) острые кишечные инфекции
- 2) заболевания сердечно-сосудистой системы
- 3) инфекции мочевыводящих путей
- 4) острые респираторные заболевания

**ИНВАЛИДНОСТЬ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ДО \_\_\_\_\_-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА МЕСЯЦЕМ, НА КОТОРЫЙ НАЗНАЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ОЧЕРЕДНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ) ГРАЖДАНИНА**

- 1) 10
- 2) 5
- 3) 1
- 4) 15

**ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО, СВОЙСТВА КОТОРОГО НАПРАВЛЕННЫ НА ОСЛАБЛЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯДА, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) сорбентом
- 2) катализатором
- 3) антидотом
- 4) реагентом

**ОСНОВНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) медицинское обслуживание
- 2) сохранение социальных связей и физической активности
- 3) обеспечение материального благополучия
- 4) обеспечение развлекательных программ

**СЕМЬЯ, В КОТОРОЙ ДЕТЕЙ ИЛИ РЕБЕНКА ВОСПИТЫВАЕТ ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ, ОТНОСИТСЯ К**

- 1) частичной
- 2) ограниченной
- 3) небольшой
- 4) неполной

**ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ГОРЧИЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_\_**

## **ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) 50-55
- 2) 20-25
- 3) 30-35
- 4) 40-45

## **ДОМА-ИНТЕРНАТЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОМА ИНТЕРНАТЫ ДЛЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) полустационарной форме
- 2) стационарной форме
- 3) срочному социальному обслуживанию
- 4) нестационарной форме

## **КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕСМАТРИВАЮТСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В**

- 1) 3 года
- 2) год
- 3) 5 лет
- 4) 2 года

## **К УЧРЕЖДЕНИЯМ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) геронтологический центр
- 2) дом ночного пребывания
- 3) дневной стационар
- 4) социальная гостиница

## **ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПАЦИЕНТАМ С**

- 1) сезонными заболеваниями
- 2) аллергическими заболеваниями сезонного характера
- 3) травмами легкой степени тяжести
- 4) неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями или состояниями

## **ПОТРЕБНОСТЬ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОТРЕБНОСТЬ В**

- 1) эмоциональной поддержке
- 2) информации о болезни
- 3) помощи психотерапевта
- 4) дополнительном лечении

## **К СОЦИАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА, ПОВЫШАЮЩИХ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСЯТСЯ**

- 1) возраст и пол
- 2) условия проживания
- 3) условия труда
- 4) шум и влажность



**УХОД ЗА ПРОМЕЖНОСТЬЮ И НАРУЖНЫМИ ПОЛОВЫМИ ОРГАНАМИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПРОВОДИТСЯ НЕ РЕЖЕ**

- 1) 2 раз в день
- 2) 1 раза в 2 дня
- 3) 1 раза в день
- 4) 3 раз в день

**К АКТИВНОЙ ФОРМЕ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) лекция
- 2) выставка
- 3) публикация в СМИ
- 4) санитарный бюллетень

**УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ПРОВОДИТСЯ КАЖДЫЕ \_\_\_ ЧАСА**

- 1) 4
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 3

**КАЧЕСТВО ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ОТ КРОВИ ПРОВЕРЯЮТ ПУТЕМ ПОСТАНОВКИ \_\_\_\_\_ ПРОБЫ**

- 1) фенолфталеиновой
- 2) лакмусовой
- 3) азопирамовой
- 4) судановой

**ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮТСЯ**

- 1) ФЗ «О лекарственных средствах»
- 2) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
- 3) Конституцией РФ
- 4) ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

**ОТСУТСТВИЕ ПОМОЩИ ТЯЖЕЛО ПОРАЖЕННЫМ В ОЧАГЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 1 Ч ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ НА \_\_\_ ПРОЦЕНТОВ**

- 1) 20
- 2) 90
- 3) 60
- 4) 30

**ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА В 20 КИЛОГРАММ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК**

- 1) избыточная масса тела

- 2) ожирение 2 степени
- 3) ожирение 1 степени
- 4) нормальная масса тела

### **ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПИЩИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, ИМЕЮЩИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ**

- 1) уменьшает выделение инсулина в кровь
- 2) стимулирует перистальтику кишечника
- 3) способствует её легкой ферментативной доступности
- 4) сокращает время приема пищи

### **СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ МОЖЕТ БЫТЬ ЖЕНЩИНА В ВОЗРАСТЕ**

- 1) от 20 до 40 лет
- 2) от 18 до 40 лет
- 3) от 20 до 35 лет
- 4) от 18 до 35 лет

### **СИМПТОМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА НА РАННЕЙ СТАДИИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) лихорадка, кашель с гнойной мокротой
- 2) приступ удушья, стекловидная мокрота
- 3) одышка, "ржавая" мокрота
- 4) длительный субфебрилитет, покашливание

### **ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) управление привычками
- 2) восстановление функционального состояния сердца
- 3) укрепление форм здорового поведения
- 4) ограничение энергетической ценности пищи в целях контроля массы тела

### **К БЕЗВОЗМЕЗДНОМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ ОТНОСИТСЯ**

- 1) социальная компенсация
- 2) социальная выплата
- 3) денежная компенсация
- 4) социальное пособие

### **ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ОДНУ МИНУТУ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 10-12
- 2) 16-20
- 3) 22-28
- 4) 30-36

### **ИНВАЛИДНОСТЬ II ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ СРОКОМ НА**

- 1) 2 года

- 2) 1 год
- 3) 5 лет
- 4) 4 года

**ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНУТРИВЕННОЙ ИНЪЕКЦИИ ИГЛА ВВОДИТСЯ В ВЕНУ**

- 1) наполовину
- 2) на три четверти
- 3) на две трети
- 4) на всю длину

**У ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ**

- 1) появление патологических рефлексов
- 2) ухудшение настроения и коммуникабельности
- 3) асимметрия сухожильных рефлексов
- 4) урежение гипертонических кризов

**У ПАЦИЕНТА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЧАЩЕ ОСЛОЖНЯЕТСЯ**

- 1) пенетрацией
- 2) перфорацией
- 3) перигастритом
- 4) малигнизацией

**СЕМЬЯ, ИМЕЮЩАЯ В СВОЕМ СОСТАВЕ АЛКОГОЛИКОВ, НАРКОМАНОВ, ТОКСИКОМАНОВ ИЛИ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ДРУГИЕ АНТИОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ СЕМЬИ**

- 1) группы риска
- 2) находящейся в социально опасном положении
- 3) неблагополучной
- 4) оказавшейся в трудной жизненной ситуации

**К ВРЕДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ ОТНОСИТСЯ**

- 1) наличие патогенных микроорганизмов
- 2) запыленность
- 3) электромагнитное поле
- 4) напряженность труда

**ВАКЦИНЫ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕСКОЛЬКО КОМПОНЕНТОВ, НАЗЫВАЮТСЯ**

- 1) инактивированные
- 2) рекомбинантные
- 3) ассоциированные
- 4) химические

**МНОГОРАЗОВАЯ ТАРА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ИЗ НЕЕ ОТХОДОВ ПОДЛЕЖИТ**

- 1) стерилизации

- 2) утилизации
- 3) уничтожению
- 4) мойке и дезинфекции

**СОСТОЯНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ ПРОИСХОДИТ КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сопор
- 2) коллапс
- 3) обморок
- 4) кома

**УДАЛЕНИЕ С ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ЖИРОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ЭТО**

- 1) предстерилизационная очистка
- 2) дезинфекция
- 3) стерилизация
- 4) контаминация

**КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ**

- 1) медицинская помощь
- 2) социальное обслуживание
- 3) социальная помощь
- 4) медицинское обслуживание

**К ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ГРАЖДАН, ОТНОСИТСЯ**

- 1) продолжительность жизни
- 2) качество питания
- 3) благополучие семьи
- 4) качество жилища

**ПРЕТЕНЗИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА**

- 1) решением
- 2) правом
- 3) выбором
- 4) возможностью

**ТЕРМИН «ИНКУРАБЕЛЬНЫЙ» БОЛЬНОЙ ОБОЗНАЧАЕТ**

- 1) страдающий от сильной боли
- 2) умирающий
- 3) страдающий онкологическим заболеванием

4) неизлечимый

**К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ПРИВИВКАМ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ОТНОСИТСЯ ПРИВИВКА ПРОТИВ**

- 1) туберкулеза
- 2) столбняка
- 3) коклюша
- 4) бешенства

**К СКРИНИНГОВЫМ МЕТОДАМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) общий анализ крови
- 2) рентгенография
- 3) флюорография
- 4) туберкулинодиагностика

**К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА ОТНОСЯТ НЕДОСТАТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ**

- 1) калия и витамина С
- 2) кальция и витамина Д
- 3) магния и витамина В
- 4) натрия и витамина А

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ЛИЧНЫМ ПРИСУТСТВИЕМ ГРАЖДАНИНА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ \_\_\_\_\_**

- 1) выдается инвалиду по письменному заявлению
- 2) выдается инвалиду с письменного разрешения главного врача
- 3) по желанию инвалида может быть выдана ему на руки на бумажном носителе
- 4) не выдается инвалиду

**ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ДИЕТЕ ОГРАНИЧИВАЮТ**

- 1) углеводы
- 2) белки
- 3) витамины
- 4) жиры

**ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДОЛЖНЫ ПРОЯВЛЯТЬСЯ УВАЖЕНИЕ К ИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ДОСТОИНСТВУ, ЧУТКОСТЬ, ЗАБОТА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ - ПРИНЦИП**

- 1) гуманности
- 2) адресности
- 3) добровольности
- 4) приоритетности

**ПРЕОБЛАДАНИЕ НОЧНОГО ДИУРЕЗА НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) ишурия
- 2) полиурия
- 3) поллакиурия
- 4) никтурия

**ОДНИМ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) прием ударной дозы лекарственного препарата в первый день лечения
- 2) назначение преимущественно жидких лекарственных форм для перорального приема
- 3) назначение преимущественно таблетированных лекарственных форм для перорального приема
- 4) отказ от полипрагмазии (множественной лекарственной терапии)

**В РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ПНЕВМОНИИ ВЕДУЩУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ**

- 1) физиотерапия
- 2) дыхательная гимнастика
- 3) гирудотерапия
- 4) бальнеотерапия

**ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСТУРАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И РИСКА ПАДЕНИЙ У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ВЫСОТА КАБЛУКА ОБУВИ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_ СМ**

- 1) 4
- 2) 6
- 3) 1
- 4) 2

**ОБСУЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И ПАЦИЕНТА ДИАГНОЗА И ПРОГНОЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОИСХОДИТ ПО ЖЕЛАНИЮ**

- 1) родственников
- 2) медицинской сестры
- 3) врача
- 4) пациента

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ, СОХРАНИВШИМ СПОСОБНОСТЬ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ И АКТИВНОМУ ПЕРЕДВИЖЕНИЮ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) центр дневного пребывания
- 2) кризисный центр
- 3) социально-реабилитационный центр
- 4) социальная гостиница

**ИНВАЛИДНОСТЬ III ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ СРОКОМ НА**

- 1) 4 года
- 2) 1 год
- 3) 5 лет
- 4) 2 года

### **ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН**

- 1) с неустановленными хроническими заболеваниями
- 2) страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями
- 3) с подозрением на наличие хронических заболеваний
- 4) с неустановленными хроническими заболеваниями и наличием факторов риска к их развитию

### **МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОКАЗЫВАЮТ**

- 1) первичную специализированную медико-санитарную помощь
- 2) первичную доврачебную медико-санитарную помощь
- 3) первичную врачебную медико-санитарную помощь
- 4) специализированную медицинскую помощь

### **СТИЛЕМ ПОВЕДЕНИЯ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ КОНФЛИКТЕ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕМ ВЗАИМНЫЕ УСТУПКИ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ПРИЕМЛЕМОГО ДЛЯ ПРОТИВОСТОЯЩИХ СТОРОН РЕШЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) приспособление
- 2) противоборство
- 3) компромисс
- 4) уклонение

### **КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБОСТРЕНИЙ, ОСЛОЖНЕНИЙ И ХРОНИЗАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) высокотехнологичную медицинскую помощь
- 2) вторичную профилактику
- 3) реабилитацию
- 4) первичное лечение

### **ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКА ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) диагностика профессиональной непригодности
- 2) оценка профессиональной непригодности
- 3) оценка профессиональной пригодности
- 4) экспертиза профессиональной пригодности

### **ШКАЛА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ**

- 1) детализации клинического диагноза

- 2) оценки эффективности реабилитационных мероприятий
- 3) соблюдения принципа преемственности в реабилитации
- 4) решения вопроса о санаторно-курортном лечении

**К ФАКТОРАМ РИСКА, ДЕЙСТВУЮЩИМ В ПРЕДЕЛАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЫ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) нерациональное питание
- 2) бесконтрольный прием лекарств
- 3) высокий риск инфекционных заболеваний
- 4) злоупотребление алкоголем

**ПОСТИЖЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, СОПЕРЕЖИВАНИЕ ПРИ ОБЩЕНИИ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) эмпатией
- 2) рефлексией
- 3) рационализацией
- 4) экспрессивностью

**УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИЛИ СОДЕЙСТВИЮ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НЕОБХОДИМЫМИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ**

- 1) медицинскую реабилитацию
- 2) социальную адаптацию
- 3) социальную реабилитацию
- 4) социально-средовую реабилитацию

**ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ С МОМЕНТА**

- 1) появления физических или другого рода страданий
- 2) установления диагноза неизлечимого заболевания
- 3) необходимости специализированной паллиативной помощи
- 4) прогрессирования заболевания и переходит в терминальную стадию

**АППАРАТ ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, СЛУЖАЩЕЕ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ИЛИ ЗАМЕЩЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА ИЛИ ОРГАНА НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) вкладка
- 2) заменитель
- 3) искусственный орган
- 4) протез

**К УЧАСТНИКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) страхователи
- 2) застрахованные лица
- 3) страховые медицинские организации
- 4) Федеральный и Региональный фонды

**ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ НАЗНАЧАЮТ ВАРИАНТ**



## **ДИЕТЫ С**

- 1) пониженным количеством белка
- 2) пониженной калорийностью
- 3) механическим и химическим щажением
- 4) повышенным количеством белка

## **НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЕ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ДОСТИГАЮТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ**

- 1) комбинированного лечения
- 2) химиотерапии
- 3) хирургического лечения
- 4) лучевой терапии

## **ОСНОВОЙ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) первичная медико-санитарная помощь
- 2) специализированная медицинская помощь
- 3) скорая медицинская помощь
- 4) санитарно-гигиеническая помощь

## **ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДНОРАЗОВЫЙ ШПРИЦ ЕМКОСТЬЮ \_\_ МЛ**

- 1) 20
- 2) 1
- 3) 5
- 4) 10

## **ПРОГРАММА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ**

- 1) дыхательные упражнения
- 2) аутогенную тренировку
- 3) когнитивные упражнения
- 4) трудотерапию

## **НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) углубленное профилактическое консультирование
- 2) определение уровня глюкозы экспресс-методом
- 3) измерение внутриглазного давления бесконтактным методом
- 4) краткое профилактическое консультирование

## **ОДНОЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) лечение хронических заболеваний
- 2) определение групп здоровья
- 3) отбор несовершеннолетних на ревакцинацию против туберкулеза
- 4) отбор несовершеннолетних для санаторно-курортного лечения

**СЕМЬЯ, СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД КОТОРОЙ НЕ ДОСТИГАЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННОГО В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТНОСИТСЯ К**

- 1) малоимущей
- 2) бедной
- 3) неимущей
- 4) малообеспеченным

**ТИПИЧНОЙ ОШИБКОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) обработка кожи перед инъекцией
- 2) применение инсулиновой шприц-ручки
- 3) введение холодного инсулина
- 4) применение разведенного спирта для обработки места инъекции

**СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ УЛУЧШЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН, ВОССТАНОВЛЕНИЮ СПОСОБНОСТИ К ИХ АДАПТАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-правовым
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-психологическим

**ГРУППА РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ БОЛЬНЫХ**

- 1) с низким реабилитационным потенциалом, нуждающихся в социально-бытовой реабилитации
- 2) с явными инвалидизирующими последствиями на органном или организменном уровне
- 3) в начальной фазе острого или хронического инвалидизирующего заболевания
- 4) в фазе инвалидности с высоким реабилитационным потенциалом и прогнозируемым восстановлением трудоспособности

**К СОЦИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ**

- 1) консолидация общества
- 2) улучшение медицинского обслуживания
- 3) сокращение убытков от временной нетрудоспособности
- 4) повышение качества жизни населения

**ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) максимально возможное восстановление функционирования утраченных органов человека
- 2) обеспечение безопасности передвижения
- 3) максимальное восстановление трудоспособности
- 4) обеспечение психологической защиты

**ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ДОЛЖНА БЫТЬ**

- 1) выше функциональных возможностей больного
- 2) ниже функциональных возможностей больного
- 3) разной по желанию пациента
- 4) адекватной состоянию больного и его возможностям

**ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ИЗ ПИТАНИЯ ИСКЛЮЧАЮТ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ**

- 1) кальций
- 2) калий
- 3) железо
- 4) хлор

**КРОВЬ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ БЕРЕТСЯ ИЗ \_\_\_\_ ГО ПАЛЬЦА РУКИ**

- 1) 1
- 2) 4
- 3) 3
- 4) 2

**ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ КИСТИ РУКИ НАКЛАДЫВАЮТ ПОВЯЗКУ**

- 1) «варежку»
- 2) восьмиобразную
- 3) крестообразную
- 4) спиральную

**СОДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, ОКАЗАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К УСЛУГАМ**

- 1) социально-экономическим
- 2) социально-психологическим
- 3) социально-педагогическим
- 4) социально-медицинским

**ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ПАХОВОЙ СКЛАДКЕ РЕБЕНКА СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ \_\_\_\_ МИНУТ**

- 1) 8
- 2) 15
- 3) 5
- 4) 10

**В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА ИНВАЛИДОМ ДАТОЙ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ СЧИТАЕТСЯ ДАТА**

- 1) проведения медико-социальной экспертизы
- 2) указанная в заключении медико-социальной экспертизы

- 3) выдачи заключения
- 4) поступления направления в бюро МСЭК

**ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМЕ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКЕ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) инсулин, глюкоза
- 2) дибазол, папаверин
- 3) атропин, баралгин
- 4) кордиамин, кофеин

**К ОБРАТИМЫМ ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) старческий возраст
- 2) наличие складок на постельном или нательном белье
- 3) повреждения головного и спинного мозга
- 4) терминальное состояние

**К ПЕРВОЙ СОРТИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ ОТНОСЯТ ПОСТРАДАВШИХ, ИМЕЮЩИХ**

- 1) крайне тяжелые, несовместимые с жизнью повреждения
- 2) повреждения средней тяжести, без непосредственной угрозы для жизни
- 3) легкие повреждения, требующие амбулаторного лечения
- 4) тяжелые повреждения, с нарастанием расстройств жизненно-важных функций

**ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ НЕОСЛОЖНЕННЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВУ ПОЖИЛЫХ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) каптоприл
- 2) коринфар
- 3) арифон
- 4) кордарон

**К НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНОМУ МЕТОДУ ДИАГНОСТИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ОТНОСИТСЯ**

- 1) обзорная рентгенография органов брюшной полости
- 2) лапароцентез
- 3) лапароскопия
- 4) ирригоскопия

**МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ПРИ ФОРСИРОВАННОМ ВЫДОХЕ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) спирометрия
- 2) пульсоксиметрия
- 3) пикфлоуметрия
- 4) бродхография

**ГРАЖДАНИН (ЕГО ЗАКОННЫЙ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) МОЖЕТ ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ БЮРО МСЭК В ГЛАВНОМ БЮРО В \_\_\_\_\_ МЕСЯЧНЫЙ СРОК**

- 1) трех
- 2) четырех
- 3) двух
- 4) одно

**ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ В КРОВИ УРОВНЯ**

- 1) глюкозы
- 2) холестерина
- 3) ферритина
- 4) мочевой кислоты

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ И СТЕПЕНЬЮ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) социальный приют
- 2) социально-реабилитационный центр
- 3) центр социальной адаптации
- 4) кризисный центр

**ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА СНИЖАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ РАКА**

- 1) желудка
- 2) молочной железы
- 3) шейки матки
- 4) кожи

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАНИНА СОСТАВЛЯЕТСЯ**

- 1) акт
- 2) протокол
- 3) выписка
- 4) заключение

**К УСЛУГЕ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЙСЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ В СИСТЕМЕ "ПСИХОЛОГ - КЛИЕНТ", НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КЛИЕНТА, КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ ГЛУБИННЫХ ЖИЗНЕННЫХ ТРУДНОСТЕЙ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) психотерапевтическая помощь
- 2) психологическая коррекция
- 3) социально-медицинская помощь
- 4) психологическая диагностика

**К НЕОБРАТИМЫМ ВНУТРЕННИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ**

## **ОТНОСИТСЯ**

- 1) нарушение подвижности
- 2) дистрофические изменения кожи
- 3) обезвоживание
- 4) анемия

## **ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОРИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИЕМ ВИТАМИНА**

- 1) Д
- 2) С
- 3) А
- 4) В

## **ПРИ ЧРЕЗМЕРНОМ УВЛАЖНЕНИИ КОЖИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО, НЕОБХОДИМО ПОДСУШИВАТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ**

- 1) увлажняющие кремы
- 2) присыпки с тальком
- 3) присыпки без талька
- 4) косметические средства

## **ФАРМАКОТЕРАПИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА ВКЛЮЧАЕТ**

- 1) аналоги соматостатина, антагонисты дофамина
- 2) инсулин
- 3) препараты сульфонилмочевины
- 4) препараты натурального гидрокортизона, кортизона

## **ИМЕЮЩАЯ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛНАЯ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) дотацией
- 2) субсидией
- 3) пособием
- 4) компенсацией

## **ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНСУЛЬТА В ФОРМЕ МОТОРНОЙ АФАЗИИ ВКЛЮЧАЕТ ПОМОЩЬ**

- 1) дефектолога
- 2) логопеда
- 3) психиатра
- 4) психолога

## **МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ИМЕЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА (СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО РАБОТАТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ**

- 1) палатной детского отделения

- 2) палатной терапевтического отделения
- 3) операционной
- 4) по массажу

**ДАнные О РЕЗУльТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВНОСЯТСЯ В УЧЕТНУЮ ФОРМУ**

- 1) 025-1/у
- 2) 030-ПО/у-12
- 3) 025/у
- 4) 030-ПО/у-17

**ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КРОВИ МЕНЯЕТСЯ УРОВЕНЬ**

- 1) простатспецифического антигена
- 2) общего белка
- 3) холестерина
- 4) антител к тиреоидной пероксидазе

**НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) формой оказания медицинской помощи
- 2) видом медицинской помощи
- 3) отраслью медицинской помощи
- 4) программой медицинской помощи

**ПРАВО НА ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА ИМЕЕТ**

- 1) любой родственник
- 2) один из родителей либо лицо, его заменяющее (опекун)
- 3) оба родителя
- 4) только мать

**ВЕДУЩИМ ФАКТОРОМ РИСКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ (ДО 35 ПРОЦЕНТОВ) ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) пагубное употребление алкоголя
- 2) низкая физическая активность
- 3) нерациональное питание
- 4) дислипидемия

**АНТИБИОТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕПАРАТАМИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ В ЛЕЧЕНИИ**

- 1) крапивницы
- 2) чесотки
- 3) пиодермии
- 4) педикулеза

**МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ (В ЧАСАХ) В ТЕЧЕНИЕ СУТОК В ДОМЕ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ, КАК ПРАВИЛО, \_\_\_ ЧАСОВ**

- 1) 6

- 2) 12
- 3) 18
- 4) 10

**ПОРАЖЕНИЕ (НЕКРОЗ) ВСЕХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ; НАЛИЧИЕ ПОЛОСТИ, В КОТОРОЙ ВИДНЫ СУХОЖИЛИЯ И/ИЛИ КОСТНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТНОСИТСЯ К \_\_\_\_ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ**

- 1) I
- 2) III
- 3) II
- 4) IV

**МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ ПАЛАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО ОДНОГО ГОДА (КРОМЕ НОВОРОЖДЕННЫХ) СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ \_\_\_\_\_ КОЕК**

- 1) 6
- 2) 8
- 3) 3
- 4) 2

**ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ДЕТСКОГО СОМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) один раз в месяц
- 2) ежедневно
- 3) один раз в неделю
- 4) один раз в три дня

**ОСНОВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕСОТКИ ЯВЛЯЮТСЯ**

- 1) серная мазь и бензилбензоат
- 2) флуконазол и кларитромицин
- 3) преднизолон и цитаризин
- 4) амоксициллин и дезлоратадин

**ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ С НЕРЕЗКО ВЫРАЖЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПЕЧЕНИ НАЗНАЧАЮТ ВАРИАНТ ДИЕТЫ С**

- 1) с пониженным количеством белка
- 2) с механическим и химическим щажением
- 3) с пониженной калорийностью
- 4) основной вариант стандартной диеты

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ К I ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ ГРАЖДАНЕ**

- 1) с установленной инвалидностью
- 2) имеющие высокий или очень высокий риск развития хронического неинфекционного заболевания
- 3) имеющие низкий риск развития хронических неинфекционных заболеваний



4) нуждающиеся в диспансерном наблюдении

**МАКСИМАЛЬНОЕ СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ПРЕБЫВАНИЯ В ГОДУ В ДОМЕ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ, КАК ПРАВИЛО, \_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 30
- 2) 40
- 3) 60
- 4) 25

**СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ ПО РЕШЕНИЮ**

- 1) органов исполнительной власти
- 2) медико-социальной экспертной комиссии
- 3) органов социальной защиты населения
- 4) врачебной комиссии

**СТАЦИОНАРНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) центр социального обслуживания
- 2) противотуберкулезный диспансер
- 3) стационар общего профиля медицинской организации
- 4) дом-интернат для престарелых и инвалидов

**К ТЕКСТОВОМУ РЕДАКТОРУ ОТНОСИТСЯ**

- 1) open office
- 2) libre office
- 3) ms-word
- 4) notepad

**К БИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ, ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСИТСЯ**

- 1) социально-гигиенические условия
- 2) материально-бытовые условия
- 3) характер заболевания
- 4) профессия

**ОЖОГИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИРАВНИВАЮТСЯ К ГЛУБОКОМУ ОЖОГУ \_\_\_\_\_ ПРОЦЕНТОВ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПОСТРАДАВШЕГО**

- 1) 20
- 2) 25
- 3) 5
- 4) 10

**ПРИ ПОПАДАНИИ МАСЛЯНЫХ РАСТВОРОВ И СУСПЕНЗИЙ В КРОВЕНОСНЫЙ СОСУД ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ**

- 1) флегмоны
- 2) эмболии
- 3) спазма сосуда
- 4) кровотечения

**В КЛАССИФИКАЦИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ С АББРЕВИАТУРОЙ TNM БУКВА N ОЗНАЧАЕТ**

- 1) наличие метастазов
- 2) распространение опухоли
- 3) размер опухоли
- 4) поражение лимфатических узлов

**ТОЛЩИНА СЛОЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА НАД ИЗДЕЛИЯМИ ДОЛЖНА БЫТЬ \_\_\_\_\_ И БОЛЕЕ САНТИМЕТРОВ**

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 1

**ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТЕКЕ КВИНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) анальгин
- 2) пенициллин
- 3) эпинефрин
- 4) ацетилцистеин

**К ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМИ НА ВОСПРИЯТИЕ ПАЦИЕНТОМ ТЯЖЕЛЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) физический статус
- 2) физическое и психоэмоциональное состояние
- 3) духовная потребность
- 4) социальный статус

**МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ БЕЗДОМНОГО ГРАЖДАНИНА В СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЕ, КАК ПРАВИЛО, СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 2 года
- 2) 10 месяцев
- 3) 6 месяцев
- 4) 1 год

**ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ МАССЫ ТЕЛА НЕОБХОДИМО ПИТАТЬСЯ**

- 1) 5-6 раз в день, высококалорийной пищей
- 2) 5-6 раз в день, с нулевым балансом калорийности
- 3) с учетом пищевых предпочтений

4) 1-2 раза в день

**ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ КОМПЛЕКСОВ МЕРОПРИЯТИЙ**

- 1) информационный и практический
- 2) информационный и теоретический
- 3) теоретический и практический
- 4) научный и практический

**В ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВНОСЯТСЯ СВЕДЕНИЯ О ДИАГНОЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ**

- 1) по желанию гражданина
- 2) только по письменному заявлению гражданина
- 3) никогда не вносятся
- 4) всегда вносятся

**ГРАЖДАНИН, НЕ СОСТОЯЩИЙ В БРАКЕ, НЕ ИМЕЮЩИЙ РОДСТВЕННИКОВ, ОБЯЗАННЫХ ПО ЗАКОНУ СОДЕРЖАТЬ ЕГО И ОКАЗЫВАТЬ ЕМУ НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ, ИМЕНУЕТСЯ**

- 1) одиноким
- 2) социально незащищенным
- 3) малообеспеченным
- 4) покинутым

**ПЕРСОНАЛ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ИММУНИЗИРОВАННЫЙ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В, ДОПУСКАЕТСЯ К РАБОТАМ ПО ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ**

- 1) только класса А
- 2) любого класса
- 3) только класса Б
- 4) классов А, Б и В

**ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ МОБИЛЬНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ БРИГАДАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ МЕНЕЕ \_\_\_\_\_ ЧЕЛОВЕК**

- 1) 400
- 2) 200
- 3) 100
- 4) 300

**СУБЛИНГВАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ**

- 1) на кожу
- 2) в прямую кишку
- 3) под язык
- 4) в дыхательные пути

**МЕСТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ \_\_\_\_\_**

**КВАДРАНТ ЯГОДИЦЫ**

- 1) нижний внутренний
- 2) верхний внутренний
- 3) верхний наружный
- 4) нижний наружный

**ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДОЗА ВИТАМИНА Д В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ \_\_\_\_ МЕ**

- 1) 800
- 2) 1000
- 3) 200
- 4) 500

**ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАНИНА ВЕДЕТСЯ**

- 1) электронный дневник
- 2) электронный журнал
- 3) журнал
- 4) протокол

**ЕСЛИ СРОК ВРЕМЕННОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРЕВЫШАЕТ 30 ДНЕЙ, РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИНИМАЕТ**

- 1) главный врач
- 2) клиничко-экспертная комиссия
- 3) медико-социальная экспертная комиссия
- 4) лечащий врач

**РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА, ПРЕДПОЛАГАЕТ**

- 1) ежедневную физическую нагрузку
- 2) дозированную физическую нагрузку с ЭКГ- контролем
- 3) значительное ограничение физической активности
- 4) обычную для больного нагрузку под прикрытием нитратов

**МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ДНЕЙ ПОДРЯД В ДОМЕ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ, КАК ПРАВИЛО, \_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 20
- 2) 14
- 3) 10
- 4) 7

**ОДНИМ ИЗ ПРИНЦИПОВ ПЛАНИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) справедливость
- 2) предметность
- 3) адресность

4) бесплатность

**ЗА ВРЕМЯ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ ПО ДОЛЖНОСТИ В СВЯЗИ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ ПОСОБИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ**

- 1) не выдается
- 2) выдается
- 3) зависит от работодателя
- 4) выдается не полностью

**ОСНОВНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) ацикловир
- 2) флуконазол
- 3) ампициллин
- 4) преднизолон

**ПРИ СУХОСТИ КОЖИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО, НЕОБХОДИМО УВЛАЖНЯТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ**

- 1) присыпки без талька
- 2) увлажняющие кремы
- 3) пены
- 4) присыпки с тальком

**НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ОКАЗАНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОЖИЛЫМ ГРАЖДАНАМ, ЯВЛЯЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН**

- 1) «О социальной защите инвалидов в РФ»
- 2) «О государственном пенсионном обеспечении граждан»
- 3) «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
- 4) «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»

**К НЕУСТРАНИМЫМ (НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ) ФАКТОРАМ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ**

- 1) курение
- 2) возраст
- 3) избыточный вес
- 4) артериальная гипертензия

**СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВРЕМЕННОМ КРУГЛОСУТОЧНОМ ПРОЖИВАНИИ ГРАЖДАН В УЧРЕЖДЕНИИ СРОКОМ ДО \_\_\_\_ МЕСЯЦЕВ**

- 1) 10
- 2) 12
- 3) 3
- 4) 6

**ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ**

**ТУГОУХОСТЬЮ ПРИМЕНЯЮТ**

- 1) спирометрию
- 2) аудиометрию
- 3) периметрию
- 4) динамометрию

**УСЛУГИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В КОРРЕКЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН ДЛЯ АДАПТАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНОНИМНОЕ ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ, ОТНОСЯТСЯ К**

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-психологическим
- 3) социально-экономическим
- 4) социально-бытовым

**ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ОБМОРОКОМ ЕГО УКЛАДЫВАЮТ**

- 1) строго горизонтально
- 2) на бок
- 3) с приподнятым головным концом
- 4) с приподнятым ножным концом

**ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ В СТАДИИ РЕМИССИИ НАЗНАЧАЮТ ВАРИАНТ ДИЕТЫ**

- 1) с пониженной калорийностью
- 2) основной стандартной
- 3) механически и химически щадящую
- 4) с повышенным количеством белка

**ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ \_\_\_\_\_ ЛЕТ**

- 1) 13 и 17
- 2) 12 и 14
- 3) 15 и 17
- 4) 16 и 17

**МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИЕ В ОКАЗАНИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ, ИМЕЮТ ПРАВО НА ЕЖЕГОДНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК В КОЛИЧЕСТВЕ \_\_\_\_ ДНЕЙ**

- 1) 10
- 2) 14
- 3) 3
- 4) 28

**КОМПЛЕКС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МИНИМИЗАЦИЮ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ**

### **КОНКРЕТНОЙ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ**

- 1) медико-социальная помощь
- 2) профилактическая подготовка
- 3) прегравидарная подготовка
- 4) планирование семьи

### **СНИЖЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ ПИЩИ ПРИ ОЖИРЕНИИ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ**

- 1) кисломолочных продуктов
- 2) хлебобулочных изделий
- 3) овощей и фруктов
- 4) рыбы

### **МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДЕВАЕТ ПЕРЧАТКИ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ**

- 1) измерения артериального давления
- 2) измерения пульса
- 3) внутримышечной инъекции
- 4) регистрации ЭКГ

### **ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГОЛОВНОГО ПЕДИКУЛЕЗА ПРИМЕНЯЕТСЯ**

- 1) ниттифор (перметрин)
- 2) фурацилин
- 3) 70% этиловый спирт
- 4) тетрациклиновая мазь

### **ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В РЕАНИМАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИ**

- 1) при обмороке
- 2) биологической смерти
- 3) внезапном наступлении клинической смерти
- 4) остановке сердца в течение 1 часа

### **НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ВНЕЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) сахарный диабет
- 2) варикозное расширение вен
- 3) опухоль
- 4) тромбофлебит

### **СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА СОСТОИТ ИЗ**

- 1) социального контроля, социального патронажа
- 2) профилактики, поддержки и представительства
- 3) профилактики, коррекции

4) реабилитации, адаптации

**МНОГОРАЗОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТХОДОВ КЛАССА А ПОДЛЕЖАТ ДЕЗИНФЕКЦИИ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА**

- 1) в месяц
- 2) в неделю
- 3) в 3 недели
- 4) в 2 недели

**НЕОБОСНОВАННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОДНОВРЕМЕННО НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) взаимодействием
- 2) синергизмом
- 3) полипрагмазией
- 4) кумуляцией

**МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ПРИ РАБОТЕ С ПРЕПАРАТАМИ ЦИТОСТАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕНЯЕТ ПЕРЧАТКИ**

- 1) каждый час
- 2) каждые 2 часа
- 3) ежедневно
- 4) через 6 часов

**ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ**

- 1) лечащий врач
- 2) клинико-экспертная комиссия
- 3) медико-социальная экспертная комиссия
- 4) главный врач

**КОМИССИЯ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ВРАЧЕЙ И ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) консультационной
- 2) врачебной
- 3) реабилитационной
- 4) медицинской

**ПРИОРИТЕТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ – ЭТО \_\_\_\_\_ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ**

- 1) основная особенность
- 2) основное условие
- 3) основной принцип
- 4) основное правило

**К УСЛУГЕ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЙСЯ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ КЛИЕНТУ В НАЛАЖИВАНИИ**



**МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С БЛИЗКИМИ И ДРУГИМИ ЗНАЧИМЫМИ  
ДЛЯ НЕГО ЛЮДЬМИ, ОТНОСИТСЯ**

- 1) психологический опрос
- 2) психологическая экспертиза
- 3) психологическое консультирование
- 4) психологическое анкетирование

**ПРАВО НА ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПОСОБИЮ ПО  
БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ИМЕЮТ ЖЕНЩИНЫ, ВСТАВШИЕ НА УЧЕТ В  
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДО \_\_\_ НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ**

- 1) 12
- 2) 10
- 3) 15
- 4) 13