

Вопросы с вариантами ответов по специальности «Сестринское дело в косметологии» для аккредитации

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:
<https://medik-akkreditacia.ru/product/kosmetologiya/>

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) режим эмоциональной безопасности
- 2) лечебно-охранительный режим
- 3) лечебная среда
- 4) активирующий лечебный режим

ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ГРАЖДАН РФ, ЯВЛЯЕТСЯ _____ КОДЕКС

- 1) Налоговой
- 2) Трудовой
- 3) Гражданский
- 4) Уголовный

ГЛУБИНА ПРОДАВЛИВАНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ СОСТАВЛЯЕТ __ СМ

- 1) 5–6
- 2) 1–2
- 3) 9–10
- 4) 7–8

ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) остановка дыхания
- 2) расширенные зрачки
- 3) фибрилляция желудочков сердца
- 4) остановка сердца

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВОДЫ МОЖЕТ БЫТЬ ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ

- 1) кариеса
- 2) водной лихорадки
- 3) эндемического зоба
- 4) судорожного синдрома

ПРОДУКТЫ, БОГАТЫЕ КЛЕТЧАТКОЙ, УЛУЧШАЮТ

- 1) работу желудочно-кишечного тракта
- 2) свертываемость крови
- 3) уровень гемоглобина
- 4) память и работоспособность

ДНЕВНАЯ НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ САХАРА В СУТКИ ДЛЯ МУЖЧИН СОСТАВЛЯЕТ ___Г

- 1) 65
- 2) 50
- 3) 70
- 4) 60

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, С КОТОРЫМИ ВИТАМИН «Д» ПОСТУПАЕТ В ОРГАНИЗМ В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ

- 1) орехи
- 2) овощи
- 3) хлебобулочные изделия
- 4) рыбий жир и красная икра

НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ СОСТАВЛЯЕТ ___МГ.

- 1) 1000
- 2) 700
- 3) 200
- 4) 250

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК ПРИМЕНЯЮТ

- 1) брусковое туалетное мыло
- 2) брусковое хозяйственное мыло
- 3) жидкое мыло с помощью дозатора
- 4) 6% раствор перекиси водорода

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИЕМА В ПОДГОТОВКУ РАБОЧЕГО МЕСТА ВХОДИТ ПРОВЕРКА

- 1) параметров микроклимата в кабинете
- 2) готовности персонала к работе
- 3) наличия косметологических средств на складе
- 4) готовности аппаратуры и наличия расходных материалов

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ИНФЕКЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

- 1) санитарные правила и нормативы
- 2) методические пособия
- 3) учебники
- 4) приказы Министерства юстиции

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ КЛИЕНТ ПОДПИСЫВАЕТ

- 1) амбулаторную карту
- 2) договор
- 3) кассовый ордер
- 4) лист назначений

ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ НА КАЖДОГО ПАЦИЕНТА, ВКЛЮЧАЮТ

- 1) информированное добровольное согласие на проведение процедуры, медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
- 2) справку об отсутствии педикулёза и лист назначений процедур
- 3) амбулаторную карту и акт выполненных работ
- 4) акт выполненных работ/услуг и температурный лист

ТОНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

- 1) нейтральные
- 2) кислые
- 3) слабокислые
- 4) щелочные

ПАРАМЕТР КОЖИ, КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОДБОРЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) цвет
- 2) состояние пор
- 3) проводимость
- 4) тип

МАСКУ УДАЛЯЮТ

- 1) мыльным раствором
- 2) тоником
- 3) теплой водой
- 4) 70% спиртом

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ___ МИН

- 1) 15
- 2) 25
- 3) 10
- 4) 5

КОЛЛАГЕНОМ ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) углевод
- 2) белок
- 3) полиэфир
- 4) липид

КАНДИДОЗ РАЗВИВАЕТСЯ ПОСЛЕ

- 1) несоблюдения личной гигиены
- 2) приема алкоголя
- 3) приема обезболивающих препаратов
- 4) длительного приема антибиотиков

ОСНОВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ В МАСКАХ С ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) ромашка и ланолин
- 2) витамин Д и микроэлементы
- 3) гиалуроновая кислота и коллаген
- 4) салициловая кислота и глицерин

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕАНСА ДЕЗИНКРУСТАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ ____ МИНУТ

- 1) 5 – 7
- 2) 40 – 50
- 3) 5 – 10
- 4) 15-20

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ИОНОФОРЕЗЕ ВОЗМОЖНО В ВИДЕ

- 1) раствора
- 2) разбавленного раствора
- 3) чистого субстрата
- 4) спрея

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫМ РАСТЕНИЕМ, ИЗ КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ МАСЛО ЖОЖОБА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) можжевельник
- 2) сосна
- 3) симмондсия китайская
- 4) жимолость

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ МАССАЖА ГОЛОВЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) алопеция
- 2) трихофития
- 3) экзема
- 4) микроспория

ПРИЧИНАМИ, ПРИВОДЯЩИМИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЖИРНОЙ СЕБОРЕИ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) нервные перегрузки
- 2) аллергические реакции
- 3) эндокринные нарушения
- 4) инфекционные заболевания кожи

ПРОЦЕССЫ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ВИТАМИН «А»

- 1) дыхательные
- 2) энергетические
- 3) обменные
- 4) регенеративные

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОТЕРЯ ВОЛОС С ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ У ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО

- 1) 300
- 2) 500
- 3) 200
- 4) 100

БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДОЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРМЕНТОВ ПИЛИНГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сухая
- 2) кислая
- 3) влажная
- 4) щелочная

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВАПОРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) химический пилинг
- 2) броссаж
- 3) чистка лица
- 4) ультразвуковой пилинг

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ

БРОССАЖА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) воспалительные элементы
- 2) сухая кожа
- 3) жирная кожа
- 4) снижение тонуса кожи

СТАФИЛОКОККОВАЯ ПИОДЕРМИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕМ

- 1) дермы
- 2) нервной системы
- 3) волосяного фолликула
- 4) суставов

ДЕЙСТВИЕМ ЭМУЛЬГАТОРОВ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ИХ В КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) корректировка значения pH

- 2) улучшение пластических свойств
- 3) смягчение
- 4) образование устойчивых эмульсий

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕТНЕГО ВРЕМЕНИ ГОДА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ

- 1) жировые компоненты
- 2) микроэлементы
- 3) солнцезащитный фильтр (SPF)
- 4) витамины

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ХИМИЧЕСКОМУ ПИЛИНГУ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) герпес
- 2) акне
- 3) псориаз
- 4) склеродермия

МИНЕРАЛ, НЕДОСТАТОК КОТОРОГО В ОРГАНИЗМЕ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) натрий
- 2) кальций
- 3) йод
- 4) цинк

ПЕРВИЧНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гнойничок
- 2) трещина
- 3) рубец
- 4) лихенификация

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ВАКУУМНОЙ ЧИСТКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сухая кожа с поверхностным расположением сосудов
- 2) комбинированная кожа
- 3) наличие комедонов
- 4) жирная пористая кожа

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА, НА КОТОРОМ ОСНОВАНА МЕТОДИКА МЕЗОТЕРАПИИ

- 1) инъекционный
- 2) алиментарный
- 3) мануальный
- 4) аспирационный

ФАКТОР, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В УЛЬТРАЗВУКОВОМ ПИЛИНГЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) физическим

- 2) механическим
- 3) кислотным
- 4) химическим

РАЗВИТИЮ КАНДИДОЗА СПОСОБСТВУЕТ

- 1) гипертоническая болезнь
- 2) длительное лечение антибиотиками
- 3) длительное воздействие раздражителя
- 4) неблагоприятное воздействие факторов внешней среды

ВТОРИЧНЫЙ СИФИЛИС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) сливными очагами
- 2) единичными крупными очагами
- 3) полиморфизмом высыпаний
- 4) зудом в очагах поражения

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) импетиго
- 2) стрептодермия
- 3) простой герпес
- 4) комедоны

ПОКАЗАНИЕМ К ЧИСТКЕ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) контагиозный моллюск
- 2) хроническая угревая сыпь
- 3) герпетическая инфекция
- 4) красный плоский лишай

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПРИ КОНТАКТНОМ ДЕРМАТИТЕ ДЕЙСТВУЕТ

- 1) трансфузионно
- 2) непосредственно на кожу
- 3) парентерально
- 4) ингаляционно

КОЖА, ПРИ КОТОРОЙ ПОКАЗАНА ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА

- 1) комбинированная с воспалительными элементами
- 2) сухая с поверхностным расположением сосудов
- 3) сухая обезвоженная
- 4) жирная пористая

СЛОЕМ ДЕРМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) базальный
- 2) зернистый
- 3) сетчатый
- 4) шиповатый

МИНДАЛИНЫ ПРИ АТИПИЧНОМ ШАНКРЕ - АМИГДАЛИТЕ

- 1) увеличены в размерах
- 2) эрозированы
- 3) изъязвлены
- 4) уменьшены в размерах

КОСМЕТИЧЕСКОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ ПРИ ОТЕЧНОСТИ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) вапоризация
- 2) лимфодренаж
- 3) броссаж
- 4) вакуумный массаж

ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ КЛИНИКИ РАЗНОЦВЕТНОГО ЛИШАЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

- 1) эрозии
- 2) пузырьков
- 3) пятнистой сыпи
- 4) зуда

СПОСОБОМ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПРИ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) трансплацентарный
- 2) инъекционный
- 3) интравагинальный
- 4) алиментарный

КВАРЦЕВАЯ ЛАМПА В ВАПОРИЗАТОРЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- 1) выделение кислорода
- 2) энергосберегающий эффект
- 3) выработку ультрафиолета
- 4) образование озона

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) жирная кожа
- 2) гипертрихоз
- 3) увядающая кожа
- 4) акне

ОСНОВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ФОТОСТАРЕНИЯ КОЖИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) третиноины
- 2) фотозащитные средства
- 3) фитоэстрогены
- 4) пероральные контрацептивы

В СОСТАВ ТОНИКОВ ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ ВХОДИТ

- 1) термальная вода
- 2) перекись водорода
- 3) этиловый спирт
- 4) поваренная соль

ОСОБЕННОСТЬЮ СОСТОЯНИЯ КОЖИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ УСИЛЕНИЕ

- 1) пористости
- 2) сухости
- 3) рисунка
- 4) жирности

В ТРИХОЛОГИИ МИКРОЭЛЕМЕНТ СЕЛЕН

- 1) ускоряет рост волос
- 2) избавляет от нежелательных волос
- 3) усиливает пигментацию
- 4) уменьшает зуд

В СОСТАВ ЭНЗИМНОГО ПИЛИНГА ВХОДЯТ

- 1) активные ферменты
- 2) синтетические включения
- 3) кислоты
- 4) дробленые растительные косточки

ПОБОЧНЫМИ РЕАКЦИЯМИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) зуд и мелкоузелковые высыпания
- 2) шелушение и отек
- 3) разлитая эритема и боль
- 4) пузыри с гнойным содержимым

КОМПРЕССЫ МОГУТ БЫТЬ

- 1) питательными
- 2) горячими
- 3) себорегулирующими
- 4) увлажняющими

ПО ФУНКЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ КОСМЕТИКИ

ИСКЛЮЧАЮТ РАНЖИРОВАНИЕ _____ СРЕДСТВ

- 1) увлажняющих
- 2) очищающих
- 3) питательных
- 4) стимулирующих

ВИТАМИН, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РОЛЬ АНТИОКСИДАНТА В КОСМЕТИЧЕСКОМ СРЕДСТВЕ

- 1) К
- 2) Д
- 3) F
- 4) С

ФУРУНКУЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ, РАСПОЛАГАЮТСЯ

- 1) в носогубном треугольнике
- 2) по линии роста волос
- 3) на коже шеи
- 4) в области позвоночника

ДЕЙСТВИЕ ЗЕЛЕННОГО ЧАЯ В КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ

- 1) противогрибковое
- 2) противовирусное
- 3) антигистаминное
- 4) антиоксидантное

ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ КЛИНИКИ ТРИХОФИТИИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

- 1) обломков волос 2-3 мм
- 2) нечетких границ очага
- 3) чешуек серебристого цвета
- 4) белых муфт у основания волос

КОСМЕТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ПРИ ИОНОФОРЕЗЕ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) кремы
- 2) мази
- 3) эмульсии
- 4) растворы

ИЗ СРЕДСТВ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ ИСКЛЮЧАЮТ

- 1) помаду
- 2) тени
- 3) тушь
- 4) лосьон

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В СРЕДСТВАХ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА, СОСТАВЛЯЕТ ___%

- 1) 1-2
- 2) 50-70
- 3) 10-20
- 4) 5-7

ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ КОРРЕКЦИИ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЛИЦЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гоммаж-крем
- 2) броссаж
- 3) химический пилинг
- 4) дезинкрустация

ФОТОЭПИЛЯЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ РАЗРУШЕНИЕ ВОЛОСЯНОГО ФОЛЛИКУЛА

- 1) химическим реагентом
- 2) лазером
- 3) горячим воском
- 4) высокоинтенсивным пучком света

ПЛОХО ПЕРЕНОСИТ УМЫВАНИЕ И ВНЕШНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ _____ КОЖА

- 1) комбинированная
- 2) нормальная
- 3) сухая
- 4) жирная

СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ СОСТАВЛЯЕТ ____ МИНУТ

- 1) 15
- 2) 5
- 3) 30
- 4) 25

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гиперсекреция кожного сала
- 2) повышенная активность меланоцитов
- 3) недостаток эпидермальных липидов
- 4) гиперкератоз

МЕСТОМ НАХОЖДЕНИЯ РОГОВОГО СЛОЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) мышечная ткань
- 2) подкожная жировая клетчатка
- 3) дерма
- 4) эпидермис

ЭРОЗИЯ ФОРМИРУЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ

- 1) мышечной ткани
- 2) эпидермиса
- 3) подкожной жировой клетчатки
- 4) дермы

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ ЙОДНАЯ ПРОБА

- 1) простой герпес
- 2) микроспория
- 3) отрубевидный лишай
- 4) трихофития

В СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ ИСКЛЮЧАЮТ

- 1) ретиноевую кислоту
- 2) альфагидроксикислоту (АНА)
- 3) бетагидроксикислоту (ВНА)
- 4) трихлоруксусную кислоту (ТСА) 30%

МЕЗОТЕРАПИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) массаж с витаминным коктейлем
- 2) опрыскивание кожи витаминным коктейлем
- 3) инъекционное введение витаминного коктейля
- 4) втирание в кожу витаминного коктейля

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН КОЖИ ЛБА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) адреналин
- 2) гель
- 3) витамин С
- 4) ботокс

К КАТАСТРОФАМ ОТНОСЯТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ С ОДНОМОМЕНТНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПОРАЖЕННЫХ БОЛЕЕ ____ ЧЕЛ.

- 1) 5
- 2) 2
- 3) 8
- 4) 10

ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЧЕСОТКИ ХАРАКТЕРНЫ

- 1) геморрагии
- 2) лентикулярные папулы
- 3) точечные попарные зудящие узелки
- 4) волдыри

ИСТОЧНИКАМИ ЗАРАЖЕНИЯ ЧЕСОТКОЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) собаки
- 2) больные люди
- 3) лошади
- 4) кошки

ПРИ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ ПАЦИЕНТ ОЩУЩАЕТ ПОД ЭЛЕКТРОДАМИ

- 1) холод
- 2) покалывание
- 3) сильное жжение
- 4) теплообразование

ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ ПРОТИВПОКАЗАН ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ксеродермия
- 2) псориаз
- 3) злокачественное лентиго
- 4) себорейная кератома

МАНИПУЛЯЦИЕЙ, ПРИ КОТОРОЙ ПОКАЗАН ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) броссаж
- 2) глубокий пилинг
- 3) депиляция
- 4) ультразвуковая чистка

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ МЕТОДИКИ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ КОЖИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕДВИГАТЬ ЭЛЕКТРОД

- 1) на расстоянии 0,5-1 см от поверхности кожи
- 2) плотно прижатым к коже
- 3) под углом
- 4) по кругу

ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИ ЧАСТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЗИМНОГО ПИЛИНГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) появление телеангиоэктазий
- 2) гиперпигментация
- 3) увеличение пористости кожи
- 4) пересушенная кожа

В ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) конденсаторные пластины
- 2) вакуумные газоразрядные стеклянные электроды различной формы
- 3) прямоугольные индукторы
- 4) излучатели

ФАКТОРОМ, ОТ КОТОРОГО ЗАВИСИТ ГЛУБИНА ОЖОГА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) концентрация вещества
- 2) тургор кожи
- 3) цвет кожи
- 4) наследственность

В ОСНОВЕ МЕЗОТЕРАПИИ ЛЕЖИТ

- 1) снижение воспалительного процесса
- 2) ускорение регенерации клеток кожи
- 3) усиление кожного рисунка
- 4) изменение сосудистого рисунка

КОСМЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ВАКУУМНОЙ ЧИСТКИ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ УДАЛЕНИЕ

- 1) воспалительных элементов
- 2) рубцовых изменений
- 3) отмерших клеток и сальных пробок
- 4) сосудистых звездочек

НЕСУЩЕСТВУЮЩИМ ТИПОМ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) жирная
- 2) нормальная
- 3) морщинистая
- 4) сухая

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К КРИОМАССАЖУ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) розовые угри
- 2) себорея
- 3) холодовая аллергия
- 4) псориаз

ПРОЦЕДУРОЙ КРИОДЕСТРУКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) поверхностное воздействие низкими температурами, провоцирующее интенсивное шелушение
- 2) криосауна
- 3) целенаправленное разрушение тканей с помощью низких температур
- 4) воздействие высоких температур

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ АЛЛЕРГИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) анафилактический шок
- 2) отек Квинке
- 3) крапивница
- 4) токсикодермия

МЕСТОМ ОБРАЗОВАНИЯ СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ (ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИЯ) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дерма
- 2) эпидермис
- 3) слизистая оболочка
- 4) гиподерма

К ВОЗМОЖНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕЗОТЕРАПИИ ОТНОСЯТСЯ

- 1) болезненность после введения
- 2) гематомы
- 3) отсутствие визуального результата
- 4) экзема

ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стафилококк
- 2) стрептококк
- 3) микроспорум
- 4) вирус

ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТОМ КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА «АЛЬФАГИДРОКСИКИСЛОТА» (АНА) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) липид
- 2) противовоспалительный препарат
- 3) увлажнитель
- 4) фруктовая кислота

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ВЫПОЛНЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- 1) электрод – расчески
- 2) броссажной щетки
- 3) воронкообразной насадки
- 4) стального электрода

ПИЛИНГОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) растворение эпидермиса
- 2) восстановление эпидермиса
- 3) отшелушивание эпидермиса
- 4) отшелушивание эпидермиса и дермы

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ХИМИЧЕСКОМ ПИЛИНГЕ, СОСТАВЛЯЕТ ___ %

- 1) 3-5
- 2) 80-100
- 3) 50-70
- 4) 5-7

КЛЕТКАМИ КОЖИ, СИНТЕЗИРУЮЩИМИ КОЛЛАГЕН, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) дермальные фибробласты
- 2) базальные эпителиоциты
- 3) гистиоциты
- 4) клетки Лангерганса

АППАРАТНЫМ МЕТОДОМ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дезинкрустация
- 2) ручной массаж
- 3) миостимуляция
- 4) дарсонвализация

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ

ПРОВЕДЕНИЯ ЧИСТКИ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) жирный тип кожи
- 2) наличие милиумов
- 3) наличие комедонов
- 4) наличие множественных пустулезных угрей

КЛЕТКАМИ КОЖИ, СИНТЕЗИРУЮЩИМИ ЭЛАСТИН, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) тучные клетки
- 2) гистиоциты
- 3) дермальные фибробласты
- 4) базальные эпителиоциты

ВУЛЬГАРНЫЕ УГРИ ЧАЩЕ ВСЕГО ВОЗНИКАЮТ В ВОЗРАСТЕ ____ ЛЕТ

- 1) 25 - 30
- 2) 40
- 3) 8 - 10
- 4) 13 – 17

К ФАКТОРАМ РАЗВИТИЯ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ ОТНОСЯТСЯ

- 1) скрытые очаги инфекции
- 2) ультрафиолетовое облучение
- 3) прием обезболивающих препаратов
- 4) психо-эмоциональный статус

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ЧЕСОТКИ

- 1) гемотрансфузионный
- 2) трансплацентарный
- 3) контактно-бытовой
- 4) воздушно-капельный

ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ ДИЕТА НАЗНАЧАЕТСЯ ПАЦИЕНТАМ С ДИАГНОЗОМ

- 1) экзема
- 2) микроспория
- 3) сифилис
- 4) склеродермия

ГИПЕРКЕРАТОЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) нарушением коллагеново-эластиновых связей
- 2) утолщением рогового слоя
- 3) нарушением связи между клетками шиповатого слоя
- 4) острым отеком сосочков дермы

СУХУЮ КОЖУ ХАРАКТЕРИЗУЮТ

- 1) истончение и бледность
- 2) жирный блеск
- 3) наличие комедонов
- 4) розовый цвет;

В СОСТАВ КОСМЕТИЧЕСКОЙ МАСКИ ВХОДЯТ

- 1) вода и порошок
- 2) глицерин и лекарственное средство
- 3) глина и лекарственное средство
- 4) основа и биологически активные компоненты

ЦЕЛЬЮ ПРИМЕНЕНИЯ ПАРАФИНОВОЙ МАСКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стимуляция атоничной кожи
- 2) усиление сосудистого рисунка
- 3) удаление пушковых волос
- 4) снятие зуда

ПЕРВИЧНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пустула
- 2) везикула и пузырь
- 3) узелок
- 4) пятно

ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ КЛИНИКИ МИКРОСПОРИИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

- 1) обломков волос 6-8 мм
- 2) нечетких границ очага
- 3) мелких множественных очагов
- 4) пузырьков

ТИП КОЖИ, ПРИ КОТОРОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭФИРНОЕ МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

- 1) сухая
- 2) жирная
- 3) смешанная
- 4) чувствительная

СРЕДСТВА, ЗАЩИЩАЮЩИЕ КОЖУ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА, СОДЕРЖАТ

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВ

- 1) увлажняющих
- 2) жировых
- 3) питательных
- 4) подсушивающих

ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ МЕЗОТЕРАПИИ

- 1) внутрикожный
- 2) внутримышечный
- 3) трансплацентарный
- 4) алиментарный

В СРЕДНЕМ, РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ ОЗОНОТЕРАПИИ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 15-20
- 2) 1-2
- 3) 4-5
- 4) 8-10

МЕСТОМ НАХОЖДЕНИЯ БОЛЕВЫХ НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) придатки кожи
- 2) подкожная жировая клетчатка
- 3) слизистая оболочка
- 4) дерма

ПРОЦЕДУРОЙ, УЛУЧШАЮЩЕЙ СОСТОЯНИЕ ВЕРХНИХ СЛОЕВ КОЖИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пластическая операция
- 2) ионофорез с активными сыворотками
- 3) пирсинг
- 4) прессотерапия

ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ ПРИ _____ ПИЛИНГЕ

- 1) поверхностном
- 2) глубоком
- 3) срединном
- 4) срединном и глубоком

ОСНОВОЙ АЛЬГИНАТНОЙ МАСКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) морская водоросль- ламинария
- 2) сухое молоко
- 3) алантоин
- 4) каолиновая пудра

ГИДРОЛИПИДНЫЙ БАРЬЕР КОЖИ ОБУСЛОВЛЕН

- 1) кожным секретом, потом и эпидермальными липидами

- 2) толщиной рогового слоя
- 3) толщиной дермы
- 4) выделениями потовых желез

МАКСИМАЛЬНУЮ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА ДАЮТ СРЕДСТВА С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ ФИЛЬТРОМ (SPF)

- 1) 2-4
- 2) 4-10
- 3) 50
- 4) 10-20

К ПОБОЧНОМУ ДЕЙСТВИЮ ЛЕКАРСТВ ОТНОСИТСЯ

- 1) резкая смена настроения
- 2) суставная боль
- 3) токсикодермическая реакция
- 4) гипотермия

ОСНОВНЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) вода
- 2) гель
- 3) мыло
- 4) молочко

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА

ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ _____ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) дубящим
- 2) смягчающим
- 3) поросуживающим
- 4) подсушивающим

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ ПО НАЛОЖЕНИЮ КОСМЕТИЧЕСКИХ МАСОК НА ЛИЦО

- 1) 10-15
- 2) 20-30
- 3) 3-5
- 4) 2-3

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКЗЕМА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕМ

- 1) кистей и предплечий
- 2) органов зрения
- 3) слизистой оболочки рта
- 4) желудочно-кишечного тракта

К ПРИДАТКАМ КОЖИ ОТНОСЯТСЯ

- 1) дерма
- 2) родимые пятна
- 3) сальные железы
- 4) эпидермис

КОЛИЧЕСТВО ПЕРВИЧНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОЖИ

- 1) 11
- 2) 6
- 3) 8
- 4) 5

СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ ПОДРАЗУМЕВАЕТ

- 1) конкуренцию
- 2) компромисс или сотрудничество
- 3) соперничество
- 4) игнорирование конфликта

СРОКОМ ГОДНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРИОД, ПО ИСТЕЧЕНИИ КОТОРОГО

- 1) эффективность косметического средства снижается
- 2) действие косметического средства усиливается
- 3) косметическое средство можно использовать
- 4) косметическая продукция считается непригодной для использования

**ТЕМПЕРАТУРА ИССЛЕДУЕМОГО ИЗДЕЛИЯ ПРИ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЕ
СОСТАВЛЯЕТ ОТ ___ ДО ___ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ**

- 1) +10 +35
- 2) +15 +30
- 3) +18 +25
- 4) +15 +55

**ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ _____ ПРОБА**

- 1) азопирамовая
- 2) тимоловая
- 3) йодная
- 4) визуальная

ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ОТНОСИТСЯ К КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОМУ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дефибриллятор
- 2) гистероскоп
- 3) дозиметр
- 4) аппарат для фракционной мезотерапии

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, ЗАПОЛНЯЕМОЙ НА ПАЦИЕНТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) паспорт здоровья
- 2) медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
- 3) температурный лист
- 4) направление на консультацию к смежному специалисту

К ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ТОКА ПРИ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) конденсаторные пластины
- 2) электроды
- 3) индукторы
- 4) излучатели

РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кислота
- 2) щелочь
- 3) спирт
- 4) триглицериды

ПОПАДАНИЕ В РАНУ ЧЕЛОВЕКА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ ПРИЧИНОЙ

- 1) сальмонеллеза
- 2) столбняка
- 3) бруцеллеза
- 4) холеры

ПОД ПРОЦЕССОМ ЗАКАЛИВАНИЯ ОРГАНИЗМА ПОДРАЗУМЕВАЮТ

- 1) выполнение утренней гигиенической гимнастики
- 2) занятия подвижными видами спорта
- 3) повышение устойчивости организма к неблагоприятным внешним воздействиям
- 4) приспособление организма к непривычным условиям жизни

ЛУЧШИМ ИСТОЧНИКОМ СЕЛЕНА ЯВЛЯЕТСЯ ОРЕХ

- 1) мускатный
- 2) грецкий
- 3) миндальный
- 4) бразильский

ЦЕЛЮ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) устранение хронических заболеваний
- 2) формирование социальной политики
- 3) сохранение и укрепление здоровья
- 4) пропаганда лечения

ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПАЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) кожные антисептики, не содержащие спирты
- 2) кожные антисептики, содержащие спирты
- 3) моющий раствор
- 4) дезинфицирующий раствор

ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ ПАЦИЕНТА НА СПЕЦОДЕЖДУ, ЕЕ НЕОБХОДИМО

- 1) продезинфицировать в электровоздушном стерилизаторе
- 2) продезинфицировать в дезинфицирующем растворе
- 3) продезинфицировать в сушильном шкафу
- 4) сдать на стирку

КОМПОНЕНТОМ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЖИРНОЙ, ПОРИСТОЙ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гидрокортизон
- 2) глина
- 3) глицерин
- 4) бетаметазон

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВЫПАДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ВОЛОС ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) химический пилинг
- 2) дезинкрустацию
- 3) броссаж
- 4) лосьоны и бальзамы

ПРИЧИНОЙ ДЕРМАТОЗОВ, РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стрессоустойчивость
- 2) скрытые очаги инфекции
- 3) наследственность
- 4) нарушение обмена веществ

ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ВЕЩЕСТВА

- 1) антифунгальные производные метилового эфира
- 2) душистые маслянистые растительного происхождения
- 3) структурообразующие на основе стеарина
- 4) концентрированные животного происхождения

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОСТПИЛИНГОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОКАЗАНА ПОСЛЕ ПИЛИНГА

- 1) гликолевой кислотой
- 2) ферментами
- 3) гомажж-кремом
- 4) трихлоруксусной кислотой (тса)

ДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРОМ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ток высокой частоты и напряжения
- 2) постоянный ток низкого напряжения и небольшой силы
- 3) магнитное поле
- 4) переменный ток малой силы и высокого напряжения

ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ ПАРАФИНОВОЙ МАСКИ СОСТАВЛЯЕТ ____ МИНУТ

- 1) 5
- 2) 10
- 3) 20
- 4) 45

К КОМПОНЕНТАМ ПО УХОДУ ЗА ОБЛАСТЬЮ ГЛАЗ ОТНОСЯТСЯ

- 1) противоотечные
- 2) бактерицидные
- 3) дезинфицирующие
- 4) ранозаживляющие

ВЫСЫПАНИЯ ПРИ ВТОРИЧНОМ СИФИЛИСЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1) бесследным разрешением
- 2) резкой болезненностью
- 3) воспалением
- 4) чувством жжения

ВРЕМЯ, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ РАЗВИВАЕТСЯ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ЗАМЕДЛЕННОГО ТИПА СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 1– 2 суток
- 2) 4 недели
- 3) 15-20 минут
- 4) 1 неделю

ПЛАЗМОЛИФТИНГ ОТНОСИТСЯ К ПРОЦЕДУРАМ

- 1) мануальным
- 2) аппаратным
- 3) хирургическим
- 4) инъекционным

ПИЛИНГОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) растворение эпидермиса
- 2) восстановление эпидермиса
- 3) отшелушивание эпидермиса
- 4) отшелушивание эпидермиса и дермы

В СОСТАВ ЭНЗИМНЫХ ПИЛИНГОВ ВХОДИТ

- 1) папаин

- 2) бромгексин
- 3) ксилометазолин
- 4) лидокаин

ПРОЦЕДУРА НА КОЖЕ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К ВАПОРИЗАЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) очищением
- 2) тонизированием
- 3) броссированием
- 4) распариванием

АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИЕЙ, РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 15 МИНУТ, НАЗЫВАЕТСЯ РЕАКЦИЯ

- 1) атипичная
- 2) защитная
- 3) немедленного типа
- 4) замедленного типа

ДЛЯ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ ХАРАКТЕРНЫ

- 1) высыпания по всему туловищу
- 2) безболезненность
- 3) сильные невралгические боли
- 4) головокружения

ПОСЛЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ЭПИДЕРМИСА ВТОРИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) трещина
- 2) эрозия
- 3) рубец
- 4) пузырь

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА НЕВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕЙТРАЛИЗУЕТСЯ

- 1) спиртом
- 2) тоником
- 3) маслом
- 4) водой

ИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ГЛУБИНУ ПРОНИКНОВЕНИЯ ТСА-ПИЛИНГА, ИСКЛЮЧАЮТ

- 1) концентрацию кислоты
- 2) постпилинговое ведение
- 3) количество нанесенных слоев
- 4) толщину кожи

К КЕРАТОЛИТИЧЕСКОМУ СРЕДСТВУ ОТНОСИТСЯ

- 1) салициловая кислота

- 2) нафталан
- 3) деготь
- 4) ментол

ЭКСКРЕЦИЯ ЛЕКАРСТВ С НИЗКИМ МОЛЕКУЛЯРНЫМ ВЕСОМ ПРОИЗВОДИТСЯ В ОСНОВНОМ

- 1) почками
- 2) желчным пузырем
- 3) легкими
- 4) железами кожи

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ МЕЛАНОЦИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) распознавание антигенов
- 2) участие в терморегуляции
- 3) притягивание и связывание воды
- 4) выработка пигмента меланина

МАССАЖ ЛИЦА В ОБЛАСТИ ЛБА ВЫПОЛНЯЮТ ОТ

- 1) висков к переносице
- 2) центра к вискам
- 3) виска к виску
- 4) волосистой части головы к бровям

ФАКТОРОМ, ОТ КОТОРОГО ЗАВИСИТ ВРЕМЯ ПОЛНОГО ОБНОВЛЕНИЯ КЛЕТОК ЭПИДЕРМИСА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) профессия
- 2) национальная принадлежность
- 3) возраст
- 4) наследственность

СКИНОРЕН-КРЕМ ОКАЗЫВАЕТ НА КОЖУ _____ ЭФФЕКТ

- 1) противовоспалительный
- 2) лифтинговый
- 3) смягчающий
- 4) увлажняющий

В ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) переменное магнитное поле
- 2) переменный высокочастотный импульсный ток высокого напряжения и малой силы
- 3) низкочастотный переменный ток
- 4) постоянный ток низкого напряжения

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) импетиго

- 2) угревая сыпь
- 3) сикоз
- 4) фурункулез

ХИМИЧЕСКИМ НАЗВАНИЕМ ВИТАМИНА "Е" ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) рутин
- 2) биотин
- 3) токоферол
- 4) рибофлавин

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИ ПРИЕМЕ КОТОРЫХ УДЛИНЯЕТСЯ ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД СИФИЛИСА

- 1) антибиотики
- 2) антигистаминные
- 3) сосудорасширяющие
- 4) седативные

НАНЕСЕНИЕ ГОММАЖА ПРОТИВОПОКАЗАНО ДЛЯ КОЖИ

- 1) сухой
- 2) с воспалительными элементами
- 3) жирной
- 4) чувствительной

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ДЕЗИНКРУСТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) проблемная жирная кожа с расширенными порами
- 2) микропорезы и микротрещины
- 3) воспалительный процесс
- 4) экзема

ВРЕМЯ, ПО ИСТЕЧЕНИИ КОТОРОГО МОЖНО ПОСЕЩАТЬ СОЛЯРИЙ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ, СОСТАВЛЯЕТ ___ ЧАСА

- 1) 34
- 2) 72
- 3) 22
- 4) 2

ОСНОВНЫМИ ПРИЕМАМИ МАССАЖА ЛИЦА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) растирание
- 2) похлопывание
- 3) разминание и поглаживание
- 4) точечное давление

КОНСИЛЕРОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) средство по уходу за ногтями

- 2) очищающий тоник
- 3) средство по уходу за волосами
- 4) средство, маскирующее недостатки кожи

ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) взбалтываемые смеси
- 2) дезинфицирующие растворы
- 3) тоники
- 4) шампуни и маски

МЕЗОТЕРАПИЯ С ВИТАМИНОМ С ОБЛАДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ

- 1) усиления синтеза меланина
- 2) стимулирования функции желудочно-кишечного тракта
- 3) нейтрализации вредных веществ, попадающих в кожу из внешней среды
- 4) снижения иммунного ответа

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ СИФИЛИСЕ _____ НЕДЕЛИ (Ль)

- 1) 6
- 2) 3-4
- 3) 8
- 4) 2-3

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ АППАРАТНАЯ МЕТОДИКА ОМОЛОЖЕНИЯ И СТИМУЛЯЦИИ

- 1) костей
- 2) мышц
- 3) волос
- 4) суставов

ОСНОВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) знание персоналом иностранного языка, указанного на этикетке
- 2) обязательное наличие на ярлыке страны-производителя
- 3) наличие документов, подтверждающих оплату
- 4) соблюдение условий хранения и срока годности

ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) ложку Фолькмана
- 2) зажим Беана
- 3) шпатель
- 4) копье Видаля

РОЗОВОЕ ОКРАШИВАНИЕ ПРИ ФЕНОЛФТАЛЕИНОВОЙ ПРОБЕ ОЗНАЧАЕТ НАЛИЧИЕ

- 1) крови

- 2) хлорсодержащих окислителей, ржавчины
- 3) моющего средства
- 4) жировых загрязнений

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОТОВЫХ КРЕМОВЫХ МАСОК ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) темное и прохладное место
- 2) закрытый стеллаж
- 3) шкаф
- 4) морозильная камера

ПОД КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ПОНИМАЮТ СПОСОБНОСТЬ

- 1) управлять поведением членов медицинского коллектива
- 2) оказывать психологическое воздействие на пациента
- 3) устанавливать и поддерживать контакты с людьми
- 4) предупреждать ятрогенное воздействие на пациента

РАБОТОДАТЕЛЬ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ОБЯЗАН

- 1) ежемесячно премировать работника
- 2) обеспечить условия труда
- 3) обеспечить работника специальным питанием
- 4) предоставить работнику место жительства

АЛКОГОЛЬ ВЫЗЫВАЕТ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ

- 1) тромбоз
- 2) эхинококкоз
- 3) гемохроматоз
- 4) цирроз

ОСНОВНЫМ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДЕКС

- 1) Вейса
- 2) Миллера
- 3) Эрисмана
- 4) Кетеля

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ЭКОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕ

- 1) закономерностей организации жизни и развития природы
- 2) отношений между организмами разных видов
- 3) здоровья человека
- 4) взаимодействия человека с обществом

ОТХОДЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ КОНТАКТА С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ

ПАЦИЕНТОВ, ОТНОСЯТСЯ К ОТХОДАМ КЛАССА ОПАСНОСТИ

- 1) "В"
- 2) "А"
- 3) "Б"
- 4) "Г"

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И СОПУТСТВУЮЩЕГО СНИЖЕНИЯ МИКРОБНОЙ КОНТАМИНАЦИИ РУК ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

- 1) мытье рук с жидким мылом
- 2) мытье рук с брусковым мылом
- 3) обработку рук спиртосодержащим антисептиком
- 4) обработку рук антисептиком, не содержащим спирт

ПЕРВЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) проведение непрямого массажа сердца
- 2) прекращение воздействия электрического тока
- 3) обеспечение доступа свежего воздуха
- 4) проведение искусственной вентиляции легких

ЗАГРЯЗНЕННОЕ БЕЛЬЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ

- 1) 1 раз в 7 дней
- 2) 1 раз в 2 дня
- 3) 1 раз в 3 дня
- 4) немедленной

НОВУЮ ПОРЦИЮ АНТИСЕПТИКА (ИЛИ МЫЛА) НАЛИВАЮТ В ДОЗАТОР ПОСЛЕ

- 1) промывания водой, высушивания
- 2) промывания водой, высушивания
- 3) дезинфекции, промывания водой, высушивания
- 4) мытья моющим средством, промывания водой

АППАРАТНЫЙ МИОЛИФТИНГ ПОКАЗАН ДЛЯ

- 1) осветления кожи
- 2) локального уменьшения жировой ткани
- 3) очищения
- 4) стимуляции и улучшения тургора кожи

К SPA-ТЕРАПИИ ОТНОСИТСЯ КОМПЛЕКС ПРОЦЕДУР, ПРОВОДИМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1) ультрафиолета
- 2) кислорода
- 3) термальной, морской, пресной и минеральной воды
- 4) озона

ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ МИКРОСПОРИИ ГЛАДКОЙ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

- 1) пузырьков по краю очагов
- 2) нечетких границ
- 3) пустулезных элементов
- 4) эрозивной поверхности

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВАПОРИЗАЦИИ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ СОСТАВЛЯЕТ ___ МИНУТ

- 1) 5-7
- 2) 1-2
- 3) 10-15
- 4) 20-25

ЭФФЕКТОМ, КОТОРЫЙ ОКАЗЫВАЕТ ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ НА ЖИРНУЮ КОЖУ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нормализация работы сальных и потовых желез
- 2) гиперпигментация кожи
- 3) восстановление целостности кожи
- 4) усиление пористости кожи

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ МЕЗОТЕРАПИИ СОСТАВЛЯЕТ ___ ДНЯ (ЕЙ)

- 1) 10
- 2) 6
- 3) 8
- 4) 3

К ВТОРИЧНОМУ МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ЭЛЕМЕНТУ ОТНОСИТСЯ

- 1) эрозия
- 2) узелок
- 3) пузырь
- 4) волдырь

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТКАНЕЙ ЛИЦА ИСКЛЮЧАЮТ

- 1) статические морщины
- 2) мимические морщины
- 3) снижение тургора кожи
- 4) истончение кожи

КЕРАТОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

- 1) уменьшают активность сальных желез
- 2) обладают противоотечным действием
- 3) рассасывают воспалительный инфильтрат
- 4) размягчают эпидермис

ПРОЦЕСС ПОГЛОЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ КЛЕТКАМИ КОЖИ НАЗЫВАЮТ

- 1) фагоцитозом

- 2) пенетрацией
- 3) акантозом
- 4) абсорбцией

ОТТЕНОК ВОЛОС, НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННЫЙ УДАЛЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ ФОТОЭПИЛЯЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) светлый
- 2) рыжий
- 3) темный
- 4) седой

МЕЗОТЕРАПИЯ КОЖИ ПОКАЗАНА ПРИ ВЫРАЖЕННОМ

- 1) воспалении
- 2) снижении тургора
- 3) грибковом поражении
- 4) экзематозном процессе

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) рубцовые изменения
- 2) шелушения
- 3) новообразования
- 4) сосудистые звездочки

В ХОДЕ ДЕПИЛЯЦИИ ПРОИСХОДИТ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

- 1) без разрушения волосяного фолликула
- 2) с разрушением волосяного фолликула
- 3) с образованием рубца
- 4) с обесцвечиванием стержня волоса

В СОСТАВ ЛОСЬОНОВ-ТОНИКОВ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ ВХОДЯТ

- 1) термальная вода и глицерин
- 2) вещества с успокаивающим действием
- 3) экстракты растений с вяжущим и противовоспалительным действием
- 4) смягчающие средства

Т-ЗОНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) воротниковая зона
- 2) грудь-пупок
- 3) подбородок-шея-плечи
- 4) лоб-нос-подбородок

К ОЧИЩАЮЩИМ СРЕДСТВАМ ПОВЕРХНОСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТСЯ

- 1) поверхностный химический пилинг
- 2) токи Дорсанваля
- 3) гель

4) броссаж

ПРИЧИНАМИ РАЗВИТИЯ КАНДИДОЗА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) биостимуляторы
- 2) витамины
- 3) антибиотики
- 4) антигистаминные препараты

ПРИ СТАФИЛОКОККОВЫХ ПИОДЕРМИЯХ ПУСТУЛА НАПОЛНЯЕТСЯ

- 1) гнойным экссудатом
- 2) ликвором
- 3) серозной жидкостью
- 4) кровью

ОПТИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОЦЕДУР ПРИ ФОТОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) 5
- 2) 7
- 3) 10
- 4) 20

ПРИ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ НА КОРОТКИХ ВОЛОСАХ ЭЛЕКТРОД НАПРАВЛЯЕТСЯ

- 1) по ходу роста волос
- 2) от центра к периферии
- 3) против роста волос
- 4) по кругу

ПОД ФУНКЦИЕЙ, ОТСУТСТВУЮЩЕЙ У КОЖИ ЧЕЛОВЕКА, ПОНИМАЮТ

- 1) терморегуляцию
- 2) мимирию
- 3) обоняние
- 4) выделение

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЧИЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) ультразвуковой пилинг
- 2) косметическая маска
- 3) химический пилинг
- 4) броссаж

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРИСУЩИЕ ТОЛЬКО КОЖЕ

- 1) слюнообразование
- 2) образование панкреатического сока
- 3) овуляция
- 4) образование меланина

ТУРГОР КОЖИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ

- 1) десмосомы и церамиды
- 2) аргирофильные волокна
- 3) сальные и потовые железы
- 4) коллагеновые и эластические волокна

КЛЕТКАМИ КОЖИ, СИНТЕЗИРУЮЩИМИ ГИАЛУРОНОВУЮ КИСЛОТУ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) базальные эпителиоциты
- 2) клетки Лангерганса
- 3) гистиоциты
- 4) дермальные фибробласты

ЗАБОЛЕВАНИЕМ, НА РАЗВИТИЕ КОТОРОГО ВЛИЯЕТ НАРУШЕНИЕ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) склеродермия
- 2) угревая болезнь
- 3) токсикодермия
- 4) псориаз

ОПИСАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) наличие аналогичных элементов у родственников
- 2) причину их появления
- 3) время появления
- 4) размер, цвет, границы

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ РИСК РАЗВИТИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА НАИБОЛЕЕ ВЫСОК

- 1) инфекционные
- 2) эндокринные
- 3) сердечно-сосудистые
- 4) аллергические

ПРИ ГИДРАДЕНИТЕ В ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВОВЛЕКАЮТСЯ

- 1) железы внутренней секреции
- 2) сальные железы
- 3) эккриновые потовые железы
- 4) апокриновые потовые железы

МЫТЬЕ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ ОПТИМАЛЬНО ПРОВОДИТЬ КАЖДЫЕ ____ ДНЯ (ЕЙ)

- 1) 2 – 3
- 2) 10 – 14
- 3) 20
- 4) 5 – 7

ЦЕЛЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) удаление волос
- 2) активное воздействие на конкретную проблему кожи
- 3) коррекция мышечного тонуса
- 4) снижение сопротивляемости кожи

ПРОДУКТОМ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕВОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) брокколи
- 2) кефир
- 3) перепелиное яйцо
- 4) мясо кролика

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ВЫЧИСЛЯЮТ ПРИ РОСТЕ НАБЛЮДАЕМОГО НЕ НИЖЕ _____ СМ

- 1) 150
- 2) 140
- 3) 145
- 4) 135

ПРОДУКТОМ, В КОТОРОМ СОДЕРЖИТСЯ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО АНТИОКСИДАНТОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) черника
- 2) гречневая крупа
- 3) яблочный сок
- 4) творог

ОДНОЙ ИЗ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ В РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) региональная
- 2) национальная
- 3) муниципальная
- 4) страховая

ВИД ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ К МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ ЗА НАРУШЕНИЕ СВОИХ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

- 1) перевод на нижеоплачиваемую должность
- 2) предупреждение
- 3) выговор
- 4) дисквалификация

ПРИ ПОПАДАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ ПАЦИЕНТА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ ГЛАЗ МЕДРАБОТНИКА, ИХ СЛЕДУЕТ ПРОМЫТЬ

- 1) 0,05% раствором марганцевокислого калия
- 2) водой

- 3) водным раствором хлоргексидина
- 4) 3% раствором хлорамина

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ДОСТИГАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

- 1) достаточного количества дезинфекционных средств
- 2) расходных материалов на складе
- 3) информационных стендов соответствующей тематики
- 4) медицинской документации

ФИОЛЕТОВО-СИРЕНЕВОЕ ОКРАШИВАНИЕ ПРИ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НАЛИЧИИ

- 1) крови
- 2) хлорсодержащих окислителей
- 3) моющего средства
- 4) жировых загрязнений

СПОСОБОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ МНОГОРАЗОВОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) замачивание в дезрастворе
- 2) выдержка в ультрафиолетовом облучателе
- 3) погружение в кипящую воду
- 4) стерилизация в электровоздушном стерилизаторе

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ГОТОВИТСЯ ПУТЁМ РАЗВЕДЕНИЯ

- 1) теплой водой и экспозицией 5 минут
- 2) водой комнатной температуры и быстрым размешиванием
- 3) тоником и экспозицией 2 минуты
- 4) горячей водой

СМЕНА ПРОСТЫНИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ПРОВОДИТСЯ

- 1) один раз в день
- 2) два раза в течение приема
- 3) через одного клиента
- 4) после каждого клиента

ПОКАЗАНИЕМ К НАЛОЖЕНИЮ ЖГУТА ЯВЛЯЕТСЯ КРОВОТЕЧЕНИЕ

- 1) капиллярное
- 2) артериальное
- 3) венозное
- 4) паренхиматозное

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЭЛЕКТРОДОВ ПРОВОДИТСЯ

- 1) двукратным протиранием 70% спиртом
- 2) однократным протиранием раствором дезсредства
- 3) погружением в дезраствор
- 4) замачиванием в ультразвуковой ванне

ПЕРЕД ХИМИЧЕСКИМ ПИЛИНГОМ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПОСЕЩЕНИЕ

- 1) бассейна
- 2) ванны
- 3) спортзала
- 4) солярия

СОВОКУПНОСТЬЮ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЛЕЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сестринский процесс
- 2) медицинская этика
- 3) деонтология
- 4) сестринское дело

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, РАБОТАЮЩЕГО В УЧРЕЖДЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ ПО КОСМЕТОЛОГИИ

- 1) высшее профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»
- 2) среднее общее образование
- 3) среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»
- 4) курсы макияжа

КАРБОКСИГЕМОГЛОБИН В КРОВИ ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ПОПАДАНИИ В ОРГАНИЗМ

- 1) оксида углерода
- 2) углеводов
- 3) диоксида азота
- 4) диоксида углерода

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ МЫШЦ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ КОРРЕКЦИЯ

- 1) пигментации кожи
- 2) температуры тела
- 3) сосудистой сетки
- 4) овала лица

В ОСНОВЕ МАССАЖА ЛЕЖИТ

- 1) химическое воздействие
- 2) механическое воздействие
- 3) действие заряженных частиц

4) охлаждение

МЕСТОМ ОТСУТСТВИЯ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) ладони
- 2) грудь
- 3) подмышечные впадины
- 4) область гениталий

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В ОБЛАСТИ Т-ЗОНЫ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ СЕПСИСА

- 1) глубокий фурункул
- 2) псориатическая бляшка
- 3) контагиозный моллюск
- 4) кератома

ВРЕМЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА

- 1) октябрь-март
- 2) круглогодично
- 3) сентябрь-ноябрь
- 4) март-июнь

КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА БОРНОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ПРИМОЧЕК СОСТАВЛЯЕТ ___%

- 1) 10
- 2) 8
- 3) 5
- 4) 2

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ВАПОРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) себорейный дерматит
- 2) купероз
- 3) пониженный тургор кожи
- 4) угревая болезнь

ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТОМ В СРЕДСТВАХ НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сырье растительного происхождения
- 2) генномодифицированные компоненты
- 3) биологически активные добавки
- 4) поверхностно активное вещество

ВОЗБУДИТЕЛЕМ ЧЕСОТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стафилококк
- 2) трихофитон
- 3) вирус
- 4) клещ

ПИГМЕНТ, ОТ КОТОРОГО НЕ ЗАВИСИТ НОРМАЛЬНЫЙ ЦВЕТ КОЖИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гемосидерин
- 2) каротин
- 3) билирубин
- 4) меланин

ОЗОНОТЕРАПИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ ВИД ЛЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1) озона
- 2) ультрафиолета
- 3) инфракрасного излучения
- 4) кварцевой лампы

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОТ ДОМАШНЕЙ ЛИНИИ ОТЛИЧАЕТСЯ

- 1) более высокими концентрациями активных компонентов
- 2) наличием инструкции на языке страны-производителя
- 3) эстетическим оформлением емкости
- 4) наличием требований к условиям хранения

В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОКОМ ДАРСОНВАЛЯ ВОЗНИКАЕТ

- 1) расширение венозных сосудов
- 2) сужение артериальных сосудов
- 3) сокращение мышц
- 4) расширение артериальных капилляров и повышение тонуса венозных сосудов

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ЧИСТКИ ЛИЦА КОЖУ ПРОТИРАЮТ

- 1) 3% перекисью водорода
- 2) салициловым спиртом
- 3) 70% спиртом
- 4) одеколоном

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОСМЕТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ УГРЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) массаж
- 2) броссаж
- 3) криодеструкция
- 4) химический пилинг

ОПУХОЛЬЮ КОЖИ, РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ИЗ ПИГМЕНТНОГО НЕВУСА НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) липома
- 2) папиллома
- 3) меланома
- 4) ангиома

ДЕЙСТВИЕМ ТОНИЗИРУЮЩЕГО ЛОСЬОНА ЯВЛЯЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

- 1) липидного слоя
- 2) цвета лица
- 3) эластичности кожи
- 4) pH кожи

МЕСТОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЕРИОРАЛЬНОГО ДЕРМАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) волосистая часть головы
- 2) ушные раковины
- 3) шея
- 4) носогубная складка

ДЕЙСТВИЕ ТЕТРАЦИКЛИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕЙ

- 1) сосудосуживающее
- 2) противовоспалительное
- 3) гиперпродуктивное
- 4) противовирусное

РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РОСТ ВОЛОС, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) виноградное
- 2) можжевельное
- 3) репейное
- 4) тимьяновое

ЛИХЕНИФИКАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) нарушение рецепторной функции
- 2) нарушение целостности кожи в результате механического повреждения
- 3) утолщение, уплотнение кожи с усилением рисунка
- 4) грубоволокнистое соединительнотканное разрастание

КОЖНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ ПРОСТОМ ГЕРПЕСЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

- 1) группу пузырьков в пределах гиперемизированного очага
- 2) попарно расположенные мелкие узелки
- 3) очаг повышенного шелушения
- 4) пузырьки с пупкообразным вдавлением

ПРИЧИНОЙ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) функциональная недостаточность щитовидной железы
- 2) скрытый очаг инфекции
- 3) заболевание желудочно-кишечного тракта
- 4) передозировка лекарств

ТИПИЧНЫЙ ТВЁРДЫЙ ШАНКР ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

- 1) язвы с четкими границами
- 2) пузырь с вялой покрывкой

- 3) пустулы с гнойным содержимым
- 4) трещины линейной формы

ВИТАМИН Д СИНТЕЗИРУЕТСЯ В ОРГАНИЗМЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ

- 1) ионизации
- 2) радиации
- 3) инсоляции
- 4) вапоризации

ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ОЦЕНИВАЕТ

- 1) показатель Эрисмана
- 2) проба Руфье
- 3) проба Сулковича
- 4) индекс Кетеля

ПРИБОРОМ, ИЗМЕРЯЮЩИМ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гигрометр
- 2) анемометр
- 3) дозиметр
- 4) тахеометр

МЕТОДЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ

- 1) хлорирование
- 2) фильтрация
- 3) фторирование
- 4) коагуляция

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, НЕ РАБОТАВШАЯ ПО СВОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ, К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1) допускается частично
- 2) допускается по разрешению работодателя
- 3) не допускается
- 4) допускается

КОПЬЕ ВИДАЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

- 1) гнойничков
- 2) бородавок
- 3) комедонов
- 4) контагиозного моллюска

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ПОСЛЕ ДЕРМАБРАЗИИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОТОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 1 месяц
- 2) 2 недели
- 3) 3 месяца

4) 6 месяцев

СЛОЙ КОЖИ, В КОТОРОМ НАХОДЯТСЯ МЕЛАНОЦИТЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) эпидермис
- 2) придатки кожи
- 3) подкожная клетчатка
- 4) собственно кожа

РАСТИТЕЛЬНЫМ ЭКСТРАКТОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) взвесь порошка в воде
- 2) извлечение веществ из сырья животного происхождения
- 3) вытяжка лекарственных веществ из растений
- 4) смесь воды и лекарственного вещества

ТОК ДАРСОНВАЛЯ СПОСОБЕН

- 1) снижать регенерацию
- 2) угнетать процессы обмена
- 3) снижать чувствительность нервных рецепторов кожи
- 4) вызывать раздражение рецепторов в мышце, вызывая ее сокращение

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА ЯВЛЯЕТСЯ _____ ВЕЩЕСТВОМ

- 1) гидрофобным
- 2) липофобным
- 3) гидрофильным
- 4) липофильным

ЧЕСОТКА ПЕРЕДАЕТСЯ _____ ПУТЕМ

- 1) контактно-бытовым
- 2) трансфузионным
- 3) алиментарным
- 4) трансмиссивным

СОЛЯРИЙ, КАК ЛЕЧЕБНУЮ ПРОЦЕДУРУ, РЕКОМЕНДУЮТ ПРИ НАЛИЧИИ

- 1) сухости кожи, гиперпигментации
- 2) ультрафиолетового дерматита
- 3) плохо заживающих ран, бледности кожи
- 4) перелома костей, нейродермита

ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ АЛОЭ ВЕРА ЯВЛЯЕТСЯ УСТРАНЕНИЯ НА КОЖЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ

- 1) жирности
- 2) раздражительности
- 3) чувствительности
- 4) пористости

МЕЗОИНЖЕКТОР ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

- 1) броссажа
- 2) пилинга
- 3) дезинкрустации
- 4) мезотерапии

ВЕДУЩИМИ ПРИЗНАКАМИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) зуд, шелушение и покраснение
- 2) сухость кожи и бледность
- 3) жирность кожи и забитые поры
- 4) пустулезные высыпания

ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРОНОМОРЩИН ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) интоксикация клеток межклеточного пространства
- 2) сниженный иммунитет
- 3) дегидратация кожи
- 4) наследственность

ДЕЙСТВИЯ ИХТИОЛА НА КОЖУ

- 1) антигистаминное и успокаивающее
- 2) антисептическое и противовоспалительное
- 3) антипаразитарное и противозудное
- 4) тромболитическое и сосудорасширяющее

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ «СКРАБ» ПРОТИВОПОКАЗАН ДЛЯ КОЖИ

- 1) пористой
- 2) с воспалительными элементами
- 3) комбинированной
- 4) жирной

ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕЙ СОПУТСТВУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОСМЕТИЧЕСКИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) дарсонвализация
- 2) эпиляция
- 3) гоммаж
- 4) броссаж

ТРИХОЛОГОМ НАЗЫВАЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ, КОТОРЫЙ ДИАГНОСТИРУЕТ И ЛЕЧИТ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 1) суставов
- 2) глаз
- 3) волос и волосистой части кожи головы
- 4) ногтей стоп и кистей

ЭФФЕКТ ОТБЕЛИВАНИЯ В МАСКЕ ДОСТИГАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

- 1) микроэлементов
- 2) биологически активных добавок
- 3) кислоты
- 4) жиров

В СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ ВОЛОСЫ ВЫРАСТАЮТ НА ___ СМ

- 1) 5 – 6
- 2) 8-10
- 3) 3 – 4
- 4) 1 – 2

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАСКИ-ПЛЕНКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ

- 1) выраженного сосудорасширяющего эффекта
- 2) выраженного сосудистого рисунка
- 3) отсутствия доступа кислорода
- 4) плотного прилегания маски к поверхности кожи

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ УГРЕВОЙ СЫПИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) вегетация
- 2) волдырь
- 3) эксфолиация
- 4) пустула

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЯТЬ

- 1) гель
- 2) молочко
- 3) скраб
- 4) пенку

ПРИ ФОТОТЕРАПИИ НА КОЖУ ВОЗДЕЙСТВУЕТ

- 1) электромагнитное поле
- 2) инфракрасное излучение
- 3) ультразвук
- 4) ультрафиолетовое излучение

ЭКСФОЛИАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) растворение эпидермиса
- 2) повышенная потливость
- 3) отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи
- 4) удаление дермы

ДЕРМОГРАФИЗМОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) мышечный спазм
- 2) реакция волосяных фолликулов на раздражение
- 3) аллергическая реакция

4) сосудистая реакция на раздражение кожи

СРЕДСТВА ПОСТПИЛИНГОВОГО УХОДА ИСКЛЮЧАЮТ _____ СВОЙСТВА

- 1) фотозащитные
- 2) улучшающие микроциркуляцию
- 3) антиоксидантные
- 4) увлажняющие

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ

- 1) при внезапных острых состояниях, представляющих угрозу жизни пациента
- 2) при внезапных острых состояниях без явных признаков угрозы жизни пациента
- 3) в машине скорой помощи при заболеваниях без явных признаков угрозы жизни пациента
- 4) при обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента

РАБОЧИЙ РАСТВОР АЗОПИРАМА С ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В ТЕЧЕНИЕ ____ ЧАСОВ

- 1) 5
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 3

ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ ПАЦИЕНТА В РОТ НЕОБХОДИМО ПРОМЫТЬ РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ

- 1) большим количеством воды
- 2) большим количеством воды
- 3) 0.05%-м раствором марганцовокислого калия
- 4) 70%-м раствором спирта

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВЕСТИ КОРРЕКЦИЮ

- 1) кожного рисунка
- 2) бровей
- 3) морщин
- 4) губ

К ВИРУСНЫМ ДЕРМАТОЗАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) герпес простой
- 2) микроспория гладкой кожи
- 3) разноцветный лишай
- 4) парапсориаз

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПИЛИНГ ДОСТИГАЕТ УРОВНЯ

- 1) папиллярной дермы
- 2) эпидермиса

- 3) сетчатого слоя дермы
- 4) подкожной клетчатки

КОЛИЧЕСТВО ВТОРИЧНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОЖИ

- 1) 6
- 2) 11
- 3) 8
- 4) 2

ПРИ ОБЫЧНОМ ПСОРИАЗЕ МЕСТОМ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВЫСЫПАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) подмышечные впадины
- 2) слизистые полости рта
- 3) сгибательные поверхности конечностей
- 4) разгибательные поверхности конечностей

ПЕРВЫМ ЭТАПОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) очищение и обезжиривание кожи
- 2) фотографирование
- 3) нейтрализация
- 4) термометрия

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 1) осенью и зимой
- 2) зимой
- 3) весной и осенью
- 4) круглогодично

ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СТАРЕНИЯ КОЖИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ДЛИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 1) пероральные контрацептивы
- 2) антиоксиданты
- 3) фотозащитные средства
- 4) гидроксикислоты

МАСКИ НАКЛАДЫВАЮТСЯ

- 1) поверх гоммаж-крема
- 2) после наложения защитного средства
- 3) герметичным слоем
- 4) прозрачным слоем

В НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧИСТКИ ЛИЦА ВХОДИТ

- 1) ложка Унна
- 2) чашка Петри
- 3) пинцет

4) шпатель

ПРИ ОТЁЧНОСТИ ЛИЦА ПОКАЗАН

- 1) пластический массаж
- 2) дарсонвализация
- 3) криотерапия
- 4) лимфодренажный массаж

ФАКТОРОМ, ИСКЛЮЧАЮЩИМ ЗАРАЖЕНИЕ СИФИЛИСОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) вода
- 2) слизистое отделяемое
- 3) кровь
- 4) сперма

ПОРАЖЕНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ РАЗВИВАЕТСЯ АТРОФИЯ НОГТЕВЫХ ПЛАСТИНОК

- 1) вирусные
- 2) грибковые
- 3) паразитарные
- 4) инфекционные

ЧИСТКА ЛИЦА ОТНОСИТСЯ К МЕТОДУ

- 1) увлажнения
- 2) осветления
- 3) глубокого очищения
- 4) стимуляции

СЕБОРЕЯ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ

- 1) контактного дерматита
- 2) трихофитии
- 3) вульгарных угрей
- 4) экземы

РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ БЛАГОПРИЯТНОЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ВОЛОС, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) тимьяновое
- 2) масло чайного дерева
- 3) касторовое
- 4) оливковое

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СПА-ТЕРАПИИ

- 1) лечебное
- 2) заместительное
- 3) коррекционное
- 4) оздоровительное

ДЕЗИНКРУСТАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ ЧИСТКА

- 1) механическая
- 2) вакуумная
- 3) ультразвуковая
- 4) гальваническая

СТРОЕНИЕ ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ

- 1) альвеолярное
- 2) дольчатое
- 3) фолликулярное
- 4) трубчатое

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) наличие сосудистой сетки
- 2) снижение упругости и тонуса кожи
- 3) дерматит в стадии обострения
- 4) вирусное поражение кожи

СУХАЯ КОЖА ИСКЛЮЧАЕТ НАЛИЧИЕ

- 1) раннего увядания
- 2) комедонов
- 3) истонченности
- 4) бледности

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ВОЗНИКАЕТ КАК РЕЗУЛЬТАТ

- 1) профессионального стресса
- 2) конфликтов с пациентами
- 3) конфликтов с родственниками
- 4) конфликтов между медицинскими работниками

ОБЪЕКТАМИ ПОВЫШЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОЗОНА В АТМОСФЕРЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) шахты
- 2) жилые помещения
- 3) хвойные леса, горы
- 4) промышленные города

РАЗРУШЕНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ В АТМОСФЕРЕ ВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- 1) органов дыхания
- 2) кожи
- 3) желудочно-кишечного тракта
- 4) сердечно-сосудистой системы

ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ ТИПИЧНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) низкое артериальное давление
- 2) брадикардия
- 3) тахикардия
- 4) боль за грудиной более 20 мин.

В ОСНОВЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ ЛЕЖИТ

- 1) спазм коронарных артерий
- 2) снижение артериального давления
- 3) расслоение коронарных артерий
- 4) тромбоз коронарных артерий

САЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ ОТСУТСТВУЮТ НА КОЖЕ

- 1) волосистой части головы и шеи
- 2) груди и спины
- 3) ладоней и подошв
- 4) лба и носа

К ДЕРМАТОФИТИЯМ ОТНОСИТСЯ

- 1) актиномикоз
- 2) опоясывающий герпес
- 3) микроспория
- 4) кандидоз

К РЕВИТАЛИЗАНТАМ ОТНОСЯТСЯ ПРЕПАРАТЫ

- 1) для контурного моделирования лица
- 2) для мезотерапии
- 3) содержащие гиалуроновую кислоту для инъекционного введения
- 4) содержащие поливитаминные комплексы и микроэлементы для инъекционного введения

ПРИ НАРУЖНОМ ЛЕЧЕНИИ ПИОДЕРМИИ ПРОВОДИТСЯ

- 1) дезинфекция кожи в очаге и вокруг него
- 2) прием солнечных ванн
- 3) наложение увлажняющих масок
- 4) бритье волос

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ БАЗАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) выводящая
- 2) терморегуляционная
- 3) амортизационная
- 4) барьерная

ПРИЗНАКОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) эритема
- 2) эрозия

- 3) сильная болезненность
- 4) нарушение чувствительности

ОСНОВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) противоотечное
- 2) антигистаминное
- 3) сосудосуживающее
- 4) увлажняющее

ЦЕЛЮ УХОДА ЗА НОРМАЛЬНОЙ КОЖЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стимулирование
- 2) постоянное питание
- 3) сохранение здорового вида
- 4) частое очищение

ФОТОСТАРЕНИЕМ НАЗЫВАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ

- 1) уменьшением содержания в коже меланоцитов
- 2) воздействием высоких и низких температур
- 3) длительным воздействием солнечных лучей
- 4) изменением кожи под воздействием химических веществ

КИСЛОТОЙ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ПИЛИНГА С АЛЬФА-ГИДРОКИСЛОТАМИ (АНА), ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) серная
- 2) азотная
- 3) гликолевая
- 4) уксусная

ИНФЕКЦИЕЙ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ С ПОРАЖЕНИЕМ КОЖИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) хламидиоз
- 2) вторичный сифилис
- 3) уреаплазмоз
- 4) гонорея

ДЕЙСТВИЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В МАСКАХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отшелушивающим
- 2) противовоспалительным
- 3) увлажняющим
- 4) рассасывающим

ПОЛОСТНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ КОЖИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) корка
- 2) пустула
- 3) папула

4) язва

ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА «ВАПОРИЗАТОР» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дезодорирование воздуха
- 2) локальная деструкция тканей низкотемпературным воздействием
- 3) очистка воды за счет ее тепловой перегонки
- 4) распыление нагретого озонированного водяного пара

ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ ДРУГ ЗА ДРУГОМ ПОЯВЛЯЮТСЯ ФУРУНКУЛЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) эпидермофития
- 2) фурункулез
- 3) токсикодермия
- 4) карбункул

ВИТАМИН «Е» СПОСОБСТВУЕТ УСВОЕНИЮ ВИТАМИНА

- 1) С
- 2) РР
- 3) В
- 4) А

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ ИЗЛОЖЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО КОСМЕТОЛОГИИ

- 1) Трудовой кодекс РФ
- 2) Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ"
- 3) Конституция РФ
- 4) Приказ МЗ РФ «Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОРАЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ КОЛЮЩЕГО И РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ИХ ЗАПОЛНЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ ____ СУТОК С НАЧАЛА МОМЕНТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 6

ПРАВИЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ КОМПРЕССИЙ НА ГРУДИНУ И ВДОХОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАНИМАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 15 : 2
- 2) 5 : 2
- 3) 30 : 2
- 4) 10 : 2

ОРГАНОМ, НА КОТОРЫЙ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ ОТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) легкие
- 2) печень
- 3) головной мозг
- 4) сердце

НОРМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ ЗДОРОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ СОСТАВЛЯЕТ ___ МЛ НА 1 КГ МАССЫ ТЕЛА

- 1) 30-35
- 2) 35-40
- 3) 25-30
- 4) 40-45

ОСНОВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА ПРИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУРАХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) анальгезирующее
- 2) сосудорасширяющее
- 3) тонизирующее
- 4) дезинфицирующее

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛУПУ ДЕРМАТОСКОПА ДЕЗИНФИЦИРУЮТ

- 1) 96% спиртом
- 2) спиртовым раствором хлоргексидина
- 3) водным раствором хлоргексидина
- 4) 70% спиртом

ПРИ ПОПАДАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ ПАЦИЕНТА НА СЛИЗИСТУЮ ПОЛОСТИ РТА МЕДРАБОТНИКА, ЕЕ СЛЕДУЕТ ОБРАБОТАТЬ

- 1) 3% раствором хлорамина
- 2) 0,05 % р-ра марганцовокислого калия
- 3) водным раствором хлоргексидина
- 4) большим количеством воды

ПРИ ПОПАДАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ ПАЦИЕНТА НА КОЖУ МЕДРАБОТНИКА, ЕЕ СЛЕДУЕТ ОБРАБОТАТЬ

- 1) лосьоном
- 2) тоником
- 3) 70% спиртом, промыть водой с мылом и снова 70% спиртом
- 4) содовым раствором

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА НЕСЕТ МОРАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОЛЬКО ПЕРЕД

- 1) обществом
- 2) пациентом, коллегой и обществом
- 3) пациентом и коллегой
- 4) пациентом

СМЕНА СПЕЦОДЕЖДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПРОВОДЯТ

- 1) ежедневно
- 2) один раз в неделю
- 3) один раз в две недели
- 4) два раза в неделю и по мере загрязнения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАПОРИЗАЦИИ С ОЗОНОМ ПОЗВОЛЯЕТ

- 1) усилить действие пара
- 2) увеличить освещение распариваемой поверхности
- 3) сократить время распаривания
- 4) обеспечить дезинфекцию обрабатываемой поверхности

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОГО АЗОТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

- 1) металлические банки
- 2) чашки Петри
- 3) колбы Дюара
- 4) стеклянные банки с притертыми крышками

К ФИЗИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТНОСЯТСЯ

- 1) химическое загрязнение
- 2) температура
- 3) шум
- 4) радиационное загрязнение

ЧЕРЕЗ ВОДУ МОГУТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 1) гепатит В
- 2) гепатит А
- 3) сыпной тиф
- 4) грипп

СОСТОЯНИЕМ, В ОСНОВЕ КОТОРОГО ЛЕЖИТ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) экзема
- 2) склеродермия
- 3) крапивница
- 4) атопический дерматит

ЖИРНАЯ КОЖА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) гиперсекрецией сальных желез
- 2) гипосекрецией сальных желез

- 3) отсутствием расширенных пор
- 4) сниженным тургором

ПРИ АЛОПЕЦИИ РЕКОМЕНДУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ

- 1) хлор
- 2) кальций
- 3) селен
- 4) йод

ЖИРНАЯ КОЖА ИСКЛЮЧАЕТ

- 1) сухость
- 2) расширенные поры
- 3) наличие комедонов
- 4) гиперкератоз

ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КУРСА МЕЗОТЕРАПИИ ЛИЦА

- 1) 1 раз в месяц в течение 6 месяцев
- 2) 1 раз в неделю в течение 6 месяцев
- 3) 1 раз в 6 месяцев
- 4) 1 раз в год

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НА КОЖЕ

- 1) снижают выработку кожного сала
- 2) усиливают рост волос
- 3) уменьшают пигментацию
- 4) усиливают оксигенацию

С ВОЗРАСТОМ ВО ВСЕХ СЛОЯХ КОЖИ ПРЕОБЛАДАЮТ ЯВЛЕНИЯ

- 1) отека
- 2) атрофии
- 3) синтеза
- 4) пролиферации

ОСНОВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ВИТАМИНА «С» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гипокоагулирующее
- 2) консервантное
- 3) антикоагулянтное
- 4) антиоксидантное

КУПЕРОЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) разрастание рогового слоя
- 2) стойкое расширение сосудов
- 3) воспаление потовых желез
- 4) увеличение пор

КРЕМНИЙ В МЕЗОТЕРАПИИ

- 1) усиливает синтез гиалуроновой кислоты
- 2) уменьшает купероз
- 3) уменьшает зуд
- 4) усиливает пористость

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

- 1) уменьшает зуд
- 2) усиливает пигментацию
- 3) удерживает воду в слоях кожи
- 4) снижает выработку липидов

ПОВЫШЕННЫЙ СОЛЕВОЙ СОСТАВ ВОДЫ ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ

- 1) колита
- 2) сахарного диабета
- 3) мочекаменной болезни
- 4) остеохондроза

ПРОДУКТАМИ С «НУЛЕВОЙ КАЛОРИЙНОСТЬЮ» ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) яблоко, морковь, ягоды
- 2) треска, обезжиренный творог
- 3) натуральный йогурт, куриная грудка
- 4) сельдерей, огурец, брокколи

АППАРАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) озонатором
- 2) дестиллятором
- 3) фумигатором
- 4) аспиратором

КОЖА, НАИБОЛЕЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННАЯ К ОБРАЗОВАНИЮ МОРЩИН

- 1) сухая
- 2) жирная
- 3) мужская
- 4) комбинированная

КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ МЕЗОТЕРАПИИ И ИХ ЧАСТОТА ПРИ ПЕРВИЧНОМ ПРОВЕДЕНИИ БАЗОВОГО КУРСА СОСТАВЛЯЮТ

- 1) 6 - 10 сеансов один раз в 7 дней
- 2) 2 - 3 сеанса один раз в 10 дней
- 3) 4 - 5 сеансов один раз в 2 недели
- 4) 5 - 6 сеансов один раз в месяц

СУБЪЕКТИВНЫМИ ОЩУЩЕНИЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИОНОФЕРЕЗА БЫВАЮТ

- 1) тошнота и головокружение

- 2) болезненность в ходе процедуры
- 3) легкое покалывание и вкус металла
- 4) интенсивное покалывание и отсутствие привкуса

К ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ ТОКСИКОДЕРМИИ ОТНОСИТСЯ СИНДРОМ

- 1) диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС)
- 2) раздраженного кишечника
- 3) абстинентный
- 4) Лайелла

К ОЧИЩАЮЩИМ СРЕДСТВАМ ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА ОТНОСЯТСЯ

- 1) молочко, гель
- 2) взбалтываемые смеси
- 3) скраб, гомаж-крем
- 4) питательные маски

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ОЗОНА ПРИ ОЗОНОТЕРАПИИ

- 1) инъекционный
- 2) аспирационный
- 3) алиментарный
- 4) резорбционный

КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ВЫПОЛНЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- 1) массажного крема
- 2) пудры
- 3) геля
- 4) раствора

К СТАДИЯМ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОТНОСЯТСЯ

- 1) инфильтрат-некроз-рубец
- 2) инфильтрат-некроз-заживление
- 3) отек-разрешение-заживление
- 4) некроз-пустула-разрешение-заживление

ПРИЧИНОЙ ЗАРАЖЕНИЯ МИКРОСПОРИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) контакт с кошками и собаками
- 2) работа в клинично-диагностической лаборатории
- 3) пребывание в медицинской организации
- 4) работа на животноводческих фермах

ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ПИЛИНГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) обострение кожных заболеваний
- 2) пигментация во время беременности
- 3) фотостарение кожи
- 4) розацеа

ПЕРЕД ПЕРВИЧНОЙ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРОЙ НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ

- 1) образ деятельности
- 2) психо-эмоциональный статус
- 3) аллергический статус
- 4) перенесенные в детстве заболевания

КОСМЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ВИТАМИНА «Е» ДЛЯ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) угнетение процессов обмена
- 2) улучшение водно-жирового баланса
- 3) уменьшение пористости
- 4) усиление сосудистого рисунка

ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) бактерии
- 2) грибы
- 3) вирусы
- 4) простейшие

К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ВЗЫСКАНИЮ ОТНОСИТСЯ

- 1) предупреждение
- 2) увольнение
- 3) выговор
- 4) ссылка

ДЛЯ ОСТАНОВКИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО

- 1) наложить жгут
- 2) наложить давящую повязку

3) согнуть конечность выше раны

4) согнуть конечность ниже раны

ЛОСЬОНЫ-ТОНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЖИРНОГО ТИПА КОЖИ

- 1) слабокислые
- 2) слабощелочные
- 3) щелочные
- 4) кислые

РЕЗУЛЬТАТ ПРИ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЕ ЧИТАЮТ В ТЕЧЕНИЕ ___ МИНУТ(Ы)

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 1
- 4) 2

ОПИСАНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА КОЖЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- 1) возраст и профессию пациента
- 2) подобный патологический процесс у родственников
- 3) цвет, форму, границы очага
- 4) наличие травм, перенесенные заболевания

ПОД ВЫПОЛНЕНИЕМ В СВОБОДНОЕ ОТ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ ВРЕМЯ ДРУГОЙ РЕГУЛЯРНОЙ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ У ТОГО ЖЕ РАБОТОДАТЕЛЯ ПОНИМАЮТ _____ СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО

- 1) внутреннее
- 2) внешнее
- 3) смешанное
- 4) комбинированное

КОНТАГИОЗНЫЙ МОЛЛЮСК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

- 1) эрозии и отека
- 2) пустул с гнойным экссудатом
- 3) мелкоочечных генерализованных высыпаний
- 4) узелков шаровидной формы, с пупковидным вдавлением, белого цвета

ОСЛОЖНЕНИЕМ КРАПИВНИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лихорадка
- 2) отек гортани
- 3) эритродермия
- 4) шелушение кожи

ДЕМАКИАЖЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) первый этап очищения кожи
- 2) удаление различных загрязнений
- 3) удаление косметических средств
- 4) глубокое очищение

ОСНОВНЫМ ЭФФЕКТОМ ОЗОНОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) желчегонный
- 2) седативный
- 3) дезинфицирующий
- 4) сосудосуживающий

ПРОГРАММА КОСМЕТИЧЕСКОГО УХОДА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- 1) выявление скрытых очагов инфекции
- 2) поддержание нормальных функций кожи и профилактику старения
- 3) укрепление собственного иммунитета кожи
- 4) улучшение психоэмоционального статуса

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ЛИШАЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПЯТНАМИ

- 1) гиперпигментированными
- 2) множественными бледно-розовыми
- 3) ярко-гиперемированными отечными
- 4) всех оттенков коричневого цвета с неровными границами

ИСТОЧНИКАМИ МИКРОСПОРИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) предметы личной гигиены
- 2) крупный рогатый скот
- 3) кошки, собаки, человек
- 4) грызуны

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гипертрихоз
- 2) сухая кожа
- 3) выпадение волос
- 4) снижение тургора кожи

ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ ПАЦИЕНТА НА СЛИЗИСТУЮ ГЛАЗ НЕОБХОДИМО ПРОМЫТЬ ГЛАЗА

- 1) проточной водой
- 2) 0.01% раствором протаргола
- 3) 0.01% раствором марганцовокислого калия
- 4) 1% раствором борной кислоты

ТЕРМИН «ОБЩЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» ПОДРАЗУМЕВАЕТ СИСТЕМЫ

- 1) федеральную и страховую
- 2) государственную и страховую
- 3) федеральную и региональную
- 4) государственную и муниципальную

ПРОДУКТОМ С НАИБОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВИТАМИНА С ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) брокколи
- 2) шиповник
- 3) рябина красная
- 4) зеленое яблоко

ВОЗРАСТ, В КОТОРОМ ВОЗНИКАЮТ ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

- 1) 2-3 месяца
- 2) 2 года
- 3) 6 месяцев
- 4) 10 лет

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ МАСКИ БЫВАЮТ

- 1) гелевыми
- 2) высыхающими
- 3) листовыми
- 4) питательными, увлажняющими

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУРСА ПИЛИНГОВ ЗАГОРАТЬ

- 1) можно, кроме периода с 12.00 до 15.00 часов
- 2) можно
- 3) можно, но не более 10 – 15 минут в день
- 4) нельзя

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) закупорка пор
- 2) угревая сыпь в стадии острого воспаления
- 3) милиумы
- 4) признаки увядания кожи

ЗАБОЛЕВАНИЕМ КОЖИ, ПРИ КОТОРОМ ИСКЛЮЧЕНО КРИОВОЗДЕЙСТВИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) келоидные и гипертрофические рубцы
- 2) опухоли кожной Т-клеточной лимфомы
- 3) плоские бородавки
- 4) гнездная алопеция

ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ ВАКУУМНОГО МАССАЖА И ИХ РЕГУЛЯРНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 5 – 7 сеансов один раз в месяц
- 2) 3 – 5 сеанса один раз в неделю
- 3) 5 – 8 сеансов ежедневно
- 4) 10 – 12 сеансов через день

ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ

- 1) фосфолипиды
- 2) аминокислоты
- 3) антиоксиданты
- 4) анионные поверхностно-активные вещества

ПРОЦЕДУРОЙ ВАПОРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) удаление гнойничков
- 2) массаж лица
- 3) тонизирование кожи
- 4) распаривание кожи

ПЕРВИЧНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ КРАПИВНИЦЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) волдырь
- 2) пузырь
- 3) папула
- 4) экскориация

ПРОСТОЙ КОНТАКТНЫЙ ДЕРМАТИТ РАЗВИВАЕТСЯ В ОТВЕТ НА ДЕЙСТВИЕ

- 1) вирусов
- 2) температуры
- 3) паразитов
- 4) раздражителя

МАКИЯЖЕМ НАЗЫВАЕТСЯ ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦА С ПОМОЩЬЮ

- 1) декоративных косметических средств
- 2) татуажа
- 3) пирсинга
- 4) лечебных средств

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПРОВЕРЯЮТ

- 1) исправность и заземление аппаратов
- 2) изолированность проводки в кабинете
- 3) наличие электродов
- 4) наличие лица, ответственного за технику безопасности

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В КОСМЕТОЛОГИИ» СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 3 года
- 2) 10 лет
- 3) 5 лет
- 4) бессрочно

ПРАВО ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ

- 1) Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан
- 2) Трудовым кодексом РФ
- 3) Конституцией РФ
- 4) Уголовным кодексом РФ

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ «ЗДОРОВЬЯ» В УСТАВЕ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) способность организма выполнять профессиональную деятельность
- 2) состояние полного физического, душевного и социального благополучия
- 3) отсутствие болезни
- 4) возможность организма воспроизводить здоровое потомство

ВРЕМЯ ПОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДОГО ШАНКРА ПОСЛЕ ЗАРАЖЕНИЯ СИФИЛИСОМ ____

НЕДЕЛЬ

- 1) 8-9
- 2) 4-5
- 3) 7
- 4) 6

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВАПОРИЗАЦИИ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ СОСТАВЛЯЕТ ___ МИНУТ

- 1) 20-25
- 2) 5-7
- 3) 10-15
- 4) 30-35

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ КРАПИВНИЦЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) папула
- 2) эксфолиация
- 3) пузырь
- 4) волдырь

ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРОЙ ПОСЛЕ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дезинкрустация
- 2) противовоспалительная маска
- 3) вапозон
- 4) броссаж

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ СРЕДИННОГО ПИЛИНГА СОСТАВЛЯЕТ ___ МЕСЯЦА

- 1) 3
- 2) 22
- 3) 2
- 4) 4

ОСНОВНЫМ ЭТАПОМ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) очищение
- 2) массаж
- 3) ионофорез
- 4) броссаж

К ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА, ОТНОСЯТСЯ

- 1) профессиональная предрасположенность
- 2) эпидемиологическая обстановка
- 3) наследственность и повышенная сенсibilизация организма
- 4) низкий психоэмоциональный статус

ПОСЛЕ ВЫПИСКИ (СМЕРТИ) БОЛЬНОГО, А ТАКЖЕ ПО МЕРЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ,

ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДОЛЖНЫ

- 1) подвергаться дезинфекционной камерной обработке
- 2) протираться ветошью, смоченной дезраствором
- 3) обеззараживаться бактерицидными лампами 30 минут
- 4) просушиваться и выколачиваться

ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОРАЖАЕТСЯ МОЧКА УШНОЙ РАКОВИНЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стрептодермия
- 2) кандидомикоз
- 3) контактный дерматит
- 4) псориаз

ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ АЛОЭ ВЕРА В КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ЯВЛЯЕТСЯ УСТРАНЕНИЕ НА КОЖЕ

- 1) пористости
- 2) раздражения и воспаления
- 3) сосудистой сети
- 4) глубоких морщин

КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭФИРНОЕ МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА,

- 1) сухость
- 2) гиперемия
- 3) воспаление
- 4) зуд

В СОСТАВЕ СРЕДИННОГО ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) трихлоруксусная кислота (ТСА) 10%
- 2) трихлоруксусная кислота (ТСА) 30%
- 3) ретиноевая кислота
- 4) альфагидроксикислота (АНА)

ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ПЕРИОРАЛЬНОГО ДЕРМАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) тушь для ресниц
- 2) скрытый очаг инфекции
- 3) себорея
- 4) раздражающая зубная паста

К СРЕДСТВАМ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ПИЛИНГА ОТНОСЯТСЯ

- 1) очищающие
- 2) противовоспалительные
- 3) увлажняющие
- 4) противоотечные

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ТЕКУЩЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ПРИСУТСТВИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИМЕНЯЮТ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА КЛАССА ОПАСНОСТИ

- 1) I
- 2) IV
- 3) II
- 4) III

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

- 1) работа с пациентом
- 2) научный поиск
- 3) телемониторинг (телеметрия)
- 4) исследовательская работа

ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кратковременная потеря сознания
- 2) отсутствие реакции на внешние раздражители
- 3) патологическое нарушение сознания
- 4) отсутствие рефлексов

ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАСОК НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 1) емкость для разведения химических реактивов
- 2) косметологическую емкость
- 3) стеклянную банку объемом не менее 0,5 литра
- 4) чашку Петри

КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ОСТРОЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) коллапс
- 2) контактный дерматит
- 3) крапивница
- 4) лекарственная болезнь

ПРОДУКТОМ, В КОТОРОМ СОДЕРЖИТСЯ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО КАЛЬЦИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кунжут
- 2) сливочное масло
- 3) сыр сулугуни
- 4) натуральный йогурт

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, КОТОРЫЙ РЕГУЛИРУЕТ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 1) Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации
- 2) Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации
- 3) О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
- 4) Уголовный Кодекс

МЕЛАНИНОВЫЙ ПИГМЕНТ СИНТЕЗИРУЕТСЯ

- 1) эритроцитами
- 2) меланоцитами
- 3) фибробластами
- 4) клетками Меркеля

ТИП КОЖИ, ПРИ КОТОРОЙ ПОКАЗАН УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ

- 1) любая
- 2) жирная
- 3) сухая
- 4) комбинированная

К РАСТИТЕЛЬНОМУ ЖИРУ, ИСПОЛЬЗУЕМОМУ В КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ, ОТНОСЯТ

- 1) барсучий
- 2) жожоба
- 3) норковый
- 4) куриный

ПОДОЛОГОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) специалист по уходу и обработке стоп
- 2) педагог со стажем
- 3) косметолог, практикующий без лицензии
- 4) массажист, практикующий массаж ног

ОТДЫХ В РАМКАХ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

- 1) восстанавливает силы
- 2) увеличивает вес
- 3) снижает вес
- 4) улучшает аппетит

ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- 1) Приказа МЗ РФ от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»
- 2) Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- 3) Приказа МЗ и СР РФ от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»
- 4) Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ

- 1) при внезапных острых заболеваниях, без явных признаков угрозы жизни пациента
- 2) при внезапных острых состояниях, представляющих угрозу жизни пациента
- 3) при обострении хронических заболеваний представляющих угрозу жизни пациента
- 4) в плановом порядке при заболеваниях без явных признаков угрозы жизни пациента

ВЫСЫПАНИЯ ПРИ ВТОРИЧНОМ СВЕЖЕМ СИФИЛИСЕ БЫВАЮТ

- 1) слившимися
- 2) сгруппированными
- 3) единичными
- 4) обильными

В КЛИНИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА РАЗЛИЧАЮТ ____ СТАДИИ (ИЙ)

- 1) 5
- 2) 7
- 3) 3
- 4) 2

ЦЕЛЮЮ НАЗНАЧЕНИЯ ЛОСЬОНА-ТОНИКА В ХОДЕ ПРОЦЕДУР ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) восстановление естественного pH кожи
- 2) уничтожение воспалительного элемента
- 3) придание аромата коже лица
- 4) удаление декоративной косметики

КОСМЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ПРИ ИОНОФЕРЕЗЕ С ВВЕДЕНИЕМ ВИТАМИНА С ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) осветление и тонизирование кожи лица
- 2) устранение рубцовых изменений на коже
- 3) уменьшение воспалительных элементов
- 4) устранение статических морщин

ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ПОРАЖАЕТСЯ СИСТЕМА

- 1) костная
- 2) мышечная
- 3) ЦНС
- 4) иммунная

ФАКТОРОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ТИП КОЖИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) темперамент пациента
- 2) используемые косметические средства
- 3) видимые особенности кожи
- 4) физиологическое состояние

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ДЕЗИНКРУСТАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) гнойничковые поражения кожи
- 2) камедоны
- 3) застойные пятна
- 4) тусклый цвет и бледность кожи

УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ПИЛИНГОМ НАЗЫВАЕТСЯ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ С ПОМОЩЬЮ

- 1) гальванического тока
- 2) ультразвука
- 3) броссажа
- 4) инфразвука

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОЧАГЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОВЕДЕНИЯ

- 1) остановки кровотечения
- 2) реанимации
- 3) устранения дыхательных расстройств
- 4) медицинской сортировки

ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, РАСКРЫТЫ В ЗАКОНЕ

- 1) О донорстве крови и ее компонентов
- 2) Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации
- 3) Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации
- 4) О трансплантации органов и (или) тканей человека

ИСТОЧНИКОМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) животные
- 2) комары
- 3) ВИЧ-инфицированные люди
- 4) грызуны

ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЖНОГО ПРОЦЕССА ОПИСЫВАЮТ

- 1) самочувствие пациента
- 2) эффективность предшествующего лечения
- 3) наличие кожной патологии у родственников
- 4) морфологические элементы на коже

В СОСТАВ НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ВХОДЯТ

- 1) вода, лекарственные средства
- 2) вода, природные минералы, растительные ингредиенты
- 3) сырье из геномодифицированных продуктов
- 4) продукты нефтеперегонной промышленности

СЕБОРЕЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) повышенной активностью потовых желёз
- 2) повышенной активностью сальных желёз
- 3) дерматитом
- 4) воспалением сальных желёз

ЗАПАХ, ПОЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПРИ ПОТООТДЕЛЕНИИ, ОБУСЛОВЛЕН

- 1) образом жизни
- 2) наследственным фактором
- 3) составом секрета потовых желез
- 4) метаболитами разлагающихся бактерий

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- 1) ультразвуковой пилинг
- 2) стягивающая маска
- 3) противовоспалительная маска
- 4) броссаж

К ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ТОКА ПРИ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) излучатели
- 2) электроды
- 3) индукторы
- 4) конденсаторные пластины

К СРЕДСТВАМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГЛУБОКОМУ ОЧИЩЕНИЮ КОЖИ ОТНОСИТСЯ

- 1) пар
- 2) спиртовой лосьон
- 3) питательная маска
- 4) броссаж

ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ НА КАЖДОГО ПАЦИЕНТА, ВКЛЮЧАЮТ

- 1) справку об отсутствии педикулёза и лист назначений процедур
- 2) амбулаторную карту и акт выполненных работ
- 3) договор на оказание платных медицинских услуг, информированное согласие пациента на оказание ему платных медицинских услуг с прилагаемой памяткой, амбулаторная карта
- 4) акт выполненных работ/услуг и температурный лист

ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ МАССАЖА ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лихорадочное состояние
- 2) аллергический дерматит
- 3) гнойничковые высыпания
- 4) увядающая кожа

ОДНОРАЗОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ОСТРОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАПОЛНЯТЬ В ТЕЧЕНИЕ ___ СУТОК

- 1) 6
- 2) 4
- 3) 3
- 4) 5

ПЛАНИРОВАТЬ РЕЖИМ ДНЯ СЛЕДУЕТ С ЦЕЛЬЮ

- 1) высвобождения времени на отдых и снятия нервных перегрузок
- 2) организации текущих дел
- 3) организации режима питания
- 4) поддержания высокого уровня работоспособности

ГЛУБИНА ПРОДАВЛИВАНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ СОСТАВЛЯЕТ ___ СМ

- 1) 4–6
- 2) 1–2
- 3) 7–8
- 4) 9–10

ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

- 1) травматолога
- 2) эндокринолога
- 3) подолога
- 4) уролога

МЕСТОМ НАХОЖДЕНИЯ БЛЕСТЯЩЕГО СЛОЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) подкожная жировая клетчатка
- 2) мышечная ткань
- 3) дерма
- 4) эпидермис

КОЛИЧЕСТВО ВТОРИЧНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОЖИ

- 1) 10
- 2) 2
- 3) 8
- 4) 6

ТРИХОЛОГИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ

- 1) кожный рельеф пальцев
- 2) ногти
- 3) волосы и волосистую часть головы
- 4) жировую клетчатку

В НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧИСТКИ ЛИЦА ВХОДИТ

- 1) шпатель
- 2) чашка Петри
- 3) пинцет
- 4) ложка Унна

ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ ТИПИЧНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) брадикардия
- 2) тахикардия
- 3) боль за грудиной более 15-20 мин.
- 4) низкое артериальное давление

ПРИ АЛЛОПЕЦИИ РЕКОМЕНДУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ

- 1) селен
- 2) йод
- 3) хлор
- 4) кальций

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС С ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ НАБЛЮДАЕТСЯ НА СТАДИИ

- 1) катагенной
- 2) гомогенной
- 3) анагенной
- 4) телогенной

МЕЛАНИНОВЫЙ ПИГМЕНТ СИНТЕЗИРУЕТСЯ

- 1) эритроцитами
- 2) фибробластами
- 3) меланоцитами
- 4) клетками Меркеля

В СОСТАВ ТОНИКОВ ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ ВХОДИТ

- 1) поваренная соль
- 2) термальная вода
- 3) перекись водорода
- 4) этиловый спирт

ЖИРНАЯ КОЖА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) гиперсекрецией сальных желез
- 2) гипосекрецией сальных желез
- 3) отсутствием расширенных пор
- 4) сниженным тургором

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НА КОЖЕ

- 1) усиливают рост волос
- 2) усиливают оксигенацию
- 3) уменьшают пигментацию

4) снижают выработку липидов

ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отсутствие реакции на внешние раздражители
- 2) кратковременная потеря сознания
- 3) глубокая потеря сознания
- 4) отсутствие рефлексов

ДЕЙСТВИЕМ КОНСЕРВАНТОВ В КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) повышение устойчивости к микробному загрязнению в течении срока годности
- 2) увеличение термостойкости
- 3) усиление эффекта
- 4) быстрое всасывание

ДНЕВНАЯ НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ САХАРА В СУТКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН СОСТАВЛЯЕТ ___Г

- 1) 50
- 2) 40
- 3) 55
- 4) 60

ПРОДУКТЫ БОГАТЫЕ КЛЕТЧАТКОЙ УЛУЧШАЮТ

- 1) работу желудочно-кишечного тракта
- 2) память и работоспособность
- 3) свертываемость крови
- 4) уровень гемоглобина

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ ПОСТАКНЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гиперплазия пор
- 2) лихенификация
- 3) эрозия
- 4) рубец

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) одомер
- 2) люксметр
- 3) интерферометр
- 4) дозиметр

ГЛУБОКИМ ОЧИЩЕНИЕМ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дарсонвализация
- 2) ручной массаж
- 3) дезинкрустация
- 4) миостимуляция

ОСНОВНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ Т-ЗОНЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) нормальная кожа, малозаметные поры
- 2) сухость кожи, усиленный кожный рисунок
- 3) расширенные поры, повышенное салоотделение
- 4) чувствительная кожа, поверхностная сосудистая сетка

ИХТИОЛ В СОСТАВЕ МАЗЕЙ СПОСОБСТВУЕТ

- 1) вытягиванию гнойного содержимого
- 2) насыщению кожи кислородом
- 3) устранению мелких морщин
- 4) снятию сухости кожи

ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ВИТАМИНА «С» В КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) уменьшение тонуса мышечной ткани и сосудов
- 2) обновление слоя эпидермиса и торможение процесса старения
- 3) уменьшение купероза и обменных процессов в коже
- 4) усиление пористости кожи и стимуляция шелушения

ОТХОДЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ КОНТАКТА С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ ПАЦИЕНТОВ, ОТНОСЯТСЯ К ОТХОДАМ КЛАССА ОПАСНОСТИ

- 1) Б
- 2) А
- 3) Г
- 4) В

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ АППАРАТНАЯ МЕТОДИКА ОМОЛОЖЕНИЯ И СТИМУЛЯЦИИ

- 1) волос
- 2) костей
- 3) мышц и нервов лица
- 4) суставов

ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРОЙ ПОСЛЕ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) вапозон
- 2) броссаж
- 3) противовоспалительная маска
- 4) дезинкрустация

КОСМЕТОЛОГИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ ОБЛАСТЬ МЕДИЦИНЫ, ИЗУЧАЮЩАЯ

- 1) эстетические проблемы человека и методы коррекции
- 2) понятие красоты
- 3) процесс устранения эстетических дефектов
- 4) знания об искусстве украшения

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕАНСА ДЕЗИНКРУСТАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ ____

МИНУТ

- 1) 20 – 30
- 2) 5 – 7
- 3) 5 – 10
- 4) 40 – 50

ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ НА ЛИЦЕ В ФОРМЕ БАБОЧКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) крапивница
- 2) склеродермия
- 3) красная волчанка
- 4) псориаз

ЦЕЛЮ УХОДА ЗА НОРМАЛЬНОЙ КОЖЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стимулирование
- 2) частое очищение
- 3) сохранение здорового вида
- 4) постоянное питание

НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ СОСТАВЛЯЕТ ____Г.

- 1) 700
- 2) 300
- 3) 200
- 4) 250

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ИОНОФОРЕЗЕ ВОЗМОЖНО В ВИДЕ

- 1) чистого субстрата
- 2) коктейля
- 3) спрея
- 4) разбавленного раствора

ПРИ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ БОЛЬНОЙ ОЩУЩАЕТ ПОД ЭЛЕКТРОДАМИ

- 1) сильное жжение
- 2) покалывание
- 3) холод
- 4) теплообразование

ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ ПАЦИЕНТА НА СПЕЦОДЕЖДУ, ЕЕ НЕОБХОДИМО

- 1) продезинфицировать в электровоздушном стерилизаторе
- 2) сдать на стирку
- 3) продезинфицировать в сушильном шкафу
- 4) продезинфицировать в автоклаве

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВАПОРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) чистка лица
- 2) химический пилинг
- 3) ультразвуковой пилинг
- 4) броссаж

СУХУЮ КОЖУ ХАРАКТЕРИЗУЮТ

- 1) наличие комедонов
- 2) истончение и бледность
- 3) жирный блеск
- 4) розовый цвет;

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ КЛИЕНТ ПОДПИСЫВАЕТ

- 1) амбулаторную карту
- 2) лист назначений
- 3) кассовый ордер
- 4) договор и лист информированного согласия

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВОДЯТСЯ В КАБИНЕТЕ

- 1) хирургическом
- 2) операционном
- 3) процедурном
- 4) перевязочном

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) поддержание кровообращения; восстановление проходимости дыхательных путей; искусственную вентиляцию легких
- 2) искусственную вентиляцию легких; поддержание кровообращения; восстановление проходимости дыхательных путей
- 3) восстановление проходимости дыхательных путей; искусственную вентиляцию легких; поддержание кровообращения
- 4) искусственную вентиляцию легких; поддержание кровообращения

В ТЕХНОЛОГИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЧИСТКИ ЛИЦА ВХОДИТ

- 1) наложение питательной маски
- 2) массаж
- 3) поглаживание
- 4) удаление комедонов

ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ОБМОРОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) головная боль
- 2) кратковременная потеря сознания
- 3) боль за грудиной
- 4) подъем артериального давления

**КОСМЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ВИТАМИНА Е ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ
УСТРАНЕНИЕ**

- 1) носогубных складок
- 2) шелушения
- 3) угревой сыпи
- 4) сосудистой сетки

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ

- 1) наличие комедонов
- 2) наличие множественных пустулезных угрей
- 3) жирный тип кожи
- 4) наличие милиумов

КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСКИ НАКЛАДЫВАЮТ НА _____ КОЖУ

- 1) увядающую
- 2) сухую
- 3) любую
- 4) жирную

**ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ НАБЛЮДАЕТСЯ СИМПТОМ СКРЫТОГО ШЕЛУШЕНИЯ,
НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) отрубевидный лишай
- 2) микроспория
- 3) эпидермофития стоп
- 4) трихофития

**В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПОСЛЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

- 1) прополаскивают в воде, сушат
- 2) сушат
- 3) дезинфицируют, сушат
- 4) дезинфицируют, прополаскивают в воде, сушат

ЛОСЬОНЫ-ТОНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЖИРНОГО ТИПА КОЖИ

- 1) слабокислые
- 2) кислые
- 3) слабощелочные
- 4) щелочные

ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЖНОГО ПРОЦЕССА ОПИСЫВАЮТ

- 1) клиническую форму
- 2) эффективность предшествующего лечения
- 3) наличие кожной патологии у родственников
- 4) самочувствие пациента

В ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) низкочастотный переменный ток
- 2) переменный высокочастотный импульсный ток высокого напряжения и малой силы
- 3) переменное магнитное поле
- 4) постоянный ток низкого напряжения

ЧИСТКА ЛИЦА ОТНОСИТСЯ К МЕТОДУ

- 1) осветления
- 2) стимуляции
- 3) увлажнения
- 4) глубокого очищения

НАИЛУЧШИМ СПОСОБОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОВОЩЕЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ СОХРАНИТЬ В НИХ БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) консервирование
- 2) варка
- 3) на пару
- 4) запекание

МЕСТО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БОЛЕВЫХ НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЙ

- 1) подкожно – жировая клетчатка
- 2) все слои эпидермиса
- 3) мышечная ткань
- 4) дерма

К СТАДИЯМ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОТНОСЯТСЯ

- 1) отек-разрешение-заживление
- 2) инфильтрат-некроз-разрешение-заживление
- 3) некроз-пустула-разрешение-заживление
- 4) инфильтрат-некроз-рубец

СМЕНА ПЕЛЕНКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ПРОВОДИТСЯ

- 1) один раз в день
- 2) через одного клиента
- 3) после каждого клиента
- 4) два раза в течение приема

ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ГЕПАТИТА С ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кровь
- 2) влагалищное содержимое
- 3) грудное молоко
- 4) слюна

ПО ФУНКЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ КОСМЕТИКИ

- 1) питательных
- 2) увлажняющих
- 3) очищающих
- 4) стимулирующих

ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТОМ РОГОВОЙ ЧЕШУЙКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) коллаген
- 2) липиды
- 3) гиалуроновая кислота
- 4) кератин

ЗАБОЛЕВАНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ВЫПАДЕНИЕМ ВОЛОС, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) алопецией
- 2) дерматитом
- 3) склеродермией
- 4) эпидермофитией

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гипертрихоз
- 2) жирная кожа
- 3) акне
- 4) увядающая кожа

НЕСУЩЕСТВУЮЩИМ ТИПОМ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нормальная
- 2) жирная
- 3) морщинистая
- 4) сухая

ПРОЦЕСС В КЛЕТКАХ КОЖИ, В КОТОРОМ УЧАСТВУЕТ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) трансплантация
- 2) миграция
- 3) регенерация
- 4) оксигенация

К КОМПОНЕНТАМ ПО УХОДУ ЗА ОБЛАСТЬЮ ГЛАЗ ОТНОСЯТСЯ

- 1) бактерицидные
- 2) противоотечные
- 3) ранозаживляющие
- 4) дезинфицирующие

ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МОНИТОРА НА ЗДОРОВЬЕ НУЖНО

- 1) использовать жидкокристаллические (плоские, LCD) мониторы
- 2) подключить к компьютеру второй монитор
- 3) поставить перед экраном кактус, а лучше два или три
- 4) протирать его два раза в день

ДЕМАКИАЖЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) удаление косметических средств
- 2) удаление различных загрязнений
- 3) глубокое очищение
- 4) первый этап очищения кожи

ХИМИЧЕСКИМ НАЗВАНИЕМ ВИТАМИНА Е ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) токоферол
- 2) биотин
- 3) рутин
- 4) рибофлавин

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, ЗАПОЛНЯЕМОЙ НА ПАЦИЕНТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) температурный лист
- 2) паспорт здоровья
- 3) направление на консультацию к смежному специалисту
- 4) амбулаторная карта

ПОД ШОКОВЫМ ИНДЕКСОМ ПОНИМАЮТ ОТНОШЕНИЕ

- 1) уровней систолического и диастолического давлений
- 2) частоты пульса к уровню диастолического давления
- 3) частоты пульса к уровню систолического давления
- 4) уровня систолического давления к частоте пульса

ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ ПАЦИЕНТА В РОТ НЕОБХОДИМО ПРОМЫТЬ РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ

- 1) большим количеством воды
- 2) 70%-м раствором спирта
- 3) 0.05%-м раствором марганцовокислого калия
- 4) большим количеством воды, затем 70%-м раствором спирта

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ ___ МИН

- 1) 15
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 25

ПЕРЕД ХИМИЧЕСКИМ ПИЛИНГОМ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПОСЕЩЕНИЯ

- 1) ванны
- 2) бассейна
- 3) солярия
- 4) спортзала

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПРОВОДЯТСЯ В КАБИНЕТЕ

- 1) перевязочном
- 2) операционном
- 3) хирургическом
- 4) врача косметолога

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА

- 1) дубящим
- 2) смягчающим
- 3) поросуживающим
- 4) подсушивающим

В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОКОМ ДАРСОНВАЛЯ ВОЗНИКАЕТ

- 1) сокращение мышц
- 2) сужение артериальных сосудов
- 3) расширение артериальных капилляров и повышение тонуса венозных сосудов
- 4) расширение венозных сосудов

ИЗ ПРОЦЕДУРЫ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ИСКЛЮЧАЮТ

- 1) демакияж
- 2) микродермоабразия
- 3) ультразвуковой пилинг
- 4) скраб

ПРИ ПОПАДАНИИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ НА КОЖУ СЛЕДУЕТ ПРОМЫТЬ

- 1) проточной водой
- 2) 5% раствором соды
- 3) дистиллированной водой
- 4) 0,05% раствором перманганата калия

ПОДОЛОГОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) педагог со стажем
- 2) косметолог, практикующий без лицензии
- 3) массажист, практикующий массаж ног
- 4) специалист по уходу и обработке стоп

В СОСТАВ ЭНЗИМНЫХ ПИЛИНГОВ ВХОДИТ

- 1) лидокаин

- 2) папаин
- 3) ксилометазолин
- 4) бромгексин

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) стерильную ветошь
- 2) стерильные салфетки
- 3) чистые тканевые салфетки
- 4) чистые бумажные салфетки

ПОЯВЛЕНИЕ ПУЗЫРЕЙ С ГЕМОРРАГИЧЕСКИМ ЭКССУДАТОМ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ ____ СТЕПЕНИ ОЖОГА

- 1) 3
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 4

ЭХИНАЦЕЯ В КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ

- 1) усиливает салоотделение
- 2) оказывает антигистаминное действие
- 3) усиливает иммунитет
- 4) снижает иммунитет

КОМПОНЕНТАМИ, ИЗ КОТОРЫХ СОСТОИТ КРЕМ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) порошок и вода
- 2) вода и жир
- 3) жир, порошок, вода
- 4) жир и порошок

СМЕНА СПЕЦОДЕЖДЫ В ОТДЕЛЕНИЯХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) 1 раз в две недели
- 2) 1 раз в месяц
- 3) 1 раз в неделю
- 4) 2 раза в неделю

ОРГАНОМ, НА КОТОРЫЙ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ ОТ РАДИОТЕЛЕФОНОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) легкие
- 2) сердце
- 3) головной мозг
- 4) печень

ПРОСТОЙ КОНТАКТНЫЙ ДЕРМАТИТ РАЗВИВАЕТСЯ В ОТВЕТ НА ДЕЙСТВИЕ

- 1) паразитов
- 2) температуры
- 3) аллергена
- 4) вирусов

ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ВОЛДЫРЯ ВОЗНИКАЕТ

- 1) бактериолиз
- 2) эксфолиация
- 3) липолиз
- 4) отек сосочкового слоя дермы

РЕАНИМАЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ

- 1) науку, изучающую методы восстановления жизни
- 2) практические действия, направленные на восстановление дыхания и кровообращения при терминальных состояниях
- 3) отделение больницы
- 4) специальную бригаду скорой помощи

ДЛЯ ОСТАНОВКИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО

- 1) согнуть конечность выше раны
- 2) наложить жгут
- 3) наложить давящую повязку

- 4) согнуть конечность ниже раны

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВЫПАДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ВОЛОС ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) дезинкрустацию
- 2) броссаж
- 3) лосьоны и бальзамы
- 4) химический пилинг

В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ВИЧ ПОРАЖАЕТ СИСТЕМУ

- 1) ЦНС
- 2) костную
- 3) иммунную
- 4) мышечную

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ

- 1) множественные телеангиэктазии
- 2) жирная кожа
- 3) снижение тонуса кожи
- 4) сухая кожа

К ПРИДАТКАМ КОЖИ ОТНОСИТСЯ

- 1) сальная железа
- 2) родимое пятно
- 3) эпидермис
- 4) дерма

СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ СОСТАВЛЯЕТ ____ МИНУТ

- 1) 30
- 2) 5
- 3) 10
- 4) 25