

Вопросы с вариантами ответов по специальности «Рефлексотерапия» (I категория) для аттестации

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:
<https://medik-akkreditacia.ru/product/refleksoterapevt/>

Полезные ссылки:

1) Тесты для аккредитации «Рефлексотерапия» (2400 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/refleksoterapiya/>

2) Тесты для аккредитации «Мануальная терапия» (1400 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/manualnaya/>

3) Тесты для аккредитации «Остеопатия» (2200 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/osteopatiya/>

Перечислите документы, которыми должен в своей работе руководствоваться рефлексотерапевт:

все перечисленное верно
приказы Минздрава РФ
должностные инструкции
методические рекомендации
учебные пособия

Рефлексотерапевтическая помощь может оказываться в следующих учреждениях здравоохранения:

стационарах
все перечисленное верно
поликлиниках
центрах и поликлиниках медицинской реабилитации
санаторно-курортных учреждениях

Рефлексотерапия может применяться в стационарных условиях отделений, кроме:

терапевтического
ортопедического
неврологического
рентгенологического
офтальмологического

Действия врача-рефлексотерапевта должны определяться

знанием теоретических основ рефлексотерапии

все перечисленное верно

уровнем квалификации

принципами врачебной этики и деонтологии

приказами Минздрава РФ

Документация кабинета рефлексотерапии включает в себя:

инструкции по технике безопасности для каждого кабинета и всех аппаратов.

инструкция по противопожарной безопасности.

журнал технического обслуживания.

все перечисленное верно

рефлексотерапевтическая карта на каждого пациента

Срок хранения журнала ежедневного учета рефлексотерапевтических процедур составляет:

1 год

3 года

5 лет

10 лет

2 года

Контроль за деятельностью врача-рефлексотерапевта проводится в установленном порядке

руководителем учреждения (подразделения)

участковым врачом

органами управления здравоохранения

правильно А и Б

отделом кадров медицинского учреждения

В перечень оборудования кабинета рефлексотерапии входит все перечисленное, кроме:

молоточек многоигольчатый,

хирургический пинцет

ножницы

скальпель

валики различного размера для поверхностной рефлексотерапии

Точка акупунктуры LI11, имеет следующие характеристики, кроме:

точка элемента Огонь

точка элемента Земля

называется цюй-чи

используется при зубной боли, боли в глазах и ухе

используется при заболеваниях суставов и сухожилий

Точка акупунктуры LI4, имеет следующие характеристики, кроме:

точка элемента Огонь
называется хэ-гу
точка широкого спектра действия
используется при боли в области лица

Точка акупунктуры LU11, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при острой боли в горле
называется шао-шан
точка элемента Земля
точка элемента Дерево
используется при потере сознания

Точка акупунктуры PC7, имеет следующие характеристики, кроме:

называется да-лин
называется лао-гун
точка элемента Земля
используется при возбуждении, беспокойстве, страхе
используется при боли в эпигастрии

Точка акупунктуры TE6, имеет следующие характеристики, кроме:

точка элемента Земля
называется чжи-гоу
точка элемента Огонь
используется при боли в области ребер, груди и живота
используется при запоре

Точка акупунктуры TE23, имеет следующие характеристики, кроме:

называется сы-чжу-кун
находится на меридиане Желчного пузыря
используется при головной боли и головокружении
используется при заболевании глаз
находится на латеральном конце брови

Точка акупунктуры ST8, имеет следующие характеристики, кроме:

находится на волосистой части головы
главная точка для лечения головокружения и головной боли
называется тоу-вэй
расположена на меридиане Желчного пузыря
используется при болезнях глаз

Точка акупунктуры SI4, имеет следующие характеристики, кроме:

называется вань-гу
точка элемента Дерево
используется при головной боли

используется при боли в области ребер
используется при боли в шее

Точка акупунктуры HT9, имеет следующие характеристики, кроме:

находится на меридиане Тонкого кишечника
называется шао-чун
точка элемента Дерево
является тонизирующей точкой
используется при боли в сердце

Точка акупунктуры ST44, имеет следующие характеристики, кроме:

называется нэй-тин
является концевой точкой на меридиане Желудка
точка элемента Вода
используется при боли в животе
используется при боли в глазах, зубной боли

Точка акупунктуры GB21, имеет следующие характеристики, кроме:

находится на меридиане Тройного обогревателя
называется Колодец на плече
точка пересечения меридианов Желчного пузыря и Тройного обогревателя
используется при заболеваниях сухожилий
используется для стимуляции родовой деятельности

Точка акупунктуры LR1, имеет следующие характеристики, кроме:

точка элемента Вода
точка элемента Дерево
используется при нарушениях менструального цикла
используется при потере сознания
расположена у корня ногтя первого пальца стопы

Точка акупунктуры LR3, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при головной боли
используется при раздражительности, бессонице, тревожности
точка элемента Земля
точка элемента Огонь
главная точка на меридиане Печени

С какого года в СССР рефлексотерапия была выделена в отдельную постдипломную специализацию:

- с 1972 года
- с 1999 года
- с 1984 года
- с 1997 года
- с 1959 года

Временными ограничениями для проведения рефлексотерапии является все перечисленное, кроме

состояние после значительного физического или психоэмоционального перенапряжения
легкое переутомление
состояние острого психического возбуждения
состояние опьянения

С какими видами лечения нежелательно сочетать рефлексотерапию.

соблюдение диеты
прием психотропных препаратов с седативным эффектом
лечебная гимнастика
прием лекарственных препаратов
мануальная терапия

Основными теориями механизма рефлексотерапии являются все перечисленные кроме:

теория эмоциональной адаптации;
электрическая теория;
нейроэндокринная теория;
теория гистаминного выравнивания;

Рефлексотерапия оказывает все перечисленные действия, кроме:

увеличивает количество макрофагов
улучшает микроциркуляцию крови
расслабляющее на ЦНС
оказывает витаминообразующее действие
регулирует синтез серотонина

К видам рефлексотерапии в зависимости от механизма воздействия относятся все перечисленные кроме:

механическая рефлексотерапия
электрическая рефлексотерапия
лекарственная рефлексотерапия
корпоральная рефлексотерапия
биоэнергетическая рефлексотерапия

К механическим методам воздействия относятся все перечисленные методы кроме:

лазеропунктура
микроиглотерапия
кровопускание
поверхностная рефлексотерапия
иглоукалывание

Какие методы воздействия на акупунктурные точки не относятся к электрическим методам воздействия:

электроиглорефлексотерапия
микроиглотерапия
методика Накатани
электропунктура
электромиостимуляция

Какие методы воздействия на акупунктурные точки не относятся к биоэнергетическим методам воздействия с применением лучистой энергии и электромагнитных полей:

ультрафиолетовое облучение акупунктурных точек
инфракрасное облучение акупунктурных точек
лазеропунктура
цзю-терапия
магниторефлексотерапия

К термическим методам воздействия на акупунктурные точки относятся все перечисленные методы, кроме:

вакуумная рефлексотерапия
прогревание моксами акупунктурных точек
цзю-терапия
магниторефлексотерапия
криорефлексотерапия.

Точка акупунктуры SP15, имеет следующие характеристики, кроме:

называется да-хэн
находится на бедре
используется при боли в животе
используется при запорах
используется при слабости в конечностях

Прогревание противопоказано в области:

глазных яблок
живота
спины
лица
конечностей

Криорефлексотерапия осуществляется воздействием на точку фактором:

холода
тепла
лучистой энергии
переменного тока

магнитного поля

Электрорефлексотерапия включает в себя:

электроакупунктуры
методы электропунктурной диагностики
все перечисленное верно
электропунктуры
электромикроионофореза

Точка акупунктуры SP4, имеет следующие характеристики, кроме:

называется сань-инь-цзяо
называется гунь-сунь
является ло-пунктом
используется при боли в эпигастрии
используется при тревожности, беспокойстве, бессоннице

Точка акупунктуры HT3, имеет следующие характеристики, кроме:

точка элемента Вода
называется шао-хай
называется тун-ли
расположена в области локтя
используется при боли в сердце

Точка акупунктуры BL40, имеет следующие характеристики, кроме:

точка элемента Вода
находится на спине
называется вэй-чжун
используется при боли в пояснице, ишиасе
используется при заболеваниях сухожилий

Точка акупунктуры BL21, имеет следующие характеристики, кроме:

тонизирует Желудок
находится на первой линии меридиана Мочевого пузыря
является шу-точкой Селезенки
является шу-точкой Желудка
используется при утомляемости и слабости в конечностях

Точка акупунктуры BL10, имеет следующие характеристики, кроме:

точка элемента Огонь
используется при головокружении и скованности в области шеи
используется при слабости ног
расположена на затылке
используется при снижении остроты зрения

Точка акупунктуры CV8, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при диарее
называется Дворец Духа
используется при бесплодии
находится в области грудной клетки
не используется иглокалывание

Ультрафиолетовая рефлексотерапия вызывает:

стимуляцию выработки агглютининов
повышение компенсаторной активности сыворотки крови
регуляцию минерального обмена
все перечисленное верно
повышение иммунологических свойств крови

Точка акупунктуры KI7, имеет следующие характеристики, кроме:

точка элемента Металл
используется для регуляции менструального цикла
называется фу-лю
точка элемента Вода
используется при утомляемости

Доза введения лекарственных средств в акупунктурную точку может составлять:

1 мл
0,1-0,2 мл
все перечисленное верно
0,5 мл
2 мл

Перечислите пути предотвращения вегетативных реакций при проведении рефлексотерапии:

проведение иглокалывания в горизонтальном положении
разъяснение пациенту порядка проведения иглокалывания
все перечисленное верно
разъяснение пациенту возможных ощущений при проведении иглокалывания
мягкое воздействие на точки акупунктуры на первом сеансе

Время экспозиции микроигл может составлять:

Б. 30-40 мин
А. 1-20 дней
В. 10-15 минут
Г. 12 часов
Д. 2-5 часов

Поверхностная иглорефлексотерапия может проводиться на:

спине

животе
голове
все перечисленное верно
конечностях

Характеристиками тормозного метода раздражения с помощью многоигльчатого молоточка являются:

амплитуда ударов большая
время воздействия продолжительное
удары молоточка редкие
все перечисленное верно
малая зона раздражения

К основным приемам классического точечного массажа относится все перечисленное кроме:

поглаживание
потряхивание
растирание
разминание
вибрация

Характеристиками стимулирующего метода акупрессуры являются:

при вращательном воздействии направление по часовой стрелке
время воздействия 3-5 мин
интенсивные прерывистые движения
правильно А, Б, Г
время воздействия 30-90 сек

Глубина пунктирования акупунктурных точек зависит от всех перечисленных факторов, кроме:

характера заболевания
выраженности подкожно-жирового слоя
локализации точки
времени проведения иглоукалывания
выраженности мышечного слоя

Из какого металла обычно не изготавливаются акупунктурные иглы:

титан
нержавеющая медицинская сталь
золото
серебро
молибден

Выбор способа введения акупунктурных игл с помощью направителя зависит от следующих факторов, кроме:

пунктирования точек акупунктуры у пациентов с повышенной болевой чувствительностью
пунктирования особо болезненных точек акупунктуры
пунктирования точек акупунктуры у детей
пунктирования точек акупунктуры в стационаре
пунктирования точек акупунктуры у ослабленных пациентов

Точка акупунктуры KI10, имеет следующие характеристики, кроме:

точка элемента Вода
называется инь-гу
точка элемента Огонь
находится на медиальном крае подколенной складки
используется при боли в спине и животе

К техническим приемам тонизации относятся все перечисленные приемы, кроме:

введение игл на небольшую глубину
использование коротких игл малого диаметра
введение игл быстрое
введение игл медленное
извлечение игл медленное

Точка акупунктуры KI16, имеет следующие характеристики, кроме:

находится на животе на уровне пупка
используется при боли в спине
называется хуан-шу
используется при боли в животе
используется при запоре и диарее

К категории Ян относятся все перечисленные качества, кроме:

левый
горячий
материя
поверхностный
движение

Какие качества не относятся к категории Инь:

яркий
темный
материя
ночь
передний

К элементу Дерево относятся все перечисленные признаки, кроме:

зеленый цвет
радость

кислый вкус
весна
печень

К элементу Металл относятся все перечисленные признаки, кроме:

острый вкус
ухо
осень
легкие
кожа

Какие органы не относятся к 12-ти основным органам согласно теории традиционной китайской медицины:

Спинной мозг
Желчный пузырь
Сердце
Легкие
Тонкая кишка

Какие пары внутренних органов не относятся к одному первоэлементу:

легкие – толстый кишечник
сердце – тонкий кишечник
почки – перикард
желудок – поджелудочная железа
печень – желчный пузырь

Самым длинным меридианом является:

меридиан Мочевого пузыря
меридиан Желудка
меридиан Желчного пузыря
меридиан Почек
меридиан Сердца

Характеристиками меридиана Печени являются все перечисленные, кроме:

ножной
янский
активность меридиана с 1 до 3
парный
центростремительный

Характеристиками меридиана Селезенки являются все перечисленные, кроме:

парный
центростремительный
ножной
имеет точки на спине

активность меридиана с 9 до 11

Характеристиками меридиана Толстого кишечника являются все перечисленные, кроме:

ручной

имеет номер II

активность меридиана с 7 до 9

янский

центростремительный

Характеристиками меридиана Почек являются все перечисленные, кроме:

наименьшая активность меридиана с 7 до 9

ножной

иньский

имеет точки на животе

центростремительный

Выберите один правильный ответ:

заднесрединный меридиан является управителем всех янских меридианов на верхних конечностях расположены янские меридианы, а на нижних – иньские меридианы

переднесрединный и заднесрединный меридианы являются основными меридианами

все меридианы начинаются на туловище и заканчиваются на конечностях

Локализацию точки акупунктуры можно определить зная:

анатомические ориентиры точки акупунктуры

выраженность подкожно-жирового и мышечного слоя пациента

длину индивидуального цуня пациента

все перечисленное верно

длину пропорционального цуня

Экзогенными этиологическими факторами в развитии заболевания являются все перечисленные факторы, кроме:

холод

грязь

жара

сухость

влажность

Чрезмерная грусть и печаль вызывают повреждение:

расстройства транспортной функции Селезенки

все перечисленное верно

нарушение функций пищеварения и всасывания в Желудке

нарушение функции и развитие хронических заболеваний Легких

Основными принципами лечения традиционной китайской медицины являются все перечисленное, кроме:

учет индивидуальных особенностей пациента и течения заболевания
профилактический подход
комплексный подход
выбор акупунктурных точек не зависит от выраженности клинических симптомов заболевания
необходимость тесного взаимодействия врача и пациента

В описании морфологического субстрата акупунктурной точки отмечено все перечисленное, кроме:

утолщение эпидермиса
истончение эпидермиса
низкое электрокожное сопротивление
усиленное поглощение кислорода
наличие спиралевидных сосудистых сплетений, окруженных сетью безмиелиновых волокон

В зависимости от функциональных особенностей выделяют следующие виды точек акупунктуры, кроме:

точки широкого спектра действия
стандартные точки на меридианах
специфические точки
аурикулярные
обезболивающие

Точка акупунктуры LI4, имеет следующие характеристики, кроме:

расположена на предплечье
имеет название хэ-гу
расположена в промежутке между I и II пястными костями
является точкой широкого спектра действия
используется при зубной боли, боли в горле

Точка акупунктуры ST36, имеет следующие характеристики, кроме:

точка Моря Пищи
расположена на 3 п.ц. ниже наружного края надколенника
называется тянь-шу
точка элемента Земля
используется при хронических заболеваниях глаз

Точка акупунктуры HT7, имеет следующие характеристики, кроме:

расположена у корня ногтя V пальца
называется шэнь-мэнь
используется при бессоннице, плохой памяти

обладает антиспастическим эффектом
используется при беспокойстве и сердцебиении

Точка акупунктуры BL15, имеет следующие характеристики, кроме:

называется синь-шу
является шу-точкой меридиана Перикарда
расположена на первой боковой линии спины на уровне нижнего края остистого отростка Th5
используется при боли в сердце
используется при лечении депрессии, задержке развития у детей

Точка акупунктуры BL25, имеет следующие характеристики, кроме:

расположена на первой боковой линии спины на уровне нижнего края остистого отростка L4
называется да-чан-шу
является шу-точкой меридиана Тонкого кишечника
используется при метеоризме и боли в животе
используется при боли в пояснице

Точка акупунктуры BL60, имеет следующие характеристиками, кроме:

называется кунь-лунь
расположена на середине расстояния между центром медиальной лодыжки и ахилловым сухожилием
точка элемента Огонь
используется при хронической боли в спине
не используется у беременных

Точка акупунктуры PC6, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при бессоннице, тревожности, депрессии
называется нэй-гуань
расположена на X меридиане
является ло-точкой
используется при боли в груди и сердцебиении

Точка акупунктуры TE5, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при боли в шее и руке
называется вай-гуань
расположена на XI меридиане
используется при головной боли и головокружении
расположена напротив точки PC6

Точка акупунктуры GB20, имеет следующие характеристики, кроме:

точка пересечения меридианов Желчного пузыря и Тройного обогревателя
используется при головных болях и головокружении
называется фэн-чи

расположена на спине
используется при нарушениях зрения

Точка акупунктуры GV20, имеет следующие характеристики, кроме:

называется бай-хуэй
укол перпендикулярный
проецируется на область сухожильного шлема
используется при головной боли
называется Сто встреч

Точка акупунктуры GV17, имеет следующие характеристики, кроме:

расположена на шее
называется нао-ху
называется точкой Окно мозга
используется при нарушениях зрения
используется при головной боли и головокружении

При компрессионном корешковом (L5-S1) болевом синдроме рефлексотерапия показана как:

симптоматический метод лечения
основной метод лечения
возможно использование с позиции всех перечисленных подходов к лечению
дополнительный метод к медикаментозной терапии
общеукрепляющий метод лечения

Отделы позвоночника проецируются на следующую область ушной раковины:

противозавитка
противокозелка
верхней и нижней ноки противозавитка
чаши раковины
завитка

Точка Легкого проецируются на следующую область ушной раковины:

область чаши раковины
область противозавитка
область ладьевидной ямки
область козелка
область трехсторонней ямки

Точка Сердца проецируются на следующую область ушной раковины:

область трехсторонней ямки
область чаши раковины
область трехсторонней ямки
область козелка
область противозавитка

Рефлексотерапию можно использовать у детей, начиная с:

- с 2-х лет
- с 3-х лет
- с 1 года рождения

Особенностями рефлексотерапии у детей являются:

- предпочтительное введение игл через направитель
- все перечисленное верно
- введение игл на меньшую глубину
- введение игл на меньшее время
- не использование контактного прижигания

Точка акупунктуры CV17, имеет следующие характеристики, кроме:

- расположена на животе
- является мо-точкой Перикарда
- точка Моря Ци
- используется при боли в области груди
- используется при недостаточной лактации

Точка акупунктуры CV6, имеет следующие характеристики, кроме:

- используется при заболеваниях половых органов
- обладает тонизирующим действием на Ци и на Ян
- называется ци-хай
- находится выше пупка
- используется при сильной усталости и депрессии

Точка акупунктуры LR8, имеет следующие характеристики, кроме:

- расположена на животе
- точка элемента Вода
- тонизирующая точка
- используется при затрудненном мочеиспускании
- используется при боли в животе

Точка акупунктуры LI2, имеет следующие характеристики, кроме:

- используется при боли и скованности в плече
- называется эр-цзянь
- точка элемента Земля
- точка элемента Вода
- находится на дистальной фаланге второго пальца кисти

Точка акупунктуры SP10, имеет следующие характеристики, кроме:

- используется при экземе, крапивнице
- называется сюе-хай

находится на голени
называется Море Крови
используется для остановки кровотечения

Какие качества не относятся к категории Ян:

светлый
тусклый
энергия
движение
день

К пяти первоэлементам с позиции китайской традиционной медицины относятся все перечисленные элементы, кроме:

Вода
Дерево
Воздух
Земля
Огонь

К элементу Земля относятся все перечисленные признаки, кроме:

тревога
сладкий вкус
лето
губы
рот

К элементу Вода относятся все перечисленные признаки, кроме:

глаза
костная система
почки
страх
черный цвет

К полым органам согласно теории традиционной китайской медицины относятся все перечисленные органы, кроме:

Толстый кишечник
Перикард
Тройной обогреватель
Желчный пузырь
Мочевой пузырь

По правилу муж-жена выделяют следующие пары внутренних органов, кроме:

Сердце – Легкие
Тонкая кишка – Толстая кишка
Желчный пузырь – Желудок

Печень – Желчный пузырь
Мочевой пузырь – Тройной обогреватель

Характеристиками меридиана Легкого являются все перечисленные, кроме:

ручной
ножной
иньский
центробежный
активность меридиана с 3 до 5

Характеристиками меридиана Сердца являются все перечисленные, кроме:

активность меридиана с 11 до 13
центробежный
ручной
непарный
иньский

Лекарственные средства могут вводиться в точки акупунктуры, расположенные на:

на лице
меридианах
все перечисленное верно
вне меридианов
на туловище и конечностях

К осложнениям при проведении рефлексотерапии относятся:

инфицирование места укола
кровотечение
все перечисленное верно
ранение сосудисто-нервных пучков
поломка иглы

При проведении корпоральной микроиглорефлексотерапии иглы вводятся в:

точки, расположенные на ушной раковине
точки, расположенные на конечностях, голове и туловище
точки, расположенные на конечностях
точки, расположенные на голове
точки, расположенные на животе

Акупунктурная игла состоит из перечисленных частей, кроме:

стержень
рукоятка
острие
основание
кончик иглы

Характеристиками Передне-срединного меридиана являются все перечисленные, кроме:

иньский

заканчивается на затылке

непарный

ответственный за все иньские меридианы

имеет точки на передней поверхности грудной клетки

Выберите один правильный ответ:

передне-срединный и задне-срединный меридианы являются основными меридианами

иньские меридианы расположены только на внутренней и передней поверхности тела

все меридианы делятся на ручные и ножные меридианы

основные меридианы являются непарными и расположены либо на правой, либо левой сторонах тела

на верхних конечностях расположены янские меридианы, а на нижних – иньские меридианы

Предплечье делится на пропорциональные цуни, их:

9

12

18

16

15

Эмоция Страх относится к элементу:

Металл

Вода

Земля

Дерево

Огонь

Понятие акупунктурной точки включает в себя:

место пересечения различных путей, меридианов, коллатералей

область с наибольшей концентрацией периферических специфических и неспецифических рецепторов

все перечисленное верно

рецептивное поле, передающее афферентные сигналы на определенные регуляторные уровни сегментарных и надсегментарных образований ЦНС

место, в котором можно воздействовать на внутреннюю Энергию организма

К стандартным точкам на меридианах относят все перечисленные, кроме:

точка-пособник

тонизирующая

античная точка
седативная
ло-пункт

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Тонкого Кишечника; Б. Меридиан Желчного пузыря; В. Меридиан Сердца; Г. Меридиан Желудка. И временем максимальной активности: 1. 11-13; 2. 3-5; 3. 7-9; 4. 13-15; 5. 23-1.

А-2 Б-3 В-5 Г-4
А-4 Б-5 В-1 Г-3
А-2 Б-3 В-4 Г-5

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Легких; Б. Меридиан Толстого Кишечника; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Селезенки. И временем максимальной активности: 1. 9-11; 2. 15-17; 3. 3-5; 4. 5-7; 5. 17-19.

А-3 Б-4 В-5 Г-1
А-3 Б-4 В-5 Г-1
А-3 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Перикарда; Б. Меридиан Мочевого пузыря; В. Меридиан Печени; Г. Меридиан Тройного обогревателя. И временем максимальной активности: 1. 21-23; 2. 1-3; 3. 3-5; 4. 15-17; 5. 19-21.

А-3 Б-4 В-5 Г-1
А-5 Б-4 В-2 Г-1
А-2 Б-4 В-1 Г-5

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Сердца; Б. Меридиан Желудка; В. Меридиан Мочевого пузыря; Г. Меридиан Перикарда. И временем минимальной активности: 1. 7-9; 2. 19-21; 3. 17-19; 4. 23-1; 5. 3-5.

А-3 Б-4 В-5 Г-1
А-2,5 Б-1 В-3 Г-4
А-4 Б-2 В-5 Г-1

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Легкого; Б. Меридиан Печени; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Желудка. И временем минимальной активности: 1. 13-15; 2. 19-21; 3. 15-17; 4. 1-3; 5. 5-7.

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2
А-5 Б-1 В-4 Г-2
А-3 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Тонкого кишечника; Б. Меридиан Толстого Кишечника; В. Меридиан Селезенки; Г. Меридиан Желчного Пузыря. И временем минимальной активности: 1. 17-19; 2. 1-3; 3. 3-5; 4. 21-23; 5. 11-13.

А-1 Б-2 В-4,5 Г-3

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-2 Б-1 В-4 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. KI3; Б. LU11; В. ST36; Г. цюй чи. И ее локализацией: 1. на лучевом крае 1 пальца кисти на 0,1 и.ц. кнаружи от угла ногтя; 2. на середине расстояния между латеральным надмышцелком и лучевым краем кожной складки локтевого сгиба; 3. на 1,5 п.ц. ниже лучезапястной складки на лучевом крае лучевой кости выше шиловидного отростка; 4. на середине расстояния между центром медиальной лодыжки и ахилловым сухожилием; 5. на 3 п.ц. ниже нижнего края надколенника у наружного края передней большеберцовой мышцы.

А-1 Б-2 В-4,5 Г-3

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-4 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. бай-хуэй; Б. LR3; В. TE5; Г. GB34. И ее локализацией: 1. на средней линии тыла предплечья на 2 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки между локтевой и лучевой костями; 2. в углублении у передне-нижнего края головки малоберцовой кости, на 2 п.ц. ниже уровня нижнего края надколенника; 3. в углублении проксимальнее промежутка между 1-м и 2-м плюснефаланговыми суставами; 4. на средней линии головы на середине линии, соединяющей верхушки ушей; 5. на средней линии головы на 5 п.ц. выше передней границы роста волос и на 7 п.ц. выше задней границы роста волос.

А-4,5 Б-3 В-1 Г-2

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-5 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. PC7; Б. CV12; В. SI3; Г. TE17. И ее локализацией: 1. на средней линии живота на 4 п.ц. ниже подгрудинного угла; 2. в углублении между сосцевидным отростком и восходящей ветвью нижней челюсти кзади от основания мочки уха; 3. на середине лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти; 4. на локтевой стороне кисти на границе тыльной и ладонной поверхности в области 5-го пястно-фалангового сустава, проксимальнее него; 5. на средней линии живота на 4 п.ц. выше пупка.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-1,5 В-4 Г-2

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. шоу сань ли; Б. BL13; В. LI4; Г. LU7. И ее локализацией: 1. на 1,5 п.ц. кнаружи от средней линии спины на уровне остистого отростка Th3; 2. на 2 п.ц. ниже локтевого сустава у лучевого края лучевой кости у заднего края длинного разгибателя кисти; 3. на 1,5 п.ц. ниже лучезапястной складки на лучевом крае лучевой кости выше шиловидного

отростка; 4. между 1-ой и 2-ой пястными костями, в ямке ближе ко 2-ой пястной кости; 5. на 1,5 п.ц. кнаружи от средней линии спины на уровне остистого отростка Th5.

А-2 Б-5 В-4 Г-3

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-4 Б-5 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GB20; Б. LU9; В. GV4; Г. ST8. И ее локализацией: 1. на срединной линии спины под остистым отростком L2; 2. на 0,5 и.ц. кзади от лобного угла передней границы роста волос на верхнем крае височной мышцы; 3. у радиального края ладонной складки лучезапястного сустава, латеральнее сухожилия лучевого сгибателя кисти у лучевой артерии; 4. на срединной линии спины под остистым отростком L4; 5. под затылочной костью в углублении между трапециевидной мышцей и грудинно-ключично-сосцевидной мышцей на второй боковой линии головы.

А-5 Б-3 В-1 Г-2

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. CV6; Б. PC6; В. BL60; Г. SP4. И ее локализацией: 1. на медиальном крае стопы на границе тыльной и подошвенной поверхностей дистальнее и ниже основания 1-ой плюсневой кости; 2. на средней линии живота на 1,5 п.ц. ниже пупка; 3. на середине расстояния между верхушкой латеральной лодыжки и ахилловым сухожилием; 4. на средней линии живота на 4 п.ц. выше верхнего края лобковой кости; 5. на срединной линии внутренней стороны предплечья на 2 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-2 Б-5 В-3 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. LU5; Б. SP6; В. GV14; Г. LI20. И ее локализацией: 1. у заднего края большеберцовой кости на 3 п.ц. выше верхушки медиальной лодыжки; 2. на срединной линии спины под верхушкой остистого отростка С7; 3. на поперечной складке локтевого сгиба у латерального края сухожилия двуглавой мышцы плеча; 4. ниже нижнего края наружной лодыжки на 0,5 и.ц. во впадине у нижнего края блока пяточной кости; 5. в носогубной складке на уровне середины наружного крыла носа.

А-3 Б-1 В-2 Г-5

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-2 Б-4 В-1 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. HT7; Б. KI1; В. BL57; Г. BL40. И ее локализацией: 1. в середине поперечной подколенной складки кнаружи от подколенной артерии; 2. на первой боковой линии спины на уровне верхушки

остистого отростка Th7; 3. на лучевом крае сухожилия локтевого сгибателя кисти в углублении у радиально-проксимального края гороховидной кости; 4. в центре подошвы на 2/5 расстояния от кончика 2-го пальца стопы до заднего края пятки; 5. на середине расстояния от подколенной ямки до латеральной лодыжки в месте расхождения головок икроножной мышцы.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-1 В-4 Г-5

А-5 Б-3 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL18; Б. BL21; В. BL20; Г. BL23. И ее локализацией: 1. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th12; 2. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L2; 3. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th9 ; 4. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th11; 5. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L1.

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-3 Б-1 В-4 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. HT9; Б. BL11; В. BL62; Г. KI7. И ее локализацией: 1. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th2 ; 2. на 0,1 и.ц. проксимальнее лучевого края корня ногтя мизинца; 3. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th1; 4. на 2 п.ц. выше середины расстояния между медиальной лодыжкой и ахилловым сухожилием; 5. ниже нижнего края наружной лодыжки на 0,5 и.ц. у нижнего края блока пяточной кости.

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-2 Б-3 В-5 Г-4

А-3 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. ST25; Б. SP10; В. LI19; Г. GB21. И ее локализацией: 1. на высочайшей точке надплечья, чуть кпереди от середины линии, соединяющей остистый отросток С7 и акромион; 2. на ниже латерального края ноздри на уровне VG26; 3. на второй боковой линии живота на уровне пупка; 4. на 2 п.ц. выше верхне-медиального края надколенника, в центре возвышения медиальной порции четырехглавой мышцы бедра; 5. на медиальном крае стопы на границе тыльной и подошвенной поверхностей дистальнее плюснефалангового сустава 1-го пальца.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-4 В-2 Г-1

А-2 Б-3 В-4 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. LI14; Б. SP9; В. HT3; Г. CV17. И ее локализацией: 1. на первой боковой линии живота на уровне пупка ; 2.

на средней линии грудины на уровне 4-го межреберья; 3. на медиальном конце поперечной локтевой складки при согнутом локте, спереди от медиального надмыщелка; 4. у задне-нижнего края медиального мыщелка большеберцовой кости, на 2 п.ц. ниже нижнего края надколенника; 5. у переднего края места прикрепления дельтовидной мышцы к плечевой кости.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-5 Б-4 В-3 Г-2

А-5 Б-3 В-4 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. CV14; Б. GB1; В. GB8; Г. GB31. И ее локализацией: 1. на 0,5 и.ц. латеральнее наружного угла глаза, в углублении на латеральном крае орбиты; 2. на средней линии наружной поверхности бедра на 7 п.ц. выше уровня верхнего края надколенника; 3. на 1,5 и.ц. выше верхушки уха; 4. на средней линии живота на 2 п.ц. ниже подгрудинного угла; 5. на средней линии живота на 6 п.ц. выше пупка.

А-2 Б-3 В-4 Г-5

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-5,4 Б-1 В-3 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. ST45; Б. SI1; В. LR1; Г. LI1. И ее локализацией: 1. на локтевой стороне мизинца 0,1 и.ц. проксимальнее корня ногтя; 2. на лучевой стороне указательного пальца на 0,1 и.ц. проксимальнее корня ногтя; 3. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя 2-го пальца стопы; 4. на 0,1 и.ц. проксимальнее медиального края корня ногтя 1-го пальца стопы; 5. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя первого пальца стопы.

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-5 Б-3 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL67; Б. TE1; В. SP1; Г. PC9. И ее локализацией: 1. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя 5-го пальца стопы; 2. на 0,1 и.ц. проксимальнее медиального края корня ногтя 1-го пальца стопы; 3. на локтевой стороне безымянного пальца на 0,1 и.ц. проксимальнее корня ногтя; 4. в центре кончика среднего пальца кисти; 5. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя первого пальца стопы.

А-1 Б-3 В-2 Г-4

А-3 Б-1 В-4 Г-5

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL43; Б. ST2; В. KI6; Г. KI2. И ее локализацией: 1. вертикально вниз от центра верхушки медиальной лодыжки на 1 и.ц. ниже ее нижнего края; 2. на второй боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th4; 3. ниже переднего края бугристости ладьевидной кости; 4. в центре тыльной складки голеностопного сустава, на уровне верхушки

латеральной лодыжки, между сухожилиями длинного разгибателя пальцев и длинного разгибателя большого пальца стопы; 5. на 0,5 и.ц. ниже нижнего края орбиты в области подглазничного отверстия.

А-2 Б-3 В-4 Г-5

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-2 Б-5 В-1 Г-3

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. SP16; Б. PC7; В. ST44; Г. ST4. И ее локализацией: 1. дистальнее промежутка между 2-м и 3-м плюсне-фаланговыми суставами; 2. на третьей боковой линии живота на уровне пупка; 3. на проксимальной поперечной складке ладони, на локтевой стороне 3-й пястной кости; 4. в носогубной складке на уровне нижней границы наружного края крыла носа; 5. на 0,4 и.ц. латеральнее угла рта.

А-2 Б-1 В-4 Г-5

А-2 Б-3 В-1 Г-5

А-3 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. SI5; Б. TE3; В. LI5; Г. LR7. И ее локализацией: 1. на лучевой стороне запястья, между сухожилиями длинного и короткого разгибателя большого пальца в центре «анатомической» табакерки. 2. между 4-м и 5-м пястно-фаланговыми суставами, проксимальнее их. 3. на локтевой стороне запястья, в углублении между шиловидным отростком локтевой кости и трехгранной костью. 4. на 3 п.ц выше лучезапястной складки на тыльной стороне предплечья на лучевой стороне лучевой кости. 5. на 1 и.ц. кзади от задненижнего края медиального мыщелка большеберцовой кости.

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-3 Б-2 В-1 Г-5

А-3 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GB12; Б. TE23; В. LI6; Г. SI19. И ее локализацией: 1. на латеральном крае надбровной дуги, в углублении; 2. между козелком и суставным отростком нижней челюсти, в углублении при открывании рта; 3. у нижне-заднего края сосцевидного отростка в углублении на уровне нижнего края межкозелковой вырезки; 4. на второй боковой линии головы на 1 и.ц. выше середины брови; 5. на 3 п.ц выше лучезапястной складки на тыльной стороне предплечья на лучевой стороне лучевой кости.

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-2 Б-4 В-1 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. LI15; Б. GB14; В. ST40; Г. TE21. И ее локализацией: 1. на 1 и.ц. латеральнее середины расстояния между нижним краем надколенника и центром латеральной лодыжки; 2. на второй боковой линии головы на 1 и.ц. выше середины брови; 3. перед передней ушной бороздкой, у заднего края сустава нижней челюсти; 4. у нижнего края скуловой

кости, спереди от суставного отростка нижней челюсти; 5. впереди и ниже акромиона, при полностью отведенной руке точка расположена в передней части углубления на латеральной поверхности акромиально-ключичного сочленения.

А-5 Б-2 В-1 Г-3

А-2 Б-4 В-3 Г-5

А-2 Б-4 В-1 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GB24; Б. LR14; В. GB39; Г. ТЕ6. И ее локализацией: 1. на наружной стороне предплечья 3 п.ц. проксимальнее середины лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти; 2. на 3 п.ц. выше заднего края верхушки латеральной лодыжки; 3. на средне-ключичной линии в 7-ом межреберье; 4. на средне-ключичной линии в 6-ом межреберье; 5. на нижнем крае свободного конца 11 ребра.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-2 Б-4 В-3 Г-1

А-3 Б-4 В-2 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GV26; Б. CV24; В. GV16; Г. ЕХ-НН3. И ее локализацией: 1. на средней линии лица в углублении подбородочно-губной борозды; 2. на границе средней и нижней трети срединной линии носогубной борозды; 3. на 1 и.ц. кнаружи от середины расстояния между латеральными углом глаза и концом брови; 4. в углублении между затылочной костью и первым шейным позвонком, на 1 и.ц. выше задней границы роста волос; 5. на середине линии, соединяющей внутренние концы бровей.

А-1 Б-2 В-4,5 Г-3

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-2 Б-1 В-4 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GV17; Б. ЕХ-НН9; В. ЕХ-НН1; Г. ЕХ-НН6. И ее локализацией: 1. на 1 и.ц. кнаружи от середины расстояния между латеральными углом глаза и концом брови; 2. на середине линии, соединяющей внутренние углы глаза; 3. на середине брови над зрачком при прямом взгляде; 4. 4 точки вокруг точки бай-хуэй на 1 и.ц. вперед, назад и латеральнее; 5. на средней линии головы, на наиболее выступающей части затылочного бугра.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-5 Б-1 В-4 Г-3

А-3 Б-5 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. KI16; Б. GB25; В. GB44; Г. ши-сюань. И ее локализацией: 1. на 1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя 4-го пальца стопы; 2. на середине кончика каждого пальца руки, на 0,3 см от свободного края ногтя; 3. у нижнего края свободного конца 12 ребра; 4. на нижнем крае свободного конца 11 ребра; 5. на первой боковой линии живота, на уровне

пупка.

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-5 Б-3 В-1 Г-2

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL27; Б. BL25; В. BL15; Г. BL28. И ее локализацией: 1. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L4; 2. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка S2; 3. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th9; 4. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th5; 5. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка S1.

А-5 Б-1 В-4 Г-2

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-5 Б-3 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL13; Б. BL22; В. BL19; Г. BL14. И ее локализацией: 1. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L2; 2. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L1; 3. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th3; 4. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th4; 5. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th10.

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-2 В-5 Г-4

А-3 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. ST9; Б. LU10; В. SI15; Г. BL11. И ее локализацией: 1. на середине ладонной первой пястной кости, на границе тыльной и ладонной поверхности кисти; 2. у переднего края грудинно-ключично-сосцевидной мышцы на уровне верхнего края щитовидного хряща; 3. на 2 п.ц латеральнее средней линии спины, на уровне остистого отростка С7; 4. над верхне-медиальным углом лопатки, на 3 п.ц. латеральнее остистого отростка С7; 5. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th1.

А-1 Б-2 В-5 Г-3

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-2 Б-1 В-4 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. TE4; Б. ST41; В. SI6; Г. SI8. И ее локализацией: 1. на радиальной стороне шиловидного отростка локтевой кости в углублении при супинации предплечья; 2. на тыльной складке лучезапястного сустава у лучевого края сухожилия общего разгибателя пальцев, прямо над 4-ой пястной костью; 3. в центре кончика среднего пальца кисти; 4. в ямке между олекраноном и медиальным надмыщелком плечевой кости, в бороздке локтевого нерва; 5. в центре тыльной складки голеностопного сустава, на

уровне верхушки лодыжки, между сухожилиями длинного разгибателя пальцев и длинного разгибателя большого пальца.

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-2 Б-5 В-1 Г-4

А-5 Б-3 В-4 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. LR2; Б. ST42; В. ST35; Г. CV4. И ее локализацией: 1. на 1,5 и.ц. дистальнее центра тыльной складки голеностопного сустава, на самом высоком месте свода стопы; 2. в углублении у нижненаружного края надколенника; 3. на средней линии живота на 2 п.ц. выше лобковой кости; 4. проксимальнее промежутка между 1-м и 2-м плюснефаланговых суставов; 5. дистальнее промежутка между 1-м и 2-м плюснефаланговых суставов.

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

А-5 Б-1 В-2 Г-3

А-2 Б-4 В-1 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. KI10; Б. GB41; В. PC3; Г. TE14. И ее локализацией: 1. в задней части щели между 4-й и 5-й плюсневыми костями, на латеральном крае сухожилия разгибателя мизинца; 2. в углублении прямо ниже и сзади акромиона, в задней ямке при отведении плеча; 3. на медиальном крае подколенной складки, между сухожилиями полусухожильной и полуперепончатой мышц; 4. проксимальнее промежутка между 1-м и 2-м плюснефаланговых суставов; 5. на поперечной локтевой складке, на локтевом крае сухожилия двуглавой мышцы плеча.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-3 Б-5 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. LU6; Б. GB2; В. LI3; Г. GV23. И ее локализацией: 1. впереди межкозелковой вырезки, прямо ниже IG19 на заднем крае суставного отростка нижней челюсти; 2. на лучевой стороне пястнофалангового сустава указательного пальца кисти, на границе ладонной и тыльной поверхности, проксимальнее сустава; 3. на 5 п.ц. проксимальнее поперечной складки локтевого сгиба на медиальном крае брахиорадиальной мышцы; 4. в ямке между олекраноном и медиальным надмыщелком плечевой кости, в бороздке локтевого нерва; 5. на средней линии головы на 1 п.ц. выше передней границы роста волос.

А-3 Б-1 В-2 Г-5

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-2 Б-3 В-4 Г-5

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. AP13 надпочечник; Б. AP55 шэнь-мень; В. AP34 кора головного мозга; Г. AP101 легкое. И ее локализацией: 1. Зона трехсторонней ямки; 2. Зона мочки уха; 3. Зона козелка;

4. Зона противокозелка; 5. Зона полости раковины.

А-2 Б-5 В-1 Г-4

А-3 Б-1 В-4 Г-5

А-2 Б-3 В-4 Г-5

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР22 железы внутренней секреции; Б. АР59 снижающая давление; В. АР24 зрение; Г. АР87 желудок. И ее локализацией: 1. Зона трехсторонней ямки; 2. Зона межкозелковой вырезки; 3. Зона прилежащая к ножке завитка; 4. Зона противокозелка; 5. Зона полости раковины.

А-2 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-1 В-4 Г-5

А-2 Б-1 В-2 Г-3

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР97 печени; Б. АР8 глаза; В. АР64 плечевой сустав; Г. АР51 симпатическая точка. И ее локализацией: 1. Зона мочки уха; 2. Зона межкозелковой вырезки; 3. Зона ладьевидной ямки; 4. Зона чаши раковины; 5. Зона нижней ножки противозавитка.

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-4 Б-1 В-3 Г-5

А-2 Б-3 В-4 Г-5

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР17 жажда; Б. АР82 диафрагмы; В. АР98 селезенка; Г. АР37 шейный отдел позвоночника. И ее локализацией: 1. Зона противозавитка; 2. Зона чаши раковины; 3. Зона ножки завитка; 4. Зона козелка; 5. Зона межкозелковой вырезки.

А-4 Б-3 В-2 Г-1

А-2 Б-5 В-1 Г-4

А-2 Б-4 В-1 Г-5

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР89 тонкая кишка; Б. АР71 крапивница; В. АР100 сердце; Г. АР58 матка. И ее локализацией: 1. Зона полости раковины; 2. Зона чаши раковины; 3. Зона трехсторонней ямки; 4. Зона, прилежащая к ножке завитка; 5. Зона ладьевидной ямки.

А- 4 Б-5 В-1 Г-3

А-4 Б-1 В-5 Г-2

А-3 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР81 прямая кишка; Б. АР28 гипофиз; В. АР49 коленный сустав; Г. АР39 грудной отдел позвоночника. И ее локализацией: 1. Зона верхней ножки противозавитка; 2. Зона противозавитка; 3. Зона противокозелка; 4. Зона завитка; 5. Зона ладьевидной ямки.

В. А-3 Б-1 В-5 Г-2

А. А-5 Б-1 В-3 Г-2

Б. А-4 Б-3 В-1 Г-2

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР60 астма; Б. АР35 високз; В. АР52 седалищный нерв; Г. АР95 почка. И ее локализацией: 1. Зона полости раковины; 2. Зона трехсторонней ямки; 3. Зона противокозелка; 4. Зона нижней ножки противозавитка; 5. Зона чаши раковины.

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-2 Б-3 В-4 Г-5

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР23 яичник; Б. АР85 пищевод; В. АР43 живот; Г. АР117 запор. И ее локализацией: 1. Зона межкозелковой вырезки; 2. Зона трехсторонней ямки; 3. Зона противозавитка; 4. Зона полости раковины; 5. Зона, прилежащая к ножке завитка.

А-4 Б-2 В-5 Г-1

А-2 Б-1 В-4 Г-5

А-1 Б-5 В-3 Г-2

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР31 регулирующая дыхание; Б. АР102 бронхи; В. АР18 голод; Г. АР78 верхушка уха. И ее локализацией: 1. Зона полости раковины; 2. Зона противокозелка; 3. Зона завитка; 4. Зона козелка; 5. Зона, прилежащая к ножке завитка.

А-2 Б-1 В-4 Г-3

А-2 Б-4 В-5 Г-1

А-5 Б-3 В-1 Г-2

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР92 мочевого пузыря; Б. АР29 затылок; В. АР104 таламуса; Г. АР25 ствол мозга. И ее локализацией: 1. Зона полости раковины; 2. Зона задней ушной бороздки; 3. Зона завитка; 4. Зона противокозелка; 5. Зона чаши раковины.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-5 Б-4 В-1 Г-2

Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Мочевого пузыря; Б. Меридиан Печени; В. Меридиан Легких; Г. Меридиан Перикарда.

И 1. Ножной Цзюе Инь; 2. Ручной Цзюе Инь; 3. Ручной Шао Инь; 4. Ручной Тай Инь; 5. Ножной Тай Ян.

А-1 Б-2 В-4,5 Г-3

А-4 Б-2 В-5 Г-1

А-5 Б-1 В-4 Г-2

Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан

Сердца; Б. Меридиан Тройного обогревателя; В. Меридиан Желчного пузыря; Г. Меридиан Толстого кишечника.

И 1. Ножной Шао Ян; 2. Ручной Шао Инь; 3. Ножной Шао Инь; 4. Ручной Шао Ян; 5. Ручной Ян Мин.

А-3 Б-4 В-2 Г-5

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-2 Б-4 В-1 Г-5

Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Почек; Б. Меридиан Тонкого кишечника; В. Меридиан Селезенки; Г. Меридиан Желудка.

И 1. Ножной Ян Мин; 2. Ручной Шао Инь; 3. Ручной Тай Ян; 4. Ножной Тай Инь; 5. Ножной Шао Инь.

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-5 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Сердца; Б. Меридиан Желудка; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Легких.

И 1. Малый Инь ножной; 2. Малый Инь ручной; 3. Конечный Инь ножной; 4. Светлый Ян ножной; 5. Великий Инь ручной.

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-4 В-5 Г-2

Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Перикарда; Б. Меридиан Печени; В. Меридиан Толстого кишечника; Г. Меридиан Трех частей туловища.

И 1. Малый Ян ручной; 2. Светлый Ян ручной; 3. Конечный Инь ножной; 4. Конечный Инь ручной; 5. Великий Инь ножной.

А-4 Б-3 В-2 Г-1

А-4 Б-5 В-2 Г-1

А-1 Б-2 В-4 Г-3

Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Тонкого кишечника; Б. Меридиан Селезенки; В. Меридиан Мочевого пузыря; Г. Меридиан Желчного пузыря.

И 1. Малый Ян ножной; 2. Светлый Ян ручной; 3. Великий Инь ножной; 4. Великий Ян ножной; 5. Великий Ян ручной.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-5 Б-3 В-4 Г-1

А-5 Б-3 В-1 Г-2

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Тонкого кишечника; Б. Меридиан Мочевого пузыря; В. Меридиан Селезенки; Г. Меридиан Желчного

пузыря. И пятью элементами: 1. Земля; 2. Огонь; 3. Металл; 4. Вода; 5. Дерево.

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-3 Б-1 В-4 Г-5

А-3 Б-5 В-1 Г-2

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Почек; Б. Меридиан Желудка; В. Меридиан Сердца; Г. Меридиан Легких. И пятью элементами: 1.

Земля; 2. Металл; 3. Огонь; 4. Дерево; 5. Вода.

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-5 Б-1 В-3 Г-2

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Толстого кишечника; Б. Меридиан Печени; В. Меридиан Перикарда; Г. Меридиан Трех частей туловища.

И пятью элементами: 1. Вода; 2. Огонь; 3. Дерево; 4. Земля; 5. Металл.

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

А-4 Б-3 В-2 Г-2

Установите соответствие между шу точками спины: А. BL18 гань-шу; Б. BL22 сань-цзяо-шу; В. BL13 фэй-шу; Г. BL15 синь-шу. И основными внутренними органами: 1.

Сердце; 2. Тройной обогреватель; 3. Почки; 4. Печень; 5. Легкие.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-4 Б-2 В-5 Г-1

Установите соответствие между шу точками спины: А. BL19 дань-шу; Б. BL20 пи-шу; В. BL21 вэй-шу; Г. BL25 да-чан-шу. И основными внутренними органами: 1. Желудок; 2. Мочевой пузырь; 3. Желчный пузырь; 4. Селезенка; 5. Толстый кишечник.

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-4 В-1 Г-5

А-3 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между шу точками спины: А. BL27 сяо-чан-шу; Б. BL23 шэнь-шу; В. BL28 пан-гуан-шу; Г. BL14 цзюе-инь-шу. И основными внутренними органами: 1. Перикард; 2. Тонкий кишечник; 3. Сердце; 4. Почки; 5. Мочевой пузырь.

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-2 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между разными названиями чудесных меридианов: А. Внутренний Пяточный или Пяточный Инь меридиан; Б. Поднимающийся или Проходящий меридиан; В. Опоясывающий Меридиан; Г. Ответственный или меридиан Зачатия.

И 1. Дай-май; 2. Жэнь-май; 3. Инь-цяо-май; 4. Ду-май; 5. Чун-май.

А-3 Б-5 В-1 Г-2

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

Установите соответствие между разными названиями чудесных меридианов: А. Связывающий Ян или Поддерживающий наружный меридиан; Б. Связывающий Инь или Поддерживающий внутренний меридиан; В. Контролирующий или меридиан Управителя; Г. Наружный Пяточный или Пяточный Ян меридиан.

И 1. Ян-вэй-май; 2. Жэнь-май; 3. Ян-цяо-май; 4. Ду-май; 5. Инь-вэй-май.

А-1 Б-5 В-4 Г-3

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-2 Б-3 В-4 Г-5

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Печени; Б. Меридиан Перикарда; В. Меридиан Толстого кишечника; Г. Меридиан Тройного обогревателя. И их характеристиками: 1. центростремительный; 2. янский; 3. ножной; 4. огонь; 5. Великий Инь ручной.

А-4 Б-5 В-2 Г-3

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-1,3 Б-4 В-2 Г-1,4

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Мочевого пузыря; Б. Меридиан Тонкого кишечника; В. Меридиан Селезенки; Г. Меридиан Желчного пузыря. И их характеристиками: 1. центростремительный; 2. иньский; 3. ручной; 4. вода; 5. Малый Ян ножной.

А-2 Б-1 В-4 Г-5

А-4 Б-1,3 В-1,2 Г-5

А-1 Б-2 В-4,5 Г-3

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Почек; Б. Меридиан Легких; В. Меридиан Селезенки; Г. Меридиан Сердца. И их характеристиками: 1. ручной; 2. ножной; 3. центробежный; 4. металл; 5. Конечный Инь ножной.

А-5 Б-3 В-1 Г-2

А-3 Б-4 В-5 Г-1,3

А-2 Б-1,3,4 В-2 Г-1,3

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Сердца; Б. Меридиан Желудка; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Мочевого пузыря. И их характеристиками: 1. земля; 2. центростремительный; 3. ножной; 4. янский; 5. Малый Инь ручной.

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-5 Б-1,3 В-2,3 Г-3,4

А-2 Б-4 В-1 Г-5

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Перикарда; Б. Меридиан Желчного пузыря; В. Меридиан Легких; Г. Меридиан Тонкого кишечника. И их характеристиками: 1. дерево; 2. центростремительный; 3. ручной; 4. иньский; 5. Конечный Инь ручной.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-5 Б-1 В-3,4 Г-2,3

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. SP6; Б. LU11; В. LI11; Г. LR3. И их характеристиками: 1. Головные боли в области виска, особенно спазмолитические; 2. Ринит, синусит, головные боли в области затылка и лба, снижение остроты зрения; 3. Ведущая точка при заболеваниях горла, особенно острых; 4. Точка пересечение трех иньских каналов ноги; 5. Аллергические и кожные заболевания.

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-4 Б-3 В-5 Г-1

А-3 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL23; Б. LI14; В. PC6; Г. GB34. И их характеристиками: 1. Основная точка, влияющая на мышцы и сухожилия; 2. Головные боли в области виска, мигрени; 3. Улучшает зрение и проясняет глаза; 4. Хроническая общая слабость, бронхиальная астма, шу точка почек; 5. Точка слияния меридиана Инь Вэй Май.

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

А-1 Б-2 В-4,5 Г-3

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. SI19; Б. PC5; В. ST41; Г. KI7. И их характеристиками: 1. Болезни уха, невралгия тройничного нерва; 2. Хронические заболевания мочеполовой системы, регулирует потоотделение; 3. Точка пересечения трех иньских меридианов руки; 4. Тонизирующая точка меридиана почек; 5. Головная боль в области лба, беспокойство.

А-5 Б-1 В-3 Г-2

А-1 Б-3 В-5 Г-2,4

А-3 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. LI20; Б. LU5; В. TE5; Г. SP10. И их характеристиками: 1. Точка слияния меридиана Зачатия; 2. Мигрени, головные боли, лечение заболеваний верхних дыхательных путей, важная точка при лечении ревматизма; 3. Иммуномодулирующий эффект, гинекологические заболевания, регуляция кровотока; 4. Заболевания носа, паралич лица, невралгия тройничного нерва; 5. Заболевания легких, особенно острые, заболевания кожи лица, расслабляет сухожилия.

А-4 Б-5 В-2 Г-3

А-3 Б-1 В-4 Г-5

А-3 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. SP4; Б. LI4; В. GB20; Г. LU9. И их характеристиками: 1. Головные боли, нарушения зрения и слуха, ключевая точка симпатической нервной системы; 2. Основная точка влияния на сосуды, хронические заболевания легких и дыхательных путей; 3. Точка слияния меридиана Инь Вэй Май; 4. Важная точка анальгезии, особенно в области головы и шеи, обладает иммуномодулирующим действием; 5. Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, регулирует менструальный цикл.

А-5 Б-4 В-1 Г-2

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-5 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. ST44; Б. SI18; В. BL13; Г. SP9. И их характеристиками: 1. Боли в области лба, невралгия тройничного нерва, заболевания желудочно-кишечного тракта; 2. Хроническая миофасциальная боль в области лица, парез лицевого нерва, невралгия тройничного нерва; 3. Основная точка лечения отеков, заболевания пищеварительной системы, энурез, гинекологические заболевания; 4. Заболевания легких, аллергические заболевания, боли в спине и крестце; 5. Шу точка легких.

А-4 Б-5 В-2 Г-3

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-1 Б-2 В-4,5 Г-3

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. LR2; Б. BL15; В. ST40; Г. LU7. И их характеристиками: 1. Основная точка, влияющая на кости; 2. Головные боли в области виска, заболевания глаз, нарушения менструального цикла; 3. Острые и хронические заболевания легких, головные боли, психосоматические расстройства; 4. Боли в животе, запор, головная боль, заболевания легких, головокружение; 5. Функциональные заболевания сердца, психосоматические расстройства, нарушения роста и развития у детей, снижение памяти.

А-2 Б-5 В-4 Г-3

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

А-3 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL11; Б. ST42; В. HT3; Г. GB39. И их характеристиками: 1. Заболевания суставов в области головы, шеи, верхнего плечевого пояса, заболевания легких, расслабляет мышцы и сухожилия; 2. Дисфункция желудка, отек лица, зубная боль, психосоматические расстройства; 3. Основная точка, влияющая на костный мозг, боли в шее, заболевания головного и спинного мозга; 4. Депрессия, функциональные заболевания сердца, нарушения сна, точка радости; 5. Основная точка, влияющая на кости.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-1,5 Б-2 В-4 Г-3

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. GB21; Б. LI5; В. ST8; Г. SI4. И их характеристиками: 1. Заболевания носа, горла, запоры, зубная боль, головная боль; 2. Повышенное слезоотделение, головные боли на фоне менструаций, воспалительные заболевания ротовой полости; 3. Головная боль, боль в глазу, мигрень, головокружение; 4. Шу точка перикарда; 5. Боли в области плеча и шеи, головные боли, слабость родовой деятельности, недостаточность мозгового кровообращения.

А-4 Б-5 В-2 Г-3

А-5 Б-1 В-3 Г-2

А-1 Б-2 В-4,5 Г-3

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. KI6; Б. HT9; В. BL20; Г. TE17. И их характеристиками: 1. Точка скорой помощи при коллапсе, тревожность, депрессия, нарушения мозгового кровообращения, боль в сердце; 2. Важная точка для стимуляции ума, нарушения сна, урогенитальные и гинекологические расстройства; 3. Заболевания уха, головные боли, головокружение, зубная боль, невралгия лицевого и тройничного нерва; 4. Заболевания органов желудочно-кишечного тракта, общая слабость, синдромы недостаточности Селезенки; 5. Точка слияния меридиана Инь Цзяо Май.

А-2,5 Б-1 В-4 Г-3

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-2 Б-3 В-4 Г-5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. GV14; Б. HT7; В. LR8; Г. BL21. И их характеристиками: 1. Шу точка желудка; 2. Функциональные заболевания сердца, панические атаки, нарушения сна, гиперактивность; 3. Функциональные заболевания желудка, общая слабость, важная точка для тонизации Желудка; 4. Анемия, гинекологические и урогенитальные заболевания, поражения сухожилий; 5. Головная боль в затылке, общая слабость и истощение, лихорадка, нарушение памяти.

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-5 Б-2 В-4 Г-1,3

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. KI16; Б. BL40; В. ST25; Г. PC7. И их характеристиками: 1. Острые нарушения мочеиспускания, поражения сухожилий, устраняет застой крови, запор, нарушение обмена веществ, боли в пояснице; 2. Боли в животе, метеоризм, запор, снижение аппетита, заболевания глаз; 3. Заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно острые, нарушения менструального цикла, способствует диурезу; 4. Хронические синдромы с общей усталостью, сексуальные дисфункции; 5. Функциональные заболевания сердца, сильная усталость, боль в груди, сердцебиение, гипертония.

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-2 Б-1 В-4 Г-5

А-2 Б-2,1 В-3 Г-5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL57; Б. CV17; В. GB24; Г. ТЕ3. И их характеристиками: 1. Болезни уха, головная боль, болезни глаза, слабость, гипотония, заболевания горла; 2. Боли в пояснице, судороги икроножных мышц, расслабляет сухожилия, цистит, геморрой; 3. Хронические болезни легких, недостаточность лактации, функциональные болезни сердца; 4. Основная точка воздействия на Ци; 5. Заболевания желчного пузыря, нарушение функции желудка, мигрень.

А-2 Б-3,4 В-5 Г-1

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-2 Б-3 В-4 Г-5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL22; Б. LI2; В. GV4; Г. ST34. И их характеристиками: 1. Острые воспалительные заболевания носа, горла и полости рта, зубная боль, лихорадка, запор, депрессия; 2. Расстройства мочеполовой системы, пищеварения, патология органов дыхания, метеоризм; 3. Общая слабость и истощение, нарушения мочеполовой системы, боли в пояснице; 4. Боли в колене, боли в желудке, тошнота, диарея; 5. Шу точка тройного обогревателя.

А-4 Б-5 В-2 Г-3

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-3 Б-4 В-5 Г-1

Точка акупунктуры LU10, имеет следующие характеристики, кроме:

точка элемента Земля

влияет на кровеносные сосуды

точка элемента Огонь

используется при кашле, одышке, боли и сухости в горле

используется при беспокойстве, страхе, гневе

Точка акупунктуры BL64, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при головной боли, головокружении

используется при сердцебиении, бессоннице, депрессии

называется цзин-гу

находится на голени в месте соединения головок икроножной мышцы

Точка акупунктуры GB41, имеет следующие характеристики, кроме:

точка элемента Металл

точка элемента Дерево

используется при головной боли, головокружении и нечетком зрении

используется при сухости и боли в глазах

используется при заболеваниях молочных желез

Точка акупунктуры ST45, имеет следующие характеристики, кроме:

называется ли-дуй

точка элемента Огонь

расположена проксимальнее латерального края ногтя 2-го пальца стопы

точка элемента Металл

используется при потере сознания

Точка акупунктуры VL66, имеет следующие характеристики, кроме:

является концевой точкой на меридиане Мочевого пузыря

точка элемента Вода

используется при чувстве тяжести в голове и головокружении

является точкой Ручей

используется при затрудненном мочеиспускании, носовом кровотечении