

Вопросы с вариантами ответов по специальности «Рефлексотерапия» (II категория) для аттестации

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:
<https://medik-akkreditacia.ru/product/refleksoterapevt/>

Полезные ссылки:

1) Тесты для аккредитации «Рефлексотерапия» (2400 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/refleksoterapiya/>

2) Тесты для аккредитации «Мануальная терапия» (1400 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/manualnaya/>

3) Тесты для аккредитации «Остеопатия» (2200 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/osteopatiya/>

Перечислите основные принципы организации медицинской помощи с использованием рефлексотерапии в РФ:

все перечисленное верно

государственный характер

доступность

входит в систему обязательного медицинского страхования

Укажите основные этапы оказания рефлексотерапевтической помощи населению в России:

стационарный

все перечисленное верно

амбулаторно-поликлинический

санаторно-курортный

В стационарных учреждениях пациентам рефлексотерапевтическая помощь оказывается по направлению всех перечисленных врачей, кроме:

лечащего врача

участкового врача

врача-консультанта

заведующего лечебного подразделения

Задачами врача-рефлексотерапевта на амбулаторно-поликлиническом этапе реабилитации является все перечисленное, кроме:

проведение рефлексотерапевтических методов диагностики;
проведение профилактических курсов рефлексотерапии;
охват населения диспансерным наблюдением;
проведение лечебных курсов рефлексотерапии при острой патологии;
проведение лечебных курсов рефлексотерапии для предупреждения рецидивов хронического заболевания.

Кабинет (отделение) рефлексотерапии осуществляет следующие функции:

внедрение в практику новых рефлексотерапевтических факторов и методов в повседневную работу
проведение лечебных, реабилитационных и диагностических мероприятий с применением рефлексотерапевтических методов
все перечисленное
лечение больных с учетом рекомендации врачей-рефлексотерапевтов федеральных организаций, научно-исследовательских и высших учебных заведений, оказывающих медицинскую помощь больным
ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, предусмотренных законодательством

При направлении на консультацию к врачу-рефлексотерапевту предоставляются следующие перечисленные документы, кроме:

амбулаторная карта или история болезни с указанием диагноза, сопутствующих заболеваний и клинических проявлений болезни
данные лабораторных и функциональных исследований
медицинский страховой полис
пенсионное удостоверение
направление на консультацию.

Точка акупунктуры ST34, имеет следующие характеристиками, кроме:

используется при боли в эпигастрии и отрыжке
используется при боли в колене
точка Щель
используется при боли в плече

Точка акупунктуры LU5, имеет следующие характеристиками, кроме:

используется при лихорадке, сухости во рту
точка Устье
точка элемента Огонь
точка элемента Вода
используется при кашле и одышке

Точка акупунктуры HT8, имеет следующие характеристиками, кроме:

точка элемента Металл
точка Ручей
точка элемента Огонь

используется при сердцебиении, грусти, тревоге, беспокойстве, бессоннице
используется при затрудненном мочеиспускании, энурезе

В перечень оборудования кабинета рефлексотерапии входит все перечисленное, кроме:

аптечка для оказания неотложной помощи
фонендоскоп
стетоскоп
аппарат для измерения кровяного давления
все перечисленное верно

Точка акупунктуры SI14, имеет следующие характеристиками, кроме:

находится на плече в области прикрепления дельтовидной мышцы
находится над вернемедиальным углом лопатка на уровне остистого отростка Th1
местная точка для лечения проблем плеча
используется при боли в плече, шее, локте

Точка акупунктуры BL22, имеет следующие характеристиками, кроме:

используется при затрудненном мочеиспускании
используется при головной боли, головокружении, горечи во рту
шу точка Тройного обогревателя
шу точка Мочевого пузыря

Точка акупунктуры LU11, имеет следующие характеристиками, кроме:

точка Исток
точка элемента Дерево
называется шао-шан
точка элемента Металл
используется при кашле, одышке

Точка акупунктуры PC3, имеет следующие характеристиками, кроме:

используется при лихорадке, возбуждении, беспокойстве, страхе
точка элемента Вода
точка элемента Металл
точка Устье
используется при боли в сердце, сердцебиении

Точка акупунктуры TE1, имеет следующие характеристиками, кроме:

используется при сухости во рту, жажде
точка Исток
находится на туловище
точка элемента Металл
используется при боли в сердце, скованности языка

Точка акупунктуры GB30, имеет следующие характеристиками, кроме:

называется хуань-тяо
расположена на наружной поверхности бедра
используется при боли в бедре, ягодице, ишиасе
используется при усталости, плохом аппетите
тонизирует Ци и Кровь по всему телу

Точка акупунктуры SP8, имеет следующие характеристиками, кроме:

используется при боли в животе, плохом аппетите
используется при нарушении менструального цикла, болезненных менструациях
точка Щель
расположена на латеральной поверхности голени

Точка акупунктуры BL18, имеет следующие характеристиками, кроме:

шу точка Желчного пузыря
называется гань-шу
шу точка Печени
используется при боли в пояснице, шее и плече
используется при заболеваниях сухожилий

Точка акупунктуры KI1, имеет следующие характеристиками, кроме:

точка элемента Дерево
используется при сухости в горле, головокружении, ночной потливости
точка Исток
точка элемента Огонь
используется при запоре, задержке мочеиспускания, бесплодии, импотенции

Точка акупунктуры GB1, имеет следующие характеристиками, кроме:

точка Зрительной системы
расположена в области стопы
используется при боли в глазах, зуде в глазах, миопии
используется головной боли и головокружении
используется головной боли и головокружении

Точка акупунктуры LR3, имеет следующие характеристиками, кроме:

используется при нарушении менструального цикла
используется при головной боли, головокружении, нарушении зрения
точка элемента Вода
используется при боли в животе, метеоризме, тошноте
используется при бессоннице, беспокойстве, гневе

Точка акупунктуры GB14, имеет следующие характеристиками, кроме:

используется при невралгии лицевого нерва
используется при головной боли и головокружении
используется при нарушениях зрения
расположена в области скальпа

называется ян-бай

Укажите китайское название акупунктуры:

цзан-фу

су-джок

хэ-гу

чжэнь-цзю

да-чжуй

Укажите, какая из стран Востока является родоначальником акупунктуры:

Китай

Вьетнам

Монголия

Япония

Индия

С какого года в СССР стали готовить специалистов по рефлексотерапии:

с 1998 года

с 1959 года

с 1956 года

с 1960 года

с 1997 года

Укажите противопоказания к проведению иглоукалывания

течение родов

пневмония

рассеянный склероз

болезни крови и кроветворных органов с геморагическим синдромом

бронхиальная астма

С какими видами лечения нежелательно сочетать рефлексотерапию

медикаментозное лечение

прием лекарственных препаратов

прием стероидных гормонов.

физиотерапия

массаж

Основными теориями механизма рефлексотерапии являются все перечисленные, кроме:

энергоинформационная теория

теория тканевой терапии

электрическая теория

теория нормализации капиллярного кровотока

рефлекторная теория

Рефлексотерапия оказывает все перечисленные действия, кроме:

- возбуждающее на ЦНС
- увеличивает количество иммуноглобулинов
- анальгезирующее
- способствует синтезу витаминов
- уменьшает бронхоспазм

К минисистеме головы относятся все перечисленное, кроме:

- назорефлексотерапия
- аурикулярная рефлексотерапия
- педорефлексотерапия
- глоссорефлексотерапия
- краниорефлексотерпия

К механическим методам воздействия на акупунктурные точки относятся все перечисленные методы, кроме:

- поверхностная иглотерапия
- цзю-терапия
- точечный массаж
- иглоукалывание
- семянорефлексотерапия

К электрическим методам воздействия на акупунктурные точки относятся все перечисленные методы воздействия, кроме:

- электроиглорефлексотерапия
- чрескожная электронейростимуляция
- электропунктура
- лазеропунктура
- микроэлектрофорез

К биоэнергетическим методам воздействия с применением лучистой энергии и электромагнитных полей относятся все перечисленные методы воздействия, кроме:

- фоторефлексотерапия
- фонорефлексотерапия
- цуборефлексотерапия
- магниторефлексотерапия
- высокочастотная рефлексотерапия

К термическим методам воздействия на акупунктурные точки относятся все перечисленные методы, кроме:

- прижигание
- криорефлексотерапия
- использование аппаратных источников тепла
- аппликационная рефлексотерапия

воздействие на акупунктурные точки кусочками льда

Для теплопунктуры используют:

полынные сигары
все перечисленное
конусы
моксы
аппаратные источники тепла

Точка акупунктуры GB20, имеет следующие характеристиками, кроме:

используется при скованности и боли в затылке
используется при головной боли, головокружении, нечетком зрении
называется фэн-чи
расположена на плече

Точка акупунктуры BL10, имеет следующие характеристиками, кроме:

используется при головокружении, скованности в шее
расположена на первой боковой линии спины на уровне остистого отростка Th1
используется при боли в плече и спине
используется при нарушениях зрения

Точка акупунктуры HT4, имеет следующие характеристиками, кроме:

точка элемента Металл
используется при тревожности, беспокойстве
точка Река
расположена на плече
воздействует на кости и суставы

К вакуумрефлексотерапии относится:

использование магнитно-вакуумных присосок
все перечисленное верно
проведение вакуум-массажа
точечное вакуум-воздействие
проведение вакуум-электропунктуры

Электрорефлексотерапия осуществляется током:

импульсным
постоянным
все перечисленное верно
переменным
модулированным

Точка акупунктуры BL58, имеет следующие характеристиками, кроме:

точка элемента Металл
является точкой Ло

используется при поясничной боли, ишиасе
используется при головной боли, головокружении, боли в шее
используется при геморрое

К основным зонам краниопунктуры относятся все перечисленные, кроме:

речевая зона
зона равновесия
моторная зона
зона суставов и мышц
сенсорная зона

Электропунктура по методу Фолля предусматривает:

поиск акупунктурных точек
все перечисленное верно
электропунктурную диагностику
электропунктуру
медикаментозное тестирование

При проецировании органов и участков тела на кисть (зоны манопунктуры) области головы и головного мозга соответствует :

большой палец
средний палец
мизинец
указательный палец
возвышение большого пальца на ладони

При проецировании органов и участков тела на подошвенную часть стопы (зоны педопунктуры) в области пятки расположены следующие зоны, кроме:

органы малого таза
легкое
суставы нижней конечности
мочевой пузырь
седалищный нерв

При проецировании органов и участков тела на кисть (зоны манопунктуры) зоне слуха соответствует :

лучезапястная складка
средний палец
мизинец и
безымянный палец
указательный палец

На ушной раковине позвоночник проецируется:

в трехстороннюю ямку
в ладьевидную ямку

на мочку уха
на противозавиток
на нижнюю ножку противозавитка

При проведении лазерорефлексотерапии используется:

электрическое поле
электромагнитное поле
магнитное поле
монохроматическое когерентное излучение
гравитационное поле

Для проведения лекарственной рефлексотерапии обычно используются следующие группы лекарственных препаратов:

обезболивающие
все перечисленное верно
витамины
гомеопатические

К осложнениям при проведении рефлексотерапии относятся:

обморок
все перечисленное верно
головокружение
усиленное потоотделение
побледнение кожных покровов

Характеристиками микроиглотерапии является все перечисленное, кроме:

воздействие на организм с лечебной и профилактической целью специальными иглами, вводимыми в точки акупунктуры
воздействие на организм с лечебной и профилактической целью специальными иглами, вводимыми в аурикулярные точки акупунктуры
метод пролонгированной рефлексотерапии
проводится только на область ушной раковины
позволяет заменить сеансы корпоральной рефлексотерапии

Поверхностная иглорефлексотерапия:

осуществляет воздействие на точки акупунктуры и рефлексогенные зоны
производится с помощью многоигольчатого молоточка
является разновидностью механических методов рефлексотерапии
все перечисленное верно
производится с помощью массажного валика

Основными эффектами воздействия с помощью многоигольчатого молоточка могут быть:

возбуждающий сильный
тормозной сильный

все перечисленное верно
тормозной слабый
возбуждающий слабый

Прессорефлексотерапия характеризуется всем перечисленным кроме:

производится боковой поверхностью или основанием кисти
является разновидностью механических методов рефлексотерапии
производится многоигльчатый молоточком
производится подушечкой пальца
производится с помощью шаровидных массажеров

Точка акупунктуры PC5, имеет следующие характеристиками, кроме:

точка элемента Металл
точка пересечения трех меридианов Инь на руке
точка Река
называется нэй-гуань

Угол пунктирования акупунктурных точек зависит от:

локализации точки
вида воздействия, которое необходимо оказать на точку
характера заболевания
все перечисленное верно
анатомических особенностей акупунктурной точки

В понятие “предусмотренных ощущений”, возникающих при попадании в акупунктурную точку входит все перечисленное, кроме:

чувство распирания в месте укола
появление капельки крови в месте укола
чувство покалывания в месте укола
чувство жжения в месте укола
чувство болезненности в месте укола

В каком положении тела человека не желательно проведение иглоукалывания?

лежа на животе
сидя
лежа на спине
стоя
лежа на боку

Точка акупунктуры LR1, имеет следующие характеристиками, кроме:

точка Исток
точка элемента Огонь
точка элемента Дерево
используется при нарушениях менструального цикла
используется при потере сознания

Точка акупунктуры CV4, имеет следующие характеристиками, кроме:

мо точка Тонкого кишечника
расположена выше пупка
используется при поясничной боли, слабости в коленях, импотенции
используется при нарушениях мочеиспускания
называется гуань-юань

Губы имеют тесную взаимосвязь с плотным органом:

Почки
Селезенка
Сердце
Легкие
Печень

Восточная медицина базируется на всех перечисленных концепциях, кроме:

теория тканевой терапии
теория о внутренних органах
теория инь-ян
теория пяти первоэлементов
теория о меридианах

К категории Инь относятся все перечисленные качества, кроме:

холодный
верхний
внутренний
медленный
слабый

Выберите правильный порядок пяти первоэлементов в этапном развитии любого явления:

вода, земля, воздух, огонь, металл
дерево, земля, огонь, металл, вода
воздух, дерево, огонь, земля, вода
дерево, огонь, земля, металл, вода

К элементу Огонь относятся все перечисленное, кроме:

горький вкус
красный цвет
страх
язык
сердце

К 12-ти основным органам согласно теории традиционной китайской медицины относятся все перечисленные органы, кроме:

Мочевой пузырь
Тонкий кишечник
Почки
Матка
Желудок

Согласно теории традиционной китайской медицины к плотным органам относятся все перечисленные органы, кроме:

Легкие
Почки
Желудок
Сердце
Печень

Согласно теории традиционной китайской медицины основных меридианов:

15
10
12
14
24

Характеристиками меридиана Желчного пузыря являются все перечисленные, кроме:

ножной
центростремительный
центробежный
наименьшая активность меридиана с 11 до 13
янский

Характеристиками меридиана Тонкого кишечника являются все перечисленные, кроме:

центростремительный
ручной
иньский
наименьшая активность меридиана с 1 до 3
имеет точки на лице

Характеристиками меридиана Трех обогревателей являются все перечисленные, кроме:

янский
наименьшая активность меридиана с 9 до 11
ручной
центробежный
имеет точки на лице

Характеристиками меридиана Мочевого пузыря являются все перечисленные, кроме:

ножной

центростремительный

янский

активность меридиана с 15 до 17

имеет точки на лице

Выберите один правильный ответ:

основные меридианы являются непарными и расположены либо на правой, либо левой сторонах тела

основные меридианы являются парными и симметрично расположены на правой и левой сторонах тела

переднесрединный и заднесрединный меридианы являются основными меридианами

все меридианы делятся на ручные и ножные меридианы

Длина индивидуального цуня равна:

поперечной ширине большого пальца руки пациента

средней фаланге 3-го пальца руки врача

поперечной ширине большого пальца руки или расстоянию между кожными

складками средней фаланги третьего пальца пациента

поперечной ширине 2-го и 3-го пальцев руки пациента

средней фаланге 3-го пальца руки пациента

Основными постулатами учения об Энергии являются все перечисленные, кроме:

Ци (Энергия) является основной субстанцией, создающей Вселенную

акупунктурные точки служат приемниками и датчиками информационных сигналов Энергии

между организмом и окружающей средой происходит обмен информацией,

Энергией только в случае повышенной активности точек акупунктуры

формой проявления жизненной энергии Ци является взаимодействие

противоположных сил Инь-Ян

К эмоциональным факторам, способствующим развитию заболевания относят все перечисленные, кроме:

радость

ненависть

печаль

страх

гнев

Основными патогенетическими синдромами развития болезней в восточной медицине являются:

все перечисленное верно

дисгармония Инь и Ян
нарушение равновесия между патогенной и антипатогенной Энергиями
нарушение циркуляции Энергии
нарушения циркуляции Крови и жидкостей

В описании морфологического субстрата акупунктурной точки отмечено:

более четкое строение рыхлой соединительной ткани
все перечисленное верно
изменение коллагеновых волокон дермы
большое число рецепторов
наличие спиралевидных сосудистых сплетений, окруженных сетью безмиелиновых волокон

В зависимости от локализации выделяются следующие виды точек акупунктуры, кроме:

сегментарные точки
внемеридианные точки
местные (локальные) точки
сочувственные токи

Точка акупунктуры LU7, имеет следующие характеристиками, кроме:

расположена на 1,5 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки
расположена на меридиане Сердца
имеет название ле-цюе
глубина введения иглы 5-10 мм
укол наклонный, в проксимальном направлении

Точка акупунктуры ST8, имеет следующие характеристиками, кроме:

находится на меридиане желудка
укол перпендикулярный
называется тоу-вэй
иннервируется тройничным нервом
показана при головных болях

Точка акупунктуры HT7, имеет следующие характеристиками, кроме:

важная точка при заболеваниях сердца
расположена во впадине между гороховидной и локтевой костью
расположена на меридиане Перикарда
укол перпендикулярный
иннервируется локтевым нервом

Точка акупунктуры BL13, имеет следующие характеристиками, кроме:

расположена на первой боковой линии спины на уровне нижнего края остистого отростка Th7
является шу-точкой меридиана Легких

расположена на меридиане Мочевого пузыря
иннервируется задней ветвью III грудного нерва
все перечисленное верно

Точка акупунктуры BL23, имеет следующие характеристиками, кроме:

иннервируется задней ветвью I поясничного сплетения
является шу-точкой меридиана Почек
все перечисленное верно
называется шэнь-шу
показана при люмбагиях

Точка акупунктуры BL40, имеет следующие характеристиками, кроме:

показана при болях в пояснично-крестцовой области
расположена в центре подколенной ямки, кнаружи от места пульсации
подколенной артерии
расположена на меридиане Желчного пузыря
называется вэй-чжун
все перечисленное верно

Точка акупунктуры KI7, имеет следующие характеристиками, кроме:

расположена на меридиане Почек
показана при люмбагиях
расположена на 2 п.ц. выше центра медиальной лодыжки
называется чжао-хай
показана при астенических состояниях

Точка акупунктуры PC8, имеет следующие характеристиками, кроме:

все перечисленное верно
называется лао-гун
расположена в центре ладони между II и III пястными костями
показана при болях в области сердца
укол перпендикулярный

Точка акупунктуры GB8, имеет следующие характеристиками, кроме:

расположена на VIII меридиане
расположена на 1,5 и.ц. выше вершины уха
является основной точкой при головокружениях
укол почти горизонтальный
является местом пересечения меридианов Желчного пузыря и Мочевого пузыря

Точка акупунктуры LR3, имеет следующие характеристиками, кроме:

называется тай-си
является одной из главных точек меридиана Печени
расположена на тыльной поверхности стопы между I и II плюсневидными костями
точка элемента Земля

используется при головной боли, головокружении, бессоннице

Точка акупунктуры LR8, имеет следующие характеристиками, кроме:

тонизирующая точка

используется при болезненных менструациях, импотенции

точка элемента Вода

расположена на меридиане Селезенки

используется при задержке мочеиспускания

Точка акупунктуры GB34, имеет следующие характеристиками, кроме:

точка Сухожилий

имеет название ян-лин-цюань

расположена на медиальной поверхности голени

точка элемента Земля

используется при болях в подреберье и эпигастрии

Точка акупунктуры PC9, имеет следующие характеристиками, кроме:

точка элемента Дерево

называется да-лин

тонизирующая точка

используется при потере сознания

используется при возбуждении, тревожности, сердцебиении

Точки легкого, бронхов, трахеи находятся в следующей зоне ушной раковины:

полости раковины

козелка

противокозелка

завитка

трехсторонней ямки

Точка акупунктуры BL57, имеет следующие характеристиками, кроме:

используется при боли и скованности в пояснице, ишиасе

используется при геморрое

расслабляет сухожилия

точка элемента Огонь

Точка акупунктуры BL19, имеет следующие характеристиками, кроме:

шу точка Печени

используется при депрессии, сердцебиении

называется дань-шу

шу точка Перикарда

используется при отрыжке, тошноте, рвоте

Методы рефлексотерапии при заболеваниях органов дыхания у детей могут включать:

поверхностное иглокалывание молоточком или валиком
корпоральную рефлексотерапию
все перечисленное верно
микроиглотерапию
цзю-терапию

Точка акупунктуры SI3, имеет следующие характеристиками, кроме:
используется при скованности в шее и затылке, боли в верхней части спины и пояснице
тонизирующая точка
расположена на меридиане Толстого кишечника
используется при головной боли и головокружении
используется при заболеваниях глаз, носа и ушей

Точка акупунктуры BL20, имеет следующие характеристиками, кроме:
является шу точкой Желудка
называется пи-шу
является шу точкой Селезенки
используется при распирании и боли в животе
главная точка для тонизации Селезенки и Желудка

Для лечения никотиновой зависимости проводят:
только корпоральную иглотерапию
аурикулярную и корпоральную иглотерапию
только аурикулярную иглотерапию
иглотерапию в лечении не применяют

Точка акупунктуры LI20, имеет следующие характеристики, кроме:
называется ин-сян
расположена в области угла рта
точка соединения меридианов Толстого кишечника и Желудка
главная точка при лечении заболеваний носа
используется при невралгии лицевого и тройничного нервов

Точка акупунктуры LI4, имеет следующие характеристики, кроме:
точка элемента Земля
стимулирует роды
дистальная точка для лечения любых проблем в области лица
не используется во время беременности
обладает сильным успокаивающим и спазмолитическим действием

Точка акупунктуры LI14, имеет следующие характеристики, кроме:
расположена на меридиане Тонкого кишечника
называется би-нао
используется при лечении кисти и плеча

улучшает зрение

точка пересечения меридианов Толстого кишечника, Тонкого кишечника и Мочевого пузыря

Точка акупунктуры ST25, имеет следующие характеристики, кроме:

расположена на меридиане Селезенки

называется тянь-шу

является мо-точкой Толстого кишечника

используется при болезненных менструациях

используется при метеоризме, боли и распирании в животе

Точка акупунктуры BL17, имеет следующие характеристиками, кроме:

используется при боли в эпигастрии, нарушениях пищеварения

останавливает кровотечение

шу точка Сердца

используется при болевом обструктивном синдроме всего тела

используется при боли в сердце

Точка акупунктуры TE23, имеет следующие характеристиками, кроме:

называется сы-чжу-кун

главная местная точка для лечения ушей

используется при головной боли и головокружении

используется при нарушениях зрения, тиках глаз

Точка акупунктуры SP21, имеет следующие характеристиками, кроме:

предпоследняя точка на меридиане Селезенки

лечит сухожилия

используется при слабости в конечностях

используется при кашле, одышке

используется при мышечной боли, мигрирующей по всему телу

Точка акупунктуры SI4, имеет следующие характеристиками, кроме:

используется при заболеваниях кисти

используется при скованности и боли в шее и плечевом суставе

называется вань-гу

точка элемента Металл

используется при головной боли

Точка акупунктуры ST39, имеет следующие характеристиками, кроме:

точка элемента Земля

точка Моря Крови

используется при боли в нижней части живота, метеоризме

используется при параличе ног

Точка акупунктуры ST44, имеет следующие характеристики, кроме:

точка элемента Вода
точка элемента Металл
имеет название нэй-тин
важная точка канала Желудка
снимает боль по ходу меридиана Желудка, особенно в области нижней челюсти

Точка акупунктуры BL62, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при бессоннице, сонливости
называется шэнь-май
расположена на второй линии меридиана Мочевого пузыря
используется при скованности в шее, затылочной головной боли
используется при головной боли, головокружении

Точка акупунктуры LR1, имеет следующие характеристики, кроме::

используется при нерегулярных менструациях
используется при потере сознания
точка элемента Дерево
расположена на меридиане Селезенки
точка Исток

Точка акупунктуры CV6, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при нарушениях менструального цикла, недержании мочи
называется ци-хай
в эту точку не производится иглоукалывание
имеет перевод море Ци
одна из важных точек, обладающим тонизирующим действием на Ци

К основным приемам классического точечного массажа относится все перечисленное кроме:

потряхивание
поглаживание
растирание
разминание
вибрация

Характеристиками стимулирующего метода акупрессуры является:

при вращательном воздействии направление по часовой стрелке
время воздействия 2-4 мин
интенсивные прерывистые движения
правильно А, Б, Г
время воздействия 30-90 сек

Глубина пунктирования акупунктурных точек зависит от всех перечисленных факторов, кроме:

времени проведения иглоукалывания

локализации точки
характера заболевания
выраженности подкожно-жирового слоя
выраженности мышечного слоя

К категории Ян относятся все перечисленные качества, кроме:

материя
горячий
поверхностный
левый
движение

Какие качества не относятся к категории Инь:

темный
яркий
материя
ночь
передний

К элементу Дерево относятся все перечисленные признаки, кроме:

зеленый цвет
радость
кислый вкус
весна
печень

К элементу Металл относятся все перечисленные признаки, кроме:

ухо
острый вкус
осень
Легкие
кожа

Какие органы не относятся к 12-ти основным органам согласно теории традиционной китайской медицины:

Сердце
Легкие
Желчный пузырь
Спинной мозг
Тонкая кишка

Какие пары внутренних органов не относятся к одному элементу:

желудок – селезенка
легкие – толстый кишечник
сердце – тонкий кишечник

почки – перикард
печень – желчный пузырь

Самым длинным меридианом является:

меридиан Желчного пузыря
меридиан Почек
меридиан Желудка
меридиан Мочевого пузыря
меридиан Сердца

Характеристиками меридиана Печени являются все перечисленное, кроме:

парный
ножной
янский
активность меридиана с 1 до 3
центростремительный

Характеристиками меридиана Селезенки является все перечисленные, кроме:

центростремительный
ножной
имеет точки на спине
парный
активность меридиана с 9 до 11

Характеристиками меридиана Толстого кишечника являются все перечисленные, кроме:

Б. янский
В. Ручной
А. имеет номер II
Г. активность меридиана с 7 до 9
Д. центростремительный

Характеристиками меридиана Почек является все перечисленное, кроме:

иньский
имеет точки на животе
ножной
наименьшая активность меридиана с 7 до 9
центростремительный

Выберите один правильный ответ:

на верхних конечностях расположены янские меридианы, а на нижних – иньские меридианы
заднесрединный меридиан является управителем всех янских меридианов
переднесрединный и заднесрединный меридианы являются основными меридианами

все меридианы начинаются на туловище и заканчиваются на конечностях

Локализацию точки акупунктуры можно определить зная:

анатомические ориентиры точки акупунктуры
выраженность подкожно-жирового и мышечного слоя пациента
длину индивидуального цуня пациента
все перечисленное верно
длину пропорционального цуня

Экзогенными этиологическими факторами в развитии заболевания являются все перечисленные факторами, кроме:

Сухость
Холод
Грязь
Жара
Влажность

Точка акупунктуры LI4, имеет следующие характеристики, кроме:

иннервируется лучевым нервом
имеет название хэ-гу
расположена в промежутке между I и II пястными костями
является точкой широкого спектра действия
все перечисленное верно

Точка акупунктуры ST36, имеет следующие характеристики, кроме:

расположена на 3 п.ц. ниже наружного края надколенника
называется тянь-шу
иннервируется глубоким малоберцовым нервом
укол перпендикулярный
глубина введения иглы 15-25 мм

Точка акупунктуры HT9, имеет следующие характеристики, кроме:

расположена у корня ногтя V пальца с локтевой стороны
является точкой скорой помощи
называется шао-чун
точка элемента Дерево
все перечисленное верно

Точка акупунктуры BL15, имеет следующие характеристики, кроме:

показана при заболеваниях желудка
называется синь-шу
является шу-точкой меридиана перикарда
расположена на первой боковой линии спины на уровне нижнего края остистого отростка Th5
все перечисленное верно

Точка акупунктуры BL25, имеет следующие характеристики, кроме:

является шу-точкой меридиана тонкого кишечника
называется да-чан-шу
стимулирует функции толстого кишечника
расположена на первой боковой линии спины на уровне нижнего края остистого отростка L4
используется при острой и хронической боли в пояснице

Точка акупунктуры BL60, имеет следующие характеристиками, кроме:

называется кунь-лунь
расположена на середине расстояния между центром медиальной лодыжка и ахилловым сухожилием
точка элемента Огонь
показана при болях различного характера
является точкой широкого спектра действия

Точка акупунктуры PC6, имеет следующие характеристики, кроме:

является ло-пунктом меридиана
используется при боли в груди, сердцебиении, бессоннице, страхе и депрессии
называется нэй-гуань
расположена на X меридиане
является точкой широкого спектра действия

Точка акупунктуры TE5, имеет следующие характеристики, кроме:

расположена на XI меридиане
называется вай-гуань
показана при астении, лихорадке, нарушениях сна
является точкой широкого спектра действия
расположена напротив точки PC6

Точка акупунктуры GB20, имеет следующие характеристики, кроме:

точка пересечения меридианов Желчного пузыря и Тройного обогревателя
показана при головных болях, головокружении
называется фэн-чи
является точкой скорой помощи
является точкой широкого спектра действия

Точка акупунктуры GV20, имеет следующие характеристики, кроме:

точка Моря Мозгового вещества
называется бай-хуэй
укол перпендикулярный
проецируется на область сухожильного шлема
является точкой широкого спектра действия

Точка акупунктуры BL65, имеет следующие характеристиками, кроме:

точка элемента Дерево
используется при головной боли и головокружении
точка Быстрина
точка элемента Металл
используется при боли в шее

Точка акупунктуры KI2, имеет следующие характеристиками, кроме:

точка элемента Огонь
называется жань-гу
называется тай-си
точка Ручей
используется при нарушении менструального цикла

Отделы позвоночника проецируются на следующую область ушной раковины:

противокозелка
противозавитка
верхней и нижней ноки противозавитка
чаши раковины
завитка

Точка акупунктуры KI14, имеет следующие характеристиками, кроме:

расположена выше пупка на первой боковой линии живота
используется при боли внизу живота, в области пупка
используется при болезненных и обильных менструациях, эндометриозе
используется при бесплодии и импотенции

Точка акупунктуры LR8, имеет следующие характеристики, кроме

используется при болезненных и нерегулярных менструациях
используется при затрудненном мочеиспускании
точка элемента Вода
расположена на животе
тонизирующая точка

Рефлексотерапию можно использовать у детей, начиная с:

с 3-х лет
с 1 года
рождения
с 2-х лет

Особенностями рефлексотерапии у детей являются:

введение игл на меньшую глубину
введение игл на меньшее время
предпочтительное введение игл через направитель
все перечисленное верно

не использование контактного прижигания

Точка акупунктуры TE4, имеет следующие характеристиками, кроме:

используется при боли в спине

используется при боли в запястье, шее, плече

расположена на ладонной складке лучезапястного сустава

используется при утомляемости, ухудшении аппетита

используется при нарушениях менструального цикла

Точка акупунктуры GB31, имеет следующие характеристиками, кроме:

используется при ишиасе

используется при зуде

используется при кожных заболеваниях

находится на медиальной поверхности бедра

используется для снижения аппетита

Точка акупунктуры GB41, имеет следующие характеристиками, кроме:

точка элемента Вода

точка Быстрина

точка элемента Дерево

используется при головной боли и головокружении

используется при красноте, боли и отеке глаз

Точка акупунктуры LR5, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при затрудненном мочеиспускании

ло-пункт меридиана

расположена в области колена

используется при боли в животе

называется ли-гоу

Точка акупунктуры SI4, имеет следующие характеристики, кроме:

называется вань-гу

точка элемента Огонь

используется при контрактуре пальцев и боли в запястье

используется при головной боли

используется при лихорадочных состояниях

Точка акупунктуры ST34, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при боли в эпигастрии

точка элемента Огонь

используется при боли в колене

используется при тошноте, изжоге, отрыжке

точка Щель

Точка акупунктуры ST41, имеет следующие характеристики, кроме:

точка элемента Земля
точка элемента Огонь
тонизирующая точка
используется при головной боли и головокружении
используется при запорах, отрыжке, метеоризме

Точка акупунктуры GB34, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при заболеваниях сухожилий
называется ян-лин-цюань
расположена в области латеральной лодыжки
точка элемента Земля
используется при боли и скованности в шее и плече, боли в бедре и локте

Точка акупунктуры GV4, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при боли в пояснице, головокружении
используется при депрессии, утомляемости
называется мин-мэнь
расположена на передне-срединном меридиане
укрепляет первичную Ци

Точка акупунктуры GV24, имеет следующие характеристики, кроме:

называется шэнь-тин
является точкой скорой помощи при обмороках
используется при депрессии, тревожности и ухудшении памяти
используется при аллергическом рините
используется при нарушениях зрения

Точка акупунктуры LI20, имеет следующие характеристики, кроме

находится на шее
называется ин-сян
точка соединения меридианов Толстого кишечника и Желудка
используется при заложенности носа, нарушениях обоняния
используется при невралгии лицевого и тройничного нервов

Точка акупунктуры PC9, имеет следующие характеристики, кроме:

точка элемента Дерево
точка элемента Металл
тонизирующая точка
точка скорой помощи при обмороках
используется при беспокойстве, кашле, сердцебиении

Установите соответствие между меридианами:

- А. Меридиан Печени,**
- Б. Меридиан Толстого Кишечника,**
- В. Меридиан Селезенки,**

Г. Меридиан Желчного Пузыря.

И временем максимальной активности:

1. 9-11;

2. 23-1;

3. 5-7;

4. 7-9;

5. 1-3.

А-1 Б-5 В-2 Г-3

А-3 Б-2 В-1 Г-4

А-5 Б-3 В-1 Г-2

Установите соответствие между меридианами:

А. Меридиан Легких;

Б. Меридиан Трех Обогревателей;

В. Меридиан Почек;

Г. Меридиан Тонкого Кишечника.

И временем максимальной активности:

1. 13-15;

2. 15-17;

3. 3-5;

4. 17-19;

5. 21-23.

А-3 Б-5 В-4 Г-1

А-4 Б-3 В-1 Г-2

А-3 Б-2 В-1 Г-4

Установите соответствие между меридианами:

А. Меридиан Сердца;

Б. Меридиан Желудка;

В. Меридиан Мочевого пузыря;

Г. Меридиан Перикарда.

И временем максимальной активности:

1. 15-17;

2. 19-21;

3. 3-5;

4. 11-13;

5. 7-9.

А-3 Б-2 В-5 Г-1

А-3 Б-1 В-2 Г-4

А-4 Б-5 В-1 Г-2

Установите соответствие между меридианами:

А. Меридиан Желчного пузыря;

Б. Меридиан Тонкого Кишечника;

В. Меридиан Мочевого Пузыря;

Г. Меридиан Перикарда.

И временем минимальной активности:

- 1. 1-3;**
- 2. 19-21;**
- 3. 7-9;**
- 4. 11-13;**
- 5. 3-5.**

А-4 Б-1 В-5 Г-3

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-4 Б-1 В-2 Г-3

Установите соответствие между меридианами:

А. Меридиан Легкого;

Б. Меридиан Печени;

В. Меридиан Почек;

Г. Меридиан Желудка.

И временем минимальной активности:

- 1. 13-15;**
- 2. 19-21;**
- 3. 3-5;**
- 4. 5-7;**
- 5. 15-17.**

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-1 В-5 Г-4

А-5 Б-1 В-4 Г-2

Установите соответствие между меридианами:

А. Меридиан Сердца;

Б. Меридиан Желчного пузыря;

В. Меридиан Толстого Кишечника;

Г. Меридиан Тройного обогревателя.

И временем минимальной активности:

- 1. 11-13;**
- 2. 5-7;**
- 3. 9-11;**
- 4. 23-1;**
- 5. 17-19.**

А-2 Б-4 В-3 Г-1

А-4 Б-1 В-5 Г-3

А-3 Б-2 В-5 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

А. LI4;

Б. LU7;

В. BL13;

Г. LI10.

И ее локализацией:

- 1. на 1,5 п.ц. кнаружи от средней линии спины на уровне остистого отростка Th3;**
- 2. на 2 п.ц. ниже локтевого сустава у лучевого края лучевой кости у заднего края длинного разгибателя кисти;**
- 3. на 1,5 п.ц. ниже лучезапястной складки на лучевом крае лучевой кости выше шиловидного отростка;**
- 4. между 1-ой и 2-ой пястными костями, в ямке ближе ко 2-ой пястной кости;**
- 5. на 1,5 п.ц. кнаружи от средней линии спины на уровне остистого отростка Th5.**

А-5 Б-2 В-3 Г-1

А-3 Б-1 В-4 Г-2

А-4 Б-3 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

А. LI11;

Б. ST36;

В. KI3; Г.

LU11.

И ее локализацией:

- 1. на лучевом крае 1 пальца кисти на 0,1 и.ц. кнаружи от угла ногтя;**
- 2. на середине расстояния между латеральным надмыщелком и лучевым краем кожной складки локтевого сгиба;**
- 3. на 1,5 п.ц. ниже лучезапястной складки на лучевом крае лучевой кости выше шиловидного отростка;**
- 4. на середине расстояния между центром медиальной лодыжки и ахилловым сухожилием;**
- 5. на 3 п.ц. ниже нижнего края надколенника у наружного края передней большеберцовой мышцы.**

А-1 Б-4 В-3 Г-5

А-3 Б-2 В-4 Г-5

А-2 Б-5 В-4 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

А. SI3;

Б. PC7;

В. TE17;

Г. CV12.

И ее локализацией:

- 1. на локтевой стороне кисти на границе тыльной и ладонной поверхности в области 5-го пястно-фалангового сустава, проксимальнее него;**
- 2. в углублении между сосцевидным отростком и восходящей ветвью нижней челюсти кзади от основания мочки уха;**
- 3. на середине лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти;**
- 4. на средней линии живота на 4 п.ц. ниже подгрудинного угла;**

5. на средней линии живота на 4 п.ц. выше пупка.

А-1 Б-3 В-2 Г-4,5

А-4,5 Б-1 В-2 Г-3

А-2 Б-3 В-4,5 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

А. TE5;

Б. GB34;

В. LR3;

Г. GV20.

И ее локализацией:

1. на средней линии головы на середине линии, соединяющей верхушки ушей;

2. на средней линии тыла предплечья на 2 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки между локтевой и лучевой костями;

3. в углублении проксимальнее промежутка между 1-м и 2-м плюснефаланговыми суставами;

4. в углублении у передненижнего края головки малоберцовой кости, на 2 п.ц. ниже уровня нижнего края надколенника;

5. на средней линии головы на 5 п.ц. выше передней границы роста волос и на 7 п.ц. выше задней границы роста волос.

А-2 Б-4 В-3 Г-1,5

А-1,5 Б-4 В-2 Г-3

А-3 Б-4 В-1,5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

А. ST8;

Б. GV4;

В. GB20;

Г. LU9.

И ее локализацией:

1. под затылочной костью в углублении между трапецевидной мышцей и грудинно-ключично-сосцевидной мышцей на второй боковой линии головы;

2. у радиального края ладонной складки лучезапястного сустава, латеральнее сухожилия лучевого сгибателя кисти у лучевой артерии;

3. на 0,5 и.ц. кзади от лобного угла передней границы роста волос на верхнем крае височной мышцы;

4. на срединной линии спины под остистым отростком L4;

5. на срединной линии спины под остистым отростком L2.

А-3 Б-5 В-4 Г-1

А-3 Б-5 В-1 Г-2

А-2 Б-3 В-1 Г-4

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

А. BL60;

Б. SP4;

В. PC6;

Г. CV6.

И ее локализацией:

- 1. на медиальном крае стопы на границе тыльной и подошвенной поверхностей дистальнее и ниже основания 1-ой плюсневой кости, ближе к проксимальной головке;**
- 2. на средней линии живота на 1,5 п.ц. ниже пупка**
- 3. на середине расстояния между верхушкой латеральной лодыжки и ахилловым сухожилием;**
- 4. на средней линии живота на 4 п.ц. выше верхнего края лобковой кости;**
- 5. на срединной линии внутренней стороны предплечья на 2 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти.**

А-3 Б-2 В-4 Г-1

А-2 Б-1 В-4 Г-5

А-3 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

А. GV14;

Б. LU5;

В. LI20;

Г. SP6.

И ее локализацией:

- 1. у заднего края большеберцовой кости на 3 п.ц. выше верхушки медиальной лодыжки;**
- 2. на срединной линии спины под верхушкой остистого отростка С7;**
- 3. на поперечной складке локтевого сгиба у латерального края сухожилия двуглавой мышцы плеча;**
- 4. в носогубной складке на уровне середины наружного крыла носа;**
- 5. ниже нижнего края наружной лодыжки на 0,5 и.ц. во впадине у нижнего края блока пяточной кости.**

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-2 В-4 Г-1

А-4 Б-3 В-5 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

А. BL57;

Б. BL40;

В. KI1;

Г. HT7.

И ее локализацией:

- 1. в середине поперечной подколенной складки кнаружи от подколенной артерии;**
- 2. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th7;**
- 3. на лучевом крае сухожилия локтевого сгибателя кисти в углублении у радиально-проксимального края гороховидной кости;**

4. в центре подошвы на 2/5 расстояния от кончика 2-го пальца стопы до заднего края пятки;

5. на середине расстояния от подколенной ямки до латеральной лодыжки в месте расхождения головок икроножной мышцы.

А-3 Б-2 В-4 Г-1

А-5 Б-1 В-4 Г-3

А-5 Б-2 В-1 Г-3

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

А. BL21;

Б. BL20;

В. BL15;

Г. BL18.

И ее локализацией:

1. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th5;

2. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th12;

3. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th11;

4. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L2;

5. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th9.

А-3 Б-2 В-5 Г-4

А-2 Б-3 В-1 Г-5

А-2 Б-4 В-5 Г-3

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

А. BL11;

Б. BL62;

В. KI7;

Г. HT9.

И ее локализацией:

1. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th6;

2. на 0,1 и.ц. проксимальнее лучевого края корня ногтя мизинца;

3. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th1;

4. на 2 п.ц. выше середины расстояния между медиальной лодыжкой и ахилловым сухожилием;

5. ниже нижнего края наружной лодыжки на 0,5 и.ц. у нижнего края блока пяточной кости.

А-4 Б-3 В-5 Г-2

А-3 Б-5 В-4 Г-2

А-5 Б-2 В-4 Г-3

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

А. LI19;

Б. GB21;

В. SP10;

Г. ST25.

И ее локализацией:

- 1. на высочайшей точке надплечья, чуть кпереди от середины линии, соединяющей остистый отросток С7 и акромион;**
- 2. на ниже латерального края ноздри на уровне GV26;**
- 3. на второй боковой линии живота на уровне пупка;**
- 4. на 2 п.ц. выше верхнемедиального края надколенника, в центре возвышения медиальной порции четырехглавой мышцы бедра;**
- 5. на медиальном крае стопы на границе тыльной и подошвенной поверхностей дистальнее плюснефалангового сустава 1-го пальца.**

A-1 Б-3 В-4 Г-5

A-3 Б-2 В-5 Г-1

A-2 Б-1 В-4 Г-3

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

A. SP9;

Б. HT3;

В. CV17;

Г. LI14.

И ее локализацией:

- 1. на первой боковой линии живота на уровне пупка;**
- 2. на средней линии грудины на уровне 4-го межреберья**
- 3. на медиальном конце поперечной локтевой складки при согнутом локте, спереди от медиального надмыщелка;**
- 4. у задненижнего края медиального мыщелка большеберцовой кости, на 2 п.ц. ниже нижнего края надколенника;**
- 5. у переднего края места прикрепления дельтовидной мышцы к плечевой кости.**

A-1 Б-2 В-3 Г-5

A-4 Б-2 В-5 Г-1

A-4 Б-3 В-2 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

A. GB31;

Б. GB8;

В. CV14;

Г. GB1.

И ее локализацией:

- 1. на 0,5 и.ц. латеральнее наружного угла глаза, в углублении на латеральном крае орбиты;**
- 2. на средней линии наружной поверхности бедра на 7 п.ц. выше уровня верхнего края надколенника;**
- 3. на 1,5 и.ц. выше вершины уха;**
- 4. на средней линии живота на 2 п.ц. ниже подгрудинного угла;**
- 5. на средней линии живота на 6 п.ц. выше пупка.**

A-3 Б-1 В-4,5 Г-2

A-2 Б-3 В-4,5 Г-1

A-1 Б-2 В-3 Г-4,5

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

- A. LI1;
- Б. SI1;
- В. LR1;
- Г. ST45.

И ее локализацией:

1. на локтевой стороне мизинца 0,1 и.ц. проксимальнее корня ногтя;
2. на лучевой стороне указательного пальца на 0,1 и.ц. проксимальнее корня ногтя;
3. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя 2-го пальца стопы;
4. на 0,1 и.ц. проксимальнее медиального края корня ногтя 1-го пальца стопы;
5. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя первого пальца стопы.

A-2 Б-1 В-5 Г-3

A-2 Б-3 В-4 Г-1

A-3 Б-2 В-5 Г-4

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

- A. SP1;
- Б. PC9;
- В. BL67;
- Г. TE1.

И ее локализацией:

1. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя 5-го пальца стопы;
2. на локтевой стороне безымянного пальца на 0,1 и.ц. проксимальнее корня ногтя;
3. на 0,1 и.ц. проксимальнее медиального края корня ногтя 1-го пальца стопы;
4. в центре кончика среднего пальца кисти;
5. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя первого пальца стопы.

A-3 Б-2 В-4 Г-1

A-2 Б-3 В-5 Г-1

A-3 Б-4 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

- A. ST2;
- Б. KI2;
- В. BL43;
- Г. KI6.

И ее локализацией:

1. вертикально вниз от центра верхушки медиальной лодыжки на 1 и.ц. ниже ее нижнего края;
2. на второй боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th4;
3. ниже переднего края бугристости ладьевидной кости;
4. в центре тыльной складки голеностопного сустава, на уровне верхушки латеральной лодыжки, между сухожилиями длинного разгибателя пальцев и длинного разгибателя большого пальца стопы;

5. на 0,5 и.ц. ниже нижнего края орбиты в области подглазничного отверстия.

А-2 Б-4 В-1 Г-3

А-5 Б-3 В-2 Г-1

А-5 Б-2 В-3 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

А. ST4;

Б. ST44;

В. SP16;

Г. PC8.

И ее локализацией:

1. дистальнее промежутка между 2-м и 3-м плюснефаланговыми суставами;

2. на третьей боковой линии живота на уровне пупка;

3. на проксимальной поперечной складке ладони, на локтевой стороне 3-й пястной кости;

4. в носогубной складке на уровне нижней границы наружного края крыла носа;

5. на 0,4 и.ц. латеральнее угла рта.

А-5 Б-4 В-3 Г-2

А-2 Б-1 В-3 Г-4

А-5 Б-1 В-2 Г-3

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

А. TE3;

Б. SI5;

В. LI5;

Г. LR7.

И ее локализацией:

1. на лучевой стороне запястья, между сухожилиями длинного и короткого разгибателя большого пальца в центре «анатомической» табакерки;

2. между 4-м и 5-м пястно-фаланговыми суставами, проксимальнее их;

3. на локтевой стороне запястья, в углублении между шиловидным отростком локтевой кости и трехгранной костью;

4. на 3 п.ц выше лучезапястной складки на тыльной стороне предплечья на лучевой стороне лучевой кости;

5. на 1 и.ц. кзади от задненижнего края медиального мыщелка большеберцовой кости.

А-2 Б-3 В-1 Г-5

А-2 Б-1 В-5 Г-3

А-3 Б-2 В-4 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой:

А. LI6;

Б. SI19;

В. TE23;

Г. GB12.

И ее локализацией:

- 1. на латеральном крае надбровной дуги, в углублении;**
- 2. между козелком и суставным отростком нижней челюсти, в углублении при открывании рта;**
- 3. у нижнезаднего края сосцевидного отростка в углублении на уровне нижнего края межкозелковой вырезки;**
- 4. на второй боковой линии головы на 1 и.ц. выше середины брови;**
- 5. на 3 п.ц выше лучезапястной складки на тыльной стороне предплечья на лучевой стороне лучевой кости.**

А-5 Б-2 В-1 Г-3

А-3 Б-1 В-2 Г-5

А-4 Б-3 В-2 Г-5

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой:

А. АР34 кора головного мозга;

Б. АР55 шэнь-мень;

В. АР101 легкое;

Г. АР13 надпочечник.

И зоной ушной раковины:

1. зона трехсторонней ямки;

2. зона мочки уха;

3. зона козелка;

4. зона противокозелка;

5. зона полости раковины.

А-1 Б-2 В-3 Г-4,5

А-5 Б-2 В-3 Г-1

А-4 Б-1 В-5 Г-3

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой:

А. АР59 снижающая давление;

Б. АР24 зрение;

В. АР87 желудок;

Г. АР22 железы внутренней секреции.

И зоной ушной раковины:

1. зона трехсторонней ямки;

2. зона межкозелковой вырезки;

3. зона, прилежащая к ножке завитка;

4. зона противокозелка;

5. зона полости раковины.

А-1 Б-2 В-3 Г-2

А-3 Б-2 В-4 Г-1

А-5 Б-1 В-4 Г-3

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой:

А. АР51 симпатическая точка;

Б. AP97 печени;

В. AP64 плечевой сустав;

Г. AP8 глаза.

И зоной ушной раковины:

1. зона мочки уха;

2. зона межкозелковой вырезки;

3. зона ладьевидной ямки;

4. зона нижней ножки противозавитка;

5. зона чаши раковины.

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-2 В-4 Г-5

А-4 Б-5 В-3 Г-1

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой:

А. AP98 селезенка;

Б. AP82 диафрагмы;

В. AP37 шейный отдел позвоночника;

Г. AP17 жажда.

И зоной ушной раковины:

1. зона межкозелковой вырезки;

2. зона чаши раковины;

3. зона ножки завитка;

4. зона противозавитка;

5. зона козелка.

А-2 Б-3 В-4 Г-5

А-3 Б-1 В-4,5 Г-2

А-5 Б-1 В-4 Г-3

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой:

А. AP58 матка;

Б. AP71 крапивница;

В. AP89 тонкая кишка;

Г. AP100 сердце.

И зоной ушной раковины:

1. зона полости раковины;

2. зона чаши раковины;

3. зона трехсторонней ямки;

4. зона, прилежащая к ножке завитка;

5. зона ладьевидной ямки.

А-3 Б-5 В-4 Г-1

А-2 Б-3 В-1 Г-4

А-2 Б-4 В-5 Г-3

Установите соответствие между меридианами:

А. Меридиан Трех частей туловища;

- Б. Меридиан Перикарда;**
- В. Меридиан Толстого кишечника;**
- Г. Меридиан Печени.**

И пятью элементами:

- 1. Вода.**
- 2. Огонь.**
- 3. Дерево.**
- 4. Земля**
- 5. Металл.**

А-2 Б-2 В-5 Г-3

А-2 Б-4 В-3 Г-1

А-3 Б-2 В-1 Г-4

Установите соответствие между меридианами:

- А. Меридиан Селезенки;**
- Б. Меридиан Мочевого пузыря;**
- В. Меридиан Тонкого кишечника;**
- Г. Меридиан Желчного пузыря.**

И пятью элементами:

- 1. Дерево;**
- 2. Огонь;**
- 3. Земля;**
- 4. Вода**
- 5. Металл.**

А-3 Б-2 В-5 Г-1

А-3 Б-4 В-2 Г-1

А-1 Б-3 В-4 Г-5

Установите соответствие между меридианами:

- А. Меридиан Желудка;**
- Б. Меридиан Легких;**
- В. Меридиан Почек;**
- Г. Меридиан Сердца.**

И пятью элементами:

- 1. Земля;**
- 2. Металл;**
- 3. Огонь;**
- 4. Дерево;**
- 5. Вода.**

А-1 Б-2 В-5 Г-3

А-4 Б-1 В-5 Г-3

А-3 Б-2 В-1 Г-4

Установите соответствие между меридианами:

- А. Меридиан Трех обогревателей;**

- Б. Меридиан Перикарда;**
- В. Меридиан Толстого кишечника;**
- Г. Меридиан Печени.**

И пятью элементами:

- 1. Вода;**
- 2. Огонь;**
- 3. Дерево;**
- 4. Земля;**
- 5. Металл.**

А-2 Б-2 В-5 Г-4

А-3 Б-5 В-4 Г-1

А-2 Б-4 В-5 Г-3

Установите соответствие между шу точками спины:

- А. BL15 синь-шу;**
- Б. BL13 фэй-шу;**
- В. BL18 гань-шу;**
- Г. BL22 сань-цзяо-шу.**

И основными внутренними органами:

- 1. Сердце;**
- 2. Тройной обогреватель;**
- 3. Почки;**
- 4. Печень;**
- 5. Легкие.**

А-5 Б-1 В-4 Г-3

А-3 Б-2 В-4 Г-5

А-1 Б-5 В-4 Г-2

Установите соответствие между шу точками спины:

- А. BL25 да-чан-шу;**
- Б. BL19 дань-шу;**
- В. BL20 пи-шу;**
- Г. BL21 вэй-шу.**

И основными внутренними органами:

- 1. Желудок;**
- 2. Мочевой пузырь;**
- 3. Желчный пузырь;**
- 4. Толстый кишечник;**
- 5. Селезенка.**

А-2 Б-3 В-1 Г-4

А-4 Б-3 В-5 Г-1

А-3 Б-5 В-1 Г-2

Установите соответствие между шу точками спины:

- А. BL28 пан-гуан-шу;**

Б. BL14 цзюе-инь-шу;

В. BL23 шэнь-шу;

Г. BL27 сяо-чан-шу.

И основными внутренними органами:

1. Перикард;

2. Тонкий кишечник;

3. Сердце;

4. Почки;

5. Мочевой пузырь.

А-3 Б-5 В-4 Г-1

А-3 Б-2 В-5 Г-1

А-5 Б-1 В-4 Г-2

Установите соответствие между мо точками глашатаями:

А. ST25;

Б. CV4;

В. GB24;

Г. CV7.

И меридианами:

1. Тройной обогреватель нижний;

2. Желчный Пузырь;

3. Тонкий Кишечник;

4. Толстый Кишечник;

5. Мочевой Пузырь.

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-1 В-4,5 Г-2

А-4 Б-3 В-2 Г-1

Установите соответствие между мо точками глашатаями:

А. CV5;

Б. CV12;

В. GB25;

Г. PC1.

И меридианами:

1. Желудок;

2. Тройной обогреватель средний;

3. Тройной обогреватель общая;

4. Перикард (кровообращение);

5. Почки.

А-4 Б-1 В-5 Г-3

А-4 Б-1 В-5 Г-3

А-3 Б-1,2 В-5 Г-4

Установите соответствие между мо точками глашатаями:

А. LU1;

Б. CV17;

В. CV12;

Г. LR14.

И меридианами:

1. Легкие;

2. Печень;

3. Тройной Обогреватель верхний;

4. Тройной Обогреватель средний;

5. Желудок.

А-1 Б-3 В-4,5 Г-2

А-2 Б-4 В-3 Г-1

А-2 Б-3 В-4 Г-1