

Вопросы с вариантами ответов по специальности «Рефлексотерапия» (Высшая категория) для аттестации

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:
<https://medik-akkreditacia.ru/product/refleksoterapevt/>

Полезные ссылки:

1) Тесты для аккредитации «Рефлексотерапия» (2400 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/refleksoterapiya/>

2) Тесты для аккредитации «Мануальная терапия» (1400 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/manualnaya/>

3) Тесты для аккредитации «Остеопатия» (2200 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/osteopatiya/>

Укажите место рефлексотерапии в общей системе здравоохранения:

все перечисленное верно

лечебное

диагностическое

реабилитационное

профилактическое

В амбулаторно-поликлинических учреждениях пациентам

рефлексотерапевтическая помощь оказывается по направлению всех

перечисленных врачей кроме:

врача общей практики

ортопеда

участкового врача

врача физиотерапевта

невролога

Основными направлениями работы врача-рефлексотерапевта являются все перечисленные, кроме:

консультативное

диспансерное

лечебное

профилактическое

санитарно-просветительское

Основными направлениями санитарного просвещения в системе рефлексотерапевтической помощи являются:

обучение пациентов отдельным рефлексотерапевтическим манипуляциям для снятия утомления, головных болей
определение факторов риска и дача рекомендаций по профилактике возникновения заболеваний
пропаганда санитарно-гигиенических знаний по формированию здорового образа жизни
все перечисленное верно
обучение пациентов основам правильного питания с позиции рефлексотерапии

Основными задачами врача-рефлексотерапевта являются:

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, предусмотренных законодательством
контроль за выполнением назначенных рефлексотерапевтических процедур и анализ ошибок в назначениях рефлексотерапевтических процедур
все перечисленное верно
консультативная и методическая помощь врачам других специальностей по вопросам направления больных на рефлексотерапевтическое лечение

Точка акупунктуры TE23, имеет следующие характеристики, кроме:

точка элемента Огонь
является конечной точкой на меридиане тройного обогревателя
называется сы-чжу-кун
используется при головной боли и головокружении
используется при заболеваниях глаз

Эффективность и качество работы кабинета рефлексотерапии рассчитывается по следующим показателям, кроме:

охват больных рефлексотерапевтическими методами лечения
охват пациентов физическими методами лечения
количество рефлексотерапевтических процедур на одного пациента, закончившего лечение
процент пациентов, получивших повторные курсы лечения в кабинете рефлексотерапии
процент положительного эффекта от проведенного лечения

Для дифференцированного выбора методов рефлексотерапии и тактики ведения больного врачу-рефлексотерапевту необходимо:

проанализировать лабораторно-диагностические показатели
учитывать заключения других специалистов и их рекомендации
оценить состояние пациента
все перечисленное верно
знать возраст пациента, характер патологического процесса и сопутствующих

заболеваний

Заведующий отделением (кабинетом) рефлексотерапии обязан обеспечить:

оказание квалифицированной лечебно-диагностической и консультативной помощи больным

все перечисленное верно

организацию консультативно-методической помощи врачам других специальностей по вопросам рефлексотерапии

организацию систематического инструктажа персонала по технике безопасности, эксплуатации и уходу за аппаратами

обеспечить внедрение новейших методов диагностики и терапии на основе

последних достижений мировой и отечественной науки в области рефлексотерапии

Точка акупунктуры HT3, имеет следующие характеристики, кроме:

называется шао-хай

точка элемента Огонь

точка элемента Вода

точка Устье

используется при боли в области сердца

Точка акупунктуры LU7, имеет следующие характеристики, кроме:

является ло-пунктом

называется чи-цзе

используется при кашле, одышке, заболеваниях носа

используется при болезненном и затрудненном мочеиспускании

используется при тревоге, грусти, депрессии

Точка акупунктуры LI10, имеет следующие характеристики, кроме:

находится на середине расстояния между лучевым концом поперечной локтевой складки и латеральным надмышцелком

называется шоу-сань-ли

используется при боли в животе, рвоте и диарее

обладает общим тонизирующим действием

используется при заболеваниях кожи и легких

Точка акупунктуры ST25, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при боли и распирании в животе, боли в области пупка

используется при нарушениях менструального цикла

находится на животе на уровне пупка

называется лян-мэнь

мо-точка меридиана Толстого кишечника

Точка акупунктуры PC8, имеет следующие характеристики, кроме:

находится на середине лучезапястной складки

называется Дворец Труда

называется лао-гун
точка элемента Огонь
точка Ручей

Точка акупунктуры TE8, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при боли в горле и внезапной потери голоса
используется при боли в плече, локте и кисти
точка соединения трех меридианов Ян на руке
находится на средней линии тыла предплечья на 3 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки
расслабляет сухожилия, устраняет боль и скованность

Точка акупунктуры SP6, имеет следующие характеристики, кроме:

точка пересечения трех меридианов Ян ноги
называется сань-инь-цзяо
используется при распирании в животе, боли в области пупка
используется при головокружении и шуме в ушах
используется при сердцебиении, бессоннице

Точка акупунктуры HT6, имеет следующие характеристики, кроме:

называется инь-си
расположена на лучевом крае сухожилия локтевого сгибателя кисти у края гороховидной кости
используется при боли в области сердца и сердцебиении
используется при ночной потливости, бессоннице
точка Щель

Точка акупунктуры LI14, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при болевом синдроме в области кисти и плеча
называется би-нао
точка элемента Земля
используется при покраснении и боли в глазах

Точка акупунктуры ST8, имеет следующие характеристики, кроме:

называется тоу-вэй
используется при заболеваниях глаз
используется при головной боли и головокружении
находится на шее

Точка акупунктуры ST41, имеет следующие характеристики, кроме:

точка элемента Огонь
используется при головной боли, головокружении
называется фэн-лун
точка Река
используется при боли в животе и запоре

Точка акупунктуры GB34, имеет следующие характеристики, кроме:

называется ян-лин-цюань
находится на медиальной стороне колена
точка элемента Земля
точка Устье
используется при скованности в шее и плече

Точка акупунктуры LR3, имеет следующие характеристики, кроме:

находится на подошвенной части стопы
называется тай-чун
используется при головной боли, головокружении
используется при гнев, раздражительности, бессоннице
используется при нарушении менструального цикла

Точка акупунктуры SI8, имеет следующие характеристики, кроме:

точка Устье
точка элемента Земля
называется сяо-хай
точка элемента Огонь
используется при боли в шее, лопатке и локте

Первые письменные упоминания об использовании рефлексотерапии в России относятся:

к XIII веку;
к XIX веку;
к XV веку;
к XVIII веку;
к XX веку.

Точка акупунктуры HT9, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при сердцебиении, боли в сердце
точка Исток
расположена у корня ногтя 4 пальца руки
точка элемента Дерево
используется при потере сознания

Точка акупунктуры LU1, имеет следующие характеристики, кроме:

мо-точка меридиана Легких
расположена в верхней части спины
используется при кашле и одышке
используется при боли в плечевом суставе и верхней части спины

Рефлексотерапия обычно проводится при следующих состояниях, кроме:

миопия у детей

аллергический ринит
тики
болевого синдром неясной этиологии
сахарный диабет

Основными преимуществами рефлексотерапии по сравнению с другими видами лечения являются:

отсутствие болевого воздействия на организм
необходимость использования дорогостоящего оборудования
отсутствие осложнений при проведении
возможность отмены ряда лекарственных препаратов

Основными теориями механизма рефлексотерапии являются следующие теории кроме:

нейроэндокринной теории;
теории нормализации капиллярного кровотока;
рефлекторной теории;
теории психоэмоциональной регуляции;
теории тканевой терапии.

Рефлексотерапия оказывает все перечисленные действия, кроме:

болеутоляющее
увеличивает проницаемость сосудистой стенки
улучшает реологические свойства крови
улучшает капиллярный кровоток
увеличивает синтез эндорфинов

К минисистеме кисти относятся:

ладонная рефлексотерапия;
педорефлексотерапия;
назорефлексотерапия;
глоссорефлексотерапия;
су джок терапия.

Какие методы воздействия на акупунктурные точки из перечисленных не относятся к механическим методам воздействия:

прессорефлексотерапия
криорефлексотерапия
аппликационная рефлексотерапия
кровопускание
иглоукалывание

К электрическим методам воздействия на акупунктурные точки относятся все перечисленные методы воздействия, кроме:

электропунктура

методика Фолля
электроиглорефлексотерапия
светорефлексотерапия
методика Накатани

К биоэнергетическим методам воздействия с применением лучистой энергии и электромагнитных полей на акупунктурные точки относятся все перечисленные методы воздействия, кроме:

лазеропунктура
фонорефлексотерапия
аппликационная рефлексотерапия
магниторефлексотерапия
высокочастотная рефлексотерапия

К термическим методам воздействия на акупунктурные точки относятся все перечисленные методы воздействия, кроме:

криорефлексотерапия
вакуумрефлексотерапия
мезорефлексотерапия
прижигание

Точка акупунктуры LI6, имеет следующие характеристики, кроме:

расположена на наружной поверхности предплечья на 3 пц проксимальнее лучезапястной складки
является ло-точкой
используется при зубной боли, шуме в ушах
используется при невралгии лицевого нерва

Точка акупунктуры LI5, имеет следующие характеристики, кроме:

называется ян-си
расположена в области медиальной поверхности предплечья
точка элемента Огонь
используется при зубной боли, заболеваниях носа и ушей
используется при заболеваниях кисти и запястья

Прижигание не желательно проводить:

в холод
в жару
в сырую погоду
утром
вечером

Точка акупунктуры LI2, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при запоре
расположена на лучевой стороне пястнофалангового сустава 2-го пальца руки

дистальнее сустава
называется пянь-ли
используется при зубной боли
используется при невралгии лицевого нерва

Точка акупунктуры VC6, имеет следующие характеристики, кроме:

называется ци-хай
расположена на животе на средней линии выше пупка
используется при нарушении менструального цикла
используется при боли в животе
важная точка, обладает тонизирующим действием на Ци и Ян

Точка акупунктуры CV17, имеет следующие характеристики, кроме:

является мо-точкой Перикарда
является мо-точкой Верхнего Обогревателя
называется тань-чжун
расположена на срединной линии грудины на уровне 1-го межреберья
используется при утомляемости, склонности к простудам

Точка акупунктуры GV20, имеет следующие характеристики, кроме:

называется бай-хуэй
расположена на волосистой части головы в области затылка
используется при потере сознания, эпилепсии
используется при головокружении, ухудшении памяти
используется при депрессии

Точка акупунктуры GV17, имеет следующие характеристики, кроме:

называется нао-ху
используется при миопии, боли в глазах
называется Окно Мозга
расположена в углублении между затылочной костью и первым шейным позвонком
используется при головокружении

Точка акупунктуры KI1, имеет следующие характеристики, кроме:

точка Исток
точка элемента Дерево
называется юн-цюань
расположена на тыльной части стопы
используется при бессоннице, ухудшении памяти

Точка акупунктуры KI3, имеет следующие характеристики, кроме:

точка Быстрина
точка элемента Земля
называется тай-си
расположена на уровне вершины латеральной лодыжки

используется при боли в спине и головокружении

Точка акупунктуры BL13, имеет следующие характеристики, кроме:

точка шу-Легких

находится на второй боковой линии спины на уровне остистого отростка Th5

используется при кашле и одышке

называется фэй-шу

Точка акупунктуры BL40, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при боли в пояснице и колене

используется при кожных заболеваниях

точка элемента Земля

расположена у латерального края подколенной складки

используется при заболеваниях суставов

Точка акупунктуры SP4, имеет следующие характеристики, кроме:

расположена у заднего края большеберцовой кости

останавливает кровотечение

используется при заболеваниях стоп

точка Ло

регулирует менструальный цикл

Точка акупунктуры SI3, имеет следующие характеристики, кроме:

точка элемента Дерево

используется при головной боли и головокружении

называется хоу-си

расположена на ульнарном крае тыла запястья

используется при скованности в области шеи и затылка

Точка акупунктуры PC9, имеет следующие характеристики, кроме:

точка элемента Металл

расположена в центре кончика среднего пальца

точка элемента Дерево

тонизирующая точка

используется при возбуждении, тревожности, сердцебиении

К осложнениям при проведении рефлексотерапии относятся:

ранение сосудисто-нервных пучков

инфицирование места укола

кровотечение

головная боль

поломка иглы

Точка акупунктуры TE4, имеет следующие характеристики, кроме:

расположена на медиальной складке лучезапястного сустава

называется ян-чи
используется при боли в шее и плече
используется при утомляемости, снижении аппетита
используется для регуляции менструального цикла

Точка акупунктуры LI11, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при зубной боли
используется при распирании и боли в животе
называется цюй-чи
расположена на внутренней поверхности плеча
используется при заболеваниях кожи

Характеристиками возбуждающего метода раздражения с помощью многоигльчатого молоточка являются:

амплитуда ударов небольшая
время воздействия непродолжительное
удары молоточка частые
все перечисленное верно
большая зона раздражения

По направлению приложения силы приемы точечного массажа можно разделить на:

касательные к поверхности кожи
все перечисленное верно
направленные вглубь тканей перпендикулярно к поверхности кожи
направленные вглубь тканей под углом к поверхности кожи

Точка акупунктуры GV24, имеет следующие характеристики, кроме:

расположена на волосистой части головы в области темени
называется шэнь-тин
используется при депрессии, плохой памяти и бессоннице
используется при заболеваниях носа

Точка акупунктуры GV26, имеет следующие характеристики, кроме:

расположена на Переднесрединном меридиане
используется при потере сознания
используется при невралгии лицевого нерва
используется при скованности и боли в пояснице

Акупунктурная игла состоит из перечисленных частей, кроме:

рукоятка
острие
основание
стержень
кончик иглы

Введение игл без направителя может проводиться следующими способами, кроме:

фиксацией кожи в области пунктирования подушечкой указательного и большого пальцев

растяжение кожи большим и указательным пальцем в области пунктирования

фиксацией кожи в области пунктирования подушечкой указательного пальца

введение иглы с размахом

введение иглы в середину кожной складки

Точка акупунктуры GV4, имеет следующие характеристики, кроме:

используется при боли в пояснице

используется при депрессии, утомляемости

называется Врата Жизни

расположена под верхушкой остистого отростка 1 поясничного позвонка

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Легкого; Б. Меридиан Печени; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Желудка. И временем максимальной активности: 1. 1-3; 2. 13-15; 3. 7-9; 4. 3-5; 5. 17-19.

А-3 Б-2 В-5 Г-1

А-4 Б-1 В-5 Г-3

А-3 Б-4 В-5 Г-2

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Желчного пузыря; Б. Меридиан Тонкого Кишечника; В. Меридиан Мочевого Пузыря; Г. Меридиан Перикарда. И временем их максимальной активности: 1. 19-21; 2. 5-7; 3. 13-15; 4. 15-17; 5. 23-1.

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-4 Б-2 В-1 Г-5

А-5 Б-3 В-4 Г-1

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Тройного обогревателя; Б. Меридиан Толстого Кишечника; В. Меридиан Селезенки; Г. Меридиан Сердца. И временем их максимальной активности: 1. 11-13; 2. 9-11; 3. 3-5; 4. 21-23; 5. 5-7.

А-2 Б-4 В-5 Г-1

А-4 Б-5 В-2 Г-1

А-3 Б-2 В-5 Г-1

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Перикарда; Б. Меридиан Мочевого пузыря; В. Меридиан Печени; Г. Меридиан Тройного обогревателя. И временем их минимальной активности: 1. 7-9; 2. 9-11; 3. 13-15; 4. 3-5; 5. 5-7.

А-1 Б-4 В-3 Г-2

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-4 Б-5 В-2 Г-1

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Тонкого Кишечника; Б. Меридиан Желчного пузыря; В. Меридиан Сердца; Г. Меридиан Желудка. И временем минимальной активности: 1. 11-13; 2. 19-21; 3. 3-5; 4. 1-3; 5. 23-1.

А-4 Б-5 В-2 Г-1

А-4 Б-1 В-5 Г-2

А-4 Б-1 В-2 Г-5

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Легких; Б. Меридиан Толстого Кишечника; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Селезенки. И временем минимальной активности: 1. 17-19; 2. 5-7; 3. 3-5; 4. 21-23; 5. 15-17.

А-4 Б-2 В-3 Г-5

А-5 Б-1 В-2 Г-4

А-2 Б-3 В-1 Г-4

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. LI4; Б. LU7; В. BL13; Г. шоу сань ли. И ее локализацией: 1. на 1,5 п.ц. кнаружи от средней линии спины на уровне остистого отростка Th3; 2. на 2 п.ц. ниже локтевого сустава у лучевого края лучевой кости у заднего края длинного разгибателя кисти; 3. на 1,5 п.ц. ниже лучезапястной складки на лучевом крае лучевой кости выше шиловидного отростка; 4. между 1-ой и 2-ой пястными костями, в ямке ближе ко 2-ой пястной кости; 5. на 1,5 п.ц. кнаружи от средней линии спины на уровне остистого отростка Th5.

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-4 Б-3 В-1 Г-2

А-1 Б-3 В-4 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. цюй чи; Б. ST36; В. KI3; Г. LU11. И ее локализацией: 1. на лучевом крае 1 пальца кисти на 0,1 и.ц. кнаружи от угла ногтя; 2. на середине расстояния между латеральным надмышцелком и лучевым краем кожной складки локтевого сгиба; 3. на 1,5 п.ц. ниже лучезапястной складки на лучевом крае лучевой кости выше шиловидного отростка; 4. на середине расстояния между центром медиальной лодыжки и ахилловым сухожилием; 5. на 3 п.ц. ниже нижнего края надколенника у наружного края передней большеберцовой мышцы.

А-2 Б-5 В-4 Г-1

А-2 Б-5 В-4 Г-1

А-1 Б-4 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. SI3; Б. да лин; В. TE17; Г. CV12. И ее локализацией: 1. на локтевой стороне кисти на границе тыльной и ладонной поверхности в области 5-го пястно-фалангового сустава, проксимальнее него; 2. в углублении между сосцевидным отростком и восходящей ветвью нижней челюсти кзади от основания мочки уха; 3. на середине лучезапястной складки

между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти; 4. на средней линии живота на 4 п.ц. ниже подгрудинного угла; 5. на средней линии живота на 4 п.ц. выше пупка.

А-2 Б-1 В-2,4 Г-5

А-1 Б-3 В-2 Г-4,5

А-4,5 Б-3 В-2 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. ТЕ5; Б. GB34; В. LR3; Г. бай-хуэй. И ее локализацией: 1. на средней линии головы на середине линии, соединяющей верхушки ушей; 2. на средней линии тыла предплечья на 2 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки между локтевой и лучевой костями; 3. в углублении проксимальнее промежутка между 1-м и 2-м плюснефаланговыми суставами; 4. в углублении у передненижнего края головки малоберцовой кости, на 2 п.ц. ниже уровня нижнего края надколенника; 5. на средней линии головы на 5 п.ц. выше передней границы роста волос и на 7 п.ц. выше задней границы роста волос.

А-2 Б-4 В-3 Г-1,5

А-1 Б-2 В-3 Г-4

А-3 Б-5 В-2 Г-4

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. ST8; Б. GV4; В. фэн чи; Г. LU9. И ее локализацией: 1. под затылочной костью в углублении между трапецевидной мышцей и грудинно-ключично-сосцевидной мышцей на второй боковой линии головы; 2. у радиального края ладонной складки лучезапястного сустава, латеральнее сухожилия лучевого сгибателя кисти у лучевой артерии; 3. на 0,5 и.ц. кзади от лобного угла передней границы роста волос на верхнем крае височной мышцы; 4. на срединной линии спины под остистым отростком L4; 5. на срединной линии спины под остистым отростком L2.

А-3 Б-5 В-1 Г-2

А-4 Б-2 В-5 Г-3

А-1 Б-4 В-2 Г-3

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL60; Б. SP4; В. PC6; Г. ци хай. И ее локализацией: 1. на медиальном крае стопы на границе тыльной и подошвенной поверхностей дистальнее и ниже основания 1-ой плюсневой кости; 2. на средней линии живота на 1,5 п.ц. ниже пупка; 3. на середине расстояния между верхушкой латеральной лодыжки и ахилловым сухожилием; 4. на средней линии живота на 4 п.ц. выше верхнего края лобковой кости; 5. на срединной линии внутренней стороны предплечья на 2 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти.

А-1 Б-4 В-5 Г-2

А-2 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. да чжуй; Б. LU5; В. LI20; Г.

SP6. И ее локализацией: 1. у заднего края большеберцовой кости на 3 п.ц. выше вершины медиальной лодыжки; 2. на срединной линии спины под вершиной остистого отростка С7; 3. на поперечной складке локтевого сгиба у латерального края сухожилия двуглавой мышцы плеча; 4. в носогубной складке на уровне середины наружного крыла носа; 5. ниже нижнего края наружной лодыжки на 0,5 и.ц. во впадине у нижнего края блока пяточной кости.

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-2 В-5 Г-1

А-3 Б-4 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL57; Б. вэй чжун; В. KI1; Г. HT7. И ее локализацией: 1. в середине поперечной подколенной складки снаружи от подколенной артерии; 2. на первой боковой линии спины на уровне вершины остистого отростка Th7; 3. на лучевом крае сухожилия локтевого сгибателя кисти в углублении у радиально-проксимального края гороховидной кости; 4. в центре подошвы на 2/5 расстояния от кончика 2-го пальца стопы до заднего края пятки; 5. на середине расстояния от подколенной ямки до латеральной лодыжки в месте расхождения головок икроножной мышцы.

А-5 Б-1 В-4 Г-3

А-5 Б-1 В-4 Г-3

А-3 Б-4 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL21; Б. BL20; В. шэнь-шу; Г. BL18. И ее локализацией: 1. на первой боковой линии спины на уровне вершины остистого отростка Th9 ; 2. на первой боковой линии спины на уровне вершины остистого отростка Th12; 3. на первой боковой линии спины на уровне вершины остистого отростка Th11; 4. на первой боковой линии спины на уровне вершины остистого отростка L2; 5. на первой боковой линии спины на уровне вершины остистого отростка L1.

А-1 Б-5 В-2 Г-4

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-2 Б-3 В-4 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL11; Б. BL62; В. фу лю; Г. HT9. И ее локализацией: 1. на первой боковой линии спины на уровне вершины остистого отростка Th2; 2. на 0,1 и.ц. проксимальнее лучевого края корня ногтя мизинца; 3. на первой боковой линии спины на уровне вершины остистого отростка Th1; 4. на 2 п.ц. выше середины расстояния между медиальной лодыжкой и ахилловым сухожилием; 5. ниже нижнего края наружной лодыжки на 0,5 и.ц. у нижнего края блока пяточной кости.

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-3 Б-5 В-4 Г-2

А-2 Б-5 В-3 Г-4

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. LI19; Б. GB21; В. SP10; Г.

тянь шу. И ее локализацией: 1. на высочайшей точке надплечья, чуть кпереди от середины линии, соединяющей остистый отросток С7 и акромион; 2. ниже латерального края ноздри на уровне VG26; 3. на второй боковой линии живота на уровне пупка; 4. на 2 п.ц. выше верхнемедиального края надколенника, в центре возвышения медиальной порции четырехглавой мышцы бедра; 5. на медиальном крае стопы на границе тыльной и подошвенной поверхностей дистальнее плюснефалангового сустава 1-го пальца.

А-1 Б-4 В-5 Г-3

А-3 Б-2 В-4 Г-5

А-2 Б-1 В-4 Г-3

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. SP9; Б. HT3; В. CV17; Г. би нао. И ее локализацией: 1. на первой боковой линии живота на уровне пупка; 2. на средней линии грудины на уровне 4-го межреберья; 3. на медиальном конце поперечной локтевой складки при согнутом локте, спереди от медиального надмыщелка; 4. у задненижнего края медиального мыщелка большеберцовой кости, на 2 п.ц. ниже нижнего края надколенника; 5. у переднего края места прикрепления дельтовидной мышцы к плечевой кости.

А-4 Б-3 В-2 Г-5

А-2 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-5 В-2 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GB31; Б. GB8; В. CV14; Г. тун цзы ляо. И ее локализацией: 1. на 0,5 и.ц. латеральнее наружного угла глаза, в углублении на латеральном крае орбиты; 2. на средней линии наружной поверхности бедра на 7 п.ц. выше уровня верхнего края надколенника; 3. на 1,5 и.ц. выше верхушки уха; 4. на средней линии живота на 2 п.ц. ниже подгрудинного угла; 5. на средней линии живота на 6 п.ц. выше пупка.

А-1 Б-2 В-4,5 Г-3

А-3 Б-1 В-5 Г-4

А-2 Б-3 В-4,5 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. LI1; Б. SI1; В. LR1; Г. ST45. И ее локализацией: 1. на локтевой стороне мизинца 0,1 и.ц. проксимальнее корня ногтя; 2. на лучевой стороне указательного пальца на 0,1 и.ц. проксимальнее корня ногтя; 3. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя 2-го пальца стопы; 4. на 0,1 и.ц. проксимальнее медиального края корня ногтя 1-го пальца стопы; 5. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя первого пальца стопы.

А-3 Б-2 В-4 Г-3

А-2 Б-1 В-5 Г-3

А-5 Б-1 В-3 Г-4

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. SP1; Б. PC9; В. BL67; Г. TE1. И ее локализацией: 1. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя 5-

го пальца стопы; 2. на локтевой стороне безымянного пальца на 0,1 и.ц. проксимальнее корня ногтя; 3. на 0,1 и.ц. проксимальнее медиального края корня ногтя 1-го пальца стопы; 4. в центре кончика среднего пальца кисти; 5. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя первого пальца стопы.

А-1 Б-5 В-3 Г-4

А-2 Б-1 В-4 Г-3

А-3 Б-4 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. ST2; Б. KI2; В. G43; Г. чжао-хай. И ее локализацией: 1. вертикально вниз от центра верхушки медиальной лодыжки на 1 и.ц. ниже ее нижнего края; 2. на второй боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th4; 3. ниже переднего края бугристости ладьевидной кости; 4. в центре тыльной складки голеностопного сустава, на уровне верхушки латеральной лодыжки, между сухожилиями длинного разгибателя пальцев и длинного разгибателя большого пальца стопы; 5. на 0,5 и.ц. ниже нижнего края орбиты в области подглазничного отверстия.

А-5 Б-3 В-2 Г-1

А-4 Б-2 В-3 Г-1

А-1 Б-3 В-4 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. ST4; Б. ST44; В. SP16; Г. лао гун. И ее локализацией: 1. дистальнее промежутка между 2-м и 3-м плюснефаланговыми суставами; 2. на третьей боковой линии живота на уровне пупка; 3. на проксимальной поперечной складке ладони, на локтевой стороне 3-й пястной кости; 4. в носогубной складке на уровне нижней границы наружного края крыла носа; 5. на 0,4 и.ц. латеральнее угла рта.

А-5 Б-1 В-2 Г-3

А-3 Б-5 В-2 Г-4

А-2 Б-4 В-1 Г-3

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. TE3; Б. SI5; В. LI5; Г. LR7. И ее локализацией: 1. на лучевой стороне запястья, между сухожилиями длинного и короткого разгибателя большого пальца в центре «анатомической» табакерки; 2. между 4-м и 5-м пястно-фаланговыми суставами, проксимальнее их; 3. на локтевой стороне запястья, в углублении между шиловидным отростком локтевой кости и трехгранной костью; 4. на 3 п.ц выше лучезапястной складки на тыльной стороне предплечья на лучевой стороне лучевой кости; 5. на 1 и.ц. кзади от задненижнего края медиального мыщелка большеберцовой кости.

А-3 Б-1 В-2 Г-5

А-2 Б-3 В-1 Г-5

А-1 Б-5 В-2 Г-4

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. LI6; Б. SI19; В. TE23; Г. GB12. И ее локализацией: 1. на латеральном крае надбровной дуги, в углублении; 2. между козелком и суставным отростком нижней челюсти, в углублении при

открывании рта; 3. у нижнезаднего края сосцевидного отростка в углублении на уровне нижнего края межкозелковой вырезки; 4. на второй боковой линии головы на 1 и.ц. выше середины брови; 5. на 3 п.ц выше лучезапястной складки на тыльной стороне предплечья на лучевой стороне лучевой кости.

А-4 Б-3 В-1 Г-2

А-1 Б-3 В-5 Г-4

А-5 Б-2 В-1 Г-3

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GB14; Б. TE21; В. II15; Г. ST40. И ее локализацией: 1. на 1 и.ц. латеральнее середины расстояния между нижним краем надколенника и центром латеральной лодыжки; 2. на второй боковой линии головы на 1 и.ц. выше середины брови; 3. перед передней ушной бороздкой, у заднего края сустава нижней челюсти; 4. у нижнего края скуловой кости, спереди от суставного отростка нижней челюсти; 5. впереди и ниже акромиона, при полностью отведенной руки точка расположена в передней части углубления на латеральной поверхности акромиально-ключичного сочленения.

А-2 Б-3 В-5 Г-1

А-1 Б-4 В-5 Г-2

А-1 Б-4 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. цзу сань ли; Б. шоу сань ли; В. инь линь цюань; Г. ян линь цюань. И ее локализацией: 1. у передненижнего края головки малоберцовой кости в углублении, на 2 п.ц. ниже уровня нижнего края надколенника; 2. у задненижнего края медиального мыщелка большеберцовой кости, на 2 п.ц. ниже уровня нижнего края надколенника; 3. на 3 п.ц. ниже нижнего края надколенника у наружного края передней большеберцовой мышцы; 4. на лучевом крае сухожилия локтевого сгибателя кисти на 0,5 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки; 5. на 2 п.ц. ниже локтевого сустава у лучевого края лучевой кости у заднего края длинного разгибателя кисти.

А-2 Б-5 В-3 Г-4

А-3 Б-5 В-2 Г-1

А-2 Б-5 В-4 Г-3

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. инь си; Б. ян си; В. нэй гуань; Г. вай гуань. И ее локализацией: 1. на лучевой стороне запястья, между сухожилиями длинного и короткого разгибателя большого пальца в центре «анатомической» табакерки; 2. на лучевом крае сухожилия локтевого сгибателя кисти на 0,5 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки; 3. на 2 п.ц. ниже локтевого сустава у лучевого края лучевой кости у заднего края длинного разгибателя кисти; 4. на внутренней стороне предплечья на 2 п.ц. проксимальнее середины лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти; 5. на наружной стороне предплечья 2 п.ц. проксимальнее середины лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти.

А-1 Б-2 В-5 Г-4

А-3 Б-1 В-2 Г-4

А-2 Б-1 В-4 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GB24; Б. LR14; В. GB39; Г. ТЕ6. И ее локализацией: 1. на наружной стороне предплечья 3 п.ц. проксимальнее середины лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти; 2. на 3 п.ц. выше заднего края верхушки латеральной лодыжки; 3. на средне-ключичной линии в 7-ом межреберье; 4. на средне-ключичной линии в 6-ом межреберье; 5. на нижнем крае свободного конца 11 ребра.

А-3 Б-4 В-2 Г-1

А-2 Б-5 В-3 Г-1

А-4 Б-2 В-1 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GV26; Б. CV24; В. GV16; Г. инь тан. И ее локализацией: 1. на средней линии лица в углублении подбородочно-губной борозды; 2. на границе средней и нижней трети срединной линии носогубной борозды; 3. на 1 и.ц. кнаружи от середины расстояния между латеральными углом глаза и концом брови; 4. в углублении между затылочной костью и первым шейным позвонком, на 1 и.ц. выше задней границы роста волос; 5. на середине линии, соединяющей внутренние концы бровей.

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-2 Б-1 В-4 Г-5

А-4 Б-5 В-1 Г-3

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. EX-HN1; Б. EX-HN9; В. GV17; Г. EX-HN6. И ее локализацией: 1. на 1 и.ц. кнаружи от середины расстояния между латеральными углом глаза и концом брови; 2. на середине линии, соединяющей внутренние углы глаза; 3. на середине брови над зрачком при прямом взгляде; 4. 4 точки вокруг точки бай-хуэй на 1 и.ц. вперед, назад и латеральнее; 5. на средней линии головы, на наиболее выступающей части затылочного бугра.

А-2 Б-1 В-4 Г-4

А-4 Б-1 В-5 Г-3

А-4 Б-1 В-2 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. ши-сюань; Б. GB25; В. GB44; Г. KI16. И ее локализацией: 1. на 1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя 4-го пальца стопы; 2. на середине кончика каждого пальца руки, на 0,3 см от свободного края ногтя; 3. у нижнего края свободного конца 12 ребра; 4. на нижнем крае свободного конца 11 ребра; 5. на первой боковой линии живота, на уровне пупка.

А-2 Б-3 В-1 Г-5

А-2 Б-4 В-3 Г-1

А-3 Б-4 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL15; Б. BL25; В. BL27; Г. BL28. И ее локализацией: 1. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L4; 2. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка S2; 3. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th9; 4. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th5; 5. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка S1.

А-3 Б-1 В-4 Г-5

А-4 Б-1 В-5 Г-2

А-3 Б-4 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL22; Б. BL14; В. BL19; Г. BL13. и ее локализацией: 1. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L2; 2. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L1; 3. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th3; 4. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th4; 5. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th10.

А-2 Б-4 В-5 Г-3

А-1 Б-2 В-4 Г-3

А-4 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL11; Б. LU10; В. ST9; Г. SI15. И ее локализацией: 1. на середине первой пястной кости, на границе тыльной и ладонной поверхности кисти; 2. у переднего края грудинноключично-сосцевидной мышцы на уровне верхнего края щитовидного хряща; 3. на 2 п.ц латеральнее средней линии спины, на уровне остистого отростка С7; 4. над верхнемедиальным углом лопатки, на 3 п.ц. латеральнее остистого отростка С7; 5. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th1.

А-1 Б-3 В-4 Г-2

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-5 Б-1 В-2 Г-3

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. SI8; Б. SI6; В. TE4; Г. ST41. И ее локализацией: 1. на радиальной стороне шиловидного отростка локтевой кости в углублении при супинации предплечья; 2. на тыльной складке лучезапястного сустава у лучевого края сухожилия общего разгибателя пальцев, прямо над 4-ой пястной костью; 3. в центре кончика среднего пальца кисти; 4. в ямке между олекраноном и медиальным надмыщелком плечевой кости, в бороздке локтевого нерва; 5. в центре тыльной складки голеностопного сустава, на уровне верхушки лодыжки, между сухожилиями длинного разгибателя пальцев и длинного разгибателя большого пальца.

А-4 Б-1 В-5 Г-2

А-5 Б-1 В-3 Г-2

A-4 Б-1 В-2 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. CV8; Б. SI4; В. ба-се; Г. ба фэн. И ее локализацией: 1. 8 точек на тыльной стороне левой и правой кисти, в области межпальцевых складок, на 0,5 и.ц. проксимальнее их края; 2. 8 точек на тыльной стороне правой и левой стопы на 0,5 и.ц. проксимальнее межпальцевой складки, чуть дистальнее плюснефаланговых суставов; 3. на локтевом крае тыла кисти в углублении между 5-й пястной костью и трехгранной костью; 4. на средней линии живота в центре пупка; 5. на средней линии живота на 2 п.ц. ниже пупка.

A-3 Б-4 В-1 Г-2

A-5 Б-1 В-3 Г-2

A-4 Б-3 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. CV4; Б. ST42; В. ST35; Г. LR2. И ее локализацией: 1. на 1,5 и.ц. дистальнее центра тыльной складки голеностопного сустава, на самом высоком месте свода стопы; 2. в углублении у нижненаружного края надколенника; 3. на средней линии живота на 2 п.ц. выше лобковой кости; 4. проксимальнее промежутка между 1-м и 2-м плюснефаланговых суставов; 5. дистальнее промежутка между 1-м и 2-м плюснефаланговых суставов.

A-1 Б-3 В-4 Г-2

A-1 Б-4 В-2 Г-3

A-3 Б-1 В-2 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. TE14; Б. GB41; В. PC3; Г. KI10. И ее локализацией: 1. в задней части щели между 4-й и 5-й плюсневными костями, на латеральном крае сухожилия разгибателя мизинца; 2. в углублении прямо ниже и сзади акромиона, в задней ямке при отведении плеча; 3. на медиальном крае подколенной складки, между сухожилиями полусухожильной и полуперепончатой мышц; 4. проксимальнее промежутка между 1-м и 2-м плюснефаланговых суставов; 5. на поперечной локтевой складке, на локтевом крае сухожилия двуглавой мышцы плеча.

A-3 Б-2 В-5 Г-1

A-2 Б-1 В-5 Г-3

A-3 Б-4 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GV23; Б. GB2; В. LI3; Г. LU6. И ее локализацией: 1. впереди межкозелковой вырезки, прямо ниже SI19 на заднем крае суставного отростка нижней челюсти; 2. на лучевой стороне пястнофалангового сустава указательного пальца кисти, на границе ладонной и тыльной поверхности, проксимальнее сустава; 3. на 5 п.ц. проксимальнее поперечной складки локтевого сгиба на медиальном крае брахиорадиальной мышцы; 4. в ямке между олекраноном и медиальным надмыщелком плечевой кости, в бороздке локтевого нерва; 5. на средней линии головы на 1 п.ц. выше передней границы роста волос.

А-5 Б-1 В-2 Г-3

А-4 Б-2 В-5 Г-1

А-3 Б-4 В-1 Г-2

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР34 кора головного мозга; Б. АР55 шэнь-мень; В. АР101 легкое; Г. АР13 надпочечник. И ее локализацией: 1. зона трехсторонней ямки; 2. зона мочки уха; 3. зона козелка; 4. зона противокозелка; 5. зона полости раковины.

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-4 Б-1 В-5 Г-3

А-4 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР59 снижающая давление; Б. АР24 зрение; В. АР87 желудок; Г. АР22 железы внутренней секреции. И ее локализацией: 1. зона трехсторонней ямки; 2. зона межкозелковой вырезки; 3. зона, прилежащая к ножке завитка; 4. зона противокозелка; 5. зона полости раковины.

А-1 Б-2 В-3 Г-2

А-4 Б-2 В-1 Г-5

А-3 Б-4 В-5 Г-2

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР51 симпатическая точка; Б. АР97 печень; В. АР64 плечевой сустав; Г. АР8 глаза. И ее локализацией 1. зона мочки уха; 2. зона межкозелковой вырезки; 3. зона ладьевидной ямки; 4. зона нижней ножки противозавитка; 5. зона чаши раковины

А-3 Б-2 В-1 Г-5

А-4 Б-5 В-3 Г-1

А-1 Б-3 В-4 Г-2

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР98 селезенка; Б. АР82 диафрагма; В. АР37 шейный отдел позвоночника; Г. АР17 жажда. И ее локализацией: 1. зона межкозелковой вырезки; 2. зона чаши раковины; 3. зона ножки завитка; 4. зона противозавитка; 5. зона козелка.

А-4,5 Б-3 В-2 Г-1

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-2 Б-3 В-4 Г-5

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР58 матка; Б. АР71 крапивница; В. АР89 тонкая кишка; Г. АР100 сердце. И ее локализацией: 1. зона полости раковины; 2. зона чаши раковины; 3. зона трехсторонней ямки; 4. зона, прилежащая к ножке завитка; 5. зона ладьевидной ямки.

А-3 Б-5 В-4 Г-1

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-4 В-1 Г-2

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР40 поясничный отдел позвоночника; Б. АР28 гипофиз; В. АР81 прямая кишка; Г. АР49 коленный сустав. И ее локализацией: 1. зона верхней ножки противозавитка; 2. зона противозавитка; 3. зона противокозелка; 4. зона завитка; 5. зона ладьевидной ямки.

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-1 В-4 Г-5

А-3 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР95 почка; Б. АР35 висок; В. АР60 астма; Г. АР52 седалищный нерв. И ее локализацией: 1. зона нижней ножки противозавитка; 2. зона трехсторонней ямки; 3. зона противокозелка; 4. зона полости раковины; 5. зона чаши раковины.

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-5 Б-3 В-2 Г-1

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР43 живот; Б. АР23 яичник; В. АР85 пищевод; Г. АР117 запор. И ее локализацией: 1. зона межкозелковой вырезки; 2. зона трехсторонней ямки; 3. зона противозавитка; 4. зона полости раковины; 5. зона, прилежащая к ножке завитка.

А-4 Б-1 В-5 Г-2

А-5 Б-2 В-4 Г-1

А-3 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР18 голод; Б. АР31 регулирующая дыхание; В. АР78 верхушка уха; Г. АР102 бронхи. И ее локализацией: 1. зона полости раковины; 2. зона противокозелка; 3. зона завитка; 4. зона козелка; 5. зона, прилежащая к ножке завитка.

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-5 Б-3 В-2 Г-1

А-4 Б-2 В-3 Г-1

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР25 ствол мозга; Б. АР29 затылок; В. АР92 мочевого пузыря; Г. АР104 таламус. И ее локализацией: 1. зона полости раковины; 2. зона задней ушной бороздки; 3. зона завитка; 4. зона противокозелка; 5. зона чаши раковины.

А-3 Б-4 В-5 Г-2

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-2 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Легких; Б. Меридиан Печени; В. Меридиан Мочевого пузыря; Г. Меридиан Перикарда.

И 1. Ножной Цзюе Инь; 2. Ручной Цзюе Инь; 3. Ручной Шао Инь; 4. Ручной Тай Инь; 5. Ножной Тай Ян.

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-4 Б-2 В-1 Г-3

А-4 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Толстого кишечника; Б. Меридиан Трех частей туловища; В. Меридиан Желчного пузыря; Г. Меридиан Сердца. И 1. Ножной Шао Ян; 2. Ручной Шао Инь; 3. Ножной Шао Инь; 4. Ручной Шао Ян; 5. Ручной Ян Мин.

А-2 Б-1 В-3 Г-5

А-5 Б-4 В-1 Г-2

А-4 Б-2 В-1 Г-5

Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Селезенки; Б. Меридиан Тонкого кишечника; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Перикарда.

И 1. Ручной Цзюе Инь; 2. Ручной Шао Инь; 3. Ручной Тай Ян; 4. Ножной Тай Инь; 5. Ножной Шао Инь.

А-5 Б-1 В-4 Г-2

А-4 Б-3 В-5 Г-1

А-1 Б-3 В-4 Г-2

Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Желудка; Б. Меридиан Легких; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Сердца.

И 1. Малый Инь ножной; 2. Малый Инь ручной; 3. Конечный Инь ножной; 4. Светлый Ян ножной; 5. Великий Инь ручной.

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-4 Б-5 В-1 Г-2

Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Толстого кишечника; Б. Меридиан Трех частей туловища; В. Меридиан Печени; Г. Меридиан Перикарда. И 1. Малый Ян ручной; 2. Светлый Ян ручной; 3. Конечный Инь ножной; 4. Конечный Инь ручной; 5. Великий Инь ножной.

А-1 Б-2 В-5 Г-4

А-2 Б-1 В-3 Г-4

А-4 Б-1 В-2 Г-5

Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Мочевого пузыря; Б. Меридиан Желчного пузыря; В. Меридиан Селезенки; Г. Меридиан Тонкого кишечника. И 1. Великий Ян ручной; 2. Светлый Ян ручной; 3. Малый Ян ножной; 4. Великий Ян ножной; 5. Великий Инь ножной.

А-3 Б-4 В-5 Г-2

А-4 Б-2 В-1 Г-5

А-4 Б-3 В-5 Г-1

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Трех частей туловища; Б. Меридиан Перикарда; В. Меридиан Толстого кишечника; Г. Меридиан Печени. И пятью элементами: 1. Вода; 2. Огонь; 3. Дерево; 4. Земля; 5. Металл.

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-1 Б-5 В-2 Г-4

А-2 Б-2 В-5 Г-4

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Селезенки; Б. Меридиан Мочевого пузыря; В. Меридиан Тонкого кишечника; Г. Меридиан Желчного пузыря. И пятью элементами: 1. Дерево; 2. Огонь; 3. Земля; 4. Вода; 5. Металл.

А-4 Б-2 В-1 Г-5

А-3 Б-4 В-2 Г-1

А-4 Б-1 В-2 Г-5

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Желудка; Б. Меридиан Легких; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Сердца. И пятью элементами: 1. Земля; 2. Металл; 3. Огонь; 4. Дерево; 5. Вода.

А-1 Б-2 В-5 Г-3

А-4 Б-2 В-1 Г-5

А-4 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Трех частей туловища; Б. Меридиан Перикарда; В. Меридиан Толстого кишечника; Г. Меридиан Печени. И пятью элементами: 1. Вода; 2. Огонь; 3. Дерево; 4. Земля; 5. Металл.

А-3 Б-4 В-1 Г-5

А-2 Б-2 В-5 Г-4

А-4 Б-5 В-1 Г-3

Установите соответствие между античными точками: А. Исток Цзин; Б. Быстрина Шу; В. Устье Хэ; Г. Река Кзин; Д. Ручей Ин. И пятью элементами на иньских меридианах: 1. Вода; 2. Огонь; 3. Дерево; 4. Земля; 5. Металл.

А-3 Б-4 В-5 Г-2 Д-1

А-1 Б-4 В-2 Г-3 Д-5

А-3 Б-4 В-1 Г-5 Д-2

Установите соответствие между античными точками: А. Исток Цзин; Б. Быстрина Шу; В. Устье Хэ; Г. Река Кзин; Д. Ручей Ин. И пятью элементами на янских меридианах: 1. Огонь; 2. Земля; 3. Металл; 4. Дерево; 5. Вода.

А-3 Б-4 В-2 Г-1 Д-5

А-2 Б-3 В-4 Г-1 Д-5

А-1 Б-3 В-5 Г-2 Д-4

Установите соответствие между античными точками: А. Исток Цзин; Б. Быстрина Шу; В. Устье Хэ; Г. Река Кзин; Д. Ручей Ин. И расположением на конечностях: 1. В области коленного или локтевого суставов; 2. Преимущественно на кончиках пальцев; 3. Обычно третьи точки на меридианах считая от пальцев; 4. Вторые точки на пальцах; 5. На предплечье или голени.

А-2 Б-3 В-1 Г-5 Д-4

А-1 Б-4 В-2 Г-3 Д-5

А-1 Б-3 В-5 Г-2 Д-4

Установите соответствие между античными точками: А. Устье Хэ; Б. Река Кзин; В. Быстрина Шу; Г. Исток Цзин; Д. Ручей Ин. И основными характеристиками: 1. Оказание скорой помощи; 2. Лечение лихорадки; 3. Лечение сухожилий и костей; 4. Лечение заболеваний Желудка и Кишечника; 5. Лечение болевых синдромов.

А-4 Б-3 В-5 Г-1 Д-2

А-1,2 Б-2 В-4 Г-3 Д-5

А-5 Б-4 В-3 Г-1 Д-2

Установите соответствие между античными точками: А. Устье Хэ; Б. Река Кзин; В. Быстрина Шу; Г. Исток Цзин; Д. Ручей Ин. И основными характеристиками: 1. Смена полярности инь-ян; 2. Охлаждение Жара; 3. Лечение периодических болезней; 4. Лечение заболеваний Желудка и Кишечника; 5. Лечение заболеваний верхних дыхательных путей.

А-3 Б-5 В-1 Г-4 Д-2

А-4 Б-5 В-3 Г-1 Д-2

А-2 Б-4 В-5 Г-3 Д-1

Установите соответствие между шу точками спины: А. BL15 синь-шу; Б. BL13 фэй-шу; В. BL18 гань-шу; Г. BL22 сань-цзяо-шу. И основными внутренними органами: 1. Сердце; 2. Тройной обогреватель; 3. Почки; 4. Печень; 5. Легкие.

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-1 Б-5 В-4 Г-2

А-4 Б-5 В-1 Г-3

Установите соответствие между шу точками спины: А. BL25 да-чан-шу; Б. BL19 дань-шу; В. BL20 пи-шу; Г. BL21 вэй-шу. И основными внутренними органами: 1. Желудок; 2. Мочевой пузырь; 3. Желчный пузырь; 4. Толстый кишечник; 5. Селезенка.

А-3 Б-2 В-4 Г-1

А-4 Б-3 В-5 Г-1

А-4 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между шу точками спины: А. BL28 пан-гуан-шу; Б. BL14 цзюе-инь-шу; В. BL23 шэнь-шу; Г. BL27 сяо-чан-шу. И основными внутренними органами: 1. Перикард; 2. Тонкий кишечник; 3. Сердце; 4. Почки; 5. Мочевой пузырь.

А-5 Б-1 В-4 Г-2

А-1 Б-4 В-5 Г-2

А-3 Б-4 В-1 Г-2

Установите соответствие между разными названиями чудесных меридианов: А. Ответственный или меридиан Зачатия; Б. Внутренний Пяточный или Пяточный Инь меридиан; В. Опоясывающий Меридиан; Г. Поднимающийся или Проходящий меридиан. И 1. Дай-май; 2. Жэнь-май; 3. Инь-цяо-май; 4. Ду-май; 5. Чун-май.

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-2 Б-3 В-1 Г-5

А-1 Б-3 В-4 Г-2

Установите соответствие между разными названиями чудесных меридианов: А. Контролирующий или меридиан Управителя; Б. Наружный Пяточный или Пяточный Ян меридиан; В. Связывающий Инь или Поддерживающий внутренний меридиан; Г. Связывающий Ян или Поддерживающий наружный меридиан. И 1. Ян-вэй-май; 2. Жэнь-май; 3. Ян-цяо-май; 4. Ду-май; 5. Инь-вэй-май.

А-4 Б-3 В-5 Г-1

А-2 Б-4 В-5 Г-3

А-4 Б-5 В-1 Г-3

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Тройной обогреватель; Б. Меридиан Перикарда; В. Меридиан Толстого кишечника; Г. Меридиан Печени. И их характеристиками: 1. ножной; 2. Янский; 3. центростремительный; 4. Огонь; 5. Великий Инь ручной.

А-2,4 Б-4 В-2,3 Г-1,3

А-1,4 Б-5 В-3 Г-2,3

А-1,4 Б-2 В-1,3 Г-5

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Селезенки; Б. Меридиан Мочевого пузыря; В. Меридиан Тонкого кишечника; Г. Меридиан Желчного пузыря. И их характеристиками: 1. ручной; 2. Иньский; 3. центростремительный; 4. Вода; 5. Малый Ян ножной.

А-2,3 Б-4 В-1,3 Г-5

А-4,5 Б-1 В-2,4 Г-3,5

А-1,4 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Желудка; Б. Меридиан Легких; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Сердца. И их характеристиками: 1. ручной; 2. ножной; 3. центробежный; 4. Металл; 5. Конечный Инь ножной.

А-1,3 Б-2,3,5 В-5 Г-4

А-2,3 Б-1,3,4 В-2 Г-1,3

А-4,5 Б-1 В-2,4 Г-3,5

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Сердца; Б. Меридиан

Селезенки; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Мочевого пузыря. И их характеристиками: 1. Земля; 2. центростремительный; 3. ножной; 4. Янский; 5. Малый Инь ручной.

А-5 Б-1,2,3 В-2,4 Г-3,4

А-4,5 Б-1 В-2,4 Г-3,5

А-1,4 Б-2 В-1,3 Г-5

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Мочевого пузыря; Б. Меридиан Желчного пузыря; В. Меридиан Легких; Г. Меридиан Тонкого кишечника. И их характеристиками: 1. Дерево; 2. центростремительный; 3. ручной; 4. Иньский; 5. Великий Ян ножной.

А-4 Б-2 В-1,4 Г-3

А-5 Б-1 В-3,4 Г-2,3

А-4,5 Б-3 В-2 Г-1,2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. LU11; Б. SP6; В. LI11; Г. LR3. И их характеристиками: 1. Расположена в области локтя; 2. Точка пересечение трех иньских каналов ноги; 3. Ведущая точка при заболеваниях горла, особенно острых; 4. Головные боли в области виска; 5. Аллергические и кожные заболевания.

А-2 Б-1 В-1,3 Г-5

А-3 Б-2 В-1,5 Г-4

А-1 Б-4 В-2 Г-3

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. SI3; Б. CV6; В. KI3; Г. ST36. И их характеристиками: 1. Хронические синдромы с общей усталостью, сексуальные дисфункции; 2. Хронические боли в области поясницы, бронхиальная астма; 3. Точка долголетия; 4. Головные боли в теменно-затылочной области, боли в шее; 5. Обладает общетонизирующим действием, расстройства желудочно-кишечного тракта.

А-1 Б-3 В-4 Г-2

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-4 Б-1 В-2 Г-3,5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. PC6; Б. LI14; В. BL23; Г. GB34. И их характеристиками: 1. Основная точка, влияющая на мышцы и сухожилия; 2. Головные боли в области виска, мигрени; 3. Улучшает зрение и проясняет глаза; 4. Хроническая общая слабость, бронхиальная астма, шу точка почек; 5. Точка слияния меридиана Инь Вэй Май.

А-5 Б-3 В-4 Г-1,2

А-4 Б-2 В-1 Г-2,5

А-4,5 Б-1 В-2,4 Г-3,5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. PC6; Б. KI7; В. SI19; Г. ST41. И их характеристиками: 1. Болезни уха, невралгия тройничного нерва; 2.

Хронические заболевания мочеполовой системы, регулирует потоотделение; 3. Точка пересечения трех иньских меридианов руки; 4. Тонизирующая точка меридиана Почек; 5. Головная боль в области лба, беспокойство.

А-2 Б-3 В-1 Г-4

А-2 Б-1,4 В-3 Г-5

А-3 Б-2,4 В-1 Г-5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. SP10; Б. LU5; В. LI20; Г. TE5. И их характеристиками: 1. Заболевания легких, особенно острые, заболевания кожи лица, расслабляет сухожилия; 2. Мигрени, головные боли, лечение заболеваний верхних дыхательных путей, важная точка при лечении ревматизма; 3. Иммуномодулирующий эффект, гинекологические заболевания, регуляция кровотока; 4. Заболевания носа, параличи лица, невралгия тройничного нерва; 5. Точка слияния меридиана Зачатия.

А-3 Б-1 В-4 Г-2

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-1 Б-3 В-4 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. LU9; Б. LI4; В. SP4; Г. GB20. И их характеристиками: 1. Головные боли, нарушения зрения и слуха, ключевая точка симпатической нервной системы; 2. Основная точка влияния на сосуды, хронические заболевания легких и дыхательных путей; 3. Точка слияния меридиана Инь Вэй Май; 4. Важная точка анальгезии, особенно в области головы и шеи, обладает иммуномодулирующим действием; 5. Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, регулирует менструальный цикл.

А-2 Б-1 В-3 Г-4

А-2 Б-4 В-5 Г-1

А-4 Б-1 В-2 Г-5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. SP9; Б. BL13; В. ST44; Г. SI18. И их характеристиками: 1. Боли в области лба, невралгия тройничного нерва, заболевания желудочно-кишечного тракта; 2. Хроническая миофасциальная боль в области лица, парез лицевого нерва, невралгия тройничного нерва; 3. Основная точка лечения отеков, заболевания пищеварительной системы, энурез, гинекологические заболевания; 4. Заболевания легких, аллергические заболевания, боли в спине и крестце; 5. Шу точка Легких.

А-3 Б-4,5 В-1 Г-2

А-2 Б-1,5 В-3 Г-4

А-1 Б-3 В-4 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. ST40; Б. BL15; В. LR2; Г. LU7. И их характеристиками: 1. Функциональные заболевания сердца, психосоматические расстройства, нарушения роста и развития у детей, снижение памяти; 2. Головные боли в области виска, заболевания глаз, нарушения менструального цикла; 3. Острые и хронические заболевания легких, головные

боли, психосоматические расстройства; 4. Боли в животе, запор, головная боль, заболевания легких, головокружение; 5. Основная точка, влияющая на кости.

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-4 Б-1 В-2 Г-3

А-2 Б-3 В-1 Г-4

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL11; Б. GB39; В. HT3; Г. ST42. И их характеристиками: 1. Депрессия, функциональные заболевания сердца, нарушения сна, точка радости; 2. Дисфункция желудка, отек лица, зубная боль, психосоматические расстройства; 3. Основная точка, влияющая на костный мозг, боли в шее, заболевания головного и спинного мозга; 4. Заболевания суставов в области головы, шеи, верхнего плечевого пояса, заболевания легких, расслабляет мышцы и сухожилия; 5. Основная точка, влияющая на кости.

А-1,5 Б-4 В-3 Г-2

А-4,5 Б-3 В-1 Г-2

А-1 Б-3 В-4 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. ST8; Б. LI5; В. GB21; Г. SI4. И их характеристиками: 1. Заболевания носа, горла, запоры, зубная боль, головная боль; 2. Повышенное слезоотделение, головные боли на фоне менструаций, воспалительные заболевания ротовой полости; 3. Головная боль, боль в глазу, мигрень, головокружение; 4. Шу точка Перикарда; 5. Боли в области плеча и шеи, головные боли, слабость родовой деятельности, недостаточность мозгового кровообращения.

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-2 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. TE17; Б. BL20; В. KI6; Г. HT9. И их характеристиками: 1. Точка скорой помощи при коллапсе, тревожность, депрессия, нарушения мозгового кровообращения, боль в сердце; 2. Важная точка для стимуляции ума, нарушения сна, урогенитальные и гинекологические расстройства; 3. Заболевания уха, головные боли, головокружение, зубная боль, невралгия лицевого и тройничного нерва; 4. Заболевания органов желудочно-кишечного тракта, общая слабость, синдромы недостаточности Селезенки; 5. Точка слияния меридиана Инь Цяо Май.

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-2 Б-5 В-2,5 Г-4

А-3 Б-4 В-2,5 Г-1

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. HT7; Б. LR8; В. GV14; Г. BL21. И их характеристиками: 1. Шу точка желудка; 2. Функциональные заболевания сердца, панические атаки, нарушения сна, гиперактивность; 3. Функциональные заболевания желудка, общая слабость, важная точка для тонизации Желудка; 4. Анемия, гинекологические и урогенитальные заболевания,

поражения сухожилий; 5. Головная боль в затылке, общая слабость и истощение, лихорадка, нарушение памяти.

А-4 Б-5 В-2 Г-1

А-2 Б-4 В-5 Г-1,3

А-4,5 Б-3 В-2 Г-1

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. ST25; Б. BL40; В. KI16; Г. PC7. И их характеристиками: 1. Острые нарушения мочеиспускания, поражения сухожилий, устраняет застой крови, запор, нарушение обмена веществ, боли в пояснице; 2. Боли в животе, метеоризм, запор, снижение аппетита, заболевания глаз; 3. Заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно острые, нарушения менструального цикла, способствует диурезу; 4. Хронические синдромы с общей усталостью, сексуальные дисфункции; 5. Функциональные заболевания сердца, сильная усталость, боль в груди, сердцебиение, гипертония.

А-2 Б-4 В-3 Г-5

А-3 Б-1 В-2 Г-5

А-2 Б-3 В-1 Г-4

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL57; Б. TE3; В. GB24; Г. CV17. И их характеристиками: 1. Болезни уха, головная боль, болезни глаза, слабость, гипотония, заболевания горла; 2. Боли в пояснице, судороги икроножных мышц, расслабляет сухожилия, цистит, геморрой; 3. Хронические болезни легких, недостаточность лактации, функциональные болезни сердца; 4. Основная точка воздействия на Ци; 5. Заболевания желчного пузыря, нарушение функции желудка, мигрень.

А-1 Б-3 В-4 Г-2

А-5 Б-4 В-2 Г-3

А-2 Б-1 В-5 Г-3,4

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. GV4; Б. LI2; В. BL22; Г. ST34. И их характеристиками: 1. Острые воспалительные заболевания носа, горла и полости рта, зубная боль, лихорадка, запор, депрессия; 2. Расстройства мочеполовой системы, пищеварения, патология органов дыхания, метеоризм; 3. Общая слабость и истощение, нарушения мочеполовой системы, боли в пояснице; 4. Боли в колене, боли в желудке, тошнота, диарея; 5. Шу точка тройного обогревателя.

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-2 Б-4 В-1,5 Г-3

А-3 Б-1 В-2,5 Г-4

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. ST38; Б. GV20; В. SP5; Г. LI1. И их характеристиками: 1. Беспокойство, нарушение сна, головные боли, головокружение, снижение памяти, неврастения; 2. Основная точка для лечения соединительной ткани, метеоризм, запор, диарея, арталгия; 3. Боли и дисфункции в области плеча и шеи, нарушения функции желудка, тонзиллит; 4. Головные боли,

нарушения зрения и слуха, ключевая точка симпатической нервной системы; 5. Ведущая точка при зубной боли, боли в горле, очищает разум и проясняет глаза, точка скорой помощи.

А-1 Б-4 В-5 Г-3

А-2 Б-4 В-1 Г-3

А-3 Б-1 В-2 Г-5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. KI2; Б. SI1; В. SP15; Г. GV24. И их характеристиками: 1. Тоска скорой помощи, головная боль, напряжение мышц затылка, недостаточность лактации; 2. Нарушение половой функции, точка метаболической активности, боли в горле, нарушения менструаций; 3. Головные боли в области лба и затылка, нарушение сна, переутомление, эмоциональные расстройства; 4. Запор, диарея, боли в животе, астения, избыточное потоотделение; 5. Основная точка лечения отеков, заболевания пищеварительной системы, энурез, гинекологические заболевания.

А-1 Б-3 В-4 Г-2

А-4 Б-5 В-2 Г-1

А-2 Б-1 В-4 Г-3

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. KI27; Б. CV8; В. TE23; Г. HT5. И их характеристиками: 1. Функциональные заболевания сердца, внезапная потеря голоса, депрессия, нарушения сна, боль в глазах; 2. Заболевания легких, устраняет кашель, гармонизирует желудок, снижение аппетита; 3. Общее недомогание, хроническая усталость, метеоризм, диарея; 4. Головная боль в виске, заболевания глаз, невралгия лицевого нерва; 5. Панические атаки, нарушения сна, гиперактивность.

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-3 Б-5 В-2 Г-4

А-2 Б-3 В-4 Г-1

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. PC8; Б. GV26; В. GB12; Г. LR14. И их характеристиками: 1. Острая боль в пояснице и крестце, потеря сознания, заболевания органов дыхания, заложенность носа; 2. Головные боли в области виска, боли в шее, нарушение сна, головокружение, невралгия тройничного нерва; 3. Гипертония, жажда, психосоматические расстройства; 4. Беспокойство, нарушение сна, головные боли, головокружение, снижение памяти, неврастения; 5. Патология печени, отрыжка, тошнота, стимуляция лактации.

А-1 Б-3 В-4 Г-2

А-4 Б-3 В-2 Г-1

А-3 Б-1 В-2 Г-5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL25; Б. GB8; В. PC9; Г. SP1. И их характеристиками: 1. Нарушения слуха, головные боли, мигрени, глазные заболевания; 2. Шу точка толстого кишечника; 3. Боли в пояснице, дисфункция толстого кишечника, энурез, гипертония; 4. Точка скорой помощи при потере

сознания, лихорадка, головная боль, астения, нарушения памяти; 5. Кровотечения, нарушения менструального цикла, метеоризм, кишечные колики.

А-2,3 Б-1 В-4 Г-5

А-1 Б-2 В-3 Г-4

А-4 Б-3 В-2 Г-1

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. SP8; Б. BL10; В. TE4; Г. GB25. И их характеристиками: 1. Боли в области головы, шеи и плеча, головокружения, боли в пояснице, неврастения; 2. Ключевая точка для лечения сосудистых головных болей, болезни уха, общая слабость; 3. Дисменорея, гинекологические заболевания, боль в пояснице, метеоризм; 4. Заболевания желудочно-кишечного тракта, боль в пояснице, межреберная невралгия, метеоризм, мо точка Почек; 5. Общая слабость и истощение, нарушения мочеполовой системы, боли в пояснице.

А-2 Б-3 В-5 Г-1

А-3 Б-2 В-1 Г-4

А-1 Б-3 В-4 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. GB31; Б. BL60; В. TE15; Г. LR13. И их характеристиками: 1. Боли в пояснице, тазово-ягодичной области, боли в области головы и шеи, расслабляет мышцы и сухожилия; 2. Боли в шейно-плечевой области, лихорадка, ключевая точка верхней конечности, метеочувствительность; 3. Боли в пояснице, тазово-ягодичной области, ноге, зуд, повышенный аппетит; 4. Отрыжка и тошнота, боли в эпигастрии, головокружение, нарушение лактации, дисменорея; 5. Метеоризм, диарея, боли в латеральной области живота, холецистит, гипертония, лихорадка; Мо точка Селезенки.

А-2 Б-3 В-1 Г-4

А-4 Б-1 В-5 Г-2

А-3 Б-1 В-2 Г-5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. GV23; Б. CV12; В. KI1; Г. BL62. И их характеристиками: 1. Дисфункции желудка, расстройства пищеварения, икота, тревога, головная боль, нарушение сна; 2. Боли в позвоночнике, головные боли, особенно в области затылка, боли в области глаза; 3. Основная точка воздействия на Фу органы; 4. Энурез, боли в горле, метеоризм, бесплодие, головная боль в области темени, головокружение; 5. Ринит, синусит, головные боли в области затылка и лба, снижение остроты зрения.

А-5 Б-1,3 В-4 Г-2

А-3 Б-1,4 В-2 Г-5

А-4,5 Б-3 В-2 Г-1

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. ST36; Б. BL43; В. PC9; Г. KI10. И их характеристиками: 1. Хронические заболевания легких, анемия, астения, насыщает разум, кашель, снижение памяти; 2. Обладает общетонизирующим действием, расстройства желудочно-кишечного тракта; 3. Нарушения

мочеиспускания, гинекологические заболевания, метеоризм, импотенция; 4. Точка скорой помощи при потере сознания, лихорадка, головная боль, астения, нарушения памяти; 5. Основная точка, влияющая на мышцы и сухожилия.

А-2 Б-1 В-4 Г-3

А-3 Б-2 В-5 Г-1

А-1 Б-3 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. CV4; Б. GB2; В. GV17; Г. РС6. И их характеристикой: 1. Тонизирующая точка меридиана Почек; 2.

Урогенитальные расстройства, сексуальные дисфункции, астения, анемия, чувство страха, ночные кошмары; 3. Психосоматические расстройства, головные боли, тошнота, икота, функциональные заболевания сердца; 4. Нарушения слуха, заболевания уха, невралгия тройничного и лицевого нервов, боли в верхнечелюстном суставе; 5. Головокружения, головные боли в области затылка, шеи, темени, неврастения, снижение остроты зрения.

А-2 Б-4 В-5 Г-3

А-4 Б-2 В-1 Г-3

А-3 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. KI4; Б. BL14; В. ТЕ6; Г.

GV16. И их характеристиками: 1. Функциональные заболевания сердца, боли между лопатками кашель, сердцебиение, боли в сердце; 2. Люмбаго, ишиас, затруднение мочеиспускание, нарушение сна, психические расстройства; 3. Головная боль в затылке, головокружение, боль в горле; 4. Межреберная невралгия, внезапная потеря голоса, лихорадка, запор, боль в плече; 5. Шу точка Перикарда.

А-5 Б-3 В-2 Г-1

А-1 Б-4 В-5 Г-3

А-2 Б-1,5 В-4 Г-3

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. LR8; Б. BL27; В. SI11; Г.

HT6. И их характеристиками: 1. Слабая лактация, дисфункции и боли в области плечевого сустава, лопатки и шеи, астма; 2. Функциональные заболевания сердца, боли в области сердца, чувство страха, сильная потливость во время сна; 3. Боли в пояснице, нарушение и болезненные мочеиспускания, запор, Шу точка Тонкого кишечника; 4. Заболевания легких, аллергические заболевания, боли в спине и крестце; 5. Затрудненное мочеиспускание, нарушения менструального цикла, боль в области пупка.

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-5 Б-3 В-1 Г-2

А-1 Б-5 В-4 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL28; Б. BL44; В. ST45;

Г. LI3. И их характеристиками: 1. Острый тонзиллит, острые заболевания носа и полости рта, отек лица, зубная боль, бессонница, головокружение; 2. Острые

воспалительные заболевания полости рта и носа, боли в горле, сильное воздействие на слизистую, запор, боли в суставах; 3. Боли в пояснице, нарушения мочеиспускания, энурез, Шу точка Мочевого пузыря; 4. Функциональные заболевания сердца, бронхиальная астма, психосоматические болезни сердца, кашель; 5. Головные боли, нарушения зрения и слуха, ключевая точка симпатической нервной системы.

А-1 Б-4 В-2 Г-3

А-5 Б-3 В-4 Г-2

А-3 Б-4 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. LU6; Б. SP1; В. BL42; Г. TE1. И их характеристиками: 1. Острые воспалительные заболевания в ротовой полости, головная боль, лихорадка, обмороки; 2. Заболевания дыхательных путей, кашель, геморрой; 3. Боль в медиальной части ступни, кровотечения любой локализации, метеоризм, маниакальные состояния; 4. Заболевания органов дыхания, психосоматические заболевания легких, напряжение мышц шеи, плеча, спины; 5. Иммуномодулирующий эффект, гинекологические заболевания, регуляция кровотока.

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-4 Б-1 В-3 Г-2

А-2 Б-3 В-4 Г-1

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. SP3; Б. HT5; В. BL12; Г. TE21. И их характеристиками: 1. Заболевания легких, верхних и нижних дыхательных путей, головные боли в области затылка, кашель, боль в области лопатки, простуда; 2. Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, метеоризм, быстрая утомляемость; 3. Важная точка для укрепления Селезенки, растворения влаги и флегмы, стимулирует интеллект, укрепляет память; 4. Основная точка для усиления Ци сердца, успокаивает Разум, речевые нарушения, функциональные заболевания сердца; 5. Заболевания уха, височно-нижнечелюстного сустава, нарушения слуха, зубная боль.

А-2,3 Б-4 В-1 Г-5

А-2 Б-3 В-5 Г-1

А-4 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL24; Б. PC3; В. GB14; Г. BL67. И их характеристиками: 1. Головные боли, глазные болезни, парез лицевого нерва, тестовая точка при заболеваниях желчного пузыря, тики; 2. Хронические заболевания мочеполовой системы, регулирует потоотделение; 3. Боли в локте, функциональные заболевания сердца, функциональные расстройства желудка, депрессия; 4. Боль в пояснице, маточные кровотечения, заболевания кишечника, общая слабость, нарушения менструального цикла; 5. Головные боли, головокружение, боль в глазах, нарушения менструального цикла, стимуляция родовой деятельности.

А-5 Б-4 В-2 Г-1

А-3 Б-5 В-2 Г-1

А-4 Б-3 В-1 Г-5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. GV14; Б. GB15; В. TE10; Г. ST12. И их характеристиками: 1. Головная боль, лихорадка, депрессия, утомляемость, точка моря Ци и пересечения всех янских меридианов; 2. Головная боль, головокружение, эмоциональная лабильность, нарушения зрения; 3. Боли в области плеча и шеи, кашель, одышка, стеснение дыхания, нарушение обмена веществ; 4. Боли в области локтя, плеча и предплечья, мигрень, боли в шее, заболевания уха, сердцебиение; 5. Основная точка, влияющая на кости.

А-1 Б-2 В-4 Г-3

А-4 Б-2 В-1 Г-3

А-2 Б-3 В-1 Г-4

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. TE6; Б. ST21; В. CV22; Г. GB40. И их характеристиками: 1. Важная точка при заболеваниях Желудка, боль в эпигастрии; 2. Боль в области ребер, боль в горле, запор, боль в плече, кожные заболевания; 3. Боли в области затылка и шее, боль в груди и подреберье, люмбаго, ишиас, головные боли в виске; 4. Заболевания легких, глотки и гортани, хрипота, внезапная потеря голоса, кашель, одышка; 5. Боли в животе, запор, головная боль, заболевания легких, головокружение.

А-2 Б-1 В-4 Г-3

А-5 Б-2 В-4 Г-3

А-4 Б-1 В-2 Г-5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. GV6; Б. GB41; В. SI3; Г. LI4. И их характеристиками: 1. Головные боли в области виска, мигрень, ишиас, урогенитальные расстройства, глазные болезни, заболевания суставов; 2. Заболевания глаз, ушей, горла, ротовой полости, болевые синдромы в области лица, повышение иммунитета, стимулирует роды; 3. Боли в грудо-поясничной области, дисфункции кишечника, диарея, эпилепсия; 4. Дисфункция и боль в области суставов спины и шеи, плеча, головная в теменно-затылочной области, заболевания уха, боль в пояснице; 5. Точка слияния меридиана Ду Май.

А-1 Б-3 В-4 Г-2

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-3 Б-1 В-4,5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. LI6; Б. GV4; В. GB43; Г. CV14. И их характеристиками: 1. Боли в области груди и сердца, отрыжка, расстройства пищевода, психосоматические заболевания; 2. Головные боли в области виска, мигрень, глазные болезни, лихорадка, снижение слуха; 3. Носовое кровотечение, отеки, неврит лучевого нерва; 4. Боли в пояснице и коленях, головокружение, утомляемость, депрессия; 5. Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, регулирует менструальный цикл.

А-4 Б-5 В-2 Г-1

А-2 Б-1 В-4 Г-5
А-3 Б-4 В-2 Г-1

Установите соответствие между групповыми ло-пунктами: А. SP6; Б. TE8 В. GB39; Г. PC5. И меридианами: 1. Янские меридианы руки; 2. Янские меридианы ноги; 3. Иньские меридианы руки; 4. Иньские меридианы ноги.

А-4 Б-5 В-1 Г-3
А-3 Б-1 В-5 Г-2
А-4 Б-1 В-2 Г-3

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. CV12; Б. GB39; В. CV17; Г. LU9. И их действием: 1. Используется при заболеваниях Желудка, Селезенки, эпигастральной боли, нарушениях пищеварения; 2. Используется при головной боли, головокружении, боли в шее; 3. Используется при кашле, влияет на сосуды и пульс; 4. Используется при утомляемости, склонности к простуде, одышке, кашле, нарушении лактации.

А-2 Б-4 В-1 Г-3
А-1 Б-2 В-4 Г-3
А-3 Б-1 В-2 Г-4

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL40; Б. LI4 В. LR13; Г. BL11. И их преимущественным влиянием: 1. На лицо; 2. На кости; 3. На спину; 4. На органы Инь; 5. На сухожилия.

А-4 Б-5 В-2 Г-1
А-4 Б-1 В-3 Г-2
А-3 Б-1 В-4 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. PC6; Б. LI4; В. BL17; Г. GB34. И их преимущественным влиянием: 1. На органы Инь; 2. На сухожилия; 3. На грудь; 4. На лицо; 5. На Ци.

А-4 Б-5 В-1 Г-3
А-4 Б-1 В-2 Г-5
А-3 Б-4 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. LU7; Б. BL40; В. ST36; Г. CV12. и их преимущественным влиянием: 1. На Ци; 2. На голову; 3. На спину; 4. На живот; 5. На органы Ян.

А-3 Б-4 В-1 Г-5
А-2 Б-3 В-4 Г-5
А-4 Б-5 В-2 Г-1

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL17; Б. GB34; В. LI4; Г. LU9. И их преимущественным влиянием: 1. На органы Инь; 2. На лицо; 3. На сухожилия; 4. На Кровь; 5. На кровеносные сосуды.

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-4 Б-3 В-2 Г-5
А-1 Б-3 В-4 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. LR13; Б. BL11; В. LU9; Г. BL17. И их клиническим применением: 1. Для питания Ци Легких, особенно когда все пульсы слабые и глубокие, стимулирует циркуляцию, так влияет на вены и артерии; 2. Для питания Желудка и Селезенки, сильно влияет на все органы Ян при болезнях пищеварительной системы; 3. Для воздействия на органы Инь, особенно Селезенку, используют при недостатке Селезенки с застоем Ци Печени; 4. При хронических артритах, лечение всех костных заболеваний, важная точка при обструктивном синдроме Би; 5. Для питания Крови (прижигание), движение Крови (иглокалывание), местная точка при боли в спине.

А-2 Б-1 В-4 Г-5
А-2 Б-3 В-5 Г-1
А-3 Б-4 В-1 Г-5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. CV12; Б. CV17; В. GB34; Г. GB39. И их клиническим применением: 1. Для питания Легких и Сердца, а также смешанной Ци, является морем Ци, может двигать Ци в груди при эмоциональных проблемах; 2. Слабость и скованность в суставах, болевой обструктивный синдром Би; 3. Для питания Желудка и Селезенки, сильно влияет на все органы Ян при болезнях пищеварительной системы; 4. Для питания мозгового вещества и Инь при Ударе Ветра, можно прижигать для профилактики Удара Ветра; 5. Для питания Ци Легких, особенно когда все пульсы слабые и глубокие, стимулирует циркуляцию, так влияет на вены и артерии.

А-4 Б-1 В-3 Г-5
А-3 Б-1 В-2 Г-4
А-2 Б-3 В-1 Г-4

Установите соответствие между акупунктурными точками щелями: А. GB36 вай-цю; Б. ST34 лян-цю; В. SP8 ди-цзи; Г. KI5 шуй-цюань. И их клиническим применением: 1. Острые менструальные боли, обильные менструации; 2. Кровь в моче, болезненные менструации; 3. Боль по ходу канала Желчного пузыря; 4. Приступы астмы и кашель с кровью; 5. Острая боль в груди, колене, острая боль в эпигастрии.

А-1 Б-4 В-2 Г-3
А-3 Б-5 В-1 Г-2
А-4 Б-5 В-1 Г-3

Установите соответствие между акупунктурными точками щелями: А. TE7 хуэй-цзун; Б. LI7 вэнь-лю; В. HT6 инь-си; Г. BL63 цзи-мэнь. И их клиническим применением: 1. Сильная острая боль в сердце, кровотечение; 2. Боль в руке, синдром усталости; 3. Острый болевой синдром по ходу Толстого Кишечника; 4. Болевые грыжевые расстройства, острый цистит; 5. Острые менструальные боли, обильные менструации.

А-3 Б-2 В-1 Г-5

А-2 Б-3 В-1 Г-4

А-1 Б-3 В-4 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками щелями: А. SI6 ян-лао; Б. BL63 цзи-мэнь; В. LI7 вэнь-лю; Г. PC4 си-мэнь. И их клиническое применение: 1. Острый болевой синдром по ходу Толстого Кишечника; 2. Сильная боль в груди, рвота кровью, носовое кровотечение, кашель с кровью; 3. Сильная боль в плече и лопатке, боль в глазах; 4. Болевые грыжевые расстройства, острый цистит; 5. Боль в руке, синдром усталости.

А-1 Б-5 В-3 Г-2

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-3 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками щелями: А. HT6 инь-си; Б. LU6 кун-цзуй; В. SP8 ди-цзи; Г. SI6 ян-лао. И их клиническим применением: 1. Сильная боль в плече и лопатке, боль в глазах; 2. Сильная острая боль в сердце, кровотечение; 3. Приступы астмы и кашель с кровью; 4. Острые менструальные боли, обильные менструации; 5. Болевые грыжевые расстройства, острый цистит.

А-4 Б-3 В-2 Г-1

А-5 Б-1 В-2 Г-4

А-2 Б-3 В-4 Г-1

Установите соответствие между акупунктурными точками щелями: А. PC4 си-мэнь; Б. KI5 шуй-цюань; В. TE7 хуэй-цзун; Г. GB36 вай-цю. И их клиническим применением: 1. Боль в руке, синдром усталости; 2. Сильная боль в груди, рвота кровью, носовое кровотечение, кашель с кровью; 3. Кровь в моче, болезненные менструации; 4. Острый болевой синдром по ходу Толстого Кишечника; 5. Боль по ходу канала Желчного пузыря.

А-2 Б-3 В-1 Г-5

А-4 Б-5 В-2 Г-1

А-2 Б-3 В-1 Г-4

Установите соответствие между акупунктурными точками щелями: А. KI5 шуй-цюань; Б. ST34 лян-цю; В. LU6 кун-цзуй; Г. SP8 ди-цзи. И их клиническим применением: 1. Острые менструальные боли, обильные менструации; 2. Кровь в моче, болезненные менструации; 3. Острая боль в груди, колене, острая боль в эпигастрии; 4. Приступы астмы и кашель с кровью; 5. Сильная острая боль в сердце, кровотечение.

А-1 Б-2 В-4 Г-3

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками щелями: А. LR6 чжун-ду; Б. GB36 вай-цю; В. LI7 вэнь-лю; Г. BL63 цзи-мэнь. И их клиническим применением: 1. Болевые грыжевые расстройства, острый цистит; 2. Острый болевой синдром по

ходу Толстого Кишечника; 3. Острые менструальные боли, обильные менструации; 4. Боль по ходу канала Желчного пузыря; 5. Болезненные менструации, обильные менструации, болезненное мочеиспускание.

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-5 Б-4 В-2 Г-1

А-4 Б-5 В-1 Г-3

Установите соответствие между основными Иньскими органами: А. Сердце; Б. Селезенка; В. Почки; Г. Печень; Д. Легкие. И их характеристиками: 1. Память; 2. Кровеносные сосуды; 3. Ногти; 4. Рот; 5. Телесный Дух По; 6. Уши.

А-1,2 Б-4 В-6 Г-3 Д-5

А-1,4 Б-2 В-3 Г-6 Д-5

А-2 Б-6 В-3 Г-5 Д-1

Установите соответствие между основными Иньскими органами: А. Печень; Б. Сердце; В. Легкие; Г. Селезенка; Д. Почки. И их характеристиками: 1. Язык; 2. Мышление; 3. Сила Воли Чжи; 4. Долгосрочная память; 5. Крик; 6. Металл.

А-1,2 Б-3,5 В-4 Г-2

А-4 Б-5 В-2 Г-1

А-5 Б-1,2,4 В-6 Г-2 Д-3

Установите соответствие между основными Иньскими органами: А. Почки; Б. Печень; В. Сердце; Г. Легкие; Д. Селезенка. И их характеристиками: 1. Способность к обучению; 2. Разум Шэнь; 3. Настойчивость; 4. Влажность; 5. Рыбный запах; 6. Гнев.

А-2 Б-1 В-4 Г-5 Д-3

А-3 Б-6 В-2 Г-5 Д-1,4

А-5 Б-3 В-2 Г-4 Д-2

Установите соответствие между основными Иньскими органами: А. Печень; Б. Селезенка; В. Сердце; Г. Почки; Д. Легкие. И их характеристиками: 1. Кожа и волосы на теле; 2. Огонь; 3. Желтый цвет; 4. Краткосрочная память; 5. Слезы

А-5 Б-3 В-2 Г-4 Д-2

А-5 Б-2 В-3 Г-2 Д-4

А-5 Б-1,2 В-1 Г-2 Д-3

Установите соответствие между основными Иньскими органами: А. Легкие; Б. Селезенка; В. Печень; Г. Почки; Д. Сердце. И их характеристиками: 1. Зеленый цвет; 2. Интеллект И; 3. Соленый вкус; 4. Сон; 5. Плач; 6. Слюна.

А-3,5 Б-1 В-5 Г-2

А-6 Б-4,5 В-2 Г-3 Д-1

А-5 Б-2,6 В-1 Г-3 Д-4

Установите соответствие между основными Иньскими органами: А. Печень; Б. Почки; В. Легкие; Г. Сердце; Д. Селезенка. И их характеристиками: 1. Смех; 2.

Депрессия; 3. Кислый вкус; 4. Сновидения; 5. Стон; 6. Земля.

А-3,4 Б-5 В-2 Г-1 Д-6

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-6 Б-5 В-2 Г-3 Д-1

Установите соответствие между основными Иньскими органами: А. Сердце; Б. Селезенка; В. Печень; Г. Почки; Д. Легкие. И их характеристиками: 1. Сознание; 2. Смелость; 3. Дерево; 4. Жар; 5. Кости; 6. Печаль.

А-2 Б-6 В-3 Г-5 Д-1

А-1,4 Б-2 В-3 Г-5 Д-6

А-5 Б-3 В-2 Г-4 Д-2,6

Установите соответствие между мо точками глашатаями: А. LU1; Б. CV17; В. CV12; Г. LR14. И меридианами: 1. Легкие; 2. Печень; 3. Тройной Обогреватель верхний; 4. Тройной Обогреватель средний; 5. Желудок.

А-5 Б-4 В-2 Г-3

А-1 Б-3 В-4,5 Г-2

А-2 Б-3 В-1 Г-4

Установите соответствие между мо точками глашатаями: А. ST25; Б. CV4; В. GB24; Г. CV7. И меридианами: 1. Тройной обогреватель нижний; 2. Желчный Пузырь; 3. Тонкий Кишечник; 4. Толстый Кишечник; 5. Мочевой Пузырь.

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-4 Б-3 В-2 Г-1

А-3 Б-1 В-2 Г-5

Установите соответствие между мо точками глашатаями: А. CV5; Б. CV12; В. GB25; Г. PC1. И меридианами: 1. Желудок; 2. Тройной обогреватель средний; 3. Тройной обогреватель общая; 4. Перикард (кровообращение); 5. Почки.

А-2 Б-2,4 В-3 Г-1

А-3 Б-1,2 В-5 Г-4

А-4 Б-5 В-1 Г-3

Установите соответствие между мо точками глашатаями: А. ST25; Б. CV3; В. LR13; Г. CV14. И меридианами: 1. Толстый Кишечник; 2. Тонкий Кишечник; 3. Сердце; 4. Селезенка; 5. Мочевой пузырь.

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-1 Б-5 В-4 Г-3

Установите соответствие между сочувственными точками: А. BL15 синь-шу; Б. BL27 сяо-чан-шу; В. BL13 фэй-шу; Г. BL22 сань-цзяо-шу. И меридианами: 1. Легкого; 2. Сердца; 3. Тонкого кишечника; 4. Тройного обогревателя; 5. Почек

А-3 Б-5 В-2,4 Г-1

А-2 Б-3 В-1 Г-4

А-1 Б-4 В-2 Г-3

Установите соответствие между сочувственными точками: А. BL25 да-чан-шу; Б. BL23 шэнь-шу; В. BL15 синь-шу; Г. BL19 дань-шу. И меридианами: 1. Толстого кишечника; 2. Сердца; 3. Тонкого кишечника; 4. Желчного пузыря; 5. Почек

А-2 Б-5 В-3 Г-1

А-1 Б-5 В-2 Г-4

А-2 Б-3 В-1 Г-5

Установите соответствие между Морями: А. Пищи; Б. Мозгового вещества; В. Ци; Г. Крови. И точками Морей: 1. ST30; 2. CV17; 3. ST39; 4. GV16.

А-4 Б-1 В-3 Г-2

А-1 Б-4 В-2 Г-3

А-4 Б-2 В-1 Г-3

Установите соответствие между Морями: А. Крови; Б. Пищи; В. Ци; Г. Мозгового вещества. И точками Морей: 1. ST36; 2. GV15; 3. ST37; 4. GV20; 5. GV14.

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-4 Б-3 В-1,5 Г-2

А-3 Б-1 В-2,5 Г-4