

**Здесь последовательно представлены вопросы по специальности "Рефлексотерапия".**

**Сперва идёт первая категория, потом вторая, потом высшая. Сделано это для быстрого поиска нужного вам вопроса и ответа.**

**Купить базу вопросов с ответами можно здесь:**

**<https://medik-akkreditacia.ru/product/refleksoterapevt/>**

**Полезные ссылки:**

1) Тесты для аккредитации «Рефлексотерапия» (2400 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/refleksoterapiya/>

2) Тесты для аккредитации «Мануальная терапия» (1400 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/manualnaya/>

3) Тесты для аккредитации «Остеопатия» (2200 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/osteopatiya/>

**Перечислите документы, которыми должен в своей работе руководствоваться рефлексотерапевт:**

все перечисленное верно

приказы Минздрава РФ

должностные инструкции

методические рекомендации

учебные пособия

**Рефлексотерапевтическая помощь может оказываться в следующих учреждениях здравоохранения:**

стационарах

все перечисленное верно

поликлиниках

центрах и поликлиниках медицинской реабилитации

санаторно-курортных учреждениях

**Рефлексотерапия может применяться в стационарных условиях отделений, кроме:**

терапевтического

ортопедического

неврологического

рентгенологического

офтальмологического

**Действия врача-рефлексотерапевта должны определяться**

знанием теоретических основ рефлексотерапии  
все перечисленное верно  
уровнем квалификации  
принципами врачебной этики и деонтологии  
приказами Минздрава РФ

**Документация кабинета рефлексотерапии включает в себя:**

инструкции по технике безопасности для каждого кабинета и всех аппаратов.  
инструкция по противопожарной безопасности.  
журнал технического обслуживания.  
все перечисленное верно  
рефлексотерапевтическая карта на каждого пациента

**Срок хранения журнала ежедневного учета рефлексотерапевтических процедур составляет:**

1 год  
3 года  
5 лет  
10 лет  
2 года

**Контроль за деятельностью врача-рефлексотерапевта проводится в установленном порядке**

руководителем учреждения (подразделения)  
участковым врачом  
органами управления здравоохранения  
правильно А и Б  
отделом кадров медицинского учреждения

**В перечень оборудования кабинета рефлексотерапии входит все перечисленное, кроме:**

молоточек многоигольчатый,  
хирургический пинцет  
ножницы  
скальпель  
валики различного размера для поверхностной рефлексотерапии

**Точка акупунктуры LI11, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка элемента Огонь  
точка элемента Земля  
называется цюй-чи  
используется при зубной боли, боли в глазах и ухе  
используется при заболеваниях суставов и сухожилий

**Точка акупунктуры LI4, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка элемента Огонь  
называется хэ-гу  
точка широкого спектра действия  
используется при боли в области лица

**Точка акупунктуры LU11, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при острой боли в горле  
называется шао-шан  
точка элемента Земля  
точка элемента Дерево  
используется при потере сознания

**Точка акупунктуры PC7, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется да-лин  
называется лао-гун  
точка элемента Земля  
используется при возбуждении, беспокойстве, страхе  
используется при боли в эпигастрии

**Точка акупунктуры TE6, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка элемента Земля  
называется чжи-гоу  
точка элемента Огонь  
используется при боли в области ребер, груди и живота  
используется при запоре

**Точка акупунктуры TE23, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется сы-чжу-кун  
находится на меридиане Желчного пузыря  
используется при головной боли и головокружении  
используется при заболевании глаз  
находится на латеральном конце брови

**Точка акупунктуры ST8, имеет следующие характеристики, кроме:**

находится на волосистой части головы  
главная точка для лечения головокружения и головной боли  
называется тоу-вэй  
расположена на меридиане Желчного пузыря  
используется при болезнях глаз

**Точка акупунктуры SI4, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется вань-гу  
точка элемента Дерево

используется при головной боли  
используется при боли в области ребер  
используется при боли в шее

**Точка акупунктуры HT9, имеет следующие характеристики, кроме:**

находится на меридиане Тонкого кишечника  
называется шао-чун  
точка элемента Дерево  
является тонизирующей точкой  
используется при боли в сердце

**Точка акупунктуры ST44, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется нэй-тин  
является концевой точкой на меридиане Желудка  
точка элемента Вода  
используется при боли в животе  
используется при боли в глазах, зубной боли

**Точка акупунктуры GB21, имеет следующие характеристики, кроме:**

находится на меридиане Тройного обогревателя  
называется Колодец на плече  
точка пересечения меридианов Желчного пузыря и Тройного обогревателя  
используется при заболеваниях сухожилий  
используется для стимуляции родовой деятельности

**Точка акупунктуры LR1, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка элемента Вода  
точка элемента Дерево  
используется при нарушениях менструального цикла  
используется при потере сознания  
расположена у корня ногтя первого пальца стопы

**Точка акупунктуры LR3, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при головной боли  
используется при раздражительности, бессонице, тревожности  
точка элемента Земля  
точка элемента Огонь  
главная точка на меридиане Печени

**С какого года в СССР рефлексотерапия была выделена в отдельную постдипломную специализацию:**

с 1972 года  
с 1999 года  
с 1984 года  
с 1997 года

с 1959 года

**Временными ограничениями для проведения рефлексотерапии является все перечисленное, кроме**

состояние после значительного физического или психоэмоционального перенапряжения  
легкое переутомление  
состояние острого психического возбуждения  
состояние опьянения

**С какими видами лечения нежелательно сочетать рефлексотерапию.**

соблюдение диеты  
прием психотропных препаратов с седативным эффектом  
лечебная гимнастика  
прием лекарственных препаратов  
мануальная терапия

**Основными теориями механизма рефлексотерапии являются все перечисленные кроме:**

теория эмоциональной адаптации;  
электрическая теория;  
нейроэндокринная теория;  
теория гистаминного выравнивания;

**Рефлексотерапия оказывает все перечисленные действия, кроме:**

увеличивает количество макрофагов  
улучшает микроциркуляцию крови  
расслабляющее на ЦНС  
оказывает витаминообразующее действие  
регулирует синтез серотонина

**К видам рефлексотерапии в зависимости от механизма воздействия относятся все перечисленные кроме:**

механическая рефлексотерапия  
электрическая рефлексотерапия  
лекарственная рефлексотерапия  
корпоральная рефлексотерапия  
биоэнергетическая рефлексотерапия

**К механическим методам воздействия относятся все перечисленные методы кроме:**

лазеропунктура  
микроиглотерапия  
кровопускание  
поверхностная рефлексотерапия

иглокалывание

**Какие методы воздействия на акупунктурные точки не относятся к электрическим методам воздействия:**

электроиглорефлексотерапия  
микроиглотерапия  
методика Накатани  
электропунктура  
электромиостимуляция

**Какие методы воздействия на акупунктурные точки не относятся к биоэнергетическим методам воздействия с применением лучистой энергии и электромагнитных полей:**

ультрафиолетовое облучение акупунктурных точек  
инфракрасное облучение акупунктурных точек  
лазеропунктура  
цзю-терапия  
магниторефлексотерапия

**К термическим методам воздействия на акупунктурные точки относятся все перечисленные методы, кроме:**

вакуумная рефлексотерапия  
прогревание моксами акупунктурных точек  
цзю-терапия  
магниторефлексотерапия  
криорефлексотерапия.

**Точка акупунктуры SP15, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется да-хэн  
находится на бедре  
используется при боли в животе  
используется при запорах  
используется при слабости в конечностях

**Прогревание противопоказано в области:**

глазных яблок  
живота  
спины  
лица  
конечностей

**Криорефлексотерапия осуществляется воздействием на точку фактором:**

холода  
тепла  
лучистой энергии

переменного тока  
магнитного поля

**Электрорефлексотерапия включает в себя:**

электроакупунктуры  
методы электропунктурной диагностики  
все перечисленное верно  
электропунктуры  
электромикроионофореза

**Точка акупунктуры SP4, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется сань-инь-цзяо  
называется гунь-сунь  
является ло-пунктом  
используется при боли в эпигастрии  
используется при тревожности, беспокойстве, бессоннице

**Точка акупунктуры HT3, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка элемента Вода  
называется шао-хай  
называется тун-ли  
расположена в области локтя  
используется при боли в сердце

**Точка акупунктуры BL40, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка элемента Вода  
находится на спине  
называется вэй-чжун  
используется при боли в пояснице, ишиасе  
используется при заболеваниях сухожилий

**Точка акупунктуры BL21, имеет следующие характеристики, кроме:**

тонизирует Желудок  
находится на первой линии меридиана Мочевого пузыря  
является шу-точкой Селезенки  
является шу-точкой Желудка  
используется при утомляемости и слабости в конечностях

**Точка акупунктуры BL10, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка элемента Огонь  
используется при головокружении и скованности в области шеи  
используется при слабости ног  
расположена на затылке  
используется при снижении остроты зрения

**Точка акупунктуры CV8, имеет следующие характеристики, кроме:**

- используется при диарее
- называется Дворец Духа
- используется при бесплодии
- находится в области грудной клетки
- не используется иглоукалывание

**Ультрафиолетовая рефлексотерапия вызывает:**

- стимуляцию выработки агглютининов
- повышение компенсаторной активности сыворотки крови
- регуляцию минерального обмена
- все перечисленное верно
- повышение иммунологических свойств крови

**Точка акупунктуры KI7, имеет следующие характеристики, кроме:**

- точка элемента Металл
- используется для регуляции менструального цикла
- называется фу-лю
- точка элемента Вода
- используется при утомляемости

**Доза введения лекарственных средств в акупунктурную точку может составлять**

- составляет:
- 1 мл
- 0,1-0,2 мл
- все перечисленное верно
- 0,5 мл
- 2 мл

**Перечислите пути предотвращения вегетативных реакций при проведении рефлексотерапии:**

- проведение иглоукалывания в горизонтальном положении
- разъяснение пациенту порядка проведения иглоукалывания
- все перечисленное верно
- разъяснение пациенту возможных ощущений при проведении иглоукалывания
- мягкое воздействие на точки акупунктуры на первом сеансе

**Время экспозиции микроигл может составлять:**

- Б. 30-40 мин
- А. 1-20 дней
- В. 10-15 минут
- Г. 12 часов
- Д. 2-5 часов

**Поверхностная иглорефлексотерапия может проводиться на:**



спине  
животе  
голове  
все перечисленное верно  
конечностях

**Характеристиками тормозного метода раздражения с помощью многоигльчатого молоточка являются:**

амплитуда ударов большая  
время воздействия продолжительное  
удары молоточка редкие  
все перечисленное верно  
малая зона раздражения

**К основным приемам классического точечного массажа относится все перечисленное кроме:**

поглаживание  
потряхивание  
растирание  
разминание  
вибрация

**Характеристиками стимулирующего метода акупрессуры являются:**

при вращательном воздействии направление по часовой стрелке  
время воздействия 3-5 мин  
интенсивные прерывистые движения  
правильно А, Б, Г  
время воздействия 30-90 сек

**Глубина пунктирования акупунктурных точек зависит от всех перечисленных факторов, кроме:**

характера заболевания  
выраженности подкожно-жирового слоя  
локализации точки  
времени проведения иглоукалывания  
выраженности мышечного слоя

**Из какого металла обычно не изготавливаются акупунктурные иглы:**

титан  
нержавеющая медицинская сталь  
золото  
серебро  
молибден

**Выбор способа введения акупунктурных игл с помощью направителя зависит от**

**следующих факторов, кроме:**

- пунктирования точек акупунктуры у пациентов с повышенной болевой чувствительностью
- пунктирования особо болезненных точек акупунктуры
- пунктирования точек акупунктуры у детей
- пунктирования точек акупунктуры в стационаре
- пунктирования точек акупунктуры у ослабленных пациентов

**Точка акупунктуры KI10, имеет следующие характеристики, кроме:**

- точка элемента Вода
- называется инь-гу
- точка элемента Огонь
- находится на медиальном крае подколенной складки
- используется при боли в спине и животе

**К техническим приемам тонизации относятся все перечисленные приемы, кроме:**

- введение игл на небольшую глубину
- использование коротких игл малого диаметра
- введение игл быстрое
- введение игл медленное
- извлечение игл медленное

**Точка акупунктуры KI16, имеет следующие характеристики, кроме:**

- находится на животе на уровне пупка
- используется при боли в спине
- называется хуан-шу
- используется при боли в животе
- используется при запоре и диарее

**К категории Ян относятся все перечисленные качества, кроме:**

- левый
- горячий
- материя
- поверхностный
- движение

**Какие качества не относятся к категории Инь:**

- яркий
- темный
- материя
- ночь
- передний

**К элементу Дерево относятся все перечисленные признаки, кроме:**

- зеленый цвет

радость  
кислый вкус  
весна  
печень

**К элементу Металл относятся все перечисленные признаки, кроме:**

острый вкус  
ухо  
осень  
легкие  
кожа

**Какие органы не относятся к 12-ти основным органам согласно теории традиционной китайской медицины:**

Спинной мозг  
Желчный пузырь  
Сердце  
Легкие  
Тонкая кишка

**Какие пары внутренних органов не относятся к одному первоэлементу:**

легкие – толстый кишечник  
сердце – тонкий кишечник  
почки – перикард  
желудок – поджелудочная железа  
печень – желчный пузырь

**Самым длинным меридианом является:**

меридиан Мочевого пузыря  
меридиан Желудка  
меридиан Желчного пузыря  
меридиан Почек  
меридиан Сердца

**Характеристиками меридиана Печени являются все перечисленные, кроме:**

ножной  
янский  
активность меридиана с 1 до 3  
парный  
центростремительный

**Характеристиками меридиана Селезенки являются все перечисленные, кроме:**

парный  
центростремительный  
ножной

имеет точки на спине  
активность меридиана с 9 до 11

**Характеристиками меридиана Толстого кишечника являются все перечисленные, кроме:**

ручной  
имеет номер II  
активность меридиана с 7 до 9  
янский  
центростремительный

**Характеристиками меридиана Почек являются все перечисленные, кроме:**

наименьшая активность меридиана с 7 до 9  
ножной  
иньский  
имеет точки на животе  
центростремительный

**Выберите один правильный ответ:**

заднесрединный меридиан является управителем всех янских меридианов  
на верхних конечностях расположены янские меридианы, а на нижних – иньские меридианы  
переднесрединный и заднесрединный меридианы являются основными меридианами  
все меридианы начинаются на туловище и заканчиваются на конечностях

**Локализацию точки акупунктуры можно определить зная:**

анатомические ориентиры точки акупунктуры  
выраженность подкожно-жирового и мышечного слоя пациента  
длину индивидуального цуня пациента  
все перечисленное верно  
длину пропорционального цуня

**Экзогенными этиологическими факторами в развитии заболевания являются все перечисленные факторы, кроме:**

холод  
грязь  
жара  
сухость  
влажность

**Чрезмерная грусть и печаль вызывают повреждение:**

расстройства транспортной функции Селезенки  
все перечисленное верно  
нарушение функций пищеварения и всасывания в Желудке

нарушение функции и развитие хронических заболеваний Легких

**Основными принципами лечения традиционной китайской медицины являются все перечисленное, кроме:**

учет индивидуальных особенностей пациента и течения заболевания

профилактический подход

комплексный подход

выбор акупунктурных точек не зависит от выраженности клинических симптомов заболевания

необходимость тесного взаимодействия врача и пациента

**В описании морфологического субстрата акупунктурной точки отмечено все перечисленное, кроме:**

утолщение эпидермиса

истончение эпидермиса

низкое электрокожное сопротивление

усиленное поглощение кислорода

наличие спиралевидных сосудистых сплетений, окруженных сетью безмиелиновых волокон

**В зависимости от функциональных особенностей выделяют следующие виды точек акупунктуры, кроме:**

точки широкого спектра действия

стандартные точки на меридианах

специфические точки

аурикулярные

обезболивающие

**Точка акупунктуры LI4, имеет следующие характеристики, кроме:**

расположена на предплечье

имеет название хэ-гу

расположена в промежутке между I и II пястными костями

является точкой широкого спектра действия

используется при зубной боли, боли в горле

**Точка акупунктуры ST36, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка Моря Пищи

расположена на 3 п.ц. ниже наружного края надколенника

называется тянь-шу

точка элемента Земля

используется при хронических заболеваниях глаз

**Точка акупунктуры HT7, имеет следующие характеристики, кроме:**

расположена у корня ногтя V пальца

называется шэнь-мэнь

используется при бессоннице, плохой памяти  
обладает антиспастическим эффектом  
используется при беспокойстве и сердцебиении

**Точка акупунктуры BL15, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется синь-шу  
является шу-точкой меридиана Перикарда  
расположена на первой боковой линии спины на уровне нижнего края остистого отростка Th5  
используется при боли в сердце  
используется при лечении депрессии, задержке развития у детей

**Точка акупунктуры BL25, имеет следующие характеристики, кроме:**

расположена на первой боковой линии спины на уровне нижнего края остистого отростка L4  
называется да-чан-шу  
является шу-точкой меридиана Тонкого кишечника  
используется при метеоризме и боли в животе  
используется при боли в пояснице

**Точка акупунктуры BL60, имеет следующие характеристиками, кроме:**

называется кунь-лунь  
расположена на середине расстояния между центром медиальной лодыжки и ахилловым сухожилием  
точка элемента Огонь  
используется при хронической боли в спине  
не используется у беременных

**Точка акупунктуры PC6, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при бессоннице, тревожности, депрессии  
называется нэй-гуань  
расположена на X меридиане  
является ло-точкой  
используется при боли в груди и сердцебиении

**Точка акупунктуры TE5, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при боли в шее и руке  
называется вай-гуань  
расположена на XI меридиане  
используется при головной боли и головокружении  
расположена напротив точки PC6

**Точка акупунктуры GB20, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка пересечения меридианов Желчного пузыря и Тройного обогревателя  
используется при головных болях и головокружении

называется фэн-чи  
расположена на спине  
используется при нарушениях зрения

**Точка акупунктуры GV20, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется бай-хуэй  
укол перпендикулярный  
проецируется на область сухожильного шлема  
используется при головной боли  
называется Сто встреч

**Точка акупунктуры GV17, имеет следующие характеристики, кроме:**

расположена на шее  
называется нао-ху  
называется точкой Окно мозга  
используется при нарушениях зрения  
используется при головной боли и головокружении

**При компрессионном корешковом (L5-S1) болевом синдроме рефлексотерапия показана как:**

симптоматический метод лечения  
основной метод лечения  
возможно использование с позиции всех перечисленных подходов к лечению  
дополнительный метод к медикаментозной терапии  
общеукрепляющий метод лечения

**Отделы позвоночника проецируются на следующую область ушной раковины:**

противозавитка  
противокозелка  
верхней и нижней ноки противозавитка  
чаши раковины  
завитка

**Точка Легкого проецируются на следующую область ушной раковины:**

область чаши раковины  
область противозавитка  
область ладьевидной ямки  
область козелка  
область трехсторонней ямки

**Точка Сердца проецируются на следующую область ушной раковины:**

область трехсторонней ямки  
область чаши раковины  
область трехсторонней ямки  
область козелка

область противозавитка

**Рефлексотерапию можно использовать у детей, начиная с:**

с 2-х лет

с 3-х лет

с 1 года

рождения

**Особенностями рефлексотерапии у детей являются:**

предпочтительное введение игл через направитель

все перечисленное верно

введение игл на меньшую глубину

введение игл на меньшее время

не использование контактного прижигания

**Точка акупунктуры CV17, имеет следующие характеристики, кроме:**

расположена на животе

является мо-точкой Перикарда

точка Моря Ци

используется при боли в области груди

используется при недостаточной лактации

**Точка акупунктуры CV6, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при заболеваниях половых органов

обладает тонизирующим действием на Ци и на Ян

называется ци-хай

находится выше пупка

используется при сильной усталости и депрессии

**Точка акупунктуры LR8, имеет следующие характеристики, кроме:**

расположена на животе

точка элемента Вода

тонизирующая точка

используется при затрудненном мочеиспускании

используется при боли в животе

**Точка акупунктуры LI2, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при боли и скованности в плече

называется эр-цзянь

точка элемента Земля

точка элемента Вода

находится на дистальной фаланге второго пальца кисти

**Точка акупунктуры SP10, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при экземе, крапивнице



называется сюе-хай  
находится на голени  
называется Море Крови  
используется для остановки кровотечения

**Какие качества не относятся к категории Ян:**

светлый  
тусклый  
энергия  
движение  
день

**К пяти первоэлементам с позиции китайской традиционной медицины относятся все перечисленные элементы, кроме:**

Вода  
Дерево  
Воздух  
Земля  
Огонь

**К элементу Земля относятся все перечисленные признаки, кроме:**

тревога  
сладкий вкус  
лето  
губы  
рот

**К элементу Вода относятся все перечисленные признаки, кроме:**

глаза  
костная система  
почки  
страх  
черный цвет

**К полым органам согласно теории традиционной китайской медицины относятся все перечисленные органы, кроме:**

Толстый кишечник  
Перикард  
Тройной обогреватель  
Желчный пузырь  
Мочевой пузырь

**По правилу муж-жена выделяют следующие пары внутренних органов, кроме:**

Сердце – Легкие  
Тонкая кишка – Толстая кишка

Желчный пузырь – Желудок  
Печень – Желчный пузырь  
Мочевой пузырь – Тройной обогреватель

**Характеристиками меридиана Легкого являются все перечисленные, кроме:**

ручной  
ножной  
иньский  
центробежный  
активность меридиана с 3 до 5

**Характеристиками меридиана Сердца являются все перечисленные, кроме:**

активность меридиана с 11 до 13  
центробежный  
ручной  
непарный  
иньский

**Лекарственные средства могут вводиться в точки акупунктуры, расположенные на:**

на лице  
меридианах  
все перечисленное верно  
вне меридианов  
на туловище и конечностях

**К осложнениям при проведении рефлексотерапии относятся:**

инфицирование места укола  
кровотечение  
все перечисленное верно  
ранение сосудисто-нервных пучков  
поломка иглы

**При проведении корпоральной микроиглорефлексотерапии иглы вводятся в:**

точки, расположенные на ушной раковине  
точки, расположенные на конечностях, голове и туловище  
точки, расположенные на конечностях  
точки, расположенные на голове  
точки, расположенные на животе

**Акупунктурная игла состоит из перечисленных частей, кроме:**

стержень  
рукоятка  
острие  
основание  
кончик иглы

**Характеристиками Передне-срединного меридиана являются все перечисленные, кроме:**

иньский

заканчивается на затылке

непарный

ответственный за все иньские меридианы

имеет точки на передней поверхности грудной клетки

**Выберите один правильный ответ:**

передне-срединный и задне-срединный меридианы являются основными меридианами

иньские меридианы расположены только на внутренней и передней поверхности тела

все меридианы делятся на ручные и ножные меридианы

основные меридианы являются непарными и расположены либо на правой, либо левой сторонах тела

на верхних конечностях расположены янские меридианы, а на нижних – иньские меридианы

**Предплечье делится на пропорциональные цуни, их:**

9

12

18

16

15

**Эмоция Страх относится к элементу:**

Металл

Вода

Земля

Дерево

Огонь

**Понятие акупунктурной точки включает в себя:**

место пересечения различных путей, меридианов, коллатералей

область с наибольшей концентрацией периферических специфических и неспецифических рецепторов

все перечисленное верно

рецептивное поле, передающее афферентные сигналы на определенные

регуляторные уровни сегментарных и надсегментарных образований ЦНС

место, в котором можно воздействовать на внутреннюю Энергию организма

**К стандартным точкам на меридианах относят все перечисленные, кроме:**

точка-пособник

тонизирующая  
античная точка  
седативная  
ло-пункт

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Тонкого Кишечника; Б. Меридиан Желчного пузыря; В. Меридиан Сердца; Г. Меридиан Желудка. И временем максимальной активности: 1. 11-13; 2. 3-5; 3. 7-9; 4. 13-15; 5. 23-1.**

А-2 Б-3 В-5 Г-4

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-2 Б-3 В-4 Г-5

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Легких; Б. Меридиан Толстого Кишечника; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Селезенки. И временем максимальной активности: 1. 9-11; 2. 15-17; 3. 3-5; 4. 5-7; 5. 17-19.**

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-4 В-5 Г-1

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Перикарда; Б. Меридиан Мочевыводящего пузыря; В. Меридиан Печени; Г. Меридиан Тройного обогревателя. И временем максимальной активности: 1. 21-23; 2. 1-3; 3. 3-5; 4. 15-17; 5. 19-21.**

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-5 Б-4 В-2 Г-1

А-2 Б-4 В-1 Г-5

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Сердца; Б. Меридиан Желудка; В. Меридиан Мочевыводящего пузыря; Г. Меридиан Перикарда. И временем минимальной активности: 1. 7-9; 2. 19-21; 3. 17-19; 4. 23-1; 5. 3-5.**

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-4 Б-2 В-5 Г-1

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Легкого; Б. Меридиан Печени; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Желудка. И временем минимальной активности: 1. 13-15; 2. 19-21; 3. 15-17; 4. 1-3; 5. 5-7.**

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

А-5 Б-1 В-4 Г-2

А-3 Б-1 В-5 Г-2

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Тонкого кишечника; Б. Меридиан Толстого Кишечника; В. Меридиан Селезенки; Г. Меридиан Желчного Пузыря. И временем минимальной активности: 1. 17-19; 2. 1-3; 3. 3-5; 4. 21-23; 5. 11-13.**

А-1 Б-2 В-4,5 Г-3

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-2 Б-1 В-4 Г-5

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. KI3; Б. LU11; В. ST36; Г. цюй чи. И ее локализацией: 1. на лучевом крае 1 пальца кисти на 0,1 и.ц. кнаружи от угла ногтя; 2. на середине расстояния между латеральным надмышцелком и лучевым краем кожной складки локтевого сгиба; 3. на 1,5 п.ц. ниже лучезапястной складки на лучевом крае лучевой кости выше шиловидного отростка; 4. на середине расстояния между центром медиальной лодыжки и ахилловым сухожилием; 5. на 3 п.ц. ниже нижнего края надколенника у наружного края передней большеберцовой мышцы.**

А-1 Б-2 В-4,5 Г-3

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-4 Б-1 В-5 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. бай-хуэй; Б. LR3; В. TE5; Г. GB34. И ее локализацией: 1. на средней линии тыла предплечья на 2 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки между локтевой и лучевой костями; 2. в углублении у передне-нижнего края головки малоберцовой кости, на 2 п.ц. ниже уровня нижнего края надколенника; 3. в углублении проксимальнее промежутка между 1-м и 2-м плюснефаланговыми суставами; 4. на средней линии головы на середине линии, соединяющей верхушки ушей; 5. на средней линии головы на 5 п.ц. выше передней границы роста волос и на 7 п.ц. выше задней границы роста волос.**

А-4,5 Б-3 В-1 Г-2

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-5 В-1 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. PC7; Б. CV12; В. SI3; Г. TE17. И ее локализацией: 1. на средней линии живота на 4 п.ц. ниже подгрудинного угла; 2. в углублении между сосцевидным отростком и восходящей ветвью нижней челюсти кзади от основания мочки уха; 3. на середине лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти; 4. на локтевой стороне кисти на границе тыльной и ладонной поверхности в области 5-го пястно-фалангового сустава, проксимальнее него; 5. на средней линии живота на 4 п.ц. выше пупка.**

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-1,5 В-4 Г-2

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. шоу сань ли; Б. BL13; В. LI4; Г. LU7. И ее локализацией: 1. на 1,5 п.ц. кнаружи от средней линии спины на уровне остистого отростка Th3; 2. на 2 п.ц. ниже локтевого сустава у лучевого края лучевой кости у заднего края длинного разгибателя кисти; 3. на 1,5 п.ц. ниже**

лучезапястной складки на лучевом крае лучевой кости выше шиловидного отростка; 4. между 1-ой и 2-ой пястными костями, в ямке ближе ко 2-ой пястной кости; 5. на 1,5 п.ц. кнаружи от средней линии спины на уровне остистого отростка Th5.

А-2 Б-5 В-4 Г-3

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-4 Б-5 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GB20; Б. LU9; В. GV4; Г. ST8. И ее локализацией: 1. на срединной линии спины под остистым отростком L2; 2. на 0,5 и.ц. кзади от лобного угла передней границы роста волос на верхнем крае височной мышцы; 3. у радиального края ладонной складки лучезапястного сустава, латеральнее сухожилия лучевого сгибателя кисти у лучевой артерии; 4. на срединной линии спины под остистым отростком L4; 5. под затылочной костью в углублении между трапециевидной мышцей и грудинно-ключично-сосцевидной мышцей на второй боковой линии головы.

А-5 Б-3 В-1 Г-2

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. CV6; Б. PC6; В. BL60; Г. SP4. И ее локализацией: 1. на медиальном крае стопы на границе тыльной и подошвенной поверхностей дистальнее и ниже основания 1-ой плюсневой кости; 2. на средней линии живота на 1,5 п.ц. ниже пупка; 3. на середине расстояния между верхушкой латеральной лодыжки и ахилловым сухожилием; 4. на средней линии живота на 4 п.ц. выше верхнего края лобковой кости; 5. на срединной линии внутренней стороны предплечья на 2 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-2 Б-5 В-3 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. LU5; Б. SP6; В. GV14; Г. LI20. И ее локализацией: 1. у заднего края большеберцовой кости на 3 п.ц. выше верхушки медиальной лодыжки; 2. на срединной линии спины под верхушкой остистого отростка С7; 3. на поперечной складке локтевого сгиба у латерального края сухожилия двуглавой мышцы плеча; 4. ниже нижнего края наружной лодыжки на 0,5 и.ц. во впадине у нижнего края блока пяточной кости; 5. в носогубной складке на уровне середины наружного крыла носа.

А-3 Б-1 В-2 Г-5

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-2 Б-4 В-1 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. HT7; Б. KI1; В. BL57; Г. BL40. И ее локализацией: 1. в середине поперечной подколенной складки кнаружи

от подколенной артерии; 2. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th7; 3. на лучевом крае сухожилия локтевого сгибателя кисти в углублении у радиально-проксимального края гороховидной кости; 4. в центре подошвы на 2/5 расстояния от кончика 2-го пальца стопы до заднего края пятки; 5. на середине расстояния от подколенной ямки до латеральной лодыжки в месте расхождения головок икроножной мышцы.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-1 В-4 Г-5

А-5 Б-3 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL18; Б. BL21; В. BL20; Г. BL23. И ее локализацией: 1. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th12; 2. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L2; 3. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th9 ; 4. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th11; 5. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L1.

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-3 Б-1 В-4 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. HT9; Б. BL11; В. BL62; Г. KI7. И ее локализацией: 1. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th2 ; 2. на 0,1 и.ц. проксимальнее лучевого края корня ногтя мизинца; 3. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th1; 4. на 2 п.ц. выше середины расстояния между медиальной лодыжкой и ахилловым сухожилием; 5. ниже нижнего края наружной лодыжки на 0,5 и.ц. у нижнего края блока пяточной кости.

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-2 Б-3 В-5 Г-4

А-3 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. ST25; Б. SP10; В. LI19; Г. GB21. И ее локализацией: 1. на высочайшей точке надплечья, чуть кпереди от середины линии, соединяющей остистый отросток С7 и акромион; 2. на ниже латерального края ноздри на уровне VG26; 3. на второй боковой линии живота на уровне пупка; 4. на 2 п.ц. выше верхне-медиального края надколенника, в центре возвышения медиальной порции четырехглавой мышцы бедра; 5. на медиальном крае стопы на границе тыльной и подошвенной поверхностей дистальнее плюснефалангового сустава 1-го пальца.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-4 В-2 Г-1

А-2 Б-3 В-4 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. LI14; Б. SP9; В. HT3; Г.

**CV17. И ее локализацией: 1. на первой боковой линии живота на уровне пупка ; 2. на средней линии грудины на уровне 4-го межреберья; 3. на медиальном конце поперечной локтевой складки при согнутом локте, спереди от медиального надмыщелка; 4. у задне-нижнего края медиального мыщелка большеберцовой кости, на 2 п.ц. ниже нижнего края надколенника; 5. у переднего края места прикрепления дельтовидной мышцы к плечевой кости.**

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-5 Б-4 В-3 Г-2

А-5 Б-3 В-4 Г-1

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. CV14; Б. GB1; В. GB8; Г. GB31. И ее локализацией: 1. на 0,5 и.ц. латеральнее наружного угла глаза, в углублении на латеральном крае орбиты; 2. на средней линии наружной поверхности бедра на 7 п.ц. выше уровня верхнего края надколенника; 3. на 1,5 и.ц. выше верхушки уха; 4. на средней линии живота на 2 п.ц. ниже подгрудинного угла; 5. на средней линии живота на 6 п.ц. выше пупка.**

А-2 Б-3 В-4 Г-5

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-5,4 Б-1 В-3 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. ST45; Б. SI1; В. LR1; Г. LI1. И ее локализацией: 1. на локтевой стороне мизинца 0,1 и.ц. проксимальнее корня ногтя; 2. на лучевой стороне указательного пальца на 0,1 и.ц. проксимальнее корня ногтя; 3. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя 2-го пальца стопы; 4. на 0,1 и.ц. проксимальнее медиального края корня ногтя 1-го пальца стопы; 5. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя первого пальца стопы.**

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-5 Б-3 В-1 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL67; Б. TE1; В. SP1; Г. PC9. И ее локализацией: 1. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя 5-го пальца стопы; 2. на 0,1 и.ц. проксимальнее медиального края корня ногтя 1-го пальца стопы; 3. на локтевой стороне безымянного пальца на 0,1 и.ц. проксимальнее корня ногтя; 4. в центре кончика среднего пальца кисти; 5. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя первого пальца стопы.**

А-1 Б-3 В-2 Г-4

А-3 Б-1 В-4 Г-5

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL43; Б. ST2; В. KI6; Г. KI2. И ее локализацией: 1. вертикально вниз от центра верхушки медиальной лодыжки на 1 и.ц. ниже ее нижнего края; 2. на второй боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th4; 3. ниже переднего края бугристости ладьевидной**



кости; 4. в центре тыльной складки голеностопного сустава, на уровне верхушки латеральной лодыжки, между сухожилиями длинного разгибателя пальцев и длинного разгибателя большого пальца стопы; 5. на 0,5 и.ц. ниже нижнего края орбиты в области подглазничного отверстия.

А-2 Б-3 В-4 Г-5

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-2 Б-5 В-1 Г-3

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. SP16; Б. PC7; В. ST44; Г. ST4. И ее локализацией: 1. дистальнее промежутка между 2-м и 3-м плюсне-фаланговыми суставами; 2. на третьей боковой линии живота на уровне пупка; 3. на проксимальной поперечной складке ладони, на локтевой стороне 3-й пястной кости; 4. в носогубной складке на уровне нижней границы наружного края крыла носа; 5. на 0,4 и.ц. латеральнее угла рта.

А-2 Б-1 В-4 Г-5

А-2 Б-3 В-1 Г-5

А-3 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. SI5; Б. TE3; В. LI5; Г. LR7. И ее локализацией: 1. на лучевой стороне запястья, между сухожилиями длинного и короткого разгибателя большого пальца в центре «анатомической» табакерки. 2. между 4-м и 5-м пястно-фаланговыми суставами, проксимальнее их. 3. на локтевой стороне запястья, в углублении между шиловидным отростком локтевой кости и трехгранной костью. 4. на 3 п.ц выше лучезапястной складки на тыльной стороне предплечья на лучевой стороне лучевой кости. 5. на 1 и.ц. кзади от задненижнего края медиального мыщелка большеберцовой кости.

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-3 Б-2 В-1 Г-5

А-3 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GB12; Б. TE23; В. LI6; Г. SI19. И ее локализацией: 1. на латеральном крае надбровной дуги, в углублении; 2. между козелком и суставным отростком нижней челюсти, в углублении при открывании рта; 3. у нижне-заднего края сосцевидного отростка в углублении на уровне нижнего края межкозелковой вырезки; 4. на второй боковой линии головы на 1 и.ц. выше середины брови; 5. на 3 п.ц выше лучезапястной складки на тыльной стороне предплечья на лучевой стороне лучевой кости.

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-2 Б-4 В-1 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. LI15; Б. GB14; В. ST40; Г. TE21. И ее локализацией: 1. на 1 и.ц. латеральнее середины расстояния между нижним краем надколенника и центром латеральной лодыжки; 2. на второй боковой линии головы на 1 и.ц. выше середины брови; 3. перед передней ушной

бороздкой, у заднего края сустава нижней челюсти; 4. у нижнего края скуловой кости, спереди от суставного отростка нижней челюсти; 5. впереди и ниже акромиона, при полностью отведенной руки точка расположена в передней части углубления на латеральной поверхности акромиально-ключичного сочленения.

А-5 Б-2 В-1 Г-3

А-2 Б-4 В-3 Г-5

А-2 Б-4 В-1 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GB24; Б. LR14; В. GB39; Г. ТЕ6. И ее локализацией: 1. на наружной стороне предплечья 3 п.ц. проксимальнее середины лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти; 2. на 3 п.ц. выше заднего края верхушки латеральной лодыжки; 3. на средне-ключичной линии в 7-ом межреберье; 4. на средне-ключичной линии в 6-ом межреберье; 5. на нижнем крае свободного конца 11 ребра.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-2 Б-4 В-3 Г-1

А-3 Б-4 В-2 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GV26; Б. CV24; В. GV16; Г. ЕХ-НН3. И ее локализацией: 1. на средней линии лица в углублении подбородочно-губной борозды; 2. на границе средней и нижней трети срединной линии носогубной борозды; 3. на 1 и.ц. кнаружи от середины расстояния между латеральными углом глаза и концом брови; 4. в углублении между затылочной костью и первым шейным позвонком, на 1 и.ц. выше задней границы роста волос; 5. на середине линии, соединяющей внутренние концы бровей.

А-1 Б-2 В-4,5 Г-3

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-2 Б-1 В-4 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GV17; Б. ЕХ-НН9; В. ЕХ-НН1; Г. ЕХ-НН6. И ее локализацией: 1. на 1 и.ц. кнаружи от середины расстояния между латеральными углом глаза и концом брови; 2. на середине линии, соединяющей внутренние углы глаза; 3. на середине брови над зрачком при прямом взгляде; 4. 4 точки вокруг точки бай-хуэй на 1 и.ц. вперед, назад и латеральнее; 5. на средней линии головы, на наиболее выступающей части затылочного бугра.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-5 Б-1 В-4 Г-3

А-3 Б-5 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. KI16; Б. GB25; В. GB44; Г. ши-сюань. И ее локализацией: 1. на 1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя 4-го пальца стопы; 2. на середине кончика каждого пальца руки, на 0,3 см от свободного края ногтя; 3. у нижнего края свободного конца 12 ребра; 4. на нижнем

**крае свободного конца 11 ребра; 5. на первой боковой линии живота, на уровне пупка.**

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-5 Б-3 В-1 Г-2

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL27; Б. BL25; В. BL15; Г. BL28. И ее локализацией: 1. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L4; 2. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка S2; 3. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th9; 4. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th5; 5. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка S1.**

А-5 Б-1 В-4 Г-2

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-5 Б-3 В-1 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL13; Б. BL22; В. BL19; Г. BL14. И ее локализацией: 1. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L2; 2. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L1; 3. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th3; 4. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th4; 5. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th10.**

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-2 В-5 Г-4

А-3 Б-4 В-5 Г-1

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. ST9; Б. LU10; В. SI15; Г. BL11. И ее локализацией: 1. на середине ладонной первой пястной кости, на границе тыльной и ладонной поверхности кисти; 2. у переднего края грудинно-ключично-сосцевидной мышцы на уровне верхнего края щитовидного хряща; 3. на 2 п.ц латеральнее средней линии спины, на уровне остистого отростка С7; 4. над верхне-медиальным углом лопатки, на 3 п.ц. латеральнее остистого отростка С7; 5. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th1.**

А-1 Б-2 В-5 Г-3

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-2 Б-1 В-4 Г-5

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. TE4; Б. ST41; В. SI6; Г. SI8. И ее локализацией: 1. на радиальной стороне шиловидного отростка локтевой кости в углублении при супинации предплечья; 2. на тыльной складке лучезапястного сустава у лучевого края сухожилия общего разгибателя пальцев, прямо над 4-ой пястной костью; 3. в центре кончика среднего пальца кисти; 4. в ямке между олекраноном и медиальным надмыщелком плечевой кости, в**

бороздке локтевого нерва; 5. в центре тыльной складки голеностопного сустава, на уровне верхушки лодыжки, между сухожилиями длинного разгибателя пальцев и длинного разгибателя большого пальца.

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-2 Б-5 В-1 Г-4

А-5 Б-3 В-4 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. LR2; Б. ST42; В. ST35; Г. CV4. И ее локализацией: 1. на 1,5 и.ц. дистальнее центра тыльной складки голеностопного сустава, на самом высоком месте свода стопы; 2. в углублении у нижненаружного края надколенника; 3. на средней линии живота на 2 п.ц. выше лобковой кости; 4. проксимальнее промежутка между 1-м и 2-м плюснефаланговых суставов; 5. дистальнее промежутка между 1-м и 2-м плюснефаланговых суставов.

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

А-5 Б-1 В-2 Г-3

А-2 Б-4 В-1 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. KI10; Б. GB41; В. PC3; Г. TE14. И ее локализацией: 1. в задней части щели между 4-й и 5-й плюсневыми костями, на латеральном крае сухожилия разгибателя мизинца; 2. в углублении прямо ниже и сзади акромиона, в задней ямке при отведении плеча; 3. на медиальном крае подколенной складки, между сухожилиями полусухожильной и полуперепончатой мышц; 4. проксимальнее промежутка между 1-м и 2-м плюснефаланговых суставов; 5. на поперечной локтевой складке, на локтевом крае сухожилия двуглавой мышцы плеча.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-3 Б-5 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. LU6; Б. GB2; В. LI3; Г. GV23. И ее локализацией: 1. впереди межкозелковой вырезки, прямо ниже IG19 на заднем крае суставного отростка нижней челюсти; 2. на лучевой стороне пястнофалангового сустава указательного пальца кисти, на границе ладонной и тыльной поверхности, проксимальнее сустава; 3. на 5 п.ц. проксимальнее поперечной складки локтевого сгиба на медиальном крае брахиорадиальной мышцы; 4. в ямке между олекраноном и медиальным надмыщелком плечевой кости, в бороздке локтевого нерва; 5. на средней линии головы на 1 п.ц. выше передней границы роста волос.

А-3 Б-1 В-2 Г-5

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-2 Б-3 В-4 Г-5

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. AP13 надпочечник; Б. AP55 шэнь-мень; В. AP34 кора головного мозга; Г. AP101 легкое. И

ее локализацией: 1. Зона трехсторонней ямки; 2. Зона мочки уха; 3. Зона козелка; 4. Зона противокозелка; 5. Зона полости раковины.

А-2 Б-5 В-1 Г-4

А-3 Б-1 В-4 Г-5

А-2 Б-3 В-4 Г-5

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР22 железы внутренней секреции; Б. АР59 снижающая давление; В. АР24 зрение; Г. АР87 желудок. И ее локализацией: 1. Зона трехсторонней ямки; 2. Зона межкозелковой вырезки; 3. Зона прилежащая к ножке завитка; 4. Зона противокозелка; 5. Зона полости раковины.

А-2 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-1 В-4 Г-5

А-2 Б-1 В-2 Г-3

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР97 печени; Б. АР8 глаза; В. АР64 плечевой сустав; Г. АР51 симпатическая точка. И ее локализацией: 1. Зона мочки уха; 2. Зона межкозелковой вырезки; 3. Зона ладьевидной ямки; 4. Зона чаши раковины; 5. Зона нижней ножки противозавитка.

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-4 Б-1 В-3 Г-5

А-2 Б-3 В-4 Г-5

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР17 жажда; Б. АР82 диафрагмы; В. АР98 селезенка; Г. АР37 шейный отдел позвоночника. И ее локализацией: 1. Зона противозавитка; 2. Зона чаши раковины; 3. Зона ножки завитка; 4. Зона козелка; 5. Зона межкозелковой вырезки.

А-4 Б-3 В-2 Г-1

А-2 Б-5 В-1 Г-4

А-2 Б-4 В-1 Г-5

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР89 тонкая кишка; Б. АР71 крапивница; В. АР100 сердце; Г. АР58 матка. И ее локализацией: 1. Зона полости раковины; 2. Зона чаши раковины; 3. Зона трехсторонней ямки; 4. Зона, прилежащая к ножке завитка; 5. Зона ладьевидной ямки.

А- 4 Б-5 В-1 Г-3

А-4 Б-1 В-5 Г-2

А-3 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР81 прямая кишка; Б. АР28 гипофиз; В. АР49 коленный сустав; Г. АР39 грудной отдел позвоночника. И ее локализацией: 1. Зона верхней ножки противозавитка; 2. Зона противозавитка; 3. Зона противокозелка; 4. Зона завитка; 5. Зона ладьевидной ямки.

В. А-3 Б-1 В-5 Г-2

А. А-5 Б-1 В-3 Г-2

Б. А-4 Б-3 В-1 Г-2

**Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР60 астма; Б. АР35 високз; В. АР52 седалищный нерв; Г. АР95 почка. И ее локализацией: 1. Зона полости раковины; 2. Зона трехсторонней ямки; 3. Зона противокозелка; 4. Зона нижней ножки противозавитка; 5. Зона чаши раковины.**

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-2 Б-3 В-4 Г-5

**Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР23 яичник; Б. АР85 пищевод; В. АР43 живот; Г. АР117 запор. И ее локализацией: 1. Зона межкочелковой вырезки; 2. Зона трехсторонней ямки; 3. Зона противозавитка; 4. Зона полости раковины; 5. Зона, прилежащая к ножке завитка.**

А-4 Б-2 В-5 Г-1

А-2 Б-1 В-4 Г-5

А-1 Б-5 В-3 Г-2

**Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР31 регулирующая дыхание; Б. АР102 бронхи; В. АР18 голод; Г. АР78 верхушка уха. И ее локализацией: 1. Зона полости раковины; 2. Зона противокочелка; 3. Зона завитка; 4. Зона козелка; 5. Зона, прилежащая к ножке завитка.**

А-2 Б-1 В-4 Г-3

А-2 Б-4 В-5 Г-1

А-5 Б-3 В-1 Г-2

**Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР92 мочевого пузыря; Б. АР29 затылок; В. АР104 таламуса; Г. АР25 ствол мозга. И ее локализацией: 1. Зона полости раковины; 2. Зона задней ушной бороздки; 3. Зона завитка; 4. Зона противокочелка; 5. Зона чаши раковины.**

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-5 Б-4 В-1 Г-2

**Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Мочевого пузыря; Б. Меридиан Печени; В. Меридиан Легких; Г. Меридиан Перикарда.**

**И 1. Ножной Цзюе Инь; 2. Ручной Цзюе Инь; 3. Ручной Шао Инь; 4. Ручной Тай Инь; 5. Ножной Тай Ян.**

А-1 Б-2 В-4,5 Г-3

А-4 Б-2 В-5 Г-1

А-5 Б-1 В-4 Г-2

Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Сердца; Б. Меридиан Тройного обогревателя; В. Меридиан Желчного пузыря; Г. Меридиан Толстого кишечника.

И 1. Ножной Шао Ян; 2. Ручной Шао Инь; 3. Ножной Шао Инь; 4. Ручной Шао Ян; 5. Ручной Ян Мин.

А-3 Б-4 В-2 Г-5

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-2 Б-4 В-1 Г-5

Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Почек; Б. Меридиан Тонкого кишечника; В. Меридиан Селезенки; Г. Меридиан Желудка.

И 1. Ножной Ян Мин; 2. Ручной Шао Инь; 3. Ручной Тай Ян; 4. Ножной Тай Инь; 5. Ножной Шао Инь.

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-5 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Сердца; Б. Меридиан Желудка; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Легких.

И 1. Малый Инь ножной; 2. Малый Инь ручной; 3. Конечный Инь ножной; 4. Светлый Ян ножной; 5. Великий Инь ручной.

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-4 В-5 Г-2

Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Перикарда; Б. Меридиан Печени; В. Меридиан Толстого кишечника; Г. Меридиан Трех частей туловища.

И 1. Малый Ян ручной; 2. Светлый Ян ручной; 3. Конечный Инь ножной; 4. Конечный Инь ручной; 5. Великий Инь ножной.

А-4 Б-3 В-2 Г-1

А-4 Б-5 В-2 Г-1

А-1 Б-2 В-4 Г-3

Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Тонкого кишечника; Б. Меридиан Селезенки; В. Меридиан Мочевого пузыря; Г. Меридиан Желчного пузыря.

И 1. Малый Ян ножной; 2. Светлый Ян ручной; 3. Великий Инь ножной; 4. Великий Ян ножной; 5. Великий Ян ручной.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-5 Б-3 В-4 Г-1

А-5 Б-3 В-1 Г-2

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Тонкого кишечника; Б.

**Меридиан Мочевого пузыря; В. Меридиан Селезенки; Г. Меридиан Желчного пузыря. И пятью элементами: 1. Земля; 2. Огонь; 3. Металл; 4. Вода; 5. Дерево.**

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-3 Б-1 В-4 Г-5

А-3 Б-5 В-1 Г-2

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Почек; Б. Меридиан Желудка; В. Меридиан Сердца; Г. Меридиан Легких. И пятью элементами: 1. Земля; 2. Металл; 3. Огонь; 4. Дерево; 5. Вода.**

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-5 Б-1 В-3 Г-2

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Толстого кишечника; Б. Меридиан Печени; В. Меридиан Перикарда; Г. Меридиан Трех частей туловища. И пятью элементами: 1. Вода; 2. Огонь; 3. Дерево; 4. Земля; 5. Металл.**

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

А-4 Б-3 В-2 Г-2

**Установите соответствие между шу точками спины: А. BL18 гань-шу; Б. BL22 сань-цзяо-шу; В. BL13 фэй-шу; Г. BL15 синь-шу. И основными внутренними органами: 1. Сердце; 2. Тройной обогреватель; 3. Почки; 4. Печень; 5. Легкие.**

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-4 Б-2 В-5 Г-1

**Установите соответствие между шу точками спины: А. BL19 дань-шу; Б. BL20 пи-шу; В. BL21 вэй-шу; Г. BL25 да-чан-шу. И основными внутренними органами: 1. Желудок; 2. Мочевой пузырь; 3. Желчный пузырь; 4. Селезенка; 5. Толстый кишечник.**

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-4 В-1 Г-5

А-3 Б-4 В-5 Г-1

**Установите соответствие между шу точками спины: А. BL27 сяо-чан-шу; Б. BL23 шэнь-шу; В. BL28 пан-гуан-шу; Г. BL14 цзюе-инь-шу. И основными внутренними органами: 1. Перикард; 2. Тонкий кишечник; 3. Сердце; 4. Почки; 5. Мочевой пузырь.**

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-2 Б-4 В-5 Г-1

**Установите соответствие между разными названиями чудесных меридианов: А. Внутренний Пяточный или Пяточный Инь меридиан; Б. Поднимающийся или Проходящий меридиан; В. Опоясывающий Меридиан; Г. Ответственный или**



**меридиан Зачатия.**

**И 1. Дай-май; 2. Жэнь-май; 3. Инь-цяо-май; 4. Ду-май; 5. Чун-май.**

А-3 Б-5 В-1 Г-2

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

**Установите соответствие между разными названиями чудесных меридианов: А. Связывающий Ян или Поддерживающий наружный меридиан; Б. Связывающий Инь или Поддерживающий внутренний меридиан; В. Контролирующий или меридиан Управителя; Г. Наружный Пяточный или Пяточный Ян меридиан.**

**И 1. Ян-вэй-май; 2. Жэнь-май; 3. Ян-цяо-май; 4. Ду-май; 5. Инь-вэй-май.**

А-1 Б-5 В-4 Г-3

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-2 Б-3 В-4 Г-5

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Печени; Б. Меридиан Перикарда; В. Меридиан Толстого кишечника; Г. Меридиан Тройного обогревателя. И их характеристиками: 1. центростремительный; 2. янский; 3. ножной; 4. огонь; 5. Великий Инь ручной.**

А-4 Б-5 В-2 Г-3

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-1,3 Б-4 В-2 Г-1,4

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Мочевого пузыря; Б. Меридиан Тонкого кишечника; В. Меридиан Селезенки; Г. Меридиан Желчного пузыря. И их характеристиками: 1. центростремительный; 2. иньский; 3. ручной; 4. вода; 5. Малый Ян ножной.**

А-2 Б-1 В-4 Г-5

А-4 Б-1,3 В-1,2 Г-5

А-1 Б-2 В-4,5 Г-3

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Почек; Б. Меридиан Легких; В. Меридиан Селезенки; Г. Меридиан Сердца. И их характеристиками: 1. ручной; 2. ножной; 3. центробежный; 4. металл; 5. Конечный Инь ножной.**

А-5 Б-3 В-1 Г-2

А-3 Б-4 В-5 Г-1,3

А-2 Б-1,3,4 В-2 Г-1,3

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Сердца; Б. Меридиан Желудка; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Мочевого пузыря. И их характеристиками: 1. земля; 2. центростремительный; 3. ножной; 4. янский; 5. Малый Инь ручной.**

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-5 Б-1,3 В-2,3 Г-3,4

А-2 Б-4 В-1 Г-5

Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Перикарда; Б. Меридиан Желчного пузыря; В. Меридиан Легких; Г. Меридиан Тонкого кишечника. И их характеристиками: 1. дерево; 2. центростремительный; 3. ручной; 4. иньский; 5. Конечный Инь ручной.

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-5 Б-1 В-3,4 Г-2,3

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. SP6; Б. LU11; В. LI11; Г. LR3. И их характеристиками: 1. Головные боли в области виска, особенно спазмолитические; 2. Ринит, синусит, головные боли в области затылка и лба, снижение остроты зрения; 3. Ведущая точка при заболеваниях горла, особенно острых; 4. Точка пересечение трех иньских каналов ноги; 5. Аллергические и кожные заболевания.

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-4 Б-3 В-5 Г-1

А-3 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL23; Б. LI14; В. PC6; Г. GB34. И их характеристиками: 1. Основная точка, влияющая на мышцы и сухожилия; 2. Головные боли в области виска, мигрени; 3. Улучшает зрение и проясняет глаза; 4. Хроническая общая слабость, бронхиальная астма, шу точка почек; 5. Точка слияния меридиана Инь Вэй Май.

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

А-1 Б-2 В-4,5 Г-3

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. SI19; Б. PC5; В. ST41; Г. KI7. И их характеристиками: 1. Болезни уха, невралгия тройничного нерва; 2. Хронические заболевания мочеполовой системы, регулирует потоотделение; 3. Точка пересечения трех иньских меридианов руки; 4. Тонизирующая точка меридиана почек; 5. Головная боль в области лба, беспокойство.

А-5 Б-1 В-3 Г-2

А-1 Б-3 В-5 Г-2,4

А-3 Б-4 В-5 Г-1

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. LI20; Б. LU5; В. TE5; Г. SP10. И их характеристиками: 1. Точка слияния меридиана Зачатия; 2. Мигрени, головные боли, лечение заболеваний верхних дыхательных путей, важная точка при лечении ревматизма; 3. Иммуномодулирующий эффект, гинекологические заболевания, регуляция кровотока; 4. Заболевания носа, паралич лица, невралгия тройничного нерва; 5. Заболевания легких, особенно острые, заболевания кожи лица, расслабляет сухожилия.

А-4 Б-5 В-2 Г-3

А-3 Б-1 В-4 Г-5

А-3 Б-1 В-5 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. SP4; Б. LI4; В. GB20; Г. LU9. И их характеристиками: 1. Головные боли, нарушения зрения и слуха, ключевая точка симпатической нервной системы; 2. Основная точка влияния на сосуды, хронические заболевания легких и дыхательных путей; 3. Точка слияния меридиана Инь Вэй Май; 4. Важная точка анальгезии, особенно в области головы и шеи, обладает иммуномодулирующим действием; 5. Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, регулирует менструальный цикл.**

А-5 Б-4 В-1 Г-2

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-5 В-1 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. ST44; Б. SI18; В. BL13; Г. SP9. И их характеристиками: 1. Боли в области лба, невралгия тройничного нерва, заболевания желудочно-кишечного тракта; 2. Хроническая миофасциальная боль в области лица, парез лицевого нерва, невралгия тройничного нерва; 3. Основная точка лечения отеков, заболевания пищеварительной системы, энурез, гинекологические заболевания; 4. Заболевания легких, аллергические заболевания, боли в спине и крестце; 5. Шу точка легких.**

А-4 Б-5 В-2 Г-3

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-1 Б-2 В-4,5 Г-3

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. LR2; Б. BL15; В. ST40; Г. LU7. И их характеристиками: 1. Основная точка, влияющая на кости; 2. Головные боли в области виска, заболевания глаз, нарушения менструального цикла; 3. Острые и хронические заболевания легких, головные боли, психосоматические расстройства; 4. Боли в животе, запор, головная боль, заболевания легких, головокружение; 5. Функциональные заболевания сердца, психосоматические расстройства, нарушения роста и развития у детей, снижение памяти.**

А-2 Б-5 В-4 Г-3

А-4 Б-3 В-5 Г-1,2

А-3 Б-4 В-5 Г-1

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL11; Б. ST42; В. HT3; Г. GB39. И их характеристиками: 1. Заболевания суставов в области головы, шеи, верхнего плечевого пояса, заболевания легких, расслабляет мышцы и сухожилия; 2. Дисфункция желудка, отек лица, зубная боль, психосоматические расстройства; 3. Основная точка, влияющая на костный мозг, боли в шее, заболевания головного и спинного мозга; 4. Депрессия, функциональные заболевания сердца, нарушения сна, точка радости; 5. Основная точка, влияющая на кости.**

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-2,5 Б-1 В-3 Г-4

А-1,5 Б-2 В-4 Г-3

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. GB21; Б. LI5; В. ST8; Г. SI4. И их характеристиками: 1. Заболевания носа, горла, запоры, зубная боль, головная боль; 2. Повышенное слезоотделение, головные боли на фоне менструаций, воспалительные заболевания ротовой полости; 3. Головная боль, боль в глазу, мигрень, головокружение; 4. Шу точка перикарда; 5. Боли в области плеча и шеи, головные боли, слабость родовой деятельности, недостаточность мозгового кровообращения.**

А-4 Б-5 В-2 Г-3

А-5 Б-1 В-3 Г-2

А-1 Б-2 В-4,5 Г-3

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. KI6; Б. HT9; В. BL20; Г. TE17. И их характеристиками: 1. Точка скорой помощи при коллапсе, тревожность, депрессия, нарушения мозгового кровообращения, боль в сердце; 2. Важная точка для стимуляции ума, нарушения сна, урогенитальные и гинекологические расстройства; 3. Заболевания уха, головные боли, головокружение, зубная боль, невралгия лицевого и тройничного нерва; 4. Заболевания органов желудочно-кишечного тракта, общая слабость, синдромы недостаточности Селезенки; 5. Точка слияния меридиана Инь Цзяо Май.**

А-2,5 Б-1 В-4 Г-3

А-3 Б-4 В-5 Г-1

А-2 Б-3 В-4 Г-5

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. GV14; Б. HT7; В. LR8; Г. BL21. И их характеристиками: 1. Шу точка желудка; 2. Функциональные заболевания сердца, панические атаки, нарушения сна, гиперактивность; 3. Функциональные заболевания желудка, общая слабость, важная точка для тонизации Желудка; 4. Анемия, гинекологические и урогенитальные заболевания, поражения сухожилий; 5. Головная боль в затылке, общая слабость и истощение, лихорадка, нарушение памяти.**

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-5 Б-2 В-4 Г-1,3

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. KI6; Б. BL40; В. ST25; Г. PC7. И их характеристиками: 1. Острые нарушения мочеиспускания, поражения сухожилий, устраняет застой крови, запор, нарушение обмена веществ, боли в поясниц; 2. Боли в животе, метеоризм, запор, снижение аппетита, заболевания глаз; 3. Заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно острые, нарушения менструального цикла, способствует диурезу; 4. Хронические синдромы с общей усталостью, сексуальные дисфункции; 5. Функциональные заболевания сердца, сильная усталость, боль в груди, сердцебиение, гипертония.**

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-2 Б-1 В-4 Г-5  
А-2 Б-2,1 В-3 Г-5

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL57; Б. CV17; В. GB24; Г. ТЕЗ. И их характеристиками: 1. Болезни уха, головная боль, болезни глаза, слабость, гипотония, заболевания горла; 2. Боли в пояснице, судороги икроножных мышц, расслабляет сухожилия, цистит, геморрой; 3. Хронические болезни легких, недостаточность лактации, функциональные болезни сердца; 4. Основная точка воздействия на Ци; 5. Заболевания желчного пузыря, нарушение функции желудка, мигрень.**

А-2 Б-3,4 В-5 Г-1  
А-3 Б-4 В-5 Г-1  
А-2 Б-3 В-4 Г-5

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL22; Б. LI2; В. GV4; Г. ST34. И их характеристиками: 1. Острые воспалительные заболевания носа, горла и полости рта, зубная боль, лихорадка, запор, депрессия; 2. Расстройства мочеполовой системы, пищеварения, патология органов дыхания, метеоризм; 3. Общая слабость и истощение, нарушения мочеполовой системы, боли в пояснице; 4. Боли в колене, боли в желудке, тошнота, диарея; 5. Шу точка тройного обогревателя.**

А-4 Б-5 В-2 Г-3  
А-2,5 Б-1 В-3 Г-4  
А-3 Б-4 В-5 Г-1

**Точка акупунктуры LU10, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка элемента Земля  
влияет на кровеносные сосуды  
точка элемента Огонь  
используется при кашле, одышке, боли и сухости в горле  
используется при беспокойстве, страхе, гневе

**Точка акупунктуры BL64, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при головной боли, головокружении  
используется при сердцебиении, бессоннице, депрессии  
называется цзин-гу  
находится на голени в месте соединения головок икроножной мышцы

**Точка акупунктуры GB41, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка элемента Металл  
точка элемента Дерево  
используется при головной боли, головокружении и нечетком зрении  
используется при сухости и боли в глазах  
используется при заболеваниях молочных желез

**Точка акупунктуры ST45, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется ли-дуй

точка элемента Огонь

расположена проксимальнее латерального края корня ногтя 2-го пальца стопы

точка элемента Металл

используется при потере сознания

**Точка акупунктуры BL66, имеет следующие характеристики, кроме:**

является концевой точкой на меридиане Мочевого пузыря

точка элемента Вода

используется при чувстве тяжести в голове и головокружении

является точкой Ручей

используется при затрудненном мочеиспускании, носовом кровотечении

**Перечислите основные принципы организации медицинской помощи с использованием рефлексотерапии в РФ:**

все перечисленное верно

государственный характер

доступность

входит в систему обязательного медицинского страхования

**Укажите основные этапы оказания рефлексотерапевтической помощи населению в России:**

стационарный

все перечисленное верно

амбулаторно-поликлинический

санаторно-курортный

**В стационарных учреждениях пациентам рефлексотерапевтическая помощь оказывается по направлению всех перечисленных врачей, кроме:**

лечащего врача

участкового врача

врача-консультанта

заведующего лечебного подразделения

**Задачами врача-рефлексотерапевта на амбулаторно-поликлиническом этапе реабилитации является все перечисленное, кроме:**

проведение рефлексотерапевтических методов диагностики;

проведение профилактических курсов рефлексотерапии;

охват населения диспансерным наблюдением;

проведение лечебных курсов рефлексотерапии при острой патологии;

проведение лечебных курсов рефлексотерапии для предупреждения рецидивов хронического заболевания.

**Кабинет (отделение) рефлексотерапии осуществляет следующие функции:**

внедрение в практику новых рефлексотерапевтических факторов и методов в повседневную работу

проведение лечебных, реабилитационных и диагностических мероприятий с применением рефлексотерапевтических методов

все перечисленное

лечение больных с учетом рекомендации врачей-рефлексотерапевтов федеральных организаций, научно-исследовательских и высших учебных заведений,

оказывающих медицинскую помощь больным

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, предусмотренных законодательством

**При направлении на консультацию к врачу-рефлексотерапевту предоставляются следующие перечисленные документы, кроме:**

амбулаторная карта или история болезни с указанием диагноза, сопутствующих заболеваний и клинических проявлений болезни

данные лабораторных и функциональных исследований

медицинский страховой полис

пенсионное удостоверение

направление на консультацию.

**Точка акупунктуры ST34, имеет следующие характеристиками, кроме:**

используется при боли в эпигастрии и отрыжке

используется при боли в колене

точка Щель

используется при боли в плече

**Точка акупунктуры LU5, имеет следующие характеристиками, кроме:**

используется при лихорадке, сухости во рту

точка Устье

точка элемента Огонь

точка элемента Вода

используется при кашле и одышке

**Точка акупунктуры HT8, имеет следующие характеристиками, кроме:**

точка элемента Металл

точка Ручей

точка элемента Огонь

используется при сердцебиении, грусти, тревоге, беспокойстве, бессоннице

используется при затрудненном мочеиспускании, энурезе

**В перечень оборудования кабинета рефлексотерапии входит все перечисленное, кроме:**

аптечка для оказания неотложной помощи

фонендоскоп

стетоскоп  
аппарат для измерения кровяного давления  
все перечисленное верно

**Точка акупунктуры SI14, имеет следующие характеристиками, кроме:**  
находится на плече в области прикрепления дельтовидной мышцы  
находится над вернемедиальным углом лопатка на уровне остистого отростка Th1  
местная точка для лечения проблем плеча  
используется при боли в плече, шее, локте

**Точка акупунктуры BL22, имеет следующие характеристиками, кроме:**  
используется при затрудненном мочеиспускании  
используется при головной боли, головокружении, горечи во рту  
шунтовая точка Тройного обогревателя  
шунтовая точка Мочевого пузыря

**Точка акупунктуры LU11, имеет следующие характеристиками, кроме:**  
точка Исток  
точка элемента Дерево  
называется шао-шан  
точка элемента Металл  
используется при кашле, одышке

**Точка акупунктуры PC3, имеет следующие характеристиками, кроме:**  
используется при лихорадке, возбуждении, беспокойстве, страхе  
точка элемента Вода  
точка элемента Металл  
точка Устье  
используется при боли в сердце, сердцебиении

**Точка акупунктуры TE1, имеет следующие характеристиками, кроме:**  
используется при сухости во рту, жажде  
точка Исток  
находится на туловище  
точка элемента Металл  
используется при боли в сердце, скованности языка

**Точка акупунктуры GB30, имеет следующие характеристиками, кроме:**  
называется хуань-тяо  
расположена на наружной поверхности бедра  
используется при боли в бедре, ягодице, ишиасе  
используется при усталости, плохом аппетите  
тонизирует Ци и Кровь по всему телу

**Точка акупунктуры SP8, имеет следующие характеристиками, кроме:**



используется при боли в животе, плохом аппетите  
используется при нарушении менструального цикла, болезненных менструациях  
точка Щель  
расположена на латеральной поверхности голени

**Точка акупунктуры BL18, имеет следующие характеристиками, кроме:**

шу точка Желчного пузыря  
называется гань-шу  
шу точка Печени  
используется при боли в пояснице, шее и плече  
используется при заболеваниях сухожилий

**Точка акупунктуры KI1, имеет следующие характеристиками, кроме:**

точка элемента Дерево  
используется при сухости в горле, головокружении, ночной потливости  
точка Исток  
точка элемента Огонь  
используется при запоре, задержке мочеиспускания, бесплодии, импотенции

**Точка акупунктуры GB1, имеет следующие характеристиками, кроме:**

точка Зрительной системы  
расположена в области стопы  
используется при боли в глазах, зуде в глазах, миопии  
используется головной боли и головокружении  
используется головной боли и головокружении

**Точка акупунктуры LR3, имеет следующие характеристиками, кроме:**

используется при нарушении менструального цикла  
используется при головной боли, головокружении, нарушении зрения  
точка элемента Вода  
используется при боли в животе, метеоризме, тошноте  
используется при бессоннице, беспокойстве, гневе

**Точка акупунктуры GB14, имеет следующие характеристиками, кроме:**

используется при невралгии лицевого нерва  
используется при головной боли и головокружении  
используется при нарушениях зрения  
расположена в области скальпа  
называется ян-бай

**Укажите китайское название акупунктуры:**

цзан-фу  
су-джок  
хэ-гу  
чжэнь-цзю

да-чжуй

**Укажите, какая из стран Востока является родоначальником акупунктуры:**

Китай  
Вьетнам  
Монголия  
Япония  
Индия

**С какого года в СССР стали готовить специалистов по рефлексотерапии:**

с 1998 года  
с 1959 года  
с 1956 года  
с 1960 года  
с 1997 года

**Укажите противопоказания к проведению иглоукалывания**

течение родов  
пневмония  
рассеянный склероз  
болезни крови и кроветворных органов с геморагическим синдромом  
бронхиальная астма

**С какими видами лечения нежелательно сочетать рефлексотерапию**

медикаментозное лечение  
прием лекарственных препаратов  
прием стероидных гормонов.  
физиотерапия  
массаж

**Основными теориями механизма рефлексотерапии являются все перечисленные, кроме:**

энергоинформационная теория  
теория тканевой терапии  
электрическая теория  
теория нормализации капиллярного кровотока  
рефлекторная теория

**Рефлексотерапия оказывает все перечисленные действия, кроме:**

возбуждающее на ЦНС  
увеличивает количество иммуноглобулинов  
анальгезирующее  
способствует синтезу витаминов  
уменьшает бронхоспазм

**К минисистеме головы относятся все перечисленное, кроме:**

назорефлексотерапия  
аурикулярная рефлексотерапия  
педорефлексотерапия  
глоссорефлексотерапия  
краниорефлексотерпия

**К механическим методам воздействия на акупунктурные точки относятся все перечисленные методы, кроме:**

поверхностная иглотерапия  
цзю-терапия  
точечный массаж  
иглоукалывание  
семянорефлексотерапия

**К электрическим методам воздействия на акупунктурные точки относятся все перечисленные методы воздействия, кроме:**

электроиглорефлексотерапия  
чрескожная электронейростимуляция  
электропунктура  
лазеропунктура  
микроэлектрофорез

**К биоэнергетическим методам воздействия с применением лучистой энергии и электромагнитных полей относятся все перечисленные методы воздействия, кроме:**

фоторефлексотерапия  
фонорефлексотерапия  
цуборефлексотерапия  
магниторефлексотерапия  
высокочастотная рефлексотерапия

**К термическим методам воздействия на акупунктурные точки относятся все перечисленные методы, кроме:**

прижигание  
криорефлексотерапия  
использование аппаратных источников тепла  
аппликационная рефлексотерапия  
воздействие на акупунктурные точки кусочками льда

**Для теплопунктуры используют:**

полынные сигары  
все перечисленное  
конусы  
моксы

аппаратные источники тепла

**Точка акупунктуры GB20, имеет следующие характеристиками, кроме:**

используется при скованности и боли в затылке  
используется при головной боли, головокружении, нечетком зрении  
называется фэн-чи  
расположена на плече

**Точка акупунктуры BL10, имеет следующие характеристиками, кроме:**

используется при головокружении, скованности в шее  
расположена на первой боковой линии спины на уровне остистого отростка Th1  
используется при боли в плече и спине  
используется при нарушениях зрения

**Точка акупунктуры HT4, имеет следующие характеристиками, кроме:**

точка элемента Металл  
используется при тревожности, беспокойстве  
точка Река  
расположена на плече  
воздействует на кости и суставы

**К вакуумрефлексотерапии относится:**

использование магнитно-вакуумных присосок  
все перечисленное верно  
проведение вакуум-массажа  
точечное вакуум-воздействие  
проведение вакуум-электропунктуры

**Электрорефлексотерапия осуществляется током:**

импульсным  
постоянным  
все перечисленное верно  
переменным  
модулированным

**Точка акупунктуры BL58, имеет следующие характеристиками, кроме:**

точка элемента Металл  
является точкой Ло  
используется при поясничной боли, ишиасе  
используется при головной боли, головокружении, боли в шее  
используется при геморрое

**К основным зонам краниопунктуры относятся все перечисленные, кроме:**

речевая зона  
зона равновесия

моторная зона  
зона суставов и мышц  
сенсорная зона

**Электропунктура по методу Фолля предусматривает:**

поиск акупунктурных точек  
все перечисленное верно  
электропунктурную диагностику  
электропунктуру  
медикаментозное тестирование

**При проецировании органов и участков тела на кисть (зоны манопунктуры) области головы и головного мозга соответствует :**

большой палец  
средний палец  
мизинец  
указательный палец  
возвышение большого пальца на ладони

**При проецировании органов и участков тела на подошвенную часть стопы (зоны педопунктуры) в области пятки расположены следующие зоны, кроме:**

органы малого таза  
легкое  
суставы нижней конечности  
мочевой пузырь  
седалищный нерв

**При проецировании органов и участков тела на кисть (зоны манопунктуры) зоне слуха соответствует :**

лучезапястная складка  
средний палец  
мизинец и  
безымянный палец  
указательный палец

**На ушной раковине позвоночник проецируется:**

в трехстороннюю ямку  
в ладьевидную ямку  
на мочку уха  
на противозавиток  
на нижнюю ножку противозавитка

**При проведении лазерорефлексотерапии используется:**

электрическое поле  
электромагнитное поле

магнитное поле  
монохроматическое когерентное излучение  
гравитационное поле

**Для проведения лекарственной рефлексотерапии обычно используются следующие группы лекарственных препаратов:**

обезболивающие  
все перечисленное верно  
витамины  
гомеопатические

**К осложнениям при проведении рефлексотерапии относятся:**

обморок  
все перечисленное верно  
головокружение  
усиленное потоотделение  
побледнение кожных покровов

**Характеристиками микроиглотерапии является все перечисленное, кроме:**

воздействие на организм с лечебной и профилактической целью специальными иглами, вводимыми в точки акупунктуры  
воздействие на организм с лечебной и профилактической целью специальными иглами, вводимыми в аурикулярные точки акупунктуры  
метод пролонгированной рефлексотерапии  
проводится только на область ушной раковины  
позволяет заменить сеансы корпоральной рефлексотерапии

**Поверхностная иглорефлексотерапия:**

осуществляет воздействие на точки акупунктуры и рефлексогенные зоны  
производится с помощью многоигольчатого молоточка  
является разновидностью механических методов рефлексотерапии  
все перечисленное верно  
производится с помощью массажного валика

**Основными эффектами воздействия с помощью многоигольчатого молоточка могут быть:**

возбуждающий сильный  
тормозной сильный  
все перечисленное верно  
тормозной слабый  
возбуждающий слабый

**Прессорефлексотерапия характеризуется всем перечисленным кроме:**

производится боковой поверхностью или основанием кисти  
является разновидностью механических методов рефлексотерапии

производится многоигольчатым молоточком  
производится подушечкой пальца  
производится с помощью шаровидных массажеров

**Точка акупунктуры PC5, имеет следующие характеристиками, кроме:**

точка элемента Металл  
точка пересечения трех меридианов Инь на руке  
точка Река  
называется нэй-гуань

**Угол пунктирования акупунктурных точек зависит от:**

локализации точки  
вида воздействия, которое необходимо оказать на точку  
характера заболевания  
все перечисленное верно  
анатомических особенностей акупунктурной точки

**В понятие “предусмотренных ощущений”, возникающих при попадании в акупунктурную точку входит все перечисленное, кроме:**

чувство распирания в месте укола  
появление капельки крови в месте укола  
чувство покалывания в месте укола  
чувство жжения в месте укола  
чувство болезненности в месте укола

**В каком положении тела человека не желательно проведение иглоукалывания?**

лежа на животе  
сидя  
лежа на спине  
стоя  
лежа на боку

**Точка акупунктуры LR1, имеет следующие характеристиками, кроме:**

точка Исток  
точка элемента Огонь  
точка элемента Дерево  
используется при нарушениях менструального цикла  
используется при потере сознания

**Точка акупунктуры CV4, имеет следующие характеристиками, кроме:**

точка Тонкого кишечника  
расположена выше пупка  
используется при поясничной боли, слабости в коленях, импотенции  
используется при нарушениях мочеиспускания  
называется гуань-юань

**Губы имеют тесную взаимосвязь с плотным органом:**

Почки  
Селезенка  
Сердце  
Легкие  
Печень

**Восточная медицина базируется на всех перечисленных концепциях, кроме:**

теория тканевой терапии  
теория о внутренних органах  
теория инь-ян  
теория пяти первоэлементов  
теория о меридианах

**К категории Инь относятся все перечисленные качества, кроме:**

холодный  
верхний  
внутренний  
медленный  
слабый

**Выберите правильный порядок пяти первоэлементов в этапном развитии любого явления:**

вода, земля, воздух, огонь, металл  
дерево, земля, огонь, металл, вода  
воздух, дерево, огонь, земля, вода  
дерево, огонь, земля, металл, вода

**К элементу Огонь относятся все перечисленное, кроме:**

горький вкус  
красный цвет  
страх  
язык  
сердце

**К 12-ти основным органам согласно теории традиционной китайской медицины относятся все перечисленные органы, кроме:**

Мочевой пузырь  
Тонкий кишечник  
Почки  
Матка  
Желудок

**Согласно теории традиционной китайской медицины к плотным органам относятся**



**все перечисленные органы, кроме:**

Легкие  
Почки  
Желудок  
Сердце  
Печень

**Согласно теории традиционной китайской медицины основных меридианов:**

15  
10  
12  
14  
24

**Характеристиками меридиана Желчного пузыря являются все перечисленные, кроме:**

ножной  
центростремительный  
центробежный  
наименьшая активность меридиана с 11 до 13  
янский

**Характеристиками меридиана Тонкого кишечника являются все перечисленные, кроме:**

центростремительный  
ручной  
иньский  
наименьшая активность меридиана с 1 до 3  
имеет точки на лице

**Характеристиками меридиана Трех обогревателей являются все перечисленные, кроме:**

янский  
наименьшая активность меридиана с 9 до 11  
ручной  
центробежный  
имеет точки на лице

**Характеристиками меридиана Мочевого пузыря являются все перечисленные, кроме:**

ножной  
центростремительный  
янский  
активность меридиана с 15 до 17  
имеет точки на лице

**Выберите один правильный ответ:**

- основные меридианы являются непарными и расположены либо на правой, либо левой сторонах тела
- основные меридианы являются парными и симметрично расположены на правой и левой сторонах тела
- переднесрединный и заднесрединный меридианы являются основными меридианами
- все меридианы делятся на ручные и ножные меридианы

**Длина индивидуального цуня равна:**

- поперечной ширине большого пальца руки пациента
- средней фаланге 3-го пальца руки врача
- поперечной ширине большого пальца руки или расстоянию между кожными складками средней фаланги третьего пальца пациента
- поперечной ширине 2-го и 3-го пальцев руки пациента
- средней фаланге 3-го пальца руки пациента

**Основными постулатами учения об Энергии являются все перечисленные, кроме:**

- Ци (Энергия) является основной субстанцией, создающей Вселенную
- акупунктурные точки служат приемниками и датчиками информационных сигналов Энергии
- между организмом и окружающей средой происходит обмен информацией, Энергией только в случае повышенной активности точек акупунктуры
- формой проявления жизненной энергии Ци является взаимодействие противоположных сил Инь-Ян

**К эмоциональным факторам, способствующим развитию заболевания относят все перечисленные, кроме:**

- радость
- ненависть
- печаль
- страх
- гнев

**Основными патогенетическими синдромами развития болезней в восточной медицине являются:**

- все перечисленное верно
- дисгармония Инь и Ян
- нарушение равновесия между патогенной и антипатогенной Энергиями
- нарушение циркуляции Энергии
- нарушения циркуляции Крови и жидкостей

**В описании морфологического субстрата акупунктурной точки отмечено:**

- более четкое строение рыхлой соединительной ткани

все перечисленное верно  
изменение коллагеновых волокон дермы  
большое число рецепторов  
наличие спиралевидных сосудистых сплетений, окруженных сетью безмиелиновых волокон

**В зависимости от локализации выделяются следующие виды точек акупунктуры, кроме:**

сегментарные точки  
внемеридианные точки  
местные (локальные) точки  
сочувственные токи

**Точка акупунктуры LU7, имеет следующие характеристиками, кроме:**

расположена на 1,5 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки  
расположена на меридиане Сердца  
имеет название ле-цюе  
глубина введения иглы 5-10 мм  
укол наклонный, в проксимальном направлении

**Точка акупунктуры ST8, имеет следующие характеристиками, кроме:**

находится на меридиане желудка  
укол перпендикулярный  
называется тоу-вэй  
иннервируется тройничным нервом  
показана при головных болях

**Точка акупунктуры HT7, имеет следующие характеристиками, кроме:**

важная точка при заболеваниях сердца  
расположена во впадине между гороховидной и локтевой костью  
расположена на меридиане Перикарда  
укол перпендикулярный  
иннервируется локтевым нервом

**Точка акупунктуры BL13, имеет следующие характеристиками, кроме:**

расположена на первой боковой линии спины на уровне нижнего края остистого отростка Th7  
является шу-точкой меридиана Легких  
расположена на меридиане Мочевого пузыря  
иннервируется задней ветвью III грудного нерва  
все перечисленное верно

**Точка акупунктуры BL23, имеет следующие характеристиками, кроме:**

иннервируется задней ветвью I поясничного сплетения  
является шу-точкой меридиана Почек

все перечисленное верно  
называется шэнь-шу  
показана при люмбагиях

**Точка акупунктуры BL40, имеет следующие характеристиками, кроме:**  
показана при болях в пояснично-крестцовой области  
расположена в центре подколенной ямки, кнаружи от места пульсации подколенной артерии  
расположена на меридиане Желчного пузыря  
называется вэй-чжун  
все перечисленное верно

**Точка акупунктуры KI7, имеет следующие характеристиками, кроме:**  
расположена на меридиане Почек  
показана при люмбагиях  
расположена на 2 п.ц. выше центра медиальной лодыжки  
называется чжао-хай  
показана при астенических состояниях

**Точка акупунктуры PC8, имеет следующие характеристиками, кроме:**  
все перечисленное верно  
называется лао-гун  
расположена в центре ладони между II и III пястными костями  
показана при болях в области сердца  
укол перпендикулярный

**Точка акупунктуры GB8, имеет следующие характеристиками, кроме:**  
расположена на VIII меридиане  
расположена на 1,5 и.ц. выше вершины уха  
является основной точкой при головокружениях  
укол почти горизонтальный  
является местом пересечения меридианов Желчного пузыря и Мочевого пузыря

**Точка акупунктуры LR3, имеет следующие характеристиками, кроме:**  
называется тай-си  
является одной из главных точек меридиана Печени  
расположена на тыльной поверхности стопы между I и II плюсневыми костями  
точка элемента Земля  
используется при головной боли, головокружении, бессоннице

**Точка акупунктуры LR8, имеет следующие характеристиками, кроме:**  
тонизирующая точка  
используется при болезненных менструациях, импотенции  
точка элемента Вода  
расположена на меридиане Селезенки

используется при задержке мочеиспускания

**Точка акупунктуры GB34, имеет следующие характеристиками, кроме:**

точка Сухожилий

имеет название ян-лин-цюань

расположена на медиальной поверхности голени

точка элемента Земля

используется при болях в подреберье и эпигастрии

**Точка акупунктуры PC9, имеет следующие характеристиками, кроме:**

точка элемента Дерево

называется да-лин

тонизирующая точка

используется при потере сознания

используется при возбуждении, тревожности, сердцебиении

**Точки легкого, бронхов, трахеи находятся в следующей зоне ушной раковины:**

полости раковины

козелка

противокозелка

завитка

трехсторонней ямки

**Точка акупунктуры BL57, имеет следующие характеристиками, кроме:**

используется при боли и скованности в пояснице, ишиасе

используется при геморрое

расслабляет сухожилия

точка элемента Огонь

**Точка акупунктуры BL19, имеет следующие характеристиками, кроме:**

шу точка Печени

используется при депрессии, сердцебиении

называется дань-шу

шу точка Перикарда

используется при отрыжке, тошноте, рвоте

**Методы рефлексотерапии при заболеваниях органов дыхания у детей могут включать:**

поверхностное иглокалывание молоточком или валиком

корпоральную рефлексотерапию

все перечисленное верно

микроиглотерапию

цзю-терапию

**Точка акупунктуры SI3, имеет следующие характеристиками, кроме:**

используется при скованности в шее и затылке, боли в верхней части спины и пояснице

тонизирующая точка

расположена на меридиане Толстого кишечника

используется при головной боли и головокружении

используется при заболеваниях глаз, носа и ушей

**Точка акупунктуры BL20, имеет следующие характеристиками, кроме:**

является шу точкой Желудка

называется пи-шу

является шу точкой Селезенки

используется при распирании и боли в животе

главная точка для тонизации Селезенки и Желудка

**Для лечения никотиновой зависимости проводят:**

только корпоральную иглотерапию

аурикулярную и корпоральную иглотерапию

только аурикулярную иглотерапию

иглотерапию в лечении не применяют

**Точка акупунктуры LI20, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется ин-сян

расположена в области угла рта

точка соединения меридианов Толстого кишечника и Желудка

главная точка при лечении заболеваний носа

используется при невралгии лицевого и тройничного нервов

**Точка акупунктуры LI4, имеет следующие характеристики, кроме**

точка элемента Земля

стимулирует роды

дистальная точка для лечения любых проблем в области лица

не используется во время беременности

обладает сильным успокаивающим и спазмолитическим действием

**Точка акупунктуры LI14, имеет следующие характеристики, кроме:**

расположена на меридиане Тонкого кишечника

называется би-нао

используется при лечении кисти и плеча

улучшает зрение

точка пересечения меридианов Толстого кишечника, Тонкого кишечника и Мочевого пузыря

**Точка акупунктуры ST25, имеет следующие характеристики, кроме:**

расположена на меридиане Селезенки

называется тянь-шу

является мо-точкой Толстого кишечника  
используется при болезненных менструациях  
используется при метеоризме, боли и распирании в животе

**Точка акупунктуры BL17, имеет следующие характеристиками, кроме:**

используется при боли в эпигастрии, нарушениях пищеварения  
останавливает кровотечение  
шу точка Сердца  
используется при болевом обструктивном синдроме всего тела  
используется при боли в сердце

**Точка акупунктуры TE23, имеет следующие характеристиками, кроме:**

называется сы-чжу-кун  
главная местная точка для лечения ушей  
используется при головной боли и головокружении  
используется при нарушениях зрения, тиках глаз

**Точка акупунктуры SP21, имеет следующие характеристиками, кроме:**

предпоследняя точка на меридиане Селезенки  
лечит сухожилия  
используется при слабости в конечностях  
используется при кашле, одышке  
используется при мышечной боли, мигрирующей по всему телу

**Точка акупунктуры SI4, имеет следующие характеристиками, кроме:**

используется при заболеваниях кисти  
используется при скованности и боли в шее и плечевом суставе  
называется вань-гу  
точка элемента Металл  
используется при головной боли

**Точка акупунктуры ST39, имеет следующие характеристиками, кроме:**

точка элемента Земля  
точка Моря Крови  
используется при боли в нижней части живота, метеоризме  
используется при параличе ног

**Точка акупунктуры ST44, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка элемента Вода  
точка элемента Металл  
имеет название нэй-тин  
важная точка канала Желудка  
снимает боль по ходу меридиана Желудка, особенно в области нижней челюсти

**Точка акупунктуры BL62, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при бессоннице, сонливости  
называется шэнь-май  
расположена на второй линии меридиана Мочевого пузыря  
используется при скованности в шее, затылочной головной боли  
используется при головной боли, головокружении

**Точка акупунктуры LR1, имеет следующие характеристики, кроме::**

используется при нерегулярных менструациях  
используется при потере сознания  
точка элемента Дерево  
расположена на меридиане Селезенки  
точка Исток

**Точка акупунктуры CV6, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при нарушениях менструального цикла, недержании мочи  
называется ци-хай  
в эту точку не производится иглоукалывание  
имеет перевод море Ци  
одна из важных точек, обладающим тонизирующим действием на Ци

**К основным приемам классического точечного массажа относится все перечисленное кроме:**

потряхивание  
поглаживание  
растирание  
разминание  
вибрация

**Характеристиками стимулирующего метода акупрессуры является:**

при вращательном воздействии направление по часовой стрелке  
время воздействия 2-4 мин  
интенсивные прерывистые движения  
правильно А, Б, Г  
время воздействия 30-90 сек

**Глубина пунктирования акупунктурных точек зависит от всех перечисленных факторов, кроме:**

времени проведения иглоукалывания  
локализации точки  
характера заболевания  
выраженности подкожно-жирового слоя  
выраженности мышечного слоя

**К категории Ян относятся все перечисленные качества, кроме:**

материя



горячий  
поверхностный  
левый  
движение

**Какие качества не относятся к категории Инь:**

темный  
яркий  
материя  
ночь  
передний

**К элементу Дерево относятся все перечисленные признаки, кроме:**

зеленый цвет  
радость  
кислый вкус  
весна  
печень

**К элементу Металл относятся все перечисленные признаки, кроме:**

ухо  
острый вкус  
осень  
Легкие  
кожа

**Какие органы не относятся к 12-ти основным органам согласно теории традиционной китайской медицины:**

Сердце  
Легкие  
Желчный пузырь  
Спинной мозг  
Тонкая кишка

**Какие пары внутренних органов не относятся к одному элементу:**

желудок – селезенка  
легкие – толстый кишечник  
сердце – тонкий кишечник  
почки – перикард  
печень – желчный пузырь

**Самым длинным меридианом является:**

меридиан Желчного пузыря  
меридиан Почек  
меридиан Желудка

меридиан Мочевого пузыря  
меридиан Сердца

**Характеристиками меридиана Печени являются все перечисленное, кроме:**

парный  
ножной  
янский  
активность меридиана с 1 до 3  
центростремительный

**Характеристиками меридиана Селезенки является все перечисленные, кроме:**

центростремительный  
ножной  
имеет точки на спине  
парный  
активность меридиана с 9 до 11

**Характеристиками меридиана Толстого кишечника являются все перечисленные, кроме:**

Б. янский  
В. Ручной  
А. имеет номер II  
Г. активность меридиана с 7 до 9  
Д. центростремительный

**Характеристиками меридиана Почек является все перечисленное, кроме:**

иньский  
имеет точки на животе  
ножной  
наименьшая активность меридиана с 7 до 9  
центростремительный

**Выберите один правильный ответ:**

на верхних конечностях расположены янские меридианы, а на нижних – иньские меридианы  
заднесрединный меридиан является управителем всех янских меридианов  
переднесрединный и заднесрединный меридианы являются основными меридианами  
все меридианы начинаются на туловище и заканчиваются на конечностях

**Локализацию точки акупунктуры можно определить зная:**

анатомические ориентиры точки акупунктуры  
выраженность подкожно-жирового и мышечного слоя пациента  
длину индивидуального цуня пациента  
все перечисленное верно

длину пропорционального цуня

**Экзогенными этиологическими факторами в развитии заболевания являются все перечисленные факторами, кроме:**

Сухость

Холод

Грязь

Жара

Влажность

**Точка акупунктуры LI4, имеет следующие характеристики, кроме:**

иннервируется лучевым нервом

имеет название хэ-гу

расположена в промежутке между I и II пястными костями

является точкой широкого спектра действия

все перечисленное верно

**Точка акупунктуры ST36, имеет следующие характеристики, кроме:**

расположена на 3 п.ц. ниже наружного края надколенника

называется тянь-шу

иннервируется глубоким малоберцовым нервом

укол перпендикулярный

глубина введения иглы 15-25 мм

**Точка акупунктуры HT9, имеет следующие характеристики, кроме:**

расположена у корня ногтя V пальца с локтевой стороны

является точкой скорой помощи

называется шао-чун

точка элемента Дерево

все перечисленное верно

**Точка акупунктуры BL15, имеет следующие характеристики, кроме:**

показана при заболеваниях желудка

называется синь-шу

является шу-точкой меридиана перикарда

расположена на первой боковой линии спины на уровне нижнего края остистого отростка Th5

все перечисленное верно

**Точка акупунктуры BL25, имеет следующие характеристики, кроме:**

является шу-точкой меридиана тонкого кишечника

называется да-чан-шу

стимулирует функции толстого кишечника

расположена на первой боковой линии спины на уровне нижнего края остистого отростка L4

используется при острой и хронической боли в пояснице

**Точка акупунктуры BL60, имеет следующие характеристиками, кроме:**

называется кунь-лунь

расположена на середине расстояния между центром медиальной лодыжка и ахилловым сухожилием

точка элемента Огонь

показана при болях различного характера

является точкой широкого спектра действия

**Точка акупунктуры PC6, имеет следующие характеристики, кроме:**

является ло-пунктом меридиана

используется при боли в груди, сердцебиении, бессоннице, страхе и депрессии

называется нэй-гуань

расположена на X меридиане

является точкой широкого спектра действия

**Точка акупунктуры TE5, имеет следующие характеристики, кроме:**

расположена на XI меридиане

называется вай-гуань

показана при астении, лихорадке, нарушениях сна

является точкой широкого спектра действия

расположена напротив точки PC6

**Точка акупунктуры GB20, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка пересечения меридианов Желчного пузыря и Тройного обогревателя

показана при головных болях, головокружении

называется фэн-чи

является точкой скорой помощи

является точкой широкого спектра действия

**Точка акупунктуры GV20, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка Моря Мозгового вещества

называется бай-хуэй

укол перпендикулярный

проецируется на область сухожильного шлема

является точкой широкого спектра действия

**Точка акупунктуры BL65, имеет следующие характеристиками, кроме:**

точка элемента Дерево

используется при головной боли и головокружении

точка Быстрина

точка элемента Металл

используется при боли в шее

**Точка акупунктуры KI2, имеет следующие характеристиками, кроме:**

точка элемента Огонь

называется жань-гу

называется тай-си

точка Ручей

используется при нарушении менструального цикла

**Отделы позвоночника проецируются на следующую область ушной раковины:**

противокозелка

противозавитка

верхней и нижней ноки противозавитка

чаши раковины

завитка

**Точка акупунктуры KI14, имеет следующие характеристиками, кроме:**

расположена выше пупка на первой боковой линии живота

используется при боли внизу живота, в области пупка

используется при болезненных и обильных менструациях, эндометриозе

используется при бесплодии и импотенции

**Точка акупунктуры LR8, имеет следующие характеристики, кроме**

используется при болезненных и нерегулярных менструациях

используется при затрудненном мочеиспускании

точка элемента Вода

расположена на животе

тонизирующая точка

**Рефлексотерапию можно использовать у детей, начиная с:**

с 3-х лет

с 1 года

рождения

с 2-х лет

**Особенностями рефлексотерапии у детей являются:**

введение игл на меньшую глубину

введение игл на меньшее время

предпочтительное введение игл через направитель

все перечисленное верно

не использование контактного прижигания

**Точка акупунктуры TE4, имеет следующие характеристиками, кроме:**

используется при боли в спине

используется при боли в запястье, шее, плече

расположена на ладонной складке лучезапястного сустава

используется при утомляемости, ухудшении аппетита

используется при нарушениях менструального цикла

**Точка акупунктуры GB31, имеет следующие характеристиками, кроме:**

используется при ишиасе  
используется при зуде  
используется при кожных заболеваниях  
находится на медиальной поверхности бедра  
используется для снижения аппетита

**Точка акупунктуры GB41, имеет следующие характеристиками, кроме:**

точка элемента Вода  
точка Быстрина  
точка элемента Дерево  
используется при головной боли и головокружении  
используется при красноте, боли и отеке глаз

**Точка акупунктуры LR5, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при затрудненном мочеиспускании  
ло-пункт меридиана  
расположена в области колена  
используется при боли в животе  
называется ли-гоу

**Точка акупунктуры SI4, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется вань-гу  
точка элемента Огонь  
используется при контрактуре пальцев и боли в запястье  
используется при головной боли  
используется при лихорадочных состояниях

**Точка акупунктуры ST34, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при боли в эпигастрии  
точка элемента Огонь  
используется при боли в колене  
используется при тошноте, изжоге, отрыжке  
точка Щель

**Точка акупунктуры ST41, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка элемента Земля  
точка элемента Огонь  
тонизирующая точка  
используется при головной боли и головокружении  
используется при запорах, отрыжке, метеоризме

**Точка акупунктуры GB34, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при заболеваниях сухожилий  
называется ян-лин-цюань  
расположена в области латеральной лодыжки  
точка элемента Земля  
используется при боли и скованности в шее и плече, боли в бедре и локте

**Точка акупунктуры GV4, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при боли в пояснице, головокружении  
используется при депрессии, утомляемости  
называется мин-мэнь  
расположена на передне-срединном меридиане  
укрепляет первичную Ци

**Точка акупунктуры GV24, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется шэнь-тин  
является точкой скорой помощи при обмороках  
используется при депрессии, тревожности и ухудшении памяти  
используется при аллергическом рините  
используется при нарушениях зрения

**Точка акупунктуры LI20, имеет следующие характеристики, кроме**

находится на шее  
называется ин-сян  
точка соединения меридианов Толстого кишечника и Желудка  
используется при заложенности носа, нарушениях обоняния  
используется при невралгии лицевого и тройничного нервов

**Точка акупунктуры PC9, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка элемента Дерево  
точка элемента Металл  
тонизирующая точка  
точка скорой помощи при обмороках  
используется при беспокойстве, кашле, сердцебиении

**Установите соответствие между меридианами:**

- А. Меридиан Печени,**
- Б. Меридиан Толстого Кишечника,**
- В. Меридиан Селезенки,**
- Г. Меридиан Желчного Пузыря.**

**И временем максимальной активности:**

- 1. 9-11;**
- 2. 23-1;**
- 3. 5-7;**
- 4. 7-9;**
- 5. 1-3.**

А-1 Б-5 В-2 Г-3

А-3 Б-2 В-1 Г-4

А-5 Б-3 В-1 Г-2

**Установите соответствие между меридианами:**

**А. Меридиан Легких;**

**Б. Меридиан Трех Обогревателей;**

**В. Меридиан Почек;**

**Г. Меридиан Тонкого Кишечника.**

**И временем максимальной активности:**

**1. 13-15;**

**2. 15-17;**

**3. 3-5;**

**4. 17-19;**

**5. 21-23.**

А-3 Б-5 В-4 Г-1

А-4 Б-3 В-1 Г-2

А-3 Б-2 В-1 Г-4

**Установите соответствие между меридианами:**

**А. Меридиан Сердца;**

**Б. Меридиан Желудка;**

**В. Меридиан Мочевого пузыря;**

**Г. Меридиан Перикарда.**

**И временем максимальной активности:**

**1. 15-17;**

**2. 19-21;**

**3. 3-5;**

**4. 11-13;**

**5. 7-9.**

А-3 Б-2 В-5 Г-1

А-3 Б-1 В-2 Г-4

А-4 Б-5 В-1 Г-2

**Установите соответствие между меридианами:**

**А. Меридиан Желчного пузыря;**

**Б. Меридиан Тонкого Кишечника;**

**В. Меридиан Мочевого Пузыря;**

**Г. Меридиан Перикарда.**

**И временем минимальной активности:**

**1. 1-3;**

**2. 19-21;**

**3. 7-9;**

**4. 11-13;**

**5. 3-5.**



А-4 Б-1 В-5 Г-3

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-4 Б-1 В-2 Г-3

**Установите соответствие между меридианами:**

**А. Меридиан Легкого;**

**Б. Меридиан Печени;**

**В. Меридиан Почек;**

**Г. Меридиан Желудка.**

**И временем минимальной активности:**

**1. 13-15;**

**2. 19-21;**

**3. 3-5;**

**4. 5-7;**

**5. 15-17.**

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-1 В-5 Г-4

А-5 Б-1 В-4 Г-2

**Установите соответствие между меридианами:**

**А. Меридиан Сердца;**

**Б. Меридиан Желчного пузыря;**

**В. Меридиан Толстого Кишечника;**

**Г. Меридиан Тройного обогревателя.**

**И временем минимальной активности:**

**1. 11-13;**

**2. 5-7;**

**3. 9-11;**

**4. 23-1;**

**5. 17-19.**

А-2 Б-4 В-3 Г-1

А-4 Б-1 В-5 Г-3

А-3 Б-2 В-5 Г-1

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**А. LI4;**

**Б. LU7;**

**В. BL13;**

**Г. LI10.**

**И ее локализацией:**

**1. на 1,5 п.ц. кнаружи от средней линии спины на уровне остистого отростка Th3;**

**2. на 2 п.ц. ниже локтевого сустава у лучевого края лучевой кости у заднего края длинного разгибателя кисти;**

**3. на 1,5 п.ц. ниже лучезапястной складки на лучевом крае лучевой кости выше шиловидного отростка;**

4. между 1-ой и 2-ой пястными костями, в ямке ближе ко 2-ой пястной кости;
5. на 1,5 п.ц. кнаружи от средней линии спины на уровне остистого отростка Th5.

А-5 Б-2 В-3 Г-1

А-3 Б-1 В-4 Г-2

А-4 Б-3 В-1 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**А. LI11;**

**Б. ST36;**

**В. KI3; Г.**

**LU11.**

**И ее локализацией:**

**1. на лучевом крае 1 пальца кисти на 0,1 и.ц. кнаружи от угла ногтя;**

**2. на середине расстояния между латеральным надмыщелком и лучевым краем кожной складки локтевого сгиба;**

**3. на 1,5 п.ц. ниже лучезапястной складки на лучевом крае лучевой кости выше шиловидного отростка;**

**4. на середине расстояния между центром медиальной лодыжки и ахилловым сухожилием;**

**5. на 3 п.ц. ниже нижнего края надколенника у наружного края передней большеберцовой мышцы.**

А-1 Б-4 В-3 Г-5

А-3 Б-2 В-4 Г-5

А-2 Б-5 В-4 Г-1

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**А. SI3;**

**Б. PC7;**

**В. TE17;**

**Г. CV12.**

**И ее локализацией:**

**1. на локтевой стороне кисти на границе тыльной и ладонной поверхности в области 5-го пястно-фалангового сустава, проксимальнее него;**

**2. в углублении между сосцевидным отростком и восходящей ветвью нижней челюсти кзади от основания мочки уха;**

**3. на середине лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти;**

**4. на средней линии живота на 4 п.ц. ниже подгрудинного угла;**

**5. на средней линии живота на 4 п.ц. выше пупка.**

А-1 Б-3 В-2 Г-4,5

А-4,5 Б-1 В-2 Г-3

А-2 Б-3 В-4,5 Г-1

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**А. TE5;**

**Б. GB34;**

**В. LR3;**

**Г. GV20.**

**И ее локализацией:**

- 1. на средней линии головы на середине линии, соединяющей верхушки ушей;**
- 2. на средней линии тыла предплечья на 2 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки между локтевой и лучевой костями;**
- 3. в углублении проксимальнее промежутка между 1-м и 2-м плюснефаланговыми суставами;**
- 4. в углублении у передненижнего края головки малоберцовой кости, на 2 п.ц. ниже уровня нижнего края надколенника;**
- 5. на средней линии головы на 5 п.ц. выше передней границы роста волос и на 7 п.ц. выше задней границы роста волос.**

**A-2 Б-4 В-3 Г-1,5**

**A-1,5 Б-4 В-2 Г-3**

**A-3 Б-4 В-1,5 Г-2**

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**A. ST8;**

**Б. GV4;**

**В. GB20;**

**Г. LU9.**

**И ее локализацией:**

- 1. под затылочной костью в углублении между трапецевидной мышцей и грудинно-ключично-сосцевидной мышцей на второй боковой линии головы;**
- 2. у радиального края ладонной складки лучезапястного сустава, латеральнее сухожилия лучевого сгибателя кисти у лучевой артерии;**
- 3. на 0,5 и.ц. кзади от лобного угла передней границы роста волос на верхнем крае височной мышцы;**
- 4. на срединной линии спины под остистым отростком L4;**
- 5. на срединной линии спины под остистым отростком L2.**

**A-3 Б-5 В-4 Г-1**

**A-3 Б-5 В-1 Г-2**

**A-2 Б-3 В-1 Г-4**

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**A. BL60;**

**Б. SP4;**

**В. PC6;**

**Г. CV6.**

**И ее локализацией:**

- 1. на медиальном крае стопы на границе тыльной и подошвенной поверхностей дистальнее и ниже основания 1-ой плюсневой кости, ближе к проксимальной головке;**
- 2. на средней линии живота на 1,5 п.ц. ниже пупка**

3. на середине расстояния между верхушкой латеральной лодыжки и ахилловым сухожилием;
4. на средней линии живота на 4 п.ц. выше верхнего края лобковой кости;
5. на срединной линии внутренней стороны предплечья на 2 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти.

А-3 Б-2 В-4 Г-1

А-2 Б-1 В-4 Г-5

А-3 Б-1 В-5 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**А. GV14;**

**Б. LU5;**

**В. LI20;**

**Г. SP6.**

**И ее локализацией:**

1. у заднего края большеберцовой кости на 3 п.ц. выше верхушки медиальной лодыжки;
2. на срединной линии спины под верхушкой остистого отростка С7;
3. на поперечной складке локтевого сгиба у латерального края сухожилия двуглавой мышцы плеча;
4. в носогубной складке на уровне середины наружного крыла носа;
5. ниже нижнего края наружной лодыжки на 0,5 и.ц. во впадине у нижнего края блока пяточной кости.

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-2 В-4 Г-1

А-4 Б-3 В-5 Г-1

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**А. BL57;**

**Б. BL40;**

**В. KI1;**

**Г. HT7.**

**И ее локализацией:**

1. в середине поперечной подколенной складки кнаружи от подколенной артерии;
2. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th7;
3. на лучевом крае сухожилия локтевого сгибателя кисти в углублении у радиально-проксимального края гороховидной кости;
4. в центре подошвы на  $\frac{2}{5}$  расстояния от кончика 2-го пальца стопы до заднего края пятки;
5. на середине расстояния от подколенной ямки до латеральной лодыжки в месте расхождения головок икроножной мышцы.

А-3 Б-2 В-4 Г-1

А-5 Б-1 В-4 Г-3

А-5 Б-2 В-1 Г-3

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**А. BL21;**

**Б. BL20;**

**В. BL15;**

**Г. BL18.**

**И ее локализацией:**

- 1. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th5;**
- 2. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th12;**
- 3. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th11;**
- 4. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L2;**
- 5. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th9.**

**А-3 Б-2 В-5 Г-4**

**А-2 Б-3 В-1 Г-5**

**А-2 Б-4 В-5 Г-3**

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**А. BL11;**

**Б. BL62;**

**В. KI7;**

**Г. HT9.**

**И ее локализацией:**

- 1. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th6;**
- 2. на 0,1 и.ц. проксимальнее лучевого края корня ногтя мизинца;**
- 3. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th1;**
- 4. на 2 п.ц. выше середины расстояния между медиальной лодыжкой и ахилловым сухожилием;**
- 5. ниже нижнего края наружной лодыжки на 0,5 и.ц. у нижнего края блока пяточной кости.**

**А-4 Б-3 В-5 Г-2**

**А-3 Б-5 В-4 Г-2**

**А-5 Б-2 В-4 Г-3**

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**А. LI19;**

**Б. GB21;**

**В. SP10;**

**Г. ST25.**

**И ее локализацией:**

- 1. на высочайшей точке надплечья, чуть кпереди от середины линии, соединяющей остистый отросток С7 и акромион;**
- 2. на ниже латерального края ноздри на уровне GV26;**
- 3. на второй боковой линии живота на уровне пупка;**
- 4. на 2 п.ц. выше верхнемедиального края надколенника, в центре возвышения медиальной порции четырехглавой мышцы бедра;**

**5. на медиальном крае стопы на границе тыльной и подошвенной поверхностей дистальнее плюснефалангового сустава 1-го пальца.**

А-1 Б-3 В-4 Г-5

А-3 Б-2 В-5 Г-1

А-2 Б-1 В-4 Г-3

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**А. SP9;**

**Б. HT3;**

**В. CV17;**

**Г. LI14.**

**И ее локализацией:**

**1. на первой боковой линии живота на уровне пупка;**

**2. на средней линии грудины на уровне 4-го межреберья**

**3. на медиальном конце поперечной локтевой складки при согнутом локте, спереди от медиального надмыщелка;**

**4. у задненижнего края медиального мыщелка большеберцовой кости, на 2 п.ц. ниже нижнего края надколенника;**

**5. у переднего края места прикрепления дельтовидной мышцы к плечевой кости.**

А-1 Б-2 В-3 Г-5

А-4 Б-2 В-5 Г-1

А-4 Б-3 В-2 Г-5

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**А. GB31;**

**Б. GB8;**

**В. CV14;**

**Г. GB1.**

**И ее локализацией:**

**1. на 0,5 и.ц. латеральнее наружного угла глаза, в углублении на латеральном крае орбиты;**

**2. на средней линии наружной поверхности бедра на 7 п.ц. выше уровня верхнего края надколенника;**

**3. на 1,5 и.ц. выше вершины уха;**

**4. на средней линии живота на 2 п.ц. ниже подгрудинного угла;**

**5. на средней линии живота на 6 п.ц. выше пупка.**

А-3 Б-1 В-4,5 Г-2

А-2 Б-3 В-4,5 Г-1

А-1 Б-2 В-3 Г-4,5

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**А. LI1;**

**Б. SI1;**

**В. LR1;**

**Г. ST45.**

**И ее локализацией:**

- 1. на локтевой стороне мизинца 0,1 и.ц. проксимальнее корня ногтя;**
- 2. на лучевой стороне указательного пальца на 0,1 и.ц. проксимальнее корня ногтя;**
- 3. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя 2-го пальца стопы;**
- 4. на 0,1 и.ц. проксимальнее медиального края корня ногтя 1-го пальца стопы;**
- 5. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя первого пальца стопы.**

**A-2 Б-1 В-5 Г-3**

**A-2 Б-3 В-4 Г-1**

**A-3 Б-2 В-5 Г-4**

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**A. SP1;**

**Б. PC9;**

**В. BL67;**

**Г. TE1.**

**И ее локализацией:**

- 1. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя 5-го пальца стопы;**
- 2. на локтевой стороне безымянного пальца на 0,1 и.ц. проксимальнее корня ногтя;**
- 3. на 0,1 и.ц. проксимальнее медиального края корня ногтя 1-го пальца стопы;**
- 4. в центре кончика среднего пальца кисти;**
- 5. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя первого пальца стопы.**

**A-3 Б-2 В-4 Г-1**

**A-2 Б-3 В-5 Г-1**

**A-3 Б-4 В-1 Г-2**

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**A. ST2;**

**Б. KI2;**

**В. BL43;**

**Г. KI6.**

**И ее локализацией:**

- 1. вертикально вниз от центра верхушки медиальной лодыжки на 1 и.ц. ниже ее нижнего края;**
- 2. на второй боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th4;**
- 3. ниже переднего края бугристости ладьевидной кости;**
- 4. в центре тыльной складки голеностопного сустава, на уровне верхушки латеральной лодыжки, между сухожилиями длинного разгибателя пальцев и длинного разгибателя большого пальца стопы;**
- 5. на 0,5 и.ц. ниже нижнего края орбиты в области подглазничного отверстия.**

**A-2 Б-4 В-1 Г-3**

**A-5 Б-3 В-2 Г-1**

**A-5 Б-2 В-3 Г-1**

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**A. ST4;**

**Б. ST44;**

**В. SP16;**

**Г. PC8.**

**И ее локализацией:**

**1. дистальнее промежутка между 2-м и 3-м плюснефаланговыми суставами;**

**2. на третьей боковой линии живота на уровне пупка;**

**3. на проксимальной поперечной складке ладони, на локтевой стороне 3-й пястной кости;**

**4. в носогубной складке на уровне нижней границы наружного края крыла носа;**

**5. на 0,4 и.ц. латеральнее угла рта.**

**А-5 Б-4 В-3 Г-2**

**А-2 Б-1 В-3 Г-4**

**А-5 Б-1 В-2 Г-3**

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**А. TE3;**

**Б. SI5;**

**В. LI5;**

**Г. LR7.**

**И ее локализацией:**

**1. на лучевой стороне запястья, между сухожилиями длинного и короткого разгибателя большого пальца в центре «анатомической» табакерки;**

**2. между 4-м и 5-м пястно-фаланговыми суставами, проксимальнее их;**

**3. на локтевой стороне запястья, в углублении между шиловидным отростком локтевой кости и трехгранной костью;**

**4. на 3 п.ц выше лучезапястной складки на тыльной стороне предплечья на лучевой стороне лучевой кости;**

**5. на 1 и.ц. кзади от задненижнего края медиального мыщелка большеберцовой кости.**

**А-2 Б-3 В-1 Г-5**

**А-2 Б-1 В-5 Г-3**

**А-3 Б-2 В-4 Г-5**

**Установите соответствие между акупунктурной точкой:**

**А. LI6;**

**Б. SI19;**

**В. TE23;**

**Г. GB12.**

**И ее локализацией:**

**1. на латеральном крае надбровной дуги, в углублении;**

**2. между козелком и суставным отростком нижней челюсти, в углублении при открывании рта;**

**3. у нижнезаднего края носцеvidного отростка в углублении на уровне нижнего края межкозелковой вырезки;**

**4. на второй боковой линии головы на 1 и.ц. выше середины брови;**



**5. на 3 п.ц выше лучезапястной складки на тыльной стороне предплечья на лучевой стороне лучевой кости.**

А-5 Б-2 В-1 Г-3

А-3 Б-1 В-2 Г-5

А-4 Б-3 В-2 Г-5

**Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой:**

**А. АР34 кора головного мозга;**

**Б. АР55 шэнь-мень;**

**В. АР101 легкое;**

**Г. АР13 надпочечник.**

**И зоной ушной раковины:**

**1. зона трехсторонней ямки;**

**2. зона мочки уха;**

**3. зона козелка;**

**4. зона противокозелка;**

**5. зона полости раковины.**

А-1 Б-2 В-3 Г-4,5

А-5 Б-2 В-3 Г-1

А-4 Б-1 В-5 Г-3

**Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой:**

**А. АР59 снижающая давление;**

**Б. АР24 зрение;**

**В. АР87 желудок;**

**Г. АР22 железы внутренней секреции.**

**И зоной ушной раковины:**

**1. зона трехсторонней ямки;**

**2. зона межкозелковой вырезки;**

**3. зона, прилежащая к ножке завитка;**

**4. зона противокозелка;**

**5. зона полости раковины.**

А-1 Б-2 В-3 Г-2

А-3 Б-2 В-4 Г-1

А-5 Б-1 В-4 Г-3

**Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой:**

**А. АР51 симпатическая точка;**

**Б. АР97 печени;**

**В. АР64 плечевой сустав;**

**Г. АР8 глаза.**

**И зоной ушной раковины:**

**1. зона мочки уха;**

**2. зона межкозелковой вырезки;**

**3. зона ладьевидной ямки;**

**4. зона нижней ножки противозавитка;**

**5. зона чаши раковины.**

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-2 В-4 Г-5

А-4 Б-5 В-3 Г-1

**Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой:**

**А. АР98 селезенка;**

**Б. АР82 диафрагмы;**

**В. АР37 шейный отдел позвоночника;**

**Г. АР17 жажда.**

**И зоной ушной раковины:**

**1. зона межкозелковой вырезки;**

**2. зона чаши раковины;**

**3. зона ножки завитка;**

**4. зона противозавитка;**

**5. зона козелка.**

А-2 Б-3 В-4 Г-5

А-3 Б-1 В-4,5 Г-2

А-5 Б-1 В-4 Г-3

**Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой:**

**А. АР58 матка;**

**Б. АР71 крапивница;**

**В. АР89 тонкая кишка;**

**Г. АР100 сердце.**

**И зоной ушной раковины:**

**1. зона полости раковины;**

**2. зона чаши раковины;**

**3. зона трехсторонней ямки;**

**4. зона, прилежащая к ножке завитка;**

**5. зона ладьевидной ямки.**

А-3 Б-5 В-4 Г-1

А-2 Б-3 В-1 Г-4

А-2 Б-4 В-5 Г-3

**Установите соответствие между меридианами:**

**А. Меридиан Трех частей туловища;**

**Б. Меридиан Перикарда;**

**В. Меридиан Толстого кишечника;**

**Г. Меридиан Печени.**

**И пятью элементами:**

**1. Вода.**

**2. Огонь.**

**3. Дерево.**

**4. Земля**

**5. Металл.**

А-2 Б-2 В-5 Г-3

А-2 Б-4 В-3 Г-1

А-3 Б-2 В-1 Г-4

**Установите соответствие между меридианами:**

**А. Меридиан Селезенки;**

**Б. Меридиан Мочевого пузыря;**

**В. Меридиан Тонкого кишечника;**

**Г. Меридиан Желчного пузыря.**

**И пятью элементами:**

**1. Дерево;**

**2. Огонь;**

**3. Земля;**

**4. Вода**

**5. Металл.**

А-3 Б-2 В-5 Г-1

А-3 Б-4 В-2 Г-1

А-1 Б-3 В-4 Г-5

**Установите соответствие между меридианами:**

**А. Меридиан Желудка;**

**Б. Меридиан Легких;**

**В. Меридиан Почек;**

**Г. Меридиан Сердца.**

**И пятью элементами:**

**1. Земля;**

**2. Металл;**

**3. Огонь;**

**4. Дерево;**

**5. Вода.**

А-1 Б-2 В-5 Г-3

А-4 Б-1 В-5 Г-3

А-3 Б-2 В-1 Г-4

**Установите соответствие между меридианами:**

**А. Меридиан Трех обогревателей;**

**Б. Меридиан Перикарда;**

**В. Меридиан Толстого кишечника;**

**Г. Меридиан Печени.**

**И пятью элементами:**

**1. Вода;**

**2. Огонь;**

**3. Дерево;**

**4. Земля;**

**5. Металл.**

А-2 Б-2 В-5 Г-4

А-3 Б-5 В-4 Г-1

А-2 Б-4 В-5 Г-3

**Установите соответствие между шу точками спины:**

**А. BL15 синь-шу;**

**Б. BL13 фэй-шу;**

**В. BL18 гань-шу;**

**Г. BL22 сань-цзяо-шу.**

**И основными внутренними органами:**

**1. Сердце;**

**2. Тройной обогреватель;**

**3. Почки;**

**4. Печень;**

**5. Легкие.**

А-5 Б-1 В-4 Г-3

А-3 Б-2 В-4 Г-5

А-1 Б-5 В-4 Г-2

**Установите соответствие между шу точками спины:**

**А. BL25 да-чан-шу;**

**Б. BL19 дань-шу;**

**В. BL20 пи-шу;**

**Г. BL21 вэй-шу.**

**И основными внутренними органами:**

**1. Желудок;**

**2. Мочевой пузырь;**

**3. Желчный пузырь;**

**4. Толстый кишечник;**

**5. Селезенка.**

А-2 Б-3 В-1 Г-4

А-4 Б-3 В-5 Г-1

А-3 Б-5 В-1 Г-2

**Установите соответствие между шу точками спины:**

**А. BL28 пан-гуан-шу;**

**Б. BL14 цзюе-инь-шу;**

**В. BL23 шэнь-шу;**

**Г. BL27 сяо-чан-шу.**

**И основными внутренними органами:**

**1. Перикард;**

**2. Тонкий кишечник;**

**3. Сердце;**

**4. Почки;**

**5. Мочевой пузырь.**

А-3 Б-5 В-4 Г-1

А-3 Б-2 В-5 Г-1

А-5 Б-1 В-4 Г-2

**Установите соответствие между мо точками глашатаями:**

**А. ST25;**

**Б. CV4;**

**В. GB24;**

**Г. CV7.**

**И меридианами:**

**1. Тройной обогреватель нижний;**

**2. Желчный Пузырь;**

**3. Тонкий Кишечник;**

**4. Толстый Кишечник;**

**5. Мочевой Пузырь.**

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-1 В-4,5 Г-2

А-4 Б-3 В-2 Г-1

**Установите соответствие между мо точками глашатаями:**

**А. CV5;**

**Б. CV12;**

**В. GB25;**

**Г. PC1.**

**И меридианами:**

**1. Желудок;**

**2. Тройной обогреватель средний;**

**3. Тройной обогреватель общая;**

**4. Перикард (кровообращение);**

**5. Почки.**

А-4 Б-1 В-5 Г-3

А-4 Б-1 В-5 Г-3

А-3 Б-1,2 В-5 Г-4

**Установите соответствие между мо точками глашатаями:**

**А. LU1;**

**Б. CV17;**

**В. CV12;**

**Г. LR14.**

**И меридианами:**

**1. Легкие;**

**2. Печень;**

**3. Тройной Обогреватель верхний;**

**4. Тройной Обогреватель средний;**

**5. Желудок.**

А-1 Б-3 В-4,5 Г-2

А-2 Б-4 В-3 Г-1

А-2 Б-3 В-4 Г-1

**Укажите место рефлексотерапии в общей системе здравоохранения:**

все перечисленное верно

лечебное

диагностическое

реабилитационное

профилактическое

**В амбулаторно-поликлинических учреждениях пациентам рефлексотерапевтическая помощь оказывается по направлению всех перечисленных врачей кроме:**

врача общей практики

ортопеда

участкового врача

врача физиотерапевта

невролога

**Основными направлениями работы врача-рефлексотерапевта являются все перечисленные, кроме:**

консультативное

диспансерное

лечебное

профилактическое

санитарно-просветительское

**Основными направлениями санитарного просвещения в системе рефлексотерапевтической помощи являются:**

обучение пациентов отдельным рефлексотерапевтическим манипуляциям для снятия утомления, головных болей

определение факторов риска и дача рекомендаций по профилактике возникновения заболеваний

пропаганда санитарно-гигиенических знаний по формированию здорового образа жизни

все перечисленное верно

обучение пациентов основам правильного питания с позиции рефлексотерапии

**Основными задачами врача-рефлексотерапевта являются:**

ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке, предусмотренных законодательством

контроль за выполнением назначенных рефлексотерапевтических процедур и анализ ошибок в назначениях рефлексотерапевтических процедур  
все перечисленное верно  
консультативная и методическая помощь врачам других специальностей по вопросам направления больных на рефлексотерапевтическое лечение

**Точка акупунктуры TE23, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка элемента Огонь  
является конечной точкой на меридиане тройного обогревателя  
называется сы-чжу-кун  
используется при головной боли и головокружении  
используется при заболеваниях глаз

**Эффективность и качество работы кабинета рефлексотерапии рассчитывается по следующим показателям, кроме:**

охват больных рефлексотерапевтическими методами лечения  
охват пациентов физическими методами лечения  
количество рефлексотерапевтических процедур на одного пациента, закончившего лечение  
процент пациентов, получивших повторные курсы лечения в кабинете рефлексотерапии  
процент положительного эффекта от проведенного лечения

**Для дифференцированного выбора методов рефлексотерапии и тактики ведения больного врачу-рефлексотерапевту необходимо:**

проанализировать лабораторно-диагностические показатели  
учитывать заключения других специалистов и их рекомендации  
оценить состояние пациента  
все перечисленное верно  
знать возраст пациента, характер патологического процесса и сопутствующих заболеваний

**Заведующий отделением (кабинетом) рефлексотерапии обязан обеспечить:**

оказание квалифицированной лечебно-диагностической и консультативной помощи больным  
все перечисленное верно  
организацию консультативно-методической помощи врачам других специальностей по вопросам рефлексотерапии  
организацию систематического инструктажа персонала по технике безопасности, эксплуатации и уходу за аппаратами  
обеспечить внедрение новейших методов диагностики и терапии на основе последних достижений мировой и отечественной науки в области рефлексотерапии

**Точка акупунктуры HT3, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется шао-хай

точка элемента Огонь  
точка элемента Вода  
точка Устье  
используется при боли в области сердца

**Точка акупунктуры LU7, имеет следующие характеристики, кроме:**

является ло-пунктом  
называется чи-цзе  
используется при кашле, одышке, заболеваниях носа  
используется при болезненном и затрудненном мочеиспускании  
используется при тревоге, грусти, депрессии

**Точка акупунктуры LI10, имеет следующие характеристики, кроме:**

находится на середине расстояния между лучевым концом поперечной локтевой складки и латеральным надмыщелком  
называется шоу-сань-ли  
используется при боли в животе, рвоте и диарее  
обладает общим тонизирующим действием  
используется при заболеваниях кожи и легких

**Точка акупунктуры ST25, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при боли и распирании в животе, боли в области пупка  
используется при нарушениях менструального цикла  
находится на животе на уровне пупка  
называется лян-мэнь  
мо-точка меридиана Толстого кишечника

**Точка акупунктуры PC8, имеет следующие характеристики, кроме:**

находится на середине лучезапястной складки  
называется Дворец Труда  
называется лао-гун  
точка элемента Огонь  
точка Ручей

**Точка акупунктуры TE8, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при боли в горле и внезапной потери голоса  
используется при боли в плече, локте и кисти  
точка соединения трех меридианов Ян на руке  
находится на средней линии тыла предплечья на 3 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки  
расслабляет сухожилия, устраняет боль и скованность

**Точка акупунктуры SP6, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка пересечения трех меридианов Ян ноги  
называется сань-инь-цзяо



используется при распирании в животе, боли в области пупка  
используется при головокружении и шуме в ушах  
используется при сердцебиении, бессоннице

**Точка акупунктуры HT6, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется инь-си  
расположена на лучевом крае сухожилия локтевого сгибателя кисти у края гороховидной кости  
используется при боли в области сердца и сердцебиении  
используется ночной потливости, бессоннице  
точка Щель

**Точка акупунктуры LI14, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при болевом синдроме в области кисти и плеча  
называется би-нао  
точка элемента Земля  
используется при покраснении и боли в глазах

**Точка акупунктуры ST8, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется тоу-вэй  
используется при заболеваниях глаз  
используется при головной боли и головокружении  
находится на шее

**Точка акупунктуры ST41, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка элемента Огонь  
используется при головной боли, головокружении  
называется фэн-лун  
точка Река  
используется при боли в животе и запоре

**Точка акупунктуры GB34, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется ян-лин-цюань  
находится на медиальной стороне колена  
точка элемента Земля  
точка Устье  
используется при скованности в шее и плече

**Точка акупунктуры LR3, имеет следующие характеристики, кроме:**

находится на подошвенной части стопы  
называется тай-чун  
используется при головной боли, головокружении  
используется при гнев, раздражительности, бессоннице  
используется при нарушении менструального цикла

**Точка акупунктуры SI8, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка Устье

точка элемента Земля

называется сяо-хай

точка элемента Огонь

используется при боли в шее, лопатке и локте

**Первые письменные упоминания об использовании рефлексотерапии в России относятся:**

к XIII веку;

к XIX веку;

к XV веку;

к XVIII веку;

к XX веку.

**Точка акупунктуры HT9, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при сердцебиении, боли в сердце

точка Исток

расположена у корня ногтя 4 пальца руки

точка элемента Дерево

используется при потере сознания

**Точка акупунктуры LU1, имеет следующие характеристики, кроме:**

мо-точка меридиана Легких

расположена в верхней части спины

используется при кашле и одышке

используется при боли в плечевом суставе и верхней части спины

**Рефлексотерапия обычно проводится при следующих состояниях, кроме:**

миопия у детей

аллергический ринит

тики

болевого синдром неясной этиологии

сахарный диабет

**Основными преимуществами рефлексотерапии по сравнению с другими видами лечения являются:**

отсутствие болевого воздействия на организм

необходимость использования дорогостоящего оборудования

отсутствие осложнений при проведении

возможность отмены ряда лекарственных препаратов

**Основными теориями механизма рефлексотерапии являются следующие теории кроме:**

нейроэндокринной теории;

теории нормализации капиллярного кровотока;  
рефлекторной теории;  
теории психоэмоциональной регуляции;  
теории тканевой терапии.

**Рефлексотерапия оказывает все перечисленные действия, кроме:**

болеутоляющее  
увеличивает проницаемость сосудистой стенки  
улучшает реологические свойства крови  
улучшает капиллярный кровоток  
увеличивает синтез эндорфинов

**К минисистеме кисти относятся:**

ладонная рефлексотерапия;  
педорефлексотерапия;  
назорефлексотерапия;  
глоссорефлексотерапия;  
су джок терапия.

**Какие методы воздействия на акупунктурные точки из перечисленных не относятся к механическим методам воздействия:**

прессорефлексотерапия  
криорефлексотерапия  
аппликационная рефлексотерапия  
кровопускание  
иглокальвание

**К электрическим методам воздействия на акупунктурные точки относятся все перечисленные методы воздействия, кроме:**

электропунктура  
методика Фолля  
электроиглорефлексотерапия  
светорефлексотерапия  
методика Накатани

**К биоэнергетическим методам воздействия с применением лучистой энергии и электромагнитных полей на акупунктурные точки относятся все перечисленные методы воздействия, кроме:**

лазеропунктура  
фонорефлексотерапия  
аппликационная рефлексотерапия  
магниторефлексотерапия  
высокочастотная рефлексотерапия

**К термическим методам воздействия на акупунктурные точки относятся все**

**перечисленные методы воздействия, кроме:**

криорефлексотерапия  
вакуумрефлексотерапия  
мезорефлексотерапия  
прижигание

**Точка акупунктуры LI6, имеет следующие характеристики, кроме:**

расположена на наружной поверхности предплечья на 3 пц проксимальнее лучезапястной складки  
является ло-точкой  
используется при зубной боли, шуме в ушах  
используется при невралгии лицевого нерва

**Точка акупунктуры LI5, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется ян-си  
расположена в области медиальной поверхности предплечья  
точка элемента Огонь  
используется при зубной боли, заболеваниях носа и ушей  
используется при заболеваниях кисти и запястья

**Прижигание не желательно проводить:**

в холод  
в жару  
в сырую погоду  
утром  
вечером

**Точка акупунктуры LI2, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при запоре  
расположена на лучевой стороне пястнофалангового сустава 2-го пальца руки  
дистальнее сустава  
называется пянь-ли  
используется при зубной боли  
используется при невралгии лицевого нерва

**Точка акупунктуры VC6, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется ци-хай  
расположена на животе на средней линии выше пупка  
используется при нарушении менструального цикла  
используется при боли в животе  
важная точка, обладает тонизирующим действием на Ци и Ян

**Точка акупунктуры CV17, имеет следующие характеристики, кроме:**

является мо-точкой Перикарда  
является мо-точкой Верхнего Обогревателя

называется тань-чжун  
расположена на срединной линии грудины на уровне 1-го межреберья  
используется при утомляемости, склонности к простудам

**Точка акупунктуры GV20, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется бай-хуэй  
расположена на волосистой части головы в области затылка  
используется при потере сознания, эпилепсии  
используется при головокружении, ухудшении памяти  
используется при депрессии

**Точка акупунктуры GV17, имеет следующие характеристики, кроме:**

называется нао-ху  
используется при миопии, боли в глазах  
называется Окно Мозга  
расположена в углублении между затылочной костью и первым шейным позвонком  
используется при головокружении

**Точка акупунктуры KI1, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка Исток  
точка элемента Дерево  
называется юн-цюань  
расположена на тыльной части стопы  
используется при бессоннице, ухудшении памяти

**Точка акупунктуры KI3, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка Быстрина  
точка элемента Земля  
называется тай-си  
расположена на уровне верхушки латеральной лодыжки  
используется при боли в спине и головокружении

**Точка акупунктуры BL13, имеет следующие характеристики, кроме:**

точка шу-Легких  
находится на второй боковой линии спины на уровне остистого отростка Th5  
используется при кашле и одышке  
называется фэй-шу

**Точка акупунктуры BL40, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при боли в пояснице и колене  
используется при кожных заболеваниях  
точка элемента Земля  
расположена у латерального края подколенной складки  
используется при заболеваниях суставов

**Точка акупунктуры SP4, имеет следующие характеристики, кроме:**  
расположена у заднего края большеберцовой кости  
останавливает кровотечение  
используется при заболеваниях стоп  
точка Ло  
регулирует менструальный цикл

**Точка акупунктуры SI3, имеет следующие характеристики, кроме:**  
точка элемента Дерево  
используется при головной боли и головокружении  
называется хоу-си  
расположена на ульнарном крае тыла запястья  
используется при скованности в области шеи и затылка

**Точка акупунктуры PC9, имеет следующие характеристики, кроме:**  
точка элемента Металл  
расположена в центре кончика среднего пальца  
точка элемента Дерево  
тонизирующая точка  
используется при возбуждении, тревожности, сердцебиении

**К осложнениям при проведении рефлексотерапии относятся:**  
ранение сосудисто-нервных пучков  
инфицирование места укола  
кровотечение  
головная боль  
поломка иглы

**Точка акупунктуры TE4, имеет следующие характеристики, кроме:**  
расположена на медиальной складке лучезапястного сустава  
называется ян-чи  
используется при боли в шее и плече  
используется при утомляемости, снижении аппетита  
используется для регуляции менструального цикла

**Точка акупунктуры LI11, имеет следующие характеристики, кроме:**  
используется при зубной боли  
используется при распирании и боли в животе  
называется цюй-чи  
расположена на внутренней поверхности плеча  
используется при заболеваниях кожи

**Характеристиками возбуждающего метода раздражения с помощью многоиглового молоточка являются:**  
амплитуда ударов небольшая

время воздействия непродолжительное  
удары молоточка частые  
все перечисленное верно  
большая зона раздражения

**По направлению приложения силы приемы точечного массажа можно разделить на:**

касательные к поверхности кожи  
все перечисленное верно  
направленные вглубь тканей перпендикулярно к поверхности кожи  
направленные вглубь тканей под углом к поверхности кожи

**Точка акупунктуры GV24, имеет следующие характеристики, кроме:**

расположена на волосистой части головы в области темени  
называется шэнь-тин  
используется при депрессии, плохой памяти и бессоннице  
используется при заболеваниях носа

**Точка акупунктуры GV26, имеет следующие характеристики, кроме:**

расположена на Переднесрединном меридиане  
используется при потере сознания  
используется при невралгии лицевого нерва  
используется при скованности и боли в пояснице

**Акупунктурная игла состоит из перечисленных частей, кроме:**

рукоятка  
острие  
основание  
стержень  
кончик иглы

**Введение игл без направителя может проводиться следующими способами, кроме:**

фиксацией кожи в области пунктирования подушечкой указательного и большого пальцев  
растяжение кожи большим и указательным пальцем в области пунктирования  
фиксацией кожи в области пунктирования подушечкой указательного пальца  
введение иглы с размахом  
введение иглы в середину кожной складки

**Точка акупунктуры GV4, имеет следующие характеристики, кроме:**

используется при боли в пояснице  
используется при депрессии, утомляемости  
называется Врата Жизни  
расположена под верхушкой остистого отростка 1 поясничного позвонка

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Легкого; Б. Меридиан Печени; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Желудка. И временем максимальной активности: 1. 1-3; 2. 13-15; 3. 7-9; 4. 3-5; 5. 17-19.**

А-3 Б-2 В-5 Г-1

А-4 Б-1 В-5 Г-3

А-3 Б-4 В-5 Г-2

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Желчного пузыря; Б. Меридиан Тонкого Кишечника; В. Меридиан Мочевых Пузыря; Г. Меридиан Перикарда. И временем их максимальной активности: 1. 19-21; 2. 5-7; 3. 13-15; 4. 15-17; 5. 23-1.**

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-4 Б-2 В-1 Г-5

А-5 Б-3 В-4 Г-1

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Тройного обогревателя; Б. Меридиан Толстого Кишечника; В. Меридиан Селезенки; Г. Меридиан Сердца. И временем их максимальной активности: 1. 11-13; 2. 9-11; 3. 3-5; 4. 21-23; 5. 5-7.**

А-2 Б-4 В-5 Г-1

А-4 Б-5 В-2 Г-1

А-3 Б-2 В-5 Г-1

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Перикарда; Б. Меридиан Мочевых пузыря; В. Меридиан Печени; Г. Меридиан Тройного обогревателя. И временем их минимальной активности: 1. 7-9; 2. 9-11; 3. 13-15; 4. 3-5; 5. 5-7.**

А-1 Б-4 В-3 Г-2

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-4 Б-5 В-2 Г-1

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Тонкого Кишечника; Б. Меридиан Желчного пузыря; В. Меридиан Сердца; Г. Меридиан Желудка. И временем минимальной активности: 1. 11-13; 2. 19-21; 3. 3-5; 4. 1-3; 5. 23-1.**

А-4 Б-5 В-2 Г-1

А-4 Б-1 В-5 Г-2

А-4 Б-1 В-2 Г-5

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Легких; Б. Меридиан Толстого Кишечника; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Селезенки. И временем минимальной активности: 1. 17-19; 2. 5-7; 3. 3-5; 4. 21-23; 5. 15-17.**

А-4 Б-2 В-3 Г-5

А-5 Б-1 В-2 Г-4

А-2 Б-3 В-1 Г-4



Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. LI4; Б. LU7; В. BL13; Г. шоу сань ли. И ее локализацией: 1. на 1,5 п.ц. кнаружи от средней линии спины на уровне остистого отростка Th3; 2. на 2 п.ц. ниже локтевого сустава у лучевого края лучевой кости у заднего края длинного разгибателя кисти; 3. на 1,5 п.ц. ниже лучезапястной складки на лучевом крае лучевой кости выше шиловидного отростка; 4. между 1-ой и 2-ой пястными костями, в ямке ближе ко 2-ой пястной кости; 5. на 1,5 п.ц. кнаружи от средней линии спины на уровне остистого отростка Th5.

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-4 Б-3 В-1 Г-2

А-1 Б-3 В-4 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. цюй чи; Б. ST36; В. KI3; Г. LU11. И ее локализацией: 1. на лучевом крае 1 пальца кисти на 0,1 и.ц. кнаружи от угла ногтя; 2. на середине расстояния между латеральным надмыщелком и лучевым краем кожной складки локтевого сгиба; 3. на 1,5 п.ц. ниже лучезапястной складки на лучевом крае лучевой кости выше шиловидного отростка; 4. на середине расстояния между центром медиальной лодыжки и ахилловым сухожилием; 5. на 3 п.ц. ниже нижнего края надколенника у наружного края передней большеберцовой мышцы.

А-2 Б-5 В-4 Г-1

А-2 Б-5 В-4 Г-1

А-1 Б-4 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. SI3; Б. да лин; В. TE17; Г. CV12. И ее локализацией: 1. на локтевой стороне кисти на границе тыльной и ладонной поверхности в области 5-го пястно-фалангового сустава, проксимальнее него; 2. в углублении между сосцевидным отростком и восходящей ветвью нижней челюсти кзади от основания мочки уха; 3. на середине лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти; 4. на средней линии живота на 4 п.ц. ниже подгрудинного угла; 5. на средней линии живота на 4 п.ц. выше пупка.

А-2 Б-1 В-2,4 Г-5

А-1 Б-3 В-2 Г-4,5

А-4,5 Б-3 В-2 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. TE5; Б. GB34; В. LR3; Г. бай-хуэй. И ее локализацией: 1. на средней линии головы на середине линии, соединяющей верхушки ушей; 2. на средней линии тыла предплечья на 2 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки между локтевой и лучевой костями; 3. в углублении проксимальнее промежутка между 1-м и 2-м плюснефаланговыми суставами; 4. в углублении у передненижнего края головки малоберцовой кости, на 2 п.ц. ниже уровня нижнего края надколенника; 5. на средней линии головы на 5 п.ц. выше передней границы роста волос и на 7 п.ц. выше задней границы роста

**волос.**

А-2 Б-4 В-3 Г-1,5

А-1 Б-2 В-3 Г-4

А-3 Б-5 В-2 Г-4

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. ST8; Б. GV4; В. фэн чи; Г. LU9. И ее локализацией: 1. под затылочной костью в углублении между трапецевидной мышцей и грудинно-ключично-сосцевидной мышцей на второй боковой линии головы; 2. у радиального края ладонной складки лучезапястного сустава, латеральнее сухожилия лучевого сгибателя кисти у лучевой артерии; 3. на 0,5 и.ц. кзади от лобного угла передней границы роста волос на верхнем крае височной мышцы; 4. на срединной линии спины под остистым отростком L4; 5. на срединной линии спины под остистым отростком L2.

А-3 Б-5 В-1 Г-2

А-4 Б-2 В-5 Г-3

А-1 Б-4 В-2 Г-3

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL60; Б. SP4; В. PC6; Г. ци хай. И ее локализацией: 1. на медиальном крае стопы на границе тыльной и подошвенной поверхностей дистальнее и ниже основания 1-ой плюсневой кости; 2. на средней линии живота на 1,5 п.ц. ниже пупка; 3. на середине расстояния между верхушкой латеральной лодыжки и ахилловым сухожилием; 4. на средней линии живота на 4 п.ц. выше верхнего края лобковой кости; 5. на срединной линии внутренней стороны предплечья на 2 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти.

А-1 Б-4 В-5 Г-2

А-2 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. да чжуй; Б. LU5; В. LI20; Г. SP6. И ее локализацией: 1. у заднего края большеберцовой кости на 3 п.ц. выше верхушки медиальной лодыжки; 2. на срединной линии спины под верхушкой остистого отростка С7; 3. на поперечной складке локтевого сгиба у латерального края сухожилия двуглавой мышцы плеча; 4. в носогубной складке на уровне середины наружного крыла носа; 5. ниже нижнего края наружной лодыжки на 0,5 и.ц. во впадине у нижнего края блока пяточной кости.

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-2 В-5 Г-1

А-3 Б-4 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL57; Б. вэй чжун; В. KI1; Г. HT7. И ее локализацией: 1. в середине поперечной подколенной складки снаружи от подколенной артерии; 2. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th7; 3. на лучевом крае сухожилия локтевого сгибателя кисти в углублении у радиально-проксимального края гороховидной кости; 4. в центре

подошвы на 2/5 расстояния от кончика 2-го пальца стопы до заднего края пятки; 5. на середине расстояния от подколенной ямки до латеральной лодыжки в месте расхождения головок икроножной мышцы.

А-5 Б-1 В-4 Г-3

А-5 Б-1 В-4 Г-3

А-3 Б-4 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL21; Б. BL20; В. шэнь-шу; Г. BL18. И ее локализацией: 1. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th9 ; 2. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th12; 3. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th11; 4. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L2; 5. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L1.

А-1 Б-5 В-2 Г-4

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-2 Б-3 В-4 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL11; Б. BL62; В. фу лю; Г. HT9. И ее локализацией: 1. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th2; 2. на 0,1 и.ц. проксимальнее лучевого края корня ногтя мизинца; 3. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th1; 4. на 2 п.ц. выше середины расстояния между медиальной лодыжкой и ахилловым сухожилием; 5. ниже нижнего края наружной лодыжки на 0,5 и.ц. у нижнего края блока пяточной кости.

А-2 Б-4 В-1 Г-5

А-3 Б-5 В-4 Г-2

А-2 Б-5 В-3 Г-4

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. LI19; Б. GB21; В. SP10; Г. тянь шу. И ее локализацией: 1. на высочайшей точке надплечья, чуть кпереди от середины линии, соединяющей остистый отросток С7 и акромион; 2. ниже латерального края ноздри на уровне VG26; 3. на второй боковой линии живота на уровне пупка; 4. на 2 п.ц. выше верхнемедиального края надколенника, в центре возвышения медиальной порции четырехглавой мышцы бедра; 5. на медиальном крае стопы на границе тыльной и подошвенной поверхностей дистальнее плюснефалангового сустава 1-го пальца.

А-1 Б-4 В-5 Г-3

А-3 Б-2 В-4 Г-5

А-2 Б-1 В-4 Г-3

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. SP9; Б. HT3; В. CV17; Г. би нао. И ее локализацией: 1. на первой боковой линии живота на уровне пупка; 2. на средней линии грудины на уровне 4-го межреберья; 3. на медиальном конце поперечной локтевой складки при согнутом локте, спереди от медиального

надмышцелка; 4. у задненижнего края медиального мышцелка большеберцовой кости, на 2 п.ц. ниже нижнего края надколенника; 5. у переднего края места прикрепления дельтовидной мышцы к плечевой кости.

А-4 Б-3 В-2 Г-5

А-2 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-5 В-2 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GB31; Б. GB8; В. CV14; Г. тун цзы ляо. И ее локализацией: 1. на 0,5 и.ц. латеральнее наружного угла глаза, в углублении на латеральном крае орбиты; 2. на средней линии наружной поверхности бедра на 7 п.ц. выше уровня верхнего края надколенника; 3. на 1,5 и.ц. выше верхушки уха; 4. на средней линии живота на 2 п.ц. ниже подгрудинного угла; 5. на средней линии живота на 6 п.ц. выше пупка.

А-1 Б-2 В-4,5 Г-3

А-3 Б-1 В-5 Г-4

А-2 Б-3 В-4,5 Г-1

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. LI1; Б. SI1; В. LR1; Г. ST45. И ее локализацией: 1. на локтевой стороне мизинца 0,1 и.ц. проксимальнее корня ногтя; 2. на лучевой стороне указательного пальца на 0,1 и.ц. проксимальнее корня ногтя; 3. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя 2-го пальца стопы; 4. на 0,1 и.ц. проксимальнее медиального края корня ногтя 1-го пальца стопы; 5. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя первого пальца стопы.

А-3 Б-2 В-4 Г-3

А-2 Б-1 В-5 Г-3

А-5 Б-1 В-3 Г-4

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. SP1; Б. PC9; В. BL67; Г. TE1. И ее локализацией: 1. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя 5-го пальца стопы; 2. на локтевой стороне безымянного пальца на 0,1 и.ц. проксимальнее корня ногтя; 3. на 0,1 и.ц. проксимальнее медиального края корня ногтя 1-го пальца стопы; 4. в центре кончика среднего пальца кисти; 5. на 0,1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя первого пальца стопы.

А-1 Б-5 В-3 Г-4

А-2 Б-1 В-4 Г-3

А-3 Б-4 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. ST2; Б. KI2; В. G43; Г. чжао-хай. И ее локализацией: 1. вертикально вниз от центра верхушки медиальной лодыжки на 1 и.ц. ниже ее нижнего края; 2. на второй боковой линии спины на уровне верхушки острого отростка Th4; 3. ниже переднего края бугристости ладьевидной кости; 4. в центре тыльной складки голеностопного сустава, на уровне верхушки латеральной лодыжки, между сухожилиями длинного разгибателя пальцев и длинного разгибателя большого пальца стопы; 5. на 0,5 и.ц. ниже

**нижнего края орбиты в области подглазничного отверстия.**

А-5 Б-3 В-2 Г-1

А-4 Б-2 В-3 Г-1

А-1 Б-3 В-4 Г-5

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. ST4; Б. ST44; В. SP16; Г. лао гун. И ее локализацией: 1. дистальнее промежутка между 2-м и 3-м плюснефаланговыми суставами; 2. на третьей боковой линии живота на уровне пупка; 3. на проксимальной поперечной складке ладони, на локтевой стороне 3-й пястной кости; 4. в носогубной складке на уровне нижней границы наружного края крыла носа; 5. на 0,4 и.ц. латеральнее угла рта.**

А-5 Б-1 В-2 Г-3

А-3 Б-5 В-2 Г-4

А-2 Б-4 В-1 Г-3

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. TE3; Б. SI5; В. LI5; Г. LR7. И ее локализацией: 1. на лучевой стороне запястья, между сухожилиями длинного и короткого разгибателя большого пальца в центре «анатомической» табакерки; 2. между 4-м и 5-м пястно-фаланговыми суставами, проксимальнее их; 3. на локтевой стороне запястья, в углублении между шиловидным отростком локтевой кости и трехгранной костью; 4. на 3 п.ц выше лучезапястной складки на тыльной стороне предплечья на лучевой стороне лучевой кости; 5. на 1 и.ц. кзади от задненижнего края медиального мыщелка большеберцовой кости.**

А-3 Б-1 В-2 Г-5

А-2 Б-3 В-1 Г-5

А-1 Б-5 В-2 Г-4

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. LI6; Б. SI19; В. TE23; Г. GB12. И ее локализацией: 1. на латеральном крае надбровной дуги, в углублении; 2. между козелком и суставным отростком нижней челюсти, в углублении при открывании рта; 3. у нижнезаднего края сосцевидного отростка в углублении на уровне нижнего края межкозелковой вырезки; 4. на второй боковой линии головы на 1 и.ц. выше середины брови; 5. на 3 п.ц выше лучезапястной складки на тыльной стороне предплечья на лучевой стороне лучевой кости.**

А-4 Б-3 В-1 Г-2

А-1 Б-3 В-5 Г-4

А-5 Б-2 В-1 Г-3

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GB14; Б. TE21; В. LI15; Г. ST40. И ее локализацией: 1. на 1 и.ц. латеральнее середины расстояния между нижним краем надколенника и центром латеральной лодыжки; 2. на второй боковой линии головы на 1 и.ц. выше середины брови; 3. перед передней ушной бороздкой, у заднего края сустава нижней челюсти; 4. у нижнего края скуловой кости, спереди от суставного отростка нижней челюсти; 5. впереди и ниже акромиона, при полностью отведенной руки точка расположена в передней части**

**углубления на латеральной поверхности акромиально-ключичного сочленения.**

А-2 Б-3 В-5 Г-1

А-1 Б-4 В-5 Г-2

А-1 Б-4 В-5 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. цзу сань ли; Б. шоу сань ли; В. инь линь цюань; Г. ян линь цюань. И ее локализацией: 1. у передненижнего края головки малоберцовой кости в углублении, на 2 п.ц. ниже уровня нижнего края надколенника; 2. у задненижнего края медиального мыщелка большеберцовой кости, на 2 п.ц. ниже уровня нижнего края надколенника; 3. на 3 п.ц. ниже нижнего края надколенника у наружного края передней большеберцовой мышцы; 4. на лучевом крае сухожилия локтевого сгибателя кисти на 0,5 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки; 5. на 2 п.ц. ниже локтевого сустава у лучевого края лучевой кости у заднего края длинного разгибателя кисти.**

А-2 Б-5 В-3 Г-4

А-3 Б-5 В-2 Г-1

А-2 Б-5 В-4 Г-3

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. инь си; Б. ян си; В. нэй гуань; Г. вай гуань. И ее локализацией: 1. на лучевой стороне запястья, между сухожилиями длинного и короткого разгибателя большого пальца в центре «анатомической» табакерки; 2. на лучевом крае сухожилия локтевого сгибателя кисти на 0,5 п.ц. проксимальнее лучезапястной складки; 3. на 2 п.ц. ниже локтевого сустава у лучевого края лучевой кости у заднего края длинного разгибателя кисти; 4. на внутренней стороне предплечья на 2 п.ц. проксимальнее середины лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти; 5. на наружной стороне предплечья 2 п.ц. проксимальнее середины лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти.**

А-1 Б-2 В-5 Г-4

А-3 Б-1 В-2 Г-4

А-2 Б-1 В-4 Г-5

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GB24; Б. LR14; В. GB39; Г. ТЕ6. И ее локализацией: 1. на наружной стороне предплечья 3 п.ц. проксимальнее середины лучезапястной складки между сухожилиями длинной ладонной мышцы и лучевого сгибателя кисти; 2. на 3 п.ц. выше заднего края верхушки латеральной лодыжки; 3. на средне-ключичной линии в 7-ом межреберье; 4. на средне-ключичной линии в 6-ом межреберье; 5. на нижнем крае свободного конца 11 ребра.**

А-3 Б-4 В-2 Г-1

А-2 Б-5 В-3 Г-1

А-4 Б-2 В-1 Г-5

**Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GV26; Б. CV24; В. GV16; Г.**

инь тан. И ее локализацией: 1. на средней линии лица в углублении подбородочно-губной борозды; 2. на границе средней и нижней трети срединной линии носогубной борозды; 3. на 1 и.ц. кнаружи от середины расстояния между латеральными углом глаза и концом брови; 4. в углублении между затылочной костью и первым шейным позвонком, на 1 и.ц. выше задней границы роста волос; 5. на середине линии, соединяющей внутренние концы бровей.

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-2 Б-1 В-4 Г-5

А-4 Б-5 В-1 Г-3

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. EX-HN1; Б. EX-HN9; В. GV17; Г. EX-HN6. И ее локализацией: 1. на 1 и.ц. кнаружи от середины расстояния между латеральными углом глаза и концом брови; 2. на середине линии, соединяющей внутренние углы глаза; 3. на середине брови над зрачком при прямом взгляде; 4. 4 точки вокруг точки бай-хуэй на 1 и.ц. вперед, назад и латеральнее; 5. на средней линии головы, на наиболее выступающей части затылочного бугра.

А-2 Б-1 В-4 Г-4

А-4 Б-1 В-5 Г-3

А-4 Б-1 В-2 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. ши-сюань; Б. GB25; В. GB44; Г. KI16. И ее локализацией: 1. на 1 и.ц. проксимальнее латерального края корня ногтя 4-го пальца стопы; 2. на середине кончика каждого пальца руки, на 0,3 см от свободного края ногтя; 3. у нижнего края свободного конца 12 ребра; 4. на нижнем крае свободного конца 11 ребра; 5. на первой боковой линии живота, на уровне пупка.

А-2 Б-3 В-1 Г-5

А-2 Б-4 В-3 Г-1

А-3 Б-4 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL15; Б. BL25; В. BL27; Г. BL28. И ее локализацией: 1. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L4; 2. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка S2; 3. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th9; 4. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th5; 5. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка S1.

А-3 Б-1 В-4 Г-5

А-4 Б-1 В-5 Г-2

А-3 Б-4 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL22; Б. BL14; В. BL19; Г. BL13. и ее локализацией: 1. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка L2; 2. на первой боковой линии спины на уровне верхушки

остистого отростка L1; 3. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th3; 4. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th4; 5. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th10.

А-2 Б-4 В-5 Г-3

А-1 Б-2 В-4 Г-3

А-4 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. BL11; Б. LU10; В. ST9; Г. SI15. И ее локализацией: 1. на середине первой пястной кости, на границе тыльной и ладонной поверхности кисти; 2. у переднего края грудинноключично-сосцевидной мышцы на уровне верхнего края щитовидного хряща; 3. на 2 п.ц латеральнее средней линии спины, на уровне остистого отростка С7; 4. над верхнемедиальным углом лопатки, на 3 п.ц. латеральнее остистого отростка С7; 5. на первой боковой линии спины на уровне верхушки остистого отростка Th1.

А-1 Б-3 В-4 Г-2

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-5 Б-1 В-2 Г-3

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. SI8; Б. SI6; В. TE4; Г. ST41. И ее локализацией: 1. на радиальной стороне шиловидного отростка локтевой кости в углублении при супинации предплечья; 2. на тыльной складке лучезапястного сустава у лучевого края сухожилия общего разгибателя пальцев, прямо над 4-ой пястной костью; 3. в центре кончика среднего пальца кисти; 4. в ямке между олекраноном и медиальным надмыщелком плечевой кости, в бороздке локтевого нерва; 5. в центре тыльной складки голеностопного сустава, на уровне верхушки лодыжки, между сухожилиями длинного разгибателя пальцев и длинного разгибателя большого пальца.

А-4 Б-1 В-5 Г-2

А-5 Б-1 В-3 Г-2

А-4 Б-1 В-2 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. CV8; Б. SI4; В. ба-се; Г. ба фэн. И ее локализацией: 1. 8 точек на тыльной стороне левой и правой кисти, в области межпальцевых складок, на 0,5 и.ц. проксимальнее их края; 2. 8 точек на тыльной стороне правой и левой стопы на 0,5 и.ц. проксимальнее межпальцевой складки, чуть дистальнее плюснефаланговых суставов; 3. на локтевом крае тыла кисти в углублении между 5-й пястной костью и трехгранной костью; 4. на средней линии живота в центре пупка; 5. на средней линии живота на 2 п.ц. ниже пупка.

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-5 Б-1 В-3 Г-2

А-4 Б-3 В-1 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. CV4; Б. ST42; В. ST35; Г. LR2. И ее локализацией: 1. на 1,5 и.ц. дистальнее центра тыльной складки



голеностопного сустава, на самом высоком месте свода стопы; 2. в углублении у нижненааружного края надколенника; 3. на средней линии живота на 2 п.ц. выше лобковой кости; 4. проксимальнее промежутка между 1-м и 2-м плюснефаланговых суставов; 5. дистальнее промежутка между 1-м и 2-м плюснефаланговых суставов.

А-1 Б-3 В-4 Г-2

А-1 Б-4 В-2 Г-3

А-3 Б-1 В-2 Г-5

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. TE14; Б. GB41; В. PC3; Г. KI10. И ее локализацией: 1. в задней части щели между 4-й и 5-й плюсневыми костями, на латеральном крае сухожилия разгибателя мизинца; 2. в углублении прямо ниже и сзади акромиона, в задней ямке при отведении плеча; 3. на медиальном крае подколенной складки, между сухожилиями полусухожильной и полуперепончатой мышц; 4. проксимальнее промежутка между 1-м и 2-м плюснефаланговых суставов; 5. на поперечной локтевой складке, на локтевом крае сухожилия двуглавой мышцы плеча.

А-3 Б-2 В-5 Г-1

А-2 Б-1 В-5 Г-3

А-3 Б-4 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурной точкой: А. GV23; Б. GB2; В. LI3; Г. LU6. И ее локализацией: 1. впереди межкозелковой вырезки, прямо ниже SI19 на заднем крае суставного отростка нижней челюсти; 2. на лучевой стороне пястнофалангового сустава указательного пальца кисти, на границе ладонной и тыльной поверхности, проксимальнее сустава; 3. на 5 п.ц. проксимальнее поперечной складки локтевого сгиба на медиальном крае брахиорадиальной мышцы; 4. в ямке между олекраноном и медиальным надмыщелком плечевой кости, в бороздке локтевого нерва; 5. на средней линии головы на 1 п.ц. выше передней границы роста волос.

А-5 Б-1 В-2 Г-3

А-4 Б-2 В-5 Г-1

А-3 Б-4 В-1 Г-2

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. AP34 кора головного мозга; Б. AP55 шэнь-мень; В. AP101 легкое; Г. AP13 надпочечник. И ее локализацией: 1. зона трехсторонней ямки; 2. зона мочки уха; 3. зона козелка; 4. зона противокзелка; 5. зона полости раковины.

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-4 Б-1 В-5 Г-3

А-4 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. AP59 снижающая давление; Б. AP24 зрение; В. AP87 желудок; Г. AP22 железы внутренней секреции. И ее локализацией: 1. зона трехсторонней ямки; 2. зона

**межкозелковой вырезки; 3. зона, прилежащая к ножке завитка; 4. зона противокозелка; 5. зона полости раковины.**

А-1 Б-2 В-3 Г-2

А-4 Б-2 В-1 Г-5

А-3 Б-4 В-5 Г-2

**Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР51 симпатическая точка; Б. АР97 печень; В. АР64 плечевой сустав; Г. АР8 глаза. И ее локализацией 1. зона мочки уха; 2. зона межкозелковой вырезки; 3. зона ладьевидной ямки; 4. зона нижней ножки противозавитка; 5. зона чаши раковины**

А-3 Б-2 В-1 Г-5

А-4 Б-5 В-3 Г-1

А-1 Б-3 В-4 Г-2

**Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР98 селезенка; Б. АР82 диафрагма; В. АР37 шейный отдел позвоночника; Г. АР17 жажда. И ее локализацией: 1. зона межкозелковой вырезки; 2. зона чаши раковины; 3. зона ножки завитка; 4. зона противозавитка; 5. зона козелка.**

А-4,5 Б-3 В-2 Г-1

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-2 Б-3 В-4 Г-5

**Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР58 матка; Б. АР71 крапивница; В. АР89 тонкая кишка; Г. АР100 сердце. И ее локализацией: 1. зона полости раковины; 2. зона чаши раковины; 3. зона трехсторонней ямки; 4. зона, прилежащая к ножке завитка; 5. зона ладьевидной ямки.**

А-3 Б-5 В-4 Г-1

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-4 В-1 Г-2

**Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР40 поясничный отдел позвоночника; Б. АР28 гипофиз; В. АР81 прямая кишка; Г. АР49 коленный сустав. И ее локализацией: 1. зона верхней ножки противозавитка; 2. зона противозавитка; 3. зона противокозелка; 4. зона завитка; 5. зона ладьевидной ямки.**

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-1 В-4 Г-5

А-3 Б-1 В-5 Г-2

**Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР95 почка; Б. АР35 висок; В. АР60 астма; Г. АР52 седалищный нерв. И ее локализацией: 1. зона нижней ножки противозавитка; 2. зона трехсторонней ямки; 3. зона противокозелка; 4. зона полости раковины; 5. зона чаши раковины.**

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-5 Б-3 В-2 Г-1

**Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР43 живот; Б. АР23 яичник; В. АР85 пищевод; Г. АР117 запор. И ее локализацией: 1. зона межкозелковой вырезки; 2. зона трехсторонней ямки; 3. зона противозавитка; 4. зона полости раковины; 5. зона, прилежащая к ножке завитка.**

А-4 Б-1 В-5 Г-2

А-5 Б-2 В-4 Г-1

А-3 Б-1 В-5 Г-2

**Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР18 голод; Б. АР31 регулирующая дыхание; В. АР78 верхушка уха; Г. АР102 бронхи. И ее локализацией: 1. зона полости раковины; 2. зона противокозелка; 3. зона завитка; 4. зона козелка; 5. зона, прилежащая к ножке завитка.**

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-5 Б-3 В-2 Г-1

А-4 Б-2 В-3 Г-1

**Установите соответствие между аурикулярной акупунктурной точкой: А. АР25 ствол мозга; Б. АР29 затылок; В. АР92 мочевого пузыря; Г. АР104 таламус. И ее локализацией: 1. зона полости раковины; 2. зона задней ушной бороздки; 3. зона завитка; 4. зона противокозелка; 5. зона чаши раковины.**

А-3 Б-4 В-5 Г-2

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-2 Б-4 В-5 Г-1

**Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Легких; Б. Меридиан Печени; В. Меридиан Мочевого пузыря; Г. Меридиан Перикарда.**

**И 1. Ножной Цзюе Инь; 2. Ручной Цзюе Инь; 3. Ручной Шао Инь; 4. Ручной Тай Инь; 5. Ножной Тай Ян.**

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-4 Б-2 В-1 Г-3

А-4 Б-1 В-5 Г-2

**Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Толстого кишечника; Б. Меридиан Трех частей туловища; В. Меридиан Желчного пузыря; Г. Меридиан Сердца. И 1. Ножной Шао Ян; 2. Ручной Шао Инь; 3. Ножной Шао Инь; 4. Ручной Шао Ян; 5. Ручной Ян Мин.**

А-2 Б-1 В-3 Г-5

А-5 Б-4 В-1 Г-2

А-4 Б-2 В-1 Г-5

**Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан**

**Селезенки; Б. Меридиан Тонкого кишечника; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Перикарда.**

**И 1. Ручной Цзюе Инь; 2. Ручной Шао Инь; 3. Ручной Тай Ян; 4. Ножной Тай Инь; 5. Ножной Шао Инь.**

А-5 Б-1 В-4 Г-2

А-4 Б-3 В-5 Г-1

А-1 Б-3 В-4 Г-2

**Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Желудка; Б. Меридиан Легких; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Сердца.**

**И 1. Малый Инь ножной; 2. Малый Инь ручной; 3. Конечный Инь ножной; 4. Светлый Ян ножной; 5. Великий Инь ручной.**

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-4 Б-5 В-1 Г-2

**Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Толстого кишечника; Б. Меридиан Трех частей туловища; В. Меридиан Печени; Г. Меридиан Перикарда. И 1. Малый Ян ручной; 2. Светлый Ян ручной; 3. Конечный Инь ножной; 4. Конечный Инь ручной; 5. Великий Инь ножной.**

А-1 Б-2 В-5 Г-4

А-2 Б-1 В-3 Г-4

А-4 Б-1 В-2 Г-5

**Установите соответствие между разными названиями меридианов: А. Меридиан Мочевого пузыря; Б. Меридиан Желчного пузыря; В. Меридиан Селезенки; Г. Меридиан Тонкого кишечника. И 1. Великий Ян ручной; 2. Светлый Ян ручной; 3. Малый Ян ножной; 4. Великий Ян ножной; 5. Великий Инь ножной.**

А-3 Б-4 В-5 Г-2

А-4 Б-2 В-1 Г-5

А-4 Б-3 В-5 Г-1

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Трех частей туловища; Б. Меридиан Перикарда; В. Меридиан Толстого кишечника; Г. Меридиан Печени. И пятью элементами: 1. Вода; 2. Огонь; 3. Дерево; 4. Земля; 5. Металл.**

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-1 Б-5 В-2 Г-4

А-2 Б-2 В-5 Г-4

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Селезенки; Б. Меридиан Мочевого пузыря; В. Меридиан Тонкого кишечника; Г. Меридиан Желчного пузыря. И пятью элементами: 1. Дерево; 2. Огонь; 3. Земля; 4. Вода; 5. Металл.**

А-4 Б-2 В-1 Г-5

А-3 Б-4 В-2 Г-1

А-4 Б-1 В-2 Г-5

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Желудка; Б. Меридиан Легких; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Сердца. И пятью элементами: 1. Земля; 2. Металл; 3. Огонь; 4. Дерево; 5. Вода.**

А-1 Б-2 В-5 Г-3

А-4 Б-2 В-1 Г-5

А-4 Б-1 В-5 Г-2

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Трех частей туловища; Б. Меридиан Перикарда; В. Меридиан Толстого кишечника; Г. Меридиан Печени. И пятью элементами: 1. Вода; 2. Огонь; 3. Дерево; 4. Земля; 5. Металл.**

А-3 Б-4 В-1 Г-5

А-2 Б-2 В-5 Г-4

А-4 Б-5 В-1 Г-3

**Установите соответствие между античными точками: А. Исток Цзин; Б. Быстрина Шу; В. Устье Хэ; Г. Река Кзин; Д. Ручей Ин. И пятью элементами на иньских меридианах: 1. Вода; 2. Огонь; 3. Дерево; 4. Земля; 5. Металл.**

А-3 Б-4 В-5 Г-2 Д-1

А-1 Б-4 В-2 Г-3 Д-5

А-3 Б-4 В-1 Г-5 Д-2

**Установите соответствие между античными точками: А. Исток Цзин; Б. Быстрина Шу; В. Устье Хэ; Г. Река Кзин; Д. Ручей Ин. И пятью элементами на янских меридианах: 1. Огонь; 2. Земля; 3. Металл; 4. Дерево; 5. Вода.**

А-3 Б-4 В-2 Г-1 Д-5

А-2 Б-3 В-4 Г-1 Д-5

А-1 Б-3 В-5 Г-2 Д-4

**Установите соответствие между античными точками: А. Исток Цзин; Б. Быстрина Шу; В. Устье Хэ; Г. Река Кзин; Д. Ручей Ин. И расположением на конечностях: 1. В области коленного или локтевого суставов; 2. Преимущественно на кончиках пальцев; 3. Обычно третьи точки на меридианах считая от пальцев; 4. Вторые точки на пальцах; 5. На предплечье или голени.**

А-2 Б-3 В-1 Г-5 Д-4

А-1 Б-4 В-2 Г-3 Д-5

А-1 Б-3 В-5 Г-2 Д-4

**Установите соответствие между античными точками: А. Устье Хэ; Б. Река Кзин; В. Быстрина Шу; Г. Исток Цзин; Д. Ручей Ин. И основными характеристиками: 1. Оказание скорой помощи; 2. Лечение лихорадки; 3. Лечение сухожилий и костей; 4. Лечение заболеваний Желудка и Кишечника; 5. Лечение болевых синдромов.**

А-4 Б-3 В-5 Г-1 Д-2

А-1,2 Б-2 В-4 Г-3 Д-5

А-5 Б-4 В-3 Г-1 Д-2

**Установите соответствие между античными точками: А. Устье Хэ; Б. Река Кзин; В. Быстрина Шу; Г. Исток Цзин; Д. Ручей Ин. И основными характеристиками: 1. Смена полярности инь-ян; 2. Охлаждение Жара; 3. Лечение периодических болезней; 4. Лечение заболеваний Желудка и Кишечника; 5. Лечение заболеваний верхних дыхательных путей.**

А-3 Б-5 В-1 Г-4 Д-2

А-4 Б-5 В-3 Г-1 Д-2

А-2 Б-4 В-5 Г-3 Д-1

**Установите соответствие между шу точками спины: А. BL15 синь-шу; Б. BL13 фэй-шу; В. BL18 гань-шу; Г. BL22 сань-цзяо-шу. И основными внутренними органами: 1. Сердце; 2. Тройной обогреватель; 3. Почки; 4. Печень; 5. Легкие.**

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-1 Б-5 В-4 Г-2

А-4 Б-5 В-1 Г-3

**Установите соответствие между шу точками спины: А. BL25 да-чан-шу; Б. BL19 дань-шу; В. BL20 пи-шу; Г. BL21 вэй-шу. И основными внутренними органами: 1. Желудок; 2. Мочевой пузырь; 3. Желчный пузырь; 4. Толстый кишечник; 5. Селезенка.**

А-3 Б-2 В-4 Г-1

А-4 Б-3 В-5 Г-1

А-4 Б-1 В-5 Г-2

**Установите соответствие между шу точками спины: А. BL28 пан-гуан-шу; Б. BL14 цзюе-инь-шу; В. BL23 шэнь-шу; Г. BL27 сяо-чан-шу. И основными внутренними органами: 1. Перикард; 2. Тонкий кишечник; 3. Сердце; 4. Почки; 5. Мочевой пузырь.**

А-5 Б-1 В-4 Г-2

А-1 Б-4 В-5 Г-2

А-3 Б-4 В-1 Г-2

**Установите соответствие между разными названиями чудесных меридианов: А. Ответственный или меридиан Зачатия; Б. Внутренний Пяточный или Пяточный Инь меридиан; В. Опоясывающий Меридиан; Г. Поднимающийся или Проходящий меридиан. И 1. Дай-май; 2. Жэнь-май; 3. Инь-цяо-май; 4. Ду-май; 5. Чун-май.**

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-2 Б-3 В-1 Г-5

А-1 Б-3 В-4 Г-2

**Установите соответствие между разными названиями чудесных меридианов: А. Контролирующий или меридиан Управителя; Б. Наружный Пяточный или Пяточный Ян меридиан; В. Связывающий Инь или Поддерживающий внутренний меридиан; Г. Связывающий Ян или Поддерживающий наружный меридиан. И 1.**

**Ян-вэй-май; 2. Жэнь-май; 3. Ян-цяо-май; 4. Ду-май; 5. Инь-вэй-май.**

А-4 Б-3 В-5 Г-1

А-2 Б-4 В-5 Г-3

А-4 Б-5 В-1 Г-3

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Тройной обогреватель; Б. Меридиан Перикарда; В. Меридиан Толстого кишечника; Г. Меридиан Печени. И их характеристиками: 1. ножной; 2. Янский; 3. центростремительный; 4. Огонь; 5. Великий Инь ручной.**

А-2,4 Б-4 В-2,3 Г-1,3

А-1,4 Б-5 В-3 Г-2,3

А-1,4 Б-2 В-1,3 Г-5

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Селезенки; Б. Меридиан Мочевого пузыря; В. Меридиан Тонкого кишечника; Г. Меридиан Желчного пузыря. И их характеристиками: 1. ручной; 2. Иньский; 3. центростремительный; 4. Вода; 5. Малый Ян ножной.**

А-2,3 Б-4 В-1,3 Г-5

А-4,5 Б-1 В-2,4 Г-3,5

А-1,4 Б-1 В-5 Г-2

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Желудка; Б. Меридиан Легких; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Сердца. И их характеристиками: 1. ручной; 2. ножной; 3. центробежный; 4. Металл; 5. Конечный Инь ножной.**

А-1,3 Б-2,3,5 В-5 Г-4

А-2,3 Б-1,3,4 В-2 Г-1,3

А-4,5 Б-1 В-2,4 Г-3,5

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Сердца; Б. Меридиан Селезенки; В. Меридиан Почек; Г. Меридиан Мочевого пузыря. И их характеристиками: 1. Земля; 2. центростремительный; 3. ножной; 4. Янский; 5. Малый Инь ручной.**

А-5 Б-1,2,3 В-2,4 Г-3,4

А-4,5 Б-1 В-2,4 Г-3,5

А-1,4 Б-2 В-1,3 Г-5

**Установите соответствие между меридианами: А. Меридиан Мочевого пузыря; Б. Меридиан Желчного пузыря; В. Меридиан Легких; Г. Меридиан Тонкого кишечника. И их характеристиками: 1. Дерево; 2. центростремительный; 3. ручной; 4. Иньский; 5. Великий Ян ножной.**

А-4 Б-2 В-1,4 Г-3

А-5 Б-1 В-3,4 Г-2,3

А-4,5 Б-3 В-2 Г-1,2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. LU11; Б. SP6; В. LI11; Г. LR3. И их характеристиками: 1. Расположена в области локтя; 2. Точка пересечение трех иньских каналов ноги; 3. Ведущая точка при заболеваниях горла, особенно острых; 4. Головные боли в области виска; 5. Аллергические и кожные заболевания.

А-2 Б-1 В-1,3 Г-5

А-3 Б-2 В-1,5 Г-4

А-1 Б-4 В-2 Г-3

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. SI3; Б. CV6; В. KI3; Г. ST36. И их характеристиками: 1. Хронические синдромы с общей усталостью, сексуальные дисфункции; 2. Хронические боли в области поясницы, бронхиальная астма; 3. Точка долголетия; 4. Головные боли в теменно-затылочной области, боли в шее; 5. Обладает общетонизирующим действием, расстройства желудочно-кишечного тракта.

А-1 Б-3 В-4 Г-2

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-4 Б-1 В-2 Г-3,5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. PC6; Б. LI14; В. BL23; Г. GB34. И их характеристиками: 1. Основная точка, влияющая на мышцы и сухожилия; 2. Головные боли в области виска, мигрени; 3. Улучшает зрение и проясняет глаза; 4. Хроническая общая слабость, бронхиальная астма, шу точка почек; 5. Точка слияния меридиана Инь Вэй Май.

А-5 Б-3 В-4 Г-1,2

А-4 Б-2 В-1 Г-2,5

А-4,5 Б-1 В-2,4 Г-3,5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. PC6; Б. KI7; В. SI19; Г. ST41. И их характеристиками: 1. Болезни уха, невралгия тройничного нерва; 2. Хронические заболевания мочеполовой системы, регулирует потоотделение; 3. Точка пересечения трех иньских меридианов руки; 4. Тонизирующая точка меридиана Почек; 5. Головная боль в области лба, беспокойство.

А-2 Б-3 В-1 Г-4

А-2 Б-1,4 В-3 Г-5

А-3 Б-2,4 В-1 Г-5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. SP10; Б. LU5; В. LI20; Г. TE5. И их характеристиками: 1. Заболевания легких, особенно острые, заболевания кожи лица, расслабляет сухожилия; 2. Мигрени, головные боли, лечение заболеваний верхних дыхательных путей, важная точка при лечении ревматизма; 3. Иммуномодулирующий эффект, гинекологические заболевания, регуляция кровотока; 4. Заболевания носа, параличи лица, невралгия тройничного нерва; 5. Точка слияния меридиана Зачатия.

А-3 Б-1 В-4 Г-2



А-4 Б-1 В-2 Г-5  
А-1 Б-3 В-4 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. LU9; Б. LI4; В. SP4; Г. GB20. И их характеристиками: 1. Головные боли, нарушения зрения и слуха, ключевая точка симпатической нервной системы; 2. Основная точка влияния на сосуды, хронические заболевания легких и дыхательных путей; 3. Точка слияния меридиана Инь Вэй Май; 4. Важная точка аналгезии, особенно в области головы и шеи, обладает иммуномодулирующим действием; 5. Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, регулирует менструальный цикл.

А-2 Б-1 В-3 Г-4  
А-2 Б-4 В-5 Г-1  
А-4 Б-1 В-2 Г-5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. SP9; Б. BL13; В. ST44; Г. SI18. И их характеристиками: 1. Боли в области лба, невралгия тройничного нерва, заболевания желудочно-кишечного тракта; 2. Хроническая миофасциальная боль в области лица, парез лицевого нерва, невралгия тройничного нерва; 3. Основная точка лечения отеков, заболевания пищеварительной системы, энурез, гинекологические заболевания; 4. Заболевания легких, аллергические заболевания, боли в спине и крестце; 5. Шу точка Легких.

А-3 Б-4,5 В-1 Г-2  
А-2 Б-1,5 В-3 Г-4  
А-1 Б-3 В-4 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. ST40; Б. BL15; В. LR2; Г. LU7. И их характеристиками: 1. Функциональные заболевания сердца, психосоматические расстройства, нарушения роста и развития у детей, снижение памяти; 2. Головные боли в области виска, заболевания глаз, нарушения менструального цикла; 3. Острые и хронические заболевания легких, головные боли, психосоматические расстройства; 4. Боли в животе, запор, головная боль, заболевания легких, головокружение; 5. Основная точка, влияющая на кости.

А-3 Б-1 В-5 Г-2  
А-4 Б-1 В-2 Г-3  
А-2 Б-3 В-1 Г-4

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL11; Б. GB39; В. HT3; Г. ST42. И их характеристиками: 1. Депрессия, функциональные заболевания сердца, нарушения сна, точка радости; 2. Дисфункция желудка, отек лица, зубная боль, психосоматические расстройства; 3. Основная точка, влияющая на костный мозг, боли в шее, заболевания головного и спинного мозга; 4. Заболевания суставов в области головы, шеи, верхнего плечевого пояса, заболевания легких, расслабляет мышцы и сухожилия; 5. Основная точка, влияющая на кости.

А-1,5 Б-4 В-3 Г-2  
А-4,5 Б-3 В-1 Г-2

А-1 Б-3 В-4 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. ST8; Б. LI5; В. GB21; Г. SI4. И их характеристиками: 1. Заболевания носа, горла, запоры, зубная боль, головная боль; 2. Повышенное слезоотделение, головные боли на фоне менструаций, воспалительные заболевания ротовой полости; 3. Головная боль, боль в глазу, мигрень, головокружение; 4. Шу точка Перикарда; 5. Боли в области плеча и шеи, головные боли, слабость родовой деятельности, недостаточность мозгового кровообращения.**

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-2 Б-4 В-5 Г-1

А-3 Б-1 В-5 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. TE17; Б. BL20; В. KI6; Г. HT9. И их характеристиками: 1. Точка скорой помощи при коллапсе, тревожность, депрессия, нарушения мозгового кровообращения, боль в сердце; 2. Важная точка для стимуляции ума, нарушения сна, урогенитальные и гинекологические расстройства; 3. Заболевания уха, головные боли, головокружение, зубная боль, невралгия лицевого и тройничного нерва; 4. Заболевания органов желудочно-кишечного тракта, общая слабость, синдромы недостаточности Селезенки; 5. Точка слияния меридиана Инь Цяо Май.**

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-2 Б-5 В-2,5 Г-4

А-3 Б-4 В-2,5 Г-1

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. HT7; Б. LR8; В. GV14; Г. BL21. И их характеристиками: 1. Шу точка желудка; 2. Функциональные заболевания сердца, панические атаки, нарушения сна, гиперактивность; 3. Функциональные заболевания желудка, общая слабость, важная точка для тонизации Желудка; 4. Анемия, гинекологические и урогенитальные заболевания, поражения сухожилий; 5. Головная боль в затылке, общая слабость и истощение, лихорадка, нарушение памяти.**

А-4 Б-5 В-2 Г-1

А-2 Б-4 В-5 Г-1,3

А-4,5 Б-3 В-2 Г-1

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. ST25; Б. BL40; В. KI16; Г. PC7. И их характеристиками: 1. Острые нарушения мочеиспускания, поражения сухожилий, устраняет застой крови, запор, нарушение обмена веществ, боли в пояснице; 2. Боли в животе, метеоризм, запор, снижение аппетита, заболевания глаз; 3. Заболевания желудочно-кишечного тракта, особенно острые, нарушения менструального цикла, способствует диурезу; 4. Хронические синдромы с общей усталостью, сексуальные дисфункции; 5. Функциональные заболевания сердца, сильная усталость, боль в груди, сердцебиение, гипертония.**

А-2 Б-4 В-3 Г-5

А-3 Б-1 В-2 Г-5

А-2 Б-3 В-1 Г-4

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL57; Б. ТЕ3; В. GB24; Г. CV17. И их характеристиками: 1. Болезни уха, головная боль, болезни глаза, слабость, гипотония, заболевания горла; 2. Боли в пояснице, судороги икроножных мышц, расслабляет сухожилия, цистит, геморрой; 3. Хронические болезни легких, недостаточность лактации, функциональные болезни сердца; 4. Основная точка воздействия на Ци; 5. Заболевания желчного пузыря, нарушение функции желудка, мигрень.**

А-1 Б-3 В-4 Г-2

А-5 Б-4 В-2 Г-3

А-2 Б-1 В-5 Г-3,4

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. GV4; Б. LI2; В. BL22; Г. ST34. И их характеристиками: 1. Острые воспалительные заболевания носа, горла и полости рта, зубная боль, лихорадка, запор, депрессия; 2. Расстройства мочеполовой системы, пищеварения, патология органов дыхания, метеоризм; 3. Общая слабость и истощение, нарушения мочеполовой системы, боли в пояснице; 4. Боли в колене, боли в желудке, тошнота, диарея; 5. Шу точка тройного обогревателя.**

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-2 Б-4 В-1,5 Г-3

А-3 Б-1 В-2,5 Г-4

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. ST38; Б. GV20; В. SP5; Г. LI1. И их характеристиками: 1. Беспокойство, нарушение сна, головные боли, головокружение, снижение памяти, неврастения; 2. Основная точка для лечения соединительной ткани, метеоризм, запор, диарея, арталгия; 3. Боли и дисфункции в области плеча и шеи, нарушения функции желудка, тонзиллит; 4. Головные боли, нарушения зрения и слуха, ключевая точка симпатической нервной системы; 5. Ведущая точка при зубной боли, боли в горле, очищает разум и проясняет глаза, точка скорой помощи.**

А-1 Б-4 В-5 Г-3

А-2 Б-4 В-1 Г-3

А-3 Б-1 В-2 Г-5

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. KI2; Б. SI1; В. SP15; Г. GV24. И их характеристиками: 1. Тоска скорой помощи, головная боль, напряжение мышц затылка, недостаточность лактации; 2. Нарушение половой функции, точка метаболической активности, боли в горле, нарушения менструаций; 3. Головные боли в области лба и затылка, нарушение сна, переутомление, эмоциональные расстройства; 4. Запор, диарея, боли в животе, астения, избыточное потоотделение; 5. Основная точка лечения отеков, заболевания пищеварительной системы, энурез, гинекологические заболевания.**

А-1 Б-3 В-4 Г-2

А-4 Б-5 В-2 Г-1

А-2 Б-1 В-4 Г-3

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. KI27; Б. CV8; В. TE23; Г. HT5. И их характеристиками: 1. Функциональные заболевания сердца, внезапная потеря голоса, депрессия, нарушения сна, боль в глазах; 2. Заболевания легких, устраняет кашель, гармонизирует желудок, снижение аппетита; 3. Общее недомогание, хроническая усталость, метеоризм, диарея; 4. Головная боль в виске, заболевания глаз, невралгия лицевого нерва; 5. Панические атаки, нарушения сна, гиперактивность.**

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-3 Б-5 В-2 Г-4

А-2 Б-3 В-4 Г-1

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. PC8; Б. GV26; В. GB12; Г. LR14. И их характеристиками: 1. Острая боль в пояснице и крестце, потеря сознания, заболевания органов дыхания, заложенность носа; 2. Головные боли в области виска, боли в шее, нарушение сна, головокружение, невралгия тройничного нерва; 3. Гипертония, жажда, психосоматические расстройства; 4. Беспокойство, нарушение сна, головные боли, головокружение, снижение памяти, неврастения; 5. Патология печени, отрыжка, тошнота, стимуляция лактации.**

А-1 Б-3 В-4 Г-2

А-4 Б-3 В-2 Г-1

А-3 Б-1 В-2 Г-5

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL25; Б. GB8; В. PC9; Г. SP1. И их характеристиками: 1. Нарушения слуха, головные боли, мигрени, глазные заболевания; 2. Шу точка толстого кишечника; 3. Боли в пояснице, дисфункция толстого кишечника, энурез, гипертония; 4. Точка скорой помощи при потере сознания, лихорадка, головная боль, астения, нарушения памяти; 5. Кровотечения, нарушения менструального цикла, метеоризм, кишечные колики.**

А-2,3 Б-1 В-4 Г-5

А-1 Б-2 В-3 Г-4

А-4 Б-3 В-2 Г-1

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. SP8; Б. BL10; В. TE4; Г. GB25. И их характеристиками: 1. Боли в области головы, шеи и плеча, головокружения, боли в пояснице, неврастения; 2. Ключевая точка для лечения сосудистых головных болей, болезни уха, общая слабость; 3. Дисменорея, гинекологические заболевания, боль в пояснице, метеоризм; 4. Заболевания желудочно-кишечного тракта, боль в пояснице, межреберная невралгия, метеоризм, мо точка Почек; 5. Общая слабость и истощение, нарушения мочеполовой системы, боли в пояснице.**

А-2 Б-3 В-5 Г-1

А-3 Б-2 В-1 Г-4

А-1 Б-3 В-4 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. GB31; Б. BL60; В. TE15; Г. LR13. И их характеристиками: 1. Боли в пояснице, тазово-ягодичной области, боли в области головы и шеи, расслабляет мышцы и сухожилия; 2. Боли в шейно-плечевой области, лихорадка, ключевая точка верхней конечности, метеочувствительность; 3. Боли в пояснице, тазово-ягодичной области, ноге, зуд, повышенный аппетит; 4. Отрыжка и тошнота, боли в эпигастрии, головокружение, нарушение лактации, дисменорея; 5. Метеоризм, диарея, боли в латеральной области живота, холецистит, гипертония, лихорадка; Мо точка Селезенки.**

А-2 Б-3 В-1 Г-4

А-4 Б-1 В-5 Г-2

А-3 Б-1 В-2 Г-5

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. GV23; Б. CV12; В. KI1; Г. BL62. И их характеристиками: 1. Дисфункции желудка, расстройства пищеварения, икота, тревога, головная боль, нарушение сна; 2. Боли в позвоночнике, головные боли, особенно в области затылка, боли в области глаза; 3. Основная точка воздействия на Фу органы; 4. Энурез, боли в горле, метеоризм, бесплодие, головная боль в области темени, головокружение; 5. Ринит, синусит, головные боли в области затылка и лба, снижение остроты зрения.**

А-5 Б-1,3 В-4 Г-2

А-3 Б-1,4 В-2 Г-5

А-4,5 Б-3 В-2 Г-1

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. ST36; Б. BL43; В. PC9; Г. KI10. И их характеристиками: 1. Хронические заболевания легких, анемия, астения, насыщает разум, кашель, снижение памяти; 2. Обладает общетонизирующим действием, расстройства желудочно-кишечного тракта; 3. Нарушения мочеиспускания, гинекологические заболевания, метеоризм, импотенция; 4. Точка скорой помощи при потере сознания, лихорадка, головная боль, астения, нарушения памяти; 5. Основная точка, влияющая на мышцы и сухожилия.**

А-2 Б-1 В-4 Г-3

А-3 Б-2 В-5 Г-1

А-1 Б-3 В-5 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. CV4; Б. GB2; В. GV17; Г. PC6. И их характеристикой: 1. Тонизирующая точка меридиана Почек; 2. Урогенитальные расстройства, сексуальные дисфункции, астения, анемия, чувство страха, ночные кошмары; 3. Психосоматические расстройства, головные боли, тошнота, икота, функциональные заболевания сердца; 4. Нарушения слуха, заболевания уха, невралгия тройничного и лицевого нервов, боли в верхнечелюстном суставе; 5. Головокружения, головные боли в области затылка, шеи, темени, неврастения, снижение остроты зрения.**

А-2 Б-4 В-5 Г-3

А-4 Б-2 В-1 Г-3

А-3 Б-1 В-5 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. KI4; Б. BL14; В. TE6; Г. GV16. И их характеристиками: 1. Функциональные заболевания сердца, боли между лопатками кашель, сердцебиение, боли в сердце; 2. Люмбаго, ишиас, затруднение мочеиспускание, нарушение сна, психические расстройства; 3. Головная боль в затылке, головокружение, боль в горле; 4. Межреберная невралгия, внезапная потеря голоса, лихорадка, запор, боль в плече; 5. Шу точка Перикарда.**

А-5 Б-3 В-2 Г-1

А-1 Б-4 В-5 Г-3

А-2 Б-1,5 В-4 Г-3

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. LR8; Б. BL27; В. SI11; Г. HT6. И их характеристиками: 1. Слабая лактация, дисфункции и боли в области плечевого сустава, лопатки и шеи, астма; 2. Функциональные заболевания сердца, боли в области сердца, чувство страха, сильная потливость во время сна; 3. Боли в пояснице, нарушение и болезненные мочеиспускания, запор, Шу точка Тонкого кишечника; 4. Заболевания легких, аллергические заболевания, боли в спине и крестце; 5. Затрудненное мочеиспускание, нарушения менструального цикла, боль в области пупка.**

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-5 Б-3 В-1 Г-2

А-1 Б-5 В-4 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL28; Б. BL44; В. ST45; Г. LI3. И их характеристиками: 1. Острый тонзиллит, острые заболевания носа и полости рта, отек лица, зубная боль, бессонница, головокружение; 2. Острые воспалительные заболевания полости рта и носа, боли в горле, сильное воздействие на слизистую, запор, боли в суставах; 3. Боли в пояснице, нарушения мочеиспускания, энурез, Шу точка Мочевого пузыря; 4. Функциональные заболевания сердца, бронхиальная астма, психосоматические болезни сердца, кашель; 5. Головные боли, нарушения зрения и слуха, ключевая точка симпатической нервной системы.**

А-1 Б-4 В-2 Г-3

А-5 Б-3 В-4 Г-2

А-3 Б-4 В-1 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. LU6; Б. SP1; В. BL42; Г. TE1. И их характеристиками: 1. Острые воспалительные заболевания в ротовой полости, головная боль, лихорадка, обмороки; 2. Заболевания дыхательных путей, кашель, геморрой; 3. Боль в медиальной части ступни, кровотечения любой локализации, метеоризм, маниакальные состояния; 4. Заболевания органов**

дыхания, психосоматические заболевания легких, напряжение мышц шеи, плеча, спины; 5. Иммуномодулирующий эффект, гинекологические заболевания, регуляция кровотока.

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-4 Б-1 В-3 Г-2

А-2 Б-3 В-4 Г-1

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. SP3; Б. HT5; В. BL12; Г. TE21. И их характеристиками: 1. Заболевания легких, верхних и нижних дыхательных путей, головные боли в области затылка, кашель, боль в области лопатки, простуда; 2. Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, метеоризм, быстрая утомляемость; 3. Важная точка для укрепления Селезенки, растворения влаги и флегмы, стимулирует интеллект, укрепляет память; 4. Основная точка для усиления Ци сердца, успокаивает Разум, речевые нарушения, функциональные заболевания сердца; 5. Заболевания уха, височно-нижнечелюстного сустава, нарушения слуха, зубная боль.

А-2,3 Б-4 В-1 Г-5

А-2 Б-3 В-5 Г-1

А-4 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL24; Б. PC3; В. GB14; Г. BL67. И их характеристиками: 1. Головные боли, глазные болезни, парез лицевого нерва, тестовая точка при заболеваниях желчного пузыря, тики; 2. Хронические заболевания мочеполовой системы, регулирует потоотделение; 3. Боли в локте, функциональные заболевания сердца, функциональные расстройства желудка, депрессия; 4. Боль в пояснице, маточные кровотечения, заболевания кишечника, общая слабость, нарушения менструального цикла; 5. Головные боли, головокружение, боль в глазах, нарушения менструального цикла, стимуляция родовой деятельности.

А-5 Б-4 В-2 Г-1

А-3 Б-5 В-2 Г-1

А-4 Б-3 В-1 Г-5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. GV14; Б. GB15; В. TE10; Г. ST12. И их характеристиками: 1. Головная боль, лихорадка, депрессия, утомляемость, точка моря Ци и пересечения всех янских меридианов; 2. Головная боль, головокружение, эмоциональная лабильность, нарушения зрения; 3. Боли в области плеча и шеи, кашель, одышка, стеснение дыхания, нарушение обмена веществ; 4. Боли в области локтя, плеча и предплечья, мигрень, боли в шее, заболевания уха, сердцебиение; 5. Основная точка, влияющая на кости.

А-1 Б-2 В-4 Г-3

А-4 Б-2 В-1 Г-3

А-2 Б-3 В-1 Г-4

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. TE6; Б. ST21; В. CV22; Г.

**GB40. И их характеристиками: 1. Важная точка при заболеваниях Желудка, боль в эпигастрии; 2. Боль в области ребер, боль в горле, запор, боль в плече, кожные заболевания; 3. Боли в области затылка и шее, боль в груди и подреберье, люмбаго, ишиас, головные боли в виске; 4. Заболевания легких, глотки и гортани, хрипота, внезапная потеря голоса, кашель, одышка; 5. Боли в животе, запор, головная боль, заболевания легких, головокружение.**

А-2 Б-1 В-4 Г-3

А-5 Б-2 В-4 Г-3

А-4 Б-1 В-2 Г-5

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. GV6; Б. GB41; В. SI3; Г. LI4. И их характеристиками: 1. Головные боли в области виска, мигрень, ишиас, урогенитальные расстройства, глазные болезни, заболевания суставов; 2. Заболевания глаз, ушей, горла, ротовой полости, болевые синдромы в области лица, повышение иммунитета, стимулирует роды; 3. Боли в грудо-поясничной области, дисфункции кишечника, диарея, эпилепсия; 4. Дисфункция и боль в области суставов спины и шеи, плеча, головная в теменно-затылочной области, заболевания уха, боль в пояснице; 5. Точка слияния меридиана Ду Май.**

А-1 Б-3 В-4 Г-2

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-3 Б-1 В-4,5 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. LI6; Б. GV4; В. GB43; Г. CV14. И их характеристиками: 1. Боли в области груди и сердца, отрыжка, расстройства пищевода, психосоматические заболевания; 2. Головные боли в области виска, мигрень, глазные болезни, лихорадка, снижение слуха; 3. Носовое кровотечение, отеки, неврит лучевого нерва; 4. Боли в пояснице и коленях, головокружение, утомляемость, депрессия; 5. Функциональные расстройства желудочно-кишечного тракта, регулирует менструальный цикл.**

А-4 Б-5 В-2 Г-1

А-2 Б-1 В-4 Г-5

А-3 Б-4 В-2 Г-1

**Установите соответствие между групповыми ло-пунктами: А. SP6; Б. TE8 В. GB39; Г. PC5. И меридианами: 1. Янские меридианы руки; 2. Янские меридианы ноги; 3. Иньские меридианы руки; 4. Иньские меридианы ноги.**

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-4 Б-1 В-2 Г-3

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. CV12; Б. GB39; В. CV17; Г. LU9. И их действием: 1. Используется при заболеваниях Желудка, Селезенки, эпигастральной боли, нарушениях пищеварения; 2. Используется при головной боли, головокружении, боли в шее; 3. Используется при кашле, влияет на сосуды и пульс; 4. Используется при утомляемости, склонности к простуде, одышке, кашле,**



**нарушении лактации.**

А-2 Б-4 В-1 Г-3

А-1 Б-2 В-4 Г-3

А-3 Б-1 В-2 Г-4

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL40; Б. LI4 В. LR13; Г. BL11. И их преимущественным влиянием: 1. На лицо; 2. На кости; 3. На спину; 4. На органы Инь; 5. На сухожилия.**

А-4 Б-5 В-2 Г-1

А-4 Б-1 В-3 Г-2

А-3 Б-1 В-4 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. PC6; Б. LI4; В. BL17; Г. GB34. И их преимущественным влиянием: 1. На органы Инь; 2. На сухожилия; 3. На грудь; 4. На лицо; 5. На Ци.**

А-4 Б-5 В-1 Г-3

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-3 Б-4 В-5 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. LU7; Б. BL40; В. ST36; Г. CV12. и их преимущественным влиянием: 1. На Ци; 2. На голову; 3. На спину; 4. На живот; 5. На органы Ян.**

А-3 Б-4 В-1 Г-5

А-2 Б-3 В-4 Г-5

А-4 Б-5 В-2 Г-1

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. BL17; Б. GB34; В. LI4; Г. LU9. И их преимущественным влиянием: 1. На органы Инь; 2. На лицо; 3. На сухожилия; 4. На Кровь; 5. На кровеносные сосуды.**

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-4 Б-3 В-2 Г-5

А-1 Б-3 В-4 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурными точками: А. LR13; Б. BL11; В. LU9; Г. BL17. И их клиническим применением: 1. Для питания Ци Легких, особенно когда все пульсы слабые и глубокие, стимулирует циркуляцию, так влияет на вены и артерии; 2. Для питания Желудка и Селезенки, сильно влияет на все органы Ян при болезнях пищеварительной системы; 3. Для воздействия на органы Инь, особенно Селезенку, используют при недостатке Селезенки с застоем Ци Печени; 4. При хронических артритах, лечение всех костных заболеваний, важная точка при обструктивном синдроме Би; 5. Для питания Крови (прижигание), движение Крови (иглокальвание), местная точка при боли в спине.**

А-2 Б-1 В-4 Г-5

А-2 Б-3 В-5 Г-1

А-3 Б-4 В-1 Г-5

Установите соответствие между акупунктурными точками: А. CV12; Б. CV17; В. GB34; Г. GB39. И их клиническим применением: 1. Для питания Легких и Сердца, а также смешанной Ци, является морем Ци, может двигать Ци в груди при эмоциональных проблемах; 2. Слабость и скованность в суставах, болевой обструктивный синдром Би; 3. Для питания Желудка и Селезенки, сильно влияет на все органы Ян при болезнях пищеварительной системы; 4. Для питания мозгового вещества и Инь при Ударе Ветра, можно прижигать для профилактики Удара Ветра; 5. Для питания Ци Легких, особенно когда все пульсы слабые и глубокие, стимулирует циркуляцию, так влияет на вены и артерии.

А-4 Б-1 В-3 Г-5

А-3 Б-1 В-2 Г-4

А-2 Б-3 В-1 Г-4

Установите соответствие между акупунктурными точками щелями: А. GB36 вай-цю; Б. ST34 лян-цю; В. SP8 ди-цзи; Г. KI5 шуй-цюань. И их клиническим применением: 1. Острые менструальные боли, обильные менструации; 2. Кровь в моче, болезненные менструации; 3. Боль по ходу канала Желчного пузыря; 4. Приступы астмы и кашель с кровью; 5. Острая боль в груди, колене, острая боль в эпигастрии.

А-1 Б-4 В-2 Г-3

А-3 Б-5 В-1 Г-2

А-4 Б-5 В-1 Г-3

Установите соответствие между акупунктурными точками щелями: А. TE7 хуэй-цзун; Б. LI7 вэнь-лю; В. HT6 инь-си; Г. BL63 цзи-мэнь. И их клиническим применением: 1. Сильная острая боль в сердце, кровотечение; 2. Боль в руке, синдром усталости; 3. Острый болевой синдром по ходу Толстого Кишечника; 4. Болевые грыжевые расстройства, острый цистит; 5. Острые менструальные боли, обильные менструации.

А-3 Б-2 В-1 Г-5

А-2 Б-3 В-1 Г-4

А-1 Б-3 В-4 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками щелями: А. SI6 ян-лао; Б. BL63 цзи-мэнь; В. LI7 вэнь-лю; Г. PC4 си-мэнь. И их клиническое применение: 1. Острый болевой синдром по ходу Толстого Кишечника; 2. Сильная боль в груди, рвота кровью, носовое кровотечение, кашель с кровью; 3. Сильная боль в плече и лопатке, боль в глазах; 4. Болевые грыжевые расстройства, острый цистит; 5. Боль в руке, синдром усталости.

А-1 Б-5 В-3 Г-2

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-3 Б-1 В-5 Г-2

Установите соответствие между акупунктурными точками щелями: А. HT6 инь-си; Б. LU6 кун-цзуй; В. SP8 ди-цзи; Г. SI6 ян-лао. И их клиническим применением: 1.

**Сильная боль в плече и лопатке, боль в глазах; 2. Сильная острая боль в сердце, кровотечение; 3. Приступы астмы и кашель с кровью; 4. Острые менструальные боли, обильные менструации; 5. Болевые грыжевые расстройства, острый цистит.**

А-4 Б-3 В-2 Г-1

А-5 Б-1 В-2 Г-4

А-2 Б-3 В-4 Г-1

**Установите соответствие между акупунктурными точками щелями: А. РС4 си-мэнь; Б. К15 шуй-цюань; В. ТЕ7 хуэй-цзун; Г. GB36 вай-цю. И их клиническим применением:**

**1. Боль в руке, синдром усталости; 2. Сильная боль в груди, рвота кровью, носовое кровотечение, кашель с кровью; 3. Кровь в моче, болезненные менструации; 4.**

**Острый болевой синдром по ходу Толстого Кишечника; 5. Боль по ходу канала Желчного пузыря.**

А-2 Б-3 В-1 Г-5

А-4 Б-5 В-2 Г-1

А-2 Б-3 В-1 Г-4

**Установите соответствие между акупунктурными точками щелями: А. К15 шуй-цюань; Б. ST34 лян-цю; В. LU6 кун-цзуй; Г. SP8 ди-цзи. И их клиническим применением: 1. Острые менструальные боли, обильные менструации; 2. Кровь в моче, болезненные менструации; 3. Острая боль в груди, колене, острая боль в эпигастрии; 4. Приступы астмы и кашель с кровью; 5. Сильная острая боль в сердце, кровотечение.**

А-1 Б-2 В-4 Г-3

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-1 В-5 Г-2

**Установите соответствие между акупунктурными точками щелями: А. LR6 чжун-ду; Б. GB36 вай-цю; В. LI7 вэнь-лю; Г. BL63 цзи-мэнь. И их клиническим применением: 1. Болевые грыжевые расстройства, острый цистит; 2. Острый болевой синдром по ходу Толстого Кишечника; 3. Острые менструальные боли, обильные менструации; 4. Боль по ходу канала Желчного пузыря; 5. Болезненные менструации, обильные менструации, болезненное мочеиспускание.**

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-5 Б-4 В-2 Г-1

А-4 Б-5 В-1 Г-3

**Установите соответствие между основными Иньскими органами: А. Сердце; Б. Селезенка; В. Почки; Г. Печень; Д. Легкие. И их характеристиками: 1. Память; 2. Кровеносные сосуды; 3. Ногти; 4. Рот; 5. Телесный Дух По; 6. Уши.**

А-1,2 Б-4 В-6 Г-3 Д-5

А-1,4 Б-2 В-3 Г-6 Д-5

А-2 Б-6 В-3 Г-5 Д-1

**Установите соответствие между основными Иньскими органами: А. Печень; Б.**

**Сердце; В. Легкие; Г. Селезенка; Д. Почки. И их характеристиками: 1. Язык; 2. Мышление; 3. Сила Воли Чжи; 4. Долгосрочная память; 5. Крик; 6. Металл.**

А-1,2 Б-3,5 В-4 Г-2

А-4 Б-5 В-2 Г-1

А-5 Б-1,2,4 В-6 Г-2 Д-3

**Установите соответствие между основными Иньскими органами: А. Почки; Б. Печень; В. Сердце; Г. Легкие; Д. Селезенка. И их характеристиками: 1. Способность к обучению; 2. Разум Шэнь; 3. Настойчивость; 4. Влажность; 5. Рыбный запах; 6. Гнев.**

А-2 Б-1 В-4 Г-5 Д-3

А-3 Б-6 В-2 Г-5 Д-1,4

А-5 Б-3 В-2 Г-4 Д-2

**Установите соответствие между основными Иньскими органами: А. Печень; Б. Селезенка; В. Сердце; Г. Почки; Д. Легкие. И их характеристиками: 1. Кожа и волосы на теле; 2. Огонь; 3. Желтый цвет; 4. Краткосрочная память; 5. Слезы**

А-5 Б-3 В-2 Г-4 Д-2

А-5 Б-2 В-3 Г-2 Д-4

А-5 Б-1,2 В-1 Г-2 Д-3

**Установите соответствие между основными Иньскими органами: А. Легкие; Б. Селезенка; В. Печень; Г. Почки; Д. Сердце. И их характеристиками: 1. Зеленый цвет; 2. Интеллект И; 3. Соленый вкус; 4. Сон; 5. Плач; 6. Слюна.**

А-3,5 Б-1 В-5 Г-2

А-6 Б-4,5 В-2 Г-3 Д-1

А-5 Б-2,6 В-1 Г-3 Д-4

**Установите соответствие между основными Иньскими органами: А. Печень; Б. Почки; В. Легкие; Г. Сердце; Д. Селезенка. И их характеристиками: 1. Смех; 2. Депрессия; 3. Кислый вкус; 4. Сновидения; 5. Стон; 6. Земля.**

А-3,4 Б-5 В-2 Г-1 Д-6

А-3 Б-1 В-5 Г-2

А-6 Б-5 В-2 Г-3 Д-1

**Установите соответствие между основными Иньскими органами: А. Сердце; Б. Селезенка; В. Печень; Г. Почки; Д. Легкие. И их характеристиками: 1. Сознание; 2. Смелость; 3. Дерево; 4. Жар; 5. Кости; 6. Печаль.**

А-2 Б-6 В-3 Г-5 Д-1

А-1,4 Б-2 В-3 Г-5 Д-6

А-5 Б-3 В-2 Г-4 Д-2,6

**Установите соответствие между мо точками глашатаями: А. LU1; Б. CV17; В. CV12; Г. LR14. И меридианами: 1. Легкие; 2. Печень; 3. Тройной Обогреватель верхний; 4. Тройной Обогреватель средний; 5. Желудок.**

А-5 Б-4 В-2 Г-3  
А-1 Б-3 В-4,5 Г-2  
А-2 Б-3 В-1 Г-4

**Установите соответствие между мо точками глашатаями: А. ST25; Б. CV4; В. GB24; Г. CV7. И меридианами: 1. Тройной обогреватель нижний; 2. Желчный Пузырь; 3. Тонкий Кишечник; 4. Толстый Кишечник; 5. Мочевой Пузырь.**

А-2 Б-4 В-1 Г-5  
А-4 Б-3 В-2 Г-1  
А-3 Б-1 В-2 Г-5

**Установите соответствие между мо точками глашатаями: А. CV5; Б. CV12; В. GB25; Г. PC1. И меридианами: 1. Желудок; 2. Тройной обогреватель средний; 3. Тройной обогреватель общая; 4. Перикард (кровообращение); 5. Почки.**

А-2 Б-2,4 В-3 Г-1  
А-3 Б-1,2 В-5 Г-4  
А-4 Б-5 В-1 Г-3

**Установите соответствие между мо точками глашатаями: А. ST25; Б. CV3; В. LR13; Г. CV14. И меридианами: 1. Толстый Кишечник; 2. Тонкий Кишечник; 3. Сердце; 4. Селезенка; 5. Мочевой пузырь.**

А-4 Б-5 В-1 Г-3  
А-4 Б-1 В-2 Г-5  
А-1 Б-5 В-4 Г-3

**Установите соответствие между сочувственными точками: А. BL15 синь-шу; Б. BL27 сяо-чан-шу; В. BL13 фэй-шу; Г. BL22 сань-цзяо-шу. И меридианами: 1. Легкого; 2. Сердца; 3. Тонкого кишечника; 4. Тройного обогревателя; 5. Почек**

А-3 Б-5 В-2,4 Г-1  
А-2 Б-3 В-1 Г-4  
А-1 Б-4 В-2 Г-3

**Установите соответствие между сочувственными точками: А. BL25 да-чан-шу; Б. BL23 шэнь-шу; В. BL15 синь-шу; Г. BL19 дань-шу. И меридианами: 1. Толстого кишечника; 2. Сердца; 3. Тонкого кишечника; 4. Желчного пузыря; 5. Почек**

А-2 Б-5 В-3 Г-1  
А-1 Б-5 В-2 Г-4  
А-2 Б-3 В-1 Г-5

**Установите соответствие между Морями: А. Пищи; Б. Мозгового вещества; В. Ци; Г. Крови. И точками Морей: 1. ST30; 2. CV17; 3. ST39; 4. GV16.**

А-4 Б-1 В-3 Г-2  
А-1 Б-4 В-2 Г-3  
А-4 Б-2 В-1 Г-3

**Установите соответствие между Морями: А. Крови; Б. Пищи; В. Ци; Г. Мозгового вещества. И точками Морей: 1. ST36; 2. GV15; 3. ST37; 4. GV20; 5. GV14.**

А-4 Б-1 В-2 Г-5

А-4 Б-3 В-1,5 Г-2

А-3 Б-1 В-2,5 Г-4