

## **Вопросы с вариантами ответов по специальности «Сексология» (I категория) для аттестации**

**Купить базу вопросов с ответами можно здесь:**  
<https://medik-akkreditacia.ru/product/seksolog/>

### **Полезные ссылки:**

1) Тесты для аккредитации «Сексология» (930 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/seksologiya/>

2) Тесты для аккредитации «Медицинский психолог» (2000 вопросов)

[https://medik-akkreditacia.ru/product/medicinskii\\_psiholog/](https://medik-akkreditacia.ru/product/medicinskii_psiholog/)

### **Что такое инфантилизм:**

Г. Искажение психического развития.

А. опережение психического развития.

В. «Детскость», незрелость психики, характеризующаяся задержанным развитием в виде несоответствия психических функций возрасту ребенка

Б. Задержка психического развития

Д. Поврежденное психическое развитие.

### **Что из перечисленного характеризует тенденции развития сексуальной культуры на современном этапе:**

Все названное

Индивидуализация и приватизация

Ослабление традиционных иррациональных страхов и табу

Переход от жесткой социальной регламентации и унификации к плюрализму и толерантности

Переход от противопоставления маскулинности и фемининности к восприятию их как ортогональных характеристик индивида

### **В основе транссексуализма, по Г.С.Васильченко, скорее всего, лежат:**

В. Пренатальные нарушения половой дифференцировки мозга

А. Ранние средовые влияния

Б. Латентная психопатология

Г. Прижизненно возникающие гормональные расстройства

Д. Воздействие психотравмирующих факторов на этапе завершения пубертатного развития

**То, что сегодня называют расстройствами сексуального предпочтения (парафилиями), раньше называли:**

Д. Все названное

А. Половыми/сексуальными извращениями

Б. Сексуальными перверзиями

В. Половыми психопатиями

Г. Болезненными нарушениями направленности полового влечения или способов его удовлетворения

**Каков возрастной период негативной фазы пубертатного криза:**

В. 14-16 лет

Г. 15-18 лет

Б. 12-18 лет

А. 12-14 лет

Д. 16-18 лет

**Большинство парафилий впервые проявляется:**

Б. В подростково-юношеском возрасте

А. В раннем детстве

В. В среднем возрасте

Г. У пожилых людей

Д. После вступления в брак

**Сексизм — это:**

Б. Сексуальная активность, исповедуемая индивидом как главная ценность и цель жизни

Г. Сведение всех эмоциональных реакций, переживаний, мотивов и видов поведения к сексуальной основе

А. Повышенная сексуальность

В. Сексуальная дискриминация женщин

Д. Синоним нимфомании

**Какое из приведенных измерений мужского (М) и женского (Ж) стилей жизни больше других помогает понять общие особенности мужского и женского сексуального поведения:**

А. (М) доминантное — (Ж) подчиненное

В. (М) предметно-инструментальное — (Ж) эмоционально-экспрессивное

Б. (М) сильное — (Ж) слабое

Г. (М) агрессивное — (Ж) миролюбивое

Д. (М) эмоционально-экспрессивное — (Ж) предметно-инструментальное

**Какая из групп, согласно ранним взглядам С.Бем, обладает максимальными**

**потенциями социальной адаптации:**

- Д. Андрогинные — с высокими показателями маскулинности и фемининности — мужчины и женщины
- А. Недифференцированные — мужчины и женщины с низкими показателями маскулинности и фемининности
- Б. Высокомаскулинные мужчины
- В. Высокофемининные женщины
- Г. Высокомаскулинные женщины

**Исследования гендерных стереотипов показывают, что и мужчины и женщины считают, что мужчины:**

- А. Менее эмоционально сензитивны, чем женщины
- Б. Не отличаются по эмоциональной сензитивности от женщин
- В. Более эмоционально сензитивны, чем женщины
- Г. Непредсказуемы в проявлениях эмоциональной сензитивности
- Д. Не сензитивны вообще

**Что из перечисленного НЕ является диагностическим критерием транссексуализма:**

- А. Желание принадлежать к другому полу и быть принятым другими людьми в таком качестве, как правило, в сочетании со стремлением к изменению своего анатомического пола
- В. Наличие опыта сексуальной жизни в роли представителя желаемого пола в течение не менее года
- Б. Устойчивое сохранение транссексуальной идентичности в течение не менее двух лет
- Г. Отсутствие хромосомных нарушений и психических заболеваний, являющихся причиной состояния
- Д. Наличие желания собственной принадлежности к противоположному полу с раннего детства

**Главной задачей массовых опросов А. Кинзи было:**

- В. Изучение половозрастных особенностей сексуальных переживаний
- А. Исследование мотивации сексуального поведения
- Г. Объективное изучение сексуального поведения
- Б. Различение нормального и патологического сексуального поведения
- Д. Исследование культуральных особенностей сексуального поведения.

**Для болезни Пика не характерно:**

- А. ранняя утрата критики
- Д. преимущественное поражение высших функций интеллекта
- Б. неблагоприятный прогноз
- В. первичный дегенеративный характер поражения
- Г. преобладание лобной симптоматики

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Автор**

**А. Ж.Шарко**

**Б. И.П.Павлов**

**В. Б.Н.Бирман**

**Г. М.М.Асатиани**

**Автор идеи, метода**

**1. связывал гипноз с процессом торможения коры головного мозга**

**2. метод гипнотического воздействия для лечения истерии**

**3. предложил методику гипнокатарсиса, включающий в себя повторное переживание психической травмы**

**4. создал метод основанный на наложении гипноза на естественный или медикаментозный сон**

**В. А-3, Б-1, В-4, Г-2**

**Г. А-1, Б-2, В-4, Г-3**

**Б. А-2, Б-3, В - 4, Г-1**

**А. А-2; Б-1; В-4; Г-3**

**Сексуальное поведение может считаться аномальным, если:**

**А. Рассматривается как неприемлемое традициями или культурой, в которых человек живет**

**Г. Наносит вред другим людям или самому человеку**

**Б. Запрещено действующими законами**

**В. Включает в себя неконвенциональные сексуальные практики**

**Д. Сам человек относится к нему отрицательно**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Направленность психологической методики**

**А. Изучение полоролевой идентичности**

**Б. Диагностика агрессивности**

**В. Определение сексуальных предпочтений**

**Г. Изучение особенностей самовосприятия**

**Методики**

**1. «МиФ»**

## 2. «ЦТО»

## 3. «Кодирование»

## 4. Рисунок человека

## 5. Тест руки Вагнера

А. А-2, 4, Б - 1, В - 3, 5 Г - 3, 4, 5

В. А-1,4, Б-5, В-1, 2, Г-1, 2, 3, 4

Б. А-2, 5, Б -1, В- 3, 4 Г -1, 3, 4, 5

Г. А-4, 5 Б-1, В-2, 3 Г - 1, 2, 3, 4

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

### **Женские половые органы**

А. клитор

Б. капюшон клитора

В. большие половые губы

Г. малые половые губы

### **Гомологичные им мужские половые органы**

1. ствол пениса

2. крайняя плоть головки пениса

3. головка пениса

4. скротальный мешок (мошонка)

А-3; Б-2; В-4; Г-1

А-2, Б-3, А-1, Г -4

А-1, Б - 4, В- 3, Г-2

А-3, Б-4, В-3, Г-1

### **Клинически расстройство адаптации характеризуется:**

А. Острой психотической симптоматикой.

Д. Аффективно-невротической симптоматикой с нарушениями социального поведения

Б. Судорожным синдромом.

В. Ретроградной амнезией.

Г. Псевдодеменцией.

### **Вариантами парафренного этапа параноидной шизофрении могут быть:**

все перечисленные

экспансивная парафрения

конфабуляторная парафрения

псевдогаллюцинаторная парафрения

только А, Б

**Молодой мужчина через окно в бинокль наблюдает сексуальные игры молодой пары, живущей в доме напротив. Если это предпочтительный для него вид сексуального удовлетворения, то речь идет о:**

- Г. Эскапизме
- Б. Фетишизме
- А. Вуайеризме
- В. Фроттеризме
- Д. Садомазохизме

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Синдромы преждевременного пубертатного развития (по М.А.Жуковскому)**

- А. Истинное
- Б. Ложное

**Этиология**

1. надпочечникового генеза
2. идиопатическая форма
3. церебральная форма
4. гонадного генеза
5. экзогенного генеза

Г. А-2, 4, Б - 1, 3, 5

Б. А -1, 3 Б - 2, 4, 5

А. А-2,3, Б- 1,4,5

В. А - 3,5 Б- 1, 2, 4

**Как называется парафилия, при которой сексуальное удовлетворение достигается путем трения гениталиями о не ждущих этого незнакомых людей:**

- Фрикционизм
- Псевдомастурбация
- Фроттеризм (фроттаж)
- Трансвестистский фетишизм
- Петтинг

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

## **Понятие**

- А. Косвенное внушение**
- Б. Прямое внушение**
- В. Аутосуггестия**
- Г. Постгипнотическое внушение**

## **Определение**

- 1. объект и субъект внушающего воздействия совпадают**
- 2. установки, которые даются человеку в трансе, с целью их реализации уже по выходе из него**
- 3. психологическое воздействие на сознание человека, при котором происходит некритичное восприятие им убеждений и установок**
- 4. утверждения психотерапевта ясны и не могут быть истолкованы никак иначе**

**Г. А-3, Б-1, В-4, Г-2**

**А. А-1, Б-2, В-4, Г-3**

**Б. А-3, Б-4, В-1, Г-2**

**В. А-4, Б-1, В-3, Г-2**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Классификация мастурбации по Dearborn L.W. на русском языке**

- А. параллельная мастурбация**
- Б. взаимная мастурбация**
- В. групповая мастурбация**
- Г. уретральная мастурбация**

**Классификация мастурбации по Dearborn L.W. на латинском языке**

- 1. group masturbation**
- 2. dual masturbation**
- 3. mutual masturbation**
- 4. urethral masturbation**

**Б. А-4;Б-2;В-1;Г-3**

**В. А-3;Б-2;В-4;Г-1**

**А. А-2;Б-1;В-3;Г-4**

**Г. А-2; Б-3; В-1; Г-4**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

- А. гендерная дисфория**
- Б. андрогинность**
- В. транссексуализм**
- Г. интерсексуализм**

**Определение**

- 1. расстройство, характеризующееся наличием кросс-гендерной идентификации, вызывающий постоянный дискомфорт, связанный со своей половой принадлежностью, а также «проблемы» в повседневном функционировании**
- 2. «амбивалентность» биологического пола**
- 3. сочетание типично мужских и типично женских черт и форм поведения в личности одного индивида**
- 4. желание жить и быть принятым в качестве представителя противоположного пола**

- А. А-2; Б-3; В-4; Г-2**
- Б. А-1; Б-3; В-4; Г-2**
- В. А-3, Б-1, В-4, Г-2**
- Г. А-1, Б-4, В-3, Г-2**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Фазы цикла сексуального реагирования по Мастерс и Джонсон**

- А. возбуждение**
- Б. плато**
- В. оргазм**
- Г. рефрактерный период**

**Определение**

- 1. период времени после оргазма в течение которого мужчина не может испытать ещё один оргазм**
- 2. серия мышечных сокращений дна таза, происходящих на пике сексуального возбуждения**
- 3. вторая фаза цикла сексуального реагирования, в процессе которой нарастает мышечное напряжение, усиливается сердцебиение, растет кровяное давление и приток крови к тканям**
- 4. первая фаза цикла сексуального реагирования, на которой происходит увеличение половых органов, растет мышечное напряжение, усиливается**



**сердцебиение и повышается кровяное давление**

Г. А-4; Б-3; В-2; Г-1

А. А-3; Б-2; В-1; Г-4

Б. А-2, Б-3, В - 4, Г-1

В. А-1; Б-3; В-2; Г-4

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Половая конституция мужчины**

А. чрезвычайно слабая

Б. несколько ослабленный вариант слабой

В. сильный вариант средней

Г. очень сильная

**Максимальный эксцесс**

1. 0

2. 2

3. 8

4. 6

Б. А-1;Б-3;В-4;Г-2

А. А-1; Б-2; В-4; Г-3

В. А-4;Б-1;В-2;Г-3

Г. А-3;Б-2;В-1;Г-4

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Периоды становления и динамики сексуальности**

А. парапубертатный

Б. пубертатный

В. переходный

Г. инволюционный

**Возрастные периоды становления и динамики сексуальности**

1. 16-26 лет

2. 12-18 лет

3. 1-7 лет

4. 51-70 лет

- В. А-1;Б-4;В-3;Г-2
- Г. А-3;Б-1;В-4;Г-2
- А. А-4;Б-2;В-3;Г-1
- Б. А-3; Б-2; В-1; Г-4

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Периоды становления и динамики сексуальности**

- А. парапубертатный
- Б. пубертатный
- В. препубертатный
- Г. переходный

**Соответствуют**

1. формированию платонического, эротического и начальной фазы сексуального либидо
2. завершению формирования сексуального либидо
3. формированию стереотипа полоролевого поведения
4. формированию полового самосознания

- Г. А-2; Б-3; В-1;Г-4
- Б. А-3;Б-2;В-4;Г-1
- А. А-4; Б-1; В-3; Г-2
- В. А-4;Б-3;В-2;Г-1

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

- А. Андрогены
- Б. Эстрогены
- В. Аутосомы
- Г. Прогестационные соединения

**Определение**

1. 22 пары человеческих хромосом, не оказывающих значительного влияния на дифференциацию полов
2. класс гормонов, регулирующих менструальный цикл и ответственных за развитие вторичных женских половых признаков

**3. класс гормонов, включая прогестерон, вырабатываемый яичниками**

**4. класс гормонов, способствующих развитию гениталий и вторичных половых признаков, а также оказывающий влияние на сексуальную мотивацию обоих полов**

Б. А-3, Б-2, В -1, Г-4

Г. А-1, Б - 3, В-2, Г-4

А. А-2, Б-4, В-1, Г - 3

В. А-4; Б-2; В-1; Г-3

**Понятие эгодистонической сексуальной ориентации точнее всего описывается утверждением:**

Проявления бисексуальности в подростковом возрасте до начала сексуальной жизни

Желание изменить не вызывающие сомнения половую принадлежность или сексуальную ориентацию в силу дополнительно имеющихся психологических или поведенческих расстройств

Диссоциация половой и сексуальной идентичностей

Склонность к представлению себя во время полового акта в противоположной роли

Гомосексуальная ориентация

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

**А. аутоэротизм**

**Б. скопофилия**

**В. идолизм**

**Г. бестиализм**

**Синоним**

**1. аутоэрастия**

**2. скотоложество**

**3. фетишизм**

**4. визионизм**

А. А-1; Б-4; В-3; Г-2

Б. А-3, Б-2, В-4, Г- 1

В. А-2, Б-3, В - 1, Г-4

Г. А-1, Б-3, В-2, Г-4,

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

- А. иррумация**
- Б. куннилингус**
- В. фроттаж**
- Г. анилингус**

**Синоним**

- 1. анилинкция**
  - 2. фроттеризм**
  - 3. ламбитус**
  - 4. пенилинкция**
- В. А-2, Б-3, В-4, Г-1  
А. А-1, Б-2, В-3, Г-4  
Г. А-4; Б-3; В-2; Г-1  
Б. А-3, Б -4, В - 1, Г- 2

**Рекуррентная шизофрения согласно А.В.Снежневскому занимает промежуточное положение между:**

- В. злокачественной и приступообразно-прогредиентной формами шизофрении**
- Г. параноидной и приступообразно-прогредиентной формами шизофрении**
- А. непрерывными и приступообразными формами шизофрении**
- Б. приступообразными формами шизофрении и аффективными психозами**
- Д. злокачественной и параноидной формами шизофрении**

**Консультативно-лечебная амбулаторная психиатрическая помощь отличается от диспансерного наблюдения:**

- Г. объемом оказываемой терапевтической помощи**
- А. частотой осмотра пациента врачом-психиатром**
- В. степенью добровольности**
- Б. продолжительностью наблюдения и лечения**
- Д. не имеет никаких отличий по перечисленным выше (в п.п. 1-4) параметрам**

**Внешние факторы, приводящие к развитию синдрома эмоционального выгорания:**

- Неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности**
  - Психологически трудный контингент клиентуры**
  - Повышенная ответственность за исполняемые функции и операции**
  - Хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность**
- Правильные ответы Б,В

**Какой из приведенных психопатологических синдромов относится к негативным (дефицитарным):**

- Б. Астенический**

- А. Амнестический
- В. Сумеречного помрачения сознания
- Г. Все перечисленные
- Д. Ни один из перечисленных.

**Какое психопатологический симптом не входит в онейроидное помрачение сознания:**

- Г. Обонятельные псевдогаллюцинации
- А. Полная или частичная амнезия периода помраченного сознания
- Б. Отрешенность от реального мира
- В. Дезориентация в месте, времени, в собственной личности
- Д. Инкогерентность мышления

**Немецкий психиатр, введший термины "садизм" и "мазохизм":**

- В. Р. Крафт-Эббинг
- А. Захер-Мазох
- Б. де Сад
- Г. Э. Крепелин
- Д. Н. Ретиф де ля Бретонн

**Какой побочный эффект не характерен для антидепрессантов из группы трициклических:**

- Г. Запоры
- Б. Задержка мочеиспускания
- А. Тошнота
- В. Двоение в глазах
- Д. Сухость во рту

**Множественные расстройства сексуального предпочтения это:**

- Г. Задержанная эякуляция при нормативных гетеросексуальных контактах в сочетании с быстрым наступлением семяизвержения у мужчины, при переодевании в женскую одежду
- Б. Наличие у зрелого мужчины гетеропедофильных фантазий в сочетании с нормативной гетеросексуальной активностью.
- А. Наличие у одного человека более одного нарушения сексуального предпочтения без четкого преобладания одного из них
- В. Психогенная эректильная дисфункция в сочетании с преждевременным семяизвержением
- Д. Ничего из вышеперечисленного

**Парафилия, при которой предпочтительный сексуальный сценарий требует взаимного причинения боли друг другу:**

- Б. Садомазохизм
- А. Алгофилия
- В. Садизм

- Г. Мазохизм
- Д. Геронтофилия

**Что из перечисленного НЕ входит в число функций эротического воображения:**

- Г. Снижает уровень сексуального напряжения
- А. Является средством познания
- Б. Стимулирует сексуальное возбуждение
- В. Позволяет расширять и нюансировать сексуальное поведение
- Д. Позволяет преодолевать жесткие границы физического опыта

**Для какой из парафилий характерна тенденция к реализации сексуального влечения путем неожиданной демонстрации гениталий незнакомым людям, нередко — мастурбацией при этом или после, но без стремления к собственно половому акту:**

- Б. Фетишизм
- Г. Фроттеризм (фроттаж)
- А. Вуайеризм
- В. Эксгибиционизм
- Д. Фетишистский трансвестизм

**Взгляду на половой акт, как на цель отношений, противостоит взгляд на него, как на средство:**

- Компенсации
- Рекреации
- Всего названного
- Познания
- Всего названного, кроме А

**К особенностям расстройств личности относится все перечисленное, кроме:**

- Б. наличия аффективных колебаний
- В. тенденции к возникновению реактивных состояний при трудностях
- А. слабости самообладания, самоконтроля
- Д. эндогенных, внешне не мотивированных сдвигов
- Г. недостаточной способности корригировать свое поведение в зависимости от меняющихся условий внешней среды

**Болезнь Бейля – это:**

- А. Соматогенно обусловленные психозы
- Б. Совокупность психических расстройств как следствие сифилиса головного мозга
- В. Преходящие состояния когнитивного дефекта при выраженной церебрастении
- Г. Стойкие изменения характера у больных с ревматоидным цереброваскулитом
- Д. Органическое психическое расстройство с преобладающими нарушениями памяти

**Какая из парафилий характеризуется влечением к совершению или наблюдению**

**полового акта с трупом:**

- Б. Некрофилия
- А. Скатофилия
- В. Садизм
- Г. Копрофилия
- Д. Эфебофилия

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Направленность психологической методики**

- А. Тест руки Вагнера
- Б. «Половозрастная идентификация. Методика исследования самосознания подростков и взрослых»
- В. «Сонар»

**Методики**

1. Выявление потребностей сексуальных правонарушителей
2. Диагностика агрессивности
3. Изучение половозрастной идентичности
4. Определение степени риска рецидива
5. Изучение полоролевой идентичности

В. А-1, Б- 2, В - 3, 4

А. А-1, Б-2, В-3, 4

Г. А-2, Б-3, В-1, 4

Б. А-3, Б-1, В - 2, 4

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

- А. монодисциплинарная концепция сексопатологии
- Б. мультидисциплинарная концепция сексопатологии
- В. междисциплинарная концепция сексопатологии

**Определение**

1. медицинское обеспечение сексологических больных должно решаться комплексно – путем организации сексологических диспансеров, в которых работали бы представители различных специальностей

**2. сексопатология определяет собственный контингент больных, формирует собственный категориальный аппарат и формируется в самостоятельную клиническую дисциплину**

**3. отдельные аспекты сексопатологии в конечном растворяются в рамках ряда смежных дисциплин**

А. А-3; Б-1; В-2

Б. А-2; Б -3; В -1

В. А-3; Б-2; В-1

Г. А-1; Б-2; В-3

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

А. азооспермия

Б. аспермия

В. олигоспермия

Г. астеноспермия

**Определение**

**1. уменьшение выделяемого во время эякуляции общего объема спермы (меньше 2 мл.)**

**2. отсутствие в семенной жидкости сперматозоидов**

**3. отсутствие в семенной жидкости сперматозоидов и клеточных элементов семенных канальцев**

**4. сперматозоиды в эякуляте обладают слабой и недостаточной подвижностью**

В. А-1; Б-4; В-3; Г -2

А. А-4; Б-2; В-3; Г-1

Г. А-2; Б-3; В-1; Г-4

Б. А-3; Б-2; В-4; Г-1

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Формы половой жизни по Г.С.Васильченко**

А. Викарные формы половой активности

Б. Суррогатные формы коитуса

В. Орогенитальные контакты

Г. Прегенитальные формы половой жизни



## **Формы половой жизни по Г.С.Васильченко**

- 1. ухаживание**
- 2. вестибулярный коитус**
- 3. мастурбация**
- 4. кейра**

Г. А-3; Б-2; В-4; Г-1

А. А-3;Б-1;В-2;Г-4

Б. А-2;Б-3;В-4;Г-1

В. А-1;Б-2;В-4;Г-3

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Выраженность вторичных половых признаков у женщин**

**А. P0A0**

**Б. P1A1**

**В. P2A2**

**Г. P3A3**

**Выраженность вторичных половых признаков у женщин**

**1. единичные прямые волосы**

**2. волосы прямые, более густые и длинные в центральной части лобка**

**3. лобок и большие половые губы, подмышечная область покрыты вьющимися волосам**

**4. оволосение лобка и подмышек отсутствует**

В. А-4;Б-1;В-3;Г-2

Г. А-1;Б-3;В-2;Г-4

Б. А-3;Б-2;В-1;Г-4

А. А-4; Б-1; В-2; Г-3

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Виды дезадаптации после сексуальной травматизации**

**А. социальная**

**Б. семейная**

**В. трудовая**

**Г. сексуальная**

## **Определение**

- 1. определяется по способности к партнерским сексуальным отношениям**
- 2. определяется по способности контролировать свое поведение в кругу семьи**
- 3. определяется по способности к общению; поддерживать социальные контакты**
- 4. определяется по способности заниматься трудовой деятельностью**

Г. А-3;Б-1;В-2;Г-4

Б. А-2;Б-3;В-4;Г-1

А. А-3; Б-2; В-4; Г-1

В. А-1;Б-2;В-4;Г-3

## **Для диагностики парафилии определяющие ее сексуальные влечения и потребности, испытываемые человеком:**

Должны возникать хотя бы время от времени для того, чтобы повысить уровень сексуального возбуждения

Должны быть длительными (более 6 месяцев) и достаточно постоянными

Должны быть проявлениями физиологических или неврологических нарушений

Могут быть эпизодическими средствами разнообразить сексуальные отношения

Должны включать только эротические фантазии парафильного содержания

## **Диспансерное наблюдение за лицом, страдающим психическим расстройством, предполагает:**

обязательные ежегодные курсы интенсивной терапии в дневном стационаре

обязательные осмотры пациента с частотой не реже 1 раза в месяц

наблюдение за состоянием психического здоровья лица путем регулярных осмотров врачом-психиатром и оказание ему необходимой медицинской и социальной помощи

обязательные осмотры пациента с частотой не реже 1 раза в 3 месяца

оказание пациенту необходимой медицинской и социальной помощи без регулярных осмотров врачом-психиатром

## **Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» применяется в отношении:**

Б. медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности

Г. медицинских учреждений муниципального уровня

А. государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня

В. всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории Российской Федерации

Д. всех врачей-психиатров за исключением частнопрактикующих врачей

## **Какой из атипичных антипсихотиков Вы не назначите пациентам с кардиологическими проблемами:**

В. Кветиапин

А. Амисульприд

Д. Сертиндол

- Б. Оланзапин
- Г. Рисперидон

**Для хронических сосудистых бредовых психозов характерно:**

- Б. Парафренические переживания
- Г. Высокий удельный вес расстройств сознания в структуре психоза
- А. Галлюцинаторно-бредовая структура психоза
- В. Паранойяльный бред
- Д. Достаточное критическое отношение к болезненным переживаниям.

**В основе транссексуализма, по Г.С.Васильченко, скорее всего, лежат:**

- Пренатальные нарушения половой дифференцировки мозга
- Ранние средовые влияния
- Латентная психопатология
- Прижизненно возникающие гормональные расстройства
- Воздействие психотравмирующих факторов на этапе завершения пубертатного развития

**Что входит в понятие «макросоциальные факторы»?**

- Б. Семейные взаимоотношения
- Г. Любые социальные условия, способные оказывать патогенное воздействие на психическое здоровье
- А. Производственные условия
- В. Социальные условия, обусловленные существующей политической и социально-экономической системой
- Д. Бытовые факторы.

**Что из перечисленного характеризует тенденции развития сексуальной культуры на современном этапе:**

- Все названное
- Индивидуализация и приватизация
- Ослабление традиционных иррациональных страхов и табу
- Переход от жесткой социальной регламентации и унификации к плюрализму и толерантности
- Переход от противопоставления маскулинности и фемининности к восприятию их как ортогональных характеристик индивида

**Истерический припадок проявляется всем перечисленным, КРОМЕ:**

- А. припадка с клонической и тонической фазой
- Б. разнообразных сложных, выразительных движений
- В. возможного помрачения сознания
- Г. психогенной обусловленности
- Д. усиления и затягивания при скоплении людей вокруг

**Что из перечисленного НЕ характерно для трансвестизма двойной роли:**

- А. Периодический дискомфорт в связи с принадлежностью к мужскому полу
- Г. Появление сексуального возбуждения в результате переодевания
- Б. Ношение одежды другого пола без стремления изменить свой пол
- В. Удовольствие от ношения одежды другого пола
- Д. Ношение одежды противоположного пола как часть образа жизни

**Какой из перечисленных терминов является синонимом термина «этнокультуральная психиатрия?»:**

- А. Бихевиоральная психиатрия
- В. Кросс-культуральная психиатрия
- Б. Динамическая психиатрия
- Г. Ни один из них
- Д. Психотерапия

**Характерным для изменений личности (негативных расстройств) при шизофрении является все перечисленное, кроме:**

- Б. эмоционального обеднения
- В. нарастающей интравертированности
- А. снижения энергетического потенциала
- Д. тугоподвижности, замедленности всех психических процессов
- Г. утраты единства психических процессов

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Формы половой жизни по Г.С.Васильченко**

- А. Экстрагенитальные формы половой жизни
- Б. Прегенитальные формы половой жизни
- В. Викарные формы половой активности
- Г. Суррогатные формы коитуса

**Формы половой жизни по Г.С.Васильченко**

- 1. поллюции
- 2. танцы
- 3. петтинг
- 4. гейшизм
- В. А-1;Б-4;В-2;Г-3
- Г. А-2;Б-3;В-1;Г-4
- Б. А-4;Б-2;В-3;Г-1
- А. А-4; Б-2; В-1; Г-3

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Физикальные детерминанты принадлежности пола**

- А. генетический пол**
- Б. гонадный пол**
- В. гаметный пол**
- Г. гормональный пол**

**Идентифицируемые им понятия**

- 1. определяется кариотипом**
- 2. идентифицируется по способности половой железы секретировать специфические половые гормоны**
- 3. определяется по способности половой железы образовывать сперматозоиды или яйцеклетки**
- 4. идентифицируется по гистологическому строению половой железы**

- Б. А-3; Б-4; В-1; Г-2**
- Г. А-1; Б-3; В-2; Г-4**
- А. А-4; Б-1; В-3; Г-2**
- В. А-1; Б-4; В-3; Г-2**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Название половых органов мужчины на русском языке**

- А. яички**
- Б. семенной канатик**
- В. семенные пузырьки**
- Г. половой член**

**Название половых органов мужчины на латинском языке**

- 1. s. glandulae vesiculosae**
- 2. testikulus**
- 3. membrum virile**
- 4. funiculus spermaticus**

- А. А-4, Б-3, В-1, Г-2**
- Б. А-2; Б-4; В-1; Г-3**
- В. А-1; Б-4; В-2; Г-3**
- Г. А-3; Б-4; В-1; Г-2**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Методы**

- А. Наблюдение**
- Б. Эксперимент**
- В. Тесты**

**Достоинства метода**

- 1. Оперативность и экономичность**
- 2. Субъективность**
- 3. Естественность условий деятельности испытуемого**
- 4. Возможность компьютеризации**
- 5. Контроль процесса деятельности испытуемого**
- 6. Необязательное получение согласия испытуемого**
- 7. Точность полученных результатов**

**Г. А -3, 5 Б - 6, 7 В -1, 4**

**Б. А-1, 4 , Б - 5, 7 В - 3, 6**

**А. А-3, 6, Б-5, 7, В-1, 4**

**В. А-3, 4, Б -1, 7, В- 5, 6**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

- А. гомофобия**
- Б. пассинг**
- В. гомосексуальная ориентация**
- Г. гетеросексуальная ориентация**

**Определение**

- 1. создание гомосексуалистом ложного имиджа гетеросексуала**
- 2. иррациональный страх перед гомосексуальностью, боязнь возможности обнаружения гомосексуальности в себе или ненависть к собственному гомосексуализму**
- 3. сексуальное влечение к представителям противоположного пола**
- 4. сексуальное влечение к представителям того же пола**

**В. А-3, Б-2; В-1; Г-4**

**Г. А-1; Б-2; В-4; Г-3**

Б. А-2; Б-4; В-3; Г-1  
А. А-2; Б-1; В-4; Г-3

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Название концепции сексопатологии**

- А. монодисциплинарная**
- Б. мультидисциплинарная**
- В. междисциплинарная**

**Синоним**

- 1. интегральная**
- 2. редуционистская**
- 3. концепция «комплексного обслуживания»**

Г. А-2; Б-1; В-3  
А. А-3; Б-2; В-1  
Б. А-2; Б-3; В-1  
В. А-1; Б-2; В-3

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Классификации аномалий полового члена, вызывающих эректильные дисфункции по Джону П. Прайору**

- А. болезненные состояния**
- Б. искривления**
- В. аномалии размера**
- Г. аномалии, связанные с пониженной эрекцией**

**Аномалии полового члена, вызывающие эректильные дисфункции по Джону П. Прайору**

- 1. разрыв уздечки**
- 2. врожденная короткая уретра**
- 3. мегапенис**
- 4. фиброз полового члена в результате приапизма**

Г. А-4; Б-1; В-3; Г-2  
А. А-1; Б-3; В-2; Г-4  
В. А-1; Б-2; В-3; Г-4

Б. А-3;Б-2;В-1;Г-4

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

**А. инцестофилия**

**Б. скопофилия**

**В. пигмалионизм**

**Г. геронтофилия**

**Определение (по Г.С.Васильченко)**

**1. влечение к подглядыванию за половым актом, обнаженными представителями избранного пола или их обнаженными половыми органами**

**2. половое влечение к статуям**

**3. половое влечение к кровным родственникам**

**4. половое влечение, направленное на престарелых**

А. А-4;Б-2;В-3;Г-1

Г. А-3; Б-1; В-2; Г-4

Б. А-3;Б-1;В-4;Г-2

В. А-1;Б-4;В-3;Г-2

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

**А. анорхизм**

**Б. монорхизм**

**В. крипторхизм**

**Г. гипоплазия яичек**

**Определение**

**1. врожденное отсутствие одного яичка**

**2. аномалия развития, характеризующаяся недопущением одного или обоих яичек в мошонку**

**3. недоразвитие яичек, их размеры составляют до 5-7 мм.**

**4. врожденное отсутствие яичек**

В. А-4;Б-3;В-1;Г-2

Г. А-2;Б-3;В-4;Г-2



Б. А-3;Б-2;В-4;Г-1  
А. А-4; Б-1; В-2; Г-3

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Половая конституция мужчины**

- А. чрезвычайно слабая
- Б. слабая
- В. средняя
- Г. чрезвычайно сильная

**Трохантерный индекс мужчины**

- 1. 1,95-1,96
- 2.  $\leq 1,85$
- 3. 1,86-1,89
- 4.  $> 2,0$

- Б. А-2; Б-3; В-1; Г-4
- А. А-1;Б-2;В-4;Г-3
- В. А-3;Б-4;В-2;Г-1
- Г. А-4;Б-1;В-3;Г-2

**Что из перечисленного характеризуется расхождением между анатомическим полом и гендерной идентичностью:**

- Расстройства половой идентификации
- Гомосексуальность
- Бисексуальность
- Эго-дистоническая сексуальная ориентация
- Триолизм

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Расстройства эякуляции на русском языке**

- А. относительное ускорение эякуляции
- Б. абсолютное ускорение эякуляции
- В. эякуляция «до введения»
- Г. задержанная эякуляция

## **Расстройства эякуляции на латинском языке**

- 1. ejaculatio tarda**
- 2. ejaculatio praecox relativa**
- 3. ejaculatio praecox absoluta**
- 4. ejaculatio ante portas**

В. А-4;Б-1;В-3;Г-2

Г. А-3;Б-2;В-1;Г-4

А. А-1;Б-3;В-2;Г-4

Б. А-2; Б-3; В-4; Г-1

## **Что является предметом социальной психиатрии:**

- А. Индивидуальное психическое здоровье.
- Г. Общественное психическое здоровье
- Б. Непсихотические расстройства.
- В. Психотические расстройства.
- Д. Деструктивное поведение

## **Нередко люди с эксгибиционизмом очень возбуждаются не собственно от демонстрации своих половых органов, а от:**

- В. Азарта из-за возможности быть пойманными
- Г. Самой по себе возможности быть на людях без одежды
- А. Того, что втайне жаждут наказания
- Б. Возникающего у зрителя страха или психологического шока
- Д. Возможности помочиться при свидетелях

## **Основным отправным пунктом при оценке сексуальных проявлений как патологии в традиционной психиатрии являлись:**

- А. Выявленные биологические механизмы
- Г. Моральные нормы, отождествляющие отклонение от них с расстройством
- Б. Данные популяционной статистики
- В. Генетические исследования
- Д. Противоречие закону

## **Какой из приведенных психопатологических синдромов относится к позитивным (продуктивным):**

- Г. Все перечисленные
- Б. Амнестический
- А. Парафренный
- В. Паралитический
- Д. Ни один из перечисленных.

## **Какой признак НЕ входит в картину психогенной импотенции:**

- Отмечается с одними партнерами и не отмечается с другими
- Хорошая эрекция при мастурбации и недостаточная при половом акте
- Внезапное начало

Отсутствие ночных эрекций

Полноценная эрекция во время эротической прелюдии, исчезающая при попытке ввести половой член во влагалище

**Какой антидепрессант не обладает психостимулирующим действием?**

Г. Моклобемид

А. Имипрамин

В. Мапротилин

Б. Флуоксетин

Д. Дезипрамин

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Раздражители**

А. Слабые

Б. Средние

В. Сильные

**Реакции адаптации**

1. стресс

2. тренировка

3. активации

А. А-1, Б - 2, В- 3

В. А-2,Б-3, В-1

Б. А -2, Б-1, В - 3

Г. А - 3, Б-2, В - 1

**Психосексуальное развитие включает следующие этапы:**

В. Формирование психосексуальных ориентаций, обуславливающих выбор объекта полового влечения

А. Формирование полового самосознания

Г. Все вышеперечисленные

Б. Формирование половой роли в соответствии со своим полом

Д. А и Б

**Признаком повышенного полового влечения является:**

А. Количественное увеличение половых контактов

Д. Все вышеперечисленное

Б. Удовлетворение высоких сексуальных потребностей становится сверхценной идеей

В. Очень высокие физические возможности в половой жизни

Г. Эксцессивная мастурбация

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Синдром**

**А.Тернера**

**Б. Клайнфельтера**

**В. тестикулярный синдром феминизации**

**Г. адреногенитальный**

**Гонадный пол**

**1. маленькие яички**

**2. отдельные волокна тканей яичников**

**3. неопустившиеся яички, недоразвитое неглубокое влагалище**

**4. яичники**

**В. А-2; Б-1; В-3; Г-4**

**А. А-1, Б-2, В-4, Г-3**

**Б. А-3, Б-2, В -1, Г-4**

**Г. А-2, Б-4, В - 1, Г- 3**

**Молодой мужчина испытывает компульсивное влечение к переодеванию в женскую одежду, без чего не может достичь сексуального возбуждения. Какой из диагнозов уместен в этом случае:**

**Фетишистский трансвестизм**

**Транссексуализм**

**Эгодистоническая сексуальная ориентация**

**Фетишизм**

**Вуайеризм**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Формы гипогонадизма**

**А.Первичный**

**Б.Вторичный**

**Этиология**

**1. цирроз печени**

**2. поражение гипоталамуса и гипофиза**

**3. микседема**

**4. поражение яичек**

В. А-4, Б- 1,2,3

А. А-1, Б-2, 3, 4

Б. А - 3, Б - 1, 2, 4

Г. А-2, Б-1, 3, 4

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Категория прибора**

**А. Электронное устройство для измерения сексуального возбуждения**

**Б. Электронное устройство для оценки работы желудочно-кишечного тракта**

**В. Механическое устройство для лечения эректильной дисфункции**

**Г. Электронное устройство для оценки работы сердечно-сосудистой системы**

**Прибор**

**1. прибор для измерения напряжения пениса**

**2. вагинальный и ректальный миографы**

**3. вагинальный фотоплетизмограф**

**4. эректор Пимякова**

Г. А-2, Б-4, В-1, Г - 3

Б. А-2, Б-1, В-3, Г-4

А. А-1, Б-2, В-3, Г-4

В. А-4, Б-3, В-1, Г-2

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Название гипотезы происхождения оргазма**

**А. гипотезы периферического происхождения оргазма**

**Б. гипотезы центрального происхождения оргазма**

**В. космическая теория Райха**

**Г. системная гипотеза**

**Определение**

**1. оргазм есть особое состояние «биологической энергии», представляющей одно из частных воплощений примордиальной космической энергии**

2. оргазм – результат сложного взаимодействия ряда структурных образований, расположенных на разном уровне (тазовом, спинальном, диэнцефальном и корковом)

3. формирование оргазма связывается с раздражением особого центра в спинном мозге или в параспинальных образованиях вегетативной нервной системы

4. формирование оргазма связывается с сокращением семяизвергающих мышц, активным преодолением семенной жидкостью узких устьев семявыносящих протоков

Г. А-4; Б-3; В-1; Г-2

А. А-3; Б-4; В-2; Г-1

Б. А-2; Б-3; В-1; Г-4

В. А-4; Б-2; В-1; Г-3

Установите соответствие между представленными позициями.

Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.

Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Понятие

А. ядерная форма транссексуализма

Б. краевая форма транссексуализма

В. компенсация по конформному типу при транссексуализме

Г. компенсация по типу трансформации полового влечения при транссексуализме

Определение

1. направленность полового влечения не совпадает с половой аутоидентификацией и направлено на представителей противоположного генетического и соответственно гонадного пола

2. компенсация и адаптация держатся только на самоконтроле пациентов, их непрекращающейся борьбе с нарушенным половым самосознанием и пробуждающейся сексуальностью

3. стеничное стремление к смене пола любым, даже обманным путем

4. характеризуется мягкостью течения - при сохранности ощущения принадлежности к противоположному полу пациенты внешне компенсированы и социально адаптированы

Г. А-3; Б-4; В-2; Г-1

А. А-1, Б-3, В-4, Г-2

Б. А-2, Б-1, В-3, Г-4

В. А-1, Б-4, В-3, Г-2

Установите соответствие между представленными позициями.

Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.

Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не

**выбран вовсе.**

**Стадии развития молочных желез (по I.Rogers)**

- А. Ма1**
- Б. Ма2**
- В. Ма3**
- Г. Ма4**

**Стадии развития молочных желез (по I.Rogers)**

- 1. зрелая грудь**
- 2. набухание околососкового кружка, увеличение его размеров, пигментация соска**
- 3. юношеская грудь округлой формы, околососковый кружок пигментирован, сосок возвышается**
- 4. молочная железа конической формы, околососковое поле бледное, сосок не возвышается**

**В. А-1;Б-4;В-3;Г-2**

**Г. А-4;Б-2;В-3;Г-1**

**Б. А-3;Б-1;В-4;Г-2**

**А. А-2; Б-4; В-3; Г-1**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Факторы сексуальной травматизации**

- А. специфическая сексуальная травматизация**
- Б. сочетанные психогенные факторы**
- В. дополнительные психогенные факторы**
- Г. неспецифические психогенные факторы**

**Определение**

- 1. неблагоприятное сексуальное воздействие на жертву**
- 2. связанные с сексуальными посягательствами психогенные воздействия, но отставленные от них по времени**
- 3. не имеют содержательной связи с сексуальной травматизацией и могут совпадать или не совпадать с ней по времени**
- 4. одновременное воздействие сексуальной травматизации и психотравмы жестокого обращения**

**Б. А-1; Б-4; В-2; Г-3**

**А. А-2;Б-3;В-1;Г-4**

**В. А-1;Б-4;В-2;Г-3**

**Г. А-4;Б-2;В-3;Г-1**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Нарушения морфогенеза половых желез и органов**

**А. Агенезия гонад**

**Б. Дисгенезия гонад**

**Формы**

**1. истинный гермафродитизм**

**2. синдром Шерешевского-Тернера**

**3. внутриутробный анорхизм**

**4. врожденный аденогенитальный синдром**

**А - 1, Б - 2, 3**

**А - 1, 3 Б - 2**

**А-1,2 Б - 3**

**А-2,3, Б-1**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

**А. гипоменорея**

**Б. полименорея**

**В. олигоменорея**

**Г. опсоменорея**

**Определение**

**1. скудные менструальные кровотечения**

**2. редкие (с интервалом до полугода) и короткие (до 1-2 дней) менструации**

**3. обильные и частые менструальные кровотечения с интервалом менее 21 дня**

**4. увеличение продолжительности менструального цикла до 35 дней**

**Г. А-2;Б-1;В-3;Г-4**

**А. А-1;Б-3;В-4;Г-2**

**Б. А-1; Б-3; В-2; Г-4**

**В. А-4;Б-3;В-2;Г-1**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**



**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

- А. транссексуал**
- Б. трансгендеризм**
- В. истинный гермафродитизм**
- Г. псевдогермафродитизм**

**Определение**

- 1. исключительно редко встречающееся состояние, при котором у одного индивида присутствуют ткани как яичников, так и яичек, а наружные половые органы представляют собой сочетание женских и мужских структур**
- 2. состояние, при котором у индивида гонады соответствуют хромосомному полу, однако внутренняя и наружная репродуктивная анатомия представляет собой сочетание мужских и женских структур**
- 3. индивид, чья гендерная идентичность противоположна его/ее биологическому полу**
- 4. понятие используемое по отношению к индивидам, чья внешность и/или манеры поведения не соответствуют традиционным гендерным ролям**

**В. А-3; Б-4; В-1; Г-2**

**А. А-4, Б-3, В-1, Г-2**

**Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1**

**Г. А-3, Б-1, В-4, Г-2**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Классификации аномалий полового члена, вызывающих эректильные дисфункции по Джону П. Прайору**

- А. болезненные состояния**
- Б. искривления**
- В. аномалии размера**
- Г. аномалии, связанные с пониженной эрекцией**

**Аномалии полового члена, вызывающие эректильные дисфункции по Джону П. Прайору**

- 1. аномальные кавернозные мышцы**
- 2. болезнь Пейрони**
- 3. микропенис**
- 4. фимоз**

**Б. А-3;Б-1;В-4;Г-2**

- Г. А-1;Б-4;В-3;Г-2
- А. А-2;Б-3;В-4;Г-1
- В. А-4; Б-2; В-3; Г-1

**С чем связан механизм основного действия бензодиазепиновых анксиолитиков:**

- А. Повышение уровня серотонина
- Г. Модуляция ГАМК-бензодиазепинового-хлорного комплекса
- Б. Повышение уровня адреналина
- В. Блокада дофаминергических рецепторов
- Д. Блокада холинергических рецепторов

**Что из перечисленного характеризуется расхождением между анатомическим полом и гендерной идентичностью:**

- Б. Бисексуальность
- В. Эго-дистоническая сексуальная ориентация
- А. Гомосексуальность
- Г. Расстройства половой идентификации
- Д. Триолизм

**Для вялотекущей шизофрении в понимании А.В.Снежневского свойственно:**

- В. преимущественно неврозоподобные и психопатоподобные позитивные расстройства
- А. медленное течение с постепенным развитием изменений личности
- Д. верно А и В
- Б. глубокое эмоциональное опустошение в конечных состояниях
- Г. значительная глубина аффективных расстройств (психотические депрессии, мании)

**Состояния пароксизмальной тревоги наиболее характерны для:**

- Г. Острой реакции на стресс
- А. Агорафобии
- В. Панического расстройства
- Б. Социальной фобии
- Д. Генерализованного тревожного расстройства

**Какой признак НЕ входит в картину психогенной импотенции:**

- Г. Хорошая эрекция при мастурбации и недостаточная при половом акте
- А. Внезапное начало
- В. Постепенное начало, с медленным (на протяжении месяцев, лет) прогрессированием расстройства
- Б. Отмечается с одними партнерами и не отмечается с другими
- Д. Полноценная эрекция во время эротической прелюдии, исчезающая при попытке ввести половой член во влагалище

**Этнокультуральная психиатрия – это:**

- Б. Самостоятельная научная дисциплина.

- Г. Направление этнопсихологии.
- А. Раздел этнологии.
- В. Раздел социальной психиатрии.
- Д. Раздел культурологии.

**Какой из атипичных антипсихотиков Вы не назначите пациентам с метаболическим синдромом?**

- В. Рисперидон
- Г. Сертиндол
- Б. Кветиапин
- А. Оланзапин
- Д. Галоперидол

**Диагностика отсутствия или потери полового влечения проводится при наличии:**

- А. Сниженное, гипоактивное сексуальное влечение или его отсутствие
- Д. А, Б и В
- Б. Низкая степень сексуальной активности
- В. Сознательное уклонение от половых контактов
- Г. Только А и В

**Какой из перечисленных методов используется для лечения преждевременной эякуляции:**

- Б. Остановка мыслей
- А. Техника сдавливания
- В. Оперантное обусловливание
- Г. Воображаемое наводнение
- Д. Задержка дыхания

**Какой из перечисленных методов используется для лечения преждевременной эякуляции:**

- Г. Воображаемое наводнение
- Б. Остановка мыслей
- А. Техника сдавливания
- В. Оперантное обусловливание
- Д. Задержка дыхания

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Группы гормонов**

- А. Белково-пептидные
- Б. Стероидные

## Представители групп

1. андрогены
2. ФСГ
3. ЛГ
4. эстрогены
5. рилизинг-гормоны

Б. А-2, 4, 5 Б - 1, 3

А. А-2,3,5, Б-1,4

В. А-2, 3, 4 Б-1, 5

Г. А-1, 4,5 Б - 2, 3

Установите соответствие между представленными позициями.

Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

## Название форм любви, используемых в Древней Греции

- А. Эрос
- Б. Филиа
- В. Сторгэ
- Г. Агапэ

## Их определение

1. стихийная и страстная влюбленность, направленная на плотское или духовное, но всегда связанная с жадной обладания и не оставляющая места для жалости и снисхождения

2. жертвенная и снисходящая любовь как бескорыстная самоотдача, растворение любящего в заботе о любимом

3. любовь-нежность, особенно семейная

4. любовь-дружба, обусловленная социальными связями и личным выбором

Б. А-3;Б-2;В-4;Г-1

Г. А-2;Б-4;В-3;Г-1

А. А-1;Б-3;В-2;Г-4

В. А-1; Б-4; В-3; Г-2

Установите соответствие между представленными позициями.

Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

## Понятия, относящиеся к мужской репродуктивной системе, на русском языке

- А. простата

- Б. семяизвергающие протоки**
- В. мочеиспускательный канал**
- Г. секрет простаты**

**Понятия, относящиеся к мужской репродуктивной системе, на латинском языке**

- 1. ductus ejaculatorii**
- 2. uretra masculina**
- 3. glandula prostatica**
- 4. succus prostaticus**

**Г. А-3; Б-1; В-2; Г-4**

**А. А-2; Б-3; В-4; Г-2**

**Б. А-1; Б-2; В-1; Г-4**

**В. А-4; Б-1; В-2; Г-1**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

- А. Гендер**
- Б. Гендерные предположения**
- В. Гендерная идентичность**
- Г. Гендерная роль**

**Определение**

- 1. Совокупность установок и форм поведения, считающихся в определенной культуре нормальными и приемлемыми для представителей того или иного пола**
- 2. Психосоциальные и социокультурные характеристики, ассоциирующиеся с полом**
- 3. Предположения о наиболее вероятном характере поведения людей, которые основаны на их половой принадлежности**
- 4. Психологическое ощущение себя мужчиной либо женщиной**

**Г. А-1, Б - 4, В- 3, Г-4**

**А. А-3, Б-2, В-4, Г-1**

**Б. А-2; Б-3; В-4; Г-1**

**В. А-2, Б-4, В - 1, Г- 3**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

## **Брачные факторы по Г.С.Васильченко**

- А. материальный**
- Б. культурный**
- В. сексуальный**
- Г. психологический**

### **Определение**

- 1. соотнесение личных особенностей обоих супругов, прежде всего их характеров и ролевых притязаний**
- 2. соотнесение вклада партнера в общий материальный статус семьи и соответствия этого вклада ожиданиям и требованиям другого партнера**
- 3. соотнесение интеллектуально-культурных запросов супругов**
- 4. соответствие реальной программы интимной близости каждого из партнеров сексуальным ожиданиям другого**

**Б. А-1;Б-3;В-4;Г-2**

**А. А-2; Б-3; В-4; Г-1**

**В. А-4;Б-1;В-2;Г-3**

**Г. А-3;Б-2;В-1;Г-4**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

### **Название внутренних половых органов женщины на русском языке**

- А. яичники**
- Б. яйцеводы**
- В. матка**
- Г. влагалище**

### **Название внутренних половых органов женщины на латинском языке**

- 1. uterus**
- 2. s.colpos**
- 3. tubae uterinae**
- 4. ovarium**

**А-3; Б-4; В-2; Г-1**

**А-4; Б-3; В-1;**

**А-4; Б-1; В-2; Г-3**

**А-2; Б-3; В-1; Г-4**

### **Какое из направлений психотерапии генетически связано с психологией бихевиоризма:**

- Б. Психоаналитическая терапия**
- Г. Экзистенциальная психотерапия**

- А. Суггестивная психотерапия
- В. Когнитивно-поведенческая психотерапия
- Д. Трансперсональная психотерапия

**В работах З. Фрейда понятие "сексуальное" означает**

- Половой инстинкт
- Эротические ощущения, переживания, фантазии
- Свойства биологической дифференциации мужского и женского
- Все названное
- Все названное, кроме А

**Двигательная расторможенность, непоседливость, общая возбудимость, неустойчивость внимания у детей характерны для:**

- Б. Гиперкинетического(гипердинамического) синдрома
- А. Неврозоподобного синдрома
- В. Психопатоподобного синдрома
- Г. Кататонического синдрома
- Д. Гебефренического синдрома

**Анализируя проблему психосексуального диморфизма, Дж. Мани выделил три основные концепции, к которым НЕ относится концепция:**

- Нормы взаимодействия, в которой генетические и средовые факторы взаимодействуют в равной мере и при оптимальных обстоятельствах
- Генетической нормы реакции, определяющей границы возможностей взаимодействия генетических и средовых факторов
- Альтернативная, подчеркивающая антагонизм генетических и средовых факторов
- Средовой нормы реакции, определяющей границы возможностей взаимодействия генетических и средовых факторов
- Принцип дополнительности Адама

**Для хорей Гентингтона характерно все вышеупомянутое, КРОМЕ:**

- В. отсутствие единого стереотипа атрофического процесса
- А. неблагоприятный прогноз
- Г. преимущественное поражение высших корковых функций
- Б. первичный дегенеративный характер поражения
- Д. высокий удельный вес в картине болезни личностных расстройств.

**Для какого бензодиазепинового анксиолитика в меньшей степени характерны лекарственные взаимодействия с другими фармацевтическими препаратами:**

- А. Диазепам
- Б. Лоразепам
- В. Хлордиазепоксид
- Г. Феназепам
- Д. Алпразолам

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Критерии поражения генитосегментарной составляющей**

**А. Общие**

**Б. Специфические**

**Критерии**

**1. врожденные аномалии половых органов**

**2. невозможность или затруднение интроитуса вследствие анатомических изменений наружных половых органов**

**3. исчезновение оргазма после травмы, родов**

**4. слабость мышц тазового дна и промежности**

**Б. А-2,3, Б-1,4**

**А. А - 1, 2 Б - 3, 4**

**В. А- 1, 3 Б - 2, 4**

**Г. А-2, 4 Б - 1, 3**

**Эмансипационный экстремизм лучше всего определяется утверждением:**

Распространение эмансипации женщин на сексуальное поведение

Женская эмансипация, принимающая характер маскулинизации женского поведения и доминирования женщин над мужчинами

Пограничные с патологией формы проявления реакции эмансипации у подростков

Вариант подросткового невроза

Полное биологическое и социальное равенство полов

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

**А. генотипический индекс половой конституции**

**Б. конституционально модулированный индекс половой активности**

**В. фенотипический индекс половой конституции**

**Определение**

**1. выражается средней арифметической векторов I-VII**

**2. выражается средней арифметической векторов V-VII**

**3. выражается средней арифметической векторов I-IV**

**В. А-2;Б-1;В-3**



- Г. А-1;Б-2;В-3
- А. А-2;Б-3;В-1
- Б. А-3; Б-2; В-1

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

- А. Фрустрационная псевдомастурбация**
- Б. Заместительная мастурбация**
- В. Подражательная мастурбация**
- Г. Персевераторно-обсессивная мастурбация**

**Определение**

- 1. манипуляции на половых органах, эффект которых ограничивается появлением эрекции и не приводит ни к эякуляции, ни к оргазму**
- 2. характеризуется чертами навязчивости**
- 3. практикуется после начала половой жизни, в периоды сексуальных абстиненций**
- 4. мастурбаторные акты совершаются «в компании»**

- А. А-3;Б-1;В-2;Г-4
- В. А-1; Б-3; В-4; Г-2
- Б. А-2;Б-3;В-4;Г-1
- Г. А-1;Б-2;В-4;Г-3

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Типы поведения жертвы по Антонян Ю.В.**

- А. провоцирующее**
- Б. не являющееся провоцирующим, но создающее объективные предпосылки для совершения сексуального преступления**
- В. положительное или нейтральное**

**Типы поведения жертвы по Антонян Ю.В.**

- 1. неосторожные поступки, появление в темном месте в позднее время**
  - 2. установление контакта, совместное употребление алкоголя, демонстрация благосклонности к сексуальному сближению и др.**
  - 3. свойственно детям и пожилым людям**
- Г. А-2;Б-3;В-1

- А. А-1;Б-3;В-2
- В. А-2; Б-1; В-3
- Б. А-3;Б-2;В-1

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Составляющие копулятивного цикла**

- А. нейрогуморальная**
- Б. психическая**
- В. эрекционная**
- Г. эякуляторная**

**Возможные этиологические факторы поражения различных составляющих**

- 1. специфические эндокринопатии**
- 2. заболевания полового члена**
- 3. прерванный половой акт**
- 4. психогении**

- Б. А-1;Б-3;В-4;Г-2
- В. А-4;Б-1;В-2;Г-3
- А. А-3;Б-2;В-1;Г-4
- Г. А-1; Б-4; В-2; Г-3

**Виргогамия — это:**

- Б. Девственный брак
- А. Форма проявления фригидности
- В. Тип дисгамии, связанный с ограниченностью диапазона сексуальной приемлемости у одного из партнеров
- Г. Фетишизация девственности
- Д. Частая смена половых партнеров с предпочтением юных, не имеющих сексуального опыта

**Диспансерное наблюдение за лицом, страдающим психическим расстройством, предполагает:**

- А. обязательные осмотры пациента с частотой не реже 1 раза в месяц
- Г. наблюдение за состоянием психического здоровья лица путем регулярных осмотров врачом-психиатром и оказание ему необходимой медицинской и социальной помощи
- Б. обязательные осмотры пациента с частотой не реже 1 раза в 3 месяца
- В. обязательные ежегодные курсы интенсивной терапии в дневном стационаре
- Д. оказание пациенту необходимой медицинской и социальной помощи без регулярных осмотров врачом-психиатром

**Какая из теорий ассоциирует проявления эксгибиционизма у мужчин с поведением самцов павлинов, демонстрирующих свой распущенный хвост:**

- Г. Социобиологическая
- А. Психоаналитическая
- Б. Когнитивная
- В. Поведенческая
- Д. Семиотическая

**В определенных ситуациях и с женщинами определенного типа пациент достигает разрядки, тогда как в других случаях — нет. Это расстройство следует обозначить как:**

- В. Первичную мужскую аноргазмию
- Г.оргазмфобию
- Б. Диссоциативный оргазм
- А. Ситуационную мужскую аноргазмию
- Д. Сексуальную ангедонию

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Синдромы**

- А. Клайнфельтера
- Б. Дель Кастильо
- В. Мэддока
- Г. Каллмана
- Д. Паскуалини

**Этиология и патогенез**

1. герминативная аплазия
2. ольфактогенитальная дисплазия
3. дефицит ЛГ
4. недостаточность адренокортикотропной и гонадотропной функций гипофиза
5. аномалия половых хромосом

- Г. А-5, Б-1, В-4, Г- 2, Д-3
- А. А-1, Б -4, В-3, Г-2, Д - 5
- Б. А-5, Б-4, В-2, Г-3, Д - 1
- В. А-4, Б-1, В-5, Г-2, Д-3

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Периоды становления и динамики сексуальности**

- А. парапубертатный**
- Б. препубертатный**
- В. пубертатный**
- Г. переходный**

**Проявления по Г.С.Васильченко**

- 1. любопытство, направленное на половые признаки, в том числе изучение половых органов**
- 2. обожание, платонические мечты и фантазии**
- 3. начало половой жизни**
- 4. научение полоролевому поведению в играх**

- А. А-4; Б-2; В-3; Г-1**
- В. А-1; Б-4; В-2; Г-3**
- Б. А-3; Б-4; В-1; Г-2**
- Г. А-2; Б-4; В-1; Г-3**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

- А. кастрация**
- Б. орхидэктомия**
- В. гипогонадизм**
- Г. обрезание**

**Определение**

- 1. хирургическая процедура удаления яичек**
- 2. хирургическое удаление яичек**
- 3. хирургическая процедура – циркумцизия крайней плоти головки полового члена**
- 4. недостаточное производство гормонов в яичках, которое приводит к дефициту тестостерона**

- Г. А-1; Б-2; В-4; Г-3**
- Б. А-4, Б-3, В-1, Г-2**
- А. А-2; Б-1; В-4; Г-3**
- В. А-3; Б-1; В-4; Г-2**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Формы врожденного адреногенитального синдрома**

- А. вирильная форма**
- Б. сольтеряющая форма**
- В. гипертоническая форма**

**Определение**

- 1. возникает при дефиците фермента 11 $\beta$ -гидроксилазы; кроме вирилизации, проявляются симптомы, связанные с поступлением в кровь 11-дезоксикортизола**
- 2. возникает при умеренном дефиците фермента 21-гидроксилазы, характеризуется симптомами, зависящими от действия андрогенов, без заметных проявлений недостаточности глюкокортикоидов и минералокортикоидов**
- 3. связана с более глубоким дефицитом фермента 21-гидроксилазы, когда нарушается образование не только глюкокортикоидов, но и минералокортикоидов**

**Б. А-3;Б-2;В-1**

**В. А-2;Б-1;В-3**

**А. А-1;Б-3;В-2**

**Г. А-2; Б-3; В-1**

**Какое из утверждений о мастурбации НЕВЕРНО:**

- В. Реже всего выявляется в анамнезе у мужчин с тяжелыми формами импотенции**
- Г. У никогда не мастурбировавших до начала половой жизни женщин фригидность и аноргазмия встречаются в 3 раза чаще, чем у занимавшихся мастурбацией**
- Б. Чаще встречается у сексуально здоровых мужчин**
- А. Ведет к импотенции у мужчин, фригидности и аноргазмии у женщин**
- Д. Часто встречается у женщин с нормативным психо- и соматосексуальным развитием**

**Первичная гендерная идентичность формируется:**

- Б. Между 3 и 5 годами**
- А. На 2-м году жизни**
- В. Между 7 и 11 годами**
- Г. Между 13 и 15 годами**
- Д. С началом половой жизни**

**Для деменции альцгеймеровского типа нехарактерно:**

- Г. неблагоприятный прогноз**
- А. расстройство памяти по типу прогрессирующей амнезии**
- В. ранняя утрата критики**
- Б. прогрессирующий распад высших корковых функций**
- Д. первичный дегенеративный характер поражения**

**Для каких психических расстройств наиболее характерен триггерный механизм воздействия факторов социального стресса?**

- Б. Сенильная деменция.
- В. Шизофрения.
- А. Органические психические расстройства.
- Г. Невротические расстройства.
- Д. Острая реакция на стресс.

**При какой сексуальной дисфункции у женщины партнер иногда не может ни продолжать половой акт, ни прервать его:**

- Г. Вагинизм
- А. Диспареуния
- Б. Аноргазмия
- В. Отсутствие генитальной реакции
- Д. Сексуальная ангедония

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Древнеиндийский трактат «Ветки персика»**

- А. влечения душ порождают
- Б. влечения ума порождают
- В. влечения тела порождают
- Г. соединение трех влечений порождает

**Древнеиндийский трактат «Ветки персика»**

- 1. желание
- 2. дружбу
- 3. уважение
- 4. любовь
- Г. А-2; Б-3; В-4; Г-1
- А. А-3; Б-2; В-4; Г-1
- Б. А-2; Б-3; В-1; Г-4
- В. А-4; Б-1; В-3; Г- 2

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

- А. некроспермия**
- Б. тератоспермия**
- В. нормоспермия**
- Г. аспермия**

#### **Определение**

- 1. состояние, при котором в эякуляте содержится достаточное количество сперматозоидов, однако они являются неподвижными**
- 2. состояние, при котором в семенной жидкости отсутствуют сперматозоиды и клеточные элементы семенных канальцев**
- 3. состояние, при котором в эякуляте содержится большое количество (более 40%) морфологически аномальных сперматозоидов**
- 4. состояние, при котором все характеристики эякулята соответствуют норме**

**В. А-1;Б-4;В-3;Г-2**

**А. А-2; Б-3; В-1;Г-4**

**Г. А-1; Б-3; В-4; Г-2**

**Б. А-3;Б-2;В-4;Г-1**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

#### **Понятие**

- А. перверзные элементы**
- Б. перверзные тенденции**
- В. перверзии**
- Г. заместительные парафилии**

#### **Определение (по Г.С.Васильченко)**

- 1. искажение направленности полового влечения и форм его реализации**
- 2. легкие девиации полового влечения, свойственные нормальной сексуальности, играющие роль дополнительных, второстепенных аксессуаров и не являющиеся патологией**
- 3. деформирующие либидо установки, проявляющиеся в мечтах и фантазиях, но по тем или иным причинам нереализуемые**
- 4. искажение направленности полового влечения и форм его реализации, наблюдающееся только в условиях невозможности адекватно реализовать нормативное половое влечение**

**А-1, Б-4, В - 3**

**А-2; Б-3; В-1; Г-4**

**А-3, Б - 2, В -4,**

**А-2, Б-4, В - 3**

**Что из перечисленного НЕ является предиктором эффективности сексотерапии:**

- В. Наличие очерченной сексуальной проблемы
- Г. Мотивация к терапии
- А. Отсутствие серьезной патологии личности
- Б. Начало половой жизни не позднее 20-ти лет
- Д. Молодой возраст партнеров

**Какой антипсихотик не относится к группе седативных:**

- В. Галоперидол
- А. Клозапин
- Б. Хлорпромазин
- Г. Левомепромазин
- Д. Хлорпротиксен

**Доминирующие идеи – это:**

- Суждения, возникшие в результате реальной ситуации, занявшие доминирующее положение в сознании человека на длительное время, выступающие побудителем узконаправленной деятельности в соответствии со своим содержанием
- Аффективно окрашенные мысли, носящие конкретный характер, проистекающие из реальной ситуации, занимающие в сознании человека периодическое доминирующее положение в зависимости от значимости ситуации
- Суждения, возникшие в результате реальной ситуации, занявшие доминирующее положение в сознании человека на непродолжительное время
- Суждения, возникающие в результате нереальной ситуации, занявшие главенствующее положение в сознании человека, отличающиеся затяжным характером течения
- Ошибочные стойкие суждения и умозаключения, не соответствующие объективной реальности и не поддающиеся коррекции

**Классификация фригидности, по А.М.Свядоцу, выделяет пять форм фригидности, в число которых НЕ входит:**

- В. Психогенная
- А. Ретардационная
- Г. Психотическая
- Б. Симптоматическая
- Д. Конституциональная

**Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать:**

- Б. Соседи
- В. участковый врач территориальной поликлиники
- А. Его сотрудники по работе
- Г. судебно-следственные органы
- Д. никому не дано такого права



**Опыт препубертатной и пубертатной мастурбации согласно данным современных исследований:**

- Б. Ведет к проблемам с эрекцией в будущем
- В. Ослабляет репродуктивные установки
- А. Деформирует психологическую составляющую сексуальности
- Г. Не оказывает на сексуальную жизнь молодых и взрослых никакого достоверного пагубного влияния
- Д. Препятствует получению оргазма в зрелом возрасте

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Формы хронического простатита по Г.С.Васильченко**

- А. застойная предстательная железа
- Б. хронический простатит, I стадия
- В. хронический простатит, II стадия
- Г. атония предстательной железы

**Сок предстательной железы**

- 1. количество увеличено, микроскопическая картина на границе нормы (лейкоциты до 20 в поле зрения)
  - 2. количество увеличено, микроскопическая картина без отклонений
  - 3. резкое снижение содержания лецитиновых зерен (обычно без лейкоцитарной реакции)
  - 4. четкая лейкоцитарная реакция (более 20 в поле зрения), снижение содержания лецитиновых зерен
- Г. А-1, Б-2, В-3, Г - 4  
А. А-3, Б-2, В-4, Г-1  
Б. А-2; Б-1; В-4; Г-3  
В. А-2, Б-4, В -3, Г - 1

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Автор**

- А. Ф.Месмер
- Б. Дж.Брейд
- В. П.Мебиус
- Г. Ж.Шарко

### **Автор идеи**

- 1. предложил термин «гипнотизм» для описания процесса вызывания транса**
- 2. все живые существа наполнены магнетическими флюидами**
- 3. ввел понятие гипноидного состояния**
- 4. предположил, что здоровые люди НЕ подвержены гипнотическому влиянию**

А-2, Б-4, В-3, Г-1

А-1, Б-2, В-3, Г-4

А-1, Б-2, В-4, Г-3

А-2; Б-1; В-3; Г-4

### **Приоритетное значение для дифференциальной диагностики умственной отсталости и органически обусловленных когнитивных расстройств имеет:**

В. Возраст выявления интеллектуальной недостаточности

Г. Наследственно-генетическая обусловленность когнитивных нарушений

Б. Сопряженность когнитивных расстройств с личностными

А. Тотальность интеллектуальной недостаточности

Д. Вероятность неблагоприятной клинической динамики по типу декомпенсаций.

### **Одной из форм расстройства половой идентификации по МКБ-10 является:**

В. Транссексуализм

А. Гомосексуальность

Б. Гермафродитизм

Г. Андрогиния

Д. Лесбиянство

### **Для каких психических расстройств характерен этиологический механизм воздействия факторов социального стресса?**

А. Невротические расстройства.

Б. Расстройства адаптации.

В. Шизофрения.

Г. Умственная отсталость.

Д. Эпилепсия.

### **Для злокачественной шизофрении в понимании А.В.Снежневского характерно все перечисленное, КРОМЕ:**

А. возникновения в зрелом возрасте

Б. начала болезни с негативной симптоматики

В. быстроты наступления конечного состояния с момента манифестации психоза

Г. синдромальной незавершенности позитивных расстройств, их полиморфизма

Д. тяжести конечных состояний

### **Установите соответствие между представленными позициями.**

### **Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

- А. Раппорт**
- Б. Наркосон**
- В. Наркокатарсис**
- Г. Аутотренинг**

**Характеристика**

- 1. невосприимчивость каких-либо звуков кроме голоса психотерапевта**
- 2. доверительное взаимодействие терапевта и пациента**
- 3. реакция (эмоциональная, двигательная) на «ожившие» психотравмирующие переживания во время лечебной суггестии**
- 4. для достижения состояния используются пентотал, барбамил, гексенал внутривенно**

- А. А-1, Б-4, В-3, Г-2**
- Б. А-1; А-2; В-3; Б-4**
- В. А-3, А -2, Б-1, В - 4**
- Г. А-2, А-3, Б-3, В -4**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Название наружных половых органов женщины на русском языке**

- А. девственная плева**
- Б. лобок**
- В. малые половые губы**
- Г. большие половые губы**

**Название наружных половых органов женщины на латинском языке**

- 1. hymen**
- 2. mons pubis**
- 3. labia majora pudenda**
- 4. labia minora pudenda**

- Б. А-3; Б-4; В-1; Г-2**
- А. А-1; Б-2; В-4; Г-3**
- В. А-4; Б-2; В-1; Г-3**
- Г. А-2; Б-3; В-4; Г-2**

**Латентный период развития симптоматики характерен для:**

- Б. Агорафобии**

- А. Посттравматического стрессового расстройства
- В. Обсессивно-компульсивного расстройства
- Г. Ипохондрии
- Д. Хронического соматоформного болевого расстройства

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Классификация мастурбации по Dearborn L.W. на русском языке**

- А. психическая мастурбация
- Б. мастурбация во время сна
- В. анальная мастурбация
- Г. оральная мастурбация

**Классификация мастурбации по Dearborn L.W. на латинском языке**

- 1. nocturnal masturbation
- 2. oral masturbation
- 3. psychic masturbation
- 4. anal masturbation

- Г. А-1;Б-3;В-4;Г-2
- Б. А-2;Б-1;В-3;Г-4
- А. А-3; Б-1; В-4; Г-2
- В. А-4;Б-3;В-2;Г-1

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Синдром**

- А. Тернера
- Б. Клайнфельтера
- В. тестикулярный синдром феминизации
- Г. аденогенитальный

**Определение**

- 1. редкое нарушение, характеризующееся присутствием только одной непарной X-хромосомы (X0). Индивиды, страдающие данным заболеванием, имеют нормальные женские наружные половые органы, однако их внутренние

репродуктивные структуры не развиваются полностью

2. нарушение, являющееся результатом генетического дефекта, вызывающего у мужчин с нормальным набором хромосом невосприимчивость к воздействию тестостерона и других андрогенов

3. нарушение, характеризующееся отсутствием двух X-хромосом и одной Y-хромосомы (XXY), в результате чего страдающие данным нарушением индивиды имеют недоразвитые мужские наружные половые органы

4. женщины, обладающие нормальным набором хромосом (XX), у которых в результате воздействия избыточного количества андрогенов в период пренатальной половой дифференциации развиваются гениталии, внешне напоминающие мужские

Г. А-3, Б-2, В-4, Г-1

Б. А-2, Б-3, В - 4, Г-1

А. А-1; Б-3; В-2; Г-4

В. А-1, Б-2, В-3, Г-4

Какая из парафилий характеризуется влечением к получению сексуального удовлетворения от тайного созерцания обнаженности и/или сексуальной активности других людей:

В. Вуайеризм

А. Фроттеризм

Б. Фетишизм

Г. Садизм

Д. Ретифизм

Как называется расстройство у женщины, при котором она неспособна достичь в половом акте разрядки:

А. Оргазмическая дисфункция

Б. Диспареуния

В. Вагинизм

Г. Утрата полового влечения

Д. Фригидность

При изучении возможных причин расстройства половой идентификации было отмечено, что девочки с маскулинными характеристиками психики и поведения рождались у матерей, которые во время беременности лечились:

В. Эстрогенами

А. Психотропными средствами

Г. Андрогенами

Б. Антибиотиками

Д. Инсулином

Сексологи обычно исследуют не только реальное сексуальное поведение, но и эротическое воображение потому, что:

Его содержание является индикатором биологически детерминированных

нарушений

Оно объясняет реальное сексуальное поведение

Оно выражает глубинные предпочтения точнее, чем реальное сексуальное поведение

Важно разделить нормальное и извращенное сексуальное поведение

Оно никогда не соответствует реальному сексуальному поведению

**Способность к многократному оргазму:**

Б. Присуща больше мужчинам

Г. Обусловлена прежде всего культурными стереотипами

А. Является латентной сексуальной патологией

В. Присуща в основном женщинам

Д. Обусловлена формой сексуального взаимодействия

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Уровни понимания характера и значения сексуальных противоправных действий**

А. 1-й уровень

Б. 2-й уровень

В. 3-й уровень

Г. 4-й уровень

**Уровни понимания характера и значения сексуальных противоправных действий**

**1. осмысление биологической сущности действий**

**2. осмысление личностного значения**

**3. осмысление социального значения событий**

**4. уровень понимания внешней стороны фактических событий**

Г. А-4; Б-1; В-3; Г-2

А. А-2; Б-3; В-1; Г-4

Б. А-1; Б-2; В-3; Г-4

В. А-3; Б-4; В-2; Г-1

**На протяжении многих лет совместной жизни, несмотря на высокую потенцию и чрезвычайную изобретательность мужа, женщина не может достичь во время близости необходимого уровня сексуального возбуждения: "Чувствую себя холоднее лягушки и ничего не могу с этим поделать, как ни бьюсь. Все происходит вплоть до оргазма, но радости от этого никакой". Ее расстройство следует обозначить как:**

Диспареуния

Вагинизм

Сексуальное отвращение

Отсутствие сексуального удовлетворения  
Оргазмическая дисфункция

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

- А. гипоспадия**
- Б. эписпадия**
- В. микрогенитосомия**
- Г. фимоз**

**Определение**

- 1. недоразвитие наружных половых органов**
- 2. узость крайней плоти с ограничением ее подвижности, не позволяющая полностью обнажить головку полового члена**
- 3. врожденное недоразвитие мочеиспускательного канала, заключающееся в отсутствии его нижней стенки; наружное отверстие канала открывается на нижней поверхности полового члена, мошонке или промежности**
- 4. полное или частичное отсутствие передней стенки мочеиспускательного канала**

А-2, Б-3, В-1, Г-4

А-3; Б-4; В-1; Г-2

А-4, Б-2, В-3, Г-1

А - 3, Б- 1, В - 4, Г-2

**Какой из приведенных факторов, по данным Н. Грота, в действительности НЕ входит в мотивы насилия:**

- А. Сила сексуального влечения**
- Б. Ярость, озлобление, агрессия**
- В. Жажда власти**
- Г. Садистическое влечение**
- Д. Стремление доминировать**

**Динамика филогенеза сексуального поведения верно характеризуется утверждением:**

Определяется оптимизацией репродуктивного поведения

Характеризуется как переход от жестко биологически запрограммированного репродуктивного поведения к избирательности и гибкости в сексуальном поведении, как самостоятельной сфере жизненных ценностей

Связана с филогенетической динамикой биологического развития

Отражает изменения экологии

Запрограммирована генетически

### **Каковы особенности алкоголизма у женщин?**

- А. У женщин на фоне хронического алкоголизма наблюдаются атипичные формы опьянения.
- В. Злокачественный темп развития, преобладание депрессивных расстройств в структуре патологического влечения к алкоголю, быстрое формирование абстинентного синдрома, возникновение атипичных форм опьянения.
- Б. Никаких особенностей алкоголизма у женщин нет, алкогольная болезнь протекает одинаково у женщин и мужчин.
- Г. У женщин заостряются присущие им личностные особенности, чаще всего истерические и эксплозивные.
- Д. Женщины перестают следить за собой, не работают, не заботятся о своих детях, проводят время в асоциальных компаниях.

### **Первичная гендерная идентичность формируется:**

- На 2-м году жизни
- Между 3 и 5 годами
- Между 7 и 11 годами
- Между 13 и 15 годами
- С началом половой жизни

### **Нарушения сексуальных реакций относятся к группе:**

- Б. Парафилий
- Г. Расстройств половой идентификации
- А. Перверзий
- В. Сексуальных дисфункций
- Д. Расстройств психсексуального созревания (развития)

### **Какую характерную черту подростково-юношеской сексуальности, ярче выраженную у мальчиков, отмечают:**

- Романтизацию сексуальности
- Промискуитет
- Сексуализацию эмоций
- Дуализм
- Аутоэротизм

### **Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

### **Понятие**

- А. сперматогонии
- Б. сперматоциты



**В. сперматиды**

**Г. клетки сперматогенеза**

**Определение**

**1. мужские половые клетки, развивающиеся из сперматогониев**

**2. незрелые половые клетки**

**3. стволовые клетки, находящиеся в мужских половых железах - семенниках**

**4. гаплоидные мужские половые клетки 4-го (последнего) периода сперматогенеза**

**Б. А-4;Б-2;В-1;Г-3**

**Г. А-3;Б-2;В-4;Г-1**

**А. А-2;Б-1;В-3;Г-4**

**В. А-3; Б-1; В-4; Г-2**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Синдром**

**А. Тернера**

**Б. Клайнфельтера**

**В. тестикулярный синдром феминизации**

**Г. адреногенитальный**

**Вторичные половые признаки**

**1. женские, но менструации не наступают**

**2. некоторая феминизация мужских вторичных половых признаков, могут быть развитые грудные железы**

**3. женские, недоразвитые**

**4. нормальные женские**

**В. А-2, Б-4, В - 1, Г- 3**

**Г. А-3, Б-1, В-4, Г-2**

**А. А-1, Б-2, В-4, Г-3**

**Б. А-3; Б-2; В-1; Г-4**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Семиотика невербального поведения.**

**Структурные элементы в рамках дескриптивного подхода**

**А. ольфакторные**

- Б. паралингвистические**
- В. таксические**
- Г. кинесические**

**Семиотика невербального поведения.**

**Структурные элементы в рамках дескриптивного подхода**

- 1. неречевые звуковые паттерны**
- 2. искусственные и естественные запахи**
- 3. прикосновения**
- 4. движения тела**

**А. А-3;Б-1;В-2;Г-4**

**Г. А-2; Б-1; В-4; Г-3**

**Б. А-2;Б-3;В-4;Г-1**

**В. А-1;Б-2;В-4;Г-3**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Половая конституция женщины**

**А. слабая**

**Б. средняя**

**В. сильная**

**Г. патологический конституциональный вариант**

**Трохантерный индекс у женщины**

**1. 2,03**

**2. 1,99**

**3. 1,92**

**4.  $\geq 2,05$**

**А. А-3;Б-4;В-2;Г-1**

**Б. А-3; Б-2; В-1; Г-4**

**В. А-4;Б-1;В-2;Г-3**

**Г. А-1;Б-3;В-4;Г-2**

**Какое из приведенных утверждений о сексуальной ориентации верно:**

**В. Подавляющее большинство мужчин и женщин обладает бисексуальной ориентацией**

**А. Врожденная и неизменная в течение всей жизни характеристика**

**Г. Индивидуально постоянная характеристика, которая, однако, у некоторых людей может в течение жизни изменяться**

**Б. В норме она всегда гетеросексуальна**

**Д. Многократно изменяется в течение жизни**

**Диагноз расстройства половой идентификации у детей выставляется:**

- Г. Не ранее индивидуального завершения пубертатного периода
- Б. Не ранее 15-летнего возраста
- А. До начала пубертатного периода
- В. Не ранее 18-летнего возраста
- Д. Только после начала половой жизни

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Половая конституция женщины**

- А. средняя
- Б. слабая
- В. сильная
- Г. патологический конституциональный вариант

**Характер оволосения**

- 1. гирсутизм
  - 2. P3A3
  - 3. P1A1
  - 4. мужское
- В. А-2; Б-3; В-4; Г-1  
А. А-4; Б-2; В-3; Г-1  
Б. А-3; Б-1; В-4; Г-2  
Г. А-1; Б-4; В-3; Г-2

**Согласно У. Мастерсу и В. Джонсон, наиболее важным фактором поддержания сексуальной способности у пожилых людей наряду с хорошим здоровьем является:**

- Г. Использование афродизиаков
- Б. Значительное ограничение сексуальной активности
- А. Регулярная половая жизнь
- В. Наличие дополнительной эротической стимуляции
- Д. половые контакты с людьми младше по возрасту

**Вуайеризм предполагает выбор в качестве объекта:**

- А. Детей
- Г. Людей, не подозревающих о наблюдении за ними
- Б. Согласных на это людей
- В. Сексуального партнера
- Д. Пожилых людей

**Дифференциальная диагностика инволюционных параноидов проводится:**

- А. с поздней шизофренией
- Г. со всем перечисленным
- Б. с инициальной стадией сенильной деменции
- В. с инициальной стадией болезни Альцгеймера
- Д. верно А и Б

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Синдром**

- А. Тернера
- Б. Клайнфельтера
- В. тестикулярный синдром феминизации
- Г. адреногенитальный

**Внутренние репродуктивные структуры**

1. отсутствие нормального состава как мужских, так и женских внутренних структур
2. нормальные мужские
3. нормальные женские
4. матка и фаллопиевы трубы

- В. А-3, Б-1, В-4, Г-2
- Г. А-2, Б-1, В-3, Г-4
- Б. А-4, Б-3, В-1, Г-2
- А. А-4; Б-2; В-1; Г-3

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Женские половые органы**

- А. яичники
- Б. каналы Скина
- В. Бартолиниевы железы
- Г. клитор

**Гомологичные им мужские половые органы**

1. головка пениса
2. железы Купера

### **3. предстательная железа**

#### **4. яички**

А. А-4; Б-3; В-2; Г-1

Б. А-2, Б-1, В-3, Г-4

В. А-1, Б-2, В-3, Г-4

Г. А-3, Б-2, В-4, Г-1

### **Для диагностики парафилии определяющие ее сексуальные влечения и потребности, испытываемые человеком:**

Б. Должны возникать хотя бы время от времени для того, чтобы повысить уровень сексуального возбуждения

А. Должны быть длительными (более 6 месяцев) и достаточно постоянными

В. Должны быть проявлениями физиологических или неврологических нарушений

Г. Могут быть эпизодическими средствами разнообразить сексуальные отношения

Д. Должны включать только эротические фантазии парафильного содержания

### **Отказ лица, страдающего психическим расстройством, от предлагаемого лечения:**

А. Принимается врачом-психиатром в устной форме

В. оформляется записью в медицинской документации за подписью лица или его законного представителя и врача-психиатра

Б. Оформляется записью в медицинской документации за подписью врача-психиатра

Г. оформляется записью в медицинской документации за подписью лица или его законного представителя

Д. принимается только в форме письменного заявления, составленного данным лицом или его законным представителем на имя руководителя психиатрического учреждения

### **Фетишистский трансвестизм описывают все приведенные утверждения, КРОМЕ одного:**

Б. Встречается в основном у гомосексуальных мужчин

А. Не подлежит хирургическому лечению

В. Обычно проявляется уже в детском или подростковом возрасте

Г. Связан с сексуальным возбуждением и сильным желанием вернуться к облику своего пола сразу по достижении оргазма

Д. Связан с желанием переодеться в одежду противоположного пола с целью достижения сексуального возбуждения и разрядки

### **Что из перечисленного часто становится причиной виргогамии:**

В. Вагинизм

А. Мужская аноргазмия

Б. Женская аноргазмия

Г. Преждевременная эякуляция

Д. Сексуальная ангедония

**Диагностическим критерием психогенной диспареунии является:**

В. Аноргазмия

Г. Вагинизм

Б. Нарушение lubricации влагалища

А. Повторяющаяся или устойчивая боль в гениталиях перед, во время или после полового сношения

Д. Сексуальная ангедония

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

А. трибадизм

Б. аннилингус

В. куннилингус

Г. фелляция

**Определение**

1. оральная стимуляция пениса и мошонки

2. оральная стимуляция ануса

3. трение гениталий одной партнерши о половые органы или иные части тела другой

4. процесс оральной стимуляции вульвы, клитора, малых половых губ, преддверия и входа во влагалище

Б. А-1; Б-2; В-1; Г-4

Г. А-3; Б-4; В-1; Г-2

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1

В. А-3; Б-2; В-4; Г-1

**Динамика филогенеза сексуального поведения верно характеризуется утверждением:**

Отражает изменения экологии

Определяется оптимизацией репродуктивного поведения

Характеризуется как переход от жестко биологически запрограммированного репродуктивного поведения к избирательности и гибкости в сексуальном поведении как самостоятельной сфере жизненных ценностей

Связана с филогенетической динамикой биологического развития

Запрограммирована генетически

**Патогномоничные расстройства для корсаковского психоза - это:**

А. Прогрессирующее снижение памяти

В. Фиксационная амнезия и конфабуляторные расстройства

- Б. Фиксационная амнезия и рудиментарные идеи отношения
- Г. Органический галлюциноз на фоне прогрессирующего снижения личности
- Д. Необратимые интеллектуально-мнестические расстройства вследствие острой интоксикационной энцефалопатии.

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Синдром**

**А. Тернера**

**Б. Клайнфельтера**

**В. тестикулярный синдром феминизации**

**Г. адреногенитальный**

**Хромосомный пол**

**1. 46, XX**

**2. 46, XY**

**3. 45, XO**

**4. 47, XXY**

А. А-2, Б-3, В-1, Г-4

Г. А-3; Б-4; В-2; Г-1

Б. А-1, Б-2, В-4, Г-3

В. А-4, Б-3, В-1, Г-2

**Психиатрическое освидетельствование больного, находящегося под диспансерным наблюдением, может быть проведено без его согласия или без согласия его законного представителя:**

В. только с санкции судьи

А. Только с разрешения главного врача диспансера

Д. врачом-психиатром диспансера без получения дополнительного разрешения с чьей-либо стороны

Б. Только с разрешения главного психиатра данной территории

Г. только с санкции прокурора

**Молодой мужчина испытывает компульсивное влечение к переодеванию в женскую одежду, без чего не может достичь сексуального возбуждения. Какой из диагнозов уместен в этом случае:**

Фетишизм

Транссексуализм

Фетишистский трансвестизм

Эгодистоническая сексуальная ориентация

Вуайеризм

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Семиотика невербального поведения.**

**Структурные элементы в рамках дескриптивного подхода**

- А. кинесические**
- Б. проксемические**
- В. гаптические**
- Г. просодические**

**Семиотика невербального поведения.**

**Структурные элементы в рамках дескриптивного подхода**

- 1. паттерны тактильной коммуникации**
- 2. индивидуальное расстояние**
- 3. жесты, мимика**
- 4. постоянные качества голоса**

**Г. А-1;Б-3;В-4;Г-2**

**А. А-2;Б-3;В-1;Г-4**

**Б. А-3; Б-2; В-1; Г-4**

**В. А-4;Б-1;В-2;Г-3**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Синдром**

- А. Тернера**
- Б. Клайнфельтера**
- В. тестикулярный синдром феминизации**
- Г. адреногенитальный**

**Наружные половые органы**

- 1. нормальные женские**
- 2. маленькие пенис и мошонка**
- 3. нормальные женские**
- 4. амбивалентные, но больше напоминающие женские, чем мужские**

**Г. А-1; Б-2; В-3; Г-4**

**А. А-3, Б-2, В-4, Г-1**

**Б. А-2, Б-1, В-3, Г-4**



В. А-4, Б-1, В-3, Г-2

**Какой из терминов точнее других характеризует полоролеву модель С. Бем:**

Б. Континуальная

Г. Системная

А. Альтернативная

В. Ортогональная

Д. Популяционная