

## **Вопросы с вариантами ответов по специальности «Организация сестринского дела (среднее)» (I категория) для аттестации**

**Купить базу вопросов с ответами можно здесь:**  
<https://medik-akkreditacia.ru/product/organizaciya/>

### **Полезные ссылки:**

- 1) Тесты для аккредитации «Организация сестринского дела (ПСА)» (500 вопросов)  
<https://medik-akkreditacia.ru/product/organizaciya-sestrinskogo-dela/>
- 2) Тесты для аккредитации «Сестринское дело» (2060 вопросов)  
<https://medik-akkreditacia.ru/product/sestrinskoe-delo/>

**Деятельность, направленная на получение прибыли путем создания и реализации товаров и услуг, называется**

- А. 1) маркетингом
- В. 3) бизнесом
- Б. 2) менеджментом
- Г. 4) предпринимательством
- Д. 5) антрепренерством

**Острая коронарная недостаточность развивается при:**

- Б. 2) поражении сосудов сердца
- А. 1) поражении периферических сосудов
- В. 3) поражении сосудов головного мозга
- Г. 4) поражении сосудов печени
- Д. 5) поражении сосудов легких

**Показания к прекращению реанимации:**

- Б. 2) расширение зрачка, отсутствие самостоятельного пульса и дыхания
- А. 1) сужение зрачка, восстановление дыхания и работы сердца
- В. 3) восстановление функции ЖКТ
- Г. 4) восстановление проходимости верхних дыхательных путей
- Д. 5) восстановление работы сердца

## **Статистические коэффициенты**

**А. Интенсивный**

**Б. Экстенсивный**

**В. Наглядности**

**Г. Соотношения**

**Примеры показателей**

**1. Обеспеченность койками**

**2. Доля болезней органов дыхания среди всех заболеваний**

**3. Динамика коечного фонда**

**4. Частота дней нетрудоспособности за год**

**5. Средняя длительность пребывания на койке**

А-4 Б-2 В-3 Г-1

А-3 Б-2 В-4 Г-1

А-1 Б-2 В-3 Г-4

А-2 Б-4 В-3 Г-1

## **Рациональный прием большинства лекарственных средств:**

Б. 2. во время еды

В. 3. после еды, запивая молоком

А. 1. до еды, запивая чаем

Д. 5. за 30-60 минут до еды, запивая водой

Г. 4. за 30-60 минут после еды, запивая водой

## **Оказывая помощь при ожоге первой степени, в первую очередь необходимо обработать обожжённую поверхность:**

Г. 4. Жиром.

А. 1. 96% этиловым спиртом.

Б. 2. Холодной водой до онемения.

В. 3. Стерильным новокаином.

Д. 5. Сметаной.

## **Принципы оказания неотложной помощи при тяжёлой электротравме:**

Б. 2. Освободить пострадавшего от контакта с источником тока, соблюдая меры личной предосторожности, и только после этого начать сердечно-лёгочную реанимацию.

А. 1. Начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, принять меры для удаления пострадавшего от источника тока.

В. 3. Закопать пострадавшего в землю.

Г. 4. Облить водой.

Д. 5. Сделать инъекцию кордиамина.

## **Срок сохранения стерильности изделий медицинского назначения при химическом методе стерилизации:**

А. 1. 3 суток

Б. 2. в течение 1 рабочей смены

- В. 3.20 суток
- Г. 4.24 часа
- Д. 5.12 часов

**Социально-экономические факторы , влияющие на здоровье:**

- А. 1.условия жизни
- Д. 5.условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность медицинской помощи, экономико-политическая ситуация
- Б. 2.условия жизни и труда
- В. 3.условия жизни, труда, социальная защищенность
- Г. 4.условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность медицинской помощи

**«Дезинфекция» – это**

- А. 1.уничтожение патогенных микроорганизмов
- Б. 2. комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды.
- В. 3.уничтожение грибков
- Г. 4.уничтожение вирусов
- Д. 5.уничтожение микробов

**Требования на выписку ядовитых и наркотических препаратов заверяются:**

- Б. 2. подпись главной медицинской и печать ЛПУ
- А. 1.подпись главного врача и печать ЛПУ
- В. 3.Подпись лечащего врача и печать ЛПУ
- Г. 4.Подпись лечащего врача
- Д. 5.Подпись старшей медсестры и печать ЛПУ

**Как часто проводится замена перчаток при выполнении манипуляций в процедурном кабинете:**

- А. 1.1 пара перчаток на 3-5 пациентов
- В. 3.1 пара перчаток на 1 пациента
- Б. 2.1 пара перчаток на 10 пациентов
- Г. 4.1 пара перчаток на смену
- Д. 5.1 пара перчаток через 1 час

**К связующим процессам в менеджменте относятся**

- В. 3) контроль
- Г. 4) мотивация
- Б. 2) определение целей
- А. 1) принятие решений
- Д. 5) полномочие

**Принуждение, как метод преодоления сопротивления рекомендуется в ситуациях, когда**

- Г. 4) идея перемен привлекательна для исполнителей
- Б. 2) у инициатора перемен нет власти, но есть четкая информация о том, что следует делать
- А. 1) необходима быстрота, а инициаторы перемен обладают большой властью
- В. 3) перемены осуществляются в творческих и инициативных коллективах
- Д. 5) участники перемен самостоятельно приходят к необходимости осуществления перемен

**Срок испытания при приеме на работу не может превышать**

- Г. 4) 9 месяцев с согласия Федеральной службы занятости
- Б. 2) 6 месяцев в отдельных случаях для руководителей организации и их заместителей
- А. 1) 3 месяцев
- В. 3) 9 месяцев по согласованию работодателя с работником
- Д. 5) не более 1 года по соглашению между работником, работодателем и соответствующим выборным профсоюзным органом

**Для временной защиты медицинских изделий от коррозии используют**

- В. 3) хромовое покрытие
- А. 1) напыление на изделие слоя золота или серебра
- Г. 4) консервированную смазку
- Б. 2) лакокрасочное покрытие
- Д. 5) никелевое покрытие

**Исходным материал (сырьем) для получения кетгута обыкновенного является**

- Г. 4) брюшина слепой кишки крупного рогатого скота
- А. 1) полигликолевая кислота
- В. 3) подслизистый слой кишечника мелкого рогатого скота
- Б. 2) полиэтилентерефталат
- Д. 5) коллаген

**Хлопчатобумажная марля в сравнении с марлей хлопчатобумажной с примесью вискозы смачивается**

- А. 1) быстрее
- Б. 2) медленнее
- В. 3) одинаково
- Г. 4) не смачивается
- Д. 5) расслаивается

**При расчете одного посещения врача используется метод ценообразования**

- В. 3) повременный
- Г. 4) по шкале ресурсов
- Б. 2) гонорарный
- А. 1) затратный
- Д. 5) произвольный

**На рынке медицинских услуг основным объектом купли-продажи выступает**

- А. 1) труд медицинских работников
- Б. 2) медицинские услуги
- В. 3) здоровье населения
- Г. 4) медикаменты
- Д. 5) медицинские инструменты

**Коллектив - это группа объединенных общими целями и задачами людей, достигшая в процессе социально ценной совместной деятельности**

- А. 1) начального уровня развития
- В. 3) высшего уровня развития
- Б. 2) среднего уровня развития

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между локализацией раны (травмы) (цифра): 1. Голова, 2. Голеностопный сустав, 3. Нижняя челюсть, 4. Плечевой сустав и видом повязки (буква): А. Восьмиобразная, Б. Чепец, В. Уздечка, Г. Мостовидная, Д. Колосовидная**

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-В

1-В; 2-А; 3-Б; 4-Д

1-Б; 2-А; 3-В; 4-Д

1-Б; 2-А; 3-Д; 4-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между путем введения лекарственного средства (цифра):**

**1. Энтеральный путь, 2. Парэнтеральный путь и способом введения (буква): А.**

**Ректально, Б. Внутривенно, В. Ингаляция, Г. Перкутанно (трансдермально), Д.**

**Сублингвально, Е. Внутримышечно, Ж. Перорально, З. Буккально**

1-А, Д, Ж, З; 2-Б, В, Г, Е

1-А, Д, В; 3; 2-А, В, Б, Е

1-А, В, Д, Ж; 2-Б, В,

1-А, Б, В, Д; 2-Б, В,

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между методом (видом) лечения (цифра) 1.**

**Физиотерапия, 2. Массаж, 3. Лечебная физкультура и термином(ами) (буква) А.**

**Мощность, Б. Длительность сеанса, В. Физическая нагрузка, Г. Глубина воздействия,**

**Д. Интенсивность, Е. Проницаемость**

1-Б, Г, Д; 2 - А, Б, Г, Е; 3-Б, В

1- А, Б, Г, Е; 2-Б, Г, Д; 3-Б, В

1- А, Б, Г, Е; 2-Б, В 3-Б, Г, Д;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между нозологической формой (цифра): 1. Острый гломерулонефрит, 2. Мочекаменная болезнь, 3. Пиелонефрит и причиной, которой она вызвано (буква): А. Однообразное питание, Б. Аллергия, В. Гемолитический стрептококк, Г. Нарушение уродинамики, Д. Хроническая инфекция мочевых путей**

1-А; 2-Б, Г; 3-Г, В

1-А; 2-В, Г; 3-Г

1-В; 2-А, Г; 3-Г, Д

1-Д; 2-А, Г; 3-Г, В

### **Понятие**

**А. Заболевание**

**Б. Состояние**

**В. Сопутствующее заболевание**

**Г. Тяжесть заболевания или состояния**

### **Суть**

**1. Изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи**

**2. Критерий, определяющий степень поражения органов и (или) систем организма человека либо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением**

**3. Возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды**

**4. Заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти**

**5. Возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма**

А-5 Б-3 В-4 Г-2

А-5 Б-1 В-3 Г-2

А-3 Б-1 В-4 Г-2

А-5 Б-1 В-4 Г-2

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого**

пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между заболеванием (цифра): 1. Перфоративная (прободная) язва, 2. Кишечная непроходимость, 3. Желче-каменная болезнь, 4. Пневмония, 5. Тромбофлебит и наиболее частым признаком (буква): А. Кашель, Б. Перитонит, В. Отек тканей, Г. Вздутие живота, Д. Желтуха

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-А; 5-В

1-Б; 2-Д; 3-Г; 4-В; 5-А

1-Г; 2-Б; 3-Д; 4-В; 5-А

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-В; 5-Г

### Форма отчета

А. «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания ЛПУ»

Б. «Ежемесячный или годовой отчет о числе инфекционных заболеваний»

В. «Сведения о причинах временной нетрудоспособности»

Г. «Отчет о деятельности стационара»

Д. «Отчет о больных злокачественными заболеваниями»

### Учетные документы

1. Статистическая карта выбывшего из стационара

2. Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования

3. Талон амбулаторного пациента

4. Листок нетрудоспособности

5. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном заболевании

6. Талон на законченный случай временной нетрудоспособности

А-2 Б-5 В-4 Г-1 Д-3

А-3 Б-5 В-1 Г-4 Д-2

А-3 Б-5 В-4 Г-1 Д-2

А-4 Б-5 В-3 Г-1 Д-2

### Понятие

А. Медицинская помощь

Б. Медицинская услуга

В. Медицинское вмешательство

### Суть

1. Комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение

2. Виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную,

реабилитационную направленность

3. Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг

4. Комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, и имеющих самостоятельное законченное значение

5. Комплекс мероприятий, направленных на поддержание здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг

А-1 Б-3 В-2

А-2 Б-1 В-3

А-3 Б-1 В-2

А-1 Б-3 В-2

**Понятие**

А. Заболевание

Б. Состояние

В. Сопутствующее заболевание

Г. Тяжесть заболевания или состояния

**Суть**

1. Изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи

2. Критерий, определяющий степень поражения органов и (или) систем организма человека либо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением

3. Возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды

4. Заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти

5. Возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма

А-5 Б-1 В-4 Г-2

А-4 Б-1 В-5 Г-2

А-5 Б-1 В-3 Г-2

А-3 Б-1 В-4 Г-2

**Вид медицинской помощи**

А. Первичная медико-санитарная помощь

Б. Специализированная медицинская помощь



**В. Скорая медицинская помощь**

**Г. Паллиативная медицинская помощь**

**Условия оказания**

**1. Амбулаторно**

**2. Стационарно**

**3. В дневном стационаре**

А-1,3 Б-1,3 В-2,3 Г-1,2

А-1,3 Б-2,3 В-1,2 Г-1,3

А-2,3 Б-1,3 В-1,3 Г-1,2

А-1,2 Б-1,3 В-1,2 Г-1,2

**Медицинский документ**

**А. Медицинская карта амбулаторного больного**

**Б. Медицинская карта стационарного больного**

**В. История родов**

**Г. Медицинская карта ребенка**

**Срок хранения**

**1. Пожизненно**

**2. 5 лет**

**3. 10 лет**

**4. 25 лет**

А-1 Б-4 В-4 Г-3

А-2 Б-4 В-4 Г-3

А-2 Б-1 В-4 Г-3

А-2 Б-4 В-1 Г-3

**Статистические коэффициенты**

**А. Экстенсивный**

**Б. Наглядности**

**В. Интенсивный**

**Примеры показателей**

**1. Общая заболеваемость населения**

**2. Структура заболеваемости в случаях**

**3. Средняя продолжительность одного случая заболеваемости**

**4. Темп роста инфекционной заболеваемости**

А-2 Б-3 В-1,4

А-3 Б-4 В-2,3

А-2 Б-4 В-1,3

А-2 Б-1 В-4,3

**Примеры показателей**

**А. Доля дифтерии среди всех инфекционных заболеваний**

**Б. Число дней нетрудоспособности на 100 работающих**

**Статистические коэффициенты**

**1. Наглядности**

**2. Соотношения**

**3. Экстенсивный**

**4. Интенсивный**

А-2 Б-4

А-3 Б-1

А-1 Б-4

А-3 Б-4

**При стрессе, напряжении, тревоге следует применять:**

Б. 2.Кордиамин

В. 3.Валидол

А. 1.драже валерианы

Д. 5.Тенотен

Г. 4.Корвалол

**Расположите в убывающей последовательности заболевания, приводящие к инвалидности**

**1.болезни костно-мышечной системы 2.болезни системы кровообращения**

**3.болезни дыхания 4.злокачественные новообразования**

3,1,2,4

4,1,2,3

2,4,1,3

1,2,3,4

**По соображениям асептики нельзя стоять и даже проходить в операционном зале во время операции между:**

А. 1.анестезиологом и капельницей

Б. 2.столиком операционной сестры и большим инструментальным столом

В. 3.головным концом операционного стола и входной дверью

Г. 4.наркозным аппаратом и капельницей

Д. 5.между столиком операционной сестры и капельницей

**Скорость переливания крови во время биологической пробы:**

Б. 2.20 - 30 капель в минуту

В. 3.40 - 60 капель в минуту

А. 1.10 - 20 капель в минуту

Д. 5.струйно

Г. 4.60-80 капель в минуту

**Генеральная уборка проводится 1 раз в:**

Г. 4.квартал

Б. 2.10 дней

А. 1.7 дней

В. 3.месяц

Д. 5.14 дней

**Область знаний и профессиональной деятельности, направленных на формирование и обеспечение достижения целей организации путем рационального использования ресурсов, называется**

- Г. 4) менеджментом
- А. 1) бизнесом
- Б. 2) маркетингом
- В. 3) предпринимательством
- Д. 5) организацией

**Нарушение целостности тканей, костных структур в результате внешнего воздействия это:**

- А. 1) боль
- Б. 2) травма
- В. 3) кровотечение
- Г. 4) диарея
- Д. 5) лимфорея

**Жаропонижающие препараты рациональнее принимать:**

- Б. 2.в 10-12 часов
- Г. 4.в 18-19 часов
- А. 1.в 8-9 часов
- В. 3.в 16-17 часов
- Д. 5.20-21 часов

**Стандарты - это**

- Б. 2) конкретные цели, прогресс в отношении которых поддается измерению
- А. 1) показатели оперативности контроля
- В. 3) показатели масштабов контроля
- Г. 4) масштаб допустимых отклонений
- Д. 5) форма осуществления контроля

**Либеральный стиль управления подразумевает, что**

- В. 3) решения принимаются единолично
- Г. 4) за реализацию предложений отвечают все - и руководитель, и подчиненные
- А. 1) решения принимаются на основе коллегиального обсуждения
- Б. 2) руководитель не дает указаний
- Д. 5) дела в группе идут сами по себе

**Дисфункциональный конфликт**

- Б. 2) создает активный фон для позитивных изменений в организации
- А. 1) разрушает систему отношений в организации
- В. 3) ведет к повышению эффективности организации
- Г. 4) приводит к снижению эффективности организации
- Д. 5) побуждает к совершенствованию организации

**Наиболее опасное проявление немедленной аллергии:**

- Б. 2.Бронхоспазм.
- Г. 4.Отёк Квинке.
- А. 1.Крапивница.
- В. 3.Анафилактический шок.
- Д. 5.Судороги.

**При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо придать положение:**

- Б. 2.Полулежачее.
- В. 3.Ровное горизонтальное.
- А. 1.Полусидячее.
- Д. 5.Горизонтальное с приподнятыми ногами.
- Г. 4.Горизонтальное с приподнятой головой.

**Возникновение реального противоречия в интересах и потребностях конфликтующих сторон называется**

- В. 3) прецедентом
- Г. 4) компромиссом
- А. 1) инцидентом
- Б. 2) конфликтной ситуацией
- Д. 5) противоречием

**Отходы от лекарственных препаратов и дез. средств с истёкшим сроком годности относятся к:**

- Б. 2.класс Б (эпидемиологически опасные)
- В. 3.класс В (эпидемиологически чрезвычайно опасные)
- А. 1.класс А (эпидемиологически безопасные)
- Г. 4.класс Г (токсикологически опасные)
- Д. 5.класс Д (радиоактивные)

**Антисептика – это комплекс мероприятий направленных на**

- Б. 2.полное уничтожение микробов и их спор
- В. 3.стерильность
- А. 1.предупреждение попадания микробов в рану
- Д. 5. ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом
- Г. 4.предупреждение проникновения микроорганизмов в рану и в организм в целом

**Провести профилактику ВИЧ-инфекции медработнику после аварийной ситуации с ВИЧ-инфицированным пациентом антиретровирусными препаратами следует в период, не позднее:**

- В. 3.24 часов
- Г. 4.3 часа

- Б. 2.1 часа
- А. 1.72 часов
- Д. 5.6 часов

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между причинами, факторами, проблемами, формами, относящимися к инфаркту миокарда (цифра): 1. Фактор риска, 2. Психологическая проблема, 3. Причина, 4. Форма и описанием определением (буква): А. Стресс, Б. Атеросклероз, В. Страх смерти, Г. Гиподинамия, Д. Тромбоз, Е. Артериальная гипертензия, Ж. Болевая, Е. Абдоминальная**

1-А, В, Б; 2-В; 3-А, Д; 4-Е, З

1-В, Б,Г; 2-В; 3-А, Д; 4-Е, З

1-А, Б,В; 2-Г; 3-Б, 4-Ж, З

1-А, Г, Е; 2-В; 3-Б, Д; 4-Ж, З

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом инъекции (цифра): 1. Внутримышечно, 2. Внутривенно, 3. Подкожно, 4. Внутрикожно и углом наклона иглы в градусах (буква): А. 45, Б. 90, В. 10-15, Г. 60, Д. 30**

1-Б; 2-Б; 3-В; 4-В

1-А; 2-В; 3-В; 4-Б

1-А; 2-В; 3-Б; 4-В

1-Б; 2-В; 3-А; 4-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом проблемы (цифра) 1. Физиологическая проблема, 2. Психологическая проблема, 3. Социальная проблема и его описанием (буква) А. Страх смерти, Б. Боль, В. Одиночество, Г. Недержание мочи, Д.**

**Неуверенность в исходе лечения**

1-Б, Г; 2-А, Д; 3-В

1-А,Д; 2-Б,Г; 3-В

1-Б, 2-Д; 3-В

1-А, 2-Д; 3-В

**Понятие**

**А. «Болезненность»**

**Б. «Общая заболеваемость»**

**В. «Обращаемость»**

**Суть**

1. Заболевания, выявленные при целевых медицинских осмотрах
2. Число больных, впервые обратившихся за медицинской помощью по поводу заболевания
3. Все заболевания, зарегистрированные в данном году
4. Соотношение числа всех первичных посещений по поводу болезни к общему числу обслуживаемого населения
5. Совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний, впервые выявленных в данном году или известных ранее, по поводу которых больные вновь обратились в данном году

А-1 Б-5 В-2

А-3 Б-5 В-1

А-3 Б-5 В-2

А-3 Б-4 В-2

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между описанием обсуждения какого-либо вопроса (цифра) 1. Выслушать каждого и прийти к общей точке зрения, 2. Высказываются все и остаются при своем мнении, 3. Высказывается каждый, не слушая других, 4. Каждый стремится заставить других принять его точку зрения и его определением (буква) А. Спор, Б. Дискуссия, В. Конфликт, Г. Полемика

1-А; 2-Г; 3-Г; 4-В

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

1-Г; 2-В; 3-А; 4-Б

**Класс болезни по МКБ-10**

А. II

Б. VI

В. XI

Г. XIII

Д. XIX

**Заболевания**

1. Болезни нервной системы и органов чувств

2. Новообразования

3. Болезни органов дыхания

4. Болезни органов пищеварения

5. Болезни костно – мышечной системы

6. Инфекционные и паразитарные

7. Травмы и отравления

8. Болезни системы кровообращения

А-2 Б-1 В-4 Г-5 Д-6

А-2 Б-1 В-4 Г-5 Д-7

А-2 Б-1 В-6 Г-5 Д-7

А-2 Б-6 В-4 Г-5 Д-7

### **Статистические коэффициенты**

**А. Экстенсивный**

**Б. Наглядности**

**В. Соотношения**

**Г. Интенсивный**

### **Примеры показателей**

**1. Обеспеченность койками**

**2. Плодовитость**

**3. Динамика коечного фонда**

**4. Число населения Санкт-Петербурга**

**5. Удельный вес женщин детородного возраста**

А-1 Б-3 В-4 Г-2

А-5 Б-3 В-1 Г-2

А-2 Б-3 В-1 Г-5

А-3 Б-5 В-1 Г-2

### **Реанимация - это:**

В. 3) практические действия, направленные на восстановление основных жизненно важных функций организма

А. 1) раздел клинической медицины, изучающий терминальные состояния

Б. 2) отделение многопрофильной больницы

Г. 4) раздел клинической медицины, изучающий биологическую смерть

Д. 5) курс лекций по клинической медицине

### **Какое положение необходимо придать больному с гипертоническим кризом?**

Б. 2) лежа с опущенным головным концом

В. 3) устойчивое боковое положение

А. 1) стоя

Г. 4) лежа с приподнятым головным концом

Д. 5) лежа на спине

### **Оптимальная разовая доза парацетамола в фармакотерапии простудных заболеваний**

Б. 2.0,5 таблетки

А. 1.1 таблетка

В. 3.1 порошок

Г. 4.0,5 мг/кг

Д. 5.10 мг\кг

### **Авторитарный стиль управления подразумевает, что**

В. 3) решения принимаются единолично

А. 1) решения принимаются на основе коллегиального обсуждения

Б. 2) руководитель не дает указаний

- Г. 4) за реализацию предложений отвечают все - и руководитель, и подчиненные  
Д. 5) дела в группе идут сами по себе

**Показатели оценки первичной профилактики являются**

- А. 1) динамика первичной заболеваемости  
В. 3) увеличение частоты здоровых лиц в популяции  
Б. 2) снижение частоты острых заболеваний  
Г. 4) по снижению летальности  
Д. 5) по динамике инвалидности и смертности

**Хранение и транспортировка отходов класса Б допускается в упаковках:**

- Б. 2.красного цвета  
А. 1.жёлтого цвета  
В. 3.чёрного цвета  
Г. 4.белого цвета  
Д. 5.зеленого цвета

**Законная власть**

- Б. 2) наиболее характерна для формальных организаций  
А. 1) основывается на влиянии через традиции  
В. 3) основана на силе личных качеств и способностей лидера  
Г. 4) основана на потребности во власти  
Д. 5) основана на вере исполнителя в специальные знания влияющего

**Для длительного хранения данных и программ широко применяется –**

- Б. 2.оперативная память  
Г. 4.монитор  
А. 1.процессор  
В. 3.жесткий диск  
Д. 5.принтер

**Трудовой договор (контракт) заключается**

- В. 3) в устной форме, при предоставлении работником, поступающим на работу, паспорта и трудовой книжки  
Г. 4) в письменной форме с нотариальным удостоверением:  
А. 1) в устной форме  
Б. 2) в письменной форме  
Д. 5) в письменной форме с последующей регистрацией в федеральной службе занятости

**Право граждан на бесплатную медицинскую помощь закреплено**

- Б. 2) в Трудовом кодексе РФ  
А. 1) в Конституция РФ  
В. 3) в Уголовном кодексе РФ  
Г. 4) в Гражданском кодексе РФ



Д. 5) в Кодексе административных правонарушений РФ

**При конкуренции учитывается**

- Г. 4) вероятные стратегии конкурентов
- А. 1) соотношение сбыта и цен
- В. 3) сильные и слабые стороны конкурентов
- Б. 2) общие и относительные издержки
- Д. 5) показатели повторных покупок

**Убеждение-это**

- В. 3) процесс склонения собеседника на свою точку зрения
- А. 1) суждение о мире и о себе в нем
- Г. 4) идея, ставшая мотивом через личностное проживание
- Б. 2) стереотип мышления, проявляющийся в поведении
- Д. 5) знание, считающееся истинным

**Конфликт имеет следующую динамику**

- А. 1) конфликтные действия - осознание конфликта - возникновение объективной конфликтной ситуации - разрешение конфликта
- Б. 2) возникновение объективной конфликтной ситуации - осознание конфликта - конфликтные действия - разрешение конфликта
- В. 3) осознание конфликта - возникновение объективной конфликтной ситуации - разрешение конфликта
- Г. 4) конфликтные действия - осознание конфликта - разрешение конфликта
- Д. 5) возникновение объективной конфликтной ситуации - конфликтные действия - разрешение конфликта

**Наркотические средства для парентерального, в м, в в, применения должны храниться:**

- Г. 4.Раздельно с учетом физико-химических свойств
- Б. 2. вместе
- А. 1.раздельно
- В. 3.В соответствии с физико-химическими свойствами в одном шкафу
- Д. 5. вместе, но с указанием на этикетке соответствующего назначения

**К I группе здоровья относятся:**

- А. 1.практически здоровые граждане, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении;
- Б. 2.граждане с риском развития заболевания, нуждающиеся в проведении профилактических мероприятий
- В. 3.граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях для уточнения (установления)
- Г. 4.граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении в условиях стационара
- Д. 5.граждане с впервые выявленными заболеваниями или наблюдающиеся по

хроническому заболеванию и имеющие показания для оказания высокотехнологичной медицинской помощи

### **Этапы статистического наблюдения**

- А. 1 этап**
- Б. 2 этап**
- В. 3 этап**
- Г. 4 этап**

### **Операции**

- 1. Выбор единицы наблюдения**
- 2. Составление плана и программы**
- 3. Сбор материала**
- 4. Определение цели исследования**
- 5. Группировка и сводка материалов**
- 6. Анализ результатов исследования**
- 7. Расчет и графическое изображение статистических величин**

А-1,2,4 Б-6 В-5 Г-7

А-1,2,4 Б-3 В-5 Г-6

А-1,2,4 Б-3 В-5 Г-7

А-1,2,4 Б-3 В-6 Г-7

### **Класс болезни по МКБ-10**

- А. I**
- Б. V**
- В. IX**
- Г. X**
- Д. XV**

### **Заболевания**

- 1. Психические расстройства**
- 2. Новообразования**
- 3. Болезни крови и кроветворных органов**
- 4. Болезни эндокринной системы**
- 5. Болезни системы кровообращения**
- 6. Болезни органов дыхания**
- 7. Беременность, роды**

А-5 Б-1 В-4 Г-6 Д-7

А-1 Б-4 В-5 Г-6 Д-7

А-4 Б-1 В-5 Г-3 Д-6

А-4 Б-1 В-5 Г-6 Д-7

### **Статистические коэффициенты**

- А. Интенсивный специальный**
- Б. Экстенсивный**
- В. Интенсивный общий**

## Примеры показателей

1. Динамика летальности
2. Общая смертность
3. Фертильность
4. Обеспеченность населения койками
5. Среднее число дней нетрудоспособности на 100 работающих
6. Доля умерших в стационаре в первые сутки

А-2,5 Б-6 В-4

А-1,5 Б-6 В-2

А-4,5 Б-6 В-2

А-3,5 Б-6 В-2

## Метод изучения заболеваемости

- А. По обращаемости
- Б. По данным медицинских осмотров
- В. По данным о причинах смерти

## Достоинство метода

1. Выявление заболеваний на начальных стадиях
2. Точность диагностики
3. Достаточно полный учет хронической патологии
4. Максимальный объем получаемой информации по острой патологии

А-1 Б-1,3 В-4

А-4 Б-1,2 В-3

А-2 Б-1,3 В-4

А-4 Б-1,3 В-2

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между характером симптоматики при черепно-мозговой травме (цифра): 1. Общемозговая, 2. Очаговая и значением (буква): А.

Гипертермия, Б. Повышение внутричерепно-го давления, В. Расстройство речи, Г. Рвота, приносящая облегчение, Д. Рвота без облегчения, Е. Парезы конечностей

1-А, Г; 2-В, Д, Б, Е;

1-А, В, Д; 2-Б, В, Е;

1- В, Д, Е; 2-А, Б, В;

1- В, Д, Е; 2-А, Б, Г;

Студентам и учащимся в случае заболевания с утратой трудоспособности выдается следующий документ

3) документ не выдается

4) справка произвольной формы

1) листок нетрудоспособности

- 2) справка установленной формы
- 5) письменное разрешение главврача поликлиники

**Реанимацию обязаны проводить:**

- 4) только врачи
- 1) только специалисты реанимационных отделений
- 2) специалисты, имеющие медицинское образование
- 3) все взрослое население

**Статистические коэффициенты**

**А. Экстенсивный**

**Б. Интенсивный**

**В. Соотношения**

**Примеры показателей**

- 1. Летальность
- 2. Обеспеченность койками
- 3. Средняя продолжительность жизни
- 4. Возрастная структура населения

А-1 Б-2,3 В-4

А-2 Б-1,3 В-4

А-4 Б-1,3 В-2

А-4 Б-2,3 В-1

**Организация - это**

- Б. 2) создание структуры учреждения/предприятия, которая дает возможность людям эффективно работать для достижения целей
- А. 1) взаимодействие между объектами и подразделением учреждения
- В. 3) побуждение других для достижения целей организации
- Г. 4) соответствие передаваемых работнику полномочий характеру принимаемых задач
- Д. 5) делегирование ответственности работнику

**Делегирование в управлении означает**

- Б. 2) передачу задач и полномочий сверху вниз лицу или группе, которые принимают на себя ответственность за их выполнение
- А. 1) организационно закреплённое ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия ее работников на выполнение делегируемых задач
- В. 3) передачу ответственности сверху вниз для выполнения задач
- Г. 4) разделение задач в управлении и передачу прав нижестоящим уровням
- Д. 5) масштаб ответственности

**Остановке кровотечения способствует:**

- Б. 2. Гепарин.
- Г. 4. Аспирин.

- А. 1.Новокаин.
- В. 3.Викасол.
- Д. 5.Парацетамол

**Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться данными:**

- Г. 4.магистраль;
- А. 1.web-камера;
- Б. 2.интерфейс;
- В. 3.компьютерная сеть;
- Д. 5.адаптер.

**Что из перечисленного является устройством вывода информации?**

- А. 1.монитор
- Б. 2.сканер
- В. 3.мышь
- Г. 4.Клавиатура
- Д. 5.Джойстик

**Выберите из перечисленных дезинфектантов, применяемый для дезинфекции и предстерилизационной очистки в едином процессе использования:**

- Г. 4.сайдекс
- Б. 2.лизоформин-3000
- А. 1.лизафин
- В. 3.лизетол
- Д. 5.стераниос

**Выберите самое опасное состояние для жизни, вызванное отеком Квинке:**

- В. 3) отек гортани
- А. 1) отек легких
- Б. 2) отёк органов брюшной полости
- Г. 4) отек век
- Д. 5) отек головного мозга

**Способствует концентрации внимания, улучшает память, облегчает обучение:**

- Д. 5.ноотропил
- А. 1.галоперидол
- Б. 2.грандаксин
- В. 3.людиомил
- Г. 4.имипрамин

**Вторым этапом маркетинговых исследований в здравоохранении является**

- А. 1) маркетинговый синтез
- Д. 5) стратегическое планирование
- Б. 2) тактическое планирование

- В. 3) ситуационный анализ
- Г. 4) маркетинговый контроль

**Проведению позиционирования медицинской услуги на рынке медицинских услуг обязательно предшествует**

- В. 3) оценка компетентности экспертов
- Г. 4) оценка конкурентоспособности медицинской услуги
- А. 1) анализ ассортимента
- Б. 2) выбор целевого сегмента
- Д. 5) построение ранжированного ряда

**Руководитель - это**

- А. 1) лицо, на которое официально возложены функции управления коллективом и организации его деятельности
- Б. 2) член группы, за которым она признает право принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра): 1. Асфиксия, 2. Афония, 3. Дисфагия, 4. Эзофагит, 5. Медиастенит и значением (буква): А. Воспаление молочной железы, Б. Воспаление пищевода, В. Воспаление средостения, Г. Удушье, Д. Сужение пищевода, Е. Сужение дыхательных путей, Ж. Отсутствие голоса, З. Отсутствие памяти, И. Нарушение глотания**

1-Г; 2-Ж; 3-И; 4-Б; 5-В

1-А; 2-Ж; 3-Г; 4-Б; 5-В

1-Г; 2-А; 3-И; 4-В; 5-Б

1-В; 2-А; 3-И; 4-Г; 5-Б

**Метод исследования**

- А. Антропометрия
- Б. Антропоскопия
- В. Физиометрия

**Показатель**

- 1. Жизненная емкость легких
- 2. Развитие жирового слоя
- 3. Форма грудной клетки
- 4. Размер черепа
- 5. Тип телосложения
- 6. Мышечная сила кистей рук
- 7. Размеры тела и его частей
- 8. Развитие мускулатуры
- 9. Форма, живота, ног

А-1,7 Б-2,3,8,9 В-4,6

А-4,7 Б-2,3,8,9 В-1,6

А-4,3 Б-2,7,8,9 В-1,6

А-4,5 Б-2,3,8,9 В-1,6

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом травмы (цифра): 1. Перелом, 2. Вывих, 3. Ушиб, 4. Рана и ее абсолютным признаком (буква): А. Пружинящая фиксация, Б. Кровотечение, В. Крепитация, Г. Отек, Д. Воспаление, Е. Гипертермия**

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б

1-Г; 2-В; 3-А; 4-Б

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между отходами медицинской организации (цифра): 1. Постинъекционные марлевые (ватные) шарики, 2. Пищевые отходы от больных туберкулезом, 3. Просроченные лекарственные препараты, 4. Упаковки от лекарственных препаратов и классом опасности, к которому они относятся (буква): А. "класс А", Б. "класс Б", В. "класс В", Г. "класс Г", Д. "класс Д"**

1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А

1-А; 2-В; 3-Г; 4-Б

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А

1-Б; 2-Г; 3-В; 4-А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между патологией (цифра): 1. Стенокардия, 2. Артериальная гипертензия, 3. Колика, 4. Гипертермия, 5. Инфаркт миокарда и используемым лекарственным средством (буква): А. Нифедипин, Б. Парацетамол, В. Нитроминт, Г. Фентанил, Д. Но-шпа, Е. Глюкофаж, Ж. Мерказолил**

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-В; 5-Г;

1-В; 2-А; 3-Д; 4-Б; 5-Г;

1-В; 2-Г; 3-Д; 4-Б; 5-А;

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-В; 5-А;

**Медицинская документация**

**А. Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях**

**Б. Контрольная карта диспансерного наблюдения**

**В. Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение**

**Г. Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг**

**№ формы**

**1. 079 у**

**2. 030-13 у**

**3. 030 у**

**4. 070 у**

**5. 086-2у**

**6. 025 у**

**А-6 Б-5 В-4 Г-2**

**А-6 Б-3 В-5 Г-2**

**А-5 Б-3 В-4 Г-2**

**А-6 Б-3 В-4 Г-2**

**Форма медицинской помощи**

**А. Экстренная медицинская помощь**

**Б. Неотложная медицинская помощь**

**В. Плановая медицинская помощь**

**Характеристика медицинской помощи**

**1. Мед. помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью**

**2. Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента**

**3. Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента**

**4. Медицинская помощь, включающая в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения**

**А-3 Б-4 В-1**

**А-3 Б-2 В-1**

**А-3 Б-2 В-4**

**А-4 Б-2 В-1**



Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между патологическим состоянием (цифра): 1. Аграфия, 2. Амнезия, 3. Аневризма, 4. Атаксия и его описанием (буква): А. Утрата силы конечностей, Б. Потеря способности письма, В. Нарушение координации движения, Г. Потеря памяти, Д. Ограниченное или диффузное расширение просвета сосуда или выпячивания его стенки, Е. Уточнение причины заболевания

1-А; 2-Б 3-Г; 4-В

1-А; 2-Г; 3-Д; 4-Б

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-В

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

### Документы

А. Приказы Министерства здравоохранения

Б. Методические рекомендации

В. Законы РФ и Постановления Правительства

Вид стандарта

1. Законодательные

2. Нормативные

3. Обязательные

4. Рекомендательные

А-2 Б-4 В-3

А-2 Б-4 В-1

А-3 Б-4 В-1

А-2 Б-3 В-1

### Статистические коэффициенты

А. Соотношения

Б. Интенсивный общий

В. Экстенсивный

Г. Наглядности

Примеры показателей

1. Обеспеченность населения койками

2. Динамика числа больниц

3. Смертность

4. Доля ОРВИ

5. Инвалидизация

А-3 Б-1 В-4 Г-2

А-1 Б-3 В-2 Г-4

А-1 Б-3 В-4 Г-2

А-2 Б-3 В-4 Г-1

### Статистические коэффициенты

А. Экстенсивный

**Б. Интенсивный**

**В. Соотношения**

**Г. Наглядности**

**Показатели здоровья населения**

**1. Средняя продолжительность жизни**

**2. Плодовитость**

**3. Индекс здоровья**

**4. Соотношение новорожденных мальчиков и девочек**

**5. Динамика временной нетрудоспособности**

А-3 Б-2 В-4 Г-5

А-3 Б-1 В-4 Г-5

А-1 Б-2 В-4 Г-5

А-2 Б-3 В-4 Г-5

**Оциллококцидум применяют при:**

В. 3.гриппе

А. 1.головной боли

Б. 2.пневмонии

Г. 4.неврозе

Д. 5.дизентерии

**Понижение содержания кислорода в тканях:**

А. 1) гиперкапния

В. 3) гипоксия

Б. 2) гипотрофия

Г. 4) гипоксемия

Д. 5) гипокалиемия

**Проба на индивидуальную совместимость крови проводится между:**

В. 3.цельной кровью донора и реципиента

Г. 4.сыворотками реципиента и донора

Б. 2.сывороткой донора и кровью реципиента

А. 1.сывороткой реципиента и кровью донора

Д. 5.кровью реципиента и донора

**Склонность объяснять все поведение человека на основе тех качеств, которые, на наш взгляд, являются у него главными, называется эффектом**

А. 1) первичности

Б. 2) ореола

В. 3) плацебо

Г. 4) Пигмалиона

Д. 5) неоконченного действия

**Вторичная профилактика оценивается**

Г. 4) по динамике инвалидности и смертности

- А. 1) по увеличению частоты здоровых лиц в популяции
- Б. 2) по динамике первичной заболеваемости
- В. 3) по снижению летальности
- Д. 5) снижение частоты острых заболеваний

#### **Мотивы - это**

- Г. 4) власть вышестоящих уровней управления над нижестоящими уровнями
- А. 1) обязательство работника выполнять делегируемые ему задачи и отвечать за их удовлетворительное решение
- Б. 2) побудительные моменты, управляющие нашими поступками
- В. 3) физиологический или психологический дефицит чего-либо, отраженный в восприятии Человека
- Д. 5) сопоставление фактического состояния объекта управления с ожидаемым, выявление расхождений и их оценка

#### **Содержательные теории мотивации основываются**

- А. 1) на власти
- Б. 2) на установлении потребностей и их роли в мотивации
- В. 3) на том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и познания
- Г. 4) на принципах контроля
- Д. 5) на праве использовать ресурсы организации

#### **Что из перечисленного не является устройством ввода информации**

- А. 1.монитор
- Б. 2.сканер
- В. 3.мышь
- Г. 4.Клавиатура
- Д. 5.флеш-диск

#### **Диазепам, седуксен, реланиум относятся к группе препаратов**

- Б. 2.сильнодействующие вещества
- В. 3.прекурсоры психотропных веществ
- А. 1.наркотические средства
- Д. 5.психотропные вещества
- Г. 4.прекурсоры наркотических средств

#### **Вид отчетности**

- А. По периодичности**
- Б. По содержанию**
- В. По способу представления**

#### **Характеристика**

- 1. Срочная и почтовая**
- 2. Текущая и годовая**
- 3. Типовая (общая) и специализированная**

А-1 Б-3 В-2

А-3 Б-1 В-2

А-2 Б-3 В-1

А-3 Б-2 В-1

### **Власть - это**

4) побуждение других к достижению целей организации

5) способность эффективно использовать все имеющиеся источники власти

1) передачу задач и полномочий лицу или группе, которые принимают на себя ответственность за их выполнение

3) возможность влиять на поведение других

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между заболеванием (цифра) 1. Гепатит С, 2. Гепатит А, 3. Корь, 4. Краснуха и типичной длительностью инкубационного периода (буква) А. от 7 до 50 дней, Б. от 7 до 14 дней, В. от 14 до 180 дней, Г. от 21 дня до 60 дней, Д. от 14 до 21 дня, Е. от 60 до 180 дней**

1- Д; 2- Б; 3-А; 4-В

1- А; 2- Б; 3-Г; 4-В

1- А; 2- Б; 3-В; 4-Д

1- В; 2- А; 3-Б; 4-Д

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между понятием (цифра): 1. Фактор передачи инфекции, 2. Пути передачи инфекции, 3. Источник инфекции и значением (буква): А.Контакт, Б. Воздух, В. Вода, Г. Трансмиссия, Д. Человек, Е. Почва, Ж. Животное**

1-Б, Б, 2-А,Г; 3-Д, Ж;

1-Б, В, Е; 2-А,Г; 3-Д, Ж;

1-Б, В, Е; 2-А, Б; 3-В, Ж;

1-Б, В, Г; 2-А,Е; 3-Д, Ж;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между цветом электрода (цифра): 1. Красный, 2. Желтый, 3. Зеленый, 4. Черный и местом его наложения (буква): А. Левая нога, Б. Левая рука, В. Правая нога, Г. Правая рука**

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-В

1-Г; 2-Б; 3-А; 4-В

1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г

**Боль за грудиной, иррадиирующая в левую руку и левую лопатку, – признак:**

- А. 1. Приступа стенокардии.
- Б. 2. Желчной колики.
- В. 3. Почечной колики.
- Г. 4. Приступа бронхиальной астмы.
- Д. 5. Пневмонии.

**Когда состояние гражданина не позволяет выразить свою волю на неотложное обследование и наблюдение, решение в его интересах принимает:**

- Б. 2. дежурный (лечащий) врач или родственник
- Г. 4. Находящийся с больным сопровождающий
- А. 1. близкий родственник
- В. 3. консилиум или дежурный (лечащий) врач
- Д. 5. Дежурный (лечащий) врач

**Выберите из перечисленных дезинфектантов, применяемый для дезинфекции и предстерилизационной очистки в едином процессе использования:**

- Б. 2. септодор-форте
- А. 1. сайдекс
- В. 3. стераниос
- Г. 4. септрин Р-плюс
- Д. 5. лизетол

**Посевы для контроля за стерильностью шовного материала следует проводить 1 раз в:**

- Б. 2. 30 дней
- А. 1. 10 дней
- В. 3. 60 дней
- Г. 4. 90 дней
- Д. 5. 120 дней

**Демократический стиль управления подразумевает, что**

- Б. 2) руководитель не дает указаний
- А. 1) решения принимаются на основе коллегиального обсуждения
- В. 3) решения принимаются единолично
- Г. 4) за реализацию предложений отвечают все
- Д. 5) дела в группе идут сами по себе

**Основными методами изучения образа жизни населения являются**

- А. 1) наблюдение
- Д. 5) опрос-интервью
- Б. 2) тестирование
- В. 3) анкетирование
- Г. 4) эксперимент

## **Потребности - это**

- В. 3) то, что человек считает ценным для себя
- Г. 4) несогласие между двумя или более сторонами в достижении целей организации
- Б. 2) осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию
- А. 1) физиологический или психологический дефицит чего-либо, отраженный в восприятии Человека
- Д. 5) скалярный процесс

## **Цена, спрос и предложение на рынке медицинских услуг взаимодействуют так**

- Г. 4) цена не зависит от предложения
- А. 1) цена определяет спрос
- В. 3) цена балансирует спрос и предложение
- Б. 2) предложение определяет цену, независимо от спроса
- Д. 5) цена определяет предложение

## **Вид отчета**

- А. Инфекционная заболеваемость**
- Б. Неэпидемическая заболеваемость**
- В. Профессиональная заболеваемость**

## **Заболевания**

- 1. Токсический гепатит**
- 2. Бериллиоз**
- 3. Туберкулез**
- 4. Коклюш**
- 5. Сифилис**
- 6. Амебиаз**
- 7. Чесотка**
- 8. Эмфизема**
- 9. Микоз**

А-4,8 Б-3,5,7,9 В-1,2,6

А-4,5 Б-3,6,7,9 В-1,2,8

А-4,6 Б-3,5,8,9 В-1,2,7

А-4,6 Б-3,5,7,9 В-1,2,8

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между группой лекарственных препаратов (цифра): 1.**

**Гипотензивные, 2. Антигистаминные, 3. Жаропонижающие, 4. Болеутоляющие и названием лекарственного препарата (буква): А. Кордиамин, Б. Парацетамол, В. Супрастин, Г. Коринфар, Д. Димедрол, Е. Медифокс, Ж. Анальгин**

1-Г; 2-В; 3- Д, Б; 4-Ж

1-А; 2-В, Д; 3-Б; 4-Ж

1-А; 2-В, Д; 3-Г; 4-Ж

1-Г; 2-В, Д; 3-Б; 4-Ж

### **Показатель смертности**

- А. Интранатальная смертность**
- Б. Ранняя неонатальная смертность**
- В. Поздняя неонатальная смертность**

### **Г. Постнеонатальная смертность**

#### **Содержание**

- 1. Мертворождаемость**
- 2. Смертность детей на первой неделе жизни (0-7 суток)**
- 3. Смертность детей в период от 8 до 28 суток**
- 4. Смертность детей во время родов**
- 5. Смертность детей в период от 29 суток до 1 года**
- 6. Смертность детей в первые 3 года жизни**

А-4 Б-6 В-3 Г-5

А-4 Б-2 В-3 Г-5

А-4 Б-2 В-3 Г-6

А-4 Б-1 В-3 Г-5

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом клизмы (цифра): 1.Клизма по Огневу, 2. Гипертоническая клизма, 3. Очистительная клизма, 4. Сифонная клизма и составом (буква): А. NaCl-10% 150 ml, Б. NaCl 10% 20 мл+глицерин 20 мл + Перекись 3% 20 мл; В. Вода до 10 л, Г. Вода 1,5-2,0 л; Г. Масло вазелиновое 100 мл.**

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-В

1-В; 2-Б; 3-Г; 4-А

### **Показатели качества**

- А. Коэффициент социальной удовлетворенности**
- Б. Коэффициент медицинской удовлетворенности**
- В. Коэффициент качества**

#### **Эффективность медицинской помощи**

- 1. Отношение числа случаев с достигнутым медицинским результатом к общему числу оцениваемых случаев оказания медицинской помощи**
- 2. Отношение числа случаев полного соблюдения адекватных технологий к общему числу оцениваемых случаев оказания медицинской помощи**
- 3. Отношение числа случаев удовлетворенности потребителя к общему числу оцениваемых случаев**
- 4. Отношение нормативных финансовых затрат к фактически произведенным**

А-3 Б-1 В-2

А-3 Б-1 В-4

А-2 Б-1 В-3

А-1 Б-3 В-2

"Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между номером нормативного документа (цифра): 1. №323-ФЗ, 2. №52-ФЗ, 3. №2.1.3.2630-10, 4. №541Н и названием (буква): А. Санитарно-эпид.требования к организациям, осуществляющим медиц. деятельность; Б. Об основах охраны здоровья граждан в РФ; В. Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения; Г. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

"

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

1-А; 2-Г; 3-Б; 4-В

1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г

1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г

**Статистические коэффициенты**

**А. Средние**

**Б. Относительные**

**В. Абсолютные**

**Показатели**

**1. Уровень заболеваемости**

**2. Численность населения**

**3. Средняя продолжительность жизни**

**4. Диагноз**

**5. Пол**

А-3 Б-4 В-2

А-3 Б-1 В-2

А-3 Б-5 В-2

А-3 Б-1 В-5

**Искусственную вентиляцию легких проводят с частотой:**

3)1-2 вдоха в 1 минуту

1) 12-16 вдохов в 1 минуту

4)4-5 вдохов в 1 минуту

5)10-12 вдохов в 1 минуту

**Показатели АД 160 90 рт. ст. – это:**

Д. 5.Гипертензия.

А. 1.Норма.

Б. 2.Гипотензия.

В. 3.Экстрасистолия.



Г. 4. Стенокардия.

**Качество предстерилизационной очистки медицинских изделий на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющего средства оценивают путём постановки пробы:**

- А. 1. фенолфталеиновой
- Б. 2. азопирамовой
- В. 3. амидопириновой
- Г. 4. ортолидиновой
- Д. 5. бензидиновой

**При выключении компьютера вся информация стирается:**

- В. 3. на DVD диске
- А. 1. на флеш-диске;
- Д. 5. в оперативной памяти
- Б. 2. на CD диске
- Г. 4. на жестком диске;

**Конфликт определяется как**

- А. 1) побуждение других к достижению целей организации
- Г. 4) отсутствие согласия между двумя или более сторонами
- Б. 2) влияние, основанное на принуждении
- В. 3) столкновение достижений
- Д. 5) способность оказывать влияние на отдельные личности или группы людей

**Внутренними источниками информации при маркетинговых исследованиях ЛПУ являются**

- В. 3) отчет руководителей подразделений
- А. 1) статистическая отчетность ЛПУ
- Б. 2) данные официальных обследований
- Г. 4) профессиональные журналы
- Д. 5) официальные публикации Минздрава

**Признаки статистического исследования**

**А. Количественные**

**Б. Качественные**

**Показатель**

1. Возраст
2. Измерения физического развития
3. Профессия
4. Мощность больницы (число коек)
5. Мощность поликлиники (число посещений)
6. Сроки лечения
7. Пол
8. Вид оперативного вмешательства

А-2,4,5,6 Б-1,3,7,8

А-1,4,5,8 Б-2,3,7,6

### **Виды заболеваемости**

**А. Общая**

**Б. Инфекционная**

**В. С временной утратой трудоспособности**

**1. Общая**

**2. Инфекционная**

**3. С временной утратой трудоспособности**

### **Статистический документ**

**1. Листок нетрудоспособности**

**2. Врачебное свидетельство о смерти**

**3. Карта выбывшего из стационара**

**4. Медицинская карта, стат. талон**

**5. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении**

**6. Контрольная карта диспансерного наблюдения**

А-4 Б-5 В-1

А-4 Б-5 В-2

А-3 Б-5 В-1

А-5 Б-4 В-1

### **Ранжируйте указанные факторы по их влиянию на заболеваемость сахарным диабетом:**

**1. Генетические 2. Состояние окружающей среды 3. Деятельность учреждений здравоохранения 4. Условия и образ жизни**

1,4,3,2

1,2,4,3

1,3,4,2

1,4,2,3

### **У больного, страдавшего пороком сердца появилась резкая одышка (затруднен вдох), кашель с пенистой мокротой, акроцианоз, сердцебиение. Определить неотложные состояния:**

Б. 2) преагония

Г. 4) сердечная астма

А. 1) кардиогенный шок

В. 3) отек легких

Д. 5) агония

### **Максимальное время проведения базовой СЛР:**

2) 30 минут

1) 5 минут

3) 1 час

- 4) 2 часа
- 5) 15 минут

**Разногласия между штабными и линейными структурами в организации можно отнести к конфликту**

- Б. 2) внутриличностному
- А. 1) межгрупповому
- В. 3) межличностному
- Г. 4) между личностью и группой
- Д. 5) между начальником и подчиненными

**Психический процесс, обеспечивающий целостное отражение предметов внешнего мира при непосредственном воздействии их на органы чувств называется**

- А. 1) представлением
- В. 3) восприятием
- Б. 2) ощущением
- Г. 4) вниманием
- Д. 5) пониманием

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра) 1. Антропометрия, 2. Пульс, 3. Дыхание, 4. Артериальное давление, 5. Динамометрия и определением (буква) А. Напряжение, Б. Тахипное, В. Гипертония, Г. Вес, Д. Наполнение, Е. Гипотония, Ж. Тип, З. Рост, И. Мышечная сила**

- 1-Г, 3; 2-А, Д; 3-Б, Ж; 4-В, Е; 5-И
- 1- А, Д; 2- Г, З; 3-Б, 4-В, Е; 5-И
- 1-А, И; 2-А, Д; 3-Б, Ж; 4-В, Е; 5-Ж

**Реанимацию необходимо проводить:**

- Г. 4) при сердечной астме
- Б. 2) при биологической смерти
- А. 1) при внезапно развившихся терминальных состояниях
- В. 3) в каждом случае смерти
- Д. 5) при бронхиальной астме

**Неотложная помощь при судорожном синдроме:**

- Б. 2. коргликон
- А. 1. седуксен
- В. 3. кардиамин
- Г. 4. супрастин
- Д. 5. димедрол

**Врачебную тайну составляет информация:**

- Б. 2. об обращении по поводу заболевания
- В. 3. о прогнозе и исходах болезни
- А. 1. о диагнозе и лечении
- Г. 4. вся, содержащаяся в медицинской документации гражданина
- Д. 5. Выписанные больному препараты

**В маркетинге медицинских услуг при анализе потребителя необходимо анализировать**

- Д. 5) больного, врача и провизора
- А. 1) только больного
- Б. 2) только врача
- В. 3) только провизора
- Г. 4) только больного и врача

**Вид наблюдения**

- А. Выборочное наблюдение
- Б. Единовременное наблюдение
- В. Текущее наблюдение
- Г. Сплошное наблюдение

**Характеристика**

- 1. наблюдение в порядке текущей регистрации
- 2. обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности
- 3. наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого
- 4. наблюдение, приуроченное к одному какому-либо

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-1 Б-4 В-3 Г-2

А-2 Б-4 В-1 Г-3

А-4 Б-3 В-1 Г-2

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между понятиями (цифра) 1. Обмен информацией между людьми, 2. Цель общения, 3. Мотив общения, 4. Способ общения и описанием (буква) А. Сознательное намерение, Б. Рациональное намерение, В. Общение, Г. Несознательное намерение, Д. Вербальный, Е. Прозрачный**

1-Г; 2-Д; 3-Б; 4-В

1-А; 2-Д; 3-Б; 4-В

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Д

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

Установите соответствие между терминами (цифра) 1. Ортопное, 2. Акроцианоз, 3. Обморок, 4. Асцит, 5. Анасарка и описанием (буква) А. Кратковременная потеря сознания, Б. Скопление жидкости в плевральной полости, В. Положение в постели, Г. Скопление жидкости в брюшной полости, Д. Синюшность губ, кончика носа, Е. Распространенные отеки

1-Д; 2-Б; 3-А; 4-Г; 5-Е;

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г; 5-Е;

1-В; 2-Д; 3-А; 4-Г; 5-Е;

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между состоянием (цифра): 1. Астматический статус, 2. Типичный приступ бронхиальной астмы и последовательностью действия (буква): А. Дать вдохнуть 2 дозы астмопента, Б. Запретить пользоваться астмопентом, В. Госпитализировать, Г. Проветрить помещение, Д. Дать теплое щелочное питье, Е. Ввести адреналин

Ввести адреналин

1: Б-В-Г; 2: Д-А-Г

1: А-В-Г; 2: Д-Б-Г

1: Б-Д-В-Г; 2: Г-А-Д

1: Б-Г-Д-В; 2: А-Г-Д

Понятие

А. Первичная медико-санитарная помощь

Б. Специализированная медицинская помощь

В. Паллиативная медицинская помощь

Г. Скорая медицинская помощь, в том числе специализированная

Характеристика

1. Включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию

2. Оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

3. Включает в себя мероприятия по лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни

4. Включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

5. Оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, а также медицинскую реабилитацию

6. Представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на

**избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан**

А-3 Б-1 В-6

А-4 Б-1 В-6

А-4 Б-1 В-5

А-4 Б-2 В-6

**Антиоксидантное действие препарата:**

В. 3.Понижение уровня холестерина

А. 1.Понижение артериального давления

Д. 5.Замедление процессов старения

Б. 2.Повышение артериального давления

Г. 4.Повышения уровня холестерина

**В закрытом биксе без фильтра материал считается стерильным в течение:**

Б. 2.2 суток

Г. 4. 20 суток

А. 1.1 суток

В. 3. 3 суток

Д. 5. 25 суток

**Фальсифицированное ЛС - это:**

В. 3.фармацевтический продукт, забракованный по всем показателям

Г. 4.фармацевтический продукт, забракованный по одному показателю

А. 1.лекарственное средство, не соответствующее требованиям стандарта по физическому контролю

Б. 2.фармацевтический продукт, который преднамеренно и обманным образом снабжён ложной маркировкой в отношении его подлинности или источника происхождения

Д. 5.лекарственное средство, не соответствующее требованиям стандарта по химическому контролю

**Несомненный признак биологической смерти:**

Б. 2.Отсутствие сердцебиения.

В. 3.Расширение зрачков.

А. 1.Отсутствие дыхания.

Д. 5.Помутнение роговицы.

Г. 4.Отсутствие пульса.

**Достоверные признаки биологической смерти:**

1)отсутствие пульса на сонной артерии

2)симптом кошачьего глаза

3)отсутствие дыхания

4)отсутствие гипостатических (трупных) пятен

5)акроцианоз

### **«Стерилизация» – это**

В. 3.уничтожение инфекции

А. 1.уничтожение патогенных бактерий

Д. 5.освобождение какого-либо предмета или материала от всех видов микроорганизмов (включая бактерии и их споры, грибы, вирусы и прионы), либо их уничтожение

Б. 2.уничтожение микробов на поверхности

Г. 4.уничтожение вирусов

### **Порошок "Фервекс" рациональнее растворить в**

2.воде

1.чае

3.соке

4.молоке

### **Полномочие - это**

Г. 4) власть вышестоящих уровней управления над нижестоящими уровнями

А. 1) обязательство работника выполнять делегируемые ему задачи и отвечать за их удовлетворительное решение

Б. 2) организационно закреплённое ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия ее работников на выполнение делегируемых задач

В. 3) передача задач от руководителя к подчиненным

Д. 5) побуждение подчиненных к выполнению задач организации

### **Функциональные последствия конфликта**

В. 3) сворачивание взаимодействий и общения между конфликтующими сторонами

А. 1) снижение производительности

Г. 4) конфликт разрешен таким путем, какой приемлем для всех сторон

Б. 2) неудовлетворённость работой, рост текучести кадров

Д. 5) увеличение враждебности по мере уменьшения взаимодействия и общения

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между порядковым номером этапа сестринского процесса (цифра): 1. Первый этап, 2. Второй этап, 3. Третий этап, 4. Четвертый этап, 5. Пятый этап и его описанием (буква): А. Составление плана сестринских вмешательств, Б. Сбор информации о больном, сестринское обследование, В. Оценка (анализ) полученных результатов, Г. Выявление проблем и постановка сестринского диагноза, Д. Осуществление плана сестринских вмешательств**

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-Д; 5-А

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Д; 5-Б

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-Г; 5-В

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д; 5-В

**При каком неотложном состоянии пациенту дается кислород с парами спирта?**

- В. 3) отек легких
- А. 1) бронхиальная астма
- Б. 2) сердечная астма
- Г. 4) гипертонический криз
- Д. 5) термометрия

**К механической антисептике относится:**

- А. 1.орошение раны
- Г. 4.первичная хирургическая обработка (ПХО)
- Б. 2.дренирование раны
- В. 3.применение гигроскопических и капиллярных материалов
- Д. 5.туалет раны

**Единоначалие в управлении означает**

- Б. 2) авторитарный стиль руководства в организации
- А. 1) работник получает задания и отвечает за их выполнение перед одним начальником
- В. 3) подчиненность всех работников одному начальнику
- Г. 4) соответствие задач характеру полномочий работника
- Д. 5) создание иерархии уровней управления в организации

**Компьютер это -**

- А. 1.многофункциональное электронное устройство для работы с информацией;
- Б. 2.электронное вычислительное устройство для хранения информации любого вида;
- В. 3.электронное вычислительное устройство для обработки чисел;
- Г. 4.модель, устанавливающая состав, порядок и принципы взаимодействия входящих в нее компонентов;
- Д. 5.электронное вычислительное устройство для получения и передачи информации.

**Факторы, влияющие на формирование цен, называют**

- Г. 4) ценовая политика
- А. 1) регулирующие
- В. 3) ценообразующие
- Б. 2) динамические
- Д. 5) рыночные

**Журнал учета работы ультрафиолетовой бактерицидной установки заполняется:**

- А. 1.ежедневно
- Д. 5.при каждом включении установки
- Б. 2.1 раз в неделю



- В. 3.1 раз в месяц
- Г. 4.1 раз в квартал

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом проблемы пациентки после мастэктомии (цифра): 1. Физическая проблема, 2. Психологическая проблема и значением (буква): А. Боль в области раны, Б. Косметический дефект, В. Утрата трудоспособности, Г. Намокание повязки, Д. Страх половой близости, Е. Отек руки, Ж. Страх дальнейшего лечения**

1-А, В, Д, Г, Е; 2-Б, Ж

1-А, Г, Е; 2-Б, В, Д, Ж

1-А, Б, В, Г; 2- Д, Ж

1-А, Б, В,Д; 2- Г, Ж

### **Заболеваемость**

**А. Первичная заболеваемость**

**Б. Общая заболеваемость**

### **Учетный документ**

**1. Все статистические талоны**

**2. Статистические талоны только со знаком (+)**

**3. Статистические талоны без знака (+)**

А-3 Б-2

А-2 Б-3

А-2 Б-1

А-3 Б-1

### **Фактор риска**

**А. Образ жизни**

**Б. Внешняя среда**

**В. Генетические факторы**

**Г. Уровень развития системы здравоохранения**

**Доля (в %)**

**1. 10-15 %**

**2. 15-20 %**

**3. 20-25 %**

**4. 55-60%**

А-1 Б-3 В-2 Г-4

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-4 В-2 Г-1

А-4 Б-3 В-2 Г-1

**Укажите правильную последовательность схемы маркетингового исследования**

**1. Отбор источников информации 2. Сбор информации 3. Выявление проблем и формулирование целей исследования 4. Представление полученных результатов 5. Анализ собранной информации**

3,1,2,5,4

1,2,3,5,4

4,1,2,3,5

5,4,1,2,3

**Процессуальные теории мотивации основываются**

В. 3) на стилях лидерства

А. 1) на установлении потребностей и их роли в мотивации

Д. 5) на том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и познания

Б. 2) на коммуникации и принятии решений

Г. 4) на соответствии полномочий и ответственности

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между нозологической формой (цифра): 1. Столбняк, 2. Ботулизм, 3. Менингит, 4. Отек Квинке и симптомом (ами) (буква): А. Диплопия, Б. Тризм, В. Сардоническая улыбка, Г. Ригидность затылочных мышц, Д. Уртикарная сыпь**

1-А, В; 2-Б; 3-Д; 4-Г

1-А, В; 2-Б; 3-Г; 4-Д

1-Б, В; 2-А; 3-Г; 4-Д

1-Б, В; 2-А; 3-Д; 4-Г

**Заболевания, при которых применяется "Вольтарен":**

В. 3. отеки сердечного и почечного происхождения

Г. 4. инфекции дыхательных путей, мочеполовых путей, ЖКТ

Б. 2. хронический запор

А. 1. ревматоидный артрит, воспаление суставов

Д. 5. хронический панкреатит

**При положительной пробе на кровь на инструменте появляется окраска:**

А. 1. зеленая

В. 3. сине-фиолетовая

Б. 2. розовая

Г. 4. желтая

Д. 5. черная

**Выберите причины развития гипергликемической комы:**

Г. 4) гиповолемия

А. 1) избыток инсулина

В. 3) недостаток инсулина

- Б. 2) гиперкалиемия
- Д. 5) гипернатриемия

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом остановки кровотечения (цифра): 1. Окончательная остановка, 2. Временная остановка и описанием (буква): А. Максимальное сгибание конечности, Б. Лигирование сосуда в ране, В. Наложение жгута, Г. Пальцевое прижатие сосуда, Д. Наложение кровоостанавливающего зажима**

- 1-Б; 2-А, В, Г, Д
- 1-А, В, Б; 2- Г, Д
- 1-Б, Г, Д ; 2-А, В,
- 1-В; 2-А, Б, Г, Д

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом потребности (цифра) 1. Социальная потребность, 2. Потребность в самовыражении, 3. Физиологическая потребность и его определением (буква) А. Ненависть, Б. Творчество, В. Признание, Г. Физический комфорт**

- 1-Г; 2-Б; 3-А
- 1-А; 2-Б; 3-Г
- 1-А; 2-Б; 3-В
- 1-В; 2-Б; 3-Г

**Для сердечно-легочной реанимации пострадавшего уложить:**

- А. 1) в устойчивое боковое положение
- Б. 2) на спину
- В. 3) с валиком под голову
- Г. 4) с опущенным головным концом
- Д. 5) с опущенным ножным концом

**Основная цель социально-этического маркетинга**

- А. 1) сбыт товара
- Б. 2) удовлетворение нужд и потребностей
- В. 3) изучение рынка
- Г. 4) получение прибыли
- Д. 5) продвижение услуги

**Заниматься медицинской деятельностью имеет право лицо с высшим или средним медицинским образованием, имеющее:**

- А. 1. диплом

- Б. 2. диплом и сертификат специалиста
- В. 3. диплом, сертификат и категорию
- Г. 4. Сертификат специалиста
- Д. 5. Сертификат и категорию.

**Больные, перенесшие анафилактический шок, нуждаются:**

- В. 3) в немедленной госпитализации
- А. 1) в вызове участкового врача на дом
- Б. 2) в наблюдении в течение 1 часа
- Г. 4) в санаторно-курортном лечении
- Д. 5) в наблюдении в течение суток

**Учетный документ**

**А. Талон амбулаторного пациента**

**Б. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем**

**В. История болезни**

**Г. Статистическая классификация и номенклатура болезней и причин смерти**

**Д. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении**

**Е. Извещение о больном с впервые в жизни**

**установленным диагнозом**

**злокачественного новообразования**

**Использование**

**1. Для изучения инфекционной заболеваемости**

**2. Для изучения заболеваемости злокачественными новообразованиями**

**3. Для изучения заболеваемости по обращаемости**

**4. Статистическая разработка заболеваемости**

А-3 Б-4 Д-2 Е-1

А-3 Б-4 Д-1 Е-2

А-4 Б-3 Д-1 Е-2

А-1 Б-4 Д-3 Е-2

**Организация как функция управления означает**

В. 3) побуждение других для достижения целей организации

Г. 4) соответствие передаваемых работнику полномочий характеру принимаемых задач

А. 1) передачу задач и полномочий сверху вниз лицу или группе, которые принимают на себя ответственность за их выполнение

Б. 2) создание структуры учреждения/предприятия, которая дает возможность людям эффективно работать для достижения целей

Д. 5) делегирование ответственности работнику

**Экспертная власть основана на том, что**

В. 3) исполнитель воспринимает влияющего как носителя специальных полезных

знаний

- А. 1) исполнитель верит в права влияющего руководить другими в силу соответствующего положения в организации
- Б. 2) характеристики и свойства влияющего настолько привлекательны для исполнителя, что он хочет быть таким же, как и влияющий
- Г. 4) исполнитель верит, что влияющий может вознаградить его или отказать ему в этом
- Д. 5) исполнитель верит, что влияющий может наказать его

**Для стерилизации применяются средства, обладающие:**

- Б. 2.вирулицидным действием
- Г. 4.фунгицидным действием
- А. 1.статическим действием
- В. 3.спороцидным действием
- Д. 5.родентицидным действием

**Неотложная помощь при носовом кровотечении:**

- 1.Запрокинуть голову больного назад, положить холод на переносицу, сделать тампонаду.
- 2.Наклонить голову больного вперёд, положить холод на переносицу, сделать тампонаду.
- 3.Немедленно уложить больного на спину без подушки, положить холод на переносицу, сделать тампонаду.
- 4.Приложить тепло к переносице.
- 5.Приложить холод к переносице.

**Показания**

- А. По желанию женщины
- Б. По социальным показаниям
- В.По медицинским показаниям

**Сроки**

1. До 12 недель беременности
2. До 22 недель
3. До 28 недель
4. Независимо от срока беременности

А-3 Б-2 В-4

А-1 Б-2 В-4

А-1 Б-3 В-4

А-1 Б-2 В-3

**Сразу же после окончания стерилизации необходимо:**

- В. 3.закрыть шторки боковых отверстий бикса
- А. 1.провести контроль стерильности
- Б. 2.биксы маркировать (дата стерилизации)
- Г. 4.протереть биксы насухо

Д. 5. вынут биксы на поддон

### **Метод изучения заболеваемости**

**А. По обращаемости**

**Б. По данным медицинских осмотров**

**В. По данным о причинах смерти**

**Недостатки метода**

**1. Неполнота информации о заболеваемости населения**

**2. Позднее выявление хронической патологии**

**3. Недовыявление скрытой патологии**

**4. Дороговизна метода**

**5. Ограниченность сведений об острой патологии**

А-2,4 Б-3,5 В-1

А-1,3 Б-4,5 В-2

А-1,3 Б-4,5 В-2

А-2,3 Б-4,5 В-1

### **Формы вины - это**

В. 3) легкомыслие и небрежность

Г. 4) неосторожность и небрежность

А. 1) умысел и легкомыслие

Б. 2) умысел и неосторожность

Д. 5) умысел и небрежность

### **Документ, являющийся фундаментальным нормативным актом РФ в системе здравоохранения:**

А. 1. Конституция РФ

Г. 4. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан

Б. 2. приказ МЗ СССР № 10001 от 1981 г

В. 3. приказ МЗ СССР № 1030 1980г

Д. 5. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении

### **Третичная профилактика оценивается**

В. 3) по снижению летальности

А. 1) по увеличению частоты здоровых лиц в популяции

Б. 2) по динамике первичной заболеваемости

Г. 4) снижение частоты острых заболеваний

Д. 5) по динамике инвалидности и смертности

### **Информация о состоянии здоровья предоставляется**

А. 1) лицу, достигшему возраста 13 лет

В. 3) совершеннолетнему пациенту

Б. 2) лицу, достигшему возраста 14 лет

Г. 4) лицу, достигшему возраста 12 лет

Д. 5) лицу, достигшему возраста 15 лет

**Парентеральный способ внедрения лекарств в организм:**

- 4.Ректальный.
- 2.Пероральный.
- 1.Ингаляционный.
- 3.Сублингвальный.
- 5.Трансбуккальный

**Здоровье человека характеризуется состоянием**

- Б. 2) физического и душевного благополучия
- В. 3) физического, душевного и социального благополучия
- А. 1) физического благополучия
- Д. 5) физического, душевного и социального благополучия при полной адаптации к условиям внешней среды и способностью к воспроизводству
- Г. 4) физического, душевного и социального благополучия при полной адаптации к условиям внешней среды