

Здесь последовательно представлены вопросы по специальности "Организация сестринского дела (среднее)".

Сперва идёт первая категория, потом вторая, потом высшая. Сделано это для быстрого поиска нужного вам вопроса и ответа.

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:
<https://medik-akkreditacia.ru/product/organizaciya/>

Полезные ссылки:

1) Тесты для аккредитации «Организация сестринского дела (ПСА)» (500 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/organizaciya-sestrinskogo-dela/>

2) Тесты для аккредитации «Сестринское дело» (2060 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/sestrinskoe-delo/>

Деятельность, направленная на получение прибыли путем создания и реализации товаров и услуг, называется

- А. 1) маркетингом
- В. 3) бизнесом
- Б. 2) менеджментом
- Г. 4) предпринимательством
- Д. 5) антрепренерством

Острая коронарная недостаточность развивается при:

- Б. 2) поражении сосудов сердца
- А. 1) поражении периферических сосудов
- В. 3) поражении сосудов головного мозга
- Г. 4) поражении сосудов печени
- Д. 5) поражении сосудов легких

Показания к прекращению реанимации:

- Б. 2) расширение зрачка, отсутствие самостоятельного пульса и дыхания
- А. 1) сужение зрачка, восстановление дыхания и работы сердца
- В. 3) восстановление функции ЖКТ
- Г. 4) восстановление проходимости верхних дыхательных путей
- Д. 5) восстановление работы сердца

Статистические коэффициенты

А. Интенсивный

Б. Экстенсивный

В. Наглядности

Г. Соотношения

Примеры показателей

1. Обеспеченность койками

2. Доля болезней органов дыхания среди всех заболеваний

3. Динамика коечного фонда

4. Частота дней нетрудоспособности за год

5. Средняя длительность пребывания на койке

А-4 Б-2 В-3 Г-1

А-3 Б-2 В-4 Г-1

А-1 Б-2 В-3 Г-4

А-2 Б-4 В-3 Г-1

Рациональный прием большинства лекарственных средств:

Б. 2. во время еды

В. 3. после еды, запивая молоком

А. 1. до еды, запивая чаем

Д. 5. за 30-60 минут до еды, запивая водой

Г. 4. за 30-60 минут после еды, запивая водой

Оказывая помощь при ожоге первой степени, в первую очередь необходимо обработать обожжённую поверхность:

Г. 4. Жиром.

А. 1. 96% этиловым спиртом.

Б. 2. Холодной водой до онемения.

В. 3. Стерильным новокаином.

Д. 5. Сметаной.

Принципы оказания неотложной помощи при тяжёлой электротравме:

Б. 2. Освободить пострадавшего от контакта с источником тока, соблюдая меры личной предосторожности, и только после этого начать сердечно-лёгочную реанимацию.

А. 1. Начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, принять меры для удаления пострадавшего от источника тока.

В. 3. Закопать пострадавшего в землю.

Г. 4. Облить водой.

Д. 5. Сделать инъекцию кордиамина.

Срок сохранения стерильности изделий медицинского назначения при химическом методе стерилизации:

А. 1. 3 суток

Б. 2. в течение 1 рабочей смены

- В. 3.20 суток
- Г. 4.24 часа
- Д. 5.12 часов

Социально-экономические факторы , влияющие на здоровье:

- А. 1.условия жизни
- Д. 5.условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность медицинской помощи, экономико-политическая ситуация
- Б. 2.условия жизни и труда
- В. 3.условия жизни, труда, социальная защищенность
- Г. 4.условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность медицинской помощи

«Дезинфекция» – это

- А. 1.уничтожение патогенных микроорганизмов
- Б. 2. комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды.
- В. 3.уничтожение грибков
- Г. 4.уничтожение вирусов
- Д. 5.уничтожение микробов

Требования на выписку ядовитых и наркотических препаратов заверяются:

- Б. 2. подпись главной медицинской и печать ЛПУ
- А. 1.подпись главного врача и печать ЛПУ
- В. 3.Подпись лечащего врача и печать ЛПУ
- Г. 4.Подпись лечащего врача
- Д. 5.Подпись старшей медсестры и печать ЛПУ

Как часто проводится замена перчаток при выполнении манипуляций в процедурном кабинете:

- А. 1.1 пара перчаток на 3-5 пациентов
- В. 3.1 пара перчаток на 1 пациента
- Б. 2.1 пара перчаток на 10 пациентов
- Г. 4.1 пара перчаток на смену
- Д. 5.1 пара перчаток через 1 час

К связующим процессам в менеджменте относятся

- В. 3) контроль
- Г. 4) мотивация
- Б. 2) определение целей
- А. 1) принятие решений
- Д. 5) полномочие

Принуждение, как метод преодоления сопротивления рекомендуется в ситуациях, когда

- Г. 4) идея перемен привлекательна для исполнителей
- Б. 2) у инициатора перемен нет власти, но есть четкая информация о том, что следует делать
- А. 1) необходима быстрота, а инициаторы перемен обладают большой властью
- В. 3) перемены осуществляются в творческих и инициативных коллективах
- Д. 5) участники перемен самостоятельно приходят к необходимости осуществления перемен

Срок испытания при приеме на работу не может превышать

- Г. 4) 9 месяцев с согласия Федеральной службы занятости
- Б. 2) 6 месяцев в отдельных случаях для руководителей организации и их заместителей
- А. 1) 3 месяцев
- В. 3) 9 месяцев по согласованию работодателя с работником
- Д. 5) не более 1 года по соглашению между работником, работодателем и соответствующим выборным профсоюзным органом

Для временной защиты медицинских изделий от коррозии используют

- В. 3) хромовое покрытие
- А. 1) напыление на изделие слоя золота или серебра
- Г. 4) консервированную смазку
- Б. 2) лакокрасочное покрытие
- Д. 5) никелевое покрытие

Исходным материал (сырьем) для получения кетгута обыкновенного является

- Г. 4) брюшина слепой кишки крупного рогатого скота
- А. 1) полигликолевая кислота
- В. 3) подслизистый слой кишечника мелкого рогатого скота
- Б. 2) полиэтилентерефталат
- Д. 5) коллаген

Хлопчатобумажная марля в сравнении с марлей хлопчатобумажной с примесью вискозы смачивается

- А. 1) быстрее
- Б. 2) медленнее
- В. 3) одинаково
- Г. 4) не смачивается
- Д. 5) расслаивается

При расчете одного посещения врача используется метод ценообразования

- В. 3) повременный
- Г. 4) по шкале ресурсов
- Б. 2) гонорарный
- А. 1) затратный
- Д. 5) произвольный

На рынке медицинских услуг основным объектом купли-продажи выступает

- А. 1) труд медицинских работников
- Б. 2) медицинские услуги
- В. 3) здоровье населения
- Г. 4) медикаменты
- Д. 5) медицинские инструменты

Коллектив - это группа объединенных общими целями и задачами людей, достигшая в процессе социально ценной совместной деятельности

- А. 1) начального уровня развития
- В. 3) высшего уровня развития
- Б. 2) среднего уровня развития

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между локализацией раны (травмы) (цифра): 1. Голова, 2. Голеностопный сустав, 3. Нижняя челюсть, 4. Плечевой сустав и видом повязки (буква): А. Восьмиобразная, Б. Чепец, В. Уздечка, Г. Мостовидная, Д. Колосовидная

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-В

1-В; 2-А; 3-Б; 4-Д

1-Б; 2-А; 3-В; 4-Д

1-Б; 2-А; 3-Д; 4-В

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между путем введения лекарственного средства (цифра):

1. Энтеральный путь, 2. Парэнтеральный путь и способом введения (буква): А.

Ректально, Б. Внутривенно, В. Ингаляция, Г. Перкутанно (трансдермально), Д.

Сублингвально, Е. Внутримышечно, Ж. Перорально, З. Буккально

1-А, Д, Ж, З; 2-Б, В, Г, Е

1-А, Д, В; 3; 2-А, В, Б, Е

1-А, В, Д, Ж; 2-Б, В,

1-А, Б, В, Д; 2-Б, В,

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между методом (видом) лечения (цифра) 1.

Физиотерапия, 2. Массаж, 3. Лечебная физкультура и термином(ами) (буква) А.

Мощность, Б. Длительность сеанса, В. Физическая нагрузка, Г. Глубина воздействия,

Д. Интенсивность, Е. Проницаемость

1-Б, Г, Д; 2 - А, Б, Г, Е; 3-Б, В

1- А, Б, Г, Е; 2-Б, Г, Д; 3-Б, В

1- А, Б, Г, Е; 2-Б, В 3-Б, Г, Д;

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между нозологической формой (цифра): 1. Острый гломерулонефрит, 2. Мочекаменная болезнь, 3. Пиелонефрит и причиной, которой она вызвано (буква): А. Однообразное питание, Б. Аллергия, В. Гемолитический стрептококк, Г. Нарушение уродинамики, Д. Хроническая инфекция мочевых путей

1-А; 2-Б, Г; 3-Г, В

1-А; 2-В, Г; 3-Г

1-В; 2-А, Г; 3-Г, Д

1-Д; 2-А, Г; 3-Г, В

Понятие

А. Заболевание

Б. Состояние

В. Сопутствующее заболевание

Г. Тяжесть заболевания или состояния

Суть

1. Изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи

2. Критерий, определяющий степень поражения органов и (или) систем организма человека либо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением

3. Возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды

4. Заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти

5. Возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма

А-5 Б-3 В-4 Г-2

А-5 Б-1 В-3 Г-2

А-3 Б-1 В-4 Г-2

А-5 Б-1 В-4 Г-2

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого

пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между заболеванием (цифра): 1. Перфоративная (прободная) язва, 2. Кишечная непроходимость, 3. Желче-каменная болезнь, 4. Пневмония, 5. Тромбофлебит и наиболее частым признаком (буква): А. Кашель, Б. Перитонит, В. Отек тканей, Г. Вздутие живота, Д. Желтуха

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-А; 5-В

1-Б; 2-Д; 3-Г; 4-В; 5-А

1-Г; 2-Б; 3-Д; 4-В; 5-А

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-В; 5-Г

Форма отчета

А. «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания ЛПУ»

Б. «Ежемесячный или годовой отчет о числе инфекционных заболеваний»

В. «Сведения о причинах временной нетрудоспособности»

Г. «Отчет о деятельности стационара»

Д. «Отчет о больных злокачественными заболеваниями»

Учетные документы

1. Статистическая карта выбывшего из стационара

2. Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования

3. Талон амбулаторного пациента

4. Листок нетрудоспособности

5. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном заболевании

6. Талон на законченный случай временной нетрудоспособности

А-2 Б-5 В-4 Г-1 Д-3

А-3 Б-5 В-1 Г-4 Д-2

А-3 Б-5 В-4 Г-1 Д-2

А-4 Б-5 В-3 Г-1 Д-2

Понятие

А. Медицинская помощь

Б. Медицинская услуга

В. Медицинское вмешательство

Суть

1. Комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение

2. Виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную,

реабилитационную направленность

3. Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг

4. Комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, и имеющих самостоятельное законченное значение

5. Комплекс мероприятий, направленных на поддержание здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг

А-1 Б-3 В-2

А-2 Б-1 В-3

А-3 Б-1 В-2

А-1 Б-3 В-2

Понятие

А. Заболевание

Б. Состояние

В. Сопутствующее заболевание

Г. Тяжесть заболевания или состояния

Суть

1. Изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи

2. Критерий, определяющий степень поражения органов и (или) систем организма человека либо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением

3. Возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды

4. Заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти

5. Возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма

А-5 Б-1 В-4 Г-2

А-4 Б-1 В-5 Г-2

А-5 Б-1 В-3 Г-2

А-3 Б-1 В-4 Г-2

Вид медицинской помощи

А. Первичная медико-санитарная помощь

Б. Специализированная медицинская помощь

В. Скорая медицинская помощь

Г. Паллиативная медицинская помощь

Условия оказания

1. Амбулаторно

2. Стационарно

3. В дневном стационаре

А-1,3 Б-1,3 В-2,3 Г-1,2

А-1,3 Б-2,3 В-1,2 Г-1,3

А-2,3 Б-1,3 В-1,3 Г-1,2

А-1,2 Б-1,3 В-1,2 Г-1,2

Медицинский документ

А. Медицинская карта амбулаторного больного

Б. Медицинская карта стационарного больного

В. История родов

Г. Медицинская карта ребенка

Срок хранения

1. Пожизненно

2. 5 лет

3. 10 лет

4. 25 лет

А-1 Б-4 В-4 Г-3

А-2 Б-4 В-4 Г-3

А-2 Б-1 В-4 Г-3

А-2 Б-4 В-1 Г-3

Статистические коэффициенты

А. Экстенсивный

Б. Наглядности

В. Интенсивный

Примеры показателей

1. Общая заболеваемость населения

2. Структура заболеваемости в случаях

3. Средняя продолжительность одного случая заболеваемости

4. Темп роста инфекционной заболеваемости

А-2 Б-3 В-1,4

А-3 Б-4 В-2,3

А-2 Б-4 В-1,3

А-2 Б-1 В-4,3

Примеры показателей

А. Доля дифтерии среди всех инфекционных заболеваний

Б. Число дней нетрудоспособности на 100 работающих

Статистические коэффициенты

1. Наглядности

2. Соотношения

3. Экстенсивный

4. Интенсивный

А-2 Б-4

А-3 Б-1

А-1 Б-4

А-3 Б-4

При стрессе, напряжении, тревоге следует применять:

Б. 2.Кордиамин

В. 3.Валидол

А. 1.драже валерианы

Д. 5.Тенотен

Г. 4.Корвалол

Расположите в убывающей последовательности заболевания, приводящие к инвалидности

1.болезни костно-мышечной системы 2.болезни системы кровообращения

3.болезни дыхания 4.злокачественные новообразования

3,1,2,4

4,1,2,3

2,4,1,3

1,2,3,4

По соображениям асептики нельзя стоять и даже проходить в операционном зале во время операции между:

А. 1.анестезиологом и капельницей

Б. 2.столиком операционной сестры и большим инструментальным столом

В. 3.головным концом операционного стола и входной дверью

Г. 4.наркозным аппаратом и капельницей

Д. 5.между столиком операционной сестры и капельницей

Скорость переливания крови во время биологической пробы:

Б. 2.20 - 30 капель в минуту

В. 3.40 - 60 капель в минуту

А. 1.10 - 20 капель в минуту

Д. 5.струйно

Г. 4.60-80 капель в минуту

Генеральная уборка проводится 1 раз в:

Г. 4.квартал

Б. 2.10 дней

А. 1.7 дней

В. 3.месяц

Д. 5.14 дней

Область знаний и профессиональной деятельности, направленных на формирование и обеспечение достижения целей организации путем рационального использования ресурсов, называется

- Г. 4) менеджментом
- А. 1) бизнесом
- Б. 2) маркетингом
- В. 3) предпринимательством
- Д. 5) организацией

Нарушение целостности тканей, костных структур в результате внешнего воздействия это:

- А. 1) боль
- Б. 2) травма
- В. 3) кровотечение
- Г. 4) диарея
- Д. 5) лимфорея

Жаропонижающие препараты рациональнее принимать:

- Б. 2.в 10-12 часов
- Г. 4.в 18-19 часов
- А. 1.в 8-9 часов
- В. 3.в 16-17 часов
- Д. 5.20-21 часов

Стандарты - это

- Б. 2) конкретные цели, прогресс в отношении которых поддается измерению
- А. 1) показатели оперативности контроля
- В. 3) показатели масштабов контроля
- Г. 4) масштаб допустимых отклонений
- Д. 5) форма осуществления контроля

Либеральный стиль управления подразумевает, что

- В. 3) решения принимаются единолично
- Г. 4) за реализацию предложений отвечают все - и руководитель, и подчиненные
- А. 1) решения принимаются на основе коллегиального обсуждения
- Б. 2) руководитель не дает указаний
- Д. 5) дела в группе идут сами по себе

Дисфункциональный конфликт

- Б. 2) создает активный фон для позитивных изменений в организации
- А. 1) разрушает систему отношений в организации
- В. 3) ведет к повышению эффективности организации
- Г. 4) приводит к снижению эффективности организации
- Д. 5) побуждает к совершенствованию организации

Наиболее опасное проявление немедленной аллергии:

- Б. 2.Бронхоспазм.
- Г. 4.Отёк Квинке.
- А. 1.Крапивница.
- В. 3.Анафилактический шок.
- Д. 5.Судороги.

При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо придать положение:

- Б. 2.Полулежачее.
- В. 3.Ровное горизонтальное.
- А. 1.Полусидячее.
- Д. 5.Горизонтальное с приподнятыми ногами.
- Г. 4.Горизонтальное с приподнятой головой.

Возникновение реального противоречия в интересах и потребностях конфликтующих сторон называется

- В. 3) прецедентом
- Г. 4) компромиссом
- А. 1) инцидентом
- Б. 2) конфликтной ситуацией
- Д. 5) противоречием

Отходы от лекарственных препаратов и дез. средств с истёкшим сроком годности относятся к:

- Б. 2.класс Б (эпидемиологически опасные)
- В. 3.класс В (эпидемиологически чрезвычайно опасные)
- А. 1.класс А (эпидемиологически безопасные)
- Г. 4.класс Г (токсикологически опасные)
- Д. 5.класс Д (радиоактивные)

Антисептика – это комплекс мероприятий направленных на

- Б. 2.полное уничтожение микробов и их спор
- В. 3.стерильность
- А. 1.предупреждение попадания микробов в рану
- Д. 5. ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом
- Г. 4.предупреждение проникновения микроорганизмов в рану и в организм в целом

Провести профилактику ВИЧ-инфекции медработнику после аварийной ситуации с ВИЧ-инфицированным пациентом антиретровирусными препаратами следует в период, не позднее:

- В. 3.24 часов
- Г. 4.3 часа

- Б. 2.1 часа
- А. 1.72 часов
- Д. 5.6 часов

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между причинами, факторами, проблемами, формами, относящимися к инфаркту миокарда (цифра): 1. Фактор риска, 2. Психологическая проблема, 3. Причина, 4. Форма и описанием определением (буква): А. Стресс, Б. Атеросклероз, В. Страх смерти, Г. Гиподинамия, Д. Тромбоз, Е. Артериальная гипертензия, Ж. Болевая, Е. Абдоминальная

1-А, В, Б; 2-В; 3-А, Д; 4-Е, З

1-В, Б,Г; 2-В; 3-А, Д; 4-Е, З

1-А, Б,В; 2-Г; 3-Б, 4-Ж, З

1-А, Г, Е; 2-В; 3-Б, Д; 4-Ж, З

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом инъекции (цифра): 1. Внутримышечно, 2. Внутривенно, 3. Подкожно, 4. Внутрикожно и углом наклона иглы в градусах (буква): А. 45, Б. 90, В. 10-15, Г. 60, Д. 30

1-Б; 2-Б; 3-В; 4-В

1-А; 2-В; 3-В; 4-Б

1-А; 2-В; 3-Б; 4-В

1-Б; 2-В; 3-А; 4-В

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом проблемы (цифра) 1. Физиологическая проблема, 2. Психологическая проблема, 3. Социальная проблема и его описанием (буква) А. Страх смерти, Б. Боль, В. Одиночество, Г. Недержание мочи, Д.

Неуверенность в исходе лечения

1-Б, Г; 2-А, Д; 3-В

1-А,Д; 2-Б,Г; 3-В

1-Б, 2-Д; 3-В

1-А, 2-Д; 3-В

Понятие

А. «Болезненность»

Б. «Общая заболеваемость»

В. «Обращаемость»

Суть

1. Заболевания, выявленные при целевых медицинских осмотрах
2. Число больных, впервые обратившихся за медицинской помощью по поводу заболевания
3. Все заболевания, зарегистрированные в данном году
4. Соотношение числа всех первичных посещений по поводу болезни к общему числу обслуживаемого населения
5. Совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний, впервые выявленных в данном году или известных ранее, по поводу которых больные вновь обратились в данном году

А-1 Б-5 В-2

А-3 Б-5 В-1

А-3 Б-5 В-2

А-3 Б-4 В-2

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между описанием обсуждения какого-либо вопроса (цифра) 1. Выслушать каждого и прийти к общей точке зрения, 2. Высказываются все и остаются при своем мнении, 3. Высказывается каждый, не слушая других, 4. Каждый стремится заставить других принять его точку зрения и его определением (буква) А. Спор, Б. Дискуссия, В. Конфликт, Г. Полемика

1-А; 2-Г; 3-Г; 4-В

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

1-Г; 2-В; 3-А; 4-Б

Класс болезни по МКБ-10

А. II

Б. VI

В. XI

Г. XIII

Д. XIX

Заболевания

1. Болезни нервной системы и органов чувств

2. Новообразования

3. Болезни органов дыхания

4. Болезни органов пищеварения

5. Болезни костно – мышечной системы

6. Инфекционные и паразитарные

7. Травмы и отравления

8. Болезни системы кровообращения

А-2 Б-1 В-4 Г-5 Д-6

А-2 Б-1 В-4 Г-5 Д-7

А-2 Б-1 В-6 Г-5 Д-7

А-2 Б-6 В-4 Г-5 Д-7

Статистические коэффициенты

А. Экстенсивный

Б. Наглядности

В. Соотношения

Г. Интенсивный

Примеры показателей

1. Обеспеченность койками

2. Плодовитость

3. Динамика коечного фонда

4. Число населения Санкт-Петербурга

5. Удельный вес женщин детородного возраста

А-1 Б-3 В-4 Г-2

А-5 Б-3 В-1 Г-2

А-2 Б-3 В-1 Г-5

А-3 Б-5 В-1 Г-2

Реанимация - это:

В. 3) практические действия, направленные на восстановление основных жизненно важных функций организма

А. 1) раздел клинической медицины, изучающий терминальные состояния

Б. 2) отделение многопрофильной больницы

Г. 4) раздел клинической медицины, изучающий биологическую смерть

Д. 5) курс лекций по клинической медицине

Какое положение необходимо придать больному с гипертоническим кризом?

Б. 2) лежа с опущенным головным концом

В. 3) устойчивое боковое положение

А. 1) стоя

Г. 4) лежа с приподнятым головным концом

Д. 5) лежа на спине

Оптимальная разовая доза парацетамола в фармакотерапии простудных заболеваний

Б. 2.0,5 таблетки

А. 1.1 таблетка

В. 3.1 порошок

Г. 4.0,5 мг/кг

Д. 5.10 мг\кг

Авторитарный стиль управления подразумевает, что

В. 3) решения принимаются единолично

А. 1) решения принимаются на основе коллегиального обсуждения

Б. 2) руководитель не дает указаний

- Г. 4) за реализацию предложений отвечают все - и руководитель, и подчиненные
Д. 5) дела в группе идут сами по себе

Показатели оценки первичной профилактики являются

- А. 1) динамика первичной заболеваемости
В. 3) увеличение частоты здоровых лиц в популяции
Б. 2) снижение частоты острых заболеваний
Г. 4) по снижению летальности
Д. 5) по динамике инвалидности и смертности

Хранение и транспортировка отходов класса Б допускается в упаковках:

- Б. 2.красного цвета
А. 1.жёлтого цвета
В. 3.чёрного цвета
Г. 4.белого цвета
Д. 5.зеленого цвета

Законная власть

- Б. 2) наиболее характерна для формальных организаций
А. 1) основывается на влиянии через традиции
В. 3) основана на силе личных качеств и способностей лидера
Г. 4) основана на потребности во власти
Д. 5) основана на вере исполнителя в специальные знания влияющего

Для длительного хранения данных и программ широко применяется –

- Б. 2.оперативная память
Г. 4.монитор
А. 1.процессор
В. 3.жесткий диск
Д. 5.принтер

Трудовой договор (контракт) заключается

- В. 3) в устной форме, при предоставлении работником, поступающим на работу, паспорта и трудовой книжки
Г. 4) в письменной форме с нотариальным удостоверением:
А. 1) в устной форме
Б. 2) в письменной форме
Д. 5) в письменной форме с последующей регистрацией в федеральной службе занятости

Право граждан на бесплатную медицинскую помощь закреплено

- Б. 2) в Трудовом кодексе РФ
А. 1) в Конституция РФ
В. 3) в Уголовном кодексе РФ
Г. 4) в Гражданском кодексе РФ

Д. 5) в Кодексе административных правонарушений РФ

При конкуренции учитывается

- Г. 4) вероятные стратегии конкурентов
- А. 1) соотношение сбыта и цен
- В. 3) сильные и слабые стороны конкурентов
- Б. 2) общие и относительные издержки
- Д. 5) показатели повторных покупок

Убеждение-это

- В. 3) процесс склонения собеседника на свою точку зрения
- А. 1) суждение о мире и о себе в нем
- Г. 4) идея, ставшая мотивом через личностное проживание
- Б. 2) стереотип мышления, проявляющийся в поведении
- Д. 5) знание, считающееся истинным

Конфликт имеет следующую динамику

- А. 1) конфликтные действия - осознание конфликта - возникновение объективной конфликтной ситуации - разрешение конфликта
- Б. 2) возникновение объективной конфликтной ситуации - осознание конфликта - конфликтные действия - разрешение конфликта
- В. 3) осознание конфликта - возникновение объективной конфликтной ситуации - разрешение конфликта
- Г. 4) конфликтные действия - осознание конфликта - разрешение конфликта
- Д. 5) возникновение объективной конфликтной ситуации - конфликтные действия - разрешение конфликта

Наркотические средства для парентерального, в м, в в, применения должны храниться:

- Г. 4.Раздельно с учетом физико-химических свойств
- Б. 2. вместе
- А. 1.раздельно
- В. 3.В соответствии с физико-химическими свойствами в одном шкафу
- Д. 5. вместе, но с указанием на этикетке соответствующего назначения

К I группе здоровья относятся:

- А. 1.практически здоровые граждане, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении;
- Б. 2.граждане с риском развития заболевания, нуждающиеся в проведении профилактических мероприятий
- В. 3.граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях для уточнения (установления)
- Г. 4.граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении в условиях стационара
- Д. 5.граждане с впервые выявленными заболеваниями или наблюдающиеся по

хроническому заболеванию и имеющие показания для оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Этапы статистического наблюдения

- А. 1 этап**
- Б. 2 этап**
- В. 3 этап**
- Г. 4 этап**

Операции

- 1. Выбор единицы наблюдения**
- 2. Составление плана и программы**
- 3. Сбор материала**
- 4. Определение цели исследования**
- 5. Группировка и сводка материалов**
- 6. Анализ результатов исследования**
- 7. Расчет и графическое изображение статистических величин**

А-1,2,4 Б-6 В-5 Г-7

А-1,2,4 Б-3 В-5 Г-6

А-1,2,4 Б-3 В-5 Г-7

А-1,2,4 Б-3 В-6 Г-7

Класс болезни по МКБ-10

- А. I**
- Б. V**
- В. IX**
- Г. X**
- Д. XV**

Заболевания

- 1. Психические расстройства**
- 2. Новообразования**
- 3. Болезни крови и кроветворных органов**
- 4. Болезни эндокринной системы**
- 5. Болезни системы кровообращения**
- 6. Болезни органов дыхания**
- 7. Беременность, роды**

А-5 Б-1 В-4 Г-6 Д-7

А-1 Б-4 В-5 Г-6 Д-7

А-4 Б-1 В-5 Г-3 Д-6

А-4 Б-1 В-5 Г-6 Д-7

Статистические коэффициенты

- А. Интенсивный специальный**
- Б. Экстенсивный**
- В. Интенсивный общий**

Примеры показателей

1. Динамика летальности
2. Общая смертность
3. Фертильность
4. Обеспеченность населения койками
5. Среднее число дней нетрудоспособности на 100 работающих
6. Доля умерших в стационаре в первые сутки

А-2,5 Б-6 В-4

А-1,5 Б-6 В-2

А-4,5 Б-6 В-2

А-3,5 Б-6 В-2

Метод изучения заболеваемости

- А. По обращаемости
- Б. По данным медицинских осмотров
- В. По данным о причинах смерти

Достоинство метода

1. Выявление заболеваний на начальных стадиях
2. Точность диагностики
3. Достаточно полный учет хронической патологии
4. Максимальный объем получаемой информации по острой патологии

А-1 Б-1,3 В-4

А-4 Б-1,2 В-3

А-2 Б-1,3 В-4

А-4 Б-1,3 В-2

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между характером симптоматики при черепно-мозговой травме (цифра): 1. Общемозговая, 2. Очаговая и значением (буква): А.

Гипертермия, Б. Повышение внутричерепно-го давления, В. Расстройство речи, Г. Рвота, приносящая облегчение, Д. Рвота без облегчения, Е. Парезы конечностей

1-А, Г; 2-В, Д, Б, Е;

1-А, В, Д; 2-Б, В, Е;

1- В, Д, Е; 2-А, Б, В;

1- В, Д, Е; 2-А, Б, Г;

Студентам и учащимся в случае заболевания с утратой трудоспособности выдается следующий документ

3) документ не выдается

4) справка произвольной формы

1) листок нетрудоспособности

- 2) справка установленной формы
- 5) письменное разрешение главврача поликлиники

Реанимацию обязаны проводить:

- 4) только врачи
- 1) только специалисты реанимационных отделений
- 2) специалисты, имеющие медицинское образование
- 3) все взрослое население

Статистические коэффициенты

А. Экстенсивный

Б. Интенсивный

В. Соотношения

Примеры показателей

- 1. Летальность
- 2. Обеспеченность койками
- 3. Средняя продолжительность жизни
- 4. Возрастная структура населения

А-1 Б-2,3 В-4

А-2 Б-1,3 В-4

А-4 Б-1,3 В-2

А-4 Б-2,3 В-1

Организация - это

- Б. 2) создание структуры учреждения/предприятия, которая дает возможность людям эффективно работать для достижения целей
- А. 1) взаимодействие между объектами и подразделением учреждения
- В. 3) побуждение других для достижения целей организации
- Г. 4) соответствие передаваемых работнику полномочий характеру принимаемых задач
- Д. 5) делегирование ответственности работнику

Делегирование в управлении означает

- Б. 2) передачу задач и полномочий сверху вниз лицу или группе, которые принимают на себя ответственность за их выполнение
- А. 1) организационно закреплённое ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия ее работников на выполнение делегируемых задач
- В. 3) передачу ответственности сверху вниз для выполнения задач
- Г. 4) разделение задач в управлении и передачу прав нижестоящим уровням
- Д. 5) масштаб ответственности

Остановке кровотечения способствует:

- Б. 2. Гепарин.
- Г. 4. Аспирин.

- А. 1.Новокаин.
- В. 3.Викасол.
- Д. 5.Парацетамол

Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться данными:

- Г. 4.магистраль;
- А. 1.web-камера;
- Б. 2.интерфейс;
- В. 3.компьютерная сеть;
- Д. 5.адаптер.

Что из перечисленного является устройством вывода информации?

- А. 1.монитор
- Б. 2.сканер
- В. 3.мышь
- Г. 4.Клавиатура
- Д. 5.Джойстик

Выберите из перечисленных дезинфектантов, применяемый для дезинфекции и предстерилизационной очистки в едином процессе использования:

- Г. 4.сайдекс
- Б. 2.лизоформин-3000
- А. 1.лизафин
- В. 3.лизетол
- Д. 5.стераниос

Выберите самое опасное состояние для жизни, вызванное отеком Квинке:

- В. 3) отек гортани
- А. 1) отек легких
- Б. 2) отёк органов брюшной полости
- Г. 4) отек век
- Д. 5) отек головного мозга

Способствует концентрации внимания, улучшает память, облегчает обучение:

- Д. 5.ноотропил
- А. 1.галоперидол
- Б. 2.грандаксин
- В. 3.людиомил
- Г. 4.имипрамин

Вторым этапом маркетинговых исследований в здравоохранении является

- А. 1) маркетинговый синтез
- Д. 5) стратегическое планирование
- Б. 2) тактическое планирование

- В. 3) ситуационный анализ
- Г. 4) маркетинговый контроль

Проведению позиционирования медицинской услуги на рынке медицинских услуг обязательно предшествует

- В. 3) оценка компетентности экспертов
- Г. 4) оценка конкурентоспособности медицинской услуги
- А. 1) анализ ассортимента
- Б. 2) выбор целевого сегмента
- Д. 5) построение ранжированного ряда

Руководитель - это

- А. 1) лицо, на которое официально возложены функции управления коллективом и организации его деятельности
- Б. 2) член группы, за которым она признает право принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра): 1. Асфиксия, 2. Афония, 3. Дисфагия, 4. Эзофагит, 5. Медиастенит и значением (буква): А. Воспаление молочной железы, Б. Воспаление пищевода, В. Воспаление средостения, Г. Удушье, Д. Сужение пищевода, Е. Сужение дыхательных путей, Ж. Отсутствие голоса, З. Отсутствие памяти, И. Нарушение глотания

1-Г; 2-Ж; 3-И; 4-Б; 5-В

1-А; 2-Ж; 3-Г; 4-Б; 5-В

1-Г; 2-А; 3-И; 4-В; 5-Б

1-В; 2-А; 3-И; 4-Г; 5-Б

Метод исследования

- А. Антропометрия
- Б. Антропоскопия
- В. Физиометрия

Показатель

- 1. Жизненная емкость легких
- 2. Развитие жирового слоя
- 3. Форма грудной клетки
- 4. Размер черепа
- 5. Тип телосложения
- 6. Мышечная сила кистей рук
- 7. Размеры тела и его частей
- 8. Развитие мускулатуры
- 9. Форма, живота, ног

А-1,7 Б-2,3,8,9 В-4,6

А-4,7 Б-2,3,8,9 В-1,6

А-4,3 Б-2,7,8,9 В-1,6

А-4,5 Б-2,3,8,9 В-1,6

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом травмы (цифра): 1. Перелом, 2. Вывих, 3. Ушиб, 4. Рана и ее абсолютным признаком (буква): А. Пружинящая фиксация, Б. Кровотечение, В. Крепитация, Г. Отек, Д. Воспаление, Е. Гипертермия

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б

1-Г; 2-В; 3-А; 4-Б

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между отходами медицинской организации (цифра): 1. Постинъекционные марлевые (ватные) шарики, 2. Пищевые отходы от больных туберкулезом, 3. Просроченные лекарственные препараты, 4. Упаковки от лекарственных препаратов и классом опасности, к которому они относятся (буква): А. "класс А", Б. "класс Б", В. "класс В", Г. "класс Г", Д. "класс Д"

1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А

1-А; 2-В; 3-Г; 4-Б

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А

1-Б; 2-Г; 3-В; 4-А

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между патологией (цифра): 1. Стенокардия, 2. Артериальная гипертензия, 3. Колика, 4. Гипертермия, 5. Инфаркт миокарда и используемым лекарственным средством (буква): А. Нифедипин, Б. Парацетамол, В. Нитроминт, Г. Фентанил, Д. Но-шпа, Е. Глюкофаж, Ж. Мерказолил

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-В; 5-Г;

1-В; 2-А; 3-Д; 4-Б; 5-Г;

1-В; 2-Г; 3-Д; 4-Б; 5-А;

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-В; 5-А;

Медицинская документация

А. Медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях

Б. Контрольная карта диспансерного наблюдения

В. Справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение

Г. Паспорт врачебного участка граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг

№ формы

1. 079 у

2. 030-13 у

3. 030 у

4. 070 у

5. 086-2у

6. 025 у

А-6 Б-5 В-4 Г-2

А-6 Б-3 В-5 Г-2

А-5 Б-3 В-4 Г-2

А-6 Б-3 В-4 Г-2

Форма медицинской помощи

А. Экстренная медицинская помощь

Б. Неотложная медицинская помощь

В. Плановая медицинская помощь

Характеристика медицинской помощи

1. Мед. помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью

2. Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента

3. Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента

4. Медицинская помощь, включающая в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

А-3 Б-4 В-1

А-3 Б-2 В-1

А-3 Б-2 В-4

А-4 Б-2 В-1

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между патологическим состоянием (цифра): 1. Аграфия, 2. Амнезия, 3. Аневризма, 4. Атаксия и его описанием (буква): А. Утрата силы конечностей, Б. Потеря способности письма, В. Нарушение координации движения, Г. Потеря памяти, Д. Ограниченное или диффузное расширение просвета сосуда или выпячивания его стенки, Е. Уточнение причины заболевания

1-А; 2-Б 3-Г; 4-В

1-А; 2-Г; 3-Д; 4-Б

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-В

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

Документы

А. Приказы Министерства здравоохранения

Б. Методические рекомендации

В. Законы РФ и Постановления Правительства

Вид стандарта

1. Законодательные

2. Нормативные

3. Обязательные

4. Рекомендательные

А-2 Б-4 В-3

А-2 Б-4 В-1

А-3 Б-4 В-1

А-2 Б-3 В-1

Статистические коэффициенты

А. Соотношения

Б. Интенсивный общий

В. Экстенсивный

Г. Наглядности

Примеры показателей

1. Обеспеченность населения койками

2. Динамика числа больниц

3. Смертность

4. Доля ОРВИ

5. Инвалидизация

А-3 Б-1 В-4 Г-2

А-1 Б-3 В-2 Г-4

А-1 Б-3 В-4 Г-2

А-2 Б-3 В-4 Г-1

Статистические коэффициенты

А. Экстенсивный

Б. Интенсивный

В. Соотношения

Г. Наглядности

Показатели здоровья населения

1. Средняя продолжительность жизни

2. Плодовитость

3. Индекс здоровья

4. Соотношение новорожденных мальчиков и девочек

5. Динамика временной нетрудоспособности

А-3 Б-2 В-4 Г-5

А-3 Б-1 В-4 Г-5

А-1 Б-2 В-4 Г-5

А-2 Б-3 В-4 Г-5

Оциллококцидум применяют при:

В. 3.гриппе

А. 1.головной боли

Б. 2.пневмонии

Г. 4.неврозе

Д. 5.дизентерии

Понижение содержания кислорода в тканях:

А. 1) гиперкапния

В. 3) гипоксия

Б. 2) гипотрофия

Г. 4) гипоксемия

Д. 5) гипокалиемия

Проба на индивидуальную совместимость крови проводится между:

В. 3.цельной кровью донора и реципиента

Г. 4.сыворотками реципиента и донора

Б. 2.сывороткой донора и кровью реципиента

А. 1.сывороткой реципиента и кровью донора

Д. 5.кровью реципиента и донора

Склонность объяснять все поведение человека на основе тех качеств, которые, на наш взгляд, являются у него главными, называется эффектом

А. 1) первичности

Б. 2) ореола

В. 3) плацебо

Г. 4) Пигмалиона

Д. 5) неоконченного действия

Вторичная профилактика оценивается

Г. 4) по динамике инвалидности и смертности

- А. 1) по увеличению частоты здоровых лиц в популяции
- Б. 2) по динамике первичной заболеваемости
- В. 3) по снижению летальности
- Д. 5) снижение частоты острых заболеваний

Мотивы - это

- Г. 4) власть вышестоящих уровней управления над нижестоящими уровнями
- А. 1) обязательство работника выполнять делегируемые ему задачи и отвечать за их удовлетворительное решение
- Б. 2) побудительные моменты, управляющие нашими поступками
- В. 3) физиологический или психологический дефицит чего-либо, отраженный в восприятии Человека
- Д. 5) сопоставление фактического состояния объекта управления с ожидаемым, выявление расхождений и их оценка

Содержательные теории мотивации основываются

- А. 1) на власти
- Б. 2) на установлении потребностей и их роли в мотивации
- В. 3) на том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и познания
- Г. 4) на принципах контроля
- Д. 5) на праве использовать ресурсы организации

Что из перечисленного не является устройством ввода информации

- А. 1.монитор
- Б. 2.сканер
- В. 3.мышь
- Г. 4.Клавиатура
- Д. 5.флеш-диск

Диазепам, седуксен, реланиум относятся к группе препаратов

- Б. 2.сильнодействующие вещества
- В. 3.прекурсоры психотропных веществ
- А. 1.наркотические средства
- Д. 5.психотропные вещества
- Г. 4.прекурсоры наркотических средств

Вид отчетности

- А. По периодичности
- Б. По содержанию
- В. По способу представления

Характеристика

- 1. Срочная и почтовая
- 2. Текущая и годовая
- 3. Типовая (общая) и специализированная

А-1 Б-3 В-2

А-3 Б-1 В-2

А-2 Б-3 В-1

А-3 Б-2 В-1

Власть - это

4) побуждение других к достижению целей организации

5) способность эффективно использовать все имеющиеся источники власти

1) передачу задач и полномочий лицу или группе, которые принимают на себя ответственность за их выполнение

3) возможность влиять на поведение других

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между заболеванием (цифра) 1. Гепатит С, 2. Гепатит А, 3. Корь, 4. Краснуха и типичной длительностью инкубационного периода (буква) А. от 7 до 50 дней, Б. от 7 до 14 дней, В. от 14 до 180 дней, Г. от 21 дня до 60 дней, Д. от 14 до 21 дня, Е. от 60 до 180 дней

1- Д; 2- Б; 3-А; 4-В

1- А; 2- Б; 3-Г; 4-В

1- А; 2- Б; 3-В; 4-Д

1- В; 2- А; 3-Б; 4-Д

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между понятием (цифра): 1. Фактор передачи инфекции, 2. Пути передачи инфекции, 3. Источник инфекции и значением (буква): А.Контакт, Б. Воздух, В. Вода, Г. Трансмиссия, Д. Человек, Е. Почва, Ж. Животное

1-Б, Б, 2-А,Г; 3-Д, Ж;

1-Б, В, Е; 2-А,Г; 3-Д, Ж;

1-Б, В, Е; 2-А, Б; 3-В, Ж;

1-Б, В, Г; 2-А,Е; 3-Д, Ж;

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между цветом электрода (цифра): 1. Красный, 2. Желтый, 3. Зеленый, 4. Черный и местом его наложения (буква): А. Левая нога, Б. Левая рука, В. Правая нога, Г. Правая рука

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-В

1-Г; 2-Б; 3-А; 4-В

1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г

Боль за грудиной, иррадиирующая в левую руку и левую лопатку, – признак:

- А. 1. Приступа стенокардии.
- Б. 2. Желчной колики.
- В. 3. Почечной колики.
- Г. 4. Приступа бронхиальной астмы.
- Д. 5. Пневмонии.

Когда состояние гражданина не позволяет выразить свою волю на неотложное обследование и наблюдение, решение в его интересах принимает:

- Б. 2. дежурный (лечащий) врач или родственник
- Г. 4. Находящийся с больным сопровождающий
- А. 1. близкий родственник
- В. 3. консилиум или дежурный (лечащий) врач
- Д. 5. Дежурный (лечащий) врач

Выберите из перечисленных дезинфектантов, применяемый для дезинфекции и предстерилизационной очистки в едином процессе использования:

- Б. 2. септодор-форте
- А. 1. сайдекс
- В. 3. стераниос
- Г. 4. септрин Р-плюс
- Д. 5. лизетол

Посевы для контроля за стерильностью шовного материала следует проводить 1 раз в:

- Б. 2. 30 дней
- А. 1. 10 дней
- В. 3. 60 дней
- Г. 4. 90 дней
- Д. 5. 120 дней

Демократический стиль управления подразумевает, что

- Б. 2) руководитель не дает указаний
- А. 1) решения принимаются на основе коллегиального обсуждения
- В. 3) решения принимаются единолично
- Г. 4) за реализацию предложений отвечают все
- Д. 5) дела в группе идут сами по себе

Основными методами изучения образа жизни населения являются

- А. 1) наблюдение
- Д. 5) опрос-интервью
- Б. 2) тестирование
- В. 3) анкетирование
- Г. 4) эксперимент

Потребности - это

- В. 3) то, что человек считает ценным для себя
- Г. 4) несогласие между двумя или более сторонами в достижении целей организации
- Б. 2) осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию
- А. 1) физиологический или психологический дефицит чего-либо, отраженный в восприятии Человека
- Д. 5) скалярный процесс

Цена, спрос и предложение на рынке медицинских услуг взаимодействуют так

- Г. 4) цена не зависит от предложения
- А. 1) цена определяет спрос
- В. 3) цена балансирует спрос и предложение
- Б. 2) предложение определяет цену, независимо от спроса
- Д. 5) цена определяет предложение

Вид отчета

- А. Инфекционная заболеваемость**
- Б. Неэпидемическая заболеваемость**
- В. Профессиональная заболеваемость**

Заболевания

- 1. Токсический гепатит**
- 2. Бериллиоз**
- 3. Туберкулез**
- 4. Коклюш**
- 5. Сифилис**
- 6. Амебиаз**
- 7. Чесотка**
- 8. Эмфизема**
- 9. Микоз**

А-4,8 Б-3,5,7,9 В-1,2,6

А-4,5 Б-3,6,7,9 В-1,2,8

А-4,6 Б-3,5,8,9 В-1,2,7

А-4,6 Б-3,5,7,9 В-1,2,8

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между группой лекарственных препаратов (цифра): 1.

Гипотензивные, 2. Антигистаминные, 3. Жаропонижающие, 4. Болеутоляющие и названием лекарственного препарата (буква): А. Кордиамин, Б. Парацетамол, В. Супрастин, Г. Коринфар, Д. Димедрол, Е. Медифокс, Ж. Анальгин

1-Г; 2-В; 3- Д, Б; 4-Ж

1-А; 2-В, Д; 3-Б; 4-Ж

1-А; 2-В, Д; 3-Г; 4-Ж

1-Г; 2-В, Д; 3-Б; 4-Ж

Показатель смертности

А. Интранатальная смертность

Б. Ранняя неонатальная смертность

В. Поздняя неонатальная смертность

Г. Постнеонатальная смертность

Содержание

1. Мертворождаемость

2. Смертность детей на первой неделе жизни (0-7 суток)

3. Смертность детей в период от 8 до 28 суток

4. Смертность детей во время родов

5. Смертность детей в период от 29 суток до 1 года

6. Смертность детей в первые 3 года жизни

А-4 Б-6 В-3 Г-5

А-4 Б-2 В-3 Г-5

А-4 Б-2 В-3 Г-6

А-4 Б-1 В-3 Г-5

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между видом клизмы (цифра): 1.Клизма по Огневу, 2. Гипертоническая клизма, 3. Очистительная клизма, 4. Сифонная клизма и составом (буква): А. NaCl-10% 150 ml, Б. NaCl 10% 20 мл+глицерин 20 мл + Перекись 3% 20 мл; В. Вода до 10 л, Г. Вода 1,5-2,0 л; Г. Масло вазелиновое 100 мл.

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-В

1-В; 2-Б; 3-Г; 4-А

Показатели качества

А. Коэффициент социальной удовлетворенности

Б. Коэффициент медицинской удовлетворенности

В. Коэффициент качества

Эффективность медицинской помощи

1. Отношение числа случаев с достигнутым медицинским результатом к общему числу оцениваемых случаев оказания медицинской помощи

2. Отношение числа случаев полного соблюдения адекватных технологий к общему числу оцениваемых случаев оказания медицинской помощи

3. Отношение числа случаев удовлетворенности потребителя к общему числу оцениваемых случаев

4. Отношение нормативных финансовых затрат к фактически произведенным

А-3 Б-1 В-2

А-3 Б-1 В-4

А-2 Б-1 В-3

А-1 Б-3 В-2

"Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между номером нормативного документа (цифра): 1. №323-ФЗ, 2. №52-ФЗ, 3. №2.1.3.2630-10, 4. №541Н и названием (буква): А. Санитарно-эпид.требования к организациям, осуществляющим медиц. деятельность; Б. Об основах охраны здоровья граждан в РФ; В. Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения; Г. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

"

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

1-А; 2-Г; 3-Б; 4-В

1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г

1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г

Статистические коэффициенты

А. Средние

Б. Относительные

В. Абсолютные

Показатели

1. Уровень заболеваемости

2. Численность населения

3. Средняя продолжительность жизни

4. Диагноз

5. Пол

А-3 Б-4 В-2

А-3 Б-1 В-2

А-3 Б-5 В-2

А-3 Б-1 В-5

Искусственную вентиляцию легких проводят с частотой:

3)1-2 вдоха в 1 минуту

1) 12-16 вдохов в 1 минуту

4)4-5 вдохов в 1 минуту

5)10-12 вдохов в 1 минуту

Показатели АД 160 90 рт. ст. – это:

Д. 5.Гипертензия.

А. 1.Норма.

Б. 2.Гипотензия.

В. 3.Экстрасистолия.

Г. 4. Стенокардия.

Качество предстерилизационной очистки медицинских изделий на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющего средства оценивают путём постановки пробы:

- А. 1. фенолфталеиновой
- Б. 2. азоксипирамовой
- В. 3. амидопириновой
- Г. 4. ортолидиновой
- Д. 5. бензидиновой

При выключении компьютера вся информация стирается:

- В. 3. на DVD диске
- А. 1. на флеш-диске;
- Д. 5. в оперативной памяти
- Б. 2. на CD диске
- Г. 4. на жестком диске;

Конфликт определяется как

- А. 1) побуждение других к достижению целей организации
- Г. 4) отсутствие согласия между двумя или более сторонами
- Б. 2) влияние, основанное на принуждении
- В. 3) столкновение достижений
- Д. 5) способность оказывать влияние на отдельные личности или группы людей

Внутренними источниками информации при маркетинговых исследованиях ЛПУ являются

- В. 3) отчет руководителей подразделений
- А. 1) статистическая отчетность ЛПУ
- Б. 2) данные официальных обследований
- Г. 4) профессиональные журналы
- Д. 5) официальные публикации Минздрава

Признаки статистического исследования

А. Количественные

Б. Качественные

Показатель

1. Возраст
2. Измерения физического развития
3. Профессия
4. Мощность больницы (число коек)
5. Мощность поликлиники (число посещений)
6. Сроки лечения
7. Пол
8. Вид оперативного вмешательства

А-2,4,5,6 Б-1,3,7,8

А-1,4,5,8 Б-2,3,7,6

Виды заболеваемости

А. Общая

Б. Инфекционная

В. С временной утратой трудоспособности

1. Общая

2. Инфекционная

3. С временной утратой трудоспособности

Статистический документ

1. Листок нетрудоспособности

2. Врачебное свидетельство о смерти

3. Карта выбывшего из стационара

4. Медицинская карта, стат. талон

5. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении

6. Контрольная карта диспансерного наблюдения

А-4 Б-5 В-1

А-4 Б-5 В-2

А-3 Б-5 В-1

А-5 Б-4 В-1

Ранжируйте указанные факторы по их влиянию на заболеваемость сахарным диабетом:

1. Генетические 2. Состояние окружающей среды 3. Деятельность учреждений здравоохранения 4. Условия и образ жизни

1,4,3,2

1,2,4,3

1,3,4,2

1,4,2,3

У больного, страдавшего пороком сердца появилась резкая одышка (затруднен вдох), кашель с пенистой мокротой, акроцианоз, сердцебиение. Определить неотложные состояния:

Б. 2) преагония

Г. 4) сердечная астма

А. 1) кардиогенный шок

В. 3) отек легких

Д. 5) агония

Максимальное время проведения базовой СЛР:

2) 30 минут

1) 5 минут

3) 1 час

- 4) 2 часа
- 5) 15 минут

Разногласия между штабными и линейными структурами в организации можно отнести к конфликту

- Б. 2) внутриличностному
- А. 1) межгрупповому
- В. 3) межличностному
- Г. 4) между личностью и группой
- Д. 5) между начальником и подчиненными

Психический процесс, обеспечивающий целостное отражение предметов внешнего мира при непосредственном воздействии их на органы чувств называется

- А. 1) представлением
- В. 3) восприятием
- Б. 2) ощущением
- Г. 4) вниманием
- Д. 5) пониманием

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра) 1. Антропометрия, 2. Пульс, 3. Дыхание, 4. Артериальное давление, 5. Динамометрия и определением (буква) А. Напряжение, Б. Тахипное, В. Гипертония, Г. Вес, Д. Наполнение, Е. Гипотония, Ж. Тип, З. Рост, И. Мышечная сила

- 1-Г, 3; 2-А, Д; 3-Б, Ж; 4-В, Е; 5-И
- 1- А, Д; 2- Г, З; 3-Б, 4-В, Е; 5-И
- 1-А, И; 2-А, Д; 3-Б, Ж; 4-В, Е; 5-Ж

Реанимацию необходимо проводить:

- Г. 4) при сердечной астме
- Б. 2) при биологической смерти
- А. 1) при внезапно развившихся терминальных состояниях
- В. 3) в каждом случае смерти
- Д. 5) при бронхиальной астме

Неотложная помощь при судорожном синдроме:

- Б. 2. коргликон
- А. 1. седуксен
- В. 3. кардиамин
- Г. 4. супрастин
- Д. 5. димедрол

Врачебную тайну составляет информация:

- Б. 2. об обращении по поводу заболевания
- В. 3. о прогнозе и исходах болезни
- А. 1. о диагнозе и лечении
- Г. 4. вся, содержащаяся в медицинской документации гражданина
- Д. 5. Выписанные больному препараты

В маркетинге медицинских услуг при анализе потребителя необходимо анализировать

- Д. 5) больного, врача и провизора
- А. 1) только больного
- Б. 2) только врача
- В. 3) только провизора
- Г. 4) только больного и врача

Вид наблюдения

- А. Выборочное наблюдение
- Б. Единовременное наблюдение
- В. Текущее наблюдение
- Г. Сплошное наблюдение

Характеристика

- 1. наблюдение в порядке текущей регистрации
- 2. обследование всех без исключения единиц изучаемой совокупности
- 3. наблюдение, охватывающее часть единиц совокупности для характеристики целого
- 4. наблюдение, приуроченное к одному какому-либо

А-3 Б-4 В-1 Г-2

А-1 Б-4 В-3 Г-2

А-2 Б-4 В-1 Г-3

А-4 Б-3 В-1 Г-2

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между понятиями (цифра) 1. Обмен информацией между людьми, 2. Цель общения, 3. Мотив общения, 4. Способ общения и описанием (буква) А. Сознательное намерение, Б. Рациональное намерение, В. Общение, Г. Несознательное намерение, Д. Вербальный, Е. Прозрачный

1-Г; 2-Д; 3-Б; 4-В

1-А; 2-Д; 3-Б; 4-В

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Д

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между терминами (цифра) 1. Ортопное, 2. Акроцианоз, 3. Обморок, 4. Асцит, 5. Анасарка и описанием (буква) А. Кратковременная потеря сознания, Б. Скопление жидкости в плевральной полости, В. Положение в постели, Г. Скопление жидкости в брюшной полости, Д. Синюшность губ, кончика носа, Е. Распространенные отеки

1-Д; 2-Б; 3-А; 4-Г; 5-Е;

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г; 5-Е;

1-В; 2-Д; 3-А; 4-Г; 5-Е;

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между состоянием (цифра): 1. Астматический статус, 2. Типичный приступ бронхиальной астмы и последовательностью действия (буква): А. Дать вдохнуть 2 дозы астмопента, Б. Запретить пользоваться астмопентом, В. Госпитализировать, Г. Проветрить помещение, Д. Дать теплое щелочное питье, Е. Ввести адреналин

Ввести адреналин

1: Б-В-Г; 2: Д-А-Г

1: А-В-Г; 2: Д-Б-Г

1: Б-Д-В-Г; 2: Г-А-Д

1: Б-Г-Д-В; 2: А-Г-Д

Понятие

А. Первичная медико-санитарная помощь

Б. Специализированная медицинская помощь

В. Паллиативная медицинская помощь

Г. Скорая медицинская помощь, в том числе специализированная

Характеристика

1. Включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию

2. Оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

3. Включает в себя мероприятия по лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни

4. Включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

5. Оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, а также медицинскую реабилитацию

6. Представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на

избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан

А-3 Б-1 В-6

А-4 Б-1 В-6

А-4 Б-1 В-5

А-4 Б-2 В-6

Антиоксидантное действие препарата:

В. 3.Понижение уровня холестерина

А. 1.Понижение артериального давления

Д. 5.Замедление процессов старения

Б. 2.Повышение артериального давления

Г. 4.Повышения уровня холестерина

В закрытом биксе без фильтра материал считается стерильным в течение:

Б. 2.2 суток

Г. 4. 20 суток

А. 1.1 суток

В. 3. 3 суток

Д. 5. 25 суток

Фальсифицированное ЛС - это:

В. 3.фармацевтический продукт, забракованный по всем показателям

Г. 4.фармацевтический продукт, забракованный по одному показателю

А. 1.лекарственное средство, не соответствующее требованиям стандарта по физическому контролю

Б. 2.фармацевтический продукт, который преднамеренно и обманным образом снабжён ложной маркировкой в отношении его подлинности или источника происхождения

Д. 5.лекарственное средство, не соответствующее требованиям стандарта по химическому контролю

Несомненный признак биологической смерти:

Б. 2.Отсутствие сердцебиения.

В. 3.Расширение зрачков.

А. 1.Отсутствие дыхания.

Д. 5.Помутнение роговицы.

Г. 4.Отсутствие пульса.

Достоверные признаки биологической смерти:

1)отсутствие пульса на сонной артерии

2)симптом кошачьего глаза

3)отсутствие дыхания

4)отсутствие гипостатических (трупных) пятен

5)акроцианоз

«Стерилизация» – это

В. 3.уничтожение инфекции

А. 1.уничтожение патогенных бактерий

Д. 5.освобождение какого-либо предмета или материала от всех видов микроорганизмов (включая бактерии и их споры, грибы, вирусы и прионы), либо их уничтожение

Б. 2.уничтожение микробов на поверхности

Г. 4.уничтожение вирусов

Порошок "Фервекс" рациональнее растворить в

2.воде

1.чае

3.соке

4.молоке

Полномочие - это

Г. 4) власть вышестоящих уровней управления над нижестоящими уровнями

А. 1) обязательство работника выполнять делегируемые ему задачи и отвечать за их удовлетворительное решение

Б. 2) организационно закреплённое ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия ее работников на выполнение делегируемых задач

В. 3) передача задач от руководителя к подчиненным

Д. 5) побуждение подчиненных к выполнению задач организации

Функциональные последствия конфликта

В. 3) сворачивание взаимодействий и общения между конфликтующими сторонами

А. 1) снижение производительности

Г. 4) конфликт разрешен таким путем, какой приемлем для всех сторон

Б. 2) неудовлетворённость работой, рост текучести кадров

Д. 5) увеличение враждебности по мере уменьшения взаимодействия и общения

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между порядковым номером этапа сестринского процесса (цифра): 1. Первый этап, 2. Второй этап, 3. Третий этап, 4. Четвертый этап, 5. Пятый этап и его описанием (буква): А. Составление плана сестринских вмешательств, Б. Сбор информации о больном, сестринское обследование, В. Оценка (анализ) полученных результатов, Г. Выявление проблем и постановка сестринского диагноза, Д. Осуществление плана сестринских вмешательств

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-Д; 5-А

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Д; 5-Б

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-Г; 5-В

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д; 5-В

При каком неотложном состоянии пациенту дается кислород с парами спирта?

- В. 3) отек легких
- А. 1) бронхиальная астма
- Б. 2) сердечная астма
- Г. 4) гипертонический криз
- Д. 5) термометрия

К механической антисептике относится:

- А. 1.орошение раны
- Г. 4.первичная хирургическая обработка (ПХО)
- Б. 2.дренирование раны
- В. 3.применение гигроскопических и капиллярных материалов
- Д. 5.туалет раны

Единоначалие в управлении означает

- Б. 2) авторитарный стиль руководства в организации
- А. 1) работник получает задания и отвечает за их выполнение перед одним начальником
- В. 3) подчиненность всех работников одному начальнику
- Г. 4) соответствие задач характеру полномочий работника
- Д. 5) создание иерархии уровней управления в организации

Компьютер это -

- А. 1.многофункциональное электронное устройство для работы с информацией;
- Б. 2.электронное вычислительное устройство для хранения информации любого вида;
- В. 3.электронное вычислительное устройство для обработки чисел;
- Г. 4.модель, устанавливающая состав, порядок и принципы взаимодействия входящих в нее компонентов;
- Д. 5.электронное вычислительное устройство для получения и передачи информации.

Факторы, влияющие на формирование цен, называют

- Г. 4) ценовая политика
- А. 1) регулирующие
- В. 3) ценообразующие
- Б. 2) динамические
- Д. 5) рыночные

Журнал учета работы ультрафиолетовой бактерицидной установки заполняется:

- А. 1.ежедневно
- Д. 5.при каждом включении установки
- Б. 2.1 раз в неделю

- В. 3.1 раз в месяц
- Г. 4.1 раз в квартал

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом проблемы пациентки после мастэктомии (цифра): 1. Физическая проблема, 2. Психологическая проблема и значением (буква): А. Боль в области раны, Б. Косметический дефект, В. Утрата трудоспособности, Г. Намокание повязки, Д. Страх половой близости, Е. Отек руки, Ж. Страх дальнейшего лечения

1-А, В, Д, Г, Е; 2-Б, Ж

1-А, Г, Е; 2-Б, В, Д, Ж

1-А, Б, В, Г; 2- Д, Ж

1-А, Б, В,Д; 2- Г, Ж

Заболеваемость

А. Первичная заболеваемость

Б. Общая заболеваемость

Учетный документ

1. Все статистические талоны

2. Статистические талоны только со знаком (+)

3. Статистические талоны без знака (+)

А-3 Б-2

А-2 Б-3

А-2 Б-1

А-3 Б-1

Фактор риска

А. Образ жизни

Б. Внешняя среда

В. Генетические факторы

Г. Уровень развития системы здравоохранения

Доля (в %)

1. 10-15 %

2. 15-20 %

3. 20-25 %

4. 55-60%

А-1 Б-3 В-2 Г-4

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-3 Б-4 В-2 Г-1

А-4 Б-3 В-2 Г-1

Укажите правильную последовательность схемы маркетингового исследования

1. Отбор источников информации 2. Сбор информации 3. Выявление проблем и формулирование целей исследования 4. Представление полученных результатов 5. Анализ собранной информации

3,1,2,5,4

1,2,3,5,4

4,1,2,3,5

5,4,1,2,3

Процессуальные теории мотивации основываются

В. 3) на стилях лидерства

А. 1) на установлении потребностей и их роли в мотивации

Д. 5) на том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и познания

Б. 2) на коммуникации и принятии решений

Г. 4) на соответствии полномочий и ответственности

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между нозологической формой (цифра): 1. Столбняк, 2. Ботулизм, 3. Менингит, 4. Отек Квинке и симптомом (ами) (буква): А. Диплопия, Б. Тризм, В. Сардоническая улыбка, Г. Ригидность затылочных мышц, Д. Уртикарная сыпь

1-А, В; 2-Б; 3-Д; 4-Г

1-А, В; 2-Б; 3-Г; 4-Д

1-Б, В; 2-А; 3-Г; 4-Д

1-Б, В; 2-А; 3-Д; 4-Г

Заболевания, при которых применяется "Вольтарен":

В. 3. отеки сердечного и почечного происхождения

Г. 4. инфекции дыхательных путей, мочеполовых путей, ЖКТ

Б. 2. хронический запор

А. 1. ревматоидный артрит, воспаление суставов

Д. 5. хронический панкреатит

При положительной пробе на кровь на инструменте появляется окраска:

А. 1. зеленая

В. 3. сине-фиолетовая

Б. 2. розовая

Г. 4. желтая

Д. 5. черная

Выберите причины развития гипергликемической комы:

Г. 4) гиповолемия

А. 1) избыток инсулина

В. 3) недостаток инсулина

- Б. 2) гиперкалиемия
- Д. 5) гипернатриемия

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом остановки кровотечения (цифра): 1. Окончательная остановка, 2. Временная остановка и описанием (буква): А. Максимальное сгибание конечности, Б. Лигирование сосуда в ране, В. Наложение жгута, Г. Пальцевое прижатие сосуда, Д. Наложение кровоостанавливающего зажима

- 1-Б; 2-А, В, Г, Д
- 1-А, В, Б; 2- Г, Д
- 1-Б, Г, Д ; 2-А, В,
- 1-В; 2-А, Б, Г, Д

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом потребности (цифра) 1. Социальная потребность, 2. Потребность в самовыражении, 3. Физиологическая потребность и его определением (буква) А. Ненависть, Б. Творчество, В. Признание, Г. Физический комфорт

- 1-Г; 2-Б; 3-А
- 1-А; 2-Б; 3-Г
- 1-А; 2-Б; 3-В
- 1-В; 2-Б; 3-Г

Для сердечно-легочной реанимации пострадавшего уложить:

- А. 1) в устойчивое боковое положение
- Б. 2) на спину
- В. 3) с валиком под голову
- Г. 4) с опущенным головным концом
- Д. 5) с опущенным ножным концом

Основная цель социально-этического маркетинга

- А. 1) сбыт товара
- Б. 2) удовлетворение нужд и потребностей
- В. 3) изучение рынка
- Г. 4) получение прибыли
- Д. 5) продвижение услуги

Заниматься медицинской деятельностью имеет право лицо с высшим или средним медицинским образованием, имеющее:

- А. 1. диплом

- Б. 2. диплом и сертификат специалиста
- В. 3. диплом, сертификат и категорию
- Г. 4. Сертификат специалиста
- Д. 5. Сертификат и категорию.

Больные, перенесшие анафилактический шок, нуждаются:

- В. 3) в немедленной госпитализации
- А. 1) в вызове участкового врача на дом
- Б. 2) в наблюдении в течение 1 часа
- Г. 4) в санаторно-курортном лечении
- Д. 5) в наблюдении в течение суток

Учетный документ

А. Талон амбулаторного пациента

Б. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем

В. История болезни

Г. Статистическая классификация и номенклатура болезней и причин смерти

Д. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении

Е. Извещение о больном с впервые в жизни

установленным диагнозом

злокачественного новообразования

Использование

1. Для изучения инфекционной заболеваемости

2. Для изучения заболеваемости злокачественными новообразованиями

3. Для изучения заболеваемости по обращаемости

4. Статистическая разработка заболеваемости

А-3 Б-4 Д-2 Е-1

А-3 Б-4 Д-1 Е-2

А-4 Б-3 Д-1 Е-2

А-1 Б-4 Д-3 Е-2

Организация как функция управления означает

В. 3) побуждение других для достижения целей организации

Г. 4) соответствие передаваемых работнику полномочий характеру принимаемых задач

А. 1) передачу задач и полномочий сверху вниз лицу или группе, которые принимают на себя ответственность за их выполнение

Б. 2) создание структуры учреждения/предприятия, которая дает возможность людям эффективно работать для достижения целей

Д. 5) делегирование ответственности работнику

Экспертная власть основана на том, что

В. 3) исполнитель воспринимает влияющего как носителя специальных полезных

знаний

- А. 1) исполнитель верит в права влияющего руководить другими в силу соответствующего положения в организации
- Б. 2) характеристики и свойства влияющего настолько привлекательны для исполнителя, что он хочет быть таким же, как и влияющий
- Г. 4) исполнитель верит, что влияющий может вознаградить его или отказать ему в этом
- Д. 5) исполнитель верит, что влияющий может наказать его

Для стерилизации применяются средства, обладающие:

- Б. 2.вирулицидным действием
- Г. 4.фунгицидным действием
- А. 1.статическим действием
- В. 3.спороцидным действием
- Д. 5.родентицидным действием

Неотложная помощь при носовом кровотечении:

- 1.Запрокинуть голову больного назад, положить холод на переносицу, сделать тампонаду.
- 2.Наклонить голову больного вперед, положить холод на переносицу, сделать тампонаду.
- 3.Немедленно уложить больного на спину без подушки, положить холод на переносицу, сделать тампонаду.
- 4.Приложить тепло к переносице.
- 5.Приложить холод к переносице.

Показания

- А. По желанию женщины
- Б. По социальным показаниям
- В.По медицинским показаниям

Сроки

1. До 12 недель беременности
2. До 22 недель
3. До 28 недель
4. Независимо от срока беременности

А-3 Б-2 В-4

А-1 Б-2 В-4

А-1 Б-3 В-4

А-1 Б-2 В-3

Сразу же после окончания стерилизации необходимо:

- В. 3.закрыть шторки боковых отверстий бикса
- А. 1.провести контроль стерильности
- Б. 2.биксы маркировать (дата стерилизации)
- Г. 4.протереть биксы насухо

Д. 5. вынут биксы на поддон

Метод изучения заболеваемости

А. По обращаемости

Б. По данным медицинских осмотров

В. По данным о причинах смерти

Недостатки метода

1. Неполнота информации о заболеваемости населения

2. Позднее выявление хронической патологии

3. Недовыявление скрытой патологии

4. Дороговизна метода

5. Ограниченность сведений об острой патологии

А-2,4 Б-3,5 В-1

А-1,3 Б-4,5 В-2

А-1,3 Б-4,5 В-2

А-2,3 Б-4,5 В-1

Формы вины - это

В. 3) легкомыслие и небрежность

Г. 4) неосторожность и небрежность

А. 1) умысел и легкомыслие

Б. 2) умысел и неосторожность

Д. 5) умысел и небрежность

Документ, являющийся фундаментальным нормативным актом РФ в системе здравоохранения:

А. 1. Конституция РФ

Г. 4. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан

Б. 2. приказ МЗ СССР № 10001 от 1981 г

В. 3. приказ МЗ СССР № 1030 1980г

Д. 5. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении

Третичная профилактика оценивается

В. 3) по снижению летальности

А. 1) по увеличению частоты здоровых лиц в популяции

Б. 2) по динамике первичной заболеваемости

Г. 4) снижение частоты острых заболеваний

Д. 5) по динамике инвалидности и смертности

Информация о состоянии здоровья предоставляется

А. 1) лицу, достигшему возраста 13 лет

В. 3) совершеннолетнему пациенту

Б. 2) лицу, достигшему возраста 14 лет

Г. 4) лицу, достигшему возраста 12 лет

Д. 5) лицу, достигшему возраста 15 лет

Парентеральный способ внедрения лекарств в организм:

- 4.Ректальный.
- 2.Пероральный.
- 1.Ингаляционный.
- 3.Сублингвальный.
- 5.Трансбуккальный

Здоровье человека характеризуется состоянием

- Б. 2) физического и душевного благополучия
- В. 3) физического, душевного и социального благополучия
- А. 1) физического благополучия
- Д. 5) физического, душевного и социального благополучия при полной адаптации к условиям внешней среды и способностью к воспроизводству
- Г. 4) физического, душевного и социального благополучия при полной адаптации к условиям внешней среды

Процессуальные теории мотивации основываются

- на коммуникации и принятии решений
- на стилях лидерства
- на установлении потребностей и их роли в мотивации
- на том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и познания
- на соответствии полномочий и ответственности

К связующим процессам в менеджменте относятся

- Г. 4) мотивация
- Б. 2) определение целей
- А. 1) принятие решений
- В. 3) контроль
- Д. 5) полномочие

Организация как функция управления означает

- Б. 2) создание структуры учреждения/предприятия, которая дает возможность людям эффективно работать для достижения целей
- А. 1) передачу задач и полномочий сверху вниз лицу или группе, которые принимают на себя ответственность за их выполнение
- В. 3) побуждение других для достижения целей организации
- Г. 4) соответствие передаваемых работнику полномочий характеру принимаемых задач
- Д. 5) делегирование ответственности работнику

Полномочие - это

- Г. 4) власть вышестоящих уровней управления над нижестоящими уровнями

- А. 1) обязательство работника выполнять делегируемые ему задачи и отвечать за их удовлетворительное решение
- Б. 2) организационно закреплённое ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия ее работников на выполнение делегируемых задач
- В. 3) передача задач от руководителя к подчиненным
- Д. 5) побуждение подчиненных к выполнению задач организации

Принуждение, как метод преодоления сопротивления рекомендуется в ситуациях, когда

- Б. 2) у инициатора перемен нет власти, но есть четкая информация о том, что следует делать
- А. 1) необходима быстрота, а инициаторы перемен обладают большой властью
- В. 3) перемены осуществляются в творческих и инициативных коллективах
- Г. 4) идея перемен привлекательна для исполнителей
- Д. 5) участники перемен самостоятельно приходят к необходимости осуществления перемен

Право граждан на бесплатную медицинскую помощь закреплено

- В. 3) в Уголовном кодексе РФ
- Г. 4) в Гражданском кодексе РФ
- Б. 2) в Трудовом кодексе РФ
- А. 1) в Конституция РФ
- Д. 5) в Кодексе административных правонарушений РФ

Психический процесс, обеспечивающий целостное отражение предметов внешнего мира при непосредственном воздействии их на органы чувств называется

- В. 3) восприятием
- А. 1) представлением
- Б. 2) ощущением
- Г. 4) вниманием
- Д. 5) пониманием

Убеждение-это

- В. 3) процесс склонения собеседника на свою точку зрения
- А. 1) суждение о мире и о себе в нем
- Г. 4) идея, ставшая мотивом через личностное проживание
- Б. 2) стереотип мышления, проявляющийся в поведении
- Д. 5) знание, считающееся истинным

Демократический стиль управления подразумевает, что

- Б. 2) руководитель не дает указаний
- А. 1) решения принимаются на основе коллегиального обсуждения
- В. 3) решения принимаются единолично
- Г. 4) за реализацию предложений отвечают все

Д. 5) дела в группе идут сами по себе

В приемном отделении стационара заполняют

Г. 4) карту стационарного больного и статистическую карту выбывшего из стационара

Б. 2) статистическую карту выбывшего из стационара

А. 1) паспортную часть истории болезни

В. 3) листок нетрудоспособности

Д. 5) карту стационарного больного, статистическую карту выбывшего из стационара и листок нетрудоспособности

Совокупность социально-правовых, производственных факторов, в которых осуществляет трудовую деятельность работник, - это

А. 1) КЗоТ

Г. 4) условия труда

Б. 2) предприятие

В. 3) организация

Д. 5) администрация

Финансирует федеральные программы и осуществляет федеральную государственную политику в области здравоохранения РФ

А. 1. Президент

Б. 2. Правительство

В. 3. Министерство здравоохранения

Г. 4. Комитет по здравоохранению субъекта Федерации

Д. 5. главный врач ЛПУ.

Скорая медицинская помощь оказывается за счет средств

В. 3. государственного бюджета

Г. 4. муниципального бюджета

Б. 2. личных средств граждан

А. 1. бюджетов всех уровней

Д. 5. бюджета ЛПУ

Бесплатное получение медицинской помощи гарантируется при страховании

Г. 4. обязательном медицинском

А. 1. Возрастная

Б. 2. Социальная

В. 3. индивидуальном

Д. 5. Добровольном

При установлении очередности оказания медицинской помощи нескольким пациентам медсестра руководствуется

А. 1. возрастом и полом

Г. 4. медицинскими показаниями

Б. 2. личным отношением

- В. 3. социальным статусом
- Д. 5. политическими и религиозными убеждениями

Ранжируйте указанные факторы по их влиянию на заболеваемость сахарным диабетом:

1. Генетические 2. Состояние окружающей среды 3. Деятельность учреждений здравоохранения 4. Условия и образ жизни

- 1,2,4,3
- 1,4,3,2
- 3,2,1,4
- 4,1,2,3

«Стерилизация» – это

- А. 1. уничтожение патогенных бактерий
- Д. 5. освобождение какого-либо предмета или материала от всех видов микроорганизмов (включая бактерии и их споры, грибы, вирусы и прионы), либо их уничтожение
- Б. 2. уничтожение микробов на поверхности
- В. 3. уничтожение инфекции
- Г. 4. уничтожение вирусов

Максимальное количество лекарственных средств, которое может быть выписано на рецептурном бланке формы №107-1 у:

- одно
- три
- два
- данный вопрос не регламентирован
- три за подписью главного врача.

Антиоксидантное действие препарата:

- А. 1. Понижение артериального давления
- Д. 5. Замедление процессов старения
- Б. 2. Повышение артериального давления
- В. 3. Понижение уровня холестерина
- Г. 4. Повышения уровня холестерина

Фальсифицированное ЛС - это:

- В. 3. фармацевтический продукт, забракованный по всем показателям
- Г. 4. фармацевтический продукт, забракованный по одному показателю
- А. 1. лекарственное средство, не соответствующее требованиям стандарта по физическому контролю
- Б. 2. фармацевтический продукт, который преднамеренно и обманным образом снабжён ложной маркировкой в отношении его подлинности или источника происхождения
- Д. 5. лекарственное средство, не соответствующее требованиям стандарта по

химическому контролю

Парентеральный способ внедрения лекарств в организм:

- Г. 4. Ректальный.
- Б. 2. Пероральный.
- А. 1. Ингаляционный.
- В. 3. Сублингвальный.
- Д. 5. Назальный.

При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо придать положение:

- Д. 5. Горизонтальное с приподнятыми ногами
- А. 1. Полусидячее.
- Б. 2. Полулежащее.
- В. 3. Ровное горизонтальное.
- Г. 4. Горизонтальное с приподнятой головой.

Документ, являющийся фундаментальным нормативным актом РФ в системе здравоохранения:

- Б. 2. приказ МЗ СССР № 10001 от 1981 г
- В. 3. приказ МЗ СССР № 1030 1980г
- А. 1. Конституция РФ
- Г. 4. Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан
- Д. 5. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о здравоохранении

Конечная цель обучения в высшем (среднем специальном) учреждении определяется:

- Б. 2. квалификационной характеристикой специалиста
- А. 1. приказами МЗ РФ
- В. 3. интересами обучаемого
- Г. 4. учебным планом специалиста
- Д. 5. требованиями сертификационных комиссий

Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться данными:

- А. 1. web-камера;
- Б. 2. интерфейс;
- В. 3. компьютерная сеть;
- Г. 4. магистраль;
- Д. 5. адаптер.

Для длительного хранения данных и программ широко применяется –

- Г. 4. монитор
- А. 1. процессор
- В. 3. жесткий диск

Б. 2.оперативная память

Д. 5.принтер

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между видом травмы (цифра): 1. Перелом, 2. Вывих, 3. Ушиб, 4. Рана и ее абсолютным признаком (буква): А. Пружинящая фиксация, Б. Кровотечение, В. Крепитация, Г. Отек, Д. Воспаление, Е. Гипертермия

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б

1-Г; 2-В; 3-А; 4-Б

Установите соответствие между определением понятия и его сутью

Понятие

А. Медицинская помощь

Б. Медицинская услуга

В. Медицинское вмешательство

Суть

1. Комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение

2. Виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность

3. Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг

4. Комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, и имеющих самостоятельное законченное значение

5. Комплекс мероприятий, направленных на поддержание здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг

А-2 Б-3 В-2

А-3 Б-4 В-2

А-3 Б-1 В-2

А-3 Б-1 В-5

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между порядковым номером этапа сестринского процесса (цифра): 1. Первый этап, 2. Второй этап, 3. Третий этап, 4. Четвертый этап, 5. Пятый

этап и его описанием (буква): А. Составление плана сестринских вмешательств, Б. Сбор информации о больном, сестринское обследование, В. Оценка (анализ) полученных результатов, Г. Выявление проблем и постановка сестринского диагноза, Д. Осуществление плана сестринских вмешательств

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-Г; 5-В

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д; 5-В

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-Д; 5-А

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-Д; 5-В

Установите соответствие между определением понятия и его характеристикой
Понятие

А. Первичная медико-санитарная помощь

Б. Специализированная медицинская помощь

В. Паллиативная медицинская помощь

Г. Скорая медицинская помощь, в том числе специализированная

Характеристика

1. Включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию

2. Оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

3. Включает в себя мероприятия по лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни

4. Включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

5. Оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, а также медицинскую реабилитацию

6. Представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан

А-4 Б-1 В-6

А-4 Б-2 В-6

А-4 Б-1 В-5

А-3 Б-1 В-6

Область знаний и профессиональной деятельности, направленных на формирование и обеспечение достижения целей организации путем рационального использования ресурсов, называется

А. 1) бизнесом

- Г. 4) менеджментом
- Б. 2) маркетингом
- В. 3) предпринимательством
- Д. 5) организацией

Мотивы - это

- А. 1) обязательство работника выполнять делегируемые ему задачи и отвечать за их удовлетворительное решение
- Б. 2) побудительные моменты, управляющие нашими поступками
- В. 3) физиологический или психологический дефицит чего-либо, отраженный в восприятии Человека
- Г. 4) власть вышестоящих уровней управления над нижестоящими уровнями
- Д. 5) сопоставление фактического состояния объекта управления с ожидаемым, выявление расхождений и их оценка

Функциональные последствия конфликта

- В. 3) сворачивание взаимодействий и общения между конфликтующими сторонами
- А. 1) снижение производительности
- Г. 4) конфликт разрешен таким путем, какой приемлем для всех сторон
- Б. 2) неудовлетворённость работой, рост текучести кадров
- Д. 5) увеличение враждебности по мере уменьшения взаимодействия и общения

Информация о состоянии здоровья предоставляется

- Б. 2) лицу, достигшему возраста 14 лет
- Г. 4) лицу, достигшему возраста 12 лет
- А. 1) лицу, достигшему возраста 13 лет
- В. 3) совершеннолетнему пациенту
- Д. 5) лицу, достигшему возраста 15 лет

Гинекологическую помощь девочкам до 15 лет оказывают

- А. 1) женские консультации
- Б. 2) детские поликлиники
- В. 3) гинекологическое отделение взрослых поликлиник
- Г. 4) гинекологические отделения МСЧ
- Д. 5) школьные врачи

Вторичная профилактика оценивается

- В. 3) по снижению летальности
- Г. 4) по динамике инвалидности и смертности
- А. 1) по увеличению частоты здоровых лиц в популяции
- Б. 2) по динамике первичной заболеваемости
- Д. 5) снижение частоты острых заболеваний

Студентам и учащимся в случае заболевания с утратой трудоспособности выдается следующий документ

- Г. 4) справка произвольной формы
- А. 1) листок нетрудоспособности
- Б. 2) справка установленной формы
- В. 3) документ не выдается
- Д. 5) письменное разрешение главврача поликлиники

Лицензия - это:

- Б. 2) трудовой договор
- А. 1) разрешение на определенный вид и объем деятельности
- В. 3) разрешение на предоставление населению любых видов медицинских услуг
- Г. 4) договор об оказании медицинских услуг
- Д. 5) юридический договор

Врачебную тайну составляет информация

- Г. 4) вся, содержащаяся в медицинской документации гражданина
- А. 1) о диагнозе
- Б. 2) об обращении и заболевании
- В. 3) о прогнозе и исходе
- Д. 5) о лечении

Основным доступным и бесплатным для каждого гражданина видом медицинского обслуживания является помощь

- Б. 2. квалифицированная
- А. 1. специализированная
- В. 3. первичная медико-санитарная

Медицинская сестра несёт моральную ответственность за свою деятельность перед

- В. 3. пациентом, коллегами и обществом
- А. 1. пациентом
- Б. 2. пациентом и коллегами
- Г. 4. Обществом
- Д. 5. Коллегами

Журнал учета работы ультрафиолетовой бактерицидной установки заполняется:

- при каждом включении установки
- ежедневно
- 1 раз в неделю
- 1 раз в месяц
- 1 раз в квартал

Последовательность оказания помощи при сдавливании конечности:

- Г. 4. иммобилизация, обезболивание, наложение жгута, инфузия
- Б. 2. асептическая повязка, наложение жгута, обезболивание, освобождение сдавленной конечности, иммобилизация, наружное охлаждение конечности, инфузия

- А. 1.наложение жгута, обезболивание, освобождение сдавленной конечности, асептическая повязка, иммобилизация, наружное охлаждение конечности, инфузия
В. 3.освобождение сдавленной конечности, обезболивание, инфузия, наложение жгута, иммобилизация
Д. 5.иммобилизация, обезболивание, наложение жгута.

Выберите из перечисленных дезинфектантов, применяемый для дезинфекции и предстерилизационной очистки в едином процессе использования:

Б. 2.лизоформин-3000

А. 1.лизафин

В. 3.лизетол

Г. 4.сайдекс

Д. 5.стераниос

Заболевания, при которых применяется "Вольтарен":

Г. 4.инфекции дыхательных путей, мочеполовых путей, ЖКТ

Б. 2.хронический запор

А. 1.ревматоидный артрит, воспаление суставов

В. 3.отеки сердечного и почечного происхождения

Д. 5.хронический панкреатит

Способствует концентрации внимания, улучшает память, облегчает обучение:

А. 1.галоперидол

Д. 5.ноотропил

Б. 2.грандаксин

В. 3.людиомил

Г. 4.имипрамин

Максимальное время наложения кровоостанавливающего жгута:

Б. 2.2 часа;

А. 1.1 час;

В. 3. 3 часа.

Г. 4.4 часа.

Д. 5.5 часов.

Установите соответствие между понятием и его характеристикой

Понятие

А. Индикатор структуры медицинских услуг

Б. Индикатор процесса медицинских услуг

В. Индикатор результата медицинских услуг

Характеристика

1. Критерии оценки последствий для здоровья в результате оказания или неоказания медицинской помощи медицинскими организациями или физическими лицами.

2. Критерии наличия медицинского оборудования, финансовых средств

3. Критерии обеспеченности человеческими, финансовыми и техническими ресурсами

4. Критерии оценки выполнения технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации

5. Критерии удовлетворенности населения медицинскими услугами и технической оснащённости

А-3 Б-4 В-2

А-3 Б-4 В-5

А-3 Б-4 В-1

А-2 Б-4 В-1

Качество предстерилизационной очистки медицинских изделий на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющего средства оценивают путём постановки пробы:

В. 3.амидопириновой

Г. 4.ортолидиновой

Б. 2.азопирамовой

А. 1.фенолфталеиновой

Д. 5.бензидиновой

Форма отчета

А. «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания ЛПУ»

Б. «Ежемесячный или годовой отчет о числе инфекционных заболеваний»

В. «Сведения о причинах временной нетрудоспособности»

Г. «Отчет о деятельности стационара»

Д. «Отчет о больных злокачественными заболеваниями»

Учетные документы

1. Статистическая карта выбывшего из стационара

2. Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования

3. Талон амбулаторного пациента

4. Листок нетрудоспособности

5. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном заболевании

6. Талон на законченный случай временной нетрудоспособности

А-5 Б-3 В-4 Г-1 Д-2

А-3 Б-5 В-4 Г-1 Д-2

А-3 Б-2 В-4 Г-1 Д-5

А-3 Б-5 В-2 Г-1 Д-4

Расположите в убывающей последовательности заболевания, приводящие к инвалидности

1. болезни костно-мышечной системы 2. болезни системы кровообращения

3. болезни дыхания 4. злокачественные новообразования

3,2,1,4
2,4,1,3
1,2,3,4
4,3,1,2

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между патологическим состоянием (цифра): 1. Аграфия, 2. Амнезия, 3. Аневризма, 4. Атаксия и его описанием (буква): А. Утрата силы конечностей, Б. Потеря способности письма, В. Нарушение координации движения, Г. Потеря памяти, Д. Ограниченное или диффузное расширение просвета сосуда или выпячивания его стенки, Е. Уточнение причины заболевания

1-А; 2-Г; 3-Д; 4-Б
1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-В
1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В
1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В

Укажите последовательность методики вычисления стандартизованных показателей прямым методом

1. Выбор стандарта 2. Расчет "ожидаемых чисел" 3. Расчет погрупповых интенсивных показателей 4. Распределение в стандарте 5. Получение общего интенсивного стандартизованного показателя

1,2,3,4,5
2,1,3,4,5
3,1,2,4,5
5,1,2,3,4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между заболеванием (цифра): 1. Перфоративная (прободная) язва, 2. Кишечная непроходимость, 3. Желче-каменная болезнь, 4. Пневмония, 5. Тромбофлебит и наиболее частым признаком (буква): А. Кашель, Б. Перитонит, В. Отек тканей, Г. Вздутие живота, Д. Желтуха

1-Г; 2-Б; 3-Д; 4-В; 5-А
1-А; 2-Б; 3-Д; 4-В; 5-Г
1-Б; 2-Д; 3-Г; 4-В; 5-А
1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-А; 5-В

Деятельность, направленная на получение прибыли путем создания и реализации товаров и услуг, называется

Г. 4) предпринимательством
А. 1) маркетингом
В. 3) бизнесом

- Б. 2) менеджментом
- Д. 5) антрепренерством

Единоначалие в управлении означает

- В. 3) подчиненность всех работников одному начальнику
- Г. 4) соответствие задач характеру полномочий работника
- Б. 2) авторитарный стиль руководства в организации
- А. 1) работник получает задания и отвечает за их выполнение перед одним начальником
- Д. 5) создание иерархии уровней управления в организации

Экспертная власть основана на том, что

- Б. 2) характеристики и свойства влияющего настолько привлекательны для исполнителя, что он хочет быть таким же, как и влияющий
- Г. 4) исполнитель верит, что влияющий может вознаградить его или отказать ему в этом
- А. 1) исполнитель верит в права влияющего руководить другими в силу соответствующего положения в организации
- В. 3) исполнитель воспринимает влияющего как носителя специальных полезных знаний
- Д. 5) исполнитель верит, что влияющий может наказать его

Факторы, влияющие на формирование цен, называют

- Б. 2) динамические
- Г. 4) ценовая политика
- А. 1) регулирующие
- В. 3) ценообразующие
- Д. 5) рыночные

Основными методами изучения образа жизни населения являются

- Д. 5) опрос-интервью
- А. 1) наблюдение
- Б. 2) тестирование
- В. 3) анкетирование
- Г. 4) эксперимент

Здоровье человека характеризуется состоянием

- Б. 2) физического и душевного благополучия
- В. 3) физического, душевного и социального благополучия
- А. 1) физического благополучия
- Д. 5) физического, душевного и социального благополучия при полной адаптации к условиям внешней среды и способностью к воспроизводству
- Г. 4) физического, душевного и социального благополучия при полной адаптации к условиям внешней среды

Понятие «медицинское вмешательство» включает

- Г. 4) освидетельствование, наблюдение, госпитализацию и изоляцию
- А. 1) освидетельствование
- Б. 2) освидетельствование и наблюдение
- В. 3) освидетельствование, наблюдение и госпитализацию
- Д. 5) изоляцию

Документ, определяющий нормативные акты санитарного законодательства

- А. 1. Постановление РФ № 625 от 0-0-94г.;
- Б. 2. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.0-1999 года
- В. 3. Санитарные правила СП --1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».
- Г. 4. ФЗ №157
- Д. 5. СП 3.2.1317-03

Установите соответствие между статистическим показателем и его характеристикой

Показатель

- А. Летальность
- Б. Смертность

Характеристика

- 1. Рассчитывается в ‰
- 2. Рассчитывается в %
- 3. Характеризует качество работы ЛПУ
- 4. Характеризует состояние здоровья населения территории

А-1,3 Б-2,4

А-1,2 Б-3,4

А-2,3 Б-1,4

А-2,4 Б-1,3

Жаропонижающие препараты рациональнее принимать:

в 10-12 часов

в 18-19 часов

в 8-9 часов

в 16-17 часов

в 20-21 часов

Укажите правильную последовательность схемы маркетингового исследования

- 1. Отбор источников информации
- 2. Сбор информации
- 3. Выявление проблем и формулирование целей исследования
- 4. Представление полученных результатов
- 5. Анализ собранной информации

Анализ собранной информации

4,1,2,3,5

2,1,3,4,5

3,1,2,5,4

5,4,3,2,1

Показание к наложению жгута:

- А. 1.Венозное кровотечение.
- Б. 2.Артериальное кровотечение
- В. 3.Внутреннее кровотечение.
- Г. 4.Кровотечение в просвет полого органа.
- Д. 5.Наружное кровотечение

Порошок "Фервекс" рациональнее растворить в

- воде
- чае
- соке
- молоке
- кофе

Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение комплекса мероприятий:

- Д. 5.по профилактике внутрибольничной инфекции
- А. 1.по профилактике экзогенных интоксикаций
- Б. 2.направленных на пропаганду «Здорового образа жизни»
- В. 3.по профилактике инфекционных болезней
- Г. 4.о профилактике ВИЧ- инфекции

Допуск лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами осуществляется:

- Г. 4.врачом-наркологом и врачом-психиатром
- А. 1.руководителем органа исполнительной власти в сфере здравоохранения
- В. 3.руководителем ЛПУ
- Б. 2.Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков
- Д. 5.врачом-наркологом.

Наркотические средства для парентерального, в м, в в, применения должны храниться:

- А. 1.раздельно
- Б. 2. вместе
- В. 3.В соответствии с физико-химическими свойствами в одном шкафу
- Г. 4.Раздельно с учетом физико-химических свойств
- Д. 5. вместе, но с указанием на этикетке соответствующего назначения

Установите соответствие между фактором риска и их долевым участием

Фактор риска

- А. Образ жизни
- Б. Внешняя среда
- В. Генетические факторы
- Г. Уровень развития системы здравоохранения

Доля (в %)

1. 10-15 %

2. 15-20 %

3. 20-25 %

4. 55-60%

А-4 Б-3 В-2 Г-1

А-3 Б-4 В-2 Г-1

А-2 Б-3 В-4 Г-1

А-1 Б-3 В-2 Г-4

Стереотипы восприятия

Б. 2) укрепляются при тесном общении с другой группой людей

В. 3) всегда являются предубеждением

А. 1) представляют собой результат нашего личного опыта

Г. 4) порождают упрощенное представление о других людях

Д. 5) возникают на основе ограниченного прошлого опыта

Укажите правильную последовательность методики анализа деятельности поликлиники в условиях бюджетно-страховой медицины

1. Качество врачебной диагностики и лечения больных 2. Проведение профилактической работы и ее результаты 3. Организация работы поликлиники 4. Общие данные о поликлинике 5. Преемственность работы поликлиники и стационара

4,5,1,2,3

5,1,2,3,4

3,2,1,4,5

4,3,2,1,5

Делегирование в управлении означает

В. 3) передачу ответственности сверху вниз для выполнения задач

Г. 4) разделение задач в управлении и передачу прав нижестоящим уровням

А. 1) организационно закреплённое ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия ее работников на выполнение делегируемых задач

Б. 2) передачу задач и полномочий сверху вниз лицу или группе, которые принимают на себя ответственность за их выполнение

Д. 5) масштаб ответственности

Законная власть

Б. 2) наиболее характерна для формальных организаций

А. 1) основывается на влиянии через традиции

В. 3) основана на силе личных качеств и способностей лидера

Г. 4) основана на потребности во власти

Д. 5) основана на вере исполнителя в специальные знания влияющего

Проведению позиционирования медицинской услуги на рынке медицинских услуг обязательно предшествует

- А. 1) анализ ассортимента
- Б. 2) выбор целевого сегмента
- В. 3) оценка компетентности экспертов
- Г. 4) оценка конкурентоспособности медицинской услуги
- Д. 5) построение ранжированного ряда

Либеральный стиль управления подразумевает, что

- Б. 2) руководитель не дает указаний
- А. 1) решения принимаются на основе коллегиального обсуждения
- В. 3) решения принимаются единолично
- Г. 4) за реализацию предложений отвечают все - и руководитель, и подчиненные
- Д. 5) дела в группе идут сами по себе

Социально-экономическими факторами влияющими на здоровье, являются

- А. 1) условия жизни
- Д. 5) условия жизни.труда, социальная защищённость, доступность медицинской помощи, экономика-политическая ситуация
- Б. 2) условия жизни и труда
- В. 3) условия жизни, труда, социальная защищенность
- Г. 4) условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность медицинской помощи

Медицинская сестра проводит:

- В. 3) курсовые занятия
- Г. 4) контрольные работы
- А. 1) лекции
- Б. 2) беседы
- Д. 5) зачеты

Уровень «качества» медицинских кадров включает

- А. 1. квалификацию кадров
- Б. 2. добросовестность кадров
- В. 3. состояние объекта здравоохранения
- Г. 4.соблюдение принципов этики
- Д. 5.соблюдение принципов деонтологии

Установить правильную последовательность этапов статистического исследования
1. Сбор материала 2. анализ данных 3. Разработка материала 4.Составление плана и программы исследования 5.Кодирование данных

- 4,1,2,3,5
- 2,1,3,4,5
- 4,1,5,3,2
- 3,4,5,1,2

При стрессе, напряжении, тревоге следует применять:

- В. 3.Валидол
- А. 1.драже валерианы
- Д. 5.Тенотен
- Б. 2.Кордиамин
- Г. 4.Корвалол

Неотложная помощь при носовом кровотечении:

- 2.Наклонить голову больного вперед, положить холод на переносицу, сделать тампонаду
- 1.Запрокинуть голову больного назад, положить холод на переносицу, сделать тампонаду.
- 3.Немедленно уложить больного на спину без подушки, положить холод на переносицу, сделать тампонаду.
- 4.Приложить тепло к переносице.
- 5.Приложить холод к переносице.

При выключении компьютера вся информация стирается:

- В. 3.на DVD диске
- А. 1.на флеш-диске;
- Д. 5.в оперативной памяти
- Б. 2.на CD диске
- Г. 4.на жестком диске;

Операционная система это:

- А. 1.техническая документация компьютера
- Г. 4.комплекс программ, организующих управление работой компьютера и его взаимодействие с пользователем
- Б. 2.совокупность устройств и программ общего пользования
- В. 3.совокупность основных устройств компьютера
- Д. 5.программа для обмена данными между устройствами компьютера

Адрес электронной почты (E-mail-адреса) содержит символ:

- Г. 4.@;
- А. 1.#;
- Б. 2.
- В. 3.\$.
- Д. 5.^

Антисептика – это комплекс мероприятий направленных на

- Д. 5. ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом
- А. 1.предупреждение попадания микробов в рану
- Б. 2.полное уничтожение микробов и их спор
- В. 3.стерильность

Г. 4.предупреждение проникновения микроорганизмов в рану и в организм в целом

При отморожении первая помощь состоит в:

- Г. 4.наложение масляно - бальзамической повязки
- Б. 2.погружение в горячую воду
- А. 1.наложение термоизолирующей повязки
- В. 3.растирание снегом и шерстью
- Д. 5.наложение грелки

Установите соответствие между определением понятия и его сутью

Понятие

- А. «Болезненность»
- Б. «Общая заболеваемость»
- В. «Обращаемость»

Суть

1. Заболевания, выявленные при целевых медицинских осмотрах
2. Число больных, впервые обратившихся за медицинской помощью по поводу заболевания
3. Все заболевания, зарегистрированные в данном году
4. Соотношение числа всех первичных посещений по поводу болезни к общему числу обслуживаемого населения
5. Совокупность всех имеющихся среди населения заболеваний, впервые выявленных в данном году или известных ранее, по поводу которых больные вновь обратились в данном году

А-3 Б-5 В-4

А-3 Б-5 В-2

А-2 Б-5 В-2

А-1 Б-5 В-2

Установите соответствие между показаниями к искусственному прерыванию беременности и срокам проведения прерывания

Показания

- А. По желанию женщины
- Б. По социальным показаниям
- В. По медицинским показаниям

Сроки

1. До 12 недель беременности
2. До 22 недель
3. До 28 недель
4. Независимо от срока беременности

А-1 Б-2 В-4

А-1 Б-3 В-4

А-1 Б-2 В-3

А-3 Б-2 В-4

Руководитель - это

Б. 2) член группы, за которым она признает право принимать ответственные решения в значимых для нее ситуациях

А. 1) лицо, на которое официально возложены функции управления коллективом и организации его деятельности

Одной из основных форм социального обслуживания пожилых людей является

Г. 4. социально-консультативная помощь

Б. 2. стационарное (дома-интернаты, пансионаты)

А. 1. обслуживание на дому

В. 3. отделения дневного (ночного) пребывания

Д. 5 срочное социальное обслуживание

Установите соответствие между видом и условиями оказания медицинской помощи

Вид медицинской помощи

А. Первичная медико-санитарная помощь

Б. Специализированная медицинская помощь

В. Скорая медицинская помощь

Г. Паллиативная медицинская помощь

Условия оказания

1. Амбулаторно

2. Стационарно

3. В дневном стационаре

А-1,2 Б-2,3 В-1,2 Г-1,3

А-1,3 Б-2,3 В-1,3 Г-1,2

А-1,3 Б-2,3 В-1,2 Г-1,2

А-1,3 Б-2,3 В-1,2 Г-1,3

Приказ, регламентирующий мероприятия по профилактике ВБИ в хирургических стационарах:

Б. 2. №720

А. 1. №345

В. 3. №220

Г. 4. №174

Д. 5. №110

Установить правильную последовательность содержания третьего этапа статистического исследования

1. Шифровка 2. вычисление показателей 3. Сводка (заполнение таблиц) 4. Контроль документов 5. Распределение по группам для подсчета

4,1,5,3,2

1,5,4,3,2

3,2,1,4,5

2,3,4,5,1

Научная дисциплина, занимающаяся исследованием процессов получения, передачи, обработки, хранения, распространения, представления информации с использованием информационной техники и технологии в медицине и здравоохранении, это:

- В. 3.медицинская информатика;
- А. 1.нейро-лингвистическое программирование;
- Б. 2. телемедицина;
- Г. 4.клиническая биоинформатика;
- Д. 5.медицинская кибернетика.

Графическая среда, на которой отображены объекты и элементы Windows, называется:

- Г. 4.главное меню
- Б. 2.интерфейс;
- А. 1.рабочий стол;
- В. 3.проводник;
- Д. 5.панель задач

Частота надавливаний на грудную клетку в 1 минуту при проведении закрытого массажа сердца взрослому человеку

- 1.60—70
- 4.100-120
- 2.40-50
- 3.65-75
- 5.80— 90

Хранение и транспортировка отходов класса Б допускается в упаковках:

- Г. 4.белого цвета
- Б. 2.красного цвета
- А. 1.жёлтого цвета
- В. 3.чёрного цвета
- Д. 5.зеленого цвета

Социально-экономические факторы , влияющие на здоровье:

- А. 1. условия жизни
- Д. 5.условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность медицинской помощи, экономико-политическая ситуация
- Б. 2. условия жизни и труда
- В. 3. условия жизни, труда, социальная защищенность
- Г. 4. условия жизни, труда, социальная защищенность, доступность медицинской помощи

Стандарт -это:

- Г. 3. типовой вид, образец, которому должно удовлетворять что-нибудь по своим признакам, свойствам, качествам
- А. 1. уровень оценки квалификации медицинского работника
- Б. 1. уровень знаний и трудовых навыков, необходимых для выполнения определенных работ по какой-либо профессии, специальности
- В. 3. количественная оценка профессиональных характеристик
- Д. 3. круг полномочий, круг вопросов, в которых данное лицо обладает познаниями опытом

К I группе здоровья относятся:

- Б. 2. граждане с риском развития заболевания, нуждающиеся в проведении профилактических мероприятий
- А. 1. практически здоровые граждане, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении
- В. 3. граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях для уточнения (установления)
- Г. 4. граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении в условиях стационара
- Д. 5. граждане с впервые выявленными заболеваниями или наблюдающиеся по хроническому заболеванию и имеющие показания для оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Заверяет ошибочные записи в журнале регистрации операций, связанных с оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения:

- В. 3. лицо, контролирующее ведение и хранение журнала
- Г. 4. лицо, допустившее ошибочную запись в журнале
- А. 1. руководитель юридического лица
- Б. 2. лицо, ответственное за его ведение и хранение журнала
- Д. 5. руководитель юротдела и лицо контролирующее ведение и хранение журнала

Учетный документ

- А. Талон амбулаторного пациента
- Б. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем
- В. История болезни
- Г. Статистическая классификация и номенклатура болезней и причин смерти
- Д. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении
- Е. Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования

Использование

- 1. Для изучения инфекционной заболеваемости
- 2. Для изучения заболеваемости злокачественными новообразованиями
- 3. Для изучения заболеваемости по обращаемости
- 4. Статистическая разработка заболеваемости

А-2 Б-4 Д-1 Е-3

А-3 Б-2 Д-1 Е-4

А-3 Б-4 Д-2 Е-1

А-3 Б-4 Д-1 Е-2

Трудовой договор (контракт) заключается

Б. 2) в письменной форме

А. 1) в устной форме

В. 3) в устной форме, при предоставлении работником, поступающим на работу, паспорта и трудовой книжки

Г. 4) в письменной форме с нотариальным удостоверением:

Д. 5) в письменной форме с последующей регистрацией в федеральной службе занятости

Исходным материал (сырьем) для получения кетгута обыкновенного является

Г. 4) брюшина слепой кишки крупного рогатого скота

А. 1) полигликолевая кислота

В. 3) подслизистый слой кишечника мелкого рогатого скота

Б. 2) полиэтилентерефталат

Д. 5) коллаген

В маркетинге медицинских услуг при анализе потребителя необходимо анализировать

В. 3) только провизора

А. 1) только больного

Д. 5) больного, врача и провизора

Б. 2) только врача

Г. 4) только больного и врача

Склонность объяснять все поведение человека на основе тех качеств, которые, на наш взгляд, являются у него главными, называется эффектом

А. 1) первичности

Б. 2) ореола

В. 3) плацебо

Г. 4) Пигмалиона

Д. 5) неоконченного действия

Демография – это наука, изучающая

Б. 2) факторную обусловленность здоровья

Г. 4) вопросы брачности и плодовитости

А. 1) здоровье населения

В. 3) численность, состав и воспроизводство населения в его общественном развитии

Д. 5) закономерности

Первичная заболеваемость – это

- А. 1) частота заболеваний впервые в жизни выявленных и зарегистрированных в данном году
- Б. 2) все заболевания, зарегистрированные врачом за год
- В. 3) частота всех имеющихся среди населения заболеваний, впервые выявленных в данном году
- Г. 4) известных ранее, по поводу которых больные вновь обратились в данном году
- Д. 5) все заболевания, зарегистрированные врачом за 2 года

Третичная профилактика оценивается

- Г. 4) снижение частоты острых заболеваний
- Б. 2) по динамике первичной заболеваемости
- А. 1) по увеличению частоты здоровых лиц в популяции
- В. 3) по снижению летальности
- Д. 5) по динамике инвалидности и смертности

Установите соответствие между документами и видом стандарта

Документы

- А. Приказы Министерства здравоохранения
- Б. Методические рекомендации
- В. Законы РФ и Постановления Правительства

Вид стандарта

- 1. Законодательные
- 2. Нормативные
- 3. Обязательные
- 4. Рекомендательные

А-2 Б-3 В-1

А-2 Б-4 В-1

А-2 Б-4 В-3

А-3 Б-4 В-1

Установите соответствие между формой оказания медицинской помощи и её характеристикой

Форма медицинской помощи

- А. Экстренная медицинская помощь
- Б. Неотложная медицинская помощь
- В. Плановая медицинская помощь

Характеристика медицинской помощи

- 1. Мед. помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью
- 2. Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни

пациента

3. Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента

4. Медицинская помощь, включающая в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

А-4 Б-2 В-1

А-3 Б-2 В-4

А-3 Б-2 В-1

А-3 Б-4 В-1

Что из перечисленного не является устройством ввода информации

В. 3.мышь

Г. 4.клавиатура

Б. 2.сканер

А. 1.монитор

Д. 5.флеш-диск

Боль за грудиной, иррадиирующая в левую руку и левую лопатку, – признак:

Б. 2.Желчной колики.

А. 1.Приступа стенокардии

В. 3.Почечной колики.

Г. 4.Приступа бронхиальной астмы.

Д. 5.Пневмонии.

Оптимальная разовая доза парацетамола в фармакотерапии простудных заболеваний

1 порошок

1 таблетка

10 мг\кг

0,5 таблетки

0,5 мг/кг

Вербальное средство общения:

Г. 4. мимика

Б. 2.поза

А. 1.речь

В. 3.взгляд

Д. 5.жест

Установите правильную последовательность этапов анализа и оценки деятельности стационара

1. Вычисление и оценка основных показателей по использованию коечного фонда

2. Характеристика общих паспортных данных о больнице 3. Собеседование с главным врачом и общее знакомство с больницей 4. Расчет и оценка показателей по штатам учреждения 5. Выводы и предложения

5,1,2,3,4

1,2,3,4,5

1,2,3,5,4

3,2,1,4,5

Установите соответствие между определением понятия и его сутью

Понятие

А. Заболевание

Б. Состояние

В. Сопутствующее заболевание

Г. Тяжесть заболевания или состояния

Суть

1. Изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи

2. Критерий, определяющий степень поражения органов и (или) систем организма человека либо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением

3. Возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды

4. Заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти

5. Возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма

А-5 Б-1 В-4 Г-2

А-1 Б-5 В-4 Г-2

А-3 Б-1 В-4 Г-2

А-5 Б-1 В-4 Г-3

Кратность обследования медицинского работника на антииела к ВИЧ после аварийной ситуации:

Б. 2.после аварийной ситуации и далее, через 1;3;6 месяцев

В. 3.после аварийной ситуации и далее, через неделю ;3;6 месяцев

А. 1.только после аварийной ситуации

Д. 5.После аварийной ситуации и далее, через 3;6;12 месяцев

Г. 4.после аварийной ситуации и далее, через 1;2;6 месяцев

Организация - это

- Б. 2) группа лиц, деятельность которых сознательно координируется для достижения поставленных целей
- А. 1) взаимодействие между объектами и подразделением учреждения
- В. 3) субъект управления
- Г. 4) теоретические основы концепции \"человеческих отношений\"
- Д. 5) совокупность органов и субъектов управления

Конфликт определяется как

- А. 1) побуждение других к достижению целей организации
- Г. 4) отсутствие согласия между двумя или более сторонами
- Б. 2) влияние, основанное на принуждении
- В. 3) столкновение достижений
- Д. 5) способность оказывать влияние на отдельные личности или группы людей

Дисфункциональный конфликт

- Г. 4) приводит к снижению эффективности организации
- Б. 2) создает активный фон для позитивных изменений в организации
- А. 1) разрушает систему отношений в организации
- В. 3) ведет к повышению эффективности организации
- Д. 5) побуждает к совершенствованию организации

Внутренними источниками информации при маркетинговых исследованиях ЛПУ являются

- Г. 4) профессиональные журналы
- А. 1) статистическая отчетность ЛПУ
- В. 3) отчет руководителей подразделений
- Б. 2) данные официальных обследований
- Д. 5) официальные публикации Минздрава

Показатели эффективности использования конечного фонда является

- Б. 2) число медицинских услуг
- Г. 4) число госпитализированных
- А. 1) длительность обследования
- В. 3) среднегодовая занятость койки
- Д. 5) своевременность постановки диагноза

Ранжируйте указанные факторы по их влиянию на заболеваемость сахарным диабетом:

1. Генетические 2. Состояние окружающей среды 3. Деятельность учреждений здравоохранения 4. Условия и образ жизни

- 4,3,2,1
- 1,2,4,3
- 3,1,2,4

1,4,3,2

Установите правильную последовательность этапов анализа и оценки деятельности стационара

**1. Вычисление и оценка основных показателей по использованию коечного фонда
2. Характеристика общих паспортных данных о больнице 3. Собеседование с главным врачом и общее знакомство с больницей 4. Расчет и оценка показателей по штатам учреждения 5. Выводы и предложения**

3,2,1,4,5

2,1,3,4,5

5,1,2,3,4

4,1,2,3,5

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА КОЛЛЕКТИВОМ НА ЭТАПЕ СТАБИЛИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ

Г. Г. демократический в сочетании с авторитарным

А. А. авторитарный

В. В. либеральный

Б. Б. демократический

Д. Д. демократический в сочетании с либеральным

ОПТИМАЛЬНЫМ СТИЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ СЧИТАЮТ

Б. Б. формальный

В. В. демократичный

А. А. авторитарный

Г. Г. динамический

Д. Д. смешанный

Принуждение, как метод преодоления сопротивления рекомендуется в ситуациях, когда

А. а) необходима быстрота, а инициаторы перемен обладают большой властью

Б. б) у инициатора перемен нет власти, но есть четкая информация о том, что следует делать

В. в) перемены осуществляются в творческих и инициативных коллективах

Г. г) идея перемен привлекательна для исполнителей

Д. д) участники перемен самостоятельно приходят к необходимости осуществления перемен

Процессуальные теории мотивации основываются

Б. б) на коммуникации и принятии решений

В. в) на стилях лидерства

А. а) на установлении потребностей и их роли в мотивации

Д. д) на том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и познания

Г. г) на соответствии полномочий и ответственности

Дисфункциональный конфликт

- А. а) разрушает систему отношений в организации
- Б. б) создает активный фон для позитивных изменений в организации
- В. в) ведет к повышению эффективности организации
- Г. г) приводит к снижению эффективности организации
- Д. д) побуждает к совершенствованию организации

Допуск лиц к работе с наркотическими средствами и психотропными веществами осуществляется:

- Б. 2.Федеральной службой РФ по контролю за оборотом наркотиков
- Г. 4.врачом-наркологом и врачом-психиатром
- А. 1.руководителем органа исполнительной власти в сфере здравоохранения
- В. 3.руководителем ЛПУ
- Д. 5.врачом-наркологом.

В клинико-экспертную комиссию входят

- А. а) лечащий врач и зав. отделением
- Д. д) лечащий врач, зав. отделением и зам. главного врача по КЭР
- Б. б) зав. отделением и зам. главного врача по КЭР
- В. в) зав. отделением и главный врач
- Г. г) зам. главного врача по КЭР и представитель органов управления здравоохранением

Психический процесс, обеспечивающий целостное отражение предметов внешнего мира при непосредственном воздействии их на органы чувств называется

- А. а) представлением
- В. в) восприятием
- Б. б) ощущением
- Г. г) вниманием
- Д. д) пониманием

Убеждение-это

- В. в) процесс склонения собеседника на свою точку зрения
- А. а) суждение о мире и о себе в нем
- Г. г) идея, ставшая мотивом через личностное проживание
- Б. б) стереотип мышления, проявляющийся в поведении
- Д. д) знание, считающееся истинным

Авторитарный стиль управления подразумевает, что

- А. а) решения принимаются на основе коллегиального обсуждения
- В. в) решения принимаются единолично
- Б. б) руководитель не дает указаний
- Г. г) за реализацию предложений отвечают все - и руководитель, и подчиненные
- Д. д) дела в группе идут сами по себе

Фальсифицированное ЛС - это:

- А. 1.лекарственное средство, не соответствующее требованиям стандарта по физическому контролю
- Б. 2.фармацевтический продукт, который преднамеренно и обманным образом снабжён\ложной маркировкой в отношении его подлинности или источника происхождения
- В. 3.фармацевтический продукт, забракованный по всем показателям
- Г. 4.фармацевтический продукт, забракованный по одному показателю
- Д. 5.лекарственное средство, не соответствующее требованиям стандарта по химическому контролю

Компьютер это -

- В. 3.электронное вычислительное устройство для обработки чисел;
- Г. 4.модель, устанавливающая состав, порядок и принципы взаимодействия входящих в нее компонентов;
- Б. 2.электронное вычислительное устройство для хранения информации любого вида;
- А. 1.многофункциональное электронное устройство для работы с информацией;
- Д. 5.электронное вычислительное устройство для получения и передачи информации.

Что из перечисленного не является устройством ввода информации

- В. 3.мышь
- Г. 4.клавиатура
- Б. 2.сканер
- А. 1.монитор
- Д. 5.флеш-диск

Графическая среда, на которой отображены объекты и элементы Windows, называется:

- Г. 4.главное меню
- Б. 2.интерфейс;
- А. 1.рабочий стол;
- В. 3.проводник;
- Д. 5.панель задач

Электронная почта (e-mail) позволяет передавать...

- В. 3.сообщений и приложенные файлы;
- А. 1.только сообщения;
- Б. 2.только файлы;
- Г. 4.видеоизображения.
- Д. 5.Звук

«Стерилизация» – это

- Д. 5.освобождение какого-либо предмета или материала от всех видов

микроорганизмов (включая бактерии и их споры, грибы, вирусы и прионы), либо их уничтожение

- А. 1.уничтожение патогенных бактерий
- Б. 2.уничтожение микробов на поверхности
- В. 3.уничтожение инфекции
- Г. 4.уничтожение вирусов

Наркотические средства для парентерального, в м, в в, применения должны храниться:

- А. 1.раздельно
- Б. 2. вместе
- В. 3.В соответствии с физико-химическими свойствами в одном шкафу
- Г. 4.Раздельно с учетом физико-химических свойств
- Д. 5. вместе, но с указанием на этикетке соответствующего назначения

Рациональный прием большинства лекарственных средств:

- до еды, запивая чаем
- за 30-60 минут до еды, запивая водой
- во время еды
- после еды, запивая молоком
- за 30-60 минут после еды, запивая водой

Парентеральный способ внедрения лекарств в организм:

- Б. 2.Пероральный.
- А. 1.Ингаляционный.
- В. 3.Сублингвальный.
- Г. 4.Ректальный.
- Д. 5.Назальный.

"Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.Установите соответствие между термином (понятием) (цифра) 1. Кома, 2. Десмургия, 3. Деменция, 4. Состояние новорожденного, 5. Сортировка и именем (буква) А. Дезо Пьер, Б. Флоренс Найтингел, В. Мечников И.И., Г. Вирхов Рудольф, Д. Апгар Вирджиния, Е. Юдин С.С., Ж. Пирогов Н.И., З. Глазго (Тиздейл Грэхэм, Б. Дж. Дженнетт), И. Альцгеймер Алоис

"

1-3; 2-А; 3-И; 4-Д; 5-Ж

1-3; 2-Ж; 3-Д; 4-Д; 5-Ж

1-Ж; 2-Б; 3-И; 4-Г; 5-Ж

Установите соответствие между заболеваемостью по обращаемости и единицей наблюдения

Заболеваемость по обращаемости

А. Инфекционная

Б. Заболеваемость важнейшими неэпидемическими болезнями

Единица наблюдения

1. Каждый выявленный в данном году на данной территории случай важнейшего неэпидемического заболевания с впервые в жизни установленным диагнозом

2. Каждый случай установленного на данной территории диагноза «Ишемическая болезнь сердца»

3. Каждый случай выявленного на данной территории инфекционного заболевания

А-3 Б-1

А-3 Б-2

А-2 Б-3

А-2 Б-1

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между терминами (цифра) 1. Ортопное, 2. Акроцианоз, 3. Обморок, 4. Асцит, 5. Анасарка и описанием (буква) А. Кратковременная потеря сознания, Б. Скопление жидкости в плевральной полости, В. Положение в постели, Г. Скопление жидкости в брюшной полости, Д. Синюшность губ, кончика носа, Е.

Распространенные отеки

1-Д; 2-Б; 3-А; 4-Г; 5-Е;

1-Г; 2-Б; 3-А; 4-Д; 5-Е;

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г; 5-Е;

1-В; 2-Д; 3-А; 4-Г; 5-Е;

Установите соответствие между классом болезни по МКБ-10 и заболеваниями

Класс болезни по МКБ-10

А. I

Б. V

В. IX

Г. X

Д. XV

Заболевания

1. Психические расстройства

2. Новообразования

3. Болезни крови и кроветворных органов

4. Болезни эндокринной системы

5. Болезни системы кровообращения

6. Болезни органов дыхания

7. Беременность, роды

А-3 Б-1 В-5 Г-6 Д-7

А-4 Б-3 В-5 Г-2 Д-7

А-4 Б-1 В-5 Г-6 Д-7

Установите соответствие между методом исследования физического развития и показателем физического развития

Метод исследования

А. Антропометрия

Б. Антропоскопия

В. Физиометрия

Показатель

1. Жизненная емкость легких

2. Развитие жирового слоя

3. Форма грудной клетки

4. Размер черепа

5. Тип телосложения

6. Мышечная сила кистей рук

7. Размеры тела и его частей

8. Развитие мускулатуры

9. Форма, живота, ног

А-4,8 Б-2,3,7,9 В-1,6

А-4,6 Б-2,3,8,9 В-1,7

А-4,7 Б-2,3,8,9 В-1,6

Укажите правильную последовательность методики анализа деятельности стационара в условиях бюджетно-страховой медицины

1. Общие данные о стационаре 2. Преимущество работы стационара и поликлиники 3. Организация работы стационара 4. Качество врачебной диагностики 5. качество лечения больных

1,3,4,5,2

3,1,2,4,5

4,5,1,2,3

2,1,3,4,5

Установите соответствие между определением понятия и его характеристикой

Понятие

А. Первичная медико-санитарная помощь

Б. Специализированная медицинская помощь

В. Паллиативная медицинская помощь

Г. Скорая медицинская помощь, в том числе специализированная

Характеристика

1. Включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию

2. Оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

3. Включает в себя мероприятия по лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни

4. Включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

5. Оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, а также медицинскую реабилитацию

6. Представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан

А-4 Б-2 В-6

А-4 Б-1 В-6

А-4 Б-3 В-6

А-5 Б-1 В-6

Установите соответствие между видом заболеваемости и учетным документом
Заболеваемость

А. Первичная заболеваемость

Б. Общая заболеваемость

Учетный документ

1. Все статистические талоны

2. Статистические талоны только со знаком (+)

3. Статистические талоны без знака (+)

А-3 В-1

А-2 В-1

А-3 В-2

А-1 В-2

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между методом (видом) лечения (цифра) 1.

Физиотерапия, 2. Массаж, 3. Лечебная физкультура и термином(ами) (буква) А.

Мощность, Б. Длительность сеанса, В. Физическая нагрузка, Г. Глубина воздействия, Д. Интенсивность, Е. Проницаемость

1-Б, Г, Д; 2 - А, Б, Г, Е; 3-Б, В

1- А, Б, Г, Е; 2-Б, Г, Д; 3-Б, В

1- А, Б, Г, Е; 2-Б, В 3-Б, Г, Д;

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого

пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между элементом крови (цифра) 1. Эритроцит, 2. Лимфоцит, 3. Эозинофил, 4. Тромбоцит и его функцией (буква) А. Участие в иммунных процессах, Б. Транспорт кислорода, В. Участие в свертывании крови, Г. Антигистаминная

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

1-Г; 2-Б; 3-А; 4-В

1-В; 2-А; 3-Г; 4-А

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

Расположите в убывающей последовательности причины смерти населения в РФ 1. новообразования 2. инфекционные болезни 3. болезни системы кровообращения 4. травмы и отравления

3,1,2,4

3,4,1,2

4,1,2,3

2,1,3,4

Стандарты - это

Б. б) конкретные цели, прогресс в отношении которых поддается измерению

А. а) показатели оперативности контроля

В. в) показатели масштабов контроля

Г. г) масштаб допустимых отклонений

Д. д) форма осуществления контроля

Социально-экономическими факторами влияющими на здоровье, являются

Б. б) условия жизни и труда

В. в) условия жизни, труда, социальная защищенность

А. а) условия жизни

Д. д) условия жизни.труда, социальная защищённость, доступность медицинской помощи, экономика-политическая ситуация

Г. г) условия жизни, туда, социальная защищенность, доступность медицинской помощи

Власть - это

А. а) передачу задач и полномочий лицу или группе, которые принимают на себя ответственность за их выполнение

В. в) возможность влиять на поведение других

Б. б) \ "любое поведение одного индивида, которое вносит изменения в поведение, отношения, ощущения и т.д. другого индивида\"

Г. г) побуждение других к достижению целей организации

Д. д) способность эффективно использовать все имеющиеся источники власти

Здоровье человека характеризуется состоянием

- А. а) физического благополучия
- Д. д) физического, душевного и социального благополучия при полной адаптации к условиям внешней среды и способностью к воспроизводству
- Б. б) физического и душевного благополучия
- В. в) физического, душевного и социального благополучия
- Г. г) физического, душевного и социального благополучия при полной адаптации к условиям внешней среды

Полномочие - это

- А. а) обязательство работника выполнять делегируемые ему задачи и отвечать за их удовлетворительное решение
- Б. б) организационно закреплённое ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия ее работников на выполнение делегируемых задач
- В. в) передача задач от руководителя к подчиненным
- Г. г) власть вышестоящих уровней управления над нижестоящими уровнями
- Д. д) побуждение подчиненных к выполнению задач организации

Либеральный стиль управления подразумевает, что

- Б. б) руководитель не дает указаний
- А. а) решения принимаются на основе коллегиального обсуждения
- В. в) решения принимаются единолично
- Г. г) за реализацию предложений отвечают все - и руководитель, и подчиненные
- Д. д) дела в группе идут сами по себе

Психология рекламы не включает рассмотрение

- Б. б) приемов улучшения запоминания
- В. в) приемов мотивирования
- А. а) приемов привлечения внимания
- Г. г) приемов диагностики качества рекламируемого товара (услуг)
- Д. д) приемов модификации поведения

Делегирование в управлении означает

- Б. б) передачу задач и полномочий сверху вниз лицу или группе, которые принимают на себя ответственность за их выполнение
- А. а) организационно закреплённое ограниченное право использовать ресурсы организации и направлять усилия ее работников на выполнение делегируемых задач
- В. в) передачу ответственности сверху вниз для выполнения задач
- Г. г) разделение задач в управлении и передачу прав нижестоящим уровням
- Д. д) создание иерархии уровней управления в организации

Единоначалие в управлении означает

- А. а) работник получает задания и отвечает за их выполнение перед одним начальником

- Б. б) авторитарный стиль руководства в организации
- В. в) подчиненность всех работников одному начальнику
- Г. г) соответствие задач характеру полномочий работника
- Д. д) создание иерархии уровней управления в организации

К I группе здоровья относятся:

- В. 3.граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях для уточнения (установления)
- Г. 4.граждане, нуждающиеся в дополнительном обследовании и лечении в условиях стационара
- Б. 2.граждане с риском развития заболевания, нуждающиеся в проведении профилактических мероприятий
- А. 1.практически здоровые граждане, не нуждающиеся в диспансерном наблюдении;
- Д. 5.граждане с впервые выявленными заболеваниями или наблюдающиеся по хроническому заболеванию и имеющие показания для оказания высокотехнологичной медицинской помощи

Порядок ведения нумерации записей в журнале регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ:

- Г. 4.с цифры 1 в порядке возрастания каждый раз с регистрации приходной операции
- А. 1.с цифры 1 в порядке возрастания до окончания страниц журнала
- Б. 2.с цифры 1 в порядке возрастания в пределах календарного года
- В. 3.с цифры 1 в порядке возрастания в пределах календарного месяца
- Д. 5.с цифры 1 в порядке возрастания каждый раз в пределах отчетного периода

МЕНЕДЖЕРОМ ПЕРВОГО ЗВЕНА В ЛПУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- В. В.старшая медсестра отделения
- А. А.постовая медсестра
- Б. Б. процедурная медсестра
- Г. Г. главная медсестра
- Д. Д. главный врач

Пригодность рабочего раствора азоксипирама проверяют нанесением

- 2-3-х капель раствора на стерильный ватный шарик
- 2-3-х капель раствора на кровяное пятно
- 3-5 капель на кровяное пятно
- 3-5 капель раствора на стерильный ватный шарик
- 5-6 капель на кровяное пятно

Медицинская услуга - это трудовая целесообразная деятельность медицинского работника, удовлетворяющая человеческую нужду или потребность

- А. А.укреплять или сохранять здоровье
- Б. Б. приобретать материальные ценности

- В. В.любить и поклоняться
- Г. Г. быть признанным
- Д. Д. заниматься любимым делом

Антиоксидантное действие препарата:

- А. 1.Понижение артериального давления
- Д. 5.Замедление процессов старения
- Б. 2.Повышение артериального давления
- В. 3.Понижение уровня холестерина
- Г. 4.Повышения уровня холестерина

Оциллококцидум применяют при:

- В. 3.гриппе
- А. 1.головной боли
- Б. 2.пневмонии
- Г. 4.неврозе
- Д. 5.дизентерии

При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо придать положение:

- Б. 2.Полулежачее.
- В. 3.Ровное горизонтальное.
- А. 1.Полусидячее.
- Д. 5.Горизонтальное с приподнятыми ногами.
- Г. 4.Горизонтальное с приподнятой головой.

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между методом иммунопрофилактики (цифра) 1.

Специфическая иммунопрофилактика, 2. Неспецифическая иммунопрофилактика и понятием (буква) А. Вакцина, Б. Закаливание, В. Активный иммунитет, Г.

Пассивный иммунитет, Д. Режим труда и отдыха, Е. Отсутствие вредных привычек, Ж. Иммуномодуляторы

1-А, В, Ж 2-А, Е,

1-А, В, Б; 2-Г, Д, Е, Ж

1-А, Д, Е, Ж 2-А, Б, Г;

1-А, В, Г; 2-Б, Д, Е, Ж

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между цветом электрода (цифра): 1. Красный, 2. Желтый, 3. Зеленый, 4. Черный и местом его наложения (буква): А. Левая нога, Б. Левая рука, В. Правая нога, Г. Правая рука

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-В

1-Г; 2-Б; 3-А; 4-В

1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А

1-Б; 2-Г; 3-В; 4-А

Установите соответствие между видом отчета и инфекционными заболеваниями

Вид отчета

А. Индивидуальный учет в центрах Госэпиднадзора

Б. Индивидуальный учет в ЛПУ и суммарный учет в центрах Госэпиднадзора

В. Индивидуальный учет в ЛПУ и центрах Госэпиднадзора

Инфекционные заболевания

1. Шигеллез

2. Сибирская язва

3. Грипп

4. Необычная реакция на прививку

5. Бактерионосительство брюшного тифа

6. Скарлатина

7. ОРВИ

А-1,2,3 Б-6,7 В-4,5

А-1,2,7 Б-3,6 В-4,5

А-1,2,6 Б-3,7 В-4,5

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между понятиями (цифра) 1. Обмен информацией между людьми, 2. Цель общения, 3. Мотив общения, 4. Способ общения и описанием (буква) А. Сознательное намерение, Б. Рациональное намерение, В. Общение, Г. Несознательное намерение, Д. Вербальный, Е. Прозрачный

1-Г; 2-Д; 3-Б; 4-В

1-Д; 2-Г; 3-Б; 4-В

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Д

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между термином (цифра) 1. Дезинфекция, 2. Дератизация, 3. Дезинсекция, 4. Стерилизация и определением (буква) А. Мероприятия по уничтожению грызунов, Б. Мероприятия по уничтожению насекомых, В. Мероприятия по уничтожению микроорганизмов и их спор, Г. Мероприятия по уничтожению членистоногих, Д. Мероприятия по уничтожению грибов, Е. Мероприятия по уничтожению сорняков

Мероприятия по уничтожению сорняков

1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В

1-В; 2-А; 3-Б; 4-Г

1-В; 2-Б; 3-Г; 4-А

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

Установите соответствие между формой оказания медицинской помощи и её характеристикой

Форма медицинской помощи

А. Экстренная медицинская помощь

Б. Неотложная медицинская помощь

В. Плановая медицинская помощь

Характеристика медицинской помощи

1. Мед. помощь, которая оказывается при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях и состояниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, не требующих экстренной и неотложной медицинской помощи, и отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, угрозу его жизни и здоровью

2. Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента

3. Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента

4. Медицинская помощь, включающая в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения

А-1 Б-2 В-3

А-2 Б-1 В-3

А-3 Б-2 В-1

А-3 Б-1 В-2

Установите соответствие между формой оказания медицинской помощи и её содержанием

Форма медицинской помощи

А. Специализированная скорая помощь

Б. Скорая помощь

В. Высокотехнологичная медицинская помощь

Содержание

1. Оказывается с применением новых сложных и (или) уникальных методов лечения, а также ресурсоемких методов лечения с научно доказанной эффективностью, в том числе клеточных технологий, роботизированной техники, информационных технологий и методов геномной инженерии, разработанных на основе достижений медицинской науки и смежных отраслей науки и техники.

2. Оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования

специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию

3. Оказывается гражданам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства

А-1 Б-3 В-2

А-2 Б-3 В-1

А-3 Б-2 В-1

А-2 Б-1 В-3

Провести профилактику ВИЧ-инфекции медработнику после аварийной ситуации с ВИЧ-инфицированным пациентом антиретровирусными препаратами следует в период, не позднее:

24 часов

3 часа

1 часа

72 часов

6 часов

Предметом изучения общественного здоровья и здравоохранения являются

Г. г) здоровье работающего населения

А. а) здоровье индивидуума

Б. б) общественное здоровье и факторы, влияющие на него

В. в) эпидемиология заболеваний

Д. д) экономика здравоохранения

Для временной защиты медицинских изделий от коррозии используют

В. в) хромовое покрытие

А. а) напыление на изделие слоя золота или серебра

Г. г) консервированную смазку

Б. б) лакокрасочное покрытие

Д. д) никелевое покрытие

Вторым этапом маркетинговых исследований в здравоохранении является

Д. д) стратегическое планирование

А. а) маркетинговый синтез

Б. б) тактическое планирование

В. в) ситуационный анализ

Г. г) маркетинговый контроль

Проведению позиционирования медицинской услуги на рынке медицинских услуг обязательно предшествует

Г. г) оценка конкурентоспособности медицинской услуги

А. а) анализ ассортимента

Б. б) выбор целевого сегмента

- В. в) оценка компетентности экспертов
- Д. д) построение ранжированного ряда

В маркетинге медицинских услуг при анализе потребителя необходимо анализировать

- Д. д) больного, врача и провизора
- А. а) только больного
- Б. б) только врача
- В. в) только провизора
- Г. г) только больного и врача

Законная власть

- Г. г) основана потребностью во власти
- А. а) основывается на влиянии через традиции
- Б. б) наиболее характерна для формальных организаций
- В. в) основана на силе личных качеств и способностей лидера
- Д. д) основана на вере исполнителя в специальные знания влияющего

Конфликт определяется как

- А. а) побуждение других к достижению целей организации
- Г. г) приводит к снижению эффективности организации
- Б. б) влияние, основанное на принуждении
- В. в) столкновение достижений
- Д. д) побуждает к совершенствованию организации

Максимальное количество лекарственных средств, которое может быть выписано на рецептурном бланке формы №107-1 у:

- А. 1.одно
- В. 3.три
- Б. 2.два
- Г. 4.данный вопрос не регламентирован
- Д. 5.три за подписью главного врача.

Адрес электронной почты (E-mail-адреса) содержит символ:

- =
- \$.
- #;
- @;
- ^

Журнал учета работы ультрафиолетовой бактерицидной установки заполняется:

- 1 раз в месяц
- ежедневно
- при каждом включении установки
- 1 раз в неделю

1 раз в квартал

Несомненный признак биологической смерти:

- Д. 5. Помутнение роговицы.
- А. 1. Отсутствие дыхания.
- Б. 2. Отсутствие сердцебиения.
- В. 3. Расширение зрачков.
- Г. 4. Отсутствие пульса.

Принципы оказания неотложной помощи при тяжёлой электротравме:

- В. 3. Закопать пострадавшего в землю.
- Г. 4. Облить водой.
- А. 1. Начать сердечно-лёгочную реанимацию и, по возможности, принять меры для удаления пострадавшего от источника тока.
- Б. 2. Освободить пострадавшего от контакта с источником тока, соблюдая меры личной предосторожности, и только после этого начать сердечно-лёгочную реанимацию.

Диазепам, седуксен, реланиум относятся к группе препаратов

- Б. 2. сильнодействующие вещества
- В. 3. прекурсоры психотропных веществ
- А. 1. наркотические средства
- Д. 5. психотропные вещества
- Г. 4. прекурсоры наркотических средств

Требования на выписку ядовитых и наркотических препаратов заверяются:

- В. 3. Подпись лечащего врача и печать ЛПУ
- Г. 4. Подпись лечащего врача
- Б. 2. подпись главной медицинской и печать ЛПУ
- А. 1. подпись главного врача и печать ЛПУ
- Д. 5. Подпись старшей медсестры и печать ЛПУ

Вербальное средство общения:

- В. 3. взгляд
- Г. 4. мимика
- Б. 2. поза
- А. 1. речь
- Д. 5. жест

Выберите из перечисленных дезинфектантов, применяемый для дезинфекции и предстерилизационной очистки в едином процессе использования:

- Г. 4. сайдекс
- Б. 2. лизоформин-3000
- А. 1. лизафин
- В. 3. лизетол

Д. 5.стераниос

Гинекологическую помощь девочкам до 15 лет оказывают

- А. а) женские консультации
- Б. б) детские поликлиники
- В. в) гинекологическое отделение взрослых поликлиник
- Г. г) гинекологические отделения МСЧ
- Д. д) школьные врачи

Экономическая эффективность медицинской деятельности оценивается

- Б. б) по общему экономическому ущербу в связи с заболеваемостью
- Г. г) по величине затрат на медицинскую помощь
- А. а) по предотвращенному экономическому ущербу
- В. в) по критерию экономической эффективности

Организация как функция управления означает

- А. а) передачу задач и полномочий сверху вниз лицу или группе, которые принимают на себя ответственность за их выполнение
- Б. б) создание структуры учреждения/предприятия, которая дает возможность людям эффективно работать для достижения целей
- В. в) побуждение других для достижения целей организации
- Г. г) соответствие передаваемых работнику полномочий характеру принимаемых задач
- Д. д) делегирование ответственности работнику

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом потребности (цифра) 1. Социальная потребность, 2. Потребность в самовыражении, 3. Физиологическая потребность и его определением (буква) А. Ненависть, Б. Творчество, В. Признание, Г. Физический комфорт

1-Г; 2-Б; 3-А

1-А; 2-Б; 3-В

1-В; 2-Б; 3-Г

1-В; 2-А; 3-Г

Установите соответствие между этапами статистического исследования и операциями

Этапы статистического исследования

А. 1 этап

Б. 2 этап

В. 3 этап

Г. 4 этап

Операции

- 1. Выбор единицы наблюдения**
- 2. Составление плана и программы**
- 3. Сбор материала**
- 4. Определение цели исследования**
- 5. Группировка и сводка материалов**
- 6. Анализ результатов исследования**
- 7. Расчет и графическое изображение статистических величин**

А-1,2,4 Б-3 В-5 Г-6,7

А-1,2,7 Б-3 В-5 Г-6,4

А-1,2,4 Б-6 В-5 Г-3,7

Установите соответствие между понятием и его характеристикой

Понятие

А. Индикатор структуры медицинских услуг

Б. Индикатор процесса медицинских услуг

В. Индикатор результата медицинских услуг

Характеристика

1. Критерии оценки последствий для здоровья в результате оказания или неоказания медицинской помощи медицинскими организациями или физическими лицами.

2. Критерии наличия медицинского оборудования, финансовых средств

3. Критерии обеспеченности человеческими, финансовыми и техническими ресурсами

4. Критерии оценки выполнения технологий профилактики, диагностики, лечения и реабилитации

5. Критерии удовлетворенности населения медицинскими услугами и технической оснащенности

А-3 Б-4 В-1

А-2 Б-4 В-3

А-3 Б-4 В-2

А-2 Б-4 В-1

Установите соответствие между видом заболеваемости и учетной документацией

Заболеваемость

А. Общая заболеваемость по обращаемости

Б. Госпитализированная

В. Инфекционная

Г. Заболеваемость важнейшими неэпидемическими болезнями

Д. Заболеваемость с временной утратой трудоспособности

Е. Профессиональная

Учетные документы

1. Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом рака, злокачественного новообразования

2. Персональная карта работающего

3. Статистическая карта выбывшего из стационара

4. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении

5. Статистический талон для регистрации заключительных (уточненных) диагнозов

6. Листок нетрудоспособности

А-2 Б-3 В-4,1 Д-6 Е-2,4

А-1 Б-3 В-4,5 Д-6 Е-2,4

А-5 Б-3 В-4,1 Д-6 Е-2,4

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА КОЛЛЕКТИВОМ НА ЭТАПЕ ВЫРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

А. А.авторитарный

Б. Б. демократический

В. В.либеральный

Г. Г. демократический в сочетании с авторитарным

Д. Д. демократический в сочетании с либеральным

Функциональные последствия конфликта

В. в) сворачивание взаимодействий и общения между конфликтующими сторонами

А. а) снижение производительности

Г. г) конфликт разрешен таким путем, какой приемлем для всех сторон

Б. б) неудовлетворённость работой, рост текучести кадров

Д. д) увеличение враждебности по мере уменьшения взаимодействия и общения

Срок испытания при приеме на работу не может превышать

А. а) 3 месяцев

Б. б) 6 месяцев в отдельных случаях для руководителей организации и их заместителей

В. в) 9 месяцев по согласованию работодателя с работником

Г. г) 9 месяцев с согласия Федеральной службы занятости

Д. д) не более 1 года по соглашению между работником, работодателем и соответствующим выборным профсоюзным органом

Внутренними источниками информации при маркетинговых исследованиях ЛПУ являются

В. в) отчет руководителей подразделений

А. а) статистическая отчетность ЛПУ

Б. б) данные официальных обследований

Г. г) профессиональные журналы

Д. д) официальные публикации Минздрава

МЕНЕДЖЕРОМ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В ЛПУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

Г. Г. главная медсестра

А. А.постовая медсестра

Б. Б. процедурная медсестра

В. В.старшая медсестра отделения

Д. Д. главный врач

Стереотипы восприятия

- А. а) представляют собой результат нашего личного опыта
- Г. г) порождают упрощенное представление о других людях
- Б. б) укрепляются при тесном общении с другой группой людей
- В. в) всегда являются предубеждением
- Д. д) возникают на основе ограниченного прошлого опыта

Научная дисциплина, занимающаяся исследованием процессов получения, передачи, обработки, хранения, распространения, представления информации с использованием информационной техники и технологии в медицине и здравоохранении, это — ...

- Б. 2. телемедицина;
- Г. 4.клиническая биоинформатика;
- А. 1.нейро-лингвистическое программирование;
- В. 3.медицинская информатика;
- Д. 5.медицинская кибернетика.

Антисептика – это комплекс мероприятий направленных на

- Б. 2.полное уничтожение микробов и их спор
- В. 3.стерильность
- А. 1.предупреждение попадания микробов в рану
- Д. 5. ликвидацию микроорганизмов в ране и в организме в целом
- Г. 4.предупреждение проникновения микроорганизмов в рану и в организм в целом

Основными компонентами оценки качества медицинской помощи являются

- В. в) экономичность
- Б. б) доступность
- А. а) эффективность

Боль за грудиной, иррадиирующая в левую руку и левую лопатку, – признак:

- В. 3.Почечной колики.
- Г. 4.Приступа бронхиальной астмы.
- Б. 2.Желчной колики.
- А. 1.Приступа стенокардии.
- Д. 5.Пневмонии.

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом инъекции (цифра): 1. Внутримышечно, 2. Внутривенно, 3. Подкожно, 4. Внутривожно и углом наклона иглы в градусах (буква): А. 45, Б. 90, В. 10-15, Г. 60, Д. 30

1-Б; 2-Б; 3-В; 4-В

1-В; 2-Б; 3-А; 4-В

1-А; 2-В; 3-Б; 4-В

1-Б; 2-В; 3-А; 4-В

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом травмы почек (цифра) 1. Открытая травма почки, 2. Закрытая травма почки и симптомами (буква) А. Гематурия, Б. Боль в поясничной области, В. Напряжение мышц поясничной области, Г. Запах мочи из раны, Д. Наличие раны кожных покровов, Е. Сохранение целостности кожи

1- А, Б, В, Д; 2-А, В, Г, Д

1- А, Б, Д; 2-А, В, Г, Д

1- А, Б, В, Г, Д; 2-А, Б, В, Г, Д, Е

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между описанием обсуждения какого-либо вопроса (цифра) 1. Выслушать каждого и прийти к общей точке зрения, 2. Высказываются все и остаются при своем мнении, 3. Высказывается каждый, не слушая других, 4. Каждый стремится заставить других принять его точку зрения и его определением (буква) А. Спор, Б. Дискуссия, В. Конфликт, Г. Полемика

1-Г; 2-Б; 3-А; 4-В

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

1-Г; 2-В; 3-А; 4-Б

Установите соответствие между группой здоровья детей и контингентом группы

Группа здоровья

А. 1 группа

Б. 2 группа

В. 3 группа

Г. 4 группа

Д. 5 группа

Контингент

1. Состояние субкомпенсации

2. Имеются функциональные отклонения

3. Состояние декомпенсации

4. Хроническое заболевание в состоянии компенсации

5. Практически здоровые

А-5 Б-2 В-3 Г-1 Д-4

А-5 Б-2 В-4 Г-1 Д-3

А-5 Б-1 В-4 Г-2 Д-3

А-4 Б-2 В-5 Г-1 Д-3

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между причинами, факторами, проблемами, формами, относящимися к инфаркту миокарда (цифра): 1. Фактор риска, 2. Психологическая проблема, 3. Причина, 4. Форма и описанием определением (буква): А. Стресс, Б. Атеросклероз, В. Страх смерти, Г. Гиподинамия, Д. Тромбоз, Е. Артериальная гипертензия, Ж. Болевая, Е. Абдоминальная

1-А, Б,В; 2-Г; 3-Б, 4-Ж, 3

1-А, Г, Е; 2-В; 3-Б, Д; 4-Ж, 3

1-А, В, Б; 2-В; 3-А, Д; 4-Е, 3

Расположите в убывающей последовательности заболевания, приводящие к инвалидности

1. болезни костно-мышечной системы 2. болезни системы кровообращения
3. болезни дыхания 4. злокачественные новообразования

3,4,1,2

2,3,4,1

1,4,2,3

2,4,1,3

Установите соответствие между формами отчета и учетной документацией
Форма отчета

А. «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в районе обслуживания ЛПУ»

Б. «Ежемесячный или годовой отчет о числе инфекционных заболеваний»

В. «Сведения о причинах временной нетрудоспособности»

Г. «Отчет о деятельности стационара»

Д. «Отчет о больных злокачественными заболеваниями»

Учетные документы

1. Статистическая карта выбывшего из стационара

2. Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом злокачественного новообразования

3. Талон амбулаторного пациента

4. Листок нетрудоспособности

5. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном заболевании

6. Талон на законченный случай временной нетрудоспособности

А-2 Б-5 В-4 Г-1 Д-3

А-1 Б-5 В-4 Г-3 Д-2

А-3 Б-5 В-4 Г-1 Д-2

Укажите последовательность 1 этапа статистического исследования

1. Определение лиц, которые будут осуществлять организационное и методическое руководство исследованиями
2. Установление сроков проведения исследования, виды и способы наблюдения и сбора материала
3. Выбор объекта исследования
4. Определение сил (кадров), с помощью которых будет проводиться исследование
5. Характеристика технического оснащения требуемых материальных средств
6. Определение объема статистической совокупности

3,6,2,4,1,5

1,2,4,5,6,3

2,4,5,6,1,3

3,4,5,6,1,2

Установите соответствие между определением понятия и его сущностью

Понятие

А. Медицинская помощь

Б. Медицинская услуга

В. Медицинское вмешательство

Сущность

1. Комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение

2. Виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность

3. Комплекс мероприятий, направленных на поддержание и (или) восстановление здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг

4. Комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, и имеющих самостоятельное законченное значение

5. Комплекс мероприятий, направленных на поддержание здоровья и включающих в себя предоставление медицинских услуг

А-2 Б-1 В-3

А-1 Б-3 В-2

А-3 Б-2 В-1

А-3 Б-1 В-2

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между заболеванием (цифра) 1. Холера, 2. Корь, 3. Скарлатина, 4. Грипп и симптомом синдромом (буква) А. Диарея, Б. Гипертермия, В. Сыпь, Г. Интоксикация, Д. Обезвоживание, Е. Рвота

1-А,Б, Д, Е; 2-А, В, Г; 3-А, В, Г; 4-Б, Г

1-А, Г, Д, Е; 2-Б, В, Г; 3-Б, В, Г; 4-Б, Г

1-А, Д, Е; 2-Б, А, Г; 3-А, В, Г; 4-Б, Д

Установить правильную последовательность этапов статистического исследования

1. Сбор материала 2. анализ данных 3. Разработка материала 4.Составление плана и программы исследования 5.Кодирование данных

5,1,2,3,4

3,1,2,4,5

4,1,5,3,2

2,1,3,4,5

ПРИ ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ СТИЛЕ УПРАВЛЕНИЯ В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ РУКОВОДИТЕЛЬ

А. А. более тесно взаимодействует с подчиненными, не меняя методов управления

Б. Б. переходит на более жесткие методы управления

В. В.прибегает к помощи вышестоящих руководителей

Г. Г. абсолютно все согласовывает с вышестоящим руководством

Д. Д. теряет инициативу, делегирует наиболее важные функции

Содержательные теории мотивации основываются

В. в) на том, как ведут себя люди с учетом их восприятия и познания

Г. г) на принципах контроля

А. а) на власти

Б. б) на установлении потребностей и их роли в мотивации

Д. д) на праве использовать ресурсы организации

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КОНКРЕТНОМУ БОЛЬНОМУ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕЕ

А. А.с помощью другим пациентам

Б. Б. со стандартами

В. В.с научными рекомендациями

Г. Г. с описанием в учебнике для вуза

Д. Д. с научными статьями

Основными методами изучения образа жизни населения являются

В. в) анкетирование

А. а) наблюдение

Д. д) опрос-интервью

Б. в) тестирование

Г. г) эксперимент

Продуктом отрасли здравоохранения является

В. в) объем оказанных медицинских услуг

А. а) показатель рождаемости

- Б. б) показатель смертности
- Г. г) показатели заболеваемости
- Д. д) качество медицинских услуг

К связующим процессам в менеджменте относятся

- В. в) контроль
- Г. г) мотивация
- Б. б) определение целей
- А. а) принятие решений

При расчете одного посещения врача используется метод ценообразования

- В. в) повременный
- Г. г) по шкале ресурсов
- Б. б) гонорарный
- А. а) затратный
- Д. д) произвольный

Склонность объяснять все поведение человека на основе тех качеств, которые, на наш взгляд, являются у него главными, называется эффектом

- А. а) первичности
- Б. б) ореола
- В. в) плацебо
- Г. г) Пигмалиона
- Д. д) неоконченного действия

Что из перечисленного является устройством вывода информации?

- А. 1.монитор
- Б. 2.сканер
- В. 3.мышь
- Г. 4.клавиатура
- Д. 5.Джойстик

При стрессе, напряжении, тревоге следует применять:

- А. 1.драже валерианы
- Д. 5.Тенотен
- Б. 2.Кордиамин
- В. 3.Валидол
- Г. 4.Корвалол

Остановке кровотечения способствует:

- Б. 2.Гепарин.
- Г. 4.Аспирин.
- А. 1.Новокаин.
- В. 3.Викасол.
- Д. 5.Парацетамол

Установите соответствие между учетным документов и его использованием

Учетный документ

А. Талон амбулаторного пациента

Б. Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем

В. История болезни

Г. Статистическая классификация и номенклатура болезней и причин смерти

Д. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении

Е. Извещение о больном с впервые в жизни установленным диагнозом

злокачественного новообразования

Использование

1. Для изучения инфекционной заболеваемости

2. Для изучения заболеваемости злокачественными новообразованиями

3. Для изучения заболеваемости по обращаемости

4. Статистическая разработка заболеваемости

А-3 Б-4 Д-1 Е-2

А-3 Б-4 Д-2 Е-1

А-3 Б-2 Д-1 Е-4

А-2 Б-4 Д-1 Е-3

Установите соответствие между показаниями к искусственному прерыванию беременности и срокам проведения прерывания

Показания

А. По желанию женщины

Б. По социальным показаниям

В. По медицинским показаниям

Сроки

1. До 12 недель беременности

2. До 22 недель

3. До 28 недель

4. Независимо от срока беременности

А-3 Б-2 В-4

А-1 Б-2 В-4

А-1 Б-3 В-4

А-1 Б-2 В-3

Экспертная власть основана на том, что

В. в) исполнитель воспринимает влияющего как носителя специальных полезных знаний

А. а) исполнитель верит в права влияющего руководить другими в силу соответствующего положения в организации

Б. б) характеристики и свойства влияющего настолько привлекательны для

исполнителя, что он хочет быть таким же, как и влияющий

Г. г) исполнитель верит, что влияющий может вознаградить его или отказать ему в этом

Д. д) исполнитель верит, что влияющий может наказать его

«Дезинфекция» – это

А. 1.уничтожение патогенных микроорганизмов

Б. 2. комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней среды.

В. 3.уничтожение грибков

Г. 4.уничтожение вирусов

Д. 5.уничтожение микробов

Как часто проводится замена перчаток при выполнении манипуляций в процедурном кабинете:

В. 3.1 пара перчаток на 1 пациента

А. 1.1 пара перчаток на 3-5 пациентов

Б. 2.1 пара перчаток на 10 пациентов

Г. 4.1 пара перчаток на смену

Д. 5.1 пара перчаток через 1 час

Цель медицинского страхования

А. а) гарантировать гражданам получение медицинской помощи при возникновении страхового случая

Б. б) гарантировать гражданам получение страховой суммы по истечению срока страхования

Организация - это

Б. б) группа лиц, деятельность которых сознательно координируется для достижения поставленных целей

А. а) взаимодействие между объектами и подразделением учреждения

В. в) субъект управления

Г. г) теоретические основы концепции \"человеческих отношений\"

Д. д) совокупность органов и субъектов управления

Порошок \"Фервекс\" рациональнее растворить в

молоке

воде

чае

соке

кофе

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между видом инъекции (цифра): 1. Внутримышечно, 2. Внутривенно, 3. Подкожно, 4. Внутрикожно и углом наклона иглы в градусах (буква): А. 45, Б. 90, В. 10-15, Г. 60, Д. 30

1-А, В; 2-Б; 3-Г; 4-Д

1-Б, В; 2-А; 3-Г; 4-Д

1-Б, В; 2-А; 3-Д; 4-Г

1-Б, Г; 2-А; 3-В; 4-Д

Укажите последовательность методики вычисления стандартизованных показателей прямым методом

1. Выбор стандарта 2. Расчет "ожидаемых чисел" 3. Расчет погрупповых интенсивных показателей 4. Распределение в стандарте 5. Получение общего интенсивного стандартизованного показателя

3,1,2,4,5

5,1,2,3,4

2,3,4,5,1

1,2,3,4,5

Установите соответствие между определением понятия и его сутью

Понятие

А. Заболевание

Б. Состояние

В. Сопутствующее заболевание

Г. Тяжесть заболевания или состояния

Суть

1. Изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи

2. Критерий, определяющий степень поражения органов и (или) систем организма человека либо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением

3. Возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды

4. Заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти

5. Возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма

А-4 Б-1 В-5 Г-2

А-5 Б-1 В-4 Г-2

А-1 Б-5 В-4 Г-2

А-5 Б-3 В-4 Г-2

Установите соответствие между видами заболеваемости и учетными статистическими документами

Виды заболеваемости

А. Общая

Б. Инфекционная

В. С временной утратой трудоспособности

Статистический документ

1. Листок нетрудоспособности

2. Врачебное свидетельство о смерти

3. Карта выбывшего из стационара

4. Медицинская карта, стат. талон

5. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении

6. Контрольная карта диспансерного наблюдения

А-4 Б-5 В-3

А-3 Б-5 В-1

А-4 Б-5 В-1

А-4 Б-2 В-1

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА КОЛЛЕКТИВОМ НА ЭТАПЕ ЗНАКОМСТВА

Б. Б. демократический

А. А. авторитарный

В. В. либеральный

Г. Г. демократический в сочетании с авторитарным

Д. Д. демократический в сочетании с либеральным

СТЕПЕНИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ (ПО НАРАСТАНИЮ)

А. А. просьба, рекомендации, распоряжение

Г. Г. просьба, рекомендации, распоряжение, приказ

Б. Б. приказ, просьба, распоряжение

В. В. рекомендации, распоряжение, приказ

Показатели эффективности использования конечного фонда является

В. в) среднегодовая занятость койки

А. а) длительность обследования

Б. б) число медицинских услуг

Г. г) число госпитализированных

Д. д) своевременность постановки диагноза

Разногласия между штабными и линейными структурами в организации можно отнести к конфликту

- Г. г) между личностью и группой
- Б. б) внутриличностному
- А. а) межгрупповому
- В. в) межличностному
- Д. д) между начальником и подчиненными

Трудовой договор (контракт) заключается

- Б. б) в письменной форме
- А. а) в устной форме
- В. в) в устной форме, при предоставлении работником, поступающим на работу, паспорта и трудовой книжки
- Г. г) в письменной форме с нотариальным удостоверением:
- Д. д) в письменной форме с последующей регистрацией в федеральной службе занятости

Хлопчатобумажная марля в сравнении с марлей хлопчатобумажной с примесью вискозы смачивается

- А. а) быстрее
- Б. б) медленнее
- В. в) одинаково
- Г. г) не смачивается
- Д. д) расслаивается

При конкуренции учитывается

- В. в) сильные и слабые стороны конкурентов
- А. а) соотношение сбыта и цен
- Б. б) общие и относительные издержки
- Г. г) вероятные стратегии конкурентов
- Д. д) показатели повторных покупок

Операционная система это:

- Г. 4. комплекс программ, организующих управление работой компьютера и его взаимодействие с пользователем
- А. 1. техническая документация компьютера
- Б. 2. совокупность устройств и программ общего пользования
- В. 3. совокупность основных устройств компьютера
- Д. 5. программа для обмена данными между устройствами компьютера

Временную нетрудоспособность удостоверяют следующие документы

- В. в) медицинская карта амбулаторного больного
- А. а) статистическая карта
- Г. г) листок нетрудоспособности
- Б. б) история болезни при стационарном лечении
- Д. д) страховой медицинский полис

Оказывая помощь при ожоге первой степени, в первую очередь необходимо обработать обожжённую поверхность:

- А. 1.96% этиловым спиртом.
- Б. 2.Холодной водой до онемения.
- В. 3.Стерильным новокаином.
- Г. 4.Жиром.
- Д. 5.Сметаной.

Деятельность, направленная на получение прибыли путем создания и реализации товаров и услуг, называется

- Г. г) предпринимательством
- А. а) маркетингом
- В. в) бизнесом
- Б. б) менеджментом
- Д. д) антрепренерством

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между заболеванием (цифры) и возбудителем (буквы): 1. Холера 2. Брюшной тиф, 3. Корь, 4. Туберкулез и возбудителем (буквы) А.

Микобактерия, Б. Вибрион, В. Стафилококк, Г. Сальмонелла, Д. Морбилливирус, Е. Стрептококк, Ж. Бактерия

- 1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-А
- 1-В; 2-Г; 3-Д; 4-А
- 1-Б; 2-Д; 3-Г; 4-А
- 1-А; 2-Г; 3-Д; 4-Б

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между локализацией раны (травмы) (цифра): 1. Голова, 2. Голеностопный сустав, 3. Нижняя челюсть, 4. Плечевой сустав и видом повязки (буква): А. Восьмиобразная, Б. Чепец, В. Уздечка, Г. Мостовидная, Д. Колосовидная

- 1-Г; 2-А; 3-Д; 4-В
- 1-В; 2-А; 3-Б; 4-Д
- 1-Б; 2-А; 3-В; 4-Д
- 1-Б; 2-А; 3-Д; 4-В

Укажите правильную последовательность схемы маркетингового исследования

1. Отбор источников информации 2. Сбор информации 3. Выявление проблем и формулирование целей исследования 4. Представление полученных результатов 5. Анализ собранной информации

- 4,5,1,2,3
- 3,4,5,1,2

2,1,3,4,5

3,1,2,5,4

Установите соответствие между видом и условиями оказания медицинской помощи

Вид медицинской помощи

А. Первичная медико-санитарная помощь

Б. Специализированная медицинская помощь

В. Скорая медицинская помощь

Г. Паллиативная медицинская помощь

Условия оказания

1. Амбулаторно

2. Стационарно

3. В дневном стационаре

А-1,3 Б-2,3 В-1,2 Г-1,2

А-1,3 Б-1,3 В-1,2 Г-1,2

А-1,3 Б-2,3 В-1,2 Г-1,3

А-1,2 Б-2,3 В-1,3 Г-1,2

Установить правильную последовательность содержания третьего этапа статистического исследования

1. Шифровка 2. вычисление показателей 3. Сводка (заполнение таблиц) 4. Контроль документов 5. Распределение по группам для подсчета

2,1,3,4,5

4,1,5,3,2

3,4,5,1,2

5,1,2,3,4

Основная цель социально-этического маркетинга

А. а) сбыт товара

Б. б) удовлетворение нужд и потребностей

В. в) изучение рынка

Г. г) получение прибыли

Д. д) продвижение услуги

Выберите из перечисленных дезинфектантов, применяемый для дезинфекции и предстерилизационной очистки в едином процессе использования:

Б. 2.септодор-форте

А. 1.сайдекс

В. 3.стераниос

Г. 4.септрин Р-плюс

Д. 5.лизетол

ОЩУЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ЧУВСТВА НЕХВАТКИ ЧЕГО-ЛИБО - ЭТО

В. В.запрос

- Г. Г. услуга
- Б. Б. потребность
- А. А. нужда
- Д. Д. проблема

Установите соответствие между видами утраты трудоспособности и их характеристикой

Вид утраты трудоспособности

А. Временная

Б. Стойкая

Характеристика

- 1. Состояние, при котором пациент вынужден прекратить свою трудовую деятельность**
- 2. Состояние, при котором нарушенные функции организма, препятствующие труду, носят временный, обратимый характер**
- 3. Состояние, при котором нарушенные функции организма, несмотря на комплексность лечения, приняли стойкий необратимый или частично обратимый характер**

А-1 Б-3

А-2 Б-3

А-2 Б-1

А-3 Б-1

Установите соответствие между документами и видом стандарта

Документы

А. Приказы Министерства здравоохранения

Б. Методические рекомендации

В. Законы РФ и Постановления Правительства

Вид стандарта

1. Законодательные

2. Нормативные

3. Обязательные

4. Рекомендательные

А-2 Б-3 В-1

А-2 Б-4 В-1

А-2 Б-4 В-3

А-3 Б-4 В-1

Жаропонижающие препараты рациональнее принимать:

в 10-12 часов

в 18-19 часов

в 8-9 часов

в 16-17 часов

в 20-21 часов

Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение комплекса мероприятий:

- В. 3. по профилактике инфекционных болезней
- А. 1. по профилактике экзогенных интоксикаций
- Д. 5. по профилактике внутрибольничной инфекции
- Б. 2. направленных на пропаганду «Здорового образа жизни»
- Г. 4. о профилактике ВИЧ-инфекции

НУЖДА, ПРИНЯВШАЯ СПЕЦИФИЧЕСКУЮ ФОРМУ В СООТВЕТСТВИИ С КУЛЬТУРНЫМ УРОВНЕМ И ЛИЧНОСТЬЮ ИНДИВИДА, - ЭТО

- А. А. услуга
- Г. Г. потребность
- Б. Б. запрос
- В. В. проблема
- Д. Д. необходимость

Главная медицинская сестра ЛПУ назначается и увольняется:

- Б. Б. главным врачом
- А. А. Начмедом
- В. В. главной сестрой города
- Г. Г. президентом региональной ассоциации
- Д. Д. председателем комитета по здравоохранению

Наиболее опасное проявление немедленной аллергии:

- В. 3. Анафилактический шок.
- А. 1. Крапивница.
- Б. 2. Бронхоспазм.
- Г. 4. Отек Квинке.
- Д. 5. Судороги.

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом проблемы (цифра) 1. Физиологическая проблема, 2. Психологическая проблема, 3. Социальная проблема и его описанием (буква) А. Страх смерти, Б. Боль, В. Одиночество, Г. Недержание мочи, Д.

Неуверенность в исходе лечения

1-Б, Г; 2-А, Д; 3-В

1-А, Д; 2-Б, Г; 3-В

1-Б, 2-Д; 3-В

1-А, 2-Д; 3-В

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между нозологической формой (цифра): 1. Острый гломерулонефрит, 2. Мочекаменная болезнь, 3. Пиелонефрит и причиной, которой она вызвано (буква): А. Однообразное питание, Б. Аллергия, В. Гемолитический стрептококк, Г. Нарушение уродинамики, Д. Хроническая инфекция мочевых путей

1-А; 2-В, Г; 3-Г

1-В; 2-А, Г; 3-Г, Д

1-Д; 2-А, Г; 3-Г, В

1-Г; 2-А, Д; 3-Г, В

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между патологией (цифра): 1. Стенокардия, 2.

Артериальная гипертензия, 3. Колика, 4. Гипертермия, 5. Инфаркт миокарда и

используемым лекарственным средством (буква): А. Нифидипин, Б. Парацетамол, В. Нитроминт, Г. Фентанил, Д. Но-шпа, Е. Глюкофаж, Ж. Мерказолил

1-В; 2-А; 3-Д; 4-Б; 5-Г;

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-В; 5-Г;

1-В; 2-Г; 3-Д; 4-Б; 5-А;

1-А; 2-Г; 3-Д; 4-Б; 5-В;

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ СТИЛЬ РУКОВОДСТВА НА ЭТАПЕ ПОВЫШЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕКТИВА

Б. Б. демократический

В. В. либеральный

А. А. авторитарный

Г. Г. демократический в сочетании с авторитарным

Д. Д. демократический в сочетании с либеральным

Для выдачи листка нетрудоспособности необходимы следующие документы

А. а) страховой медицинский полис

Б. б) паспорт

В. в) медицинская карта амбулаторного больного

Г. г) письменное разрешение главврача поликлиники

Д. д) статистическая карта

Обязательное медицинское страхование является

В. в) коллективной

Б. б) индивидуальным

А. а) всеобщим

Перечень НС, ПВ и их прекурсоров подлежащих контролю в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998г. №681:

В. 3.содержит 4 списка

А. 1.содержит 2 списка

- Б. 2.содержит 3 списка
- Г. 4.содержит 1 список
- Д. 5.содержит число списков, корректирующееся ежегодно

Демократический стиль управления подразумевает, что

- Г. г) за реализацию предложений отвечают все
- Б. б) руководитель не дает указаний
- А. а) решения принимаются на основе коллегиального обсуждения
- В. в) решения принимаются единолично
- Д. д) дела в группе идут сами по себе

Комплекс аппаратных и программных средств, позволяющих компьютерам обмениваться данными:

- Б. 2.интерфейс;
- А. 1.web-камера;
- В. 3.компьютерная сеть;
- Г. 4.магистраль;
- Д. 5.адаптер.

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра) 1. Антропометрия, 2. Пульс, 3. Дыхание, 4. Артериальное давление, 5. Динамометрия и определением (буква) А. Напряжение, Б. Тахипное, В. Гипертония, Г. Вес, Д. Наполнение, Е. Гипотония, Ж. Тип, З. Рост, И. Мышечная сила

1-А, И; 2-А, Д; 3-Б, Ж; 4-В, Е; 5-Ж

1- А, Д; 2- Г, З; 3-Б, 4-В, Е; 5-И

1-Г, З; 2-А, Д; 3-Б, Ж; 4-В, Е; 5-И

Формы вины - это

- Б. б) умысел и неосторожность
- А. а) умысел и легкомыслие
- В. в) легкомыслие и небрежность
- Г. г) неосторожность и небрежность
- Д. д) умысел и небрежность

Право граждан на бесплатную медицинскую помощь закреплено

- Г. г) в Гражданском кодексе РФ
- Б. б) в Трудовом кодексе РФ
- А. а) в Конституция РФ
- В. в) в Уголовном кодексе РФ
- Д. д) в Кодексе административных правонарушений РФ

При отморожении первая помощь состоит в:

- А. 1.наложение термоизолирующей повязки
- Б. 2.погружение в горячую воду
- В. 3.растирание снегом и шерстью
- Г. 4.наложение масляно - бальзамической повязки
- Д. 5.наложение грелки

Область знаний и профессиональной деятельности, направленных на формирование и обеспечение достижения целей организации путем рационального использования ресурсов, называется

- А. а) бизнесом
- Г. г) менеджментом
- Б. б) маркетингом
- В. в) предпринимательством
- Д. д) организацией

Кратность обследования медицинского работника на антииела к ВИЧ после аварийной ситуации:

- А. 1.только после аварийной ситуации
- Д. 5.После аварийной ситуации и далее, через 3;6;12 месяцев
- Б. 2.после аварийной ситуации и далее, через 1;3;6 месяцев
- В. 3.после аварийной ситуации и далее, через неделю ;3;6 месяцев
- Г. 4.после аварийной ситуации и далее, через 1;2;6 месяцев

Отходы от лекарственных препаратов и дез. средств с истёкшим сроком годности относятся к:

- класс Г (токсикологическиопасные)
- класс А (эпидемиологически безопасные)
- класс Б (эпидемиологически опасные)
- класс В (эпидемиологически чрезвычайно опасные)
- класс Д (радиоактивные)

К МЕДИЦИНСКИМ УСЛУГАМ ОТНОСИТСЯ ОКАЗАНИЕ ГРАЖДАНАМ

- Д. Д. любого вида медицинской помощи
- А. А.материальной помощи
- Б. Б. социальной помощи
- В. В.лечения и обследования
- Г. Г. профессионального ухода и неотложной помощи

Установите соответствие между медицинской картой и её формой
Медицинская карта

- А. Карта учета диспансеризации
- Б. Карта контроля артериального давления
- В. Индивидуальная карта беременной и родильницы
- Г. Медицинская карта ребенка
- Д. Карта профилактических флюорографических обследований

№ формы

1. 140 у
2. 111 у
3. 073 у
4. 131 у-86
5. 136 у
6. 052 у
7. 112 у

А-4 Б-1 В-2 Г-5 Д-6

А-3 Б-1 В-2 Г-7 Д-6

А-4 Б-1 В-2 Г-7 Д-6

А-4 Б-1 В-3 Г-7 Д-6

Установите соответствие между статистическими величинами и показателями

Статистические коэффициенты

А. Средние

Б. Относительные

В. Абсолютные

Показатели

1. Уровень заболеваемости
2. Численность населения
3. Средняя продолжительность жизни
4. Диагноз
5. Пол

А-3 Б-1 В-2

А-2 Б-3 В-1

А-3 Б-2 В-1

А-2 Б-1 В-3

Студентам и учащимся в случае заболевания с утратой трудоспособности выдается следующий документ

- а) листок нетрудоспособности
- б) справка установленной формы
- в) документ не выдается
- г) справка произвольной формы
- д) статистическая карта

Исходным материал (сырьем) для получения кетгута обыкновенного является

- а) полигликолевая кислота
- б) полиэтилентерефталат
- в) подслизистый слой кишечника мелкого рогатого скота
- г) брюшина слепой кишки крупного рогатого скота
- д) коллаген

Факторы, влияющие на формирование цен, называют

- Б. б) динамические
- Г. г) ценовая политика
- А. а) регулирующие
- В. в) ценообразующие
- Д. д) рыночные

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра) 1. Анурия, 2. Дизурия, 3. Ишурия, 4. Никтурия, 5. Олигурия и определением (буква) А. Расстройство мочеиспускания, Б. Отсутствие выделения мочи, В. Преобладание ночного диуреза, Г. Снижение количества выделяемой мочи, Д. Задержка мочи, Е. Повышение концентрации мочи, Ж. Недержание мочи

1-А; 2-Г; 3-Ж; 4-В; 5-Б

1-В; 2-А; 3-Ж; 4-А; 5-Г

1-Б; 2-А; 3-Ж; 4-В; 5-Г

1-Г; 2-А; 3-Ж; 4-В; 5-Б

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между названием метода дезинфекции (цифра) 1. Механический, 2. Физический, 3. Химический, 4. Биологический и способом дезинфекции (буква) А. Протирание, Б. Кипячение, В. Вентиляция, Г. Ультрафиолетовое облучение, Д. Стирка, Е. Воздействие ультразвуком, Ж. Хлорирование, З. Использование дезинфектантов, И. Антагонистическое действие микроорганизмов

1-А, Б, Д; 2-Б,Д, Е; 3-Ж, З; 4-И

1-А, В, Д; 2-Б, Г, Е; 3-Ж, З; 4-И

1-А, В, Ж; 2-Б, Г,И; 3-Ж, З; 4-И

Мотивы - это

- Б. б) побудительные моменты, управляющие нашими поступками
- А. а) обязательство работника выполнять делегируемые ему задачи и отвечать за их удовлетворительное решение
- В. в) физиологический или психологический дефицит чего-либо, отраженный в восприятии Человека
- Г. г) власть вышестоящих уровней управления над нижестоящими уровнями
- Д. д) сопоставление фактического состояния объекта управления с ожидаемым, выявление расхождений и их оценка

Установите соответствие между фактором риска и их долевым участием

Фактор риска

А. Образ жизни

Б. Внешняя среда

В. Генетические факторы

Г. Уровень развития системы здравоохранения

Доля (в %)

1. 10-15 %

2. 15-20 %

3. 20-25 %

4. 55-60%

А-4 Б-3 В-2 Г-1

А-3 Б-4 В-2 Г-1

А-1 Б-3 В-2 Г-4

А-3 Б-4 В-1 Г-2

Установите соответствие между этапами статистического наблюдения и операциями

Этапы статистического наблюдения

А. 1 этап

Б. 2 этап

В. 3 этап

Г. 4 этап

Операции

1. Выбор единицы наблюдения

2. Составление плана и программы

3. Сбор материала

4. Определение цели исследования

5. Группировка и сводка материалов

6. Анализ результатов исследования

7. Расчет и графическое изображение статистических величин

А-1,2,3 Б-4 В-5 Г-7

А-1,2,5 Б-3 В-4 Г-7

А-1,2,4 Б-3 В-5 Г-7

А-1,2,4 Б-3 В-7 Г-5

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между патологическим состоянием (цифра) 1. Ожог, 2.

Судорожный синдром, 3. Артериальная гипертензия, 4. Стенокардия, 5.

Анафилактический шок и используемым лекарственным препаратом (буква) А.

Седуксен, Б. Анальгин, В. Адреналин, Г. Дибазол, Д. Нитроглицерин, Е.

Преднизолон, Ж. Ацетилсалициловая к-та

1-Г; 2-В; 3-А; 4-Д, Ж; 5-В,Е

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В,Е

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Д, Ж; 5-В,Е

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между заболеванием (цифра) 1. Гепатит С, 2. Гепатит А, 3. Корь, 4. Краснуха и типичной длительностью инкубационного периода (буква) А. от 7 до 50 дней, Б. от 7 до 14 дней, В. от 14 до 180 дней, Г. от 21 дня до 60 дней, Д. от 14 до 21 дня, Е. от 60 до 180 дней

1- В; 2- А; 3-Б; 4-Д

1- А; 2- Б; 3-В; 4-Д

1- Д; 2- Б; 3-А; 4-В

1- А; 2- Б; 3-Д; 4-В

Установите соответствие между заболеваемостью по обращаемости и единицей наблюдения

Заболеваемость по обращаемости

А. Общая заболеваемость по обращаемости в амбулаторно-поликлинические учреждения

Б. Профессиональная заболеваемость

Единица наблюдения

1. Каждый случай острого профессионального заболевания или отравления

2. Каждый случай первого в данном году обращения по поводу данного заболевания

3. Каждый законченный случай хронического профессионального заболевания или отравления

4. Каждый случай обращения в амбулаторно-поликлиническое учреждение

А-2,3 Б-1,4

А-1,2 Б-4,3

А-1,4 Б-2,3

А-2,4 Б-1,3

МЕНЕДЖЕРОМ ВЫСШЕГО ЗВЕНА В ЛПУ ЯВЛЯЕТСЯ

А. А.постовая медсестра

Д. Д. главный врач

Б. Б. процедурная медсестра

В. В.старшая медсестра отделения

Г. Г. главная медсестра

Цена, спрос и предложение на рынке медицинских услуг взаимодействуют так

В. в) цена балансирует спрос и предложение

А. а) цена определяет спрос

Б. б) предложение определяет цену, независимо от спроса

Г. г) цена не зависит от предложения

Д. д) цена определяет предложение

Главной медицинской сестре ЛПУ подчиняются:

- Д. Д. средний и младший медперсонал
- А. А. врачи-интерны
- Б. Б. хозяйственная служба
- В. В. госпитальный эпидемиолог
- Г. Г. бухгалтерия

Для длительного хранения данных и программ широко применяется –

- Б. 2.оперативная память
- Г. 4.монитор
- А. 1.процессор
- В. 3.жесткий диск
- Д. 5.принтер

Дежурный врач стационара выполняет все, кроме

- В. в) консультирование больных в приемном отделении
- А. а) приема и оказания помощи поступающим больным
- Г. г) выдачи справки о смерти больного
- Б. б) наблюдения за тяжелым больным

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между терминами (цифра) 1. Амнезия, 2. Эйфория, 3. Эмоция, 4. Вербальный, 5. Конфликт и понятием значением (буква) А. Настоение, Б. Общение, В. Память, Г. Интерес, Д. Слово, Е. Взгляд, Ж. Речь, З. Информация

1-В; 2-А; 3-З; 4-Д 5-Г

1-Д; 2-А; 3-З; 4-В 5-Г

1-В; 2-А; 3-Б, З; 4-Г; 5-Д, Ж

1-В; 2-А; 3-Б, З; 4-Д, Ж; 5-Г

На рынке медицинских услуг основным объектом купли-продажи выступает

- Г. г) медикаменты
- А. а) труд медицинских работников
- Б. б) медицинские услуги
- В. в) здоровье населения
- Д. д) медицинские инструменты

Для стерилизации применяются средства, обладающие:

- Г. 4.фунгицидным действием
- А. 1.статическим действием
- В. 3.спороцидным действием
- Б. 2.вирулицидным действием
- Д. 5.родентицидным действием

Потребности - это

- Г. г) несогласие между двумя или более сторонами в достижении целей организации
- Б. б) осознанное отсутствие чего-либо, вызывающее побуждение к действию
- А. а) физиологический или психологический дефицит чего-либо, отраженный в восприятии Человека
- В. в) то, что человек считает ценным для себя
- Д. д) скалярный процесс

Неотложная помощь при носовом кровотечении:

4. Приложить тепло к переносице.

1. Запрокинуть голову больного назад, положить холод на переносицу, сделать тампонаду.

2. Наклонить голову больного вперед, положить холод на переносицу, сделать тампонаду

3. Немедленно уложить больного на спину без подушки, положить холод на переносицу, сделать тампонаду.

5. Приложить холод к переносице.

Установите соответствие между статистическим показателем и формулой его вычисления

Показатель

А. Среднее число пребывания больного в стационаре

Б. Оборот койки

В. Среднегодовое количество коек

Г. Показатель среднего времени простоя койки за год

Формула

1. Сумма всех среднемесячных коек) (число месяцев в году

2. Число койко-дней фактически проведенных больными) (среднегодовое число коек

3. Число госпитализированных больных) (среднегодовое число коек

4. Число проведенных больными койко-дней) (число польвованных больных

5. Календарное число дней в году - среднее число дней работы койки в году)

(оборот койки

А-4 Б-3 В-2 Г-5

А-3 Б-4 В-1 Г-5

А-4 Б-3 В-1 Г-2

А-4 Б-3 В-1 Г-5

ПОТРЕБНОСТЬ, ПОДКРЕПЛЕННАЯ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ, СТАНОВИТСЯ

В. В. мечтой

Г. Г. проблемой

Б. Б. услугой

А. А. запросом

Д. Д. амбициями

В приемном отделении стационара заполняют

- Г. г) карту стационарного больного и статистическую карту выбывшего из стационара
- Б. б) статистическую карту выбывшего из стационара
- А. а) паспортную часть истории болезни
- В. в) листок нетрудоспособности
- Д. д) карту стационарного больного, статистическую карту выбывшего из стационара и листок нетрудоспособности

Перечень НС, ПВ и их прекурсоров подлежащих контролю в РФ, утверждённых постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998г. №681:

- А. 1.руководитель юридического лица
- Б. 2.лицо, ответственное за его ведение и хранение журнала
- В. 3.лицо, контролирующее ведение и хранение журнала
- Г. 4.лицо, допустившее ошибочную запись в журнале
- Д. 5.руководитель юротдела и лицо контролирующее ведение и хранение журнала

Укажите правильную последовательность методики анализа деятельности поликлиники в условиях бюджетно-страховой медицины

- 1. Качество врачебной диагностики и лечения больных
- 2. Проведение профилактической работы и ее результаты
- 3. Организация работы поликлиники
- 4. Общие данные о поликлинике
- 5. Приемственность работы поликлиники и стационара

5,1,2,3,4

3,4,5,1,2

3,1,2,4,5

4,3,2,1,5

Установите последовательность действий при выключении персонального компьютера

- 1. Завершить работу с прикладным программным обеспечением
- 2. Сохранить измененные в процессе работы файлы
- 3. Выключить питание персонального компьютера
- 4. Вынуть внешние носители информации (дискеты, лазерные диски и т.п.) из соответствующих устройств

4,1,2,3

1,2,3,4

2,1,4,3

3,4,1,2

Установите соответствие между видом заболеваемости и заболеваниями

Вид отчета

- А. Инфекционная заболеваемость
- Б. Неэпидемическая заболеваемость
- В. Профессиональная заболеваемость

Заболевания

- 1. Токсический гепатит

- 2. Бериллиоз
- 3. Туберкулез
- 4. Коклюш
- 5. Сифилис
- 6. Амебиоз
- 7. Чесотка
- 8. Эмфизема
- 9. Микоз

А-4,6 Б-3,5,7,9 В-1,2,8

А-4,7 Б-3,5,6,9 В-1,2,8

А-4,5 Б-3,6,7,9 В-1,2,8

При выключении компьютера вся информация стирается:

Д. 5.в оперативной памяти

А. 1.на флеш-диске;

Б. 2.на CD диске

В. 3.на DVD диске

Г. 4.на жестком диске;

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между порядком действия для профилактики ВИЧ-инфекции и парентеральных гепатитов в аварийной ситуации (цифра): 1. - 1; 2. - 2; 3. - 3; 4. - 4; 5.-5; 6. - 6; 7. -7 и описанием действия (буква) А. смазать ранку 5% спиртовым раствором йода, Б. выдавить кровь из ранки, В. снять перчатки, Г. под проточной водой тщательно вымыть руки с мылом, Д. использованные перчатки погрузить в дезинфицирующий раствор, Е. заклеить ранку бактерицидным лейкопластырем, Ж. обработать руки 70% спиртом, З. вымыть руки в перчатках с мылом

1-Д; 2-В; 3-Ж; 4-А; 5-Б; 6-Е; 7-Г 8 - 3

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-Ж; 5-В; 6-Е; 7-Г 8-3

1-3, 2 - В, 3 - Д, 4 - Б, 5 - Г, 6 - Ж, 7 - А, 8- Е

Заверяет ошибочные записи в журнале регистрации операций, связанных с оборотом лекарственных средств и изделий медицинского назначения:

В. 3.лицо, контролирующее ведение и хранение журнала

Г. 4.лицо, допустившее ошибочную запись в журнале

А. 1.руководитель юридического лица

Б. 2.лицо, ответственное за его ведение и хранение журнала

Д. 5.руководитель юротдела и лицо контролирующее ведение и хранение журнала