

## **Вопросы с вариантами ответов по специальности «Сестринское дело в косметологии (среднее)» (II категория) для аттестации**

**Купить базу вопросов с ответами можно здесь:**  
<https://medik-akkreditacia.ru/product/kosmetolog/>

### **Полезные ссылки:**

1) Тесты «Сестринское дело в косметологии (ПСА)» (500 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/kosmetologiya/>

2) Тесты для аккредитации «Косметология» (2470 вопросов)

[https://medik-akkreditacia.ru/product/vrach\\_kosmetolog/](https://medik-akkreditacia.ru/product/vrach_kosmetolog/)

### **Специфическим методом профилактики является:**

Витаминизация

Диспансеризация

Закаливание

Г. Вакцинация

### **Первая группа здоровья включает:**

Практически здоровых граждан, не нуждающихся в диспансерном наблюдении граждан с риском развития заболеваний, нуждающихся в проведении профилактических мероприятий

граждан, нуждающихся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях

Граждан, нуждающихся в дополнительном обследовании и лечении в условиях стационара

### **Биомедицинская этика - это:**

Наука о законах, принципах и правилах регулирования профессионального поведения медицинского работника

Наука, изучающая вопросы морали

Наука, изучающая вопросы долга

Г. Наука о взаимоотношениях между врачом и пациентом

### **В Этическом кодексе медсестры определяются:**

Стандарты, регулирующие профессиональную деятельность  
функции профессиональной деятельности  
Нормы, регулирующие профессиональную деятельность  
Обязательные нормы профессиональной этики медицинской сестры  
Обязанности

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между названием метода дезинфекции (цифра) 1. Механический, 2. Физический, 3. Химический, 4. Биологический и способом дезинфекции (буква) А. Протирание, Б. Кипячение, В. Вентиляция, Г. Ультрафиолетовое облучение, Д. Стирка, Е. Воздействие ультразвуком, Ж. Хлорирование, З. Использование дезинфектантов, И. Антагонистическое действие микроорганизмов**

1-А, В, Д; 2-Б, Г, Е; 3-Ж, З; 4-И

1-А, Б, Д; 2-Б,Д, Е; 3-Ж, З; 4-И

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между патологическим состоянием (цифра) 1. Ожог, 2. Судорожный синдром, 3. Артериальная гипертензия, 4. Стенокардия, 5. Анафилактический шок и используемым лекарственным препаратом (буква) А. Седуксен, Б. Анальгин, В. Адреналин, Г. Дибазол, Д. Нитроглицерин, Е. Преднизолон, Ж. Ацетилсалициловая к-та**

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В,Е

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В

**Установите соответствие между комплексом мероприятий и целью их проведения: 1. Дезинфекция 2. Стерилизация 3. Асептика 4. Антисептика**  
**А. Уничтожение патогенных, условно-патогенных возбудителей, в том числе споровых форм Б. Уничтожение патогенных возбудителей В. Предупреждение попадания микроорганизмов в рану Г. Уничтожение микроорганизмов в ране**

1Г, 2В, 3А, 4Б

1Б, 2В, 3А, 4Г

1Б, 2А, 3В, 4Г

1Б, 2А, 3Г, 4В

**Паллиативная медицинская помощь - это:**

Комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан

Часть специализированной медицинской помощи, включающая в себя применение методов лечения

Часть высокотехнологичной медицинской помощи, включающая в себя применение уникальных методов лечения

Помощь, оказываемая врачами-специалистами, включающая в себя использование специальных методов

Д. Помощь, оказываемая врачами-специалистами, включающая в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний

### **Себум является секретом**

сальных желёз

потовых желез

### **Ценность человеческой жизни в биомедицинской этике определяется:**

Возрастом

Финансовой состоятельностью

Психической и физической полноценностью

Уникальностью и неповторимостью личности

Д. Национальной принадлежностью

### **Разделение клеток по функциональным состояниям называется:**

В. десквамацией

Г. пенетрацией

Б. пролиферацией

А. дифференцировкой

### **Выберите компоненты матрикса дермы:**

А. кератин

В. гиалуроновая кислота и

Г. гликозамингликаны

Б. холестерин

### **гиалуроновая кислота – это**

Б. липофильное вещество

А. гидрофильное вещество

### **Гидролипидный барьер кожи образован**

выделениями сальных желёз

выделениями потовых желёз

себумом, потом и эпидермальными липидами

### **Морфологические нарушения, характерные для жирной кожи**

отсутствие гидролипидной мантии

общий гиперкератоз и

фолликулярный гиперкератоз

недостаток эпидермальных липидов

**Признаки комбинированной кожи:**

неравномерная секреция сальных желез и  
неравномерное увлажнение кожи  
неравномерная пигментация  
неравномерная толщина кожи

**Себорея это**

воспаление сальных желёз  
повышенная активность потовых желёз  
повышенная активность сальных желёз

**Маски накладываются:**

прозрачным слоем  
герметичным слоем  
сетчатым слоем

**Основное воздействие пластического массажа направлено**

на лимфодренажную систему  
на трофику мышц  
на железы кожи

**Выберите уровень отшелушивания при проведении поверхностных пилинга**

на всю глубину эпидермиса  
на всю глубину рогового слоя  
до сосочкового слоя дермы

**В каком слое кожи отсутствуют сосуды:**

в ПКЖ  
в дерме  
в эпидермисе

**Выберите необходимые средства реабилитации после поверхностного пилинга**

увлажняющие и  
защитные и  
противовоспалительные  
очищающие  
отшелушивающие

**При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо придать положение**

Горизонтальное с приподнятой головой  
Полусидячее  
Горизонтальное с приподнятыми ногами  
Ровное горизонтальное

**Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по**  
эвакуационно-сортировочным признакам  
гемодинамическим показателям  
возрастным показателям  
о наличии транспортных средств

**Выберете правильное утверждение :**  
височная мышца является мимической  
височная мышца является жевательной

**К невоспалительным элементам при угрях относят**  
папулы  
комедоны и  
милиумы  
пустулы

**Стремительно развивающийся шок:**  
Геморрагический  
Гемотрансфузионный  
Травматический  
Анафилактический

**Особенности прикрепления мимических мышц:**  
к костям и коже  
только к костям

**Во время коллапса кожные покровы**  
гиперемированные, сухие  
гиперемированные, влажные  
бледные, сухие, теплые  
бледные, влажные, прохладные

**Выберите уровень отшелушивания при проведении поверхностных пилинга:**  
на всю глубину рогового слоя  
на всю глубину эпидермиса  
до сосочкового слоя дермы

**Основными источниками информации о здоровье населения являются:**  
Официальные материалы о смертности и рождаемости  
Данные диспансеризации  
Данные страховых компаний  
Г. Данные мониторинга окружающей среды и здоровья

**Платяная вошь во внешней среде без пищи живет при низкой температуре**  
до 10 суток

до 1 месяца  
до 1 года

**При попадании крови на кожные покровы, их необходимо обработать:**

Раствором перманганата калия  
70% спиртом  
5% спиртовым раствором йода  
96% спиртом  
Д. 40% спиртом

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между форменными элементами крови (цифра): 1. Эритроциты, 2. Лейкоциты, 3. Тромбоциты и нормальным значением (количеством) в анализе крови (буква): А.  $4-9 \times 10^9$  л, Б.  $180-320 \times 10^9$  л, В.  $6-8 \times 10^{12}$  л, Г.  $4,5-5,0 \times 10^{12}$  л, Д.  $20-30 \times 10^9$  л**

1-В; 2-Б; 3-А  
1-Г; 2-А; 3-Б  
1-Б; 2-А; 3-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между терминами (цифра) 1. Амнезия, 2. Эйфория, 3. Эмоция, 4. Вербальный, 5. Конфликт и понятием значением (буква) А. Настоение, Б. Общение, В. Память, Г. Интерес, Д. Слово, Е. Взгляд, Ж. Речь, З. Информация**

1-В; 2-А; 3-Б, 3; 4-Д, Ж; 5-Г  
1-В; 2-А; 3-Б, 3; 4-Г; 5-Д, Ж  
1-В; 2-А; 3-З; 4-Д 5-Г

**Установите соответствие между градацией возрастных периодов и количеством лет: 1.Средний возраст 2.Долгожитель 3.Старость 4.Пожилой возраст А.61 - 74 года Б.89 лет и старше В.45 - 60 лет Г.75 - 89 лет**

1В,2Г,3Б,4А  
1В,2Б,3А,4Г  
1В,2Б,3Г,4А  
1А,2Б,3Г,4В

**Основным условием оказания медицинской помощи является:**

Медицинские показания  
Информированное согласие пациента  
Требования родственников  
Возможность извлечения финансовой выгоды  
Д. Требования коллег

**Базальная мембрана образована:**

фибрилярными белками  
базальными клетками эпидермиса

**Возникновение страха и тревоги при приступе стенокардии является проявлением:**

Ятрогении  
Соррогении  
Эгогении  
Соматогении  
Д. Госпитализма

**Наука, изучающая механизмы поддержания и сохранения здоровья - это:**

Гигиена  
Валеология  
Биология  
Генетика  
Д. Биохимия

**Для утилизации медицинских отходов класса «Б» используют цветовую маркировку:**

Красную  
Желтую  
Белую  
Черную  
Д. Зеленую

**Мероприятиями по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, направленными на повышение невосприимчивости пациентов и персонала, являются:**

Вакцинация  
Дезинфекция  
Изоляция инфекционных пациентов  
Использование спецодежды  
Д. Стерилизация

**Основная функция меланоцита:**

В. распознавание антигенов  
А. притягивание и связывание воды  
Г. выработка пигмента меланина  
Б. выработка кератина

**Обработка рук с использованием мыла и кожного антисептика называется:**

Очищение рук  
Д. Гигиеническая антисептика рук

Дезинфекция рук  
Антисептика рук  
Антисептическая обработка рук

**Патогенические факторы, вызывающие угревую сыпь**

гиперактивность потовых желез  
гормональная дисфункция и  
гиперсекреция кожного сала  
нарушение пигментации

**Выберете правильные утверждения:**

Б. зернистый слой отличается высокой митотической активностью  
А. базальный слой эпидермиса содержит клетки Лангерганса  
В. ростковым слоем называют базальный слой и  
Г. среди клеток базального слоя расположены меланоциты

**Меланин – это вещество, определяющее:**

Б. влажность кожи  
Г. упругость кожи  
А. жирность кожи  
В. цвет кожи

**Средства для подготовки к глубокому очищению кожи**

спиртовой лосьон  
пар и  
ферментативная маска и  
холодная гидратация

**Заражение при контакте с ВИЧ-инфицированным пациентом может произойти при**

уколе иглой и  
порезе острым предметом и  
попадании крови и слюны больного на слизистые оболочки  
бытовом контакте

**Шок - это**

острая сосудистая недостаточность  
острая сердечная недостаточность  
острая дыхательная недостаточность

**Мышца, окружающая глазницу, относится:**

к радиальным мышцам  
к круговым мышцам

**Информированное добровольное согласие человека для любого медицинского вмешательства:**



Обязательно

Желательно

Не обязательно

Зависит от вида вмешательства

Д. Зависит от желания пациента

**Холодовые рецепторы иннервируют**

мышечные структуры кожи

соединительнотканые структуры кожи

**Гражданин, нуждающийся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях, по итогам диспансеризации относится к группе здоровья:**

I группа

III группа

II группа

Г. IV группа

**Ультрафиолетовые лучи убивают микобактерии за**

2 – 3 минуты

2 – 3 секунды

2 – 3 часа

2 – 3 дня

**К отходам класса «В» относятся:**

Чрезвычайно опасные отходы

Потенциально инфицированные отходы

Все виды опасных отходов

радиоактивные отходы

**"Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (понятием) (цифра)**

**1. Кома, 2. Десмургия, 3. Деменция, 4. Состояние новорожденного, 5. Сортировка и именем (буква) А. Дезо Пьер, Б. Флоренс Найтингел, В. Мечников И.И., Г. Вирхов Рудольф, Д. Аппар Вирджиния, Е. Юдин С.С., Ж. Пирогов Н.И., З. Глазго (Тиздейл Грэхэм, Б. Дж. Дженнетт), И. Альцгеймер Алоис**

"

1-3; 2-А; 3-И; 4-Д; 5-Ж

1-3; 2-Ж; 3-Д; 4-Д; 5-Ж

**Чесоточный клещ вне тела человека живет**

до 5 часов

до 5 суток

до 2 суток

до 2 недель

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между патологическим состоянием (цифра) 1. Ожог, 2. Судорожный синдром, 3. Артериальная гипертензия, 4. Стенокардия, 5.**

**Анафилактический шок и используемым лекарственным препаратом (буква) А.**

**Седуксен, Б. Анальгин, В. Адреналин, Г. Дибазол, Д. Нитроглицерин, Е.**

**Преднизолон, Ж. Ацетилсалициловая к-та**

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В,Е

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Д, Ж; 5-В,Е

**Наказания, не относящиеся к дисциплинарной ответственности:**

выговор

замечание

строгий выговор и

увольнение и

лишение материнских прав и

штраф и

лишение свободы

**Профилактика представляет собой:**

Комплекс медицинских вмешательств, направленных на установления факта наличия либо отсутствия заболевания

Комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника

Комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание заболеваний

Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья

Комплекс медицинских вмешательств, направленных на лечение заболеваний

**Сердечно- легочная реанимация при клинической смерти начинается с:**

Проведения искусственной вентиляции легких

Внутрисердечного введения препаратов

Укладки пациента на твердую поверхность

Подготовки к интубации трахеи

**Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, относятся к классу:**

В

Г

Б

А

Д

**Наука о должностном профессиональном поведении медицинских работников, называется:**

Медицинская этика

Медицинская деонтология

Медицинская психология

Евгеника

Биоэтика

**Независимое сестринское вмешательство при одышке:**

Придать пациенту положение Фаулера

Ввести 10 мл 2,4% раствор эуфиллина внутривенно

Дать пациенту увлажненный кислород

**Базальные кератиноциты характеризуются:**

В. способностью вырабатывать меланин

Б. наличием дендрионов

А. высокой митотической активностью

**Основная функция гиалуроновой кислоты:**

Г. обеспечивать тургор кожи

А. обеспечивать эластичность кожи

В. обеспечивать влажность кожи

Б. обеспечивать прочность кожи

**Выберите компоненты, входящие в состав себума:**

триглицериды и

сквален

эластин

мочевина

**Сальные железы отсутствуют:**

В. в подмышечных впадинах

А. на груди

Б. на ладонях

**Диагностическая классификация делит кожу на**

живую

мертвую

сухую и

жирную

**При диагностике состояния кожи учитывают**

степень оволосения

функциональную активность сальных желез и  
влажность кожи  
пигментацию

**Причинами гиперкератоза кожи являются :**

гипофункция сальной железы  
гиперфункция сальной железы и  
облучение УФ и  
низкая скорость десквамации клеток

**Через какой промежуток времени возникает молниеносная форма шока**

больше 5 минут  
до 4-5 минут  
до 1-2 минут  
до 3-6 минут

**К воспалительным элементам при угрях относят**

пустулы  
комедоны  
рубцы

**К гиперпигментанозам относятся следующие кожные патологии**

витилиго  
веснушки и  
лентиго и  
лентиго

**Факторы передачи гепатита «В»:**

продукты питания  
кровь и  
сперма и  
медицинский инструментарий  
воздух.

**« Не навреди» - это основной принцип этической модели:**

Гиппократ  
Парацельса  
деонтологической

**Принцип уважения моральной автономии личности – один из принципов:**

Г. Философии  
Этики  
Биоэтики  
Деонтологии

**Профессиональная и этическая обязанность медицинского работника оказывать в меру своей компетентности неотложную медицинскую помощь распространяется в отношении:**

- Пациентов, которым это назначено
- умирающих пациентов
- Любых нуждающихся людей
- Тяжелобольных пациентов
- Пациентов, находящихся в стационаре

**Одноразовые пакеты для сбора медицинских отходов, относящихся классу Б, должны иметь окраску:**

- Желтую
- Черную
- Красную
- Белую
- Д. Зеленую

**Установите соответствие между классом медицинских отходов и его характеристикой: 1.Класс А 2 Класс Б 3.Класс В 4. Класс Г 5.Класс Д А.**

**Неблагоприятное воздействие на больного со стороны медицинских работников в процессе обследования и лечения Б. Чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы В.Эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО .Г. Радиоактивные отходы Д. Токсикологически опасные отходы**

1В,2А,3Г,4Д,5Б

1Г,2А,3Б,4Д,5В

1А,2В,3Б,4Д,5Г

1В,2А,3Б,4Д,5Г

**Пути заражения конъюнктивитом инфекционного характера:**

- Через руки
- Через мазь
- Через воду
- При наличии инфекционных заболеваний
- Д. При не правильном использовании глазных капель

**Туберкулез - это:**

- Хроническое инфекционное заболевание
- Не инфекционное заболевание
- Острое инфекционное заболевание
- Хроническое инфекционное заболевание социальной значимости
- Д. Хроническое заболевание социальной значимости

**Возбудители туберкулеза относятся к классу:**

- Вирусов
- Грибов

Бактерий  
Микобактерий  
Д. Простейших

### **Гиперкератоз — это**

нарушение связи между клетками шиповатого слоя  
утолщение рогового слоя  
острый отек сосочков дермы  
утолщение шиповатого слоя

### **Потовые железы имеют:**

Б. альвеолярное строение  
А. трубчатое строение

### **Специалист по дерматокосметологии занимается:**

электрокоагуляцией пилингом и  
дермабразией  
блефаропластикой  
липосакцией

### **Какие сопутствующие дополнительные косметические мероприятия можно провести в комплексной терапии угрей**

пилинги и  
противовоспалительную терапию и  
комедоэкстракцию и  
дарсонвализацию

### **Кератолитические средства оказывают следующие эффекты**

размягчают и отслаивают эпидермис и  
восстанавливают нормальную структуру эпидермиса  
рассасывают воспалительный инфильтрат  
уменьшают активность сальных желез

### **Разрушение компактной части рогового слоя является причиной**

дегидратации кожи и  
гиперчувствительности кожи  
гиперплазии пор

### **Восстановлению овала лица способствует**

косметический массаж  
пластический массаж  
лечебный массаж  
общий массаж

**Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм предусматривает**

Гражданскую ответственность

Г. Уголовную ответственность

Дисциплинарную ответственность

Административную ответственность

**Парентеральным путем передаются заболевания:**

грипп

гепатит В и

ВИЧ-инфекция

простой герпес

гепатит А

***Propionibacterium acnes* активизируются**

при повышенной влажности кожи

при повышенной сухости кожи

при закупорке сальных желез

**Формами оказания медицинской помощи являются:**

Скорая, стационарная, амбулаторная

Экстренная, неотложная, плановая

Амбулаторная, экстренная, стационарная

Г. Неотложная, амбулаторная, стационарная

**Вид конфликта, при котором личностное восприятие нарушает гармонию между людьми называется**

Внутригрупповой

Внутриличностный

Межличностный

Межгрупповой

Д. Социальный

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между заболеванием (цифры) и возбудителем (буквы): 1. Холера 2. Брюшной тиф, 3. Корь, 4. Туберкулез и возбудителем (буквы) А.**

**Микобактерия, Б. Вибрион, В. Стафилококк, Г. Сальмонелла, Д. Морбилливирус, Е. Стрептококк, Ж. Бактерия**

1-Б; 2-Д; 3-Г; 4-А

1-А; 2-Г; 3-Д; 4-Б

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого**

пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра) 1. Анурия, 2. Дизурия, 3. Ишурия, 4. Никтурия, 5. Олигурия и определением (буква) А. Расстройство мочеиспускания, Б. Отсутствие выделения мочи, В. Преобладание ночного диуреза, Г. Снижение количества выделяемой мочи, Д. Задержка мочи, Е. Повышение концентрации мочи, Ж. Недержание мочи

1-Б; 2-А; 3-Ж; 4-В; 5-Г

1-В; 2-А; 3-Ж; 4-А; 5-Г

#### **Права пациента:**

на выбор врача и медицинской организации и  
на получение информации о своих правах и обязанностях и  
на получение информации о состоянии своего здоровья и  
на отказ от медицинского вмешательства  
на выбор палаты в медицинской организации  
на составление меню рациона питания

#### **Составляющими веществами дермы являются:**

Г.молочная кислота

А.церамиды

Б.эластиновые волокна и

В.гиалуроновая кислота и

Д.коллагеновые волокна

#### **Процесс десквамации это:**

Г.омертвление кожи

Б.разделение клеток по различному состоянию

А.естественное отшелушивание клеток эпидермиса

В.деление клеток

#### **Выберете характерные признаки сухой кожи**

угревая сыпь

себорея

раздражение и

шелушение и

преждевременное старение

#### **Эпидермальные липиды входят в состав:**

В.себума

Б.подкожно-жировой клетчатки

А.рогового слоя

В.мышц

#### **На поверхности кожи**



кислая среда  
нейтральная среда  
щелочная среда

**Для лечения и профилактики акне используют**

минеральное масло  
салициловую кислоту и  
азелоиновую кислоту и  
ретиноиды и  
бензоилпероксид

**Причиной развития розацеа является**

гиперсекреция сальных желез  
сосудистые воспаления  
андрогения

**Показания для жирной кожи**

косметический массаж  
глубокое очищение и  
дренажный массаж по Жаке  
биостимуляция

**Укажите признаки розацеа**

телеангиэктазии и  
эритема и  
инфильтрация и увеличение носа и  
нефолликулярные папулы и пустулы

**Выберите клетку ПЖК**

адипоцит  
себоцит  
фиброцит

**Причинение вреда пациенту действиями медицинской сестры называется:**

Соррогения  
Эгогения  
Эгротогения  
Ятрогения  
Д. Госпитализм

**Компонентом первичной профилактики является:**

Санаторно-курортное лечение  
Противорецидивное лечение  
Оздоровление окружающей среды

Диспансеризация  
Д. Физиотерапия

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между методом иммунопрофилактики (цифра) 1. Специфическая иммунопрофилактика, 2. Неспецифическая иммунопрофилактика и понятием (буква) А. Вакцина, Б. Закаливание, В. Активный иммунитет, Г. Пассивный иммунитет, Д. Режим труда и отдыха, Е. Отсутствие вредных привычек, Ж. Иммуномодуляторы**

1-А, В, Г; 2-Б, Д, Е, Ж

1-А, Д, Е, Ж 2-А, Б, Г;

1-А, В, Ж 2-А, Е,

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра) 1. Дезинфекция, 2. Дератизация, 3. Дезинсекция, 4. Стерилизация и определением (буква) А. Мероприятия по уничтожению грызунов, Б. Мероприятия по уничтожению насекомых, В. Мероприятия по уничтожению микроорганизмов и их спор, Г. Мероприятия по уничтожению членистоногих, Д. Мероприятия по уничтожению грибов, Е. Мероприятия по уничтожению сорняков**

1-В; 2-Б; 3-Г; 4-А

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В

**Клетки Лангерганса:**

А. являются дендритными клетками и

Г. являются частью периферической неспецифической иммунной системы

Б. связаны с базальной мембраной эпидермиса

В. являются плазматическими иммунными клетками

**При отёчности лица показан**

лимфодренажный массаж

пластический массаж

лечебный массаж по Жаке

**Запах, появляющийся при потоотделении определяется:**

Б. метаболитами бактерий, разлагающих составляющие секрета потовых желез

А. составом секрета потовых желез

**Жирная кожа склонна**

к акне

к обезвоживанию  
к шелушению  
истончению

**Показаниями к косметическому массажу являются**

угревая сыпь  
сухость кожи и  
раннее увядание кожи

**Роацеа характеризуется**

постадийным течением и  
эритематозными проявлениями и  
папулезно-пустулезными высыпаниями  
нарушением пигментации

**Выберете правильное утверждение:**

мимические морщины закладываются поперек мышечного волокна  
мимические морщины закладываются вдоль мышечного волокна

**Обмен информацией между двумя и более людьми называется:**

Доклад  
Общение  
Выступление  
Монолог

**Наибольший удельный вес в сохранении здоровья человека имеет:**

Образ жизни  
Наследственность  
Уровень здравоохранения  
Г. Уровень экологии

**Документом, дающим право на получение бесплатной медицинской помощи на всей территории РФ является:**

Пенсионное свидетельство  
Медицинская карта  
Паспорт  
Страховой медицинский полис  
Д. ИНН

**При установлении очередности оказания медицинской помощи нескольким пациентам медицинский работник руководствуется:**

Личными отношениями  
Социальным статусом пациента  
Возрастом пациента  
Медицинскими показаниями

Полом пациента

**Осложнения гипертонического криза:**

Легочное кровотечение

Бронхиальная астма

Пневмония

Сердечная астма

Д. Рвота «кофейной гущей»

**Какая кожа склонна к раннему появлению морщин**

пигментированная

комбинированная

сухая

жирная

**Морфологические нарушения, характерные для сухой кожи:**

недостаток эпидермальных липидов и

нарушение связи между корнеоцитами

гиперкератоз

повышенная активность меланоцитов

**Противопоказания для глубокого чищения кожи лица**

милиумы

закупорка пор

экзема и

угревая сыпь в стадии острого воспаления

**Показаниями для глубокого очищения лица являются**

угревая сыпь и

наличие милиумов

импетиго

стрептодермия

**Для восстановления кожи после процедуры очищения используются:**

химический пилинг

ультразвуковой пилинг

дарсонвализация и

защита кожи и

массаж по Жаке

**Маски бывают**

защитные

увлажняющие и

очищающие и

укрепляющие

### **Инкубационный период гепатита «А»**

до 6 месяцев

до 35-45 дней

до 1 года

### **Здоровый образ жизни предполагает:**

Поведение и мышление человека, обеспечивающее ему укрепление здоровья

Систематические занятия спортом

Способность человека управлять своими эмоциями

Способность человека управлять своими двигательными действиями

Д. Способность человека управлять своим питьевым режимом

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между видом травмы почек (цифра) 1. Открытая травма почки, 2. Закрытая травма почки и симптомами (буква) А. Гематурия, Б. Боль в поясничной области, В. Напряжение мышц поясничной области, Г. Запах мочи из раны, Д. Наличие раны кожных покровов, Е. Сохранение целостности кожи**

1- А, Б, Д; 2-А, В, Г, Д

1- А, Б, В, Г, Д; 2-А, Б, В, Г, Д, Е

### **Признаки гипогликемического состояния:**

Раздражительность, плаксивость, тахикардия, гипертермия

Сонливость, снижение аппетита, сухость кожи и слизистых

Сухость кожи, жажда, полиурия

Слабость, обильная потливость, чувство голода, дрожь

Д. Потеря сознания, гипергликемия, ацетонурия

### **Эмпатия в общении с пациентом рассматривается как:**

Склонность переживать чувство вины

Потребность в эмоциональной поддержке

Склонность к повышенному настроению

Способность к сочувствию, сопереживанию

Д. Неспособность к сочувствию

### **Многоразовые контейнеры для транспортировки отходов класса А подлежат мытью и дезинфекции:**

Не реже 1 раза в неделю

После каждого опорожнения

Не реже 1 раза в месяц

Не реже 1 раза в день

Д. Не реже 1 раза в квартал

**Череп образован:**

- костями мозгового и лицевого отдела
- костями мозгового отдела
- лицевыми костями
- нет правильного ответа

**Болевые нервные окончания находятся**

- В.в эпидермисе
- А.в дерме
- Г.распределены среди всех слоев кожи
- Б.в подкожной жировой клетчатке

**Сальные железы имеют**

- альвеолярное строение
- трубчатое строение

**Функциями кожи являются**

- дыхание и
- защита и
- резорбция и
- обмен веществ

**Гликолевая кислота невысокой концентрации нейтрализуется**

- спиртом
- водой
- маслом

**Для снижения раздражающего фактора пилинга в сыворотку добавляют**

- воду
- щелочной буфер и
- липиды и
- высокомолекулярные белки и углеводы

**Выберете правильное утверждение**

- мышца, приподнимающая верхнюю губу относится:
- мышца, приподнимающая верхнюю губу относится:

**Процедуры контурной пластики лица выполняются специалистом с квалификацией:**

- в.дерматолога
- Б.пластического хирурга
- дерматохирурга

**Этический кодекс медицинской сестры России принят:**

Ассоциацией медицинских сестер России  
Министерством здравоохранения РФ  
Международным советом медицинских сестер  
Международным советом медицинских сестер  
Д. Обществом красного креста

**Гигиеническая обработка рук необходима:**

После посещения туалета  
До и после выполнения любых инъекций  
До выполнения всех хирургических манипуляций  
Перед приемом пищи  
После приема пищи

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между элементом крови (цифра) 1. Эритроцит, 2. Лимфоцит, 3. Эозинофил, 4. Тромбоцит и его функцией (буква) А. Участие в иммунных процессах, Б. Транспорт кислорода, В. Участие в свертывании крови, Г.**

**Антигистаминная**

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-В; 2-А; 3-Г; 4-А

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

**Моральное регулирование медицинской деятельности от правового регулирования отличает:**

Социальное одобрение  
Произвольность мотива деятельности  
Свобода выбора действия  
Уголовная безнаказанность  
Д. Наличие денежной заинтересованности

**Искусственную вентиляцию легких при реанимации начинают после:**

Восстановления сознания  
Восстановления мышечного тонуса  
Восстановления деятельности сердца  
Восстановления проходимости дыхательных путей  
Д. Появления роговичных рефлексов

**Выберите кости, образующие свод черепа:**

теменная кость и  
лобная кость и  
затылочная кость и  
. височная кость  
скуловая кость

**В каком состоянии кожа наиболее проницаема**

- в нормальном
- в гиперувлажненном
- в обезвоженном
- сухом

**При каких состояниях кожи показана экстракция комедонов:**

- при себорейном дерматите
- при воспалении кожи
- при себорее густого типа и
- при риске развития акне

**Заболевания, наиболее затрудняющие проведение спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций**

- особо опасные инфекции
- простудные заболевания
- сердечно-сосудистые заболевания
- заболевания кожи и подкожной клетчатки

**Отсутствуют апокриновые потовые железы:**

- А. в подмышечных впадинах
- Б. на ладонях
- В. в молочных железах
- Г. в области гениталий

**Ингибирующим действием на процесс меланогенеза обладают**

- гидрохинон и
- арбутин и
- аскорбиновая кислота
- молочная кислота
- азулен

**При СПИДе наиболее пораженными являются следующие форменные элементы крови:**

- моноциты
- тромбоциты
- лимфоциты
- эритроциты

**Подкожная мышца шеи:**

- защищает внутренние органы горла и
- поддерживает кожу шеи
- участвует в повороте головы



**Вред, связанный с нанесением ущерба здоровью пациента возмещается:**

Территориальным органом управления здравоохранением

Донором

Медицинской организацией

Врачом

Д. Территориальным органом управления здравоохранением и медицинской организацией

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между понятием (цифра): 1. Общие сведения о пациенте, 2. История заболевания, 3. История жизни и значением (буква): А. Фамилия, имя, отчество, Б. Вредные привычки, В. Причина, вызвавшая заболевание, Г.**

**Перенесенные заболевания, Д. Когда и при каких обстоятельствах заболел, Е.**

**Возраст, Ж. Домашний адрес, З. Год и место рождения, И. Условия быта**

1-А, Е, В, Д; 2- Ж, З; 3-Б, Г, И

1-А, Е, Ж, З; 2-В, Д; 3-Б, Г, И

1-А, Е, Ж; 2-Б, В, Д; 3-Г, Ж

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между заболеванием (цифра) 1. Холера, 2. Корь, 3. Скарлатина, 4. Грипп и синдромом (буква) А. Диарея, Б. Гипертермия, В. Сыпь, Г. Интоксикация, Д. Обезвоживание, Е. Рвота**

1-А, Г, Д, Е; 2-Б, В, Г; 3-Б, В, Г; 4-Б, Г

1-А, Б, Д, Е; 2-А, В, Г; 3-А, В, Г; 4-Б, Г

1-А, Д, Е; 2-Б, А, Г; 3-А, В, Г; 4-Б, Д

**Обсуждение, при котором участники отстаивают только свою точку зрения, не прислушиваясь к мнению других называется:**

Спор

Дискуссия

Полемика

Конфликт

Компромисс

**Пути распространения туберкулеза:**

Аэрогенный

Аэрогенный, алиментарный, контактный

Алиментарный, контактный

Трансплацентарный

Д. Лимфогенный, гематогенный

**Специалист по сестринской косметологии занимается:**

срединным и глубоким пилингом  
профилактикой старения кожи и  
массажем  
удалением папиллом и бородавок

**Фибробласты продуцируют:**

А. меланин  
В. коллаген и  
Г. протеазы  
Б. кератин

**Подкожно-жировая клетчатка состоит:**

Б. из соединительной ткани  
Г. из жировых клеток и дермы  
А. из жировых клеток  
В. из соединительной ткани и жировых клеток

**Эпидермальные липиды входят в состав**

рогового слоя  
подкожножировой клетчатки  
себума

**Показания для сухой кожи:**

процедуры глубокого очищения  
восстановление гидролипидной мантии и  
увлажнение и  
косметический массаж

**Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 г. № 323 -ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" пациенту может быть не предоставлена правда о состоянии его здоровья:**

Г. В случае неуравновешенного характера пациента  
В случае, если эта информация может нанести существенный вред здоровью  
В случае, если пациент сам отказывается от данной информации  
В случае тяжелой неизлечимой болезни

**Транспортировка больных с повреждением таза**

полусидя  
лежа на носилках с валиком под поясницей  
в устойчивом боковом положении  
лежа на носилках, поза «лягушки»

**К придаткам кожи относятся:**

А. волосы и

Б.ногти и  
В.сальные железы  
Г.слизистые оболочки

**Осветляющим действием обладают**

масло Жожоба  
арбутин и  
койевая кислота и  
гликолевая кислота  
гиалуроновая кислота

**ПЖК обеспечивает**

водоотталкивающие свойства кожи  
амортизационные свойства кожи и  
теплообменные свойства кожи

**Для лечения и профилактики акне используют:**

минеральное масло  
салициловую кислоту и  
азелоиновую кислоту и  
ретиноиды и  
бензоилпероксид

**Эпидермис это -**

однослойный эпителий  
многослойный эпителий и  
ороговевающий эпителий  
Г. неороговевающий эпителий

**Волосная луковица это**

В.нижняя часть стержня волоса  
А.нижняя часть волосяного фолликула  
Б.нижняя часть корня волоса

**В стержне волоса различают**

Г.меланоциты  
А.мозговое вещество и  
Б.корковое вещество и  
В.кутикулу

**Цвет кожи определяется**

количеством зерен меланина  
количеством меланоцитов

**Ятрогенные заболевания - это:**

Заболевания, возникшие в результате профессиональной деятельности медицинских работников

Разновидность инфекционных заболеваний

Разновидность психических заболеваний

Любые неизлечимые заболевания

**Гиалуроновая кислота является составляющей:**

Г.матрикса дермы

А.эпидермального липидного барьера

Б.базальной мембраны

В.подкожно-жировой клетчатки

**Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, в том числе кровью, относятся к классу:**

Б

А

В

Г

Д

**Разбитые термометры необходимо утилизировать вместе с отходами:**

Класса «А»

Класса «Г»

Класса «Б»

Класса «В»

**Установите соответствие между типами конфликтов и причинами их возникновения: 1.Внутриличностный конфликт 2.Межгрупповой конфликт  
Межличностный конфликт А. Борьба за ресурсы медицинской организации (материальные средства) Б. Психологические факторы внутреннего мира медицинского работника В. . Разногласия между формальными и неформальными группами**

1А,2В,3Б

1Б,2В,3А

1В,2Б,3А

**Сосудистая система кожи**

Б.не является придатком кожи

А.является кожным придатком

**Вмешательство в сферу здоровья человека может осуществляться:**

На основании требования родственников

На основании медицинских показаний

На основании свободного, осознанного и информированного согласия

На основании редкости картины заболевания

Д. На основании извлечения финансовой выгоды

**Основной причиной смертности в России являются:**

Болезни системы кровообращения

Новообразования

Внешние причины

Болезни органов дыхания

Д. Болезни органов пищеварения

**Коллективные средства защиты**

формирования гражданской обороны

фильтрующие противогазы

больницы

убежища и укрытия

**Препарат, который может заменить йодистый калий для защиты щитовидной железы при радиационных авариях**

5% настойка йода

0,5% раствор хлоргексидина биглюконата

70% этиловый спирт

96% этиловый спирт

**Медицинская деонтология – это:**

Правила взаимоотношения пациента и его окружения

Наука о профилактике «профессионально выгорания» медицинских работников

Наука о профессиональном поведении медицинского работника

Учение о профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

Учение о профессиональных стандартах

**Иммунными клетками кожи являются:**

клетки Лангерганса и

фагоциты

кератиноциты

фибробласты

**Основными клетками эпидермиса являются:**

В.клетки Лангерганса

А.меланоциты

Б.кератиноциты

**Выберите компоненты натурального увлажняющего фактора кожи**

молочная кислота и

мочевина и

пироллидонкарбоновая кислота

церамиды

эластин

**Какой массаж показан после чистки лица**

косметический массаж  
общий  
пластический массаж  
массаж по Жаке

**Жирная кожа характеризуется**

мелкими порами  
наличием комедонов и  
гиперкератозом и  
себорея  
себостазом

**В состав эпидермальных липидов входят**

церамиды и  
ненасыщенные эссенциальные жирные кислоты  
триглицериды  
гиалуроновая кислота

**Установите соответствие между психологическим типом пациента и его реакции на болезнь: 1. Тревожный 2. Ипохондрический 3. Неврастенический 4.**

**Меланхолический А. Сосредоточение на субъективных болезненных ощущениях, стремление постоянно рассказывать о них окружающим Б. Непрерывное беспокойство и мнительность в отношении неблагоприятного течения болезни В. Удрученность болезнью, неверие в выздоровление, в возможное улучшение, в эффект лечения Г. Вспышки раздражения (нередко заканчивающиеся раскаянием и слезами), особенно при болях, неприятных ощущениях**

1Б, 2Г, 3А, 4В

1Б, 2В, 3Г, 4А

1В, 2А, 3Г, 4Б

1Б, 2А, 3Г, 4В

**Механизм действия ретиноидов при противоугревой терапии направлен**

на фолликулярный гиперкератоз и  
на гиперпродукцию кожного сала  
антимикробное