

**Вопросы с вариантами ответов по специальности  
«Сестринское дело в косметологии (среднее)» (Высшая категория)  
для аттестации**

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:  
<https://medik-akkreditacia.ru/product/kosmetolog/>

**Полезные ссылки:**

1) Тесты «Сестринское дело в косметологии (ПСА)» (500 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/kosmetologiya/>

2) Тесты для аккредитации «Косметология» (2470 вопросов)

[https://medik-akkreditacia.ru/product/vrach\\_kosmetolog/](https://medik-akkreditacia.ru/product/vrach_kosmetolog/)

**Выберите кости, образующие свод черепа:**

скуловая кость

теменная кость и

лобная кость и

затылочная кость и

Д. височная кость

**Для утилизации медицинских отходов класса «Б» используют цветовую маркировку:**

Черную

Красную

Желтую

Белую

Д. Зеленую

**Ценность человеческой жизни в биомедицинской этике определяется:**

Уникальностью и неповторимостью личности

Психической и физической полноценностью

Возрастом

Финансовой состоятельностью

Д. Национальной принадлежностью

**Сердечно- легочная реанимация при клинической смерти начинается с:**

- Внутрисердечного введения препаратов
- Укладки пациента на твердую поверхность
- Вызова врача
- Подготовки к интубации трахеи
- Д. Проведения непрямого массажа сердца

**Возбудители туберкулеза относятся к классу:**

- Грибов
- Бактерий
- Микобактерий
- Вирусов
- Д. Простейших

**Основными клетками эпидермиса являются:**

- А.меланоциты
- Б.кератиноциты
- В.клетки Лангерганса

**Коллаген расщепляется:**

- Б.эластазой
- В.супероксиддисмутазой
- А.гиалуронидазой
- Г.коллагеназой

**Коллаген по своей химической природе является**

- Б.углеводом
- Г.витамином
- А.липидом
- В.белком

**Волосная луковица это**

- В.нижняя часть стержня волоса
- А.нижняя часть волосяного фолликула
- Б.нижняя часть корня волоса

**Сосудистая система кожи**

- А.является кожным придатком
- Б.не является придатком кожи

**Выберите компоненты натурального увлажняющего фактора кожи**

- церамиды
- молочная кислота и
- мочевина и
- пироллидонкарбоновая кислота

эластин

### **Средства для подготовки к глубокому очищению кожи**

спиртовой лосьон

пар и

ферментативная маска и

холодная гидратация

### **Себорея это**

повышенная активность потовых желёз

повышенная активность сальных желёз

воспаление сальных желёз

### **Морфологические нарушения, характерные для жирной кожи**

отсутствие гидролипидной мантии

общий гиперкератоз и

фолликулярный гиперкератоз

недостаток эпидермальных липидов

### **Для восстановления кожи после процедуры очищения используются:**

ультразвуковой пилинг

дарсонвализация и

защита кожи и

массаж по Жаке

химический пилинг

### **Восстановлению овала лица способствует**

косметический массаж

пластический массаж

лечебный массаж

общий массаж

### **Маски накладываются:**

прозрачным слоем

герметичным слоем

сетчатым слоем

### **Для снижения раздражающего фактора пилинга в сыворотку добавляют**

воду

щелочной буфер и

липиды и

высокомолекулярные белки и углеводы

### **Во время коллапса кожные покровы**

бледные, сухие, теплые

бледные, влажные, прохладные  
гиперемированные, сухие  
гиперемированные, влажные

**Заражение при контакте с ВИЧ-инфицированным пациентом может произойти при**

уколе иглой и  
порезе острым предметом и  
попадании крови и слюны больного на слизистые оболочки

**"Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (понятием) (цифра) 1. Кома, 2. Десмургия, 3. Деменция, 4. Состояние новорожденного, 5. Сортировка и именем (буква) А. Дезо Пьер, Б. Флоренс Найтингел, В. Мечников И.И., Г. Вирхов Рудольф, Д. Апгар Вирджиния, Е. Юдин С.С., Ж. Пирогов Н.И., З. Глазго (Тиздейл Грэхэм, Б. Дж. Дженнетт), И. Альцгеймер Алоис**  
"

1-3; 2-А; 3-И; 4-Д; 5-Ж

1-3; 2-Ж; 3-Д; 4-Д; 5-Ж

1-Ж; 2-Б; 3-И; 4-Г; 5-Ж

**Коллективные средства защиты**

фильтрующие противогазы  
больницы  
убежища и укрытия  
формирования гражданской обороны

**Процедуры контурной пластики лица выполняются специалистом с квалификацией:**

дерматолога  
пластического хирурга  
дерматохирурга

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между понятием (цифра): 1. «Паллиативный» в переводе с латинского..., 2. Конечная цель паллиативной медицины-это..., 3. Паллиативное лечение-это..., 4. Учреждение здравоохранения для паллиативного ухода - это.... и определением (буква): А. Улучшение качества жизни пациента, Б. Плащ, покрытие, В. Хоспис, Г. Больница, Д. Лечение и уход в период, когда болезнь уже не поддается лечению, Е. Помощь, Ж. Услуга**

1-Б; 2-А; 3-Д; 4-В

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-В

1-Б; 2-Д; 3-В; 4-А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между патологическим состоянием (цифра) 1. Ожог, 2. Судорожный синдром, 3. Артериальная гипертензия, 4. Стенокардия, 5. Анафилактический шок и используемым лекарственным препаратом (буква) А. Седуксен, Б. Анальгин, В. Адреналин, Г. Дибазол, Д. Нитроглицерин, Е. Преднизолон, Ж. Ацетилсалициловая к-та**

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В,Е

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Д, Ж; 5-В,Е

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом проблемы (цифра) 1. Физиологическая проблема, 2. Психологическая проблема, 3. Социальная проблема и его описанием (буква) А. Страх смерти, Б. Боль, В. Одиночество, Г. Недержание мочи, Д. Неуверенность в исходе лечения**

1-Б, 2-Д; 3-В

1-А,Д; 2-Б,Г; 3-В

1-Б, Г; 2-А, Д; 3-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между нозологической формой (цифра): 1. Острый гломерулонефрит, 2. Мочекаменная болезнь, 3. Пиелонефрит и причиной, которой она вызвано (буква): А. Однообразное питание, Б. Аллергия, В. Гемолитический стрептококк, Г. Нарушение уродинамики, Д. Хроническая инфекция мочевых путей**

1-В; 2-А, Г; 3-Г, Д

1-А; 2-В, Г; 3-Г

1-Д; 2-А, Г; 3-Г, В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между путем введения лекарственного средства (цифра): 1. Энтеральный путь, 2. Парэнтеральный путь и способом введения (буква): А. Ректально, Б. Внутривенно, В. Ингаляция, Г. Перкутанно (трансдермально), Д. Сублингвально, Е. Внутримышечно, Ж. Перорально, З. Буккально**

1-А, Д, Ж, З; 2-Б, В, Г, Е

1-А, Д, В; 3; 2-А, В, Б, Е

1-А, В, Д, Ж; 2-Б, В,

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между состоянием (цифра): 1. Астматический статус, 2. Типичный приступ бронхиальной астмы и последовательностью действия (буква): А. Дать вдохнуть 2 дозы астмопента, Б. Запретить пользоваться астмопентом, В. Госпитализировать, Г. Проветрить помещение, Д. Дать теплое щелочное питье, Е.**

**Ввести адреналин**

1: Б-Д-В-Г; 2: Г-А-Д

1: Б-Г-Д-В; 2: А-Г-Д

1: Б-В-Г; 2: Д-А-Г

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между видом комы (цифра): 1. Гипергликемическая, 2. Гипогликемическая и признаком (буква): А. Развивается быстро, Б. Развивается медленно, В. Запах ацетона изо рта, Г. Кожные покровы сухие, Д. Обильное потоотделение, Е. Мягкие глазные яблоки, Ж. Судороги**

1- А, Б, Г, Е; 2-В, Д, Ж

1- Б, В, Г, Е; 2-А, Д, Ж

1- Б, Е; 2-А, Б, Д, Ж

**Медицинская деонтология – это:**

Наука о профилактике «профессионально выгорания» медицинских работников

Наука о профессиональном поведении медицинского работника

Учение о профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

Правила взаимоотношения пациента и его окружения

Д. Учение о профессиональных стандартах

**Документом, дающим право на получение бесплатной медицинской помощи на всей территории РФ является:**

Медицинская карта

Паспорт

Страховой медицинский полис

Пенсионное свидетельство

Д. ИНН

**Моральное регулирование медицинской деятельности от правового регулирования отличает:**

Уголовная безнаказанность

Социальное одобрение

Произвольность мотива деятельности  
Свобода выбора действия  
Д. Наличие денежной заинтересованности

**Эпидермальные липиды входят в состав:**

А.рогового слоя  
Б.подкожно-жировой клетчатки  
В.мышц  
В.себума

**Клетки Лангерганса:**

В.являются плазматическими иммунными клетками  
Б.связаны с базальной мембраной эпидермиса  
А.являются дендридными клетками и  
Г.являются частью периферической неспецифической иммунной системы

**Сальные железы имеют**

трубчатое строение  
альвеолярное строение

**Запах, появляющийся при потоотделении определяется:**

Б.метаболитами бактерий, разлагающих составляющие секрета потовых желез  
А.составом секрета потовых желез

**Диагностическая классификация делит кожу на**

живую  
мертвую  
сухую и  
жирную

**При диагностике состояния кожи учитывают**

функциональную активность сальных желез и  
влажность кожи  
степень оволосения  
пигментацию

**Сальные железы отсутствуют:**

В.в подмышечных впадинах  
А.на груди  
Б.на ладонях

**Какая кожа склонна к раннему появлению морщин**

сухая  
комбинированная  
жирная

пигментированная

### **Жирная кожа характеризуется**

себостазом

мелкими порами

наличием комедонов и

гиперкератозом и

себорея

### **Показания для жирной кожи**

косметический массаж

глубокое очищение и

дренажный массаж по Жаке

биостимуляция

### **Стремительно развивающийся шок:**

Гемотрансфузионный

Травматический

Анафилактический

Геморрагический

### **Основное воздействие пластического массажа направлено**

на трофику мышц

на лимфодренажную систему

на железы кожи

### **Выберите уровень отшелушивания при проведении поверхностных пилинга**

на всю глубину эпидермиса

на всю глубину рогового слоя

до сосочкового слоя дермы

### **Правовые требования к занятию индивидуальной медицинской деятельностью:**

наличие медицинского образования и

наличие сертификата и

наличие лицензии

наличие гражданства

наличие стажа

### **Выберете правильное утверждение:**

мимические морщины закладываются поперек мышечного волокна

мимические морщины закладываются вдоль мышечного волокна

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между видом клизмы (цифра): 1.Клизма по Огневу, 2. Гипертоническая клизма, 3. Очистительная клизма, 4. Сифонная клизма и составом (буква): А. NaCl-10% 150 ml, Б. NaCl 10% 20 мл+глицерин 20 мл + Перекись 3% 20 мл; В. Вода до 10 л, Г. Вода 1,5-2,0 л; Г. Масло вазелиновое 100 мл.**

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-В

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между причинами, факторами, проблемами, формами, относящимися к инфаркту миокарда (цифра): 1. Фактор риска, 2. Психологическая проблема, 3. Причина, 4. Форма и описанием определением (буква): А. Стресс, Б. Атеросклероз, В. Страх смерти, Г. Гиподинамия, Д. Тромбоз, Е. Артериальная гипертензия, Ж. Болевая, Е. Абдоминальная**

1-А, Г, Е; 2-В; 3-Б, Д; 4-Ж, З

1-А, Б,В; 2-Г; 3-Б, 4-Ж, З

1-А, В, Б; 2-В; 3-А, Д; 4-Е, З

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между патологическим состоянием (цифра): 1. Аграфия, 2. Амнезия, 3. Аневризма, 4. Атаксия и его описанием (буква): А. Утрата силы конечностей, Б. Потеря способности письма, В. Нарушение координации движения, Г. Потеря памяти, Д. Ограниченное или диффузное расширение просвета сосуда или выпячивания его стенки, Е. Уточнение причины заболевания**

1-А; 2-Г; 3-Д; 4-Б

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-В

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

**Необходимыми условиями оформления трудовых отношений медицинского работника являются:**

заключение трудового договора и

получение должностных инструкций и

внесение записей в трудовую книжку и

выдача справки о месте работы

сообщение на предыдущее место работы

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра): 1. Амилорея, 2. Креаторея, 3. Мелена, 4. Стеаторея и определением (буква): А. Наличие в кале непереваренных**

**мышечных волокон, Б. Наличие в кале капель нейтрального жира, В. Дегтеобразный стул, Г. Наличие в кале нерасщепленного крахмала, Д. Наличие в кале гельминтов**

1-Г; 2-А; 3-В; 4-Б

1-А; 2-Г; 3-В; 4-Б

1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между описанием обсуждения какого-либо вопроса (цифра) 1. Выслушать каждого и прийти к общей точке зрения, 2. Высказываются все и остаются при своем мнении, 3. Высказывается каждый, не слушая других, 4. Каждый стремится заставить других принять его точку зрения и его определением (буква) А. Спор, Б. Дискуссия, В. Конфликт, Г. Полемика**

1-Г; 2-В; 3-А; 4-Б

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

**Специалист по дерматокосметологии занимается:**

липосакцией

о блефаропластикой

электрокоагуляцией пилингом и

дермабразией

**Возникновение страха и тревоги при приступе стенокардии является проявлением:**

Соррогении

Эгогении

Соматогении

Ятрогении

Д. Госпитализма

**Череп образован:**

нет правильного ответа

костями мозгового отдела

костями мозгового и лицевого отдела

лицевыми костями

**Фибробласты продуцируют:**

А. меланин

В. коллаген и

Г. протеазы

Б. кератин

**Основная функция гиалуроновой кислоты:**

- Б.обеспечивать прочность кожи
- Г.обеспечивать тургор кожи
- А.обеспечивать эластичность кожи
- В.обеспечивать влажность кожи

**Отсутствуют апокриновые потовые железы:**

- А.в подмышечных впадинах
- Б.на ладонях
- В.в молочных железах
- Г.в области гениталий

**Болевые нервные окончания находятся**

- Г.распределены среди всех слоев кожи
- А.в дерме
- Б.в подкожной жировой клетчатке
- В.в эпидермисе

**Потовые железы имеют:**

- А.трубчатое строение
- Б.альвеолярное строение

**При отёчности лица показан**

- пластический массаж
- лимфодренажный массаж
- лечебный массаж по Жаке

**Причинами гиперкератоза кожи являются :**

- гиперфункция сальной железы и облучение УФ и
- низкая скорость десквамации клеток
- гипофункция сальной железы

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между методом (видом) лечения (цифра) 1.**

**Физиотерапия, 2. Массаж, 3. Лечебная физкультура и термином(ами) (буква) А.**

**Мощность, Б. Длительность сеанса, В. Физическая нагрузка, Г. Глубина воздействия,**

**Д. Интенсивность, Е. Проницаемость**

1-Б, Г, Д; 2 - А, Б, Г, Е; 3-Б, В

1- А, Б, Г, Е; 2-Б, Г, Д; 3-Б, В

1- А, Б, Г, Е; 2-Б, В 3-Б, Г, Д;

**Механизм действия ретиноидов при противоугревой терапии направлен антимикробное**

на фолликулярный гиперкератоз и  
на гиперпродукцию кожного сала

**Подкожная мышца шеи:**

участвует в повороте головы  
защищает внутренние органы горла и  
поддерживает кожу шеи

**К воспалительным элементам при угрях относят**

рубцы  
комедоны  
пустулы

**Парентеральным путем передаются заболевания:**

гепатит В и  
ВИЧ-инфекция  
грипп  
простой герпес  
гепатит А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между понятиями (цифра) 1. Обмен информацией между людьми, 2. Цель общения, 3. Мотив общения, 4. Способ общения и описанием (буква) А. Сознательное намерение, Б. Рациональное намерение, В. Общение, Г. Несознательное намерение, Д. Вербальный, Е. Прозрачный**

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д  
1-В; 2-А; 3-Г; 4-Д  
1-Г; 2-Д; 3-Б; 4-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между понятием (цифра): 1. Фактор передачи инфекции, 2. Пути передачи инфекции, 3. Источник инфекции и значением (буква): А. Контакт, Б. Воздух, В. Вода, Г. Трансмиссия, Д. Человек, Е. Почва, Ж. Животное**

1-Б, В, Е; 2-А, Г; 3-Д, Ж;  
1-Б, Б, 2-А, Г; 3-Д, Ж;  
1-Б, В, Е; 2-А, Б; 3-В, Ж;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между нозологической формой (цифра): 1. Столбняк, 2.**

**Ботулизм, 3. Менингит, 4. Отек Квинке и симптомом (ами) (буква): А. Диплопия, Б. Тризм, В. Сардоническая улыбка, Г. Ригидность затылочных мышц, Д. Уртикарная сыпь**

1-А, В; 2-Б; 3-Г; 4-Д

1-Б, В; 2-А; 3-Г; 4-Д

1-Б, В; 2-А; 3-Д; 4-Г

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между форменными элементами крови (цифра): 1.**

**Эритроциты, 2. Лейкоциты, 3. Тромбоциты и нормальным значением (количеством) в анализе крови (буква): А.  $4-9 \times 10^9$  л, Б.  $180-320 \times 10^9$  л, В.  $6-8 \times 10^{12}$  л, Г.  $4,5-5,0 \times 10^{12}$  л, Д.  $20-30 \times 10^9$  л**

1-Г; 2-А; 3-Б

1-В; 2-Б; 3-А

1-Б; 2-А; 3-В

**Паллиативная медицинская помощь - это:**

Помощь, оказываемая врачами-специалистами, включающая в себя использование специальных методов

Часть специализированной медицинской помощи, включающая в себя применение методов лечения

Комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан

Часть высокотехнологичной медицинской помощи, включающая в себя применение уникальных методов лечения

Д. Помощь, оказываемая врачами-специалистами, включающая в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний

**Эмпатия в общении с пациентом рассматривается как:**

Склонность к повышенному настроению

Способность к сочувствию, сопереживанию

Склонность переживать чувство вины

Потребность в эмоциональной поддержке

Д. Неспособность к сочувствию

**Пути распространения туберкулеза:**

Аэрогенный

Аэрогенный, алиментарный, контактный

Алиментарный, контактный

Трансплацентарный

Д. Лимфогенный, гематогенный

**Иммунными клетками кожи являются:**

фибробласты  
кератиноциты  
клетки Лангерганса и  
фагоциты

**гиалуроновая кислота – это**

А. гидрофильное вещество  
Б. липофильное вещество

**Признаки комбинированной кожи:**

неравномерная пигментация  
неравномерная секреция сальных желез и  
неравномерное увлажнение кожи  
неравномерная толщина кожи

**Разрушение компактной части рогового слоя является причиной**

дегидратации кожи и  
гиперчувствительности кожи  
гиперплазии пор

**Гликолевая кислота невысокой концентрации нейтрализуется**

маслом  
спиртом  
водой

**Причиной развития розацеа является**

сосудистые воспаления  
гиперсекреция сальных желез  
андрогения

**Купероз- это**

разрастание рогового слоя  
воспаление потовых желез  
увеличение пор  
стойкое расширение сосудов

**Факторы передачи гепатита «В»:**

кровь и  
сперма и  
медицинский инструментарий  
продукты питания  
воздух.

**Особенности прикрепления мимических мышц:**

ТОЛЬКО К КОСТЯМ  
К КОСТЯМ И КОЖЕ

**Через какой промежуток времени возникает молниеносная форма шока**

до 1-2 минут

до 4-5 минут

до 3-6 минут

больше 5 минут

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом потребности (цифра) 1. Социальная потребность, 2. Потребность в самовыражении, 3. Физиологическая потребность и его определением (буква) А. Ненависть, Б. Творчество, В. Признание, Г. Физический комфорт**

1-А; 2-Б; 3-В

1-В; 2-Б; 3-Г

1-Г; 2-Б; 3-А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между терминами (цифра) 1. Ортопное, 2. Акроцианоз, 3. Обморок, 4. Асцит, 5. Анасарка и описанием (буква) А. Кратковременная потеря сознания, Б. Скопление жидкости в плевральной полости, В. Положение в постели, Г. Скопление жидкости в брюшной полости, Д. Синюшность губ, кончика носа, Е. Распространенные отеки**

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г; 5-Е;

1-В; 2-Д; 3-А; 4-Г; 5-Е;

1-Д; 2-Б; 3-А; 4-Г; 5-Е;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между понятием (цифра): 1. Общие сведения о пациенте, 2. История заболевания, 3. История жизни и значением (буква): А. Фамилия, имя, отчество, Б. Вредные привычки, В. Причина, вызвавшая заболевание, Г. Перенесенные заболевания, Д. Когда и при каких обстоятельствах заболел, Е. Возраст, Ж. Домашний адрес, З. Год и место рождения, И. Условия быта**

1-А, Е, В, Д; 2- Ж, З; 3-Б, Г, И

1-А, Е, Ж, З; 2-В, Д; 3-Б, Г, И

1-А, Е, Ж; 2-Б, В, Д; 3-Г, Ж

**При установлении очередности оказания медицинской помощи нескольким**

**пациентам медицинский работник руководствуется:**

- В. Личными отношениями
- Г. Социальным статусом пациента
- Возрастом пациента
- Медицинскими показаниями
- Д. Полом пациента

**Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, относятся к классу:**

- А
- Б
- В
- Г
- Д

**Многоразовые контейнеры для транспортировки отходов класса А подлежат мытью и дезинфекции:**

- Не реже 1 раза в неделю
- После каждого опорожнения
- Не реже 1 раза в месяц
- Не реже 1 раза в день
- Д. Не реже 1 раза в квартал

**Осложнения гипертонического криза:**

- Сердечная астма
- Пневмония
- Легочное кровотечение
- Бронхиальная астма
- Д. Рвота «кофейной гущей»

**Специалист по сестринской косметологии занимается:**

- срединным и глубоким пилингом
- профилактикой старения кожи и массажем
- удалением папиллом и бородавок

**Выберите компоненты матрикса дермы:**

- Б. холестерин
- А. кератин
- В. гиалуроновая кислота и
- Г. гликозамингликаны

**В стержне волоса различают**

- А. мозговое вещество и
- Б. корковое вещество и

В.кутикулу  
Г.меланоциты

### **На поверхности кожи**

кислая среда  
нейтральная среда  
щелочная среда

### **Кератолитические средства оказывают следующие эффекты**

уменьшают активность сальных желез  
рассасывают воспалительный инфильтрат  
размягчают и отслаивают эпидермис и  
восстанавливают нормальную структуру эпидермиса

### **Основная функция меланоцита:**

В.распознавание антигенов  
А.притягивание и связывание воды  
Г.выработка пигмента меланина  
Б.выработка кератина

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между симптомами (цифра): 1. «Голодные» ночные боли, 2. Сосудистые «звездочки» на коже, 3. Расширение вен пищевода, 4. «Голова Медузы» и заболеванием (буква): А. Язвенная болезнь 12-перстной кишки, Б. Гастрит, В. Колит, Г. Холецистит, Д. Цирроз печени, Е. Панкреатит**

1-А; 2-Д; 3-Д; 4-Д

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-В

1-А; 2-В; 3-Д; 4-Б

### **Цвет кожи определяется**

количеством меланоцитов  
количеством зерен меланина

### **Роацеа характеризуется**

нарушением пигментации  
постадийным течением и  
эритематозными проявлениями и  
папулезно-пустулезными высыпаниями

**"Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между номером нормативного документа (цифра): 1.**

№323-ФЗ, 2. №52-ФЗ, 3. №2.1.3.2630-10, 4. №541Н и названием (буква): А. Санитарно-эпид.требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность; Б. Об основах охраны здоровья граждан в РФ; В. Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения; Г. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

1-А; 2-Г; 3-Б; 4-В

1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г

**Независимое сестринское вмешательство при одышке:**

Дать пациенту увлажненный кислород

Придать пациенту положение Симса

Придать пациенту положение Фаулера

Ввести 10 мл 2,4% раствор эуфиллина внутривенно

Д. Наложить горчичники на грудную клетку

**В каком состоянии кожа наиболее проницаема**

в гиперувлажненном

в нормальном

в обезвоженном

сухом

**Показаниями для глубокого очищения лица являются**

стрептодермия

импетиго

угревая сыпь и

наличие милиумов

**Патогенические факторы, вызывающие угревую сыпь**

нарушение пигментации

гиперактивность потовых желез

гормональная дисфункция и

гиперсекреция кожного сала

**Инкубационный период гепатита «А»**

до 35-45 дней

до 6 месяцев

до 1 года

**При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо придать положение**

Полусидячее

Горизонтальное с приподнятыми ногами

Ровное горизонтальное

Горизонтальное с приподнятой головой

**« Не навреди» - это основной принцип этической модели:**

деонтологической

биоэтики

Парацельса

Гиппократ

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между названием метода дезинфекции (цифра) 1.**

**Механический, 2. Физический, 3. Химический, 4. Биологический и способом**

**дезинфекции (буква) А. Протирание, Б. Кипячение, В. Вентиляция, Г.**

**Ультрафиолетовое облучение, Д. Стирка, Е. Воздействие ультразвуком, Ж.**

**Хлорирование, З. Использование дезинфектантов, И. Антагонистическое действие микроорганизмов**

1-А, В, Д; 2-Б, Г, Е; 3-Ж, З; 4-И

1-А, Б, Д; 2-Б,Д, Е; 3-Ж, З; 4-И

1-А, В, Ж; 2-Б, Г,И; 3-Ж, З; 4-И

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между видом остановки кровотечения (цифра): 1.**

**Окончательная остановка, 2. Временная остановка и описанием (буква): А.**

**Максимальное сгибание конечности, Б. Лигирование сосуда в ране, В. Наложение**

**жгута, Г. Пальцевое прижатие сосуда, Д. Наложение кровоостанавливающего зажима**

1-Б; 2-А, В, Г, Д

1-А, В, Б; 2- Г, Д

1-Б, Г, Д; 2-А, В,

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между отходами медицинской организации (цифра): 1.**

**Постинъекционные марлевые (ватные) шарики, 2. Пищевые отходы от больных**

**туберкулезом, 3. Просроченные лекарственные препараты, 4. Упаковки от**

**лекарственных препаратов и классом опасности, к которому они относятся (буква):**

**А. "класс А", Б. "класс Б", В. "класс В", Г. "класс Г", Д. "класс Д"**

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А

1-А; 2-В; 3-Г; 4-Б

1-Б; 2-Г; 3-В; 4-А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между характером симптоматики при черепно-мозговой травме (цифра): 1. Общемозговая, 2. Очаговая и значением (буква): А.**

**Гипертермия, Б. Повышение внутричерепно-го давления, В. Расстройство речи, Г. Рвота, приносящая облегчение, Д. Рвота без облегчения, Е. Парезы конечностей**

1- В, Д, Е; 2-А, Б, В;

1-А, Г; 2-В, Д, Б, Е;

1-А, В, Д; 2-Б, В, Е;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите в зависимости от вида травмы (цифра): 1. Перелом шейного отдела позвоночника, 2. Проникающее ранение позвоночника, 3. Перелом костей таза последовательность действий (буква): А. Переложить пострадавшего на носилки, Б. Ввести анальгетики, В. Осмотреть пострадавшего, Г. Транспортировать пострадавшего в медицинскую организацию, Д. Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, Е. Наложить воротник Шанца, Ж. Наложить асептическую повязку, З. Зарегистрировать неврологические симптомы, И. Провести простейшие противошоковые мероприятия, К. Подложить валик под колени**

1: В-Б-А-Е-Д-Г; 2:Ж-Г-Б-А-К-Г; 3: В-Д-Б-А-И-З

1: В-Б-А-Е-Д-Г; 2:Ж-Д-Б-А-И-З-Г; 3: В-Б-А-К-Г

**Наука о должностном профессиональном поведении медицинских работников, называется:**

Биоэтика

Медицинская этика

Медицинская деонтология

Медицинская психология

Д. Евгеника

**Разделение клеток по функциональным состояниям называется:**

Б.пролиферацией

А.дифференцировкой

В.десквамацией

Г.пенетрацией

**Туберкулез - это:**

Хроническое инфекционное заболевание

Не инфекционное заболевание

Острое инфекционное заболевание

Хроническое инфекционное заболевание социальной значимости

Д. Хроническое заболевание социальной значимости

### **В состав эпидермальных липидов входят**

гиалуроновая кислота  
триглицериды  
церамиды и  
ненасыщенные эссенциальные жирные кислоты

### **Маски бывают**

защитные  
увлажняющие и  
очищающие и  
укрепляющие

### **Показания для сухой кожи:**

процедуры глубокого очищения  
восстановление гидролипидной мантии и  
увлажнение и  
косметический массаж

### **Выберете правильное утверждение :**

височная мышца является жевательной  
височная мышца является мимической

### **Шок - это**

острая сердечная недостаточность  
острая сосудистая недостаточность  
острая дыхательная недостаточность

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра) 1. Анурия, 2. Дизурия, 3. Ишурия, 4. Никтурия, 5. Олигурия и определением (буква) А. Расстройство мочеиспускания, Б. Отсутствие выделения мочи, В. Преобладание ночного диуреза, Г. Снижение количества выделяемой мочи, Д. Задержка мочи, Е. Повышение концентрации мочи, Ж. Недержание мочи**

1-Б; 2-А; 3-Ж; 4-В; 5-Г

1-В; 2-А; 3-Ж; 4-А; 5-Г

1-Г; 2-А; 3-Ж; 4-В; 5-Б

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра) 1. Антропометрия, 2. Пульс, 3. Дыхание, 4. Артериальное давление, 5. Динамометрия и определением (буква) А.**

**Напряжение, Б. Тахипное, В. Гипертония, Г. Вес, Д. Наполнение, Е. Гипотония, Ж. Тип, З. Рост, И. Мышечная сила**

1-Г, З; 2-А, Д; 3-Б, Ж; 4-В, Е; 5-И

1- А, Д; 2- Г, З; 3-Б, 4-В, Е; 5-И

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между локализацией раны (травмы) (цифра): 1. Голова, 2. Голеностопный сустав, 3. Нижняя челюсть, 4. Плечевой сустав и видом повязки (буква): А. Восьмиобразная, Б. Чепец, В. Уздечка, Г. Мостовидная, Д. Колосовидная**

1-В; 2-А; 3-Б; 4-Д

1-Б; 2-А; 3-В; 4-Д

1-Б; 2-А; 3-Д; 4-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между патологией (цифра): 1. Стенокардия, 2.**

**Артериальная гипертензия, 3. Колика, 4. Гипертермия, 5. Инфаркт миокарда и используемым лекарственным средством (буква): А. Нифидипин, Б. Парацетамол, В. Нитроминт, Г. Фентанил, Д. Но-шпа, Е. Глюкофаж, Ж. Мерказолил**

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-В; 5-Г;

1-В; 2-А; 3-Д; 4-Б; 5-Г;

1-В; 2-Г; 3-Д; 4-Б; 5-А;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом травмы (цифра): 1. Перелом, 2. Вывих, 3.**

**Ушиб, 4. Рана и ее абсолютным признаком (буква): А. Пружинящая фиксация, Б. Кровотечение, В. Крепитация, Г. Отек, Д. Воспаление, Е. Гипертермия**

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между заболеванием (цифра): 1. Перфоративная**

**(прободная) язва, 2. Кишечная непроходимость, 3. Желче-каменная болезнь, 4. Пневмония, 5. Тромбофлебит и наиболее частым признаком (буква): А. Кашель, Б.**

**Перитонит, В. Отек тканей, Г. Вздутие живота, Д. Желтуха**

1-Г; 2-Б; 3-Д; 4-В; 5-А

1-Б; 2-Д; 3-Г; 4-В; 5-А

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-А; 5-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между патологическим состоянием заболеванием (цифра): 1. Глаукома, 2. Инфаркт миокарда, 3. Мигрень и обезболивающим препаратом (буква): А. Эрготамин, Б. Пилокарпин, В. Но-шпа, Г. Морфин, Д. Метамизол натрия, Е. Индометацин**

1-Б; 2-Г; 3-А;

1-А; 2-В; 3-Б;

1-В; 2-Б; 3-А;

**Основной причиной смертности в России являются:**

Болезни системы кровообращения

Новообразования

Внешние причины

Болезни органов дыхания

Д. Болезни органов пищеварения

**Профилактика представляет собой:**

Комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание заболеваний

Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья

Комплекс медицинских вмешательств, направленных на установления факта наличия либо отсутствия заболевания

Комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника

Д. Комплекс медицинских вмешательств, направленных на лечение заболеваний

**Базальные кератиноциты характеризуются:**

Б. наличием дендрионов

А. высокой митотической активностью

В. способностью вырабатывать меланин

**Для лечения и профилактики акне используют**

минеральное масло

салициловую кислоту и

азелоиновую кислоту и

ретиноиды и

бензоилпероксид

**Функциями кожи являются**

дыхание и

защита и  
резорбция и  
обмен веществ

**Показаниями к косметическому массажу являются**

угревая сыпь  
сухость кожи и  
раннее увядание кожи

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между заболеванием (цифра) 1. Cholera, 2. Корь, 3. Скарлатина, 4. Грипп и симптомом синдромом (буква) А. Диарея, Б. Гипертермия, В. Сыпь, Г. Интоксикация, Д. Обезвоживание, Е. Рвота**

1-А, Г, Д, Е; 2-Б, В, Г; 3-Б, В, Г; 4-Б, Г

1-А, Б, Д, Е; 2-А, В, Г; 3-А, В, Г; 4-Б, Г

1-А, Д, Е; 2-Б, А, Г; 3-А, В, Г; 4-Б, Д

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом инъекции (цифра): 1. Внутримышечно, 2. Внутривенно, 3. Подкожно, 4. Внутривожно и углом наклона иглы в градусах (буква): А. 45, Б. 90, В. 10-15, Г. 60, Д. 30**

1-А; 2-В; 3-Б; 4-В

1-Б; 2-В; 3-А; 4-В

1-Б; 2-Б; 3-В; 4-В

**Субъектами медицинского права являются:**

суд  
медицинский персонал и  
пациент и  
ЛПУ  
должностное лицо правоохранительных органов

**Обработка рук с использованием мыла и кожного антисептика называется:**

Очищение рук  
Д. Гигиеническая антисептика рук  
Дезинфекция рук  
Антисептика рук  
Антисептическая обработка рук

**Меланин – это вещество, определяющее:**

Г. упругость кожи

- А. жирность кожи
- В. цвет кожи
- Б. влажность кожи

**Себум является секретом**

- сальных желёз
- потовых желез

**Какой массаж показан после чистки лица**

- общий
- пластический массаж
- массаж по Жаке
- косметический массаж

**Выберите необходимые средства реабилитации после поверхностного пилинга**

- отшелушивающие
- очищающие
- увлажняющие и
- защитные и
- противовоспалительные

**Препарат, который может заменить йодистый калий для защиты щитовидной железы при радиационных авариях**

- 96% этиловый спирт
- 0,5% раствор хлоргексидина биглюконата
- 5% настойка йода
- 70% этиловый спирт

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между заболеванием (цифра) 1. Гепатит С, 2. Гепатит А, 3. Корь, 4. Краснуха и типичной длительностью инкубационного периода (буква) А. от 7 до 50 дней, Б. от 7 до 14 дней, В. от 14 до 180 дней, Г. от 21 дня до 60 дней, Д. от 14 до 21 дня, Е. от 60 до 180 дней**

1- А; 2- Б; 3-В; 4-Д

1- В; 2- А; 3-Б; 4-Д

1- Д; 2- Б; 3-А; 4-В

**Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по**

- По наличию транспортных средств
- гемодинамическим показателям
- эвакуационно-сортировочным признакам
- возрастным показателям

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между определением медицинской помощи (цифра): 1. Медицинская помощь - это комплекс предоставляемых пациенту..., 2. Медицинская услуга - это комплекс выполняемых медицинским работником..., 3. Медицинское вмешательство – это выполнение медицинским работником пациенту.... и определением (буква): А. Социальных льгот, Б. Медицинских услуг, В. Профилактических мероприятий, Г. Медицинских вмешательств, Д. Медицинских обследований и (или) манипуляций**

1-А; 2-Б; 3-Д;

1-Б; 2-Г; 3-Д;

1-Б; 2-В; 3-А;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между типом анальгетика (цифра): 1. К неопиоидным анальгетикам относятся..., 2. Анальгетики с длительностью действия 4-6 часов..., 3. К наркотическим анальгетикам относятся..., 4. К адьювантным (дополнительным) анальгетикам относятся... и лекарственным препаратом группой (буква): А. Ибупрофен, Б. Аспирин, В. Промедол, Г. Морфин, Д. Анальгин, Е. Налорфин, Ж. Спазмолитики, З. Бупренорфин, И. Транквилизаторы, К. Антидепрессанты, Л. Парацетамол**

1-А, Ж, И; 2-А, К, Л; 3-А, Б, В, Е, З; 4-Ж, И, К

1-А, Л; 2-А, Б, В; 3-В, Г, Д; 4-Б, В, И, К

1-А, Д, Л; 2-А, Б, Л; 3-В, Г, Е, З; 4-Ж, И, К

**Выберете характерные признаки сухой кожи**

раздражение и

шелушение и

преждевременное старение

себорея

угревая сыпь

**Ингибирующим действием на процесс меланогенеза обладают**

молочная кислота

гидрохинон и

арбутин и

аскорбиновая кислота

азулен

**Транспортировка больных с повреждением таза**

полусидя

лежа на носилках с валиком под поясницей

в устойчивом боковом положении  
лежа на носилках, поза «лягушки»

**Понятие "врачебная тайна" предусматривается:**

ФЗ об основах охраны здоровья граждан  
трудовым кодексом  
конституцией РФ  
законом об адвокатской деятельности  
законом о полиции

**Наука, изучающая механизмы поддержания и сохранения здоровья - это:**

Биология  
Генетика  
Гигиена  
Валеология  
Д. Биохимия

**Процесс десквамации это:**

А. естественное отшелушивание клеток эпидермиса  
Б. разделение клеток по различному состоянию  
В. деление клеток  
Г. омертвление кожи

**Выберете правильные утверждения:**

зернистый слой отличается высокой митотической активностью  
базальный слой эпидермиса содержит клетки Лангерганса  
ростковым слоем называют базальный слой и  
среди клеток базального слоя расположены меланоциты

**Эпидермальные липиды входят в состав**

себума  
подкожножировой клетчатки  
рогового слоя

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом медицинской помощи (цифра): 1. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается ..., 2. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается..., 3. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается.... и медицинскими работниками (буква): А. Терапевтами, участковыми терапевтами, Б. Фельдшерами, В. Педиатрами, участковыми педиатрами, Г. Акушерками, Д. Врачами специалистами, Е. Врачами общей практики (семейными), Ж. Медицинскими сестрами общей практики**

1-Б, Г; 2-А, Ж; 3-В, Д;

1-А, Г, Б; 2-В; Ж 3-Д;

1-Б, Г, Ж; 2-А, В; 3-Д;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между терминами (цифра) 1. Амнезия, 2. Эйфория, 3. Эмоция, 4. Вербальный, 5. Конфликт и понятием значением (буква) А. Настоение, Б. Общение, В. Память, Г. Интерес, Д. Слово, Е. Взгляд, Ж. Речь, З. Информация**

1-В; 2-А; 3-Б, З; 4-Г; 5-Д, Ж

1-В; 2-А; 3-Б, З; 4-Д, Ж; 5-Г

1-В; 2-А; 3-З; 4-Д 5-Г

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между видом номером этапа первой реанимационной помощи (цифра): 1. Первый, 2. Второй, 3. Третий, 4. Четвертый, 5. Пятый и названием (буква): А. Подготовительный, Б. Выведение из терминального состояния (собственно реанимация), В. Восстановительно-охранительный, Г. Диагностический, Д. Начальный, Е. Промежуточный**

1- А; 2- Б; 3- Д; 4- Г; 5- В

1- Д; 2-А; 3- Г; 4- Б; 5-В

1- Г; 2- А; 3- Д; 4- Б; 5- В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между термином (цифра) 1. Дезинфекция, 2. Дератизация, 3. Дезинсекция, 4. Стерилизация и определением (буква) А. Мероприятия по уничтожению грызунов, Б. Мероприятия по уничтожению насекомых, В.**

**Мероприятия по уничтожению микроорганизмов и их спор, Г. Мероприятия по уничтожению членистоногих, Д. Мероприятия по уничтожению грибов, Е.**

**Мероприятия по уничтожению сорняков**

1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В

1-В; 2-Б; 3-Г; 4-А

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

**Обсуждение, при котором участники отстаивают только свою точку зрения, не прислушиваясь к мнению других называется:**

Спор

Дискуссия

Полемика

Конфликт

Д. Компромисс

**Эпидермис это -**

однослойный эпителий

многослойный эпителий и

ороговевающий эпителий

Г. неороговевающий эпителий

**К гиперпигментозам относятся следующие кожные патологии**

витилиго

веснушки и

лентиго и

лентиго

**Заболевания, наиболее затрудняющие проведение спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций**

простудные заболевания

особо опасные инфекции

сердечно-сосудистые заболевания

заболевания кожи и подкожной клетчатки

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между методом обследования (цифра): 1. Субъективный метод, 2. Основной объективный метод, 3. Эндоскопический метод и значением (буква): А. Томография, Б. Опрос, В. Бронхоскопия, Г. Аускультация, Д.**

**Пикфлоуметрия**

1- В; 2-А; 3-Б

1- Б; 2-Г; 3-В

1- А; 2-Б; 3-Г

**Права медицинского работника:**

на условия выполнения своих трудовых обязанностей и

на совершенствование профессиональных знаний и

на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет работодателя

бесплатного проезда в общественном транспорте

**Искусственную вентиляцию легких при реанимации начинают после:**

Восстановления сознания

Восстановления мышечного тонуса

Восстановления деятельности сердца

Восстановления проходимости дыхательных путей

Д. Появления роговичных рефлексов

**При каких состояниях кожи показана экстракция комедонов:**

- при воспалении кожи
- при себорее густого типа и
- при риске развития акне
- при себорейном дерматите

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом анализа мочи (цифра): 1. Общий анализ мочи, 2. Анализ мочи по Зимницкому, 3. Анализ мочи по Нечипоренко, 4. Анализ мочи на стерильность и техникой сбора материала (буква): А. В течение суток каждые 3 часа, Б. Одномоментно, в стерильную посуду, В. Одномоментно, среднюю порцию утром, Г. Одномоментно, утреннюю порцию, Д. В течение суток в одну емкость**

1-Г; 2-А; 3-В; 4-Б

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г

1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А

**К придаткам кожи относятся:**

- Г.слизистые оболочки
- А.волосы и
- Б.ногти и
- В.сальные железы

**Гидролипидный барьер кожи образован**

- выделениями сальных желёз
- выделениями потовых желёз
- себумом, потом и эпидермальными липидами

**Осветляющим действием обладают**

- арбутин и
- койевая кислота и
- гликолевая кислота
- масло Жожоба
- гиалуроновая кислота

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра): 1. Асфиксия, 2. Афония, 3. Дисфагия, 4. Эзофагит, 5. Медиастенит и значением (буква): А. Воспаление молочной железы, Б. Воспаление пищевода, В. Воспаление средостения, Г. Удушье, Д. Сужение пищевода, Е. Сужение дыхательных путей, Ж. Отсутствие голоса, З.**

### **Отсутствие памяти, И. Нарушение глотания**

1-Г; 2-Ж; 3-И; 4-Б; 5-В

1-А; 2-Ж; 3-Г; 4-Б; 5-В

1-Г; 2-А; 3-И; 4-В; 5-Б

### **Нормативно-правовая база медицинского права включает в себя:**

конституцию РФ и

ФЗ об основах охраны здоровья граждан

арбитражное право

ФЗ о системе государственной службы РФ

### **Противопоказания для глубокого чищения кожи лица**

экзема и

угревая сыпь в стадии острого воспаления

закупорка пор

милиумы

### **К невоспалительным элементам при угрях относят**

папулы

комедоны и

милиумы

пустулы

### **Основным условием оказания медицинской помощи является:**

Требования родственников

Возможность извлечения финансовой выгоды

Медицинские показания

Информированное согласие пациента

Д. Требования коллег

### **Гиалуроновая кислота является составляющей:**

А.эпидермального липидного барьера

Г.матрикса дермы

Б.базальной мембраны

В.подкожно-жировой клетчатки

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между группой лекарственных препаратов (цифра): 1.**

**Гипотензивные, 2. Антигистаминные, 3. Жаропонижающие, 4. Болеутоляющие и названием лекарственного препарата (буква): А. Кордиамин, Б. Парацетамол, В.**

**Супрастин, Г. Коринфар, Д. Димедрол, Е. Медифокс, Ж. Анальгин**

1-Г; 2-В, Д; 3-Б; 4-Ж

1-А; 2-В, Д; 3-Г; 4-Ж

1-Г; 2-В; 3- Д, Б; 4-Ж

### **Гиперкератоз — это**

острый отек сосочков дермы

утолщение шиповатого слоя

нарушение связи между клетками шиповатого слоя

утолщение рогового слоя

### **Жирная кожа склонна**

к шелушению

истончению

к обезвоживанию

к акне

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между методом иммунопрофилактики (цифра) 1.**

**Специфическая иммунопрофилактика, 2. Неспецифическая иммунопрофилактика и понятием (буква) А. Вакцина, Б. Закаливание, В. Активный иммунитет, Г.**

**Пассивный иммунитет, Д. Режим труда и отдыха, Е. Отсутствие вредных привычек,**

**Ж. Иммуномодуляторы**

1-А, В, Г; 2-Б, Д, Е, Ж

1-А, Д, Е, Ж 2-А, Б, Г;

1-А, В, Ж 2-А, Е,

### **Выберете правильное утверждение**

мышца, приподнимающая верхнюю губу относится:

мышца, приподнимающая верхнюю губу относится:

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между видом проблемы пациентки после мастэктомии (цифра): 1. Физическая проблема, 2. Психологическая проблема и значением**

**(буква): А. Боль в области раны, Б. Косметический дефект, В. Утрата трудоспособности, Г. Намокание повязки, Д. Страх половой близости, Е. Отек руки, Ж. Страх дальнейшего лечения**

1-А, В, Д, Г, Е; 2-Б, Ж

1-А, Г, Е; 2-Б, В, Д, Ж

1-А, Б, В, Г; 2- Д, Ж

### **Морфологические нарушения, характерные для сухой кожи:**

гиперкератоз

недостаток эпидермальных липидов и

нарушение связи между корнеоцитами  
повышенная активность меланоцитов

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между понятием (цифра): 1. Наука, изучающая процесс смерти, 2. Терминальные состояния человека, 3. Нарушения в дыхательной системе у терминальных больных, 4. Признаки клинической смерти... и определением (буква): А. Потеря сознания, Б. Кашель, В. Агония, Г. Отсутствие пульса на сонной артерии, Д. Танатология, Е. Икота, Ж. Одышка, З. Отсутствие дыхания, И. Кровохаркание, К. Предагония, Л. Геронтология**

1-Д; 2-В, К; 3-Ж, И; 4-А, Г, З;

1-Б; 2-В, Д; 3-А, И; 4-Г, З;

1-Д; 2-Ж, К; 3-А, И; 4-В, Г, Е;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между определением медицинской помощи (цифра): 1. Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях без явных признаков угрозы жизни пациента, 2. Медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, 3. Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, представляющих угрозу жизни пациента, 4. Формы оказания медицинской помощи и значением (буква): А. Первая, Б. Экстренная, В. Неотложная, Г. Плановая**

1-В; 2-Г; 3-Б; 4-Б, В, Г

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Б, В, Г

1-В; 2-Б, Г; 3-Б; 4-В, Г

**Подкожно-жировая клетчатка состоит:**

В. из соединительной ткани и жировых клеток

А. из жировых клеток

Б. из соединительной ткани

Г. из жировых клеток и дермы

**Признаки гипогликемического состояния:**

Сонливость, снижение аппетита, сухость кожи и слизистых

Сухость кожи, жажда, полиурия

Слабость, обильная потливость, чувство голода, дрожь

Раздражительность, плаксивость, тахикардия, гипертермия

Д. Потеря сознания, гипергликемия, ацетонурия

**Мероприятиями по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской**

**помощи, направленными на повышение невосприимчивости пациентов и персонала, являются:**

Изоляция инфекционных пациентов

Использование спецодежды

Дезинфекция

Вакцинация

Д. Стерилизация

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между заболеванием (цифры) и возбудителем (буквы): 1.**

**Холера 2. Брюшной тиф, 3. Корь, 4. Туберкулез и возбудителем (буквы) А.**

**Микобактерия, Б. Вибрион, В. Стафилококк, Г. Сальмонелла, Д. Морбилливирус, Е.**

**Стрептококк, Ж. Бактерия**

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-А

1-А; 2-Г; 3-Д; 4-Б

1-Б; 2-Д; 3-Г; 4-А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между порядковым номером этапа сестринского процесса (цифра): 1. Первый этап, 2. Второй этап, 3. Третий этап, 4. Четвертый этап, 5. Пятый этап и его описанием (буква): А. Составление плана сестринских вмешательств, Б.**

**Сбор информации о больном, сестринское обследование, В. Оценка (анализ)**

**полученных результатов, Г. Выявление проблем и постановка сестринского**

**диагноза, Д. Осуществление плана сестринских вмешательств**

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-Д; 5-А

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-Г; 5-В

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д; 5-В

**Составляющими веществами дермы являются:**

Б.эластиновые волокна и

В.гиалуроновая кислота и

Д.коллагеновые волокна

А.церамиды

Г.молочная кислота

**Какие сопутствующие дополнительные косметические мероприятия можно провести в комплексной терапии угрей**

пилинги и

противовоспалительную терапию и

комедоэкстракцию и

дарсонвализацию

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между элементом крови (цифра) 1. Эритроцит, 2. Лимфоцит, 3. Эозинофил, 4. Тромбоцит и его функцией (буква) А. Участие в иммунных процессах, Б. Транспорт кислорода, В. Участие в свертывании крови, Г.**

**Антигистаминная**

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

1-В; 2-А; 3-Г; 4-А

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

**Пути заражения конъюнктивитом инфекционного характера:**

Через воду

При наличии инфекционных заболеваний

Через мазь

Через руки

Д. При не правильном использовании глазных капель

**Выберите компоненты, входящие в состав себума:**

мочевина

эластин

триглицериды и

сквален

**Укажите признаки розацеа**

телеангиэктазии и

эритема и

инфильтрация и увеличение носа и

нефолликулярные папулы и пустулы