

**Здесь последовательно представлены вопросы по специальности "Сестринское дело в косметологии (среднее)".**

**Сперва идёт первая категория, потом вторая, потом высшая. Сделано это для быстрого поиска нужного вам вопроса и ответа.**

**Купить базу вопросов с ответами можно здесь:**  
<https://medik-akkreditacia.ru/product/kosmetolog/>

**Полезные ссылки:**

1) Тесты «Сестринское дело в косметологии (ПСА)» (500 вопросов)

<https://medik-akkreditacia.ru/product/kosmetologiya/>

2) Тесты для аккредитации «Косметология» (2470 вопросов)

[https://medik-akkreditacia.ru/product/vrach\\_kosmetolog/](https://medik-akkreditacia.ru/product/vrach_kosmetolog/)

**Кератолитические средства оказывают следующие эффекты**

уменьшают активность сальных желез

рассасывают воспалительный инфильтрат

размягчают и отслаивают эпидермис и

восстанавливают нормальную структуру эпидермиса

**Гиперкератоз — это**

утолщение шиповатого слоя

нарушение связи между клетками шиповатого слоя

утолщение рогового слоя

острый отек сосочков дермы

**Ингибирующим действием на процесс меланогенеза обладают**

молочная кислота

гидрохинон и

арбутин и

аскорбиновая кислота

азулен

**К невоспалительным элементам при угрях относят**

папулы

комедоны и

милиумы  
пустулы

### **Укажите признаки розацеа**

телеангиэктазии и  
эритема и  
инфильтрация и увеличение носа и  
нефолликулярные папулы и пустулы

### **Коллективные средства защиты**

фильтрующие противогазы  
больницы  
убежища и укрытия  
формирования гражданской обороны

### **При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо придать положение**

Горизонтальное с приподнятой головой  
Полусидячее  
Горизонтальное с приподнятыми ногами  
Ровное горизонтальное

### **Факторы передачи гепатита «В»:**

воздух.  
продукты питания  
кровь и  
сперма и  
медицинский инструментарий

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между группой лекарственных препаратов (цифра): 1. Гипотензивные, 2. Антигистаминные, 3. Жаропонижающие, 4. Болеутоляющие и названием лекарственного препарата (буква): А. Кордиамин, Б. Парацетамол, В. Супрастин, Г. Коринфар, Д. Димедрол, Е. Медифокс, Ж. Анальгин**

1-Г; 2-В, Д; 3-Б; 4-Ж

1-А; 2-В, Д; 3-Г; 4-Ж

1-Г; 2-В; 3- Д, Б; 4-Ж

### **ПЖК обеспечивает**

водоотталкивающие свойства кожи  
амортизационные свойства кожи и  
теплообменные свойства кожи

**Мышца, окружающая глазницу, относится:**

к радиальным мышцам

к круговым мышцам

**Выберите уровень отшелушивания при проведении поверхностных пилинга:**

на всю глубину рогового слоя

на всю глубину эпидермиса

до сосочкового слоя дермы

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом проблемы (цифра) 1. Физиологическая проблема, 2. Психологическая проблема, 3. Социальная проблема и его описанием (буква) А. Страх смерти, Б. Боль, В. Одиночество, Г. Недержание мочи, Д.**

**Неуверенность в исходе лечения**

1-Б, Г; 2-А, Д; 3-В

1-А, Д; 2-Б, Г; 3-В

1-Б, 2-Д; 3-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между описанием обсуждения какого-либо вопроса (цифра) 1. Выслушать каждого и прийти к общей точке зрения, 2. Высказываются все и остаются при своем мнении, 3. Высказывается каждый, не слушая других, 4. Каждый стремится заставить других принять его точку зрения и его определением (буква) А. Спор, Б. Дискуссия, В. Конфликт, Г. Полемика**

1-Г; 2-В; 3-А; 4-Б

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между понятием (цифра): 1. Общие сведения о пациенте, 2. История заболевания, 3. История жизни и значением (буква): А. Фамилия, имя, отчество, Б. Вредные привычки, В. Причина, вызвавшая заболевание, Г. Перенесенные заболевания, Д. Когда и при каких обстоятельствах заболел, Е. Возраст, Ж. Домашний адрес, З. Год и место рождения, И. Условия быта**

1-А, Е, Ж, З; 2-В, Д; 3-Б, Г, И

1-А, Е, В, Д; 2- Ж, З; 3-Б, Г, И

1-А, Е, Ж; 2-Б, В, Д; 3-Г, Ж

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между характером симптоматики при черепно-мозговой травме (цифра): 1. Общемозговая, 2. Очаговая и значением (буква): А.**

**Гипертермия, Б. Повышение внутричерепно-го давления, В. Расстройство речи, Г. Рвота, приносящая облегчение, Д. Рвота без облегчения, Е. Парезы конечностей**

1-А, В, Д; 2-Б, В, Е;

1-А, Г; 2-В, Д, Б, Е;

1- В, Д, Е; 2-А, Б, В;

**Профилактика представляет собой:**

Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья

Комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание заболеваний

Комплекс медицинских вмешательств, направленных на установления факта наличия либо отсутствия заболевания

Комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника

Д. Комплекс медицинских вмешательств, направленных на лечение заболеваний

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между патологическим состоянием (цифра) 1. Ожог, 2.**

**Судорожный синдром, 3. Артериальная гипертензия, 4. Стенокардия, 5.**

**Анафилактический шок и используемым лекарственным препаратом (буква) А.**

**Седуксен, Б. Анальгин, В. Адреналин, Г. Дибазол, Д. Нитроглицерин, Е.**

**Преднизолон, Ж. Ацетилсалициловая к-та**

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В,Е

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В

**Установите соответствие между градацией возрастных периодов и количеством лет: 1.Средний возраст 2.Долгожитель 3.Старость 4.Пожилой возраст А.61 - 74 года Б.89 лет и старше В.45 - 60 лет Г.75 - 89 лет**

1В,2Б,3А,4Г

1В,2Б,3Г,4А

1А,2Б,3Г,4В

1В,2Г,3Б,4А

**Ценность человеческой жизни в биомедицинской этике определяется:**

Уникальностью и неповторимостью личности

Психической и физической полноценностью

Возрастом

Финансовой состоятельностью

Д. Национальной принадлежностью

**Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, относятся к классу:**

А

Б

В

Г

Д. Д

**Для утилизации медицинских отходов класса «Б» используют цветовую маркировку:**

Желтую

Красную

Белую

Черную

Д. Зеленую

**Туберкулез - это:**

Не инфекционное заболевание

Острое инфекционное заболевание

Хроническое инфекционное заболевание социальной значимости

Хроническое инфекционное заболевание

Д. Хроническое заболевание социальной значимости

**Медицинская деонтология – это:**

Учение о профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

Правила взаимоотношения пациента и его окружения

Наука о профилактике «профессионально выгорания» медицинских работников

Наука о профессиональном поведении медицинского работника

Д. Учение о профессиональных стандартах

**Мероприятиями по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, направленными на повышение невосприимчивости пациентов и персонала, являются:**

Изоляция инфекционных пациентов

Использование спецодежды

Дезинфекция

Вакцинация

Д. Стерилизация

**Специалист по дерматокосметологии занимается:**

блефаропластикой

электрокоагуляцией пилингом и

дермабразией

липосакцией

**Выберите компоненты матрикса дермы:**

А.кератин

В.гиалуроновая кислота и

Г.гликозамингликаны

Б.холестерин

**Запах, появляющийся при потоотделении определяется:**

Б.метаболитами бактерий, разлагающих составляющие секрета потовых желез

А.составом секрета потовых желез

**Гидролипидный барьер кожи образован**

выделениями сальных желёз

выделениями потовых желёз

себумом, потом и эпидермальными липидами

**Жирная кожа характеризуется**

мелкими порами

наличием комедонов и

гиперкератозом и

себорея

себостазом

**Средства для подготовки к глубокому очищению кожи**

пар и

ферментативная маска и

холодная гидратация

спиртовой лосьон

**При каких состояниях кожи показана экстракция комедонов:**

при воспалении кожи

при себорее густого типа и

при риске развития акне

при себорейном дерматите

**Себорея это**

дерматит

повышенная активность потовых желёз

повышенная активность сальных желёз

воспаление сальных желёз

**Восстановлению овала лица способствует**

косметический массаж

пластический массаж

лечебный массаж  
общий массаж

**Маски бывают**

увлажняющие и  
очищающие и  
укрепляющие  
защитные

**Стремительно развивающийся шок:**

Травматический  
Анафилактический  
Геморрагический  
Гемотрансфузионный

**При СПИДе наиболее пораженными являются следующие форменные элементы крови:**

лимфоциты  
тромбоциты  
эритроциты  
моноциты

**Транспортировка больных с повреждением таза**

лежа на носилках с валиком под поясницей  
в устойчивом боковом положении  
лежа на носилках, поза «лягушки»  
полусидя

***Propionibacterium acnes* активизируются**

при повышенной влажности кожи  
при повышенной сухости кожи  
при закупорке сальных желез

**Выберете правильное утверждение:**

мимические морщины закладываются вдоль мышечного волокна  
мимические морщины закладываются поперек мышечного волокна

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между заболеванием (цифры) и возбудителем (буквы):** 1. Холера 2. Брюшной тиф, 3. Корь, 4. Туберкулез и возбудителем (буквы) А. Микобактерия, Б. Вибрион, В. Стафилококк, Г. Сальмонелла, Д. Морбилливирус, Е. Стрептококк, Ж. Бактерия

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-А

1-А; 2-Г; 3-Д; 4-Б

1-Б; 2-Д; 3-Г; 4-А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом остановки кровотечения (цифра): 1. Окончательная остановка, 2. Временная остановка и описанием (буква): А. Максимальное сгибание конечности, Б. Лигирование сосуда в ране, В. Наложение жгута, Г. Пальцевое прижатие сосуда, Д. Наложение кровоостанавливающего зажима**

1-А, В, Б; 2- Г, Д

1-Б; 2-А, В, Г, Д

1-Б, Г, Д ; 2-А, В,

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между отходами медицинской организации (цифра): 1. Постинъекционные марлевые (ватные) шарики, 2. Пищевые отходы от больных туберкулезом, 3. Просроченные лекарственные препараты, 4. Упаковки от лекарственных препаратов и классом опасности, к которому они относятся (буква): А. "класс А", Б. "класс Б", В. "класс В", Г. "класс Г", Д. "класс Д"**

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А

1-А; 2-В; 3-Г; 4-Б

1-Б; 2-Г; 3-В; 4-А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между нозологической формой (цифра): 1. Острый гломерулонефрит, 2. Мочекаменная болезнь, 3. Пиелонефрит и причиной, которой она вызвано (буква): А. Однообразное питание, Б. Аллергия, В. Гемолитический стрептококк, Г. Нарушение уродинамики, Д. Хроническая инфекция мочевых путей**

1-Д; 2-А, Г; 3-Г, В

1-А; 2-В, Г; 3-Г

1-В; 2-А, Г; 3-Г, Д

**Для лечения и профилактики акне используют:**

минеральное масло

салициловую кислоту и

азелоиновую кислоту и

ретиноиды и

бензоилпероксид



**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом инъекции (цифра): 1. Внутримышечно, 2. Внутривенно, 3. Подкожно, 4. Внутривожно и углом наклона иглы в градусах (буква): А. 45, Б. 90, В. 10-15, Г. 60, Д. 30**

1-Б; 2-В; 3-А; 4-В

1-А; 2-В; 3-Б; 4-В

1-Б; 2-Б; 3-В; 4-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между форменными элементами крови (цифра): 1. Эритроциты, 2. Лейкоциты, 3. Тромбоциты и нормальным значением (количеством) в анализе крови (буква): А.  $4-9 \times 10^9$  л, Б.  $180-320 \times 10^9$  л, В.  $6-8 \times 10^{12}$  л, Г.  $4,5-5,0 \times 10^{12}$  л, Д.  $20-30 \times 10^9$  л**

1-В; 2-Б; 3-А

1-Г; 2-А; 3-Б

1-Б; 2-А; 3-В

**Основной причиной смертности в России являются:**

Болезни системы кровообращения

Новообразования

Внешние причины

Болезни органов дыхания

Д. Болезни органов пищеварения

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом травмы почек (цифра) 1. Открытая травма почки, 2. Закрытая травма почки и симптомами (буква) А. Гематурия, Б. Боль в поясничной области, В. Напряжение мышц поясничной области, Г. Запах мочи из раны, Д. Наличие раны кожных покровов, Е. Сохранение целостности кожи**

1- А, Б, В, Г, Д; 2-А, Б, В, Г, Д, Е

1- А, Б, Д; 2-А, В, Г, Д

1- А, Б, В, Д; 2-А, В, Г, Д

**Возбудители туберкулеза относятся к классу:**

Бактерий

Микобактерий

Вирусов

Грибов

Д. Простейших

**Подкожно-жировая клетчатка состоит:**

- В.из соединительной ткани и жировых клеток
- А.из жировых клеток
- Б.из соединительной ткани
- Г.из жировых клеток и дермы

**На поверхности кожи**

- кислая среда
- нейтральная среда
- щелочная среда

**Эпидермальные липиды входят в состав:**

- В.мышц
- В.себума
- Б.подкожно-жировой клетчатки
- А.рогового слоя

**Выберите компоненты натурального увлажняющего фактора кожи**

- церамиды
- молочная кислота и
- мочевина и
- пироллидонкарбоновая кислота
- эластин

**Какая кожа склонна к раннему появлению морщин**

- пигментированная
- комбинированная
- сухая
- жирная

**В каком состоянии кожа наиболее проницаема**

- в гиперувлажненном
- в нормальном
- в обезвоженном
- сухом

**Основное воздействие пластического массажа направлено**

- на трофику мышц
- на лимфодренажную систему
- на железы кожи

**Морфологические нарушения, характерные для сухой кожи:**

- повышенная активность меланоцитов
- гиперкератоз

недостаток эпидермальных липидов и нарушение связи между корнеоцитами

**Жирная кожа склонна**

к обезвоживанию  
к акне  
к шелушению  
истончению

**Какой массаж показан после чистки лица**

общий  
пластический массаж  
массаж по Жаке  
косметический массаж

**К гиперпигментозам относятся следующие кожные патологии**

веснушки и  
лентиго и  
лентиго  
витилиго

**Осветляющим действием обладают**

арбутин и  
койевая кислота и  
гликолевая кислота  
масло Жожоба  
гиалуроновая кислота

**Парентеральным путем передаются заболевания:**

грипп  
гепатит В и  
ВИЧ-инфекция  
простой герпес  
гепатит А

**Купероз- это**

увеличение пор  
стойкое расширение сосудов  
разрастание рогового слоя  
воспаление потовых желез

**Выберете правильное утверждение :**

височная мышца является жевательной  
височная мышца является мимической

**Препарат, который может заменить йодистый калий для защиты щитовидной железы при радиационных авариях**

96% этиловый спирт

0,5% раствор хлоргексидина биглюконата

5% настойка йода

70% этиловый спирт

**Выберете правильное утверждение**

мышца, приподнимающая верхнюю губу относится:

мышца, приподнимающая верхнюю губу относится:

**Выберите клетку ПЖК**

фиброцит

себоцит

адипоцит

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра): 1. Асфиксия, 2. Афония, 3. Дисфагия, 4. Эзофагит, 5. Медиастенит и значением (буква): А. Воспаление молочной железы, Б. Воспаление пищевода, В. Воспаление средостения, Г. Удушье, Д. Сужение пищевода, Е. Сужение дыхательных путей, Ж. Отсутствие голоса, З. Отсутствие памяти, И. Нарушение глотания**

1-Г; 2-А; 3-И; 4-В; 5-Б

1-А; 2-Ж; 3-Г; 4-Б; 5-В

1-Г; 2-Ж; 3-И; 4-Б; 5-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между нозологической формой (цифра): 1. Столбняк, 2. Ботулизм, 3. Менингит, 4. Отек Квинке и симптомом (ами) (буква): А. Диплопия, Б. Тризм, В. Сардоническая улыбка, Г. Ригидность затылочных мышц, Д. Уртикарная сыпь**

1-Б, В; 2-А; 3-Г; 4-Д

1-А, В; 2-Б; 3-Г; 4-Д

1-Б, В; 2-А; 3-Д; 4-Г

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом потребности (цифра) 1. Социальная потребность, 2. Потребность в самовыражении, 3. Физиологическая потребность и его определением (буква) А. Ненависть, Б. Творчество, В. Признание, Г. Физический**

## **комфорт**

1-А; 2-Б; 3-В

1-В; 2-Б; 3-Г

1-Г; 2-Б; 3-А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между термином (цифра) 1. Антропометрия, 2. Пульс, 3. Дыхание, 4. Артериальное давление, 5. Динамометрия и определением (буква) А. Напряжение, Б. Тахипное, В. Гипертония, Г. Вес, Д. Наполнение, Е. Гипотония, Ж.**

**Тип, З. Рост, И. Мышечная сила**

1-А, И; 2-А, Д; 3-Б, Ж; 4-В, Е; 5-Ж

1- А, Д; 2- Г, З; 3-Б, 4-В, Е; 5-И

1-Г, З; 2-А, Д; 3-Б, Ж; 4-В, Е; 5-И

## **Себум является секретом**

потовых желез

сальных желёз

## **Искусственную вентиляцию легких при реанимации начинают после:**

Восстановления сознания

Восстановления мышечного тонуса

Восстановления деятельности сердца

Восстановления проходимости дыхательных путей

Д. Появления роговичных рефлексов

## **Отсутствуют апокриновые потовые железы:**

А.в подмышечных впадинах

Б.на ладонях

В.в молочных железах

Г.в области гениталий

## **Эпидермальные липиды входят в состав**

себума

подкожножировой клетчатки

рогового слоя

## **Функциями кожи являются**

дыхание и

защита и

резорбция и

обмен веществ

**Установите соответствие между психологическим типом пациента и его реакции на болезнь: 1.Тревожный 2.Ипохондрический 3.Неврастенический 4.**

**Меланхолический А. Сосредоточение на субъективных болезненных ощущениях, стремление постоянно рассказывать о них окружающим Б. Непрерывное беспокойство и мнительность в отношении неблагоприятного течения болезни В. Удрученность болезнью, неверие в выздоровление, в возможное улучшение, в эффект лечения Г. Вспышки раздражения (нередко заканчивающиеся раскаянием и слезами), особенно при болях, неприятных ощущениях**

1Б,2В,3Г,4А

1В,2А,3Г,4Б

1Б,2А,3Г,4В

1Б,2Г,3А,4В

**Наука о должностном профессиональном поведении медицинских работников, называется:**

Медицинская психология

Биоэтика

Медицинская этика

Медицинская деонтология

Д. Евгеника

**Выберите компоненты, входящие в состав себума:**

эластин

триглицериды и

сквален

мочевина

**Особенности прикрепления мимических мышц:**

только к костям

к костям и коже

**Показания для жирной кожи**

биостимуляция

косметический массаж

глубокое очищение и

дренажный массаж по Жаке

**Инкубационный период гепатита «А»**

до 35-45 дней

до 6 месяцев

до 1 года

**Розацеа характеризуется**

постадийным течением и

эритематозными проявлениями и

папулезно-пустулезными высыпаниями  
нарушением пигментации

**Установите соответствие между классом медицинских отходов и его характеристикой: 1. Класс А 2. Класс Б 3. Класс В 4. Класс Г 5. Класс Д А.**

**Неблагоприятное воздействие на больного со стороны медицинских работников в процессе обследования и лечения Б. Чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы В. Эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО .Г. Радиоактивные отходы Д. Токсикологически опасные отходы**

1В,2А,3Г,4Д,5Б

1Г,2А,3Б,4Д,5В

1А,2В,3Б,4Д,5Г

1В,2А,3Б,4Д,5Г

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между путем введения лекарственного средства (цифра):**

**1. Энтеральный путь, 2. Парэнтеральный путь и способом введения (буква): А.**

**Ректально, Б. Внутривенно, В. Ингаляция, Г. Перкутанно (трансдермально), Д.**

**Сублингвально, Е. Внутримышечно, Ж. Перорально, З. Буккально**

1-А, Д, В; 3; 2-А, В, Б, Е

1-А, Д, Ж, З; 2-Б, В, Г, Е

1-А, В, Д, Ж; 2-Б, В,

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между заболеванием (цифра) 1. Гепатит С, 2. Гепатит А, 3.**

**Корь, 4. Краснуха и типичной длительностью инкубационного периода (буква) А. от**

**7 до 50 дней, Б. от 7 до 14 дней, В. от 14 до 180 дней, Г. от 21 дня до 60 дней, Д. от 14**

**до 21 дня, Е. от 60 до 180 дней**

1- В; 2- А; 3-Б; 4-Д

1- А; 2- Б; 3-В; 4-Д

1- Д; 2- Б; 3-А; 4-В

**Срок сохранения стерильности изделий, простерилизованных в невскрытом биксе со штатным фильтром:**

3 суток

20 суток

30 суток

**Санитарно-противоэпидемиологический режим означает проведение комплекса мероприятий:**

по профилактике экзогенных интоксикаций

по профилактике внутрибольничных инфекций  
направленных на пропаганду «Здорового образа жизни»

**"Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между номером нормативного документа (цифра): 1. №323-ФЗ, 2. №52-ФЗ, 3. №2.1.3.2630-10, 4. №541Н и названием (буква): А. Санитарно-эпид.требования к организациям, осуществляющим медич. деятельность; Б. Об основах охраны здоровья граждан в РФ; В. Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения; Г. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения**  
"

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

1-А; 2-Г; 3-Б; 4-В

1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г

**Эмпатия в общении с пациентом рассматривается как:**

Потребность в эмоциональной поддержке

Склонность к повышенному настроению

Способность к сочувствию, сопереживанию

Склонность переживать чувство вины

Д. Неспособность к сочувствию

**Признаки гипогликемического состояния:**

Слабость, обильная потливость, чувство голода, дрожь

Сухость кожи, жажда, полиурия

Раздражительность, плаксивость, тахикардия, гипертермия

Сонливость, снижение аппетита, сухость кожи и слизистых

Д. Потеря сознания, гипергликемия, ацетонурия

**Пути распространения туберкулеза:**

Аэрогенный

Аэрогенный, алиментарный, контактный

Алиментарный, контактный

Трансплацентарный

Д. Лимфогенный, гематогенный

**Разделение клеток по функциональным состояниям называется:**

пенетрацией

пролиферацией

дифференцировкой

десквамацией

**Слои, относящийся к эпидермису:**



сосочковый;  
базальный и  
зернистый и  
роговой и  
шиповатый и  
блестящий  
сетчатый

**Основными клетками эпидермиса являются:**

меланоциты  
кератиноциты  
клетки Лангерганса

**Процесс десквамации это:**

естественное отшелушивание клеток эпидермиса  
разделение клеток по различному состоянию  
деление клеток  
омертвление кожи

**Выберете характерные признаки сухой кожи**

угревая сыпь  
себорея  
раздражение и  
шелушение и  
преждевременное старение

**Показаниями для глубокого очищения лица являются**

импетиго  
угревая сыпь и  
наличие милиумов  
стрептодермия

**Разрушение компактной части рогового слоя является причиной**

дегидратации кожи и  
гиперчувствительности кожи  
гиперплазии пор

**Показаниями к косметическому массажу являются**

сухость кожи и  
раннее увядание кожи  
угревая сыпь

**Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по**

возрастным показателям  
о наличии транспортных средств

гемодинамическим показателям  
эвакуационно-сортировочным признакам

**Причиной развития розацеа является**

гиперсекреция сальных желез  
сосудистые воспаления  
андрогения

**Установите соответствие между типами конфликтов и причинами их возникновения: 1. Внутриличностный конфликт 2. Межгрупповой конфликт 3. Межличностный конфликт**  
А. Борьба за ресурсы медицинской организации (материальные средства) Б. Психологические факторы внутреннего мира медицинского работника В. Разногласия между формальными и неформальными группами

1В, 2Б, 3А

1А, 2В, 3Б

1Б, 2В, 3А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между заболеванием (цифра) 1. Холера, 2. Корь, 3. Скарлатина, 4. Грипп и симптомом синдромом (буква) А. Диарея, Б. Гипертермия, В. Сыпь, Г. Интоксикация, Д. Обезвоживание, Е. Рвота**

1-А, Г, Д, Е; 2-Б, В, Г; 3-Б, В, Г; 4-Б, Г

1-А, Б, Д, Е; 2-А, В, Г; 3-А, В, Г; 4-Б, Г

1-А, Д, Е; 2-Б, А, Г; 3-А, В, Г; 4-Б, Д

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между заболеванием (цифра): 1. Перфоративная (прободная) язва, 2. Кишечная непроходимость, 3. Желче-каменная болезнь, 4. Пневмония, 5. Тромбофлебит и наиболее частым признаком (буква): А. Кашель, Б. Перитонит, В. Отек тканей, Г. Вздутие живота, Д. Желтуха**

1-Б; 2-Д; 3-Г; 4-В; 5-А

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-А; 5-В

1-Г; 2-Б; 3-Д; 4-В; 5-А

**"Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (понятием) (цифра)**

**1. Кома, 2. Десмургия, 3. Деменция, 4. Состояние новорожденного, 5. Сортировка и именование (буква) А. Дезо Пьер, Б. Флоренс Найтингел, В. Мечников И.И., Г. Вирхов**

Рудольф, Д. Апгар Вирджиния, Е. Юдин С.С., Ж. Пирогов Н.И., З. Глазго (Тиздейл Грэхэм, Б. Дж. Дженнетт), И. Альцгеймер Алоис

1-Г; 2-А; 3-Б 1-Ж; 2-Б; 3-И; 4-Г; 5-Ж

1-З; 2-Ж; 3-Д; 4-Д; 5-Ж

1-З; 2-А; 3-И; 4-Д; 5-Ж

**Составляющими веществами дермы являются:**

Б.эластиновые волокна и

В.гиалуроновая кислота и

Д.коллагеновые волокна

А.церамиды

Г.молочная кислота

**Специалист по сестринской косметологии занимается:**

профилактикой старения кожи и

массажем

срединным и глубоким пилингом

удалением папиллом и бородавок

**гиалуроновая кислота – это**

Б.липофильное вещество

А.гидрофильное вещество

**Осложнения гипертонического криза:**

Сердечная астма

Пневмония

Легочное кровотечение

Бронхиальная астма

Д. Рвота «кофейной гущей»

**Иммунными клетками кожи являются:**

кератиноциты

клетки Лангерганса и

фагоциты

фибробласты

**Сальные железы имеют**

альвеолярное строение

трубчатое строение

**Морфологические нарушения, характерные для жирной кожи**

отсутствие гидролипидной мантии

общий гиперкератоз и

фолликулярный гиперкератоз

недостаток эпидермальных липидов

**Для снижения раздражающего фактора пилинга в сыворотку добавляют**  
воду  
щелочной буфер и  
липиды и  
высокомолекулярные белки и углеводы

**Выберите необходимые средства реабилитации после поверхностного пилинга**  
увлажняющие и  
защитные и  
противовоспалительные  
очищающие  
отшелушивающие

**Через какой промежуток времени возникает молниеносная форма шока**  
до 1-2 минут  
до 4-5 минут  
до 3-6 минут  
больше 5 минут

**Во время коллапса кожные покровы**  
бледные, влажные, прохладные  
бледные, сухие, теплые  
гиперемированные, сухие  
гиперемированные, влажные

**Подкожная мышца шеи:**  
участвует в повороте головы  
защищает внутренние органы горла и  
поддерживает кожу шеи

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между патологическим состоянием (цифра): 1. Аграфия, 2. Амнезия, 3. Аневризма, 4. Атаксия и его описанием (буква): А. Утрата силы конечностей, Б. Потеря способности письма, В. Нарушение координации движения, Г. Потеря памяти, Д. Ограниченное или диффузное расширение просвета сосуда или выпячивания его стенки, Е. Уточнение причины заболевания**

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-В

1-А; 2-Г; 3-Д; 4-Б

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого**

пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите в зависимости от вида травмы (цифра): 1. Перелом шейного отдела позвоночника, 2. Проникающее ранение позвоночника, 3. Перелом костей таза последовательность действий (буква): А. Переложить пострадавшего на носилки, Б. Ввести аналгетики, В. Осмотреть пострадавшего, Г. Транспортировать пострадавшего в медицинскую организацию, Д. Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, Е. Наложить воротник Шанца, Ж. Наложить асептическую повязку, З. Зарегистрировать неврологические симптомы, И. Провести простейшие противошоковые мероприятия, К. Подложить валик под колени

1: В-Б-А-Е-Д-Г; 2:Ж-Д-Б-А-И-З-Г; 3: В-Б-А-К-Г

1: В-Б-А-Е-Д-Г; 2:Ж-Г-Б-А-К-Г; 3: В-Д-Б-А-И-З

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.

Установите соответствие между патологическим состоянием (цифра) 1. Ожог, 2. Судорожный синдром, 3. Артериальная гипертензия, 4. Стенокардия, 5.

Анафилактический шок и используемым лекарственным препаратом (буква) А.

Седуксен, Б. Анальгин, В. Адреналин, Г. Дибазол, Д. Нитроглицерин, Е.

Преднизолон, Ж. Ацетилсалициловая к-та

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В,Е

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Д, Ж; 5-В,Е

**Независимое сестринское вмешательство при одышке:**

Ввести 10 мл 2,4% раствор эуфиллина внутривенно

Придать пациенту положение Фаулера

Дать пациенту увлажненный кислород

**Череп образован:**

костями лицевого отдела

нет правильного ответа

костями мозгового отдела

костями мозгового и лицевого отдела

**Гиалуроновая кислота является составляющей:**

В.подкожно-жировой клетчатки

А.эпидермального липидного барьера

Г.матрикса дермы

Б.базальной мембраны

**Фибробласты продуцируют:**

В.коллаген и

Г.протеазы

А. меланин  
Б. кератин

**Признаки комбинированной кожи:**

неравномерная пигментация  
неравномерная секреция сальных желез и  
неравномерное увлажнение кожи  
неравномерная толщина кожи

**Противопоказания для глубокого чищения кожи лица**

закупорка пор  
экзема и  
угревая сыпь в стадии острого воспаления  
милиумы

**К воспалительным элементам при угрях относят**

комедоны  
пустулы  
рубцы

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между видом проблемы пациентки после мастэктомии (цифра): 1. Физическая проблема, 2. Психологическая проблема и значением (буква): А. Боль в области раны, Б. Косметический дефект, В. Утрата трудоспособности, Г. Намокание повязки, Д. Страх половой близости, Е. Отек руки, Ж. Страх дальнейшего лечения**

1-А, В, Д, Г, Е; 2-Б, Ж

1-А, Г, Е; 2-Б, В, Д, Ж

1-А, Б, В, Г; 2- Д, Ж

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между терминами (цифра) 1. Ортопное, 2. Акроцианоз, 3. Обморок, 4. Асцит, 5. Анасарка и описанием (буква) А. Кратковременная потеря сознания, Б. Скопление жидкости в плевральной полости, В. Положение в постели, Г. Скопление жидкости в брюшной полости, Д. Синюшность губ, кончика носа, Е.**

**Распространенные отеки**

1-Д; 2-Б; 3-А; 4-Г; 5-Е;

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г; 5-Е;

1-В; 2-Д; 3-А; 4-Г; 5-Е;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого**

пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между методом иммунопрофилактики (цифра) 1. Специфическая иммунопрофилактика, 2. Неспецифическая иммунопрофилактика и понятием (буква) А. Вакцина, Б. Закаливание, В. Активный иммунитет, Г. Пассивный иммунитет, Д. Режим труда и отдыха, Е. Отсутствие вредных привычек, Ж. Иммуномодуляторы

1-А, В, Г; 2-Б, Д, Е, Ж

1-А, Д, Е, Ж 2-А, Б, Г;

1-А, В, Ж 2-А, Е,

При установлении очередности оказания медицинской помощи нескольким пациентам медицинский работник руководствуется:

Возрастом пациента

Медицинскими показаниями

Личными отношениями

Социальным статусом пациента

Полом пациента

Обработка рук с использованием мыла и кожного антисептика называется:

Антисептика рук

Очищение рук

Д. Гигиеническая антисептика рук

Дезинфекция рук

Антисептическая обработка рук

Коллаген по своей химической природе является

Б. углеводом

Г. витамином

А. липидом

В. белком

Сальные железы отсутствуют:

А. на груди

Б. на ладонях

В. в подмышечных впадинах

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между методом (видом) лечения (цифра) 1.

Физиотерапия, 2. Массаж, 3. Лечебная физкультура и термином(ами) (буква) А.

Мощность, Б. Длительность сеанса, В. Физическая нагрузка, Г. Глубина воздействия, Д. Интенсивность, Е. Проницаемость

1-Б, Г, Д; 2 - А, Б, Г, Е; 3-Б, В

1- А, Б, Г, Е; 2-Б, Г, Д; 3-Б, В

1- А, Б, Г, Е; 2-Б, В 3-Б, Г, Д;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между понятиями (цифра) 1. Обмен информацией между людьми, 2. Цель общения, 3. Мотив общения, 4. Способ общения и описанием (буква) А. Сознательное намерение, Б. Рациональное намерение, В. Общение, Г. Несознательное намерение, Д. Вербальный, Е. Прозрачный**

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Д

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д

1-Г; 2-Д; 3-Б; 4-В

**Многоразовые контейнеры для транспортировки отходов класса А подлежат мытью и дезинфекции:**

Не реже 1 раза в неделю

После каждого опорожнения

Не реже 1 раза в месяц

Не реже 1 раза в день

Д. Не реже 1 раза в квартал

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра) 1. Анурия, 2. Дизурия, 3. Ишурия, 4. Никтурия, 5. Олигурия и определением (буква) А. Расстройство мочеиспускания, Б. Отсутствие выделения мочи, В. Преобладание ночного диуреза, Г. Снижение количества выделяемой мочи, Д. Задержка мочи, Е. Повышение концентрации мочи, Ж. Недержание мочи**

1-В; 2-А; 3-Ж; 4-А; 5-Г

1-Б; 2-А; 3-Ж; 4-В; 5-Г

1-Г; 2-А; 3-Ж; 4-В; 5-Б

**Сердечно- легочная реанимация при клинической смерти начинается с:**

Укладки пациента на твердую поверхность

Внутрисердечного введения препаратов

Подготовки к интубации трахеи

Проведения непрямого массажа сердца

**Волосяная луковица это**

В.нижняя часть стержня волоса

Б.нижняя часть корня волоса

А.нижняя часть волосяного фолликула



**При диагностике состояния кожи учитывают**  
функциональную активность сальных желез и  
влажность кожи  
степень оволосения  
пигментацию

**Для лечения и профилактики акне используют**  
салициловую кислоту и  
азелоиновую кислоту и  
ретиноиды и  
бензоилпероксид  
минеральное масло

**Маски накладываются:**  
сетчатым слоем  
прозрачным слоем  
герметичным слоем

**Какие сопутствующие дополнительные косметические мероприятия можно провести в комплексной терапии угрей**  
пилинги и  
противовоспалительную терапию и  
комедоэкстракцию и  
дарсонвализацию

**Шок - это**  
острая дыхательная недостаточность  
острая сердечная недостаточность  
острая сосудистая недостаточность

**Процедуры контурной пластики лица выполняются специалистом с квалификацией:**  
пластического хирурга  
дерматохирурга  
дерматолога

**Холодовые рецепторы иннервируют**  
мышечные структуры кожи  
соединительнотканые структуры кожи

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом травмы (цифра): 1. Перелом, 2. Вывих, 3.**

**Ушиб, 4. Рана и ее абсолютным признаком (буква): А. Пружинящая фиксация, Б. Кровотечение, В. Крепитация, Г. Отек, Д. Воспаление, Е. Гипертермия**

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между состоянием (цифра): 1. Астматический статус, 2.**

**Типичный приступ бронхиальной астмы и последовательностью действия (буква):**

**А. Дать вдохнуть 2 дозы астмопента, Б. Запретить пользоваться астмопентом, В.**

**Госпитализировать, Г. Проветрить помещение, Д. Дать теплое щелочное питье, Е.**

**Ввести адреналин**

1: Б-Д-В-Г; 2: Г-А-Д

1: Б-Г-Д-В; 2: А-Г-Д

1: Б-В-Г; 2: Д-А-Г

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между причинами, факторами, проблемами, формами, относящимися к инфаркту миокарда (цифра): 1. Фактор риска, 2. Психологическая проблема, 3. Причина, 4. Форма и описанием определением (буква): А. Стресс, Б.**

**Атеросклероз, В. Страх смерти, Г. Гиподинамия, Д. Тромбоз, Е. Артериальная**

**гипертензия, Ж. Болевая, Е. Абдоминальная**

1-А, Г, Е; 2-В; 3-Б, Д; 4-Ж, З

1-А, Б, В; 2-Г; 3-Б, 4-Ж, З

1-А, В, Б; 2-В; 3-А, Д; 4-Е, З

**Основная функция гиалуроновой кислоты:**

Г.обеспечивать тургор кожи

А.обеспечивать эластичность кожи

В.обеспечивать влажность кожи

Б.обеспечивать прочность кожи

**В стержне волоса различают**

Г.меланоциты

А.мозговое вещество и

Б.корковое вещество и

В.кутикулу

**К придаткам кожи относятся:**

Г.слизистые оболочки

А.волосы и

Б.ногти и  
В.сальные железы

### **Сосудистая система кожи**

Б.не является придатком кожи  
А.является кожным придатком

### **Цвет кожи определяется**

количеством меланоцитов  
количеством зерен меланина

### **Для восстановления кожи после процедуры очищения используются:**

химический пилинг  
ультразвуковой пилинг  
дарсонвализация и  
защита кожи и  
массаж по Жаке

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между патологией (цифра): 1. Стенокардия, 2. Артериальная гипертензия, 3. Колика, 4. Гипертермия, 5. Инфаркт миокарда и используемым лекарственным средством (буква): А. Нифидипин, Б. Парацетамол, В. Нитроминт, Г. Фентанил, Д. Но-шпа, Е. Глюкофаж, Ж. Мерказолил**

1-В; 2-Г; 3-Д; 4-Б; 5-А;

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-В; 5-Г;

1-В; 2-А; 3-Д; 4-Б; 5-Г;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между названием метода дезинфекции (цифра) 1. Механический, 2. Физический, 3. Химический, 4. Биологический и способом дезинфекции (буква) А. Протирание, Б. Кипячение, В. Вентилизация, Г.**

**Ультрафиолетовое облучение, Д. Стирка, Е. Воздействие ультразвуком, Ж. Хлорирование, З. Использование дезинфектантов, И. Антагонистическое действие микроорганизмов**

1-А, В, Ж; 2-Б, Г,И; 3-Ж, З; 4-И

1-А, Б, Д; 2-Б,Д, Е; 3-Ж, З; 4-И

1-А, В, Д; 2-Б, Г, Е; 3-Ж, З; 4-И

### **Пути заражения конъюнктивитом инфекционного характера:**

Через руки  
Через мазь

Через воду

При наличии инфекционных заболеваний

Д. При не правильном использовании глазных капель

**Клетки Лангерганса:**

Б. связаны с базальной мембраной эпидермиса

А. являются дендритными клетками и

Г. являются частью периферической неспецифической иммунной системы

В. являются плазматическими иммунными клетками

**Потовые железы имеют:**

А. трубчатое строение

Б. альвеолярное строение

**Причинами гиперкератоза кожи являются :**

гиперфункция сальной железы и

облучение УФ и

низкая скорость десквамации клеток

гипофункция сальной железы

**В каком слое кожи отсутствуют сосуды:**

в дерме

в эпидермисе

в ПКЖ

**Возникновение страха и тревоги при приступе стенокардии является проявлением:**

Соматогении

Эгогении

Ятрогении

Соррогении

Д. Госпитализма

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между термином (цифра) 1. Дезинфекция, 2. Дератизация, 3. Дезинсекция, 4. Стерилизация и определением (буква) А. Мероприятия по уничтожению грызунов, Б. Мероприятия по уничтожению насекомых, В. Мероприятия по уничтожению микроорганизмов и их спор, Г. Мероприятия по уничтожению членистоногих, Д. Мероприятия по уничтожению грибов, Е. Мероприятия по уничтожению сорняков**

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-В; 2-Б; 3-Г; 4-А

1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между терминами (цифра) 1. Амнезия, 2. Эйфория, 3. Эмоция, 4. Вербальный, 5. Конфликт и понятием значением (буква) А. Настоение, Б. Общение, В. Память, Г. Интерес, Д. Слово, Е. Взгляд, Ж. Речь, З. Информация**  
1-В; 2-А; 3-Б, 3; 4-Г; 5-Д, Ж  
1-В; 2-А; 3-Б, 3; 4-Д, Ж; 5-Г

**Базальная мембрана образована:**

фибрилярными белками  
базальными клетками эпидермиса

**Основным условием оказания медицинской помощи является:**

Медицинские показания  
Информированное согласие пациента  
Требования родственников  
Возможность извлечения финансовой выгоды  
Д. Требования коллег

**Наука, изучающая механизмы поддержания и сохранения здоровья - это:**

Гигиена  
Валеология  
Биология  
Генетика  
Д. Биохимия

**Основная функция меланоцита:**

распознавание антигенов  
притягивание и связывание воды  
выработка пигмента меланина  
выработка кератина

**Базальные кератиноциты характеризуются:**

способностью вырабатывать меланин  
наличием дендрионов  
высокой митотической активностью

**Заражение при контакте с ВИЧ-инфицированным пациентом может произойти при**

бытовом контакте  
уколе иглой и  
порезе острым предметом и  
попадании крови и слюны больного на слизистые оболочки

**Диагностическая классификация делит кожу на**

живую  
мертвую  
сухую и  
жирную

**При отёчности лица показан**

пластический массаж  
лимфодренажный массаж  
лечебный массаж по Жаке

**Патогенические факторы, вызывающие угревую сыпь**

нарушение пигментации  
гиперактивность потовых желез  
гормональная дисфункция и  
гиперсекреция кожного сала

**Гликолевая кислота невысокой концентрации нейтрализуется**

водой  
спиртом  
маслом

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между элементом крови (цифра) 1. Эритроцит, 2. Лимфоцит, 3. Эозинофил, 4. Тромбоцит и его функцией (буква) А. Участие в иммунных процессах, Б. Транспорт кислорода, В. Участие в свертывании крови, Г.**

**Антигистаминная**

1-В; 2-А; 3-Г; 4-А  
1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В  
1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

**Выберите кости, образующие свод черепа:**

скуловая кость  
теменная кость и  
лобная кость и  
затылочная кость и  
височная кость

**Болевые нервные окончания находятся**

Б.в подкожной жировой клетчатке  
В.в эпидермисе  
А.в дерме  
Г.распределены среди всех слоев кожи

**Выберите уровень отшелушивания при проведении поверхностных пилинга**  
на всю глубину рогового слоя  
на всю глубину эпидермиса  
до сосочкового слоя дермы

**« Не навреди» - это основной принцип этической модели:**

Парацельса  
Гиппократы  
деонтологической  
биоэтики

**Заболевания, наиболее затрудняющие проведение спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций**

особо опасные инфекции  
простудные заболевания  
сердечно-сосудистые заболевания  
заболевания кожи и подкожной клетчатки

**Установите соответствие между комплексом мероприятий и целью их проведения:** 1. Дезинфекция 2. Стерилизация 3. Асептика 4. Антисептика  
А. Уничтожение патогенных, условно-патогенных возбудителей, в том числе споровых форм Б. Уничтожение патогенных возбудителей В. Предупреждение попадания микроорганизмов в рану Г. Уничтожение микроорганизмов в ране

1Г, 2В, 3А, 4Б

1Б, 2В, 3А, 4Г

1Б, 2А, 3В, 4Г

1Б, 2Г, 3В, 4А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между видом клизмы (цифра): 1. Клизма по Огневу, 2. Гипертоническая клизма, 3. Очистительная клизма, 4. Сифонная клизма и составом (буква): А. NaCl-10% 150 ml, Б. NaCl 10% 20 мл+глицерин 20 мл + Перекись 3% 20 мл; В. Вода до 10 л, Г. Вода 1,5-2,0 л; Г. Масло вазелиновое 100 мл.**

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-В

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А

**Обсуждение, при котором участники отстаивают только свою точку зрения, не прислушиваясь к мнению других называется:**

Спор  
Дискуссия  
Полемика  
Конфликт

Компромисс

**Эпидермис это -**

многослойный эпителий  
ороговевающий эпителий  
однослойный эпителий  
наружный слой кожи

**В состав эпидермальных липидов входят**

гиалуроновая кислота  
триглицериды  
церамиды и  
ненасыщенные эссенциальные жирные кислоты

**Механизм действия ретиноидов при противоугревой терапии направлен**

на фолликулярный гиперкератоз и  
на гиперпродукцию кожного сала  
антимикробное

**Документом, дающим право на получение бесплатной медицинской помощи на всей территории РФ является:**

Пенсионное свидетельство  
Медицинская карта  
Паспорт  
Страховой медицинский полис  
Д. ИНН

**Меланин – это вещество, определяющее:**

жирность кожи  
цвет кожи  
влажность кожи  
упругость кожи

**Моральное регулирование медицинской деятельности от правового регулирования отличает:**

Свобода выбора действия  
Произвольность мотива деятельности  
Уголовная безнаказанность  
Социальное одобрение  
Д. Наличие денежной заинтересованности

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между локализацией раны (травмы) (цифра): 1. Голова, 2.**



**Голеностопный сустав, 3. Нижняя челюсть, 4. Плечевой сустав и видом повязки (буква): А. Восьмиобразная, Б. Чепец, В. Уздечка, Г. Мостовидная, Д. Колосовидная**

1-В; 2-А; 3-Б; 4-Д

1-Б; 2-А; 3-В; 4-Д

1-Б; 2-А; 3-Д; 4-В

**Коллаген расщепляется:**

А. гиалуронидазой

Г. коллагеназой

Б. эластазой

В. супероксиддисмутазой

**Показания для сухой кожи:**

процедуры глубокого очищения

восстановление гидролипидной мантии и

увлажнение и

косметический массаж

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между порядковым номером этапа сестринского процесса (цифра): 1. Первый этап, 2. Второй этап, 3. Третий этап, 4. Четвертый этап, 5. Пятый этап и его описанием (буква): А. Составление плана сестринских вмешательств, Б. Сбор информации о больном, сестринское обследование, В. Оценка (анализ) полученных результатов, Г. Выявление проблем и постановка сестринского диагноза, Д. Осуществление плана сестринских вмешательств**

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-Г; 5-В

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д; 5-В

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-Д; 5-А

**Паллиативная медицинская помощь - это:**

Часть специализированной медицинской помощи, включающая в себя применение методов лечения

Комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан

Часть высокотехнологичной медицинской помощи, включающая в себя применение уникальных методов лечения

Помощь, оказываемая врачами-специалистами, включающая в себя использование специальных методов

Д. Помощь, оказываемая врачами-специалистами, включающая в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого**

**пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между понятием (цифра): 1. Фактор передачи инфекции, 2. Пути передачи инфекции, 3. Источник инфекции и значением (буква): А. Контакт, Б. Воздух, В. Вода, Г. Трансмиссия, Д. Человек, Е. Почва, Ж. Животное**

1-Б, Б, 2-А,Г; 3-Д, Ж;

1-Б, В, Е; 2-А,Г; 3-Д, Ж;

1-Б, В, Е; 2-А, Б; 3-В, Ж;

**Выберете правильные утверждения:**

ростковым слоем называют базальный слой и

среди клеток базального слоя расположены меланоциты

базальный слой эпидермиса содержит клетки Лангерганса

зернистый слой отличается высокой митотической активностью

**Специфическим методом профилактики является:**

Витаминизация

Диспансеризация

Закаливание

Г. Вакцинация

**Первая группа здоровья включает:**

Практически здоровых граждан, не нуждающихся в диспансерном наблюдении

граждан с риском развития заболеваний, нуждающихся в проведении

профилактических мероприятий

граждан, нуждающихся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях

Граждан, нуждающихся в дополнительном обследовании и лечении в условиях

стационара

**Биомедицинская этика - это:**

Наука о законах, принципах и правилах регулирования профессионального поведения медицинского работника

Наука, изучающая вопросы морали

Наука, изучающая вопросы долга

Г. Наука о взаимоотношениях между врачом и пациентом

**В Этическом кодексе медсестры определяются:**

Стандарты, регулирующие профессиональную деятельность

функции профессиональной деятельности

Нормы, регулирующие профессиональную деятельность

Обязательные нормы профессиональной этики медицинской сестры

Обязанности

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого**

пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между названием метода дезинфекции (цифра) 1. Механический, 2. Физический, 3. Химический, 4. Биологический и способом дезинфекции (буква) А. Протирание, Б. Кипячение, В. Вентиляция, Г. Ультрафиолетовое облучение, Д. Стирка, Е. Воздействие ультразвуком, Ж. Хлорирование, З. Использование дезинфектантов, И. Антагонистическое действие микроорганизмов

1-А, В, Д; 2-Б, Г, Е; 3-Ж, З; 4-И

1-А, Б, Д; 2-Б,Д, Е; 3-Ж, З; 4-И

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между патологическим состоянием (цифра) 1. Ожог, 2. Судорожный синдром, 3. Артериальная гипертензия, 4. Стенокардия, 5. Анафилактический шок и используемым лекарственным препаратом (буква) А. Седуксен, Б. Анальгин, В. Адреналин, Г. Дибазол, Д. Нитроглицерин, Е. Преднизолон, Ж. Ацетилсалициловая к-та

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В,Е

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В

Установите соответствие между комплексом мероприятий и целью их проведения: 1. Дезинфекция 2. Стерилизация 3. Асептика 4. Антисептика  
А. Уничтожение патогенных, условно-патогенных возбудителей, в том числе спорных форм  
Б. Уничтожение патогенных возбудителей  
В. Предупреждение попадания микроорганизмов в рану  
Г. Уничтожение микроорганизмов в ране

1Г, 2В, 3А, 4Б

1Б, 2В, 3А, 4Г

1Б, 2А, 3В, 4Г

1Б, 2А, 3Г, 4В

**Паллиативная медицинская помощь - это:**

Комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан

Часть специализированной медицинской помощи, включающая в себя применение методов лечения

Часть высокотехнологичной медицинской помощи, включающая в себя применение уникальных методов лечения

Помощь, оказываемая врачами-специалистами, включающая в себя использование специальных методов

Д. Помощь, оказываемая врачами-специалистами, включающая в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний

### **Себум является секретом**

сальных желёз  
потовых желез

### **Ценность человеческой жизни в биомедицинской этике определяется:**

Возрастом  
Финансовой состоятельностью  
Психической и физической полноценностью  
Уникальностью и неповторимостью личности  
Д. Национальной принадлежностью

### **Разделение клеток по функциональным состояниям называется:**

В. десквамацией  
Г. пенетрацией  
Б. пролиферацией  
А. дифференцировкой

### **Выберите компоненты матрикса дермы:**

А. кератин  
В. гиалуроновая кислота и  
Г. гликозамингликаны  
Б. холестерин

### **гиалуроновая кислота – это**

Б. липофильное вещество  
А. гидрофильное вещество

### **Гидролипидный барьер кожи образован**

выделениями сальных желёз  
выделениями потовых желёз  
себумом, потом и эпидермальными липидами

### **Морфологические нарушения, характерные для жирной кожи**

отсутствие гидролипидной мантии  
общий гиперкератоз и  
фолликулярный гиперкератоз  
недостаток эпидермальных липидов

### **Признаки комбинированной кожи:**

неравномерная секреция сальных желез и  
неравномерное увлажнение кожи  
неравномерная пигментация  
неравномерная толщина кожи

### **Себорея это**

воспаление сальных желёз  
повышенная активность потовых желёз  
повышенная активность сальных желёз

**Маски накладываются:**

прозрачным слоем  
герметичным слоем  
сетчатым слоем

**Основное воздействие пластического массажа направлено**

на лимфодренажную систему  
на трофику мышц  
на железы кожи

**Выберите уровень отшелушивания при проведении поверхностных пилинга**

на всю глубину эпидермиса  
на всю глубину рогового слоя  
до сосочкового слоя дермы

**В каком слое кожи отсутствуют сосуды:**

в ПКЖ  
в дерме  
в эпидермисе

**Выберите необходимые средства реабилитации после поверхностного пилинга**

увлажняющие и  
защитные и  
противовоспалительные  
очищающие  
отшелушивающие

**При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо придать положение**

Горизонтальное с приподнятой головой  
Полусидячее  
Горизонтальное с приподнятыми ногами  
Ровное горизонтальное

**Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по**

эвакуационно-сортировочным признакам  
гемодинамическим показателям  
возрастным показателям  
о наличии транспортных средств

**Выберете правильное утверждение :**

височная мышца является мимической  
височная мышца является жевательной

**К невоспалительным элементам при угрях относят**

папулы  
комедоны и  
милиумы  
пустулы

**Стремительно развивающийся шок:**

Геморрагический  
Гемотрансфузионный  
Травматический  
Анафилактический

**Особенности прикрепления мимических мышц:**

к костям и коже  
только к костям

**Во время коллапса кожные покровы**

гиперемированные, сухие  
гиперемированные, влажные  
бледные, сухие, теплые  
бледные, влажные, прохладные

**Выберите уровень отшелушивания при проведении поверхностных пилинга:**

на всю глубину рогового слоя  
на всю глубину эпидермиса  
до сосочкового слоя дермы

**Основными источниками информации о здоровье населения являются:**

Официальные материалы о смертности и рождаемости  
Данные диспансеризации  
Данные страховых компаний  
Г. Данные мониторинга окружающей среды и здоровья

**Платяная вошь во внешней среде без пищи живет при низкой температуре**

до 10 суток  
до 1 месяца  
до 1 года

**При попадании крови на кожные покровы, их необходимо обработать:**

Раствором перманганата калия  
70% спиртом  
5% спиртовым раствором йода

96% спиртом  
Д. 40% спиртом

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между форменными элементами крови (цифра): 1.**

**Эритроциты, 2. Лейкоциты, 3. Тромбоциты и нормальным значением (количеством) в анализе крови (буква): А.  $4-9 \times 10^9$  л, Б.  $180-320 \times 10^9$  л, В.  $6-8 \times 10^{12}$  л, Г.  $4,5-5,0 \times 10^{12}$  л, Д.  $20-30 \times 10^9$  л**

1-В; 2-Б; 3-А

1-Г; 2-А; 3-Б

1-Б; 2-А; 3-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между терминами (цифра) 1. Амнезия, 2. Эйфория, 3.**

**Эмоция, 4. Вербальный, 5. Конфликт и понятием значением (буква) А. Настоение, Б. Общение, В. Память, Г. Интерес, Д. Слово, Е. Взгляд, Ж. Речь, З. Информация**

1-В; 2-А; 3-Б, З; 4-Д, Ж; 5-Г

1-В; 2-А; 3-Б, З; 4-Г; 5-Д, Ж

1-В; 2-А; 3-З; 4-Д 5-Г

**Установите соответствие между градацией возрастных периодов и количеством лет: 1.Средний возраст 2.Долгожитель 3.Старость 4.Пожилой возраст А.61 - 74 года Б.89 лет и старше В.45 - 60 лет Г.75 - 89 лет**

1В,2Г,3Б,4А

1В,2Б,3А,4Г

1В,2Б,3Г,4А

1А,2Б,3Г,4В

**Основным условием оказания медицинской помощи является:**

Медицинские показания

Информированное согласие пациента

Требования родственников

Возможность извлечения финансовой выгоды

Д. Требования коллег

**Базальная мембрана образована:**

фибрилярными белками

базальными клетками эпидермиса

**Возникновение страха и тревоги при приступе стенокардии является проявлением:**

Ятрогении

Соррогении  
Эгогении  
Соматогении  
Д. Госпитализма

**Наука, изучающая механизмы поддержания и сохранения здоровья - это:**

Гигиена  
Валеология  
Биология  
Генетика  
Д. Биохимия

**Для утилизации медицинских отходов класса «Б» используют цветовую маркировку:**

Красную  
Желтую  
Белую  
Черную  
Д. Зеленую

**Мероприятиями по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, направленными на повышение невосприимчивости пациентов и персонала, являются:**

Вакцинация  
Дезинфекция  
Изоляция инфекционных пациентов  
Использование спецодежды  
Д. Стерилизация

**Основная функция меланоцита:**

В. распознавание антигенов  
А. притягивание и связывание воды  
Г. выработка пигмента меланина  
Б. выработка кератина

**Обработка рук с использованием мыла и кожного антисептика называется:**

Очищение рук  
Д. Гигиеническая антисептика рук  
Дезинфекция рук  
Антисептика рук  
Антисептическая обработка рук

**Патогенические факторы, вызывающие угревую сыпь**

гиперактивность потовых желез  
гормональная дисфункция и



гиперсекреция кожного сала  
нарушение пигментации

**Выберете правильные утверждения:**

Б. зернистый слой отличается высокой митотической активностью  
А. базальный слой эпидермиса содержит клетки Лангерганса  
В. ростковым слоем называют базальный слой и  
Г. среди клеток базального слоя расположены меланоциты

**Меланин – это вещество, определяющее:**

Б. влажность кожи  
Г. упругость кожи  
А. жирность кожи  
В. цвет кожи

**Средства для подготовки к глубокому очищению кожи**

спиртовой лосьон  
пар и  
ферментативная маска и  
холодная гидратация

**Заражение при контакте с ВИЧ-инфицированным пациентом может произойти при**

уколе иглой и  
порезе острым предметом и  
попадании крови и слюны больного на слизистые оболочки  
бытовом контакте

**Шок - это**

острая сосудистая недостаточность  
острая сердечная недостаточность  
острая дыхательная недостаточность

**Мышца, окружающая глазницу, относится:**

к радиальным мышцам  
к круговым мышцам

**Информированное добровольное согласие человека для любого медицинского вмешательства:**

Обязательно  
Желательно  
Не обязательно  
Зависит от вида вмешательства  
Д. Зависит от желания пациента

**Холодовые рецепторы иннервируют**

мышечные структуры кожи  
соединительнотканые структуры кожи

**Гражданин, нуждающийся в дополнительном обследовании в амбулаторных условиях, по итогам диспансеризации относится к группе здоровья:**

I группа  
III группа  
II группа  
Г. IV группа

**Ультрафиолетовые лучи убивают микобактерии за**

2 – 3 минуты  
2 – 3 секунды  
2 – 3 часа  
2 – 3 дня

**К отходам класса «В» относятся:**

Чрезвычайно опасные отходы  
Потенциально инфицированные отходы  
Все виды опасных отходов  
радиоактивные отходы

**"Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (понятием) (цифра)**

**1. Кома, 2. Десмургия, 3. Деменция, 4. Состояние новорожденного, 5. Сортировка и именем (буква) А. Дезо Пьер, Б. Флоренс Найтингел, В. Мечников И.И., Г. Вирхов Рудольф, Д. Апгар Вирджиния, Е. Юдин С.С., Ж. Пирогов Н.И., З. Глазго (Тиздейл Грэхэм, Б. Дж. Дженнетт), И. Альцгеймер Алоис**

"

1-З; 2-А; 3-И; 4-Д; 5-Ж  
1-З; 2-Ж; 3-Д; 4-Д; 5-Ж

**Чесоточный клещ вне тела человека живет**

до 5 часов  
до 5 суток  
до 2 суток  
до 2 недель

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между патологическим состоянием (цифра) 1. Ожог, 2. Судорожный синдром, 3. Артериальная гипертензия, 4. Стенокардия, 5.**

**Анафилактический шок и используемым лекарственным препаратом (буква) А.  
Седуксен, Б. Анальгин, В. Адреналин, Г. Дибазол, Д. Нитроглицерин, Е.  
Преднизолон, Ж. Ацетилсалициловая к-та**

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В,Е

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Д, Ж; 5-В,Е

**Наказания, не относящиеся к дисциплинарной ответственности:**

выговор

замечание

строгий выговор и

увольнение и

лишение материнских прав и

штраф и

лишение свободы

**Профилактика представляет собой:**

Комплекс медицинских вмешательств, направленных на установления факта  
наличия либо отсутствия заболевания

Комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского  
работника

Комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание  
заболеваний

Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья

Комплекс медицинских вмешательств, направленных на лечение заболеваний

**Сердечно- легочная реанимация при клинической смерти начинается с:**

Проведения искусственной вентиляции легких

Внутрисердечного введения препаратов

Укладки пациента на твердую поверхность

Подготовки к интубации трахеи

**Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов,  
относятся к классу:**

В

Г

Б

А

Д

**Наука о должностном профессиональном поведении медицинских работников,  
называется:**

Медицинская этика

Медицинская деонтология

Медицинская психология

Евгеника  
Биоэтика

**Независимое сестринское вмешательство при одышке:**

Придать пациенту положение Фаулера  
Ввести 10 мл 2,4% раствор эуфиллина внутривенно  
Дать пациенту увлажненный кислород

**Базальные кератиноциты характеризуются:**

В. способностью вырабатывать меланин  
Б. наличием дендрионов  
А. высокой митотической активностью

**Основная функция гиалуроновой кислоты:**

Г. обеспечивать тургор кожи  
А. обеспечивать эластичность кожи  
В. обеспечивать влажность кожи  
Б. обеспечивать прочность кожи

**Выберите компоненты, входящие в состав себума:**

триглицериды и  
сквален  
эластин  
мочевина

**Сальные железы отсутствуют:**

В. в подмышечных впадинах  
А. на груди  
Б. на ладонях

**Диагностическая классификация делит кожу на**

живую  
мертвую  
сухую и  
жирную

**При диагностике состояния кожи учитывают**

степень оволосения  
функциональную активность сальных желез и  
влажность кожи  
пигментацию

**Причинами гиперкератоза кожи являются :**

гипофункция сальной железы  
гиперфункция сальной железы и

облучение УФ и  
низкая скорость десквамации клеток

**Через какой промежуток времени возникает молниеносная форма шока**

больше 5 минут

до 4-5 минут

до 1-2 минут

до 3-6 минут

**К воспалительным элементам при угрях относят**

пустулы

комедоны

рубцы

**К гиперпигментозам относятся следующие кожные патологии**

витилиго

веснушки и

лентиго и

лентиго

**Факторы передачи гепатита «В»:**

продукты питания

кровь и

сперма и

медицинский инструментарий

воздух.

**« Не навреди» - это основной принцип этической модели:**

Гиппократ

Парацельса

деонтологической

**Принцип уважения моральной автономии личности – один из принципов:**

Г. Философии

Этики

Биоэтики

Деонтологии

**Профессиональная и этическая обязанность медицинского работника оказывать в меру своей компетентности неотложную медицинскую помощь распространяется в отношении:**

Пациентов, которым это назначено

умирающих пациентов

Любых нуждающихся людей

Тяжелобольных пациентов

Пациентов, находящихся в стационаре

**Одноразовые пакеты для сбора медицинских отходов, относящихся классу Б, должны иметь окраску:**

- Желтую
- Черную
- Красную
- Белую
- Д. Зеленую

**Установите соответствие между классом медицинских отходов и его характеристикой: 1. Класс А 2. Класс Б 3. Класс В 4. Класс Г 5. Класс Д А.**

**Неблагоприятное воздействие на больного со стороны медицинских работников в процессе обследования и лечения Б. Чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы В. Эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО .Г. Радиоактивные отходы Д. Токсикологически опасные отходы**

- 1В,2А,3Г,4Д,5Б
- 1Г,2А,3Б,4Д,5В
- 1А,2В,3Б,4Д,5Г
- 1В,2А,3Б,4Д,5Г

**Пути заражения конъюнктивитом инфекционного характера:**

- Через руки
- Через мазь
- Через воду
- При наличии инфекционных заболеваний
- Д. При не правильном использовании глазных капель

**Туберкулез - это:**

- Хроническое инфекционное заболевание
- Не инфекционное заболевание
- Острое инфекционное заболевание
- Хроническое инфекционное заболевание социальной значимости
- Д. Хроническое заболевание социальной значимости

**Возбудители туберкулеза относятся к классу:**

- Вирусов
- Грибов
- Бактерий
- Микобактерий
- Д. Простейших

**Гиперкератоз — это**

- нарушение связи между клетками шиповатого слоя
- утолщение рогового слоя

острый отек сосочков дермы  
утолщение шиповатого слоя

**Потовые железы имеют:**

Б. альвеолярное строение  
А. трубчатое строение

**Специалист по дерматокосметологии занимается:**

электрокоагуляцией пилингом и  
дермабразией  
блефаропластикой  
липосакцией

**Какие сопутствующие дополнительные косметические мероприятия можно провести в комплексной терапии угрей**

пилинги и  
противовоспалительную терапию и  
комедоэкстракцию и  
дарсонвализацию

**Кератолитические средства оказывают следующие эффекты**

размягчают и отслаивают эпидермис и  
восстанавливают нормальную структуру эпидермиса  
рассасывают воспалительный инфильтрат  
уменьшают активность сальных желез

**Разрушение компактной части рогового слоя является причиной**

дегидратации кожи и  
гиперчувствительности кожи  
гиперплазии пор

**Восстановлению овала лица способствует**

косметический массаж  
пластический массаж  
лечебный массаж  
общий массаж

**Нарушение санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм предусматривает**

Гражданскую ответственность  
Г. Уголовную ответственность  
Дисциплинарную ответственность  
Административную ответственность

**Парентеральным путем передаются заболевания:**

грипп  
гепатит В и  
ВИЧ-инфекция  
простой герпес  
гепатит А

**Propionibacterium acnes активизируются**

при повышенной влажности кожи  
при повышенной сухости кожи  
при закупорке сальных желез

**Формами оказания медицинской помощи являются:**

Скорая, стационарная, амбулаторная  
Экстренная, неотложная, плановая  
Амбулаторная, экстренная, стационарная  
Г. Неотложная, амбулаторная, стационарная

**Вид конфликта, при котором личностное восприятие нарушает гармонию между людьми называется**

Внутригрупповой  
Внутриличностный  
Межличностный  
Межгрупповой  
Д. Социальный

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между заболеванием (цифры) и возбудителем (буквы): 1. Холера 2. Брюшной тиф, 3. Корь, 4. Туберкулез и возбудителем (буквы) А.**

**Микобактерия, Б. Вибрион, В. Стафилококк, Г. Сальмонелла, Д. Морбилливирус, Е. Стрептококк, Ж. Бактерия**

1-Б; 2-Д; 3-Г; 4-А

1-А; 2-Г; 3-Д; 4-Б

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между термином (цифра) 1. Анурия, 2. Дизурия, 3. Ишурия, 4. Никтурия, 5. Олигурия и определением (буква) А. Расстройство мочеиспускания, Б. Отсутствие выделения мочи, В. Преобладание ночного диуреза, Г. Снижение количества выделяемой мочи, Д. Задержка мочи, Е. Повышение концентрации мочи, Ж. Недержание мочи**



1-Б; 2-А; 3-Ж; 4-В; 5-Г

1-В; 2-А; 3-Ж; 4-А; 5-Г

**Права пациента:**

на выбор врача и медицинской организации и  
на получение информации о своих правах и обязанностях и  
на получение информации о состоянии своего здоровья и  
на отказ от медицинского вмешательства  
на выбор палаты в медицинской организации  
на составление меню рациона питания

**Составляющими веществами дермы являются:**

Г.молочная кислота

А.церамиды

Б.эластиновые волокна и

В.гиалуроновая кислота и

Д.коллагеновые волокна

**Процесс десквамации это:**

Г.омертвление кожи

Б.разделение клеток по различному состоянию

А.естественное отшелушивание клеток эпидермиса

В.деление клеток

**Выберете характерные признаки сухой кожи**

угревая сыпь

себорея

раздражение и

шелушение и

преждевременное старение

**Эпидермальные липиды входят в состав:**

В.себума

Б.подкожно-жировой клетчатки

А.рогового слоя

В.мышц

**На поверхности кожи**

кислая среда

нейтральная среда

щелочная среда

**Для лечения и профилактики акне используют**

минеральное масло

салициловую кислоту и

азелоиновую кислоту и  
ретиноиды и  
бензоилпероксид

**Причиной развития розацеа является**

гиперсекреция сальных желез  
сосудистые воспаления  
андрогения

**Показания для жирной кожи**

косметический массаж  
глубокое очищение и  
дренажный массаж по Жаке  
биостимуляция

**Укажите признаки розацеа**

телеангиэктазии и  
эритема и  
инфильтрация и увеличение носа и  
нефолликулярные папулы и пустулы

**Выберите клетку ПЖК**

адипоцит  
себоцит  
фиброцит

**Причинение вреда пациенту действиями медицинской сестры называется:**

Соррогения  
Эгогения  
Эгротогения  
Ятрогения  
Д. Госпитализм

**Компонентом первичной профилактики является:**

Санаторно-курортное лечение  
Противорецидивное лечение  
Оздоровление окружающей среды  
Диспансеризация  
Д. Физиотерапия

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между методом иммунопрофилактики (цифра) 1.**

**Специфическая иммунопрофилактика, 2. Неспецифическая иммунопрофилактика и понятием (буква) А. Вакцина, Б. Закаливание, В. Активный иммунитет, Г. Пассивный иммунитет, Д. Режим труда и отдыха, Е. Отсутствие вредных привычек, Ж. Иммуномодуляторы**

1-А, В, Г; 2-Б, Д, Е, Ж

1-А, Д, Е, Ж 2-А, Б, Г;

1-А, В, Ж 2-А, Е,

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между термином (цифра) 1. Дезинфекция, 2. Дератизация, 3. Дезинсекция, 4. Стерилизация и определением (буква) А. Мероприятия по уничтожению грызунов, Б. Мероприятия по уничтожению насекомых, В. Мероприятия по уничтожению микроорганизмов и их спор, Г. Мероприятия по уничтожению членистоногих, Д. Мероприятия по уничтожению грибов, Е. Мероприятия по уничтожению сорняков**

1-В; 2-Б; 3-Г; 4-А

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В

**Клетки Лангерганса:**

А. являются дендритными клетками и

Г. являются частью периферической неспецифической иммунной системы

Б. связаны с базальной мембраной эпидермиса

В. являются плазматическими иммунными клетками

**При отёчности лица показан**

лимфодренажный массаж

пластический массаж

лечебный массаж по Жаке

**Запах, появляющийся при потоотделении определяется:**

Б. метаболитами бактерий, разлагающих составляющие секрета потовых желез

А. составом секрета потовых желез

**Жирная кожа склонна**

к акне

к обезвоживанию

к шелушению

истончению

**Показаниями к косметическому массажу являются**

угревая сыпь

сухость кожи и

раннее увядание кожи

**Розацеа характеризуется**

постадийным течением и  
эритематозными проявлениями и  
папулезно-пустулезными высыпаниями  
нарушением пигментации

**Выберете правильное утверждение:**

мимические морщины закладываются поперек мышечного волокна  
мимические морщины закладываются вдоль мышечного волокна

**Обмен информацией между двумя и более людьми называется:**

Доклад  
Общение  
Выступление  
Монолог

**Наибольший удельный вес в сохранении здоровья человека имеет:**

Образ жизни  
Наследственность  
Уровень здравоохранения  
Г. Уровень экологии

**Документом, дающим право на получение бесплатной медицинской помощи на всей территории РФ является:**

Пенсионное свидетельство  
Медицинская карта  
Паспорт  
Страховой медицинский полис  
Д. ИНН

**При установлении очередности оказания медицинской помощи нескольким пациентам медицинский работник руководствуется:**

Личными отношениями  
Социальным статусом пациента  
Возрастом пациента  
Медицинскими показаниями  
Полом пациента

**Осложнения гипертонического криза:**

Легочное кровотечение  
Бронхиальная астма  
Пневмония  
Сердечная астма

Д. Рвота «кофейной гущей»

**Какая кожа склонна к раннему появлению морщин**

пигментированная  
комбинированная  
сухая  
жирная

**Морфологические нарушения, характерные для сухой кожи:**

недостаток эпидермальных липидов и  
нарушение связи между корнеоцитами  
гиперкератоз  
повышенная активность меланоцитов

**Противопоказания для глубокого чищения кожи лица**

милиумы  
закупорка пор  
экзема и  
угревая сыпь в стадии острого воспаления

**Показаниями для глубокого очищения лица являются**

угревая сыпь и  
наличие милиумов  
импетиго  
стрептодермия

**Для восстановления кожи после процедуры очищения используются:**

химический пилинг  
ультразвуковой пилинг  
дарсонвализация и  
защита кожи и  
массаж по Жаке

**Маски бывают**

защитные  
увлажняющие и  
очищающие и  
укрепляющие

**Инкубационный период гепатита «А»**

до 6 месяцев  
до 35-45 дней  
до 1 года

**Здоровый образ жизни предполагает:**

Поведение и мышление человека, обеспечивающее ему укрепление здоровья

Систематические занятия спортом

Способность человека управлять своими эмоциями

Способность человека управлять своими двигательными действиями

Д. Способность человека управлять своим питьевым режимом

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между видом травмы почек (цифра) 1. Открытая травма почки, 2. Закрытая травма почки и симптомами (буква) А. Гематурия, Б. Боль в поясничной области, В. Напряжение мышц поясничной области, Г. Запах мочи из раны, Д. Наличие раны кожных покровов, Е. Сохранение целостности кожи**

1- А, Б, Д; 2-А, В, Г, Д

1- А, Б, В, Г, Д; 2-А, Б, В, Г, Д, Е

**Признаки гипогликемического состояния:**

Раздражительность, плаксивость, тахикардия, гипертермия

Сонливость, снижение аппетита, сухость кожи и слизистых

Сухость кожи, жажда, полиурия

Слабость, обильная потливость, чувство голода, дрожь

Д. Потеря сознания, гипергликемия, ацетонурия

**Эмпатия в общении с пациентом рассматривается как:**

Склонность переживать чувство вины

Потребность в эмоциональной поддержке

Склонность к повышенному настроению

Способность к сочувствию, сопереживанию

Д. Неспособность к сочувствию

**Многоразовые контейнеры для транспортировки отходов класса А подлежат мытью и дезинфекции:**

Не реже 1 раза в неделю

После каждого опорожнения

Не реже 1 раза в месяц

Не реже 1 раза в день

Д. Не реже 1 раза в квартал

**Череп образован:**

костями мозгового и лицевого отдела

костями мозгового отдела

лицевыми костями

нет правильного ответа

**Болевые нервные окончания находятся**

- В.в эпидермисе
- А.в дерме
- Г.распределены среди всех слоев кожи
- Б.в подкожной жировой клетчатке

**Сальные железы имеют**

- альвеолярное строение
- трубчатое строение

**Функциями кожи являются**

- дыхание и
- защита и
- резорбция и
- обмен веществ

**Гликолевая кислота невысокой концентрации нейтрализуется**

- спиртом
- водой
- маслом

**Для снижения раздражающего фактора пилинга в сыворотку добавляют**

- воду
- щелочной буфер и
- липиды и
- высокомолекулярные белки и углеводы

**Выберете правильное утверждение**

- мышца, приподнимающая верхнюю губу относится:
- мышца, приподнимающая верхнюю губу относится:

**Процедуры контурной пластики лица выполняются специалистом с квалификацией:**

- в.дерматолога
- Б.пластического хирурга
- дерматохирурга

**Этический кодекс медицинской сестры России принят:**

- Ассоциацией медицинских сестер России
- Министерством здравоохранения РФ
- Международным советом медицинских сестер
- Международным советом медицинских сестер
- Д. Обществом красного креста

**Гигиеническая обработка рук необходима:**

После посещения туалета  
До и после выполнения любых инъекций  
До выполнения всех хирургических манипуляций  
Перед приемом пищи  
После приема пищи

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между элементом крови (цифра) 1. Эритроцит, 2. Лимфоцит, 3. Эозинофил, 4. Тромбоцит и его функцией (буква) А. Участие в иммунных процессах, Б. Транспорт кислорода, В. Участие в свертывании крови, Г.**

**Антигистаминная**

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-В; 2-А; 3-Г; 4-А

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

**Моральное регулирование медицинской деятельности от правового регулирования отличает:**

Социальное одобрение

Произвольность мотива деятельности

Свобода выбора действия

Уголовная безнаказанность

Д. Наличие денежной заинтересованности

**Искусственную вентиляцию легких при реанимации начинают после:**

Восстановления сознания

Восстановления мышечного тонуса

Восстановления деятельности сердца

Восстановления проходимости дыхательных путей

Д. Появления роговичных рефлексов

**Выберите кости, образующие свод черепа:**

теменная кость и

лобная кость и

затылочная кость и

. височная кость

скуловая кость

**В каком состоянии кожа наиболее проницаема**

в нормальном

в гиперувлажненном

в обезвоженном

сухом



**При каких состояниях кожи показана экстракция комедонов:**

при себорейном дерматите  
при воспалении кожи  
при себорее густого типа и  
при риске развития акне

**Заболевания, наиболее затрудняющие проведение спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций**

особо опасные инфекции  
простудные заболевания  
сердечно-сосудистые заболевания  
заболевания кожи и подкожной клетчатки

**Отсутствуют апокриновые потовые железы:**

А. в подмышечных впадинах  
Б. на ладонях  
В. в молочных железах  
Г. в области гениталий

**Ингибирующим действием на процесс меланогенеза обладают**

гидрохинон и  
арбутин и  
аскорбиновая кислота  
молочная кислота  
азулен

**При СПИДе наиболее пораженными являются следующие форменные элементы крови:**

моноциты  
тромбоциты  
лимфоциты  
эритроциты

**Подкожная мышца шеи:**

защищает внутренние органы горла и  
поддерживает кожу шеи  
участвует в повороте головы

**Вред, связанный с нанесением ущерба здоровью пациента возмещается:**

Территориальным органом управления здравоохранением  
Донором  
Медицинской организацией  
Врачом  
Д. Территориальным органом управления здравоохранением и медицинской организацией

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между понятием (цифра): 1. Общие сведения о пациенте, 2. История заболевания, 3. История жизни и значением (буква): А. Фамилия, имя, отчество, Б. Вредные привычки, В. Причина, вызвавшая заболевание, Г. Перенесенные заболевания, Д. Когда и при каких обстоятельствах заболел, Е. Возраст, Ж. Домашний адрес, З. Год и место рождения, И. Условия быта**

1-А, Е, В, Д; 2- Ж, З; 3-Б, Г, И

1-А, Е, Ж, З; 2-В, Д; 3-Б, Г, И

1-А, Е, Ж; 2-Б, В, Д; 3-Г, Ж

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между заболеванием (цифра) 1. Холера, 2. Корь, 3. Скарлатина, 4. Грипп и симптомом синдромом (буква) А. Диарея, Б. Гипертермия, В. Сыпь, Г. Интоксикация, Д. Обезвоживание, Е. Рвота**

1-А, Г, Д, Е; 2-Б, В, Г; 3-Б, В, Г; 4-Б, Г

1-А, Б, Д, Е; 2-А, В, Г; 3-А, В, Г; 4-Б, Г

1-А, Д, Е; 2-Б, А, Г; 3-А, В, Г; 4-Б, Д

**Обсуждение, при котором участники отстаивают только свою точку зрения, не прислушиваясь к мнению других называется:**

Спор

Дискуссия

Полемика

Конфликт

Компромисс

**Пути распространения туберкулеза:**

Аэрогенный

Аэрогенный, алиментарный, контактный

Алиментарный, контактный

Трансплацентарный

Д. Лимфогенный, гематогенный

**Специалист по сестринской косметологии занимается:**

срединным и глубоким пилингом

профилактикой старения кожи и

массажем

удалением папиллом и бородавок

**Фибробласты продуцируют:**

- А. меланин
- В. коллаген и
- Г. протеазы
- Б. кератин

**Подкожно-жировая клетчатка состоит:**

- Б. из соединительной ткани
- Г. из жировых клеток и дермы
- А. из жировых клеток
- В. из соединительной ткани и жировых клеток

**Эпидермальные липиды входят в состав**

- рогового слоя
- подкожножировой клетчатки
- себума

**Показания для сухой кожи:**

- процедуры глубокого очищения
- восстановление гидролипидной мантии и
- увлажнение и
- косметический массаж

**Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 г. № 323 -ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" пациенту может быть не предоставлена правда о состоянии его здоровья:**

- Г. В случае неуравновешенного характера пациента
- В случае, если эта информация может нанести существенный вред здоровью
- В случае, если пациент сам отказывается от данной информации
- В случае тяжелой неизлечимой болезни

**Транспортировка больных с повреждением таза**

- полусидя
- лежа на носилках с валиком под поясницей
- в устойчивом боковом положении
- лежа на носилках, поза «лягушки»

**К придаткам кожи относятся:**

- А. волосы и
- Б. ногти и
- В. сальные железы
- Г. слизистые оболочки

**Осветляющим действием обладают**

- масло Жожоба
- арбутин и

койевая кислота и  
гликолевая кислота  
гиалуроновая кислота

**ПЖК обеспечивает**

водоотталкивающие свойства кожи  
амортизационные свойства кожи и  
теплообменные свойства кожи

**Для лечения и профилактики акне используют:**

минеральное масло  
салициловую кислоту и  
азелоиновую кислоту и  
ретиноиды и  
бензоилпероксид

**Эпидермис это -**

однослойный эпителий  
многослойный эпителий и  
ороговевающий эпителий  
Г. неороговевающий эпителий

**Волосная луковица это**

В. нижняя часть стержня волоса  
А. нижняя часть волосяного фолликула  
Б. нижняя часть корня волоса

**В стержне волоса различают**

Г. меланоциты  
А. мозговое вещество и  
Б. корковое вещество и  
В. кутикулу

**Цвет кожи определяется**

количеством зерен меланина  
количеством меланоцитов

**Ятрогенные заболевания - это:**

Заболевания, возникшие в результате профессиональной деятельности  
медицинских работников  
Разновидность инфекционных заболеваний  
Разновидность психических заболеваний  
Любые неизлечимые заболевания

**Гиалуроновая кислота является составляющей:**

- Г.матрикса дермы
- А.эпидермального липидного барьера
- Б.базальной мембраны
- В.подкожно-жировой клетчатки

**Медицинские отходы, загрязненные биологическими жидкостями пациентов, в том числе кровью, относятся к классу:**

- Б
- А
- В
- Г
- Д

**Разбитые термометры необходимо утилизировать вместе с отходами:**

- Класса «А»
- Класса «Г»
- Класса «Б»
- Класса «В»

**Установите соответствие между типами конфликтов и причинами их возникновения: 1.Внутриличностный конфликт 2.Межгрупповой конфликт  
Межличностный конфликт А. Борьба за ресурсы медицинской организации (материальные средства) Б. Психологические факторы внутреннего мира медицинского работника В. . Разногласия между формальными и неформальными группами**

- 1А,2В,3Б
- 1Б,2В,3А
- 1В,2Б,3А

**Сосудистая система кожи**

- Б.не является придатком кожи
- А.является кожным придатком

**Вмешательство в сферу здоровья человека может осуществляться:**

- На основании требования родственников
- На основании медицинских показаний
- На основании свободного, осознанного и информированного согласия
- На основании редкости картины заболевания
- Д. На основании извлечения финансовой выгоды

**Основной причиной смертности в России являются:**

- Болезни системы кровообращения
- Новообразования
- Внешние причины
- Болезни органов дыхания

Д. Болезни органов пищеварения

**Коллективные средства защиты**

формирования гражданской обороны

фильтрующие противогазы

больницы

убежища и укрытия

**Препарат, который может заменить йодистый калий для защиты щитовидной железы при радиационных авариях**

5% настойка йода

0,5% раствор хлоргексидина биглюконата

70% этиловый спирт

96% этиловый спирт

**Медицинская деонтология – это:**

Правила взаимоотношения пациента и его окружения

Наука о профилактике «профессионально выгорания» медицинских работников

Наука о профессиональном поведении медицинского работника

Учение о профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

Учение о профессиональных стандартах

**Иммунными клетками кожи являются:**

клетки Лангерганса и

фагоциты

кератиноциты

фибробласты

**Основными клетками эпидермиса являются:**

В.клетки Лангерганса

А.меланоциты

Б.кератиноциты

**Выберите компоненты натурального увлажняющего фактора кожи**

молочная кислота и

мочевина и

пироллидонкарбоновая кислота

церамиды

эластин

**Какой массаж показан после чистки лица**

косметический массаж

общий

пластический массаж

массаж по Жаке

### **Жирная кожа характеризуется**

мелкими порами  
наличием комедонов и  
гиперкератозом и  
себорея  
себостазом

### **В состав эпидермальных липидов входят**

церамиды и  
ненасыщенные эссенциальные жирные кислоты  
триглицериды  
гиалуроновая кислота

**Установите соответствие между психологическим типом пациента и его реакции на болезнь: 1.Тревожный 2.Ипохондрический 3.Неврастенический 4.**

**Меланхолический А. Сосредоточение на субъективных болезненных ощущениях, стремление постоянно рассказывать о них окружающим Б. Непрерывное беспокойство и мнительность в отношении неблагоприятного течения болезни В. Удрученность болезнью, неверие в выздоровление, в возможное улучшение, в эффект лечения Г. Вспышки раздражения (нередко заканчивающиеся раскаянием и слезами), особенно при болях, неприятных ощущениях**

1Б,2Г,3А,4В

1Б,2В,3Г,4А

1В,2А,3Г,4Б

1Б,2А,3Г,4В

**Механизм действия ретиноидов при противоугревой терапии направлен на фолликулярный гиперкератоз и на гиперпродукцию кожного сала  
антимикробное**

### **Выберите кости, образующие свод черепа:**

скуловая кость  
теменная кость и  
лобная кость и  
затылочная кость и  
Д. височная кость

**Для утилизации медицинских отходов класса «Б» используют цветовую маркировку:**

Черную  
Красную  
Желтую

Белую  
Д. Зеленую

**Ценность человеческой жизни в биомедицинской этике определяется:**

Уникальностью и неповторимостью личности  
Психической и физической полноценностью  
Возрастом  
Финансовой состоятельностью  
Д. Национальной принадлежностью

**Сердечно- легочная реанимация при клинической смерти начинается с:**

Внутрисердечного введения препаратов  
Укладки пациента на твердую поверхность  
Вызова врача  
Подготовки к интубации трахеи  
Д. Проведения непрямого массажа сердца

**Возбудители туберкулеза относятся к классу:**

Грибов  
Бактерий  
Микобактерий  
Вирусов  
Д. Простейших

**Основными клетками эпидермиса являются:**

А.меланоциты  
Б.кератиноциты  
В.клетки Лангерганса

**Коллаген расщепляется:**

Б.эластазой  
В.супероксиддисмутазой  
А.гиалуронидазой  
Г.коллагеназой

**Коллаген по своей химической природе является**

Б.углеводом  
Г.витамином  
А.липидом  
В.белком

**Волосная луковица это**

В.нижняя часть стержня волоса  
А.нижняя часть волосяного фолликула  
Б.нижняя часть корня волоса



### **Сосудистая система кожи**

А.является кожным придатком

Б.не является придатком кожи

### **Выберите компоненты натурального увлажняющего фактора кожи**

церамиды

молочная кислота и

мочевина и

пиrolлидонкарбоновая кислота

эластин

### **Средства для подготовки к глубокому очищению кожи**

спиртовой лосьон

пар и

ферментативная маска и

холодная гидратация

### **Себорея это**

повышенная активность потовых желёз

повышенная активность сальных желёз

воспаление сальных желёз

### **Морфологические нарушения, характерные для жирной кожи**

отсутствие гидролипидной мантии

общий гиперкератоз и

фолликулярный гиперкератоз

недостаток эпидермальных липидов

### **Для восстановления кожи после процедуры очищения используются:**

ультразвуковой пилинг

дарсонвализация и

защита кожи и

массаж по Жаке

химический пилинг

### **Восстановлению овала лица способствует**

косметический массаж

пластический массаж

лечебный массаж

общий массаж

### **Маски накладываются:**

прозрачным слоем

герметичным слоем

сетчатым слоем

**Для снижения раздражающего фактора пилинга в сыворотку добавляют**  
воду  
щелочной буфер и  
липиды и  
высокомолекулярные белки и углеводы

**Во время коллапса кожные покровы**  
бледные, сухие, теплые  
бледные, влажные, прохладные  
гиперемированные, сухие  
гиперемированные, влажные

**Заражение при контакте с ВИЧ-инфицированным пациентом может произойти при**  
уколе иглой и  
порезе острым предметом и  
попадании крови и слюны больного на слизистые оболочки

**"Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (понятием) (цифра) 1. Кома, 2. Десмургия, 3. Деменция, 4. Состояние новорожденного, 5. Сортировка и именем (буква) А. Дезо Пьер, Б. Флоренс Найтингел, В. Мечников И.И., Г. Вирхов Рудольф, Д. Апгар Вирджиния, Е. Юдин С.С., Ж. Пирогов Н.И., З. Глазго (Тиздейл Грэхэм, Б. Дж. Дженнетт), И. Альцгеймер Алоис**  
"

1-3; 2-А; 3-И; 4-Д; 5-Ж

1-3; 2-Ж; 3-Д; 4-Д; 5-Ж

1-Ж; 2-Б; 3-И; 4-Г; 5-Ж

**Коллективные средства защиты**  
фильтрующие противогазы  
больницы  
убежища и укрытия  
формирования гражданской обороны

**Процедуры контурной пластики лица выполняются специалистом с квалификацией:**  
дерматолога  
пластического хирурга  
дерматохирурга

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между понятием (цифра): 1. «Паллиативный» в переводе с латинского..., 2. Конечная цель паллиативной медицины-это..., 3. Паллиативное лечение-это..., 4. Учреждение здравоохранения для паллиативного ухода - это.... и определением (буква): А. Улучшение качества жизни пациента, Б. Плащ, покрытие, В. Хоспис, Г. Больница, Д. Лечение и уход в период, когда болезнь уже не поддается лечению, Е. Помощь, Ж. Услуга

1-Б; 2-А; 3-Д; 4-В

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-В

1-Б; 2-Д; 3-В; 4-А

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между патологическим состоянием (цифра) 1. Ожог, 2. Судорожный синдром, 3. Артериальная гипертензия, 4. Стенокардия, 5. Анафилактический шок и используемым лекарственным препаратом (буква) А. Седуксен, Б. Анальгин, В. Адреналин, Г. Дибазол, Д. Нитроглицерин, Е. Преднизолон, Ж. Ацетилсалициловая к-та

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д, Ж; 5-В,Е

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Д, Ж; 5-В,Е

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом проблемы (цифра) 1. Физиологическая проблема, 2. Психологическая проблема, 3. Социальная проблема и его описанием (буква) А. Страх смерти, Б. Боль, В. Одиночество, Г. Недержание мочи, Д. Неуверенность в исходе лечения

1-Б, 2-Д; 3-В

1-А,Д; 2-Б,Г; 3-В

1-Б, Г; 2-А, Д; 3-В

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между нозологической формой (цифра): 1. Острый гломерулонефрит, 2. Мочекаменная болезнь, 3. Пиелонефрит и причиной, которой она вызвано (буква): А. Однообразное питание, Б. Аллергия, В. Гемолитический стрептококк, Г. Нарушение уродинамики, Д. Хроническая инфекция мочевых путей

1-В; 2-А, Г; 3-Г, Д

1-А; 2-В, Г; 3-Г

1-Д; 2-А, Г; 3-Г, В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между путем введения лекарственного средства (цифра): 1. Энтеральный путь, 2. Парэнтеральный путь и способом введения (буква): А. Ректально, Б. Внутривенно, В. Ингаляция, Г. Перкутанно (трансдермально), Д. Сублингвально, Е. Внутримышечно, Ж. Перорально, З. Буккально**

1-А, Д, Ж, З; 2-Б, В, Г, Е

1-А, Д, В; 3; 2-А, В, Б, Е

1-А, В, Д, Ж; 2-Б, В,

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между состоянием (цифра): 1. Астматический статус, 2. Типичный приступ бронхиальной астмы и последовательностью действия (буква): А. Дать вдохнуть 2 дозы астмопента, Б. Запретить пользоваться астмопентом, В. Госпитализировать, Г. Проветрить помещение, Д. Дать теплое щелочное питье, Е. Ввести адреналин**

1: Б-Д-В-Г; 2: Г-А-Д

1: Б-Г-Д-В; 2: А-Г-Д

1: Б-В-Г; 2: Д-А-Г

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом комы (цифра): 1. Гипергликемическая, 2. Гипогликемическая и признаком (буква): А. Развивается быстро, Б. Развивается медленно, В. Запах ацетона изо рта, Г. Кожные покровы сухие, Д. Обильное потоотделение, Е. Мягкие глазные яблоки, Ж. Судороги**

1- А, Б, Г, Е; 2-В, Д, Ж

1- Б, В, Г, Е; 2-А, Д, Ж

1- Б, Е; 2-А, Б, Д, Ж

**Медицинская деонтология – это:**

Наука о профилактике «профессионально выгорания» медицинских работников

Наука о профессиональном поведении медицинского работника

Учение о профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи

Правила взаимоотношения пациента и его окружения

Д. Учение о профессиональных стандартах

**Документом, дающим право на получение бесплатной медицинской помощи на всей территории РФ является:**

Медицинская карта  
Паспорт  
Страховой медицинский полис  
Пенсионное свидетельство  
Д. ИНН

**Моральное регулирование медицинской деятельности от правового регулирования отличает:**

Уголовная безнаказанность  
Социальное одобрение  
Произвольность мотива деятельности  
Свобода выбора действия  
Д. Наличие денежной заинтересованности

**Эпидермальные липиды входят в состав:**

А.рогового слоя  
Б.подкожно-жировой клетчатки  
В.мышц  
В.себума

**Клетки Лангерганса:**

В.являются плазматическими иммунными клетками  
Б.связаны с базальной мембраной эпидермиса  
А.являются дендридными клетками и  
Г.являются частью периферической неспецифической иммунной системы

**Сальные железы имеют**

трубчатое строение  
альвеолярное строение

**Запах, появляющийся при потоотделении определяется:**

Б.метаболитами бактерий, разлагающих составляющие секрета потовых желез  
А.составом секрета потовых желез

**Диагностическая классификация делит кожу на**

живую  
мертвую  
сухую и  
жирную

**При диагностике состояния кожи учитывают**

функциональную активность сальных желез и  
влажность кожи  
степень оволосения  
пигментацию

**Сальные железы отсутствуют:**

В.в подмышечных впадинах

А.на груди

Б.на ладонях

**Какая кожа склонна к раннему появлению морщин**

сухая

комбинированная

жирная

пигментированная

**Жирная кожа характеризуется**

себостазом

мелкими порами

наличием комедонов и

гиперкератозом и

себорея

**Показания для жирной кожи**

косметический массаж

глубокое очищение и

дренажный массаж по Жаке

биостимуляция

**Стремительно развивающийся шок:**

Гемотрансфузионный

Травматический

Анафилактический

Геморрагический

**Основное воздействие пластического массажа направлено**

на трофику мышц

на лимфодренажную систему

на железы кожи

**Выберите уровень отшелушивания при проведении поверхностных пилинга**

на всю глубину эпидермиса

на всю глубину рогового слоя

до сосочкового слоя дермы

**Правовые требования к занятию индивидуальной медицинской деятельностью:**

наличие медицинского образования и

наличие сертификата и

наличие лицензии

наличие гражданства

наличие стажа

**Выберете правильное утверждение:**

мимические морщины закладываются поперек мышечного волокна

мимические морщины закладываются вдоль мышечного волокна

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между видом клизмы (цифра): 1.Клизма по Огневу, 2.**

**Гипертоническая клизма, 3. Очистительная клизма, 4. Сифонная клизма и составом**

**(буква): А. NaCl-10% 150 ml, Б. NaCl 10% 20 мл+глицерин 20 мл + Перекись 3% 20 мл;**

**В. Вода до 10 л, Г. Вода 1,5-2,0 л; Г. Масло вазелиновое 100 мл.**

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-В

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между причинами, факторами, проблемами, формами, относящимися к инфаркту миокарда (цифра): 1. Фактор риска, 2. Психологическая проблема, 3. Причина, 4. Форма и описанием определением (буква): А. Стресс, Б.**

**Атеросклероз, В. Страх смерти, Г. Гиподинамия, Д. Тромбоз, Е. Артериальная**

**гипертензия, Ж. Болевая, Е. Абдоминальная**

1-А, Г, Е; 2-В; 3-Б, Д; 4-Ж, З

1-А, Б,В; 2-Г; 3-Б, 4-Ж, З

1-А, В, Б; 2-В; 3-А, Д; 4-Е, З

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между патологическим состоянием (цифра): 1. Аграфия, 2.**

**Амнезия, 3. Аневризма, 4. Атаксия и его описанием (буква): А. Утрата силы**

**конечностей, Б. Потеря способности письма, В. Нарушение координации движения,**

**Г. Потеря памяти, Д. Ограниченное или диффузное расширение просвета сосуда**

**или выпячивания его стенки, Е. Уточнение причины заболевания**

1-А; 2-Г; 3-Д; 4-Б

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-В

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

**Необходимыми условиями оформления трудовых отношений медицинского работника являются:**

заключение трудового договора и

получение должностных инструкций и  
внесение записей в трудовую книжку и  
выдача справки о месте работы  
сообщение на предыдущее место работы

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра): 1. Амилорея, 2. Креаторея, 3. Мелена, 4. Стеаторея и определением (буква): А. Наличие в кале непереваренных мышечных волокон, Б. Наличие в кале капель нейтрального жира, В. Дегтеобразный стул, Г. Наличие в кале нерасщепленного крахмала, Д. Наличие в кале гельминтов**

1-Г; 2-А; 3-В; 4-Б

1-А; 2-Г; 3-В; 4-Б

1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между описанием обсуждения какого-либо вопроса (цифра) 1. Выслушать каждого и прийти к общей точке зрения, 2. Высказываются все и остаются при своем мнении, 3. Высказывается каждый, не слушая других, 4. Каждый стремится заставить других принять его точку зрения и его определением (буква) А. Спор, Б. Дискуссия, В. Конфликт, Г. Полемика**

1-Г; 2-В; 3-А; 4-Б

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

**Специалист по дерматокосметологии занимается:**

липосакцией

о блефаропластикой

электрокоагуляцией пилингом и

дермабразией

**Возникновение страха и тревоги при приступе стенокардии является проявлением:**

Соррогении

Эгогении

Соматогении

Ятрогении

Д. Госпитализма

**Череп образован:**

нет правильного ответа

костями мозгового отдела



костями мозгового и лицевого отдела  
лицевыми костями

**Фибробласты продуцируют:**

- А. меланин
- В. коллаген и
- Г. протеазы
- Б. кератин

**Основная функция гиалуроновой кислоты:**

- Б. обеспечивать прочность кожи
- Г. обеспечивать тургор кожи
- А. обеспечивать эластичность кожи
- В. обеспечивать влажность кожи

**Отсутствуют апокриновые потовые железы:**

- А. в подмышечных впадинах
- Б. на ладонях
- В. в молочных железах
- Г. в области гениталий

**Болевые нервные окончания находятся**

- Г. распределены среди всех слоев кожи
- А. в дерме
- Б. в подкожной жировой клетчатке
- В. в эпидермисе

**Потовые железы имеют:**

- А. трубчатое строение
- Б. альвеолярное строение

**При отёчности лица показан**

- пластический массаж
- лимфодренажный массаж
- лечебный массаж по Жаке

**Причинами гиперкератоза кожи являются :**

- гиперфункция сальной железы и
- облучение УФ и
- низкая скорость десквамации клеток
- гипофункция сальной железы

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между методом (видом) лечения (цифра) 1. Физиотерапия, 2. Массаж, 3. Лечебная физкультура и термином(ами) (буква) А. Мощность, Б. Длительность сеанса, В. Физическая нагрузка, Г. Глубина воздействия, Д. Интенсивность, Е. Проницаемость**

1-Б, Г, Д; 2 - А, Б, Г, Е; 3-Б, В

1- А, Б, Г, Е; 2-Б, Г, Д; 3-Б, В

1- А, Б, Г, Е; 2-Б, В 3-Б, Г, Д;

**Механизм действия ретиноидов при противougревой терапии направлен**  
антимикробное  
на фолликулярный гиперкератоз и  
на гиперпродукцию кожного сала

**Подкожная мышца шеи:**

участвует в повороте головы  
защищает внутренние органы горла и  
поддерживает кожу шеи

**К воспалительным элементам при угрях относят**

рубцы  
комедоны  
пустулы

**Парентеральным путем передаются заболевания:**

гепатит В и  
ВИЧ-инфекция  
грипп  
простой герпес  
гепатит А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между понятиями (цифра) 1. Обмен информацией между людьми, 2. Цель общения, 3. Мотив общения, 4. Способ общения и описанием (буква) А. Сознательное намерение, Б. Рациональное намерение, В. Общение, Г. Несознательное намерение, Д. Вербальный, Е. Прозрачный**

1-А; 2-Б; 3-Г; 4-Д

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Д

1-Г; 2-Д; 3-Б; 4-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между понятием (цифра): 1. Фактор передачи инфекции,**

**2. Пути передачи инфекции, 3. Источник инфекции и значением (буква): А. Контакт, Б. Воздух, В. Вода, Г. Трансмиссия, Д. Человек, Е. Почва, Ж. Животное**

1-Б, В, Е; 2-А, Г; 3-Д, Ж;

1-Б, Б, 2-А, Г; 3-Д, Ж;

1-Б, В, Е; 2-А, Б; 3-В, Ж;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между нозологической формой (цифра): 1. Столбняк, 2.**

**Ботулизм, 3. Менингит, 4. Отек Квинке и симптомом (ами) (буква): А. Диплопия, Б.**

**Тризм, В. Сардоническая улыбка, Г. Ригидность затылочных мышц, Д. Уртикарная**

**сыпь**

1-А, В; 2-Б; 3-Г; 4-Д

1-Б, В; 2-А; 3-Г; 4-Д

1-Б, В; 2-А; 3-Д; 4-Г

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между форменными элементами крови (цифра): 1.**

**Эритроциты, 2. Лейкоциты, 3. Тромбоциты и нормальным значением**

**(количеством) в анализе крови (буква): А.  $4-9 \times 10^9$  л, Б.  $180-320 \times 10^9$  л, В.  $6-8 \times 10^{12}$  л,**

**Г.  $4,5-5,0 \times 10^{12}$  л, Д.  $20-30 \times 10^9$  л**

1-Г; 2-А; 3-Б

1-В; 2-Б; 3-А

1-Б; 2-А; 3-В

**Паллиативная медицинская помощь - это:**

Помощь, оказываемая врачами-специалистами, включающая в себя использование специальных методов

Часть специализированной медицинской помощи, включающая в себя применение методов лечения

Комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания, в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных граждан

Часть высокотехнологичной медицинской помощи, включающая в себя применение уникальных методов лечения

Д. Помощь, оказываемая врачами-специалистами, включающая в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний

**Эмпатия в общении с пациентом рассматривается как:**

Склонность к повышенному настроению

Способность к сочувствию, сопереживанию

Склонность переживать чувство вины

Потребность в эмоциональной поддержке  
Д. Неспособность к сочувствию

**Пути распространения туберкулеза:**

Аэрогенный  
Аэрогенный, алиментарный, контактный  
Алиментарный, контактный  
Трансплацентарный  
Д. Лимфогенный, гематогенный

**Иммунными клетками кожи являются:**

фибробласты  
кератиноциты  
клетки Лангерганса и  
фагоциты

**гиалуроновая кислота – это**

А. гидрофильное вещество  
Б. липофильное вещество

**Признаки комбинированной кожи:**

неравномерная пигментация  
неравномерная секреция сальных желез и  
неравномерное увлажнение кожи  
неравномерная толщина кожи

**Разрушение компактной части рогового слоя является причиной**

дегидратации кожи и  
гиперчувствительности кожи  
гиперплазии пор

**Гликолевая кислота невысокой концентрации нейтрализуется**

маслом  
спиртом  
водой

**Причиной развития розацеа является**

сосудистые воспаления  
гиперсекреция сальных желез  
андрогения

**Купероз- это**

разрастание рогового слоя  
воспаление потовых желез  
увеличение пор

стойкое расширение сосудов

**Факторы передачи гепатита «В»:**

кровь и  
сперма и  
медицинский инструментарий  
продукты питания  
воздух.

**Особенности прикрепления мимических мышц:**

только к костям  
к костям и коже

**Через какой промежуток времени возникает молниеносная форма шока**

до 1-2 минут  
до 4-5 минут  
до 3-6 минут  
больше 5 минут

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом потребности (цифра) 1. Социальная потребность, 2. Потребность в самовыражении, 3. Физиологическая потребность и его определением (буква) А. Ненависть, Б. Творчество, В. Признание, Г. Физический комфорт**

1-А; 2-Б; 3-В  
1-В; 2-Б; 3-Г  
1-Г; 2-Б; 3-А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между терминами (цифра) 1. Ортопное, 2. Акроцианоз, 3. Обморок, 4. Асцит, 5. Анасарка и описанием (буква) А. Кратковременная потеря сознания, Б. Скопление жидкости в плевральной полости, В. Положение в постели, Г. Скопление жидкости в брюшной полости, Д. Синюшность губ, кончика носа, Е. Распространенные отеки**

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г; 5-Е;  
1-В; 2-Д; 3-А; 4-Г; 5-Е;  
1-Д; 2-Б; 3-А; 4-Г; 5-Е;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между понятием (цифра): 1. Общие сведения о пациенте, 2. История заболевания, 3. История жизни и значением (буква): А. Фамилия, имя, отчество, Б. Вредные привычки, В. Причина, вызвавшая заболевание, Г. Перенесенные заболевания, Д. Когда и при каких обстоятельствах заболел, Е. Возраст, Ж. Домашний адрес, З. Год и место рождения, И. Условия быта**

1-А, Е, В, Д; 2- Ж, З; 3-Б, Г, И

1-А, Е, Ж, З; 2-В, Д; 3-Б, Г, И

1-А, Е, Ж; 2-Б, В, Д; 3-Г, Ж

**При установлении очередности оказания медицинской помощи нескольким пациентам медицинский работник руководствуется:**

В. Личными отношениями

Г. Социальным статусом пациента

Возрастом пациента

Медицинскими показаниями

Д. Полом пациента

**Отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, относятся к классу:**

А

Б

В

Г

Д

**Многоразовые контейнеры для транспортировки отходов класса А подлежат мытью и дезинфекции:**

Не реже 1 раза в неделю

После каждого опорожнения

Не реже 1 раза в месяц

Не реже 1 раза в день

Д. Не реже 1 раза в квартал

**Осложнения гипертонического криза:**

Сердечная астма

Пневмония

Легочное кровотечение

Бронхиальная астма

Д. Рвота «кофейной гущей»

**Специалист по сестринской косметологии занимается:**

срединным и глубоким пилингом

профилактикой старения кожи и

массажем

удалением папиллом и бородавок

**Выберите компоненты матрикса дермы:**

- Б.холестерин
- А.кератин
- В.гиалуроновая кислота и
- Г.гликозамингликаны

**В стержне волоса различают**

- А.мозговое вещество и
- Б.корковое вещество и
- В.кутикулу
- Г.меланоциты

**На поверхности кожи**

- кислая среда
- нейтральная среда
- щелочная среда

**Кератолитические средства оказывают следующие эффекты**

- уменьшают активность сальных желез
- рассасывают воспалительный инфильтрат
- размягчают и отслаивают эпидермис и
- восстанавливают нормальную структуру эпидермиса

**Основная функция меланоцита:**

- В.распознавание антигенов
- А.притягивание и связывание воды
- Г.выработка пигмента меланина
- Б.выработка кератина

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между симптомами (цифра): 1. «Голодные» ночные боли, 2. Сосудистые «звездочки» на коже, 3. Расширение вен пищевода, 4. «Голова Медузы» и заболеванием (буква): А. Язвенная болезнь 12-перстной кишки, Б. Гастрит, В. Колит, Г. Холецистит, Д. Цирроз печени, Е. Панкреатит**

1-А; 2-Д; 3-Д; 4-Д

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-В

1-А; 2-В; 3-Д; 4-Б

**Цвет кожи определяется**

- количеством меланоцитов
- количеством зерен меланина

**Розацеа характеризуется**  
нарушением пигментации  
постадийным течением и  
эритематозными проявлениями и  
папулезно-пустулезными высыпаниями

**"Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между номером нормативного документа (цифра): 1. №323-ФЗ, 2. №52-ФЗ, 3. №2.1.3.2630-10, 4. №541Н и названием (буква): А. Санитарно-эпид.требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность; Б. Об основах охраны здоровья граждан в РФ; В. Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения; Г. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения**  
"

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

1-А; 2-Г; 3-Б; 4-В

1-Б; 2-В; 3-А; 4-Г

**Независимое сестринское вмешательство при одышке:**

Дать пациенту увлажненный кислород

Придать пациенту положение Симса

Придать пациенту положение Фаулера

Ввести 10 мл 2,4% раствор эуфиллина внутривенно

Д. Наложить горчичники на грудную клетку

**В каком состоянии кожа наиболее проницаема**

в гиперувлажненном

в нормальном

в обезвоженном

сухом

**Показаниями для глубокого очищения лица являются**

стрептодермия

импетиго

угревая сыпь и

наличие милиумов

**Патогенические факторы, вызывающие угревую сыпь**

нарушение пигментации

гиперактивность потовых желез

гормональная дисфункция и

гиперсекреция кожного сала



## **Инкубационный период гепатита «А»**

до 35-45 дней

до 6 месяцев

до 1 года

## **При острой сосудистой недостаточности (обморок, коллапс) больному надо придать положение**

Полусидячее

Горизонтальное с приподнятыми ногами

Ровное горизонтальное

Горизонтальное с приподнятой головой

## **« Не навреди» - это основной принцип этической модели:**

деонтологической

биоэтики

Парацельса

Гиппократов

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между названием метода дезинфекции (цифра) 1.**

**Механический, 2. Физический, 3. Химический, 4. Биологический и способом дезинфекции (буква) А. Протирание, Б. Кипячение, В. Вентиляция, Г.**

**Ультрафиолетовое облучение, Д. Стирка, Е. Воздействие ультразвуком, Ж.**

**Хлорирование, З. Использование дезинфектантов, И. Антагонистическое действие микроорганизмов**

1-А, В, Д; 2-Б, Г, Е; 3-Ж, З; 4-И

1-А, Б, Д; 2-Б,Д, Е; 3-Ж, З; 4-И

1-А, В, Ж; 2-Б, Г,И; 3-Ж, З; 4-И

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между видом остановки кровотечения (цифра): 1.**

**Окончательная остановка, 2. Временная остановка и описанием (буква): А.**

**Максимальное сгибание конечности, Б. Лигирование сосуда в ране, В. Наложение жгута, Г. Пальцевое прижатие сосуда, Д. Наложение кровоостанавливающего зажима**

1-Б; 2-А, В, Г, Д

1-А, В, Б; 2- Г, Д

1-Б, Г, Д; 2-А, В,

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный**

компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между отходами медицинской организации (цифра): 1. Постинъекционные марлевые (ватные) шарики, 2. Пищевые отходы от больных туберкулезом, 3. Просроченные лекарственные препараты, 4. Упаковки от лекарственных препаратов и классом опасности, к которому они относятся (буква): А. "класс А", Б. "класс Б", В. "класс В", Г. "класс Г", Д. "класс Д"

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-А

1-А; 2-В; 3-Г; 4-Б

1-Б; 2-Г; 3-В; 4-А

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между характером симптоматики при черепно-мозговой травме (цифра): 1. Общемозговая, 2. Очаговая и значением (буква): А.

Гипертермия, Б. Повышение внутричерепно-го давления, В. Расстройство речи, Г. Рвота, приносящая облегчение, Д. Рвота без облегчения, Е. Парезы конечностей

1- В, Д, Е; 2-А, Б, В;

1-А, Г; 2-В, Д, Б, Е;

1-А, В, Д; 2-Б, В, Е;

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите в зависимости от вида травмы (цифра): 1. Перелом шейного отдела позвоночника, 2. Проникающее ранение позвоночника, 3. Перелом костей таза последовательность действий (буква): А. Переложить пострадавшего на носилки, Б. Ввести анагетика, В. Осмотреть пострадавшего, Г. Транспортировать пострадавшего в медицинскую организацию, Д. Обеспечить проходимость верхних дыхательных путей, Е. Наложить воротник Шанца, Ж. Наложить асептическую повязку, З. Зарегистрировать неврологические симптомы, И. Провести простейшие противошоковые мероприятия, К. Подложить валик под колени

1: В-Б-А-Е-Д-Г; 2:Ж-Г-Б-А-К-Г; 3: В-Д-Б-А-И-З

1: В-Б-А-Е-Д-Г; 2:Ж-Д-Б-А-И-З-Г; 3: В-Б-А-К-Г

Наука о должностном профессиональном поведении медицинских работников, называется:

Биоэтика

Медицинская этика

Медицинская деонтология

Медицинская психология

Д. Евгеника

Разделение клеток по функциональным состояниям называется:

Б.пролиферацией

- А. дифференцировкой
- В. десквамацией
- Г. пенетрацией

**Туберкулез - это:**

- Хроническое инфекционное заболевание
- Не инфекционное заболевание
- Острое инфекционное заболевание
- Хроническое инфекционное заболевание социальной значимости
- Д. Хроническое заболевание социальной значимости

**В состав эпидермальных липидов входят**

- гиалуроновая кислота
- триглицериды
- церамиды и
- ненасыщенные эссенциальные жирные кислоты

**Маски бывают**

- защитные
- увлажняющие и
- очищающие и
- укрепляющие

**Показания для сухой кожи:**

- процедуры глубокого очищения
- восстановление гидролипидной мантии и
- увлажнение и
- косметический массаж

**Выберете правильное утверждение :**

- височная мышца является жевательной
- височная мышца является мимической

**Шок - это**

- острая сердечная недостаточность
- острая сосудистая недостаточность
- острая дыхательная недостаточность

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра) 1. Анурия, 2. Дизурия, 3. Ишурия, 4. Никтурия, 5. Олигурия и определением (буква) А. Расстройство мочеиспускания, Б. Отсутствие выделения мочи, В. Преобладание ночного диуреза, Г. Снижение количества выделяемой мочи, Д. Задержка мочи, Е. Повышение концентрации**

**мочи, Ж. Недержание мочи**

1-Б; 2-А; 3-Ж; 4-В; 5-Г

1-В; 2-А; 3-Ж; 4-А; 5-Г

1-Г; 2-А; 3-Ж; 4-В; 5-Б

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра) 1. Антропометрия, 2. Пульс, 3. Дыхание, 4. Артериальное давление, 5. Динамометрия и определением (буква) А. Напряжение, Б. Тахипное, В. Гипертония, Г. Вес, Д. Наполнение, Е. Гипотония, Ж. Тип, З. Рост, И. Мышечная сила**

1-Г, 3; 2-А, Д; 3-Б, Ж; 4-В, Е; 5-И

1- А, Д; 2- Г, 3; 3-Б, 4-В, Е; 5-И

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между локализацией раны (травмы) (цифра): 1. Голова, 2. Голеностопный сустав, 3. Нижняя челюсть, 4. Плечевой сустав и видом повязки (буква): А. Восьмиобразная, Б. Чепец, В. Уздечка, Г. Мостовидная, Д. Колосовидная**

1-В; 2-А; 3-Б; 4-Д

1-Б; 2-А; 3-В; 4-Д

1-Б; 2-А; 3-Д; 4-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между патологией (цифра): 1. Стенокардия, 2. Артериальная гипертензия, 3. Колика, 4. Гипертермия, 5. Инфаркт миокарда и используемым лекарственным средством (буква): А. Нифидипин, Б. Парацетамол, В. Нитроминт, Г. Фентанил, Д. Но-шпа, Е. Глюкофаж, Ж. Мерказолил**

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-В; 5-Г;

1-В; 2-А; 3-Д; 4-Б; 5-Г;

1-В; 2-Г; 3-Д; 4-Б; 5-А;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом травмы (цифра): 1. Перелом, 2. Вывих, 3. Ушиб, 4. Рана и ее абсолютным признаком (буква): А. Пружинящая фиксация, Б. Кровотечение, В. Крепитация, Г. Отек, Д. Воспаление, Е. Гипертермия**

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б

1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между заболеванием (цифра): 1. Перфоративная (прободная) язва, 2. Кишечная непроходимость, 3. Желче-каменная болезнь, 4. Пневмония, 5. Тромбофлебит и наиболее частым признаком (буква): А. Кашель, Б. Перитонит, В. Отек тканей, Г. Вздутие живота, Д. Желтуха**

1-Г; 2-Б; 3-Д; 4-В; 5-А

1-Б; 2-Д; 3-Г; 4-В; 5-А

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-А; 5-В

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между патологическим состоянием заболеванием (цифра): 1. Глаукома, 2. Инфаркт миокарда, 3. Мигрень и обезболивающим препаратом (буква): А. Эрготамин, Б. Пилокарпин, В. Но-шпа, Г. Морфин, Д. Метамизол натрия, Е. Индометацин**

1-Б; 2-Г; 3-А;

1-А; 2-В; 3-Б;

1-В; 2-Б; 3-А;

**Основной причиной смертности в России являются:**

Болезни системы кровообращения

Новообразования

Внешние причины

Болезни органов дыхания

Д. Болезни органов пищеварения

**Профилактика представляет собой:**

Комплекс медицинских вмешательств, направленных на распознавание заболеваний

Комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья

Комплекс медицинских вмешательств, направленных на установления факта наличия либо отсутствия заболевания

Комплекс медицинских вмешательств, выполняемых по назначению медицинского работника

Д. Комплекс медицинских вмешательств, направленных на лечение заболеваний

**Базальные кератиноциты характеризуются:**

Б. наличием дендрионов

А. высокой митотической активностью

В. способностью вырабатывать меланин

## **Для лечения и профилактики акне используют**

минеральное масло

салициловую кислоту и

азелоиновую кислоту и

ретиноиды и

бензоилпероксид

## **Функциями кожи являются**

дыхание и

защита и

резорбция и

обмен веществ

## **Показаниями к косметическому массажу являются**

угревая сыпь

сухость кожи и

раннее увядание кожи

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между заболеванием (цифра) 1. Холера, 2. Корь, 3. Скарлатина, 4. Грипп и симптомом синдромом (буква) А. Диарея, Б. Гипертермия, В. Сыпь, Г. Интоксикация, Д. Обезвоживание, Е. Рвота**

1-А, Г, Д, Е; 2-Б, В, Г; 3-Б, В, Г; 4-Б, Г

1-А, Б, Д, Е; 2-А, В, Г; 3-А, В, Г; 4-Б, Г

1-А, Д, Е; 2-Б, А, Г; 3-А, В, Г; 4-Б, Д

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом инъекции (цифра): 1. Внутримышечно, 2. Внутривенно, 3. Подкожно, 4. Внутривожно и углом наклона иглы в градусах (буква): А. 45, Б. 90, В. 10-15, Г. 60, Д. 30**

1-А; 2-В; 3-Б; 4-В

1-Б; 2-В; 3-А; 4-В

1-Б; 2-Б; 3-В; 4-В

## **Субъектами медицинского права являются:**

суд

медицинский персонал и

пациент и

ЛПУ

должностное лицо правоохранительных органов

**Обработка рук с использованием мыла и кожного антисептика называется:**

Очищение рук

Д. Гигиеническая антисептика рук

Дезинфекция рук

Антисептика рук

Антисептическая обработка рук

**Меланин – это вещество, определяющее:**

Г.упругость кожи

А.жирность кожи

В.цвет кожи

Б.влажность кожи

**Себум является секретом**

сальных желёз

потовых желез

**Какой массаж показан после чистки лица**

общий

пластический массаж

массаж по Жаке

косметический массаж

**Выберите необходимые средства реабилитации после поверхностного пилинга**

отшелушивающие

очищающие

увлажняющие и

защитные и

противовоспалительные

**Препарат, который может заменить йодистый калий для защиты щитовидной железы при радиационных авариях**

96% этиловый спирт

0,5% раствор хлоргексидина биглюконата

5% настойка йода

70% этиловый спирт

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между заболеванием (цифра) 1. Гепатит С, 2. Гепатит А, 3. Корь, 4. Краснуха и типичной длительностью инкубационного периода (буква) А. от 7 до 50 дней, Б. от 7 до 14 дней, В. от 14 до 180 дней, Г. от 21 дня до 60 дней, Д. от 14 до 21 дня, Е. от 60 до 180 дней**

1- А; 2- Б; 3-В; 4-Д

1- В; 2- А; 3-Б; 4-Д

1- Д; 2- Б; 3-А; 4-В

### **Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по**

По наличию транспортных средств

гемодинамическим показателям

эвакуационно-сортировочным признакам

возрастным показателям

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между определением медицинской помощи (цифра): 1.**

**Медицинская помощь - это комплекс предоставляемых пациенту..., 2.**

**Медицинская услуга - это комплекс выполняемых медицинским работником..., 3.**

**Медицинское вмешательство – это выполнение медицинским работником пациенту.... и определением (буква): А. Социальных льгот, Б. Медицинских услуг, В.**

**Профилактических мероприятий, Г. Медицинских вмешательств, Д. Медицинских обследований и (или) манипуляций**

1-А; 2-Б; 3-Д;

1-Б; 2-Г; 3-Д;

1-Б; 2-В; 3-А;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между типом анальгетика (цифра): 1. К неопиоидным анальгетикам относятся..., 2. Анальгетики с длительностью действия 4-6 часов..., 3.**

**К наркотическим анальгетикам относятся..., 4. К адьювантным (дополнительным) анальгетикам относятся... и лекарственным препаратом группой (буква): А.**

**Ибупрофен, Б. Аспирин, В. Промедол, Г. Морфин, Д. Анальгин, Е. Налорфин, Ж.**

**Спазмолитики, З. Бупренорфин, И. Транквилизаторы, К. Антидепрессанты, Л.**

**Парацетамол**

1-А, Ж, И; 2-А, К, Л; 3-А, Б, В, Е, З; 4-Ж, И, К

1-А, Л; 2-А, Б, В; 3-В, Г, Д; 4-Б, В, И, К

1-А, Д, Л; 2-А, Б, Л; 3-В, Г, Е, З; 4-Ж, И, К

### **Выберете характерные признаки сухой кожи**

раздражение и

шелушение и

преждевременное старение

себорея

угревая сыпь



### **Ингибирующим действием на процесс меланогенеза обладают**

молочная кислота  
гидрохинон и  
арбутин и  
аскорбиновая кислота  
азулен

### **Транспортировка больных с повреждением таза**

полусидя  
лежа на носилках с валиком под поясницей  
в устойчивом боковом положении  
лежа на носилках, поза «лягушки»

### **Понятие "врачебная тайна" предусматривается:**

ФЗ об основах охраны здоровья граждан  
трудовым кодексом  
конституцией РФ  
законом об адвокатской деятельности  
законом о полиции

### **Наука, изучающая механизмы поддержания и сохранения здоровья - это:**

Биология  
Генетика  
Гигиена  
Валеология  
Д. Биохимия

### **Процесс десквамации это:**

А.естественное отшелушивание клеток эпидермиса  
Б.разделение клеток по различному состоянию  
В.деление клеток  
Г.омертвление кожи

### **Выберете правильные утверждения:**

зернистый слой отличается высокой митотической активностью  
базальный слой эпидермиса содержит клетки Лангерганса  
ростковым слоем называют базальный слой и  
среди клеток базального слоя расположены меланоциты

### **Эпидермальные липиды входят в состав**

себума  
подкожножировой клетчатки  
рогового слоя

### **Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого**

пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом медицинской помощи (цифра): 1. Первичная доврачебная медико-санитарная помощь оказывается ..., 2. Первичная врачебная медико-санитарная помощь оказывается..., 3. Первичная специализированная медико-санитарная помощь оказывается.... и медицинскими работниками (буква): А. Терапевтами, участковыми терапевтами, Б. Фельдшерами, В. Педиатрами, участковыми педиатрами, Г. Акушерками, Д. Врачами специалистами, Е. Врачами общей практики (семейными), Ж. Медицинскими сестрами общей практики

1-Б, Г; 2-А, Ж; 3-В, Д;

1-А, Г, Б; 2-В; Ж 3-Д;

1-Б, Г, Ж; 2-А, В; 3-Д;

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между терминами (цифра) 1. Амнезия, 2. Эйфория, 3. Эмоция, 4. Вербальный, 5. Конфликт и понятием значением (буква) А. Настоение, Б. Общение, В. Память, Г. Интерес, Д. Слово, Е. Взгляд, Ж. Речь, З. Информация

1-В; 2-А; 3-Б, З; 4-Г; 5-Д, Ж

1-В; 2-А; 3-Б, З; 4-Д, Ж; 5-Г

1-В; 2-А; 3-З; 4-Д 5-Г

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между видом номером этапа первой реанимационной помощи (цифра): 1. Первый, 2. Второй, 3. Третий, 4. Четвертый, 5. Пятый и названием (буква): А. Подготовительный, Б. Выведение из терминального состояния (собственно реанимация), В. Восстановительно-охранительный, Г. Диагностический, Д. Начальный, Е. Промежуточный

1- А; 2- Б; 3- Д; 4- Г; 5- В

1- Д; 2-А; 3- Г; 4- Б; 5-В

1- Г; 2- А; 3- Д; 4- Б; 5- В

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра) 1. Дезинфекция, 2. Дератизация, 3. Дезинсекция, 4. Стерилизация и определением (буква) А. Мероприятия по уничтожению грызунов, Б. Мероприятия по уничтожению насекомых, В. Мероприятия по уничтожению микроорганизмов и их спор, Г. Мероприятия по уничтожению членистоногих, Д. Мероприятия по уничтожению грибов, Е. Мероприятия по уничтожению сорняков

1-Г; 2-А; 3-Б; 4-В

1-В; 2-Б; 3-Г; 4-А

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

**Обсуждение, при котором участники отстаивают только свою точку зрения, не прислушиваясь к мнению других называется:**

Спор

Дискуссия

Полемика

Конфликт

Д. Компромисс

**Эпидермис это -**

однослойный эпителий

многослойный эпителий и

ороговевающий эпителий

Г. неороговевающий эпителий

**К гиперпигментозам относятся следующие кожные патологии**

витилиго

веснушки и

лентиго и

лентиго

**Заболевания, наиболее затрудняющие проведение спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций**

простудные заболевания

особо опасные инфекции

сердечно-сосудистые заболевания

заболевания кожи и подкожной клетчатки

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между методом обследования (цифра): 1. Субъективный метод, 2. Основной объективный метод, 3. Эндоскопический метод и значением (буква): А. Томография, Б. Опрос, В. Бронхоскопия, Г. Аускультация, Д.**

**Пикфлоуметрия**

1- В; 2-А; 3-Б

1- Б; 2-Г; 3-В

1- А; 2-Б; 3-Г

**Права медицинского работника:**

на условия выполнения своих трудовых обязанностей и

на совершенствование профессиональных знаний и

на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации за счет работодателя  
бесплатного проезда в общественном транспорте

**Искусственную вентиляцию легких при реанимации начинают после:**

- Восстановления сознания
- Восстановления мышечного тонуса
- Восстановления деятельности сердца
- Восстановления проходимости дыхательных путей
- Д. Появления роговичных рефлексов

**При каких состояниях кожи показана экстракция комедонов:**

- при воспалении кожи
- при себорее густого типа и
- при риске развития акне
- при себорейном дерматите

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между видом анализа мочи (цифра): 1. Общий анализ мочи, 2. Анализ мочи по Зимницкому, 3. Анализ мочи по Нечипоренко, 4. Анализ мочи на стерильность и техникой сбора материала (буква): А. В течение суток каждые 3 часа, Б. Одновременно, в стерильную посуду, В. Одновременно, среднюю порцию утром, Г. Одновременно, утреннюю порцию, Д. В течение суток в одну емкость**

1-Г; 2-А; 3-В; 4-Б

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Г

1-Г; 2-Б; 3-В; 4-А

**К придаткам кожи относятся:**

- Г.слизистые оболочки
- А.волосы и
- Б.ногти и
- В.сальные железы

**Гидролипидный барьер кожи образован**

- выделениями сальных желёз
- выделениями потовых желёз
- себумом, потом и эпидермальными липидами

**Осветляющим действием обладают**

- арбутин и
- койевая кислота и
- гликолевая кислота

масло Жожоба  
гиалуроновая кислота

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между термином (цифра): 1. Асфиксия, 2. Афония, 3. Дисфагия, 4. Эзофагит, 5. Медиастенит и значением (буква): А. Воспаление молочной железы, Б. Воспаление пищевода, В. Воспаление средостения, Г. Удушье, Д. Сужение пищевода, Е. Сужение дыхательных путей, Ж. Отсутствие голоса, З. Отсутствие памяти, И. Нарушение глотания**

1-Г; 2-Ж; 3-И; 4-Б; 5-В

1-А; 2-Ж; 3-Г; 4-Б; 5-В

1-Г; 2-А; 3-И; 4-В; 5-Б

**Нормативно-правовая база медицинского права включает в себя:**

конституцию РФ и

ФЗ об основах охраны здоровья граждан

арбитражное право

ФЗ о системе государственной службы РФ

**Противопоказания для глубокого чищения кожи лица**

экзема и

угревая сыпь в стадии острого воспаления

закупорка пор

милиумы

**К невоспалительным элементам при угрях относят**

папулы

комедоны и

милиумы

пустулы

**Основным условием оказания медицинской помощи является:**

Требования родственников

Возможность извлечения финансовой выгоды

Медицинские показания

Информированное согласие пациента

Д. Требования коллег

**Гиалуроновая кислота является составляющей:**

А.эпидермального липидного барьера

Г.матрикса дермы

Б.базальной мембраны

В.подкожно-жировой клетчатки

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между группой лекарственных препаратов (цифра): 1. Гипотензивные, 2. Антигистаминные, 3. Жаропонижающие, 4. Болеутоляющие и названием лекарственного препарата (буква): А. Кордиамин, Б. Парацетамол, В. Супрастин, Г. Коринфар, Д. Димедрол, Е. Медифокс, Ж. Анальгин**

1-Г; 2-В, Д; 3-Б; 4-Ж

1-А; 2-В, Д; 3-Г; 4-Ж

1-Г; 2-В; 3- Д, Б; 4-Ж

**Гиперкератоз — это**

острый отек сосочков дермы

утолщение шиповатого слоя

нарушение связи между клетками шиповатого слоя

утолщение рогового слоя

**Жирная кожа склонна**

к шелушению

истончению

к обезвоживанию

к акне

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между методом иммунопрофилактики (цифра) 1.**

**Специфическая иммунопрофилактика, 2. Неспецифическая иммунопрофилактика и понятием (буква) А. Вакцина, Б. Закаливание, В. Активный иммунитет, Г.**

**Пассивный иммунитет, Д. Режим труда и отдыха, Е. Отсутствие вредных привычек, Ж. Иммуномодуляторы**

1-А, В, Г; 2-Б, Д, Е, Ж

1-А, Д, Е, Ж 2-А, Б, Г;

1-А, В, Ж 2-А, Е,

**Выберете правильное утверждение**

мышца, приподнимающая верхнюю губу относится:

мышца, приподнимающая верхнюю губу относится:

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между видом проблемы пациентки после мастэктомии (цифра): 1. Физическая проблема, 2. Психологическая проблема и значением**

**(буква): А. Боль в области раны, Б. Косметический дефект, В. Утрата трудоспособности, Г. Намокание повязки, Д. Страх половой близости, Е. Отек руки, Ж. Страх дальнейшего лечения**

1-А, В, Д, Г, Е; 2-Б, Ж

1-А, Г, Е; 2-Б, В, Д, Ж

1-А, Б, В, Г; 2- Д, Ж

**Морфологические нарушения, характерные для сухой кожи:**

гиперкератоз

недостаток эпидермальных липидов и

нарушение связи между корнеоцитами

повышенная активность меланоцитов

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между понятием (цифра): 1. Наука, изучающая процесс смерти, 2. Терминальные состояния человека, 3. Нарушения в дыхательной системе у терминальных больных, 4. Признаки клинической смерти... и**

**определением (буква): А. Потеря сознания, Б. Кашель, В. Агония, Г. Отсутствие пульса на сонной артерии, Д. Танатология, Е. Икота, Ж. Одышка, З. Отсутствие дыхания, И. Кровохаркание, К. Преагония, Л. Геронтология**

1-Д; 2-В, К; 3-Ж, И; 4-А, Г, З;

1-Б; 2-В, Д; 3-А, И; 4-Г, З;

1-Д; 2-Ж, К; 3-А, И; 4-В, Г, Е;

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между определением медицинской помощи (цифра): 1.**

**Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях без явных признаков угрозы жизни пациента, 2. Медицинская помощь, оказываемая при проведении профилактических мероприятий, при заболеваниях, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, 3. Медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях, представляющих угрозу жизни пациента, 4. Формы оказания медицинской помощи и значением (буква): А.**

**Первая, Б. Экстренная, В. Неотложная, Г. Плановая**

1-В; 2-Г; 3-Б; 4-Б, В, Г

1-А; 2-Б; 3-В; 4-Б, В, Г

1-В; 2-Б, Г; 3-Б; 4-В, Г

**Подкожно-жировая клетчатка состоит:**

В.из соединительной ткани и жировых клеток

А.из жировых клеток

Б.из соединительной ткани

Г.из жировых клеток и дермы

**Признаки гипогликемического состояния:**

Сонливость, снижение аппетита, сухость кожи и слизистых

Сухость кожи, жажда, полиурия

Слабость, обильная потливость, чувство голода, дрожь

Раздражительность, плаксивость, тахикардия, гипертермия

Д. Потеря сознания, гипергликемия, ацетонурия

**Мероприятиями по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, направленными на повышение невосприимчивости пациентов и персонала, являются:**

Изоляция инфекционных пациентов

Использование спецодежды

Дезинфекция

Вакцинация

Д. Стерилизация

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между заболеванием (цифры) и возбудителем (буквы): 1.**

**Холера 2. Брюшной тиф, 3. Корь, 4. Туберкулез и возбудителем (буквы) А.**

**Микобактерия, Б. Вибрион, В. Стафилококк, Г. Сальмонелла, Д. Морбилливирус, Е.**

**Стрептококк, Ж. Бактерия**

1-Б; 2-Г; 3-Д; 4-А

1-А; 2-Г; 3-Д; 4-Б

1-Б; 2-Д; 3-Г; 4-А

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем.**

**Установите соответствие между порядковым номером этапа сестринского процесса (цифра): 1. Первый этап, 2. Второй этап, 3. Третий этап, 4. Четвертый этап, 5. Пятый этап и его описанием (буква): А. Составление плана сестринских вмешательств, Б.**

**Сбор информации о больном, сестринское обследование, В. Оценка (анализ)**

**полученных результатов, Г. Выявление проблем и постановка сестринского**

**диагноза, Д. Осуществление плана сестринских вмешательств**

**диагноза, Д. Осуществление плана сестринских вмешательств**

1-Б; 2-В; 3-Г; 4-Д; 5-А

1-А; 2-Б; 3-Д; 4-Г; 5-В

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-Д; 5-В

**Составляющими веществами дермы являются:**

Б.эластиновые волокна и

В.гиалуроновая кислота и



Д.коллагеновые волокна  
А.церамиды  
Г.молочная кислота

**Какие сопутствующие дополнительные косметические мероприятия можно провести в комплексной терапии угрей**

пилинги и  
противовоспалительную терапию и  
комедоэкстракцию и  
дарсонвализацию

**Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран совсем. Установите соответствие между элементом крови (цифра) 1. Эритроцит, 2. Лимфоцит, 3. Эозинофил, 4. Тромбоцит и его функцией (буква) А. Участие в иммунных процессах, Б. Транспорт кислорода, В. Участие в свертывании крови, Г.**

**Антигистаминная**

1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В

1-В; 2-А; 3-Г; 4-А

1-Б; 2-А; 3-Г; 4-В

**Пути заражения конъюнктивитом инфекционного характера:**

Через воду

При наличии инфекционных заболеваний

Через мазь

Через руки

Д. При не правильном использовании глазных капель

**Выберите компоненты, входящие в состав себума:**

мочевина

эластин

триглицериды и

сквален

**Укажите признаки розацеа**

телеангиэктазии и

эритема и

инфильтрация и увеличение носа и

нефолликулярные папулы и пустулы