

Тесты с вопросами по специальности «Сексология» для аттестации 1 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/seksolog/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Сексология» для аккредитации и других экзаменов (900 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/seksologiya/

2) Тесты для аккредитации «Медицинский психолог» (2000 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/medicinskii_psiholog/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

1 категория

[Вернуться в начало](#)

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Периоды становления и динамики сексуальности

А. парапубертатный

Б. препубертатный

В. пубертатный

Г. переходный Проявления по

Г.С.Васильченко

1. любопытство, направленное на половые признаки, в том числе изучение половых органов

2. обожание, платонические мечты и фантазии

3. начало половой жизни

4. научение полоролевому поведению в играх

А. А-4; Б-2; В-3; Г-1

Б. А-3; Б-4; В-1; Г-2

В. А-1; Б-4; В-2; Г-3

Г. А-2; Б-4; В-1; Г-3

При какой сексуальной дисфункции у женщины партнер иногда не может ни продолжать половой акт, ни прервать его:

А. Диспареуния

Б. Аноргазмия

В. Отсутствие генитальной реакции

Г. Вагинизм

Д. Сексуальная ангедония

Какой из перечисленных методов используется для лечения преждевременной эякуляции:

А. Техника сдавливания

Б. Остановка мыслей

В. Оперантное обусловливание

Г. Воображаемое наводнение

Д. Задержка дыхания

Виргогамия — это:

А. Форма проявления фригидности

Б. Девственный брак

В. Тип дисгамии, связанный с ограниченностью диапазона сексуальной приемлемости у одного из партнеров

Г. Фетишизация девственности

Д. Частая смена половых партнеров с предпочтением юных, не имеющих сексуального опыта

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

- А. иррумация
 - Б. куннилингус
 - В. фроттаж
 - Г. анилингус
- Синоним

- 1. анилинкция
- 2. фроттеризм
- 3. ламбитус
- 4. пенилинкция

- А. А-1, Б-2, В-3, Г-4
- Б. А-3, Б -4, В - 1, Г- 2
- В. А-2, Б-3, В-4, Г-1
- Г. А-4; Б-3; В-2; Г-1

Фетишистский трансвестизм описывают все приведенные утверждения, КРОМЕ одного:

- А. Не подлежит хирургическому лечению
- Б. Встречается в основном у гомосексуальных мужчин
- В. Обычно проявляется уже в детском или подростковом возрасте
- Г. Связан с сексуальным возбуждением и сильным желанием вернуться к облику своего пола сразу по достижении оргазма
- Д. Связан с желанием переодеваться в одежду противоположного пола с целью достижения сексуального возбуждения и разрядки

Какой антипсихотик не относится к группе седативных:

- А. Клозапин
- Б. Хлорпромазин
- В. Галоперидол
- Г. Левомепромазин
- Д. Хлорпротиксен

Для злокачественной шизофрении в понимании

А.В.Снежневского характерно все перечисленное, КРОМЕ:

- А. возникновения в зрелом возрасте
- Б. начала болезни с негативной симптоматики
- В. быстроты наступления конечного состояния с момента манифестации психоза
- Г. синдромальной незавершенности позитивных расстройств, их полиморфизма
- Д. тяжести конечных состояний

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Категория прибора

А. Электронное устройство для измерения сексуального возбуждения

Б. Электронное устройство для оценки работы желудочно-кишечного тракта

В. Механическое устройство для лечения эректильной дисфункции

Г. Электронное устройство для оценки работы сердечно-сосудистой системы Прибор

1. прибор для измерения напряжения пениса

2. вагинальный и ректальный миографы

3. вагинальный фотоплетизмограф

4. эректор Пимякова

А. А-1, Б-2, В-3, Г-4

Б. А-2, Б-1, В-3, Г-4

В. А-4, Б-3, В-1, Г-2

Г. А-2, Б-4, В-1, Г - 3

Какая из парафилий характеризуется влечением к совершению или наблюдению полового акта с трупом:

А. Скатофилия

Б. Некрофилия

В. Садизм

Г. Копрофилия

Д. Эфебофилия

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Брачные факторы по

Г.С.Васильченко

А. материальный

Б. культурный

В. сексуальный

Г. психологический Определение

1. соотнесение личных особенностей обоих супругов, прежде всего их характеров и ролевых притязаний

2. соотнесение вклада партнера в общий материальный статус семьи и соответствия этого вклада ожиданиям и требованиям другого партнера

3. соотнесение интеллектуально-культурных запросов супругов

4. соответствие реальной программы интимной близости каждого из партнеров сексуальным ожиданиям другого

А. А-2; Б-3; В-4; Г-1

Б. А-1;Б-3;В-4;Г-2

В. А-4;Б-1;В-2;Г-3

Г. А-3;Б-2;В-1;Г-4

Приоритетное значение для дифференциальной диагностики умственной отсталости и органически обусловленных когнитивных расстройств имеет:

- А. Тотальность интеллектуальной недостаточности
- Б. Сопряженность когнитивных расстройств с личностными
- В. Возраст выявления интеллектуальной недостаточности
- Г. Наследственно-генетическая обусловленность когнитивных нарушений
- Д. Вероятность неблагоприятной клинической динамики по типу декомпенсаций.

Какой из перечисленных терминов является синонимом термина «этнокультуральная психиатрия?»:

- А. Бихевиоральная психиатрия
- Б. Динамическая психиатрия
- В. Кросс-культуральная психиатрия
- Г. Ни один из них
- Д. Психотерапия

Вариантами парафренного этапа параноидной шизофрении могут быть:

- А. экспансивная парафрения
- Б. конфабуляторная парафрения
- В. псевдогаллюцинаторная парафрения
- Г. все перечисленные
- Д. только А, Б

Понятие эгодистонической сексуальной ориентации точнее всего описывается утверждением:

- А. Проявления бисексуальности в подростковом возрасте до начала сексуальной жизни
- Б. Диссоциация половой и сексуальной идентичностей
- В. Желание изменить не вызывающие сомнения половую принадлежность или сексуальную ориентацию в силу дополнительно имеющихся психологических или поведенческих расстройств
- Г. Склонность к представлению себя во время полового акта в противоположной роли
- Д. Гомосексуальная ориентация

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятия, относящиеся к мужской репродуктивной системе, на русском языке

А. простата

Б. семяизвергающие протоки

В. мочеиспускательный канал

Г. секрет простаты Понятия, относящиеся к мужской репродуктивной системе, на латинском языке

1. ductus ejaculatorii

2. uretra masculina

3. glandula prostatica

4. succus prostaticus

А. А-2; Б-3; В-4; Г-2

Б. А-1; Б-2; В-1; Г-4

В. А-4; Б-1; В-2; Г-1

Г. А-3; Б-1; В-2; Г-4

Какой из терминов точнее других характеризует полоролевую модель

С. Бем:

А. Альтернативная

Б. Континуальная

В. Ортогональная

Г. Системная

Д. Популяционная

Консультативно-лечебная амбулаторная психиатрическая помощь отличается от диспансерного наблюдения:

А. частотой осмотра пациента врачом-психиатром

Б. продолжительностью наблюдения и лечения

В. степенью добровольности

Г. объемом оказываемой терапевтической помощи

Д. не имеет никаких отличий по перечисленным выше (в п.п. 1-4) параметрам

Что из перечисленного характеризуется расхождением между анатомическим полом и гендерной идентичностью:

А. Гомосексуальность

Б. Бисексуальность

В. Эго-дистоническая сексуальная ориентация

Г. Расстройства половой идентификации

Д. Триолизм

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Раздражители

А. Слабые

Б. Средние

В. Сильные Реакции адаптации

1. стресс

2. тренировка

3. активации

А. А-1, Б - 2, В- 3

Б. А -2, Б-1, В - 3

В. А-2,Б-3, В-1

Г. А - 3, Б-2, В - 1

Отказ лица, страдающего психическим расстройством, от предлагаемого лечения:

А. Принимается врачом-психиатром в устной форме

Б. Оформляется записью в медицинской документации за подписью врача-психиатра

В. оформляется записью в медицинской документации за подписью лица или его законного представителя и врача-психиатра

Г. оформляется записью в медицинской документации за подписью лица или его законного представителя

Д. принимается только в форме письменного заявления, составленного данным лицом или его законным представителем на имя руководителя психиатрического учреждения

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Формы врожденного адреногенитального синдрома

А. вирильная форма

Б. сольтерная форма

В. гипертоническая форма Определение

1. возникает при дефиците фермента 11 β -гидроксилазы; кроме вирилизации, проявляются симптомы, связанные с поступлением в кровь 11-дезоокортизола

2. возникает при умеренном дефиците фермента 21-гидроксилазы, характеризуется симптомами, зависящими от действия андрогенов, без заметных проявлений недостаточности глюкокортикоидов и минералокортикоидов

3. связана с более глубоким дефицитом фермента 21-гидроксилазы, когда нарушается образование не только глюкокортикоидов, но и минералокортикоидов

А. А-1;Б-3;В-2

Б. А-3;Б-2;В-1

В. А-2;Б-1;В-3

Г. А-2; Б-3; В-1

Каковы особенности алкоголизма у женщин?

- А. У женщин на фоне хронического алкоголизма наблюдаются атипичные формы опьянения.
- Б. Никаких особенностей алкоголизма у женщин нет, алкогольная болезнь протекает одинаково у женщин и мужчин.
- В. Злокачественный темп развития, преобладание депрессивных расстройств в структуре патологического влечения к алкоголю, быстрое формирование абстинентного синдрома, возникновение атипичных форм опьянения.
- Г. У женщин заостряются присущие им личностные особенности, чаще всего истерические и эксплозивные.
- Д. Женщины перестают следить за собой, не работают, не заботятся о своих детях, проводят время в асоциальных компаниях.

Для деменции альцгеймеровского типа нехарактерно:

- А. расстройство памяти по типу прогрессирующей амнезии
- Б. прогрессирующий распад высших корковых функций
- В. ранняя утрата критики
- Г. неблагоприятный прогноз
- Д. первичный дегенеративный характер поражения

Какой из приведенных психопатологических синдромов относится к негативным (дефицитарным):

- А. Амнестический
- Б. Астенический
- В. Сумеречного помрачения сознания
- Г. Все перечисленные
- Д. Ни один из перечисленных.

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Виды дезадаптации после сексуальной травматизации

- А. социальная
 - Б. семейная
 - В. трудовая
 - Г. сексуальная
- Определение**
1. определяется по способности к партнерским сексуальным отношениям
 2. определяется по способности контролировать свое поведение в кругу семьи
 3. определяется по способности к общению; поддерживать социальные контакты
 4. определяется по способности заниматься трудовой деятельностью
- А. А-3; Б-2; В-4; Г-1
 - Б. А-2;Б-3;В-4;Г-1
 - В. А-1;Б-2;В-4;Г-3
 - Г. А-3;Б-1;В-2;Г-4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

А. гипоспадия

Б. эписпадия

В. микрогенитосомия

Г. фимоз

Определение

1. недоразвитие наружных половых органов

2. узость крайней плоти с ограничением ее подвижности, не позволяющая полностью обнажить головку полового члена

3. врожденное недоразвитие мочеиспускательного канала, заключающееся в отсутствии его нижней стенки; наружное отверстие канала открывается на нижней поверхности полового члена, мошонке или промежности

4. полное или частичное отсутствие передней стенки мочеиспускательного канала

А. А-2, Б-3, В-1, Г-4

Б. А-4, Б-2, В-3, Г-1

В. А-3; Б-4; В-1; Г-2

Г. А - 3, Б- 1, В - 4, Г-2

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

А. трибадизм

Б. аннилингус

В. куннилингус

Г. фелляция

Определение

1. оральная стимуляция пениса и мошонки

2. оральная стимуляция ануса

3. трение гениталий одной партнерши о половые органы или иные части тела другой

4. процесс оральной стимуляции вульвы, клитора, малых половых губ, преддверия и входа во влагалище

А. А-2, Б-3, В-4, Г-1

Б. А-1; Б-2; В-1; Г-4

В. А-3; Б-2; В-4; Г-1

Г. А-3; Б-4; В-1; Г-2

Множественные расстройства сексуального предпочтения это:

А. Наличие у одного человека более одного нарушения сексуального предпочтения без четкого преобладания одного из них

Б. Наличие у зрелого мужчины гетеропедофильных фантазий в сочетании с нормативной гетеросексуальной активностью.

В. Психогенная эректильная дисфункция в сочетании с преждевременным семяизвержением

Г. Задержанная эякуляция при нормативных гетеросексуальных контактах в сочетании с быстрым наступлением семяизвержения у мужчины, при переодевании в женскую одежду

Д. Ничего из вышеперечисленного

Состояния пароксизмальной тревоги наиболее характерны для:

- А. Агорафобии
- Б. Социальной фобии
- В. Панического расстройства
- Г. Острой реакции на стресс
- Д. Генерализованного тревожного расстройства

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Периоды становления и динамики сексуальности

- А. парапубертатный
 - Б. пубертатный
 - В. переходный
 - Г. инволюционный
- Возрастные периоды становления и динамики сексуальности**

- 1. 16-26 лет
- 2. 12-18 лет
- 3. 1-7 лет
- 4. 51-70 лет

- А. А-4;Б-2;В-3;Г-1
- Б. А-3; Б-2; В-1; Г-4
- В. А-1;Б-4;В-3;Г-2
- Г. А-3;Б-1;В-4;Г-2

Что такое инфантилизм:

- А. опережение психического развития.
- Б. Задержка психического развития
- В. «Детскость», незрелость психики, характеризующаяся задержанным развитием в виде несоответствия психических функций возрасту ребенка
- Г. Искажение психического развития.
- Д. Поврежденное психическое развитие.

При изучении возможных причин расстройства половой идентификации было отмечено, что девочки с маскулинными характеристиками психики и поведения рождались у матерей, которые во время беременности лечились:

- А. Психотропными средствами
- Б. Антибиотиками
- В. Эстрогенами
- Г. Андрогенами
- Д. Инсулином

Способность к многократному оргазму:

- А. Является латентной сексуальной патологией
- Б. Присуща больше мужчинам
- В. Присуща в основном женщинам
- Г. Обусловлена прежде всего культурными стереотипами
- Д. Обусловлена формой сексуального взаимодействия

Диагностическим критерием психогенной диспареунии является:

- А. Повторяющаяся или устойчивая боль в гениталиях перед, во время или после полового сношения
- Б. Нарушение lubricации влагалища
- В. Аноргазмия
- Г. Вагинизм
- Д. Сексуальная ангедония

Какое из направлений психотерапии генетически связано с психологией бихевиоризма:

- А. Суггестивная психотерапия
- Б. Психоаналитическая терапия
- В. Когнитивно-поведенческая психотерапия
- Г. Экзистенциальная психотерапия
- Д. Трансперсональная психотерапия

Какая из групп, согласно ранним взглядам

С.Бем, обладает максимальными потенциями социальной адаптации:

- А. Недифференцированные — мужчины и женщины с низкими показателями маскулинности и фемининности
- Б. Высокомаскулинные мужчины
- В. Высокофемининные женщины
- Г. Высокомаскулинные женщины
- Д. Андрогинные — с высокими показателями маскулинности и фемининности — мужчины и женщины

Что входит в понятие «макросоциальные факторы»?

- А. Производственные условия
- Б. Семейные взаимоотношения
- В. Социальные условия, обусловленные существующей политической и социально-экономической системой
- Г. Любые социальные условия, способные оказывать патогенное воздействие на психическое здоровье
- Д. Бытовые факторы.

Психиатрическое освидетельствование больного, находящегося под диспансерным наблюдением, может быть проведено без его согласия или без согласия его законного представителя:

- А. Только с разрешения главного врача диспансера
- Б. Только с разрешения главного психиатра данной территории
- В. только с санкции судьи
- Г. только с санкции прокурора
- Д. врачом-психиатром диспансера без получения дополнительного разрешения с чьей-либо стороны

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Типы поведения жертвы по Антонян

Ю.В.

А. провоцирующее

Б. не являющееся провоцирующим, но создающее объективные предпосылки для совершения сексуального преступления

В. положительное или нейтральное Типы поведения жертвы по Антонян

Ю.В.

1. неосторожные поступки, появление в темном месте в позднее время

2. установление контакта, совместное употребление алкоголя, демонстрация благосклонности к сексуальному сближению и др.

3. свойственно детям и пожилым людям

А. А-1;Б-3;В-2

Б. А-3;Б-2;В-1

В. А-2; Б-1; В-3

Г. А-2;Б-3;В-1

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Древнеиндийский трактат «Ветки персика»

А. влечения душ порождают

Б. влечения ума порождают

В. влечения тела порождают

Г. соединение трех влечений порождает Древнеиндийский трактат «Ветки персика»

1. желание

2. дружбу

3. уважение

4. любовь

А. А-3; Б-2; В-4; Г-1

Б. А-2; Б-3; В-1; Г-4

В. А-4; Б-1; В-3; Г- 2

Г. А-2; Б-3; В-4; Г-1

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

А. Гендер

Б. Гендерные предположения

В. Гендерная идентичность

Г. Гендерная роль

1. Совокупность установок и форм поведения, считающихся в определенной культуре нормальными и приемлемыми для представителей того или иного пола

2. Психосоциальные и социокультурные характеристики, ассоциирующиеся с полом

3. Предположения о наиболее вероятном характере поведения людей, которые основаны на их половой принадлежности

4. Психологическое ощущение себя мужчиной либо женщиной

А. А-3, Б-2, В-4, Г-1

Б. А-2; Б-3; В-4; Г-1

В. А-2, Б-4, В - 1, Г- 3

Г. А-1, Б - 4, В- 3, Г-4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Половая конституция женщины

А. средняя

Б. слабая

В. сильная

Г. патологический конституциональный вариант

1. гирсутизм

2. РЗА3

3. Р1А1

4. мужское

А. А-4;Б-2;В-3;Г-1

Б. А-3;Б-1;В-4;Г-2

В. А-2; Б-3; В-4; Г-1

Г. А-1;Б-4;В-3;Г-2

Парафилия, при которой предпочтительный сексуальный сценарий требует взаимного причинения боли друг другу:

А. Алгофилия

Б. Садомазохизм

В. Садизм

Г. Мазохизм

Д. Геронтофилия

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

- А. аутоэротизм
- Б. скопофилия
- В. идолизм
- Г. бестиализм **Синоним**

- 1. аутоэрастия
- 2. скотоложество
- 3. фетишизм
- 4. визионизм

- А. А-1; Б-4; В-3; Г-2
- Б. А-3, Б-2, В-4, Г-1
- В. А-2, Б-3, В-1, Г-4
- Г. А-1, Б-3, В-2, Г-4,

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Название гипотезы происхождения оргазма

- А. гипотезы периферического происхождения оргазма
- Б. гипотезы центрального происхождения оргазма
- В. космическая теория Райха
- Г. системная гипотеза **Определение**

- 1. оргазм есть особое состояние «биологической энергии», представляющей одно из частных воплощений примордиальной космической энергии
- 2. оргазм – результат сложного взаимодействия ряда структурных образований, расположенных на разном уровне (тазовом, спинальном, диэнцефальном и корковом)
- 3. формирование оргазма связывается с раздражением особого центра в спинном мозге или в параспинальных образованиях вегетативной нервной системы
- 4. формирование оргазма связывается с сокращением семяизвергающих мышц, активным преодолением семенной жидкостью узких устьев семявыносящих протоков

- А. А-3; Б-4; В-2; Г-1
- Б. А-2; Б-3; В-1; Г-4
- В. А-4; Б-2; В-1; Г-3
- Г. А-4; Б-3; В-1; Г-2

Признаком повышенного полового влечения является:

- А. Количественное увеличение половых контактов
- Б. Удовлетворение высоких сексуальных потребностей становится сверхценной идеей
- В. Очень высокие физические возможности в половой жизни
- Г. Эксцессивная мастурбация
- Д. Все вышеперечисленное

Молодой мужчина испытывает компульсивное влечение к переодеванию в женскую одежду, без чего не может достичь сексуального возбуждения. Какой из диагнозов уместен в этом случае:

- А. Фетишистский трансвестизм
- Б. Транссексуализм
- В. Эгодистоническая сексуальная ориентация
- Г. Фетишизм
- Д. Вуайеризм

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Уровни понимания характера и значения сексуальных противоправных действий

- А. 1-й уровень
 - Б. 2-й уровень
 - В. 3-й уровень
 - Г. 4-й уровень
- Уровни понимания характера и значения сексуальных противоправных действий**

- 1. осмысление биологической сущности действий
- 2. осмысление личностного значения
- 3. осмысление социального значения событий
- 4. уровень понимания внешней стороны фактических событий

- А. А-2;Б-3;В-1;Г-4
- Б. А-1;Б-2;В-3;Г-4
- В. А-3;Б-4;В-2;Г-1
- Г. А-4; Б-1; В-3; Г-2

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Половая конституция женщины

- А. слабая
- Б. средняя
- В. сильная
- Г. патологический конституциональный вариант Трохантерный индекс у женщины

- 1. 2,03
- 2. 1,99
- 3. 1,92
- 4. $\geq 2,05$

- А. А-3;Б-4;В-2;Г-1
- Б. А-3; Б-2; В-1; Г-4
- В. А-4;Б-1;В-2;Г-3
- Г. А-1;Б-3;В-4;Г-2

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

А. генотипический индекс половой конституции

Б. конституционально модулированный индекс половой активности

В. фенотипический индекс половой конституции

1. выражается средней арифметической векторов I-VII

2. выражается средней арифметической векторов V-VII

3. выражается средней арифметической векторов I-IV

А. А-2;Б-3;В-1

Б. А-3; Б-2; В-1

В. А-2;Б-1;В-3

Г. А-1;Б-2;В-3

Для хореи Гентингтона характерно все вышеупомянутое, КРОМЕ:

А. неблагоприятный прогноз

Б. первичный дегенеративный характер поражения

В. отсутствие единого стереотипа атрофического процесса

Г. преимущественное поражение высших корковых функций

Д. высокий удельный вес в картине болезни личностных расстройств.

Динамика филогенеза сексуального поведения верно характеризуется утверждением:

А. Определяется оптимизацией репродуктивного поведения

Б. Связана с филогенетической динамикой биологического развития

В. Отражает изменения экологии

Г. Характеризуется как переход от жестко биологически запрограммированного репродуктивного поведения к избирательности и гибкости в сексуальном поведении как самостоятельной сфере жизненных ценностей

Д. Запрограммирована генетически

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Формы половой жизни по

Г.С.Васильченко

А. Экстрагенитальные формы половой жизни

Б. Прегенитальные формы половой жизни

В. Викарные формы половой активности

Г. Суррогатные формы коитуса

Формы половой жизни по Г.С.Васильченко

1. поллюции

2. танцы

3. петтинг

4. гейшизм

А. А-4; Б-2; В-1; Г-3

Б. А-4;Б-2;В-3;Г-1

В. А-1;Б-4;В-2;Г-3

Г. А-2;Б-3;В-1;Г-4

Для диагностики парафилии определяющие ее сексуальные влечения и потребности, испытываемые человеком:

А. Должны быть длительными (более 6 месяцев) и достаточно постоянными

Б. Должны возникать хотя бы время от времени для того, чтобы повысить уровень сексуального возбуждения

В. Должны быть проявлениями физиологических или неврологических нарушений

Г. Могут быть эпизодическими средствами разнообразить сексуальные отношения

Д. Должны включать только эротические фантазии парафильного содержания

Одной из форм расстройства половой идентификации по МКБ-10 является:

А. Гомосексуальность

Б. Гермафродитизм

В. Транссексуализм

Г. Андрогиния

Д. Лесбиянство

Как называется расстройство у женщины, при котором она неспособна достичь в половом акте разрядки:

А. Оргазмическая дисфункция

Б. Диспареуния

В. Вагинизм

Г. Утрата полового влечения

Д. Фригидность

Что является предметом социальной психиатрии:

- А. Индивидуальное психическое здоровье.
- Б. Непсихотические расстройства.
- В. Психотические расстройства.
- Г. Общественное психическое здоровье
- Д. Деструктивное поведение

Большинство парафилий впервые проявляется:

- А. В раннем детстве
- Б. В подростково-юношеском возрасте
- В. В среднем возрасте
- Г. У пожилых людей
- Д. После вступления в брак

Этнокультуральная психиатрия – это:

- А. Раздел этнологии.
- Б. Самостоятельная научная дисциплина.
- В. Раздел социальной психиатрии.
- Г. Направление этнопсихологии.
- Д. Раздел культурологии.

Доминирующие идеи – это:

- А. Суждения, возникшие в результате реальной ситуации, занявшие доминирующее положение в сознании человека на длительное время, выступающие побудителем узконаправленной деятельности в соответствии со своим содержанием
- Б. Аффективно окрашенные мысли, носящие конкретный характер, проистекающие из реальной ситуации, занимающие в сознании человека периодическое доминирующее положение в зависимости от значимости ситуации
- В. Суждения, возникшие в результате реальной ситуации, занявшие доминирующее положение в сознании человека на непродолжительное время
- Г. Суждения, возникающие в результате нереальной ситуации, занявшие главенствующее положение в сознании человека, отличающиеся затяжным характером течения
- Д. Ошибочные стойкие суждения и умозаключения, не соответствующие объективной реальности и не поддающиеся коррекции

Какой побочный эффект не характерен для антидепрессантов из группы трициклических:

- А. Тошнота
- Б. Задержка мочеиспускания
- В. Двоение в глазах
- Г. Запоры
- Д. Сухость во рту

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Расстройства эякуляции на русском языке

А. относительное ускорение эякуляции

Б. абсолютное ускорение эякуляции

В. эякуляция «до введения»

Г. задержанная эякуляция Расстройства эякуляции на латинском языке

1. ejaculatio tarda

2. ejaculatio praecox relativa

3. ejaculatio praecox absoluta

4. ejaculatio ante portas

А. А-1;Б-3;В-2;Г-4

Б. А-2; Б-3; В-4; Г-1

В. А-4;Б-1;В-3;Г-2

Г. А-3;Б-2;В-1;Г-4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

А. некроспермия

Б. тератоспермия

В. нормоспермия

Г. аспермия Определение

1. состояние, при котором в эякуляте содержится достаточное количество сперматозоидов, однако они являются неподвижными

2. состояние, при котором в семенной жидкости отсутствуют сперматозоиды и клеточные элементы семенных канальцев

3. состояние, при котором в эякуляте содержится большое количество (более 40%) морфологически аномальных сперматозоидов

4. состояние, при котором все характеристики эякулята соответствуют норме

А. А-2; Б-3; В-1;Г-4

Б. А-3;Б-2;В-4;Г-1

В. А-1;Б-4;В-3;Г-2

Г. А-1; Б-3; В-4; Г-2

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Семиотика невербального поведения. Структурные элементы в рамках дескриптивного подхода

А. кинесические

Б. проксемические

В. гаптические

Г. просодические Семиотика невербального поведения. Структурные элементы в рамках дескриптивного подхода

1. паттерны тактильной коммуникации

2. индивидуальное расстояние

3. жесты, мимика

4. постоянные качества голоса

А. А-2;Б-3;В-1;Г-4

Б. А-3; Б-2; В-1; Г-4

В. А-4;Б-1;В-2;Г-3

Г. А-1;Б-3;В-4;Г-2

Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» применяется в отношении:

А. государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня

Б. медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности

В. всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории Российской Федерации

Г. медицинских учреждений муниципального уровня

Д. всех врачей-психиатров за исключением частнопрактикующих врачей

Сексуальное поведение может считаться аномальным, если:

А. Рассматривается как неприемлемое традициями или культурой, в которых человек живет

Б. Запрещено действующими законами

В. Включает в себя неконвенциональные сексуальные практики

Г. Наносит вред другим людям или самому человеку

Д. Сам человек относится к нему отрицательно

Внешние факторы, приводящие к развитию синдрома эмоционального выгорания:

А. Хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность

Б. Повышенная ответственность за исполняемые функции и операции

В. Неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности

Г. Психологически трудный контингент клиентуры

Д. Правильные ответы Б,В

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Женские половые органы

А. яичники

Б. каналы Скина

В. Бартолиниевы железы

Г. клитор Гомологичные им мужские половые органы

1. головка пениса

2. железы Купера

3. предстательная железа

4. яички

А. А-4; Б-3; В-2; Г-1

Б. А-2, Б-1, В-3, Г-4

В. А-1, Б-2, В-3, Г-4

Г. А-3, Б-2, В-4, Г-1

Молодой мужчина через окно в бинокль наблюдает сексуальные игры молодой пары, живущей в доме напротив. Если это предпочтительный для него вид сексуального удовлетворения, то речь идет о:

А. Вуайеризме

Б. Фетишизме

В. Фроттеризме

Г. Эскапизме

Д. Садомазохизме

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

А. гендерная дисфория

Б. андрогинность

В. транссексуализм

Г. интерсексуализм Определение

1. расстройство, характеризующееся наличием кросс-гендерной идентификации, вызывающий постоянный дискомфорт, связанный со своей половой принадлежностью, а также «проблемы» в повседневном функционировании

2. «амбивалентность» биологического пола

3. сочетание типично мужских и типично женских черт и форм поведения в личности одного индивида

4. желание жить и быть принятым в качестве представителя противоположного пола

А. А-2; Б-3; В-4; Г-2

Б. А-1; Б-3; В-4; Г-2

В. А-3, Б-1, В-4, Г-2

Г. А-1, Б-4, В-3, Г-2

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Факторы сексуальной травматизации

А. специфическая сексуальная травматизация

Б. сочетанные психогенные факторы

В. дополнительные психогенные факторы

Г. неспецифические психогенные факторы

Определение

1. неблагоприятное сексуальное воздействие на жертву

2. связанные с сексуальными посягательствами психогенные воздействия, но отставленные от них по времени

3. не имеют содержательной связи с сексуальной травматизацией и могут совпадать или не совпадать с ней по времени

4. одновременное воздействие сексуальной травматизации и психотравмы жестокого обращения

А. А-2;Б-3;В-1;Г-4

Б. А-1; Б-4; В-2; Г-3

В. А-1;Б-4;В-2;Г-3

Г. А-4;Б-2;В-3;Г-1

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Фазы цикла сексуального реагирования по Мастерс и Джонсон

А. возбуждение

Б. плато

В. оргазм

Г. рефрактерный период

Определение

1. период времени после оргазма в течение которого мужчина не может испытать ещё один оргазм

2. серия мышечных сокращений дна таза, происходящих на пике сексуального возбуждения

3. вторая фаза цикла сексуального реагирования, в процессе которой нарастает мышечное напряжение, усиливается сердцебиение, растёт кровяное давление и приток крови к тканям

4. первая фаза цикла сексуального реагирования, на которой происходит увеличение половых органов, растёт мышечное напряжение, усиливается сердцебиение и повышается кровяное давление

А. А-3; Б-2; В-1; Г-4

Б. А-2, Б-3, В - 4, Г-1

В. А-1; Б-3; В-2; Г-4

Г. А-4; Б-3; В-2; Г-1

Психосексуальное развитие включает следующие этапы:

- А. Формирование полового самосознания
- Б. Формирование половой роли в соответствии со своим полом
- В. Формирование психосексуальных ориентаций, обуславливающих выбор объекта полового влечения
- Г. Все вышеперечисленные
- Д. А и Б

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Методы

- А. Наблюдение
- Б. Эксперимент
- В. Тесты Достоинства метода
- 1. Оперативность и экономичность
- 2. Субъективность
- 3. Естественность условий деятельности испытуемого
- 4. Возможность компьютеризации
- 5. Контроль процесса деятельности испытуемого
- 6. Необязательное получение согласия испытуемого
- 7. Точность полученных результатов

- А. А-3, 6, Б-5, 7, В-1, 4
- Б. А-1, 4, Б - 5, 7 В - 3, 6
- В. А-3, 4, Б -1, 7, В- 5, 6
- Г. А -3, 5 Б - 6, 7 В -1, 4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

- А. транссексуал
- Б. трансгендеризм
- В. истинный гермафродитизм
- Г. псевдогермафродитизм
- Определение
- 1. исключительно редко встречающееся состояние, при котором у одного индивида присутствуют ткани как яичников, так и яичек, а наружные половые органы представляют собой сочетание женских и мужских структур
- 2. состояние, при котором у индивида гонады соответствуют хромосомному полу, однако внутренняя и наружная репродуктивная анатомия представляет собой сочетание мужских и женских структур
- 3. индивид, чья гендерная идентичность противоположна его/ее биологическому полу
- 4. понятие используемое по отношению к индивидам, чья внешность и/или манеры поведения не соответствуют традиционным гендерным ролям

- А. А-4, Б-3, В-1, Г-2
- Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1
- В. А-3; Б-4; В-1; Г-2
- Г. А-3, Б-1, В-4, Г-2

В работах

3. Фрейда понятие "сексуальное" означает

- А. Свойства биологической дифференциации мужского и женского
- Б. Половой инстинкт
- В. Эротические ощущения, переживания, фантазии
- Г. Все названное
- Д. Все названное, кроме А

Исследования гендерных стереотипов показывают, что и мужчины и женщины считают, что мужчины:

- А. Менее эмоционально сензитивны, чем женщины
- Б. Не отличаются по эмоциональной сензитивности от женщин
- В. Более эмоционально сензитивны, чем женщины
- Г. Непредсказуемы в проявлениях эмоциональной сензитивности
- Д. Не сензитивны вообще

Немецкий психиатр, введший термины "садизм" и "мазохизм":

- А. Захер-Мазох
- Б. де Сад
- В. Р. Крафт-Эббинг
- Г. Э. Крепелин
- Д. Н. Ретиф де ля Бретонн

Дифференциальная диагностика инволюционных параноидов проводится:

- А. с поздней шизофренией
- Б. с инициальной стадией сенильной деменции
- В. с инициальной стадией болезни Альцгеймера
- Г. со всем перечисленным
- Д. верно А и Б

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Синдром

А. Тернера

Б. Клайнфельтера

В. тестикулярный синдром феминизации

Г. адреногенитальный Гонадный пол

1. маленькие яички

2. отдельные волокна тканей яичников

3. неопустившиеся яички, недоразвитое неглубокое влагалище

4. яичники

А. А-1, Б-2, В-4, Г-3

Б. А-3, Б-2, В -1, Г-4

В. А-2; Б-1; В-3; Г-4

Г. А-2, Б-4, В - 1, Г- 3

Какую характерную черту подростково-юношеской сексуальности, ярче выраженную у мальчиков, отмечают:

А. Сексуализацию эмоций

Б. Романтизацию сексуальности

В. Дуализм

Г. Промискуитет

Д. Аутоэротизм

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Группы гормонов

А. Белково-пептидные

Б. Стероидные Представители групп

1. андрогены

2. ФСГ

3. ЛГ

4. эстрогены

5. рилизинг-гормоны

А. А-2,3,5, Б-1,4

Б. А-2, 4, 5 Б - 1, 3

В. А-2, 3, 4 Б-1, 5

Г. А-1, 4,5 Б - 2, 3

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

А. анорхизм

Б. монорхизм

В. крипторхизм

Г. гипоплазия яичек

1. врожденное отсутствие одного яичка

2. аномалия развития, характеризующаяся недопущением одного или обоих яичек в мошонку

3. недоразвитие яичек, их размеры составляют до 5-7 мм.

4. врожденное отсутствие яичек

А. А-4; Б-1; В-2; Г-3

Б. А-3; Б-2; В-4; Г-1

В. А-4; Б-3; В-1; Г-2

Г. А-2; Б-3; В-4; Г-2

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Название форм любви, испытываемых в Древней Греции

А. Эрос

Б. Филиа

В. Сторгэ

Г. Агапэ

1. стихийная и страстная влюбленность, направленная на плотское или духовное, но всегда связанная с жадой обладания и не оставляющая места для жалости и снисхождения

2. жертвенная и снисходящая любовь как бескорыстная самоотдача, растворение любящего в заботе о любимом

3. любовь-нежность, особенно семейная

4. любовь-дружба, обусловленная социальными связями и личным выбором

А. А-1; Б-3; В-2; Г-4

Б. А-3; Б-2; В-4; Г-1

В. А-1; Б-4; В-3; Г-2

Г. А-2; Б-4; В-3; Г-1

Для хронических сосудистых бредовых психозов характерно:

А. Галлюцинаторно-бредовая структура психоза

Б. Парафренные переживания

В. Паранойальный бред

Г. Высокий удельный вес расстройств сознания в структуре психоза

Д. Достаточное критическое отношение к болезненным переживаниям.

Что из перечисленного часто становится причиной виргогамии:

- А. Мужская аноргазмия
- Б. Женская аноргазмия
- В. Вагинизм
- Г. Преждевременная эякуляция
- Д. Сексуальная ангедония

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Классификация мастурбации по Dearborn L.W. на русском языке

- А. параллельная мастурбация
 - Б. взаимная мастурбация
 - В. групповая мастурбация
 - Г. уретральная мастурбация
- Классификация мастурбации по Dearborn L.W. на латинском языке**
- 1. group masturbation
 - 2. dual masturbation
 - 3. mutual masturbation
 - 4. urethral masturbation
- А. А-2;Б-1;В-3;Г-4
 - Б. А-4;Б-2;В-1;Г-3
 - В. А-3;Б-2;В-4;Г-1
 - Г. А-2; Б-3; В-1; Г-4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

- А. Андрогены
 - Б. Эстрогены
 - В. Аутосомы
 - Г. Прогестационные соединения
- Определение**
- 1. 22 пары человеческих хромосом, не оказывающих значительного влияния на дифференциацию полов
 - 2. класс гормонов, регулирующих менструальный цикл и ответственных за развитие вторичных женских половых признаков
 - 3. класс гормонов, включая прогестерон, вырабатываемый яичниками
 - 4. класс гормонов, способствующих развитию гениталий и вторичных половых признаков, а также оказывающий влияние на сексуальную мотивацию обоих полов
- А. А-2, Б-4, В-1, Г - 3
 - Б. А-3, Б-2, В -1, Г-4
 - В. А-4; Б-2; В-1; Г-3
 - Г. А-1, Б - 3, В-2, Г-4

Какое из приведенных утверждений о сексуальной ориентации верно:

- А. Врожденная и неизменная в течение всей жизни характеристика
- Б. В норме она всегда гетеросексуальна
- В. Подавляющее большинство мужчин и женщин обладает бисексуальной ориентацией
- Г. Индивидуально постоянная характеристика, которая, однако, у некоторых людей может в течение жизни изменяться
- Д. Многократно изменяется в течение жизни

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Стадии развития молочных желез (по I.Rogers)

- А. Ma1
- Б. Ma2
- В. Ma3
- Г. Ma4 Стадии развития молочных желез (по I.Rogers)

1. зрелая грудь
2. набухание околососкового кружка, увеличение его размеров, пигментация соска
3. юношеская грудь округлой формы, околососковый кружок пигментирован, сосок возвышается
4. молочная железа конической формы, околососковое поле бледное, сосок не возвышается

- А. А-2; Б-4; В-3; Г-1
- Б. А-3;Б-1;В-4;Г-2
- В. А-1;Б-4;В-3;Г-2
- Г. А-4;Б-2;В-3;Г-1

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

- А. Косвенное внушение
- Б. Прямое внушение
- В. Аутосуггестия
- Г. Постгипнотическое внушение Определение

1. объект и субъект внушающего воздействия совпадают
2. установки, которые даются человеку в трансе, с целью их реализации уже по выходе из него
3. психологическое воздействие на сознание человека, при котором происходит некритичное восприятие им убеждений и установок
4. утверждения психотерапевта ясны и не могут быть истолкованы никак иначе

- А. А-1, Б-2, В-4, Г-3
- Б. А-3, Б-4, В-1, Г-2
- В. А-4, Б-1, В-3, Г-2
- Г. А-3, Б-1, В-4, Г-2

Какой признак НЕ входит в картину психогенной импотенции:

- А. Внезапное начало
- Б. Отмечается с одними партнерами и не отмечается с другими
- В. Постепенное начало, с медленным (на протяжении месяцев, лет) прогрессированием расстройств
- Г. Хорошая эрекция при мастурбации и недостаточная при половом акте
- Д. Полноценная эрекция во время эротической прелюдии, исчезающая при попытке ввести половой член во влагалище

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Половая конституция мужчины

- А. чрезвычайно слабая
 - Б. слабая
 - В. средняя
 - Г. чрезвычайно сильная Трохантерный индекс мужчины
1. 1,95-1,96
 2. $\leq 1,85$
 3. 1,86-1,89
 4. $> 2,0$
- А. А-1;Б-2;В-4;Г-3
 - Б. А-2; Б-3; В-1; Г-4
 - В. А-3;Б-4;В-2;Г-1
 - Г. А-4;Б-1;В-3;Г-2

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Классификация мастурбации по Dearborn L.W. на русском языке

- А. психическая мастурбация
 - Б. мастурбация во время сна
 - В. анальная мастурбация
 - Г. оральная мастурбация Классификация мастурбации по Dearborn L.W. на латинском языке
1. nocturnal masturbation
 2. oral masturbation
 3. psychic masturbation
 4. anal masturbation
- А. А-3; Б-1; В-4; Г-2
 - Б. А-2;Б-1;В-3;Г-4
 - В. А-4;Б-3;В-2;Г-1
 - Г. А-1;Б-3;В-4;Г-2

Что из перечисленного НЕ характерно для трансвестизма двойной роли:

- А. Периодический дискомфорт в связи с принадлежностью к мужскому полу
- Б. Ношение одежды другого пола без стремления изменить свой пол
- В. Удовольствие от ношения одежды другого пола
- Г. Появление сексуального возбуждения в результате переодевания
- Д. Ношение одежды противоположного пола как часть образа жизни

Нарушения сексуальных реакций относятся к группе:

- А. Перверзий
- Б. Парафилий
- В. Сексуальных дисфункций
- Г. Расстройств половой идентификации
- Д. Расстройств психсексуального созревания (развития)

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Физикальные детерминанты принадлежности пола

- А. генетический пол
 - Б. гонадный пол
 - В. гаметный пол
 - Г. гормональный пол
- Идентифицируемые им понятия
1. определяется кариотипом
 2. идентифицируется по способности половой железы секретировать специфические половые гормоны
 3. определяется по способности половой железы образовывать сперматозоиды или яйцеклетки
 4. идентифицируется по гистологическому строению половой железы
- А. А-4; Б-1; В-3; Г-2
 - Б. А-3; Б-4; В-1; Г-2
 - В. А-1; Б-4; В-3; Г-2
 - Г. А-1; Б-3; В-2; Г-4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Название концепции сексопатологии

А. монодисциплинарная

Б. мультидисциплинарная

В. междисциплинарная

1. интегральная

2. редукционистская

3. концепция «комплексного обслуживания»

А. А-3; Б-2; В-1

Б. А-2; Б-3; В-1

В. А-1; Б-2; В-3

Г. А-2; Б-1; В-3

Какой из приведенных факторов, по данным

Н. Грота, в действительности НЕ входит в мотивы насилия:

А. Сила сексуального влечения

Б. Ярость, озлобление, агрессия

В. Жажда власти

Г. Садистическое влечение

Д. Стремление доминировать

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Автор

А.

Ф.Месмер

Б. Дж.Брейд

В.

П.Мебиус

Г.

Ж.Шарко Автор идеи

1. предложил термин «гипнотизм» для описания процесса вызывания транса

2. все живые существа наполнены магнетическими флюидами

3. ввел понятие гипноидного состояния

4. предположил, что здоровые люди НЕ подвержены гипнотическому влиянию

А. А-1, Б-2, В-4, Г-3

Б. А-2, Б-4, В-3, Г-1

В. А-1, Б-2, В-3, Г-4

Г. А-2; Б-1; В-3; Г-4

Какое психопатологический симптом не входит в онейроидное помрачение сознания:

- А. Полная или частичная амнезия периода помраченного сознания
- Б. Отрешенность от реального мира
- В. Дезориентация в месте, времени, в собственной личности
- Г. Обонятельные псевдогаллюцинации
- Д. Инкогерентность мышления

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Синдром

А. Тернера

Б. Клайнфельтера

В. тестикулярный синдром феминизации

Г. адреногенитальный Определение

1. редкое нарушение, характеризующееся присутствием только одной непарной X-хромосомы (X0). Индивиды, страдающие данным заболеванием, имеют нормальные женские наружные половые органы, однако их внутренние репродуктивные структуры не развиваются полностью

2. нарушение, являющееся результатом генетического дефекта, вызывающего у мужчин с нормальным набором хромосом невосприимчивость к воздействию тестостерона и других андрогенов

3. нарушение, характеризующееся отсутствием двух X-хромосом и одной Y-хромосомы (XXY), в результате чего страдающие данным нарушением индивиды имеют недоразвитые мужские наружные половые органы

4. женщины, обладающие нормальным набором хромосом (XX), у которых в результате воздействия избыточного количества андрогенов в период пренатальной половой дифференциации развиваются гениталии, внешне напоминающие мужские

А. А-1; Б-3; В-2; Г-4

Б. А-2, Б-3, В - 4, Г-1

В. А-1, Б-2, В-3, Г-4

Г. А-3, Б-2, В-4, Г-1

Характерным для изменений личности (негативных расстройств) при шизофрении является все перечисленное, кроме:

- А. снижения энергетического потенциала
- Б. эмоционального обеднения
- В. нарастающей интравертированности
- Г. утраты единства психических процессов
- Д. тугоподвижности, замедленности всех психических процессов

С чем связан механизм основного действия бензодиазепиновых анксиолитиков:

- А. Повышение уровня серотонина
- Б. Повышение уровня адреналина
- В. Блокада дофаминергических рецепторов
- Г. Модуляция ГАМК-бензодиазепинового-хлорного комплекса
- Д. Блокада холинергических рецепторов

Какой из приведенных психопатологических синдромов относится к позитивным (продуктивным):

- А. Парафренный
- Б. Амнестический
- В. Паралитический
- Г. Все перечисленные
- Д. Ни один из перечисленных.

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Синдром

А. Тернера

Б. Клайнфельтера

В. тестикулярный синдром феминизации

Г. адреногенитальный Наружные половые органы

1. нормальные женские

2. маленькие пенис и мошонка

3. нормальные женские

4. амбивалентные, но больше напоминающие женские, чем мужские

А. А-3, Б-2, В-4, Г-1

Б. А-2, Б-1, В-3, Г-4

В. А-4, Б-1, В-3, Г-2

Г. А-1; Б-2; В-3; Г-4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. **Формы половой жизни по**

Г.С.Васильченко

А. Викарные формы половой активности

Б. Суррогатные формы коитуса

В. Орогенитальные контакты

Г. Прегенитальные формы половой жизни **Формы половой жизни по**

Г.С.Васильченко

1. ухаживание

2. вестибулярный коитус

3. мастурбация

4. кейра

А. А-3;Б-1;В-2;Г-4

Б. А-2;Б-3;В-4;Г-1

В. А-1;Б-2;В-4;Г-3

Г. А-3; Б-2; В-4; Г-1

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. **Направленность психологической методики**

А. Тест руки Вагнера

Б. «Половозрастная идентификация. Методика исследования самосознания подростков и взрослых»

В. «Сонар» Методики

1. Выявление потребностей сексуальных правонарушителей

2. Диагностика агрессивности

3. Изучение половозрастной идентичности

4. Определение степени риска рецидива

5. Изучение полоролевой идентичности

А. А-1, Б-2, В-3, 4

Б. А-3, Б-1, В - 2, 4

В. А-1, Б- 2, В - 3, 4

Г. А-2, Б-3, В-1, 4

Диагноз расстройства половой идентификации у детей выставляется:

А. До начала пубертатного периода

Б. Не ранее 15-летнего возраста

В. Не ранее 18-летнего возраста

Г. Не ранее индивидуального завершения пубертатного периода

Д. Только после начала половой жизни

В определенных ситуациях и с женщинами определенного типа пациент достигает разрядки, тогда как в других случаях — нет. Это расстройство следует обозначить как:

- А. Ситуационную мужскую аноргазмию
- Б. Диссоциативный оргазм
- В. Первичную мужскую аноргазмию
- Г. Оргазмофобию
- Д. Сексуальную ангедонию

Какое из утверждений о мастурбации НЕВЕРНО:

- А. Ведет к импотенции у мужчин, фригидности и аноргазмии у женщин
- Б. Чаще встречается у сексуально здоровых мужчин
- В. Реже всего выявляется в анамнезе у мужчин с тяжелыми формами импотенции
- Г. У никогда не мастурбировавших до начала половой жизни женщин фригидность и аноргазмия встречаются в 3 раза чаще, чем у занимавшихся мастурбацией
- Д. Часто встречается у женщин с нормативным психо- и соматосексуальным развитием

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Название наружных половых органов женщины на русском языке

- А. девственная плева
 - Б. лобок
 - В. малые половые губы
 - Г. большие половые губы
- Название наружных половых органов женщины на латинском языке**

- 1. hymen
- 2. mons pubis
- 3. labia majora pudenda
- 4. labia minora pudenda

- А. А-1; Б-2; В-4; Г-3
- Б. А-3; Б-4; В-1; Г-2
- В. А-4; Б-2; В-1; Г-3
- Г. А-2; Б-3; В-4; Г-2

Нередко люди с эксгибиционизмом очень возбуждаются не собственно от демонстрации своих половых органов, а от:

- А. Того, что втайне жаждут наказания
- Б. Возникающего у зрителя страха или психологического шока
- В. Азарта из-за возможности быть пойманными
- Г. Самой по себе возможности быть на людях без одежды
- Д. Возможности помочиться при свидетелях

Каков возрастной период негативной фазы пубертатного криза:

- А. 12-14 лет
- Б. 12-18 лет
- В. 14-16 лет
- Г. 15-18 лет
- Д. 16-18 лет

Для каких психических расстройств характерен этиологический механизм воздействия факторов социального стресса?

- А. Невротические расстройства.
- Б. Расстройства адаптации.
- В. Шизофрения.
- Г. Умственная отсталость.
- Д. Эпилепсия.

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Половая конституция мужчины

- А. чрезвычайно слабая
- Б. несколько ослабленный вариант слабой
- В. сильный вариант средней
- Г. очень сильная Максимальный эксцесс

- 1. 0
- 2. 2
- 3. 8
- 4. 6

- А. А-1; Б-2; В-4; Г-3
- Б. А-1;Б-3;В-4;Г-2
- В. А-4;Б-1;В-2;Г-3
- Г. А-3;Б-2;В-1;Г-4

Эмансипационный экстремизм лучше всего определяется утверждением:

- А. Распространение эмансипации женщин на сексуальное поведение
- Б. Женская эмансипация, принимающая характер маскулинизации женского поведения и доминирования женщин над мужчинами
- В. Пограничные с патологией формы проявления реакции эмансипации у подростков
- Г. Вариант подросткового невроза
- Д. Полное биологическое и социальное равенство полов

Для какой из парафилий характерна тенденция к реализации сексуального влечения путем неожиданной демонстрации гениталий незнакомым людям, нередко — мастурбацией при этом или после, но без стремления к собственно половому акту:

- А. Вуайеризм
- Б. Фетишизм
- В. Эксгибиционизм
- Г. Фроттеризм (фроттаж)
- Д. Фетишистский трансвестизм

Первичная гендерная идентичность формируется:

- А. На 2-м году жизни
- Б. Между 3 и 5 годами
- В. Между 7 и 11 годами
- Г. Между 13 и 15 годами
- Д. С началом половой жизни

На протяжении многих лет совместной жизни, несмотря на высокую потенцию и чрезвычайную изобретательность мужа, женщина не может достичь во время близости необходимого уровня сексуального возбуждения: "Чувствую себя холоднее лягушки и ничего не могу с этим поделать, как ни бьюсь. Все происходит вплоть до оргазма, но радости от этого никакой". Ее расстройство следует обозначить как:

- А. Сексуальное отвращение
- Б. Отсутствие сексуального удовлетворения
- В. Диспареуния
- Г. Вагинизм
- Д. Оргазмическая дисфункция

Какая из теорий ассоциирует проявления эксгибиционизма у мужчин с поведением самцов павлинов, демонстрирующих свой распущенный хвост:

- А. Психоаналитическая
- Б. Когнитивная
- В. Поведенческая
- Г. Социобиологическая
- Д. Семиотическая

Что из перечисленного НЕ входит в число функций эротического воображения:

- А. Является средством познания
- Б. Стимулирует сексуальное возбуждение
- В. Позволяет расширять и нюансировать сексуальное поведение
- Г. Снижает уровень сексуального напряжения
- Д. Позволяет преодолевать жесткие границы физического опыта

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Синдром

А. Тернера

Б. Клайнфельтера

В. тестикулярный синдром феминизации

Г. адреногенитальный Внутренние репродуктивные структуры

1. отсутствие нормального состава как мужских, так и женских внутренних структур

2. нормальные мужские

3. нормальные женские

4. матка и фаллопиевы трубы

А. А-4; Б-2; В-1; Г-3

Б. А-4, Б-3, В-1, Г-2

В. А-3, Б-1, В-4, Г-2

Г. А-2, Б-1, В-3, Г-4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Формы хронического простатита по

Г.С.Васильченко

А. застойная предстательная железа

Б. хронический простатит, I стадия

В. хронический простатит, II стадия

Г. атония предстательной железы Сок предстательной железы

1. количество увеличено, микроскопическая картина на границе нормы (лейкоциты до 20 в поле зрения)

2. количество увеличено, микроскопическая картина без отклонений

3. резкое снижение содержания лецитиновых зерен (обычно без лейкоцитарной реакции)

4. четкая лейкоцитарная реакция (более 20 в поле зрения), снижение содержания лецитиновых зерен

А. А-3, Б-2, В-4, Г-1

Б. А-2; Б-1; В-4; Г-3

В. А-2, Б-4, В-3, Г-1

Г. А-1, Б-2, В-3, Г-4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

А. гипоменорея

Б. полименорея

В. олигоменорея

Г. опсоменорея

Определение

1. скудные менструальные кровотечения

2. редкие (с интервалом до полугода) и короткие (до 1-2 дней) менструации

3. обильные и частые менструальные кровотечения с интервалом менее 21 дня

4. увеличение продолжительности менструального цикла до 35 дней

А. А-1;Б-3;В-4;Г-2

Б. А-1; Б-3; В-2; Г-4

В. А-4;Б-3;В-2;Г-1

Г. А-2;Б-1;В-3;Г-4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Классификации аномалий полового члена, вызывающих эректильные дисфункции по Джону

П. Прайору

А. болезненные состояния

Б. искривления

В. аномалии размера

Г. аномалии, связанные с пониженной эрекцией

Аномалии полового члена, вызывающие эректильные дисфункции по Джону

П. Прайору

1. аномальные кавернозные мышцы

2. болезнь Пейрони

3. микропенис

4. фимоз

А. А-2;Б-3;В-4;Г-1

Б. А-3;Б-1;В-4;Г-2

В. А-4; Б-2; В-3; Г-1

Г. А-1;Б-4;В-3;Г-2

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

А. кастрация

Б. орхидэктомия

В. гипогонадизм

Г. обрезание

1. хирургическая процедура удаления яичек

2. хирургическое удаление яичек

3. хирургическая процедура – циркумцизия крайней плоти головки полового члена

4. недостаточное производство гормонов в яичках, которое приводит к дефициту тестостерона

А. А-2; Б-1; В-4; Г-3

Б. А-4, Б-3, В-1, Г-2

В. А-3; Б-1; В-4; Г-2

Г. А-1; Б-2; В-4; Г-3

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Женские половые органы

А. клитор

Б. капюшон клитора

В. большие половые губы

Г. малые половые губы Гомологичные им мужские половые органы

1. ствол пениса

2. крайняя плоть головки пениса

3. головка пениса

4. скротальный мешок (мошонка)

А. А-2, Б-3, А-1, Г -4

Б. А-1, Б - 4, В- 3, Г-2

В. А-3; Б-2; В-4; Г-1

Г. А-3, Б-4, В-3, Г-1

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Формы гипогонадизма

А. Первичный

Б. Вторичный Этиология

1. цирроз печени

2. поражение гипоталамуса и гипофиза

3. микседема

4. поражение яичек

А. А-1, Б-2, 3, 4

Б. А - 3, Б - 1, 2, 4

В. А-4, Б- 1,2,3

Г. А-2, Б-1, 3, 4

Какой из атипичных антипсихотиков Вы не назначите пациентам с метаболическим синдромом?

А. Оланзапин

Б. Кветиапин

В. Рисперидон

Г. Сертиндол

Д. Галоперидол

Вуайеризм предполагает выбор в качестве объекта:

А. Детей

Б. Согласных на это людей

В. Сексуального партнера

Г. Людей, не подозревающих о наблюдении за ними

Д. Пожилых людей

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Направленность психологической методики

- А. Изучение полоролевой идентичности
- Б. Диагностика агрессивности
- В. Определение сексуальных предпочтений
- Г. Изучение особенностей самовосприятия Методики

- 1. «МиФ»
- 2. «ЦТО»
- 3. «Кодирование»
- 4. Рисунок человека
- 5. Тест руки Вагнера

- А. А-2, 4, Б - 1, В - 3, 5 Г - 3, 4, 5
- Б. А-2, 5, Б -1, В- 3, 4 Г -1, 3, 4, 5
- В. А-1,4, Б-5, В-1, 2, Г-1, 2, 3, 4
- Г. А-4, 5 Б-1, В-2, 3 Г - 1, 2, 3, 4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Критерии поражения генитосегментарной составляющей

- А. Общие
- Б. Специфические Критерии
- 1. врожденные аномалии половых органов
- 2. невозможность или затруднение интроитуса вследствие анатомических изменений наружных половых органов
- 3. исчезновение оргазма после травмы, родов
- 4. слабость мышц тазового дна и промежности

- А. А - 1, 2 Б - 3, 4
- Б. А-2,3, Б-1,4
- В. А- 1, 3 Б - 2, 4
- Г. А-2, 4 Б - 1, 3

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

А. перверзные элементы

Б. перверзные тенденции

В. перверзии

Г. заместительные парафилии
Определение (по Г.С.Васильченко)

1. искажение направленности полового влечения и форм его реализации

2. легкие девиации полового влечения, свойственные нормальной сексуальности, играющие роль дополнительных, второстепенных аксессуаров и не являющиеся патологией

3. деформирующие либидо установки, проявляющиеся в мечтах и фантазиях, но по тем или иным причинам нереализуемые

4. искажение направленности полового влечения и форм его реализации, наблюдающееся только в условиях невозможности адекватно реализовать нормативное половое влечение

А. А-1, Б-4, В - 3

Б. А-2; Б-3; В-1; Г-4

В. А-3, Б - 2, В -4,

Г. А-2, Б-4, В - 3

К особенностям расстройств личности относится все перечисленное, кроме:

А. слабости самообладания, самоконтроля

Б. наличия аффективных колебаний

В. тенденции к возникновению реактивных состояний при трудностях

Г. недостаточной способности корректировать свое поведение в зависимости от меняющихся условий внешней среды

Д. эндогенных, внешне не мотивированных сдвигов

Для каких психических расстройств наиболее характерен триггерный механизм воздействия факторов социального стресса?

А. Органические психические расстройства.

Б. Сенильная деменция.

В. Шизофрения.

Г. Невротические расстройства.

Д. Острая реакция на стресс.

Какой признак НЕ входит в картину психогенной импотенции:

А. Внезапное начало

Б. Отмечается с одними партнерами и не отмечается с другими

В. Отсутствие ночных эрекций

Г. Хорошая эрекция при мастурбации и недостаточная при половом акте

Д. Полноценная эрекция во время эротической прелюдии, исчезающая при попытке ввести половой член во влагалище

Двигательная расторможенность, непоседливость, общая возбудимость, неустойчивость внимания у детей характерны для:

- А. Неврозоподобного синдрома
- Б. Гиперкинетического(гипердинамического) синдрома
- В. Психопатоподобного синдрома
- Г. Кататонического синдрома
- Д. Гебефренического синдрома

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

- А. сперматогонии**
 - Б. сперматоциты**
 - В. сперматиды**
 - Г. клетки сперматогенеза**
- Определение**
- 1. мужские половые клетки, развивающиеся из сперматогониев**
 - 2. незрелые половые клетки**
 - 3. стволовые клетки, находящиеся в мужских половых железах - семенниках**
 - 4. гаплоидные мужские половые клетки 4-го (последнего) периода сперматогенеза**
- А. А-2;Б-1;В-3;Г-4
 - Б. А-4;Б-2;В-1;Г-3
 - В. А-3; Б-1; В-4; Г-2
 - Г. А-3;Б-2;В-4;Г-1

Анализируя проблему психосексуального диморфизма, Дж. Мани выделил три основные концепции, к которым НЕ относится концепция:

- А. Альтернативная, подчеркивающая антагонизм генетических и средовых факторов
- Б. Генетической нормы реакции, определяющей границы возможностей взаимодействия генетических и средовых факторов
- В. Средовой нормы реакции, определяющей границы возможностей взаимодействия генетических и средовых факторов
- Г. Нормы взаимодействия, в которой генетические и средовые факторы взаимодействуют в равной мере и при оптимальных обстоятельствах
- Д. Принцип дополнительности Адама

Для болезни Пика не характерно:

- А. ранняя утрата критики
- Б. неблагоприятный прогноз
- В. первичный дегенеративный характер поражения
- Г. преобладание лобной симптоматики
- Д. преимущественное поражение высших функций интеллекта

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

А. Раппорт

Б. Наркосон

В. Наркокатарсис

Г. Аутотренинг Характеристика

1. невосприимчивость каких-либо звуков кроме голоса психотерапевта

2. доверительное взаимодействие терапевта и пациента

3. реакция (эмоциональная, двигательная) на «ожившие» психотравмирующие переживания во время лечебной суггестии

4. для достижения состояния используются пентотал, барбитал, гексенал внутривенно

А. А-1, Б-4, В-3, Г-2

Б. А-1; А-2; В-3; Б-4

В. А-3, А -2, Б-1, В - 4

Г. А-2, А-3, Б-3, В -4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

А. Фрустрационная псевдомастурбация

Б. Заместительная мастурбация

В. Подражательная мастурбация

Г. Персевераторно-обсессивная мастурбация Определение

1. манипуляции на половых органах, эффект которых ограничивается появлением эрекции и не приводит ни к эякуляции, ни к оргазму

2. характеризуется чертами навязчивости

3. практикуется после начала половой жизни, в периоды сексуальных абстиненций

4. мастурбаторные акты совершаются «в компании»

А. А-3;Б-1;В-2;Г-4

Б. А-2;Б-3;В-4;Г-1

В. А-1; Б-3; В-4; Г-2

Г. А-1;Б-2;В-4;Г-3

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Название внутренних половых органов женщины на русском языке

А. яичники

Б. яйцеводы

В. матка

Г. влагалище Название внутренних половых органов женщины на латинском языке

1. uterus

2. s.colpos

3. tubae uterinae

4. ovarium

А. А-3; Б-4; В-2; Г-1

Б. А-4; Б-3; В-1;

В. А-4; Б-1; В-2; Г-3

Г. А-2; Б-3; В-1; Г-4

Истерический припадок проявляется всем перечисленным, КРОМЕ:

А. припадка с клонической и тонической фазой

Б. разнообразных сложных, выразительных движений

В. возможного помрачения сознания

Г. психогенной обусловленности

Д. усиления и затягивания при скоплении людей вокруг

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

А. гомофобия

Б. пассинг

В. гомосексуальная ориентация

Г. гетеросексуальная ориентация Определение

1. создание гомосексуалистом ложного имиджа гетеросексуала

2. иррациональный страх перед гомосексуальностью, боязнь возможности обнаружения гомосексуальности в себе или ненависть к собственному гомосексуализму

3. сексуальное влечение к представителям противоположного пола

4. сексуальное влечение к представителям того же пола

А. А-2; Б-1; В-4; Г-3

Б. А-2; Б-4; В-3; Г-1

В. А-3, Б-2; В-1; Г-4

Г. А-1; Б-2; В-4; Г-3

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

А. монодисциплинарная концепция сексопатологии

Б. мультидисциплинарная концепция сексопатологии

В. междисциплинарная концепция сексопатологии

1. медицинское обеспечение сексологических больных должно решаться комплексно – путем организации сексологических диспансеров, в которых работали бы представители различных специальностей

2. сексопатология определяет собственный контингент больных, формирует собственный категориальный аппарат и формируется в самостоятельную клиническую дисциплину

3. отдельные аспекты сексопатологии в конечном растворяются в рамках ряда смежных дисциплин

А. А-3; Б-1; В-2

Б. А-2; Б -3; В -1

В. А-3; Б-2; В-1

Г. А-1; Б-2; В-3

Болезнь Бейля – это:

А. Соматогенно обусловленные психозы

Б. Совокупность психических расстройств как следствие сифилиса головного мозга

В. Преходящие состояния когнитивного дефекта при выраженной церебрастении

Г. Стойкие изменения характера у больных с ревматоидным цереброваскулитом

Д. Органическое психическое расстройство с преобладающими нарушениями памяти

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Выраженность вторичных половых признаков у женщин

А. P0A0

Б. P1A1

В. P2A2

Г. P3A3

1. единичные прямые волосы

2. волосы прямые, более густые и длинные в центральной части лобка

3. лобок и большие половые губы, подмышечная область покрыты вьющимися волосам

4. оволосение лобка и подмышек отсутствует

А. А-4; Б-1; В-2; Г-3

Б. А-3;Б-2;В-1;Г-4

В. А-4;Б-1;В-3;Г-2

Г. А-1;Б-3;В-2;Г-4

**В основе транссексуализма, по
Г.С.Васильченко, скорее всего, лежат:**

- А. Ранние средовые влияния
- Б. Латентная психопатология
- В. Пренатальные нарушения половой дифференцировки мозга
- Г. Прижизненно возникающие гормональные расстройства
- Д. Воздействие психотравмирующих факторов на этапе завершения пубертатного развития

Диспансерное наблюдение за лицом, страдающим психическим расстройством, предполагает:

- А. обязательные осмотры пациента с частотой не реже 1 раза в месяц
- Б. обязательные осмотры пациента с частотой не реже 1 раза в 3 месяца
- В. обязательные ежегодные курсы интенсивной терапии в дневном стационаре
- Г. наблюдение за состоянием психического здоровья лица путем регулярных осмотров врачом-психиатром и оказание ему необходимой медицинской и социальной помощи
- Д. оказание пациенту необходимой медицинской и социальной помощи без регулярных осмотров врачом-психиатром

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Синдром

- А. Тернера**
- Б. Клайнфельтера**
- В. тестикулярный синдром феминизации**
- Г. адреногенитальный Хромосомный пол**

- 1. 46, XX**
- 2. 46, XY**
- 3. 45, XO**
- 4. 47, XXY**

- А. А-2, Б-3, В-1, Г -4
- Б. А-1, Б-2, В-4, Г-3
- В. А-4, Б-3, В-1, Г-2
- Г. А-3; Б-4; В-2; Г-1

Согласно

У. Мастерсу и

В. Джонсон, наиболее важным фактором поддержания сексуальной способности у пожилых людей наряду с хорошим здоровьем является:

- А. Регулярная половая жизнь
- Б. Значительное ограничение сексуальной активности
- В. Наличие дополнительной эротической стимуляции
- Г. Использование афродизиаков
- Д. половые контакты с людьми младше по возрасту

Какое из приведенных измерений мужского (М) и женского (Ж) стилей жизни больше других помогает понять общие особенности мужского и женского сексуального поведения:

- А. (М) доминантное — (Ж) подчиненное
- Б. (М) сильное — (Ж) слабое
- В. (М) предметно-инструментальное — (Ж) эмоционально-экспрессивное
- Г. (М) агрессивное — (Ж) миролюбивое
- Д. (М) эмоционально-экспрессивное — (Ж) предметно-инструментальное

Взгляду на половой акт, как на цель отношений, противостоит взгляд на него, как на средство:

- А. Рекреации
- Б. Познания
- В. Компенсации
- Г. Всего названного, кроме А
- Д. Всего названного

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

- А. инцестофилия
 - Б. скопофилия
 - В. пигмалионизм
 - Г. геронтофилия
- Определение (по Г.С.Васильченко)**

1. влечение к подглядыванию за половым актом, обнаженными представителями избранного пола или их обнаженными половыми органами
2. половое влечение к статуям
3. половое влечение к кровным родственникам
4. половое влечение, направленное на престарелых

- А. А-4;Б-2;В-3;Г-1
- Б. А-3;Б-1;В-4;Г-2
- В. А-1;Б-4;В-3;Г-2
- Г. А-3; Б-1; В-2; Г-4

Сексологи обычно исследуют не только реальное сексуальное поведение, но и эротическое воображение потому, что:

- А. Оно объясняет реальное сексуальное поведение
- Б. Оно выражает глубинные предпочтения точнее, чем реальное сексуальное поведение
- В. Важно разделить нормальное и извращенное сексуальное поведение
- Г. Его содержание является индикатором биологически детерминированных нарушений
- Д. Оно никогда не соответствует реальному сексуальному поведению

Какая из парафилий характеризуется влечением к получению сексуального удовлетворения от тайного созерцания обнаженности и/или сексуальной активности других людей:

- А. Фроттеризм
- Б. Фетишизм
- В. Вуайеризм
- Г. Садизм
- Д. Ретифизм

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Классификации аномалий полового члена, вызывающих эректильные дисфункции по Джону

П. Прайору

А. болезненные состояния

Б. искривления

В. аномалии размера

Г. аномалии, связанные с пониженной эрекцией Аномалии полового члена, вызывающие эректильные дисфункции по Джону

П. Прайору

1. разрыв уздечки

2. врожденная короткая уретра

3. мегапенис

4. фиброз полового члена в результате приапизма

А. А-1;Б-3;В-2;Г-4

Б. А-3;Б-2;В-1;Г-4

В. А-1; Б-2; В-3; Г-4

Г. А-4;Б-1;В-3;Г-2

Классификация фригидности, по

А.М.Свядошу, выделяет пять форм фригидности, в число которых НЕ входит:

- А. Ретардационная
- Б. Симптоматическая
- В. Психогенная
- Г. Психотическая
- Д. Конституциональная

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Синдромы преждевременного пубертатного развития (по М.А.Жуковскому)

А. Истинное

Б. Ложное Этиология

1. надпочечникового генеза

2. идиопатическая форма

3. церебральная форма

4. гонадного генеза

5. экзогенного генеза

А. А-2,3, Б- 1,4,5

Б. А -1, 3 Б - 2, 4, 5

В. А - 3,5 Б- 1, 2, 4

Г. А-2, 4, Б - 1, 3, 5

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Синдром

А.Тернера

Б. Клайнфельтера

В. тестикулярный синдром феминизации

Г. адреногенитальный Вторичные половые признаки

1. женские, но менструации не наступают

2. некоторая феминизация мужских вторичных половых признаков, могут быть развитые грудные железы

3. женские, недоразвитые

4. нормальные женские

А. А-1, Б-2, В-4, Г-3

Б. А-3; Б-2; В-1; Г-4

В. А-2, Б-4, В - 1, Г- 3

Г. А-3, Б-1, В-4, Г-2

Рекуррентная шизофрения согласно

А.В.Снежневскому занимает промежуточное положение между:

А. непрерывными и приступообразными формами шизофрении

Б. приступообразными формами шизофрении и аффективными психозами

В. злокачественной и приступообразно-прогредиентной формами шизофрении

Г. параноидной и приступообразно-прогредиентной формами шизофрении

Д. злокачественной и параноидной формами шизофрении

Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать:

- А. Его сотрудники по работе
- Б. Соседи
- В. участковый врач территориальной поликлиники
- Г. судебно-следственные органы
- Д. никому не дано такого права

То, что сегодня называют расстройствами сексуального предпочтения (парафилиями), раньше называли:

- А. Половыми/сексуальными извращениями
- Б. Сексуальными перверзиями
- В. Половыми психопатиями
- Г. Болезненными нарушениями направленности полового влечения или способов его удовлетворения
- Д. Все названное

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Нарушения морфогенеза половых желез и органов

- А. Агенезия гонад
 - Б. Дисгенезия гонад
 - В. Формы
 - 1. истинный гермафродитизм
 - 2. синдром Шерешевского-Тернера
 - 3. внутриутробный анорхизм
 - 4. врожденный адреногенитальный синдром
- А. А-1,2 Б - 3
 - Б. А-2,3, Б-1
 - В. А - 1, Б - 2, 3
 - Г. А - 1, 3 Б - 2

Диагностика отсутствия или потери полового влечения проводится при наличии:

- А. Сниженное, гипоактивное сексуальное влечение или его отсутствие
- Б. Низкая степень сексуальной активности
- В. Сознательное уклонение от половых контактов
- Г. Только А и В
- Д. А, Б и В

Патогномоничные расстройства для корсаковского психоза - это:

- А. Прогрессирующее снижение памяти
- Б. Фиксационная амнезия и рудиментарные идеи отношения
- В. Фиксационная амнезия и конфабуляторные расстройства
- Г. Органический галлюциноз на фоне прогрессирующего снижения личности
- Д. Необратимые интеллектуально-мнестические расстройства вследствие острой интоксикационной энцефалопатии.

Главной задачей массовых опросов

А. Кинзи было:

- А. Исследование мотивации сексуального поведения
- Б. Различение нормального и патологического сексуального поведения
- В. Изучение половозрастных особенностей сексуальных переживаний
- Г. Объективное изучение сексуального поведения
- Д. Исследование культуральных особенностей сексуального поведения.

Для какого бензодиазепинового анксиолитика в меньшей степени характерны лекарственные взаимодействия с другими фармацевтическими препаратами:

- А. Диазепам
- Б. Лоразепам
- В. Хлордиазепоксид
- Г. Феназепам
- Д. Алпразолам

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Автор

А.

Ж.Шарко

Б.

И.П.Павлов

В.

Б.Н.Бирман

Г.

М.М.Асатиани Автор идеи, метода

- 1. связывал гипноз с процессом торможения коры головного мозга**
- 2. метод гипнотического воздействия для лечения истерии**
- 3. предложил методику гипнокатарсиса, включающий в себя повторное переживание психической травмы**
- 4. создал метод основанный на наложении гипноза на естественный или медикаментозный сон**

А. А-2; Б-1; В-4; Г-3

Б. А-2, Б-3, В - 4, Г-1

В. А-3, Б-1, В-4, Г-2

Г. А-1, Б-2, В-4, Г-3

Опыт препубертатной и пубертатной мастурбации согласно данным современных исследований:

- А. Деформирует психологическую составляющую сексуальности
- Б. Ведет к проблемам с эрекцией в будущем
- В. Ослабляет репродуктивные установки
- Г. Не оказывает на сексуальную жизнь молодых и взрослых никакого достоверного пагубного влияния
- Д. Препятствует получению оргазма в зрелом возрасте

Для вялотекущей шизофрении в понимании

А.В.Снежневского свойственно:

- А. медленное течение с постепенным развитием изменений личности
- Б. глубокое эмоциональное опустошение в конечных состояниях
- В. преимущественно неврозоподобные и психопатоподобные позитивные расстройства
- Г. значительная глубина аффективных расстройств (психотические депрессии, мании)
- Д. верно А и В

Клинически расстройство адаптации характеризуется:

- А. Острой психотической симптоматикой.
- Б. Судорожным синдромом.
- В. Ретроградной амнезией.
- Г. Псевдодеменцией.
- Д. Аффективно-невротической симптоматикой с нарушениями социального поведения

Основным отправным пунктом при оценке сексуальных проявлений как патологии в традиционной психиатрии являлись:

- А. Выявленные биологические механизмы
- Б. Данные популяционной статистики
- В. Генетические исследования
- Г. Моральные нормы, отождествляющие отклонение от них с расстройством
- Д. Противоречие закону

Какой антидепрессант не обладает психостимулирующим действием?

- А. Имипрамин
- Б. Флуоксетин
- В. Мапротилин
- Г. Моклобемид
- Д. Дезипрамин

Что из перечисленного НЕ является диагностическим критерием транссексуализма:

- А. Желание принадлежать к другому полу и быть принятым другими людьми в таком качестве, как правило, в сочетании со стремлением к изменению своего анатомического пола
- Б. Устойчивое сохранение транссексуальной идентичности в течение не менее двух лет
- В. Наличие опыта сексуальной жизни в роли представителя желаемого пола в течение не менее года
- Г. Отсутствие хромосомных нарушений и психических заболеваний, являющихся причиной состояния
- Д. Наличие желания собственной принадлежности к противоположному полу с раннего детства

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Составляющие копулятивного цикла

- А. нейрогуморальная
 - Б. психическая
 - В. эрекционная
 - Г. эякуляторная
- Возможные этиологические факторы поражения различных составляющих**

1. специфические эндокринопатии
2. заболевания полового члена
3. прерванный половой акт
4. психогении

- А. А-3;Б-2;В-1;Г-4
- Б. А-1;Б-3;В-4;Г-2
- В. А-4;Б-1;В-2;Г-3
- Г. А-1; Б-4; В-2; Г-3

Что из перечисленного НЕ является предиктором эффективности сексотерапии:

- А. Отсутствие серьезной патологии личности
- Б. Начало половой жизни не позднее 20-ти лет
- В. Наличие очерченной сексуальной проблемы
- Г. Мотивация к терапии
- Д. Молодой возраст партнеров

Как называется парафилия, при которой сексуальное удовлетворение достигается путем трения гениталиями о не ждущих этого незнакомых людей:

- А. Псевдомастурбация
- Б. Трансвестистский фетишизм
- В. Фроттеризм (фроттаж)
- Г. Фрикционизм
- Д. Петтинг

Какой из атипичных антипсихотиков Вы не назначите пациентам с кардиологическими проблемами:

- А. Амисульприд
- Б. Оланзапин
- В. Кветиапин
- Г. Рисперидон
- Д. Сертиндол

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Периоды становления и динамики сексуальности

- А. парапубертатный
 - Б. пубертатный
 - В. препубертатный
 - Г. переходный
- Соответствуют**
1. формированию платонического, эротического и начальной фазы сексуального либидо
 2. завершению формирования сексуального либидо
 3. формированию стереотипа полоролевого поведения
 4. формированию полового самосознания
- А. А-4; Б-1; В-3; Г-2
 - Б. А-3;Б-2;В-4;Г-1
 - В. А-4;Б-3;В-2;Г-1
 - Г. А-2; Б-3; В-1;Г-4

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

- А. азооспермия
 - Б. аспермия
 - В. олигоспермия
 - Г. астеноспермия
- Определение**
1. уменьшение выделяемого во время эякуляции общего объема спермы (меньше 2 мл.)
 2. отсутствие в семенной жидкости сперматозоидов
 3. отсутствие в семенной жидкости сперматозоидов и клеточных элементов семенных канальцев
 4. сперматозоиды в эякуляте обладают слабой и недостаточной подвижностью
- А. А-4; Б-2; В-3; Г-1
 - Б. А-3; Б-2; В-4; Г-1
 - В. А-1; Б-4; В-3; Г -2
 - Г. А-2; Б-3; В-1; Г-4

Сексизм — это:

- А. Повышенная сексуальность
- Б. Сексуальная активность, исповедуемая индивидом как главная ценность и цель жизни
- В. Сексуальная дискриминация женщин
- Г. Сведение всех эмоциональных реакций, переживаний, мотивов и видов поведения к сексуальной основе
- Д. Синоним нимфомании

Динамика филогенеза сексуального поведения верно характеризуется утверждением:

- А. Определяется оптимизацией репродуктивного поведения
- Б. Связана с филогенетической динамикой биологического развития
- В. Отражает изменения экологии
- Г. Характеризуется как переход от жестко биологически запрограммированного репродуктивного поведения к избирательности и гибкости в сексуальном поведении, как самостоятельной сфере жизненных ценностей
- Д. Запрограммирована генетически

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Название половых органов мужчины на русском языке

- А. яички
 - Б. семенной канатик
 - В. семенные пузырьки
 - Г. половой член
- Название половых органов мужчины на латинском языке**
- 1. s. glandulae vesiculosae
 - 2. testikulus
 - 3. membrum virile
 - 4. funiculus spermatikus
- А. А-4, Б-3, В-1, Г-2
 - Б. А-2; Б-4; В-1; Г-3
 - В. А-1; Б-4; В-2; Г-3
 - Г. А-3; Б-4; В-1; Г-2

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Семиотика невербального поведения. Структурные элементы в рамках дескриптивного подхода

А. ольфакторные

Б. паралингвистические

В. таксические

Г. кинесические Семиотика невербального поведения. Структурные элементы в рамках дескриптивного подхода

1. неречевые звуковые паттерны

2. искусственные и естественные запахи

3. прикосновения

4. движения тела

А. А-3;Б-1;В-2;Г-4

Б. А-2;Б-3;В-4;Г-1

В. А-1;Б-2;В-4;Г-3

Г. А-2; Б-1; В-4; Г-3

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Синдромы

А. Клайнфельтера

Б. Дель Кастильо

В. Мэддока

Г. Каллмана

Д. Паскуалини Этиология и патогенез

1. герминативная аплазия

2. ольфактогенитальная дисплазия

3. дефицит ЛГ

4. недостаточность аденокортикотропной и гонадотропной функций гипофиза

5. аномалия половых хромосом

А. А-1, Б -4, В-3, Г-2, Д - 5

Б. А-5, Б-4, В-2, Г-3, Д - 1

В. А-4, Б-1, В-5, Г-2, Д-3

Г. А-5, Б-1, В-4, Г- 2, Д-3

Установите соответствие между представленными позициями. Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Понятие

А. ядерная форма транссексуализма

Б. краевая форма транссексуализма

В. компенсация по конформному типу при транссексуализме

Г. компенсация по типу трансформации полового влечения при транссексуализме

Определение

1. направленность полового влечения не совпадает с половой аутоидентификацией и направлено на представителей противоположного генетического и соответственно гонадного пола

2. компенсация и адаптация держатся только на самоконтроле пациентов, их непрекращающейся борьбе с нарушенным половым самосознанием и пробуждающейся сексуальностью

3. стеничное стремление к смене пола любым, даже обманным путем

4. характеризуется мягкостью течения - при сохранности ощущения принадлежности к противоположному полу пациенты внешне компенсированы и социально адаптированы

А. А-1, Б-3, В-4, Г-2

Б. А-2, Б-1, В-3, Г-4

В. А-1, Б-4, В-3, Г-2

Г. А-3; Б-4; В-2; Г-1

Латентный период развития симптоматики характерен для:

А. Посттравматического стрессового расстройства

Б. Агорафобии

В. Обсессивно-компульсивного расстройства

Г. Ипохондрии

Д. Хронического соматоформного болевого расстройства

Признаком преждевременной эякуляции психогенного характера является

А. Парадоксальная реакция - эякуляция наступает тем быстрее, чем сильнее мужчина старается ее контролировать

Б. Частая ночная поллюция, в том числе и при воздержаниях в зрелом возрасте

В. опережение возраста первой эякуляции возрасту возникновения либидо

Г. Неоднократное возникновение дневных поллюций

Наиболее благоприятный прогноз имеет ступор

А. Пустой

Б. Люцидный

В. Онейроидный

Г. Эффорный

Крайне низкая толерантность к фрустрациям, а также низкий порог разряда агрессии, включая насилие, в том числе сексуальное, характерны для _____ расстройства личности

- А. Шизоидного
- Б. Ананкастного
- В. Диссоциального
- Г. Истерического

Нарушение грамматической и смысловой направленности речи называется

- А. Разорванность мышления
- Б. Разноплановость
- В. Бессвязность мышления
- Г. Резонерство

Пенильная плетизмография предназначена для оценки

- А. Уровня сексуального возбуждения
- Б. Изменения кровоснабжения полового члена
- В. Степени влечения к детям
- Г. Способности к сексуальному возбуждению

Гипоталамус влияет на половую функцию посредством

- А. Участия в формировании специфических эмоций
- Б. Участия в регуляции биологических ритмов
- В. Осуществления непосредственную выработку нейромедиаторов
- Г. Осуществления непосредственную выработку половых гормонов

Распространенность отсутствия удовольствия или оргазма в структуре женской сексуальной патологии (по и.кону) составляет (в процентах)

- А. 10-20
- Б. 50-60
- В. 20-40
- Г. 45-55

Клиническим признакам хронического простатита относится

- А. Снижение полового влечения
- Б. Потеря чувствительности половых органов
- В. Боль и дискомфорт в области промежности
- Г. Болезненные эрекции

Психогенную дисменорею следует отнести к _____ расстройствам

- А. Обсессивно-компульсивным
- Б. Тревожно-фобическим
- В. Диссоциативным
- Г. Соматоформным

_____ Показан при невыраженной андрогенной недостаточности

- А. Никотиновая кислота
- Б. Фолиевая кислота
- В. Токоферола ацетат
- Г. Цианокобаламин

К наиболее типичным нарушениям сна при маниакальных состояниях относят

- А. Ранние пробуждения без чувства отдыха
- Б. Поверхностный сон с частыми пробуждениями
- В. Яркие сновидения фантастического содержания
- Г. Снижение потребности в сне и укорочение его продолжительности

Острый фантастический бред с псевдогаллюцинациями, нестойкими кофабуляциями, изменчивостью бредовых идей следует расценить как _____ парафрению

- А. Систематизированную
- Б. Острую
- В. Конфабуляторную
- Г. Галлюцинаторную

Терапия перелома полового члена основана на

- А. Длительной гипотермии пениса
- Б. Применении гормональных препаратов местно
- В. Оперативном вмешательстве
- Г. Использовании мазевых повязок

Неадекватные сексуальные притязания без учета последствий и социальных условностей характерны для _____ расстройства личности

- А. Тревожного
- Б. Шизоидного
- В. Органического
- Г. Ананкастного

Показанием для заместительной терапии андрогенами является

- А. Полная форма синдрома тестикулярной феминизации
- Б. Первичный гипогонадизм
- В. Слабая половая конституция
- Г. Вторичный гипогонадизм

Эго-дистонические парафилии характеризуются

- А. Наличием критики к своему поведению
- Б. Символизмом
- В. Деперсонификацией
- Г. Отсутствием критики к своему поведению

Смена пола показана для лиц страдающих

- А. Транссексуализмом
- Б. Эго-дистонической сексуальной ориентацией
- В. Трансвестизмом двойной роли
- Г. Фетишистским трансвестизмом

В яичнике новорожденной девочки насчитывается от _____тысяч яйцеклеток

- А. 5 До 100
- Б. 30 До 400
- В. 10 До 150
- Г. 50 До 800

Фолликулостимулирующий гормон гипофиза вызывает у мужчин

- А. Выработку полового гормона надпочечниками
- Б. Сперматогенез
- В. Выработку полового гормона яичками
- Г. Повышение либидо

Развитию фибропластической индурации полового члена может способствовать

- А. Венерические заболевания
- Б. Травмы полового члена
- В. Ночной перемежающийся приапизм
- Г. Частые и длительные половые сношения

Признаками полностью сформированной мошонки являются

- А. Невыраженная складчатость кожи, неоднородная пигментация, оволосенит
- Б. Гладкая кожа, отсутствие пигментации, единичные волоски
- В. Грубая складчатость кожи, выраженная пигментация, оволосение
- Г. Нежная складчатость кожи, умеренная пигментация, отсутствие оволосения

Клиническими признаками синдрома парацентральных долек, кроме ускоренного семяизвержения с первых сношений, не удлиняющегося при эксцессах являются

- А. Энурез до начала половой жизни, энкопрез, повышенное либидо
- Б. Длительный энурез, поллакиурия, ранее начало эякуляций.
- В. Длительная эрекция после эякуляции, минимальный рефрактерный период, ретроградная эякуляция
- Г. Никтурия, неустойчивая эрекция, снижение либидо

Психомоторное возбуждение проявляется

- А. Автоматическим повторением увиденных жестов, поз, действий
- Б. Многократным повторением одних и тех же психических актов (двигательных, речевых, мыслительных)
- В. Автоматическими насильственными движениями вследствие непроизвольных сокращений мышц
- Г. Усилением и ускорением речи, мышления, моторики

А.м.свядощ выделяет _____ типы оргазма у женщин, исходя из архитектоники эрогенных зон 2 порядка

- А. Клиторальный, шеечный, оргазм S-зоны, смешанной локализации
- Б. Генерализованный, вагинальный, клиторический, ареактивный
- В. Вагинальный, клиторальный, смешанный и экстрагенитальный
- Г. Вагинальный, клиторальный, смешанный и эктопический

Автоматическое повторение увиденных жестов, поз, действий называется

- А. Эхопраксия
- Б. Стереотипия
- В. Эхолалия
- Г. Парамимия

При обследовании сексуального правонарушителя у него выявлен фенотепический индекс в размере 3,0, что соответствует _____ половой конституции

- А. Слабой
- Б. Чрезвычайно сильной
- В. Средней
- Г. Чрезвычайно слабой

Порудоминский и.м. Пользовался _____ методологическим подходом

- А. Физиологическим
- Б. Поведенческим
- В. Монодисциплинарным
- Г. Статистическим

Вторым этапом секс-терапевтической стратегии при абсолютной аноргазмии у женщин по х.каплан является

- А. Достижение оргазма при мастурбации
- Б. Достижение оргазма в присутствии партнера
- В. Использование приема «мост» при половом акте
- Г. Обучение достигать оргазма при половом акте

Подражательная мастурбация

- А. Характеризуются чертами навязчивости
- Б. Возникает после начала половой жизни
- В. Не практикуется по собственной инициативе
- Г. Начинается до пробуждения либидо и появления признаков полового созревания

Коммуникативный вариант семейно-сексуальной дисгармонии обусловлен

- А. Низким уровнем информированности в области психогигиены половой жизни, несоответствием проведения сексуального контакта одним из супругов желаемому или ожидаемому другим
- Б. Нарушением общения на вербальном уровне, тогда как в других сферах жизни общение может оставаться нормальным
- В. Девиацией полоролевого поведения одного или обоих супругов, которая проявляется либо в трансформации либо в гиперролевом поведении
- Г. Слабой половой конституцией одного из партнеров, малозначимостью сексуальной функции и формальным участием в половой жизни

Компульсивное влечение мужчины к переодеванию в женскую одежду с целью получения сексуального удовлетворения следует квалифицировать как

- А. Фетишистский трансвестизм
- Б. Фетишизм
- В. Эгодистоническую сексуальную ориентацию
- Г. Транссексуализм

Суточная ритмика с улучшением самочувствия к вечеру наиболее характерна для

- А. Панического расстройства
- Б. Нервной анорексии
- В. Депрессивного эпизода
- Г. Обсессивно-компульсивного расстройства

Лечение сексуальных расстройств на фоне урологических заболеваний должно включать в себя

- А. Массаж простаты
- Б. Хлорэтиловые блокады
- В. Теплые ванны для ног
- Г. Иглорефлексотерапия

Для пациентов с эго-дистонической сексуальной ориентацией характерно

- А. Периодическое желание выглядеть подобно лицу противоположного пола
- Б. Половая принадлежность вызывает сомнения, поэтому индивидуум хочет ее изменить
- В. Стойкое осознание своей принадлежности к противоположному полу
- Г. Половая принадлежность не вызывает сомнения, однако индивидуум хочет ее изменить

Показаниями для заместительной терапии андрогенами являются

- А. Слабая половая конституция
- Б. Полная форма синдрома тестикулярной феминизации
- В. Анорхизм
- Г. Вторичный гипогонадизм

При сексуальных нарушениях в рамках соматизированных расстройств пациентами делается акцент на

- А. Предполагаемом уродстве, несмотря на то, что не обнаружено адекватное соматическое объяснение соответствующим жалобам
- Б. Самих симптомах и их индивидуальном эффекте
- В. Наличии предполагаемого прогрессирующего и серьезного болезненного процесса, его инвалидизирующих последствиях
- Г. Причудливых особенностях идей

К индивидуальным (солитарные) формам половой активности относится

- А. Коитус
- Б. Поллюции
- В. Мастурбация
- Г. Петтинг

На третьем этапе психосексуального развития характерно

- А. Межполовая дисцинкция (антагонизм между полами)
- Б. Формирование гетеросексуального влечения
- В. Рост эмоциональной близости с родителем своего пола
- Г. Формирование представлений об основных отличиях между полами

На третьем этапе психосексуального развития преобладают_____факторы

- А. Социальные
- Б. Биологические
- В. Духовные
- Г. Психологические

Эхолалия проявляется

- А. Непроизвольным повторением речи окружающих или отдельных её фрагментов
- Б. Непроизвольным повторением движений и действий окружающих
- В. Непроизвольным, многократным и непрерывным повторением какой-то спонтанно произнесённой самим пациентом фразы
- Г. Непроизвольным повторением выразительных актов окружающих

_____Партнер, ожидает равных прав и обязанностей (с.кратохвилл)

- А. «Детский»
- Б. «Родительский»
- В. Романтический
- Г. Ориентированный на равноправие

Обсессии, не сопровождающиеся аффективным напряжением, называют

- А. Отвлеченными
- Б. Контрастными
- В. Образными
- Г. Идеаторными

Для шизоидного расстройства личности с сексуальными нарушениями характерно начало

- А. С ранних лет, постепенное, без резких сдвигов
- Б. В зрелом и пожилом возрасте
- В. Обычно совпадающее с пубертатным кризом, очерченное во времени, со значительным сдвигом в структуре личности
- Г. В любом возрасте

Утрата способности ощущать различные виды раздражений свойственна

- А. Парестезии
- Б. Синестезии
- В. Гипостезии
- Г. Анестезии

Реализация аномального сексуального влечения по типу «парафильной воронки» характерна для _____ характера влечения

- А. Комппульсивного
- Б. Импульсивного
- В. Обсессивного
- Г. Императивного

К количественным расстройствам ощущений относят

- А. Анестезию
- Б. Сенестопатию
- В. Парестезию
- Г. Полиэстезию

К расстройствам памяти нельзя отнести

- А. Конфабуляции
- Б. Псевдореминесценции
- В. Симптом разматывания воспоминаний
- Г. Амнезии

После интракавернозной инъекции алпростадилла скорость кровотока в сосудах полового члена при васкулогенном нарушении эрекции

- А. Значительно снижается
- Б. Незначительно снижается
- В. Повышается значительно
- Г. Повышается незначительно

Симптомокомплекс с преобладанием двигательных расстройств в виде ступора или возбуждения определяется как

- А. Кататония
- Б. Акинез
- В. Гиперкинез
- Г. Негативизм

При ишемическом приапизме проводится _____ тактика терапии

- А. Полуактивная, с рекомендацией повторных эякуляций
- Б. Активная, оперативная
- В. Активная, с интракавернозным введением вазоактивных веществ
- Г. Выжидательная, консервативная

Суть метода дпдг заключается в том, чтобы

- А. Создать очаг застойного возбуждения в центрах коры и подкорки
- Б. Активировать определенную заблокированную систему мозга
- В. Проработать подсознательные воспоминания о психотравме
- Г. Вызвать воспоминания о психотравмирующей ситуации

Персеверации и стереотипии являются

- А. Одновременной оценкой событий или явлений с двух (и более) взаимоисключающих позиций
- Б. Склонностью к застреванию в речи, мышлении, устойчивым повторением или продолжением однажды начатой деятельности
- В. Непроизвольно возникающим потоком мыслей
- Г. «Застреванием» на несущественных деталях вследствие неспособности отделить главное от второстепенного

К депрессивным бредовым относят идеи

- А. Овладения, порчи, колдовства, сглаза
- Б. Преследования, отношения, воздействия, отравления, ущерба, интерметаморфозы
- В. Самообвинения, самоуничужения, виновности, греховности, дисморфомании
- Г. Величия, изобретательства, высокого происхождения, богатства, мегаломанический бред

Бред, характеризующийся нарушением логического познания, определяется как

- А. Вторичный
- Б. Чувственный
- В. Индуцированный
- Г. Первичный

Спинальные центры эякуляции находятся в _____ сегментах

- А. L3- L5
- Б. C2-C4
- В. S2- S4
- Г. Th2- Th4

Фрустрационная мастурбация у детей и подростков

- А. Наблюдается в картине психического расстройства, особенности мастурбации связаны с типом психического расстройства
- Б. Является привычными действиями игрового характера
- В. Начинается на первом году жизни, связана с мозговыми дисфункциями, незрелостью ЦНС
- Г. Возникает в ситуациях депривации и эмоционального дискомфорта

Дискинезии (паракинезии) характеризуются

- А. Двигательной заторможенностью
- Б. Двигательным возбуждением
- В. Извращением двигательной активности
- Г. Автоматическими насильственными движениями

В результате поражения гонад в допубертатном периоде может развиваться

- А. Крипторхизм
- Б. Евнухоидизм
- В. Гермафродитизм
- Г. Анорхизм

Нейролептиками, используемыми в сексологии, являются

- А. Мезокарб, фепрозиднин
- Б. Тофизопам, медазепам
- В. Тразодон, кломипрамин
- Г. Тиоридазин, алимемазин

Состояние отчуждения или утраты принадлежности своему «Я» собственных психических процессов, сочетающееся с ощущением влияния посторонней силы, определяется как синдром

- А. Галлюциноза
- Б. Кандинского-Клерамбо
- В. Галлюцинаторно-параноидный
- Г. Параноидный

Искажения восприятия, связанные с необычным эмоциональным состоянием, определяются как иллюзии

- А. Физиологические
- Б. Физические
- В. Парейдолические
- Г. Аффектогенные

Первое исследование о сексуальном поведении человека опубликовал

- А. Крафт-Эбинг Р.
- Б. Эллис Х.
- В. Якобзон Л.Я.
- Г. Бехтерев В.М.

Немотивированный отказ пациента отвечать на вопросы или что-нибудь сообщать по просьбе извне есть

- А. Итерация
- Б. Мутизм
- В. Вербигерация
- Г. Кататония

Формирование психосексуальных ориентаций (третий этап психосексуального развития) происходит в возрасте ___ лет

- А. 5-12
- Б. 12-26
- В. 25- 30
- Г. 1-5

Первым этапом медико-социальных мероприятий при нарушении половой идентификации является

- А. Этап половой переориентации
- Б. Вводный этап
- В. Подготовительный этап
- Г. Восстановительно-реабилитационный этап

Гиперкинетический синдром у детей необходимо дифференцировать с

- А. Реакциями гиперкомпенсации
- Б. Бредовым настроением
- В. Тревожным расстройством
- Г. Гипоманией

При лечении парафильных расстройств антиандрогенами биохимический контроль крови в течение первых трех месяцев приема препарата должен проводиться

- А. Один раз в месяц
- Б. Каждые полтора месяца
- В. Один раз в три месяца
- Г. Каждую неделю

Онейроидная кататония в отличие от люцидной проявляется

- А. Ступором с негативизмом и оцепенением
- Б. Абсолютной безучастностью к происходящему
- В. Вычурностью и манерностью поз
- Г. Онейроидным помрачением сознания

К экспансивным бредовым относят идеи

- А. Величия, изобретательства, высокого происхождения, богатства, мегаломанический бред
- Б. Преследования, отношения, воздействия, отравления, ущерба, интерметаморфозы
- В. Овладения, порчи, колдовства, сглаза
- Г. Самообвинения, самоуничижения, виновности, греховности, дисморфомании

Бредовые идеи архаического содержания называют

- А. Примитивными
- Б. Депрессивными
- В. Персекуторными
- Г. Экспансивными

По механизму восприятия выделяют иллюзии

- А. Иллюзии невнимательности, аффектогенные, парейдолические
- Б. Слуховые, зрительные, вкусовые, обонятельные, тактильные
- В. Простые, сложные, сценopodobные
- Г. Физические, физиологические, привычного восприятия

Механизм возникновения «оргастической манжетки» у женщин заключается в

- А. Наполнении наружной трети влагалища, включая bulbusvestibuli, венозной кровью с формированием местной застойной гиперемии
- Б. Непроизвольном сокращении мышцы levatorani при приближении оргазма во время стимуляции влагалищных эрогенных зон
- В. Произвольном сокращении мышц тазового дна для увеличения влагалищной чувствительности при фрикциях
- Г. Непроизвольном сокращении лобково-копчиковой мышцы при приближении оргазма во время стимуляции влагалищных эрогенных зон

К хирургическому методу лечения нарушений эрекции вследствие патологического венозного оттока относится

- А. Спонгио-кавернозное шунтирование
- Б. Артериализация глубокой дорсальной вены
- В. Непрямая реваскуляризация пещеристых тел
- Г. Прямая реваскуляризация пещеристых тел

Оральная стимуляция пениса называется

- А. Куннилингус
- Б. Аннилингус
- В. Трибадизм
- Г. Фелляция

Теория _____ ассоциирует проявления эксгибиционизма с поведением самцов павлинов, демонстрирующих распущенный хвост

- А. Когнитивная
- Б. Семиотическая
- В. Социобиологическая
- Г. Поведенческая

При гипотиреозе наблюдается

- А. Повышение оргастичности
- Б. Снижение полового влечения
- В. Частые эротические сновидения
- Г. Повышение полового влечения

Экскульпация подэкспертного всегда рекомендована при _____ характере влечения

- А. Импульсивном
- Б. Компульсивном
- В. Обсессивно-компульсивном
- Г. Обсессивном

Для синдрома снижения порога эякуляторного рефлекса (синдром парацентральных долек) не характерно

- А. Возраст первой эякуляции, опережает возраст возникновения либидо
- Б. Неоднократное возникновение дневных поллюций
- В. Раннее начало возрастного снижения половых функций (инволюция)
- Г. Частые ночные поллюции, в том числе и при воздержаниях в зрелом возрасте

Напряжение и тревога во время фазы разрешения копулятивного цикла наблюдаются при

- А. Диспареунии неорганической природы
- Б. Семейно-сексуальной дисгармонии
- В. Посткоитальной дисфории
- Г. Вагинизме

Неприятные, тягостные, болевые ощущения, сопровождаемые убежденностью, что они вызываются со специальной целью воздействием извне, относятся к _____ психическим автоматизмам

- А. Ассоциативным
- Б. Идеаторным
- В. Двигательным
- Г. Сенсорным

Галлюцинации, находящиеся вне поля зрения пациента, называют

- А. Функциональными
- Б. Типа Шарля Боне
- В. Рефлекторными
- Г. Экстракампинными

Для делирия не свойственны проявления

- А. Истинных зрительных галлюцинаций
- Б. Кататонических расстройств
- В. Эмоционального напряжения
- Г. Острого чувственного бреда

Синонимом понятия бестиализм является

- А. Визионизм
- Б. Фетишизм
- В. Скотоложество
- Г. Аутоэрастия

Спинальные половые центры женщины по а.м.свядощу находятся в ____ крестцовых сегментах

- А. 1-5-М
- Б. 3-5-М
- В. 4-5-М
- Г. 2-4-М

Маниакальное состояние в отличие от гипоманиакального характеризуется

- А. Утратой способности прогнозировать последствия своего поведения
- Б. Повышенной сексуальной активностью
- В. Повышенной активностью и энергичностью
- Г. Повышенной общительностью и говорливостью

Активный негативизм проявляется следующим образом

- А. Пациент не выполняет того, что просят
- Б. Пациент кривляется, гримасничает, паясничает
- В. Пациент выполняет другие действия вместо тех, что просят
- Г. Пациент не отвечает на вопросы

Аффективно окрашенные суждения, сформировавшиеся вследствие реальных событий и не сопровождающиеся «борьбой мотивов», определяются как

- А. Навязчивые идеи
- Б. Сверхценные идеи
- В. Паранойя
- Г. Бредовые идеи

Оральная стимуляция ануса называется

- А. Куннилингус
- Б. Фелляция
- В. Трибадизм
- Г. Аннилингус

Одним из отличий оргазмолепсии от физиологического оргазма является

- А. Когнитивные искажения
- Б. Невозможность подавления волевым усилием
- В. Деперсонализация
- Г. Сексуальная компульсивность

Системный подход и структурный анализ в сексопатологии разработан

- А. Мастерсом В.
- Б. Якобзоном Л.Я.
- В. Васильченко Г.С.
- Г. Имелинским К.

Экспозиционные формы поведения отмечаются у детей в возрасте (в годах)

- А. 3
- Б. 1
- В. 4
- Г. 5

Психогенный обман восприятия в виде «стука» и «звонка», возникающий у здоровых людей в ситуации ожидания и тревоги, есть галлюцинация

- А. Боннэ (Попова)
- Б. Алленштиля
- В. Сегла
- Г. Дюпре

Бульбо-кавернозный рефлекс вызывают путём:

- А. Ритмичного оттягивания мошонки книзу в позе пациента стоя
- Б. Лёгкого надавливания пальцами на головку пениса
- В. Пощипывания кожи боковой поверхности тела пениса
- Г. Покалывания тупой иглой головки пениса

Сенестопатии встречаются при

- А. Синдроме отмены, интоксикации психостимуляторами, циклодолом, каннабиноидами, острых психотических состояниях
- Б. Интоксикации, помрачении сознания, депрессивных и истерических состояниях
- В. Угнетении сознания, невротических расстройствах
- Г. Выходе из интоксикации психостимуляторами, синдроме отмены при употреблении каннабиноидов, снотворных препаратов, психостимуляторов

Андрогеном и их аналогом является

- А. Ретаболил
- Б. Достинекс
- В. Метиландростерон
- Г. Метандростенолон

Поверхностный анальный рефлекс при регулярных анальных сношениях

- А. Инвертируется: мышца ануса расслабляется
- Б. Никак не меняется
- В. Усиливается: мышца ануса реагирует более мощно и продолжительно
- Г. Ослабевает: анус практически интактен при проведении пробы

Для зрелой сексуальности характерно

- А. Установления уровня половой активности
- Б. Изменение характера половых абстиненций, утрачивание тягостного характера периодов вынужденной абстиненции
- В. Снижение либидо
- Г. Утрачивание психофизиологической целостности в переживании ситуации интимного

Транзиторная гиперсексуальность отмечается при применении

- А. Ацетата медроксипрогестерона
- Б. Дроспиренона
- В. Андрокюра
- Г. Ацетата леупролида

Галлюцинаторный ступор в первую очередь характеризуется

- А. Отсутствием побуждения к деятельности
- Б. Аффектом страха
- В. Явлениями мышечного гипертонуса
- Г. Императивными галлюцинациями

Диагноз болезни пейрони верифицируется методами

- А. Исследования рефлексов пениса, определение гормонов крови
- Б. Тонометрии пениса, пальпации локусов
- В. Спермограммы, ангиографии пениса и простаты
- Г. УЗИ пениса, исследованием удалённого локуса

Для болезни иценко-кушинга характерно

- А. Частые поллюции
- Б. Повышение полового влечения
- В. Допубертатная мастурбация
- Г. Снижение полового влечения

При вторичном гипогонадизме наблюдается поражение

- А. Гипофиза
- Б. Надпочечников
- В. Предстательной железы
- Г. Половых желез

Этап бредообразования трема характеризуется

- А. Переживанием, что пациент стал «центром» всего происходящего
- Б. Нарастающим чувством напряженности, тревоги, угрозы для жизни
- В. Полным распадом личности (собственного «я»)
- Г. Появлением нового смысла всего происходящего

Не характерным для агенезии гонад является

- А. Отсутствие вторичных половых признаков
- Б. Инфантильное женское строение наружных гениталий
- В. Отсутствие дифференцировки гонад в раннем онтогенезе
- Г. Недостаточная секреция глюкокортикоидов

Гомосоциальная сегрегация характерна для этапа

- А. Психосексуальных ориентаций
- Б. Полоролевых стереотипов
- В. Базовой половой идентичности
- Г. Переходной сексуальности

Расстройство и неопределенность образа я, целеполагания и внутренних предпочтений (включая сексуальные) является диагностическим критерием

- А. Пограничного типа эмоционально неустойчивого расстройства личности
- Б. Истерического расстройства личности
- В. Диссоциативного расстройства
- Г. Импульсивного типа эмоционально неустойчивого расстройства личности

Периодический просмотр мужчиной детской порнографии

- А. Однозначно свидетельствует о педофилии
- Б. Может быть клиническим проявлением педофилии
- В. Имеет только юридическое значение
- Г. Имеет исключительно морально-этическое значение