

Тесты с вопросами по специальности «Стоматология детская» для аттестации высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/detskii-stomatolog/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты «Стоматология детская» для аккредитации и других экзаменов (3100 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/stomatolog_detskii/

2) Тесты для аккредитации «Стоматология терапевтическая» (2700 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/stomatolog_terapevt/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Неотложные состояния

А) аллергическая реакция

Б) острая сердечно-сосудистая недостаточность Клинические признаки

1. бледность кожи лица

2. гиперемия кожи лица

3. отек губ, век

4. беспокойство, возбуждение

5. дыхание замедленное

6. сознание сохранено

7. сознание спутанное

8. дыхание учащенное, затруднено

А. А26 Б1345

Б. А2346 Б157

В. А3456 Б12

Г. А178 Б356

Д. А47 Б24

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность лечения среднего кариеса временных зубов:

А) нанесение защитного лака

Б) обезболивание

В) препарирование кариозной полости

Г) нанесение кондиционера

Д) антисептическая обработка

Е) полирование

Ж) пломбирование

А. БЕДАГЖВ

Б. БВДГЖЕА

В. ДЖЕГВАБ

Г. АГВБДЖЕ

Д. ГБАДВЖЕ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность проведения метода частичной пульпотомии во второе посещение:

А) удаление временной повязки

Б) изоляция от слюны

В) восстановление анатомической формы зуба

Г) наложение изолирующей прокладки

А. БАВГ

Б. АБГВ

В. БАГВ

У детей до семи лет в области мышелковых отростков нижней челюсти преобладают переломы

- А. полные со смещением суставной головки кнутри
- Б. полные по типу “зеленой ветки”
- В. полные со смещением суставной головки кнаружи
- Г. оскольчатые переломы суставного отростка
- Д. полные без смещения

Дентин при медленном течении кариеса:

- А. светлый, влажный легко удаляется экскаватором
- Б. светлый, влажный удаляется экскаватором с трудом
- В. пигментированный, легко удаляется экскаватором
- Г. пигментированный, удаляется экскаватором с трудом
- Д. светлый, при зондировании плотный

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между временными зубами и их минерализацией к моменту рождения:

А) Резцы

Б) Клыки

В) Моляры

1. Бугры

2. 1/2 коронки

3. Вся коронка, кроме пришеечной области

4. Жевательная поверхность

А. А1 Б4 В3

Б. А3 Б2 В4

В. А4 Б1 В2

Г. А2 Б1 В2

Д. А2 Б3 В1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между состоянием корня и рентгенологической картиной.

Состояние корня:

А) Корень в стадии незакрытой верхушки

Б) Корень в стадии несформированной верхушки

В) Сформированный корень

Г) Физиологическая резорбция Рентгенологическая картина:

1) корень нормальной длины, с заостренной верхушкой, апикальное отверстие узкое

2) корень нормальной длины, с заостренной верхушкой, апикальное отверстие широкое

3) корень короче нормальной длины, корневого канал узкий

4) корень короче нормальной длины, корневого канал широкий, расширяющийся у верхушки корня

А. А2 Б4 В1 Г3

Б. А2 Б3 В4 Г1

В. А1 Б2 В4 Г3

Г. А4 Б1 В3 Г2

Д. А3 Б4 В1 Г2

При проведении метода частичной пульпотомии необходимо:

А. иссечь только твердые ткани зуба с последующим прямым наложением препаратов гидроокиси кальция на обнаженную пульпу

Б. иссечь небольшой участок поверхностно инфицированной ткани пульпы с последующим прямым наложением препаратов гидроокиси кальция на обнаженную пульпу

В. иссечь коронковую пульпу с последующим прямым наложением препаратов гидроокиси кальция на обнаженную пульпу

Г. иссечь коронковую и часть корневого пульпы с последующим прямым наложением препаратов гидроокиси кальция на обнаженную пульпу

Д. удалить пульпу полностью

Рентгенологические признаки неэффективности лечения пульпита в зубах с несформированными корнями:

А. формирование дентинного мостика

Б. прекращение формирования корня

В. уменьшение объема полости зуба

Г. гиперцементоз

Д. ускоренное формирование корня

План лечения язвенно-некротического гингивита включает:

- А. гигиена полости рта, удаление зубных отложений, склерозирующие средства, физиотерапия
- Б. гигиена полости рта, удаление зубных отложений, наложение лечебных повязок
- В. гигиена полости рта, устранение местных факторов (коррекция уздечек, пластика преддверия полости рта и др.), электрофорез витаминами, все виды массажа
- Г. обезболивание, аппликации протеолитическими ферментами, антибактериальные средства, кератопластические средства
- Д. гигиена полости рта, обезболивание, массаж

При сердечно-сосудистом коллапсе зрачок

- А. расширен
- Б. сужен
- В. не изменен
- Г. анизокория
- Д. клоническая судорога зрачка

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность проведения метода пульпотомии во второе посещение:

- А) удаление временной повязки
 - Б) восстановление анатомической формы зуба
 - В) изоляция от слюны
 - Г) наложение изолирующей прокладки
- А. ГВБА
 - Б. ВАГБ
 - В. АБВГ
 - Г. БВГА
 - Д. ВБГА

Замедленное, поверхностное дыхание характерно для

- А. сердечно-сосудистого коллапса
- Б. анафилактического шока
- В. обморока
- Г. болевого шока
- Д. эпилептического припадка

План лечения атрофического гингивита включает:

- А. гигиена полости рта, удаление зубных отложений, склерозирующие средства, физиотерапия
- Б. гигиена полости рта, удаление зубных отложений, наложение лечебных повязок
- В. гигиена полости рта, устранение местных факторов (коррекция уздечек, пластика преддверия полости рта и др.), физиотерапевтическое лечение, все виды массажа
- Г. обезболивание, снятие зубных отложений, аппликации протеолитическими ферментами, антибактериальные средства
- Д. обезболивание, массаж, физиотерапия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между методом лечения и заболеванием:

А) Витальная ампутация

Б) Высокая ампутация

1. Все формы пульпита во временных молярах независимо от степени их развития
2. Отлом коронки с обнажением пульпы в постоянных несформированных резцах спустя 48 ч после травмы
3. Все формы пульпита в несформированных постоянных молярах
4. Хронический гангренозный пульпит в несформированных постоянных однокорневых зубах
5. Плоскостная форма среднего и глубокого кариеса молочных зубов, исключающая фиксацию пломбы
6. Хронический фиброзный пульпит в постоянных несформированных однокорневых зубах
7. Отлом коронки с обнажением пульпы в течение первых 48 час

А. А236 Б145

Б. А567 Б24

В. А345 Б12

Г. А24 Б567

Д. А247 Б56

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Неотложные состояния

А) обморок

Б) анафилактический шок Клинические признаки

1. потеря сознания

2. частый пульс

3. редкий пульс

4. побледнение кожи лица

5. покраснение кожи лица

6. затрудненное учащенное дыхание

А. А23 Б1356

Б. А34 Б1256

В. А134 Б256

Г. А356 Б124

Д. А16 Б12

Установите соответствие последовательности действий. Перечислите этапы пластики уздечки языка:

А) сближение краев раны и наложение швов

Б) анестезия

В) рассечение уздечки языка в средней трети

Г) разрез

Д) мобилизация мягких тканей, формирование ромбовидной формы операционной раны

Е) противовоспалительная и гипосенсибилизирующая терапия

Ж) холод местно

А. ДГЕВЖАБ

Б. БГВДАЖЕ

В. БЕДАГЖВ

Г. ЕБВАГДЖ

Д. БВДГАЕЖ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и соответствующей рентгенологической картиной при поражении временных моляров:

А) Средний кариес

Б) Хронический гангренозный пульпит

В) Хронический гранулирующий периодонтит

1. Разволокнение кортикальной пластинки

2. Ослабление рисунка костных балочек в межкорневом пространстве

3. Остеопороз вокруг корня зуба

4. Нет видимых изменений

5. Остеомалация в межкорневом пространстве

6. Расширение периодонтальной щели

7. Остеосклероз вокруг корня зуба

А. А5 Б123 В456

Б. А2 Б345 В123

В. А4 Б126 В35

Г. А126 Б35 В47

Д. А76 Б4 В135

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Рекомендуемое обезболивание

А) местное

Б) общее Амбулаторная операция

1. вскрытие поднадкостничного абсцесса у ребенка до 3 лет

2. удаление зуба

3. срочная множественная санация временных зубов

4. вскрытие флегмоны

5. удаление ретенционной кисты слизистой губы

А. А345 Б12

Б. А25 Б134

В. А236 Б145

Г. А123 Б45

Д. А5 Б1234

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие индекса и цели его применения:

А) КПУ

Б) ОНІ-S

В) СРІТН

Г) кп

Д) РМА

1. Оценка интенсивности кариеса временных зубов

2. Оценка интенсивности кариеса постоянных зубов

3. Оценка нуждаемости в лечении заболеваний пародонта

4. Оценка интенсивности и распространенности воспалительной реакции тканей пародонта

5. Количественная оценка зубного налета и зубного камня

А. А5 Б1 В3 Г4 Д4

Б. А3 Б1 В3 Г4 Д4

В. А2 Б5 В3 Г1 Д4

Г. А1 Б2 В3 Г4 Д5

Д. А4 Б3 В1 Г2 Д5

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность проведения метода пульпотомии в первое посещение:

А) антисептическая обработка

Б) некрэктомия

В) изоляция от слюны

Г) прокладка из цинк-оксид эвгеноловой пасты

Д) временная повязка

Е) экспозиция препарата сульфата железа

Ж) раскрытие полости зуба

З) ампутация

И) обезболивание

К) гемостаз

А. ДГКЗЖАБВИЕ

Б. АБВГДЕЖЗИК

В. ИБВАЖЗКЕГД

Г. ВАИБЕДЖЗКГ

Д. ИВБЖЗКАГЕД

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между клетками зубного зачатка и тканями зуба: Клетки зубного зачатка

А) Амелобласты (энамелобласты)

Б) Цементобласты

В) Одонтобласты Ткани зуба

1. Периодонт

2. Дентин

3. Костная ткань альвеолы зуба

4. Эмаль

5. Цемент

А. А2 Б4 В1

Б. А4 Б5 В2

В. А1 Б2 В3

Г. А3 Б4 В2

Д. А5 Б4 В1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между заболеванием и его проявлением на коже и СОПР:

Заболевание

А) Эпидемический паротит

Б) Ветряная оспа

В) Дифтерия

Г) Грипп Проявление на коже и слизистой оболочке полости рта

1. Петехиальная сыпь, зернистость СОПР

2. Отек в области верхней части шеи и щеки, прикосновение к этому месту вызывает выраженную боль

3. Фибринозные пленчатые налеты

4. Зудящие пузырьки, наполненные прозрачным содержимым, в полости рта, на коже, на конъюнктиве

А. А3 Б1 В4 Г3

Б. А1 Б2 В4 Г3

В. А2 Б4 В3 Г1

Г. А4 Б3 В1 Г2

Д. А2 Б1 В4 Г3

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность стадий минерализации коронки зуба:

- А) минерализация бугров коронки
- Б) закладка фолликула зуба
- В) минерализация дна полости зуба
- Г) «эмалевое кольцо»
- Д) минерализация стенок коронки зуба
- Е) минерализация шейки зуба
- Ж) формирование рогов полости зуба

- А. ЕВБАЖГД
- Б. ДГЖАБВЕ
- В. БАГЖДВЕ
- Г. АБДВЕЖГ
- Д. ВДАБГЕЖ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между этиологией и заболеванием:

- А) Грибковая
- Б) Бактериальная
- В) Вирусная
- Г) Инфекционно-аллергическая

- 1. ОГС
- 2. Пиодермия
- 3. ХРАС
- 4. Герпангина
- 5. Кандидоз
- 6. МЭЭ

- А. А5 Б2 В14 Г36
- Б. А12 Б3 В14 Г56
- В. А6 Б54 В3 Г21
- Г. А2,Б36,В14,Г5
- Д. А1 Б2 В3 Г14

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при полоскании рта фторидсодержащими растворами
Действие

- А. подготовка раствора фторида**
- Б. рекомендации**
- В. контролируемая чистка зубов**
- Г. полоскание полости рта**

- А. ГВБА
- Б. БАВГ
- В. АВГБ
- Г. АГБВ
- Д. БВАГ

Предпочтительный метод лечения хронического гангренозного пульпита однокорневого постоянного зуба с несформированным корнем:

- А. девитальная ампутация
- Б. девитальная экстирпация
- В. витальная ампутация
- Г. витальная экстирпация
- Д. высокая ампутация

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующей частотой обработки полости рта: Частота обработки полости рта

- А) Каждый час**
 - Б) После каждого приема пищи**
- Заболевания**

- 1. ОГС**
- 2. Кандидоз**
- 3. Пиодермия**
- 4. ХРАС**
- 5. МЭЭ**

- А. А3 Б1245
- Б. А234 Б15
- В. А4 Б1235
- Г. А14 Б235
- Д. А25 Б134

Для уточнения диагноза «несовершенный дентиногенез» необходимо провести:

- А. зондирование
- Б. электроодонтодиагностику
- В. витальное окрашивание эмали
- Г. рентгеногенологическое исследование
- Д. реографию

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Удаляемые зубы

- А) третьи большие коренные верхней челюсти
- Б) большие коренные нижней челюсти
- В) резцы верхней челюсти Рекомендуемые щипцы
- 1. S-образно изогнутые без шипика
- 2. S-образно изогнутые с шипиком
- 3. прямые несходящиеся
- 4. байонетные
- 5. клювовидные без шипиков, изогнутые по ребру
- 6. клювовидные с шипиками, изогнутые по ребру

- А. А1 Б4 В3
- Б. А2 Б6 В3
- В. А4 Б1 В2
- Г. А1 Б5 В1
- Д. А2 Б4 В5

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между заболеванием и его проявлением на коже и СОПР:

Заболевание

- А) Корь
- Б) Краснуха
- В) Скарлатина Проявление на коже и слизистой оболочке полости рта
- 1. Слизистая зева имеет ярко-красный цвет, выражена отечность. Язык ярко розовый и крупно зернистый. Бледный носо-губный треугольник.
- 2. Плоские красные пятна, склонные к слиянию на СОПР и коже. В полости рта – пятна Филатова-Коплика.
- 3. Мелкоточечные розовые пятна, не склонные к слиянию на коже

- А. А2 Б3 В1
- Б. А1 Б2 В1
- В. А3 Б1 В2
- Г. А2 Б2 В3
- Д. А1 Б3 В3

Установите соответствие последовательности действий. Этапы операции - удаление ретенционной кисты слюнной железы нижней губы

- А) анестезия
- Б) разрез, сепарация мягких тканей, выделение и экстирпация кисты
- В) наложение швов
- Г) оформление направления на патоморфологическое исследование операционного материала
- Д) холод местно
- Е) противовоспалительная и гипосенсибилизирующая терапия

- А. ВАГБЕД
- Б. ГВЕБДА
- В. АБВДЕГ
- Г. ГДЕБВА
- Д. БВГЕАД

При остром гнойном периостите у детей причинный постоянный многокорневой зуб

- А. всегда удаляется
- Б. трепанируется и пломбируется
- В. пломбируется и производится резекция верхушки корня
- Г. удаляется по показаниям
- Д. трепанируется и шинируется

Установите соответствие последовательности действий. Установите соответствие последовательности действий этапов проведения операции цистотомии одонтогенной воспалительной кисты нижней челюсти справа с удалением причинного зуба

8.5:

- А) удаление причинного зуба;
- Б) удаление наружной стенки кисты;
- В) наложение давящей повязки;
- Г) анестезия;
- Д) проведение трапецевидного разреза;
- Е) сглаживание острых костных краев;
- Ж) удаление кортикальной пластинки;
- З) отсепаровка слизисто-надкостничного лоскута;
- И) тампонада полости йодоформным тампоном.

- А. ВДБАЕГЗЖ
- Б. ЖЗГЕАБДВИ
- В. ГАДЗЖБЕИВ
- Г. ГВАДЗИЖЕБ
- Д. ИВГАБЕДЗЖ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующими клиническими симптомами

А) гемангиома (сосудистая ангиодисплазия, капиллярно-кавернозная мальформация)

Б) лимфангиома (капиллярно-кавернозная)

1) тестоватая консистенция

2) положительный симптом наливания

3) цвет кожи (слизистой) красно-багровый

4) кожа в цвете не изменена или слегка синюшная

5) отмечается симптом зыбления

6) нестабильность размеров

7) склонность к воспалению

8) пузырьковые высыпания на слизистой оболочке полости рта в виде “просяных зерен”

9) положительный симптом сжатия и наполнения

А. А123 Б45678

Б. А239 Б145678

В. А567 Б1234569

Г. А14589 Б2367

Д. А123489 Б123457

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность обследования пациента при заболеваниях пародонта:

А) установление предварительного диагноза

Б) выяснение жалоб и анамнеза заболевания

В) установление окончательного диагноза

Г) составление плана лечения

Д) внешний осмотр и осмотр полости рта

Е) специальные методы исследования

А. БДАЕВГ

Б. ГВЕБДА

В. ВАГБЕД

Г. АБВГЕД

Д. ДГБАВЕ

Артикаин можно использовать у детей с

А. 6 месяцев

Б. 1 года

В. 2 лет

Г. 4 лет

Д. 5 лет

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий проведения внутриротового осмотра Действие

А. определение состояния слизистой оболочки полости рта (языка, дна полости рта, щек, твердого и мягкого неба)

Б. определение прикуса

В. осмотр преддверия полости рта

Г. обследование зубных рядов и зубов

Д. оценка состояния тканей пародонта.

А. БДАВГ

Б. ВБАДГ

В. ГВАБД

Г. АГДВБ

Д. ДАБГВ

Для хронического рецидивирующего афтозного стоматита (ХРАС) характерны:

А. множественные пузырьковые высыпания, в том числе на красной кайме губ

Б. острый катаральный гингивит

В. единичные эрозии округлой или овальной формы, покрытые фибринозным налетом

Г. пузыри на разных участках слизистой оболочки рта

Д. разлитая эритема, уртикарная сыпь

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между диагнозом заболевания и причинным фактором:

А) Системная гипоплазия эмали.

Б) Дисплазия Капдепона

В) Флюороз

Г) Местная гипоплазия эмали

1. Хронический периодонтит временного зуба

2. Интоксикация фторидами

3. Заболевания, нарушающие минеральный обмен в период формирования эмали

4. Генетические факторы, болезни матери во время беременности

А. А2 Б3 В4 Г1

Б. А3 Б4 В2 Г1

В. А2 Б1 В4 Г3

Г. А1 Б2 В3 Г4

Д. А4 Б1 В2 Г3

Назовите препарат для перорального введения при остром герпетическом стоматите в период высыпаний:

- А. алвитил
- Б. ацикловир
- В. амоксиклав
- Г. трихопол
- Д. доксициклин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между заболеванием и его этиологией: Заболевания:

- А) ОГС
 - Б) Пиодермия
 - В) ХРАС
 - Г) Герпангина
 - Д) Кандидоз
 - Е) МЭЭ Этиология
1. Грибковая
 2. Бактериальная
 3. Вирусная
 4. Инфекционно-аллергическая
- А. А2 Б2 В1 Г1 Д2 Е2
 - Б. А2 Б1 В1 Г2 Д2 Е1
 - В. А3 Б2 В4 Г3 Д1 Е4
 - Г. А1 Б1 В2 Г4 Д3 Е3
 - Д. А3 Б4 В3 Г2 Д2 Е1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формой пульпита и жалобами пациента:

А) Острый очаговый

Б) Острый диффузный

1. Самопроизвольные боли

2. Приступообразные с длительными светлыми промежутками

3. Приступообразные с короткими светлыми промежутками

4. От температурных, химических и механических раздражителей

5. Иррадиирующие по ходу ветвей тройничного нерва

6. Локальные

А. А345 Б1246

Б. А1246 Б1345

В. А2345 Б456

Г. А1345 Б1246

Д. А146 Б235

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при проведении реминерализующей процедуры с применением каппы Действие

А. высушивание зубов

Б. удаление мягкого зубного налета

В. внесение реминерализующего средства в каппу

Г. экспозиция реминерализующего средства

Д. изоляция зубов от слюны

Е. фиксация каппы на зубах

Ж. снятие каппы

А. ВДБАЕГЖ

Б. ЖГЕАБДВ

В. БДАВЕГЖ

Г. АБВГЕЖД

Д. ВГЕЖДАБ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность стадий течения кариозного процесса:

- А) локальное уменьшение pH**
- Б) образование полости и вовлечение нижележащих тканей зуба**
- В) ферментативная деятельность бактерий зубной бляшки**
- Г) деминерализация**
- Д) образование органических кислот**
- Е) нарушаются микроскопические связи, появляются щели вдоль эмалевых призм**

- А. БАДГЕВ
- Б. ВДАГЕБ
- В. ДВЕГАБ
- Г. АГВДЕБ
- Д. ГАДВБЕ

Рациональная тактика лечения при хроническом периодонтите временного зуба с патологической резорбцией корней:

- А. проведение резорцин-формалинового метода
- Б. пломбирование каналов пастой на основе эвгенола
- В. удаление зуба
- Г. пломбирование каналов пастой на основе гидроокиси кальция
- Д. пломбирование каналов резорцин-формалиновой пастой

Установите соответствие последовательности действий. Установите порядок действий по оказанию неотложной помощи ребенку 7 лет при коллапсе:

- А) очистить полость рта от инородных тел;**
- Б) введение медикаментозных средств;**
- В) прекращение операции;**
- Г) освободить грудь, шею, живот от стесняющей одежды;**
- Д) придать ребенку горизонтальное положение;**
- Е) вызвать неотложную медицинскую помощь для госпитализации ребенка.**

- А. ДЕГВБА
- Б. ВГДАБЕ
- В. ЕАВГБД
- Г. БВАДГЕ
- Д. ЕБВАДГ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность этапов стоматологического просвещения Действие

- А. навык
- Б. умение
- В. привычка
- Г. знание
- Д. понимание
- Е. убеждение

- А. ВАГБЕД
- Б. БАВЕДГ
- В. ГДЕБАВ
- Г. АЕДГВБ
- Д. ДЕГВБА

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого буквенного элемента в левой колонке выберите цифровой компонент из правой колонки. Каждый цифровой компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и предпочтительным исходом формирования корня:

- А) Хронический гангренозный пульпит
- Б) Хронический гранулирующий периодонтит
- В) Отлом части коронки с обнажением пульпы

- 1. Апексификация
- 2. Апексогенез

- А. А2 Б1 В2
- Б. А1 Б2 В1
- В. А2 Б2 В1
- Г. А1 Б1 В2
- Д. А1 Б1 В1

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующей клинико-рентгенологической картиной:

А) хронический рецидивирующий паренхиматозный паротит

Б) хронический калькулезный сиаладенит

1) чередование периодов обострения с ремиссией

2) как правило поражается одна железа

3) боль перед или во время еды

4) на контрастной сиалограмме основной выводной проток расширен, вместо протоков 3-4 порядка округлые полости

5) на контрастной сиалограмме проток "разорван", на остальном протяжении протоки резко расширены

6) частые обострения заболевания

А. А3456 Б12346

Б. А4325 Б156

В. А146 Б1235

Г. А123 Б456

Д. А1235 Б146

Для герметизации фиссур временных моляров преимущественно используют:

А. композитные герметики

Б. компомеры

В. поликарбоксилатные цементы

Г. стеклоиономерные цементы

Д. силикатные цементы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между заболеванием и симптомом:

А) Обострение хронического гангренозного пульпита

Б) Обострение хронического периодонтита

1. Боли постоянные, усиливающиеся от воздействия тёплых раздражителей

2. Изменен цвет коронки зуба

3. Переходная складка гиперемирована и болезненна при пальпации

4. Переходная складка инфильтрирована, возможна флюктуация

5. Зондирование пульпы зуба безболезненно

6. Зондирование болезненно в глубине полости зуба

А. А3456 Б12

Б. А1236 Б245

В. А26 Б1345

Г. А245 Б1236

Д. А123 Б456

Местный анестетик, который обладает наибольшей длительностью действия и не используется у детей

А. мепивакаин

Б. лидокаин

В. артикаин

Г. бупивакаин

Д. прокаин (новокаин)

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между методами анестезии и возможностью её проведения у разных групп зубов Методы анестезии

А. Инфильтрационная

Б. Интралигаментарная Группы зубов

1. временные центральные резцы

2. временные и постоянные клыки

3. моляры нижней челюсти

4. моляры верхней челюсти

5. премоляры

А. А3456 Б12

Б. А25 Б3456

В. А12345 Б345

Г. А12345 Б12345

Д. А34 Б12

При atopическом (экзематозном) хейлите целесообразно рекомендовать:

- А. антибактериальную терапию
- Б. гипосенсибилизирующую терапию
- В. антигрибковую терапию
- Г. противовирусную терапию
- Д. антисептическую обработку

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формой пульпита и жалобами при данной форме:

Жалобы на боли

- А) Самопроизвольные боли
- Б) Приступообразные с длительными светлыми промежутками
- В) Приступообразные с короткими светлыми промежутками
- Г) От температурных, химических и механических раздражителей
- Д) Иррадиирующие по ходу ветвей тройничного нерва
- Е) Локальные Формы пульпита

1. Острый очаговый

2. Острый диффузный

- А. А2 Б2 В2 Г2 Д1 Е1
- Б. А12 Б1 В2 Г12 Д2 Е1
- В. А21 Б21 В2 Г2 Д1 Е2
- Г. А1 Б2 В1 Г2 Д1 Е2
- Д. А2 Б12 В1 Г1 Д1 Е1

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность прорезывания постоянных зубов:

- А) третьи моляры
 - Б) первые моляры
 - В) вторые резцы
 - Г) первые резцы
 - Д) вторые премоляры
 - Е) первые премоляры
 - Ж) клыки
 - З) вторые моляры
- А. ВЕЖДБАЗГ
 - Б. БЗАГДЖЕВ
 - В. БГВЕЖДЗА
 - Г. ГВЕЖДБЗА
 - Д. ГВЖЕДБЗА

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между степенью болезненности эрозий и заболеванием:

А) Слабая или отсутствует

Б) Сильная

1. ОГС

2. Пиодермия

3. Хроническая травма СОПР

4. ХРАС

5. МЭЭ

А. А26 Б1345

Б. А3456 Б12

В. А3 Б1245

Г. А123 Б45

Д. А1245 Б3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между жалобами пациента и формой хронического пульпита:

А) От воздействия температурных раздражителей

Б) Самопроизвольные боли

В) При накусывании на зуб

Г) Жалобы на кровоточивость

1. Фиброзный

2. Гангренозный

3. Гипертрофический

4. В стадии обострения

А. А234 Б1 В4 Г2

Б. А124 Б4 В2 Г3

В. А12 Б3 В4 Г1

Г. А14 Б1 В4 Г234

Д. А1 Б2 В3 Г4

Установите соответствие последовательности действий. Перечислите последовательность этапов пластики нижнего преддверия полости рта (вестибулопластика)

- А) разрез**
- Б) анестезия**
- В) скелетирование наружной кортикальной пластинки альвеолярного отростка**
- Г) давящая повязка**
- Д) укладка и фиксирование слизистого лоскута**
- Е) противовоспалительная и гипосенсибилизирующая терапия**
- Ж) холод на место операции**
- З) отсепаровка слизистого лоскута**

- А. БАЗВДГЖЕ**
- Б. ЗГАВЖЕДБ**
- В. ДАЕЗГВБЖ**
- Г. БАЕДВГЖЗ**
- Д. ЕБАВЗЖДГ**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между рентгенологической картиной и стадией развития корня:

Рентгенологическая картина

- А) Корень нормальной длины с заострённой верхушкой, апикальное отверстие узкое**
 - Б) Корень нормальной длины с заострённой верхушкой, апикальное отверстие определяется визуально**
 - В) Корень короче нормальной длины, корневой канал широкий и расширяющийся у верхушки**
- Стадия развития корня**

- 1. Стадия незакрытой верхушки**
- 2. Стадия несформированной верхушки**
- 3. Сформированный корень зуба**

- А. А2 Б3 В1**
- Б. А1 Б3 В2**
- В. А3 Б1 В2**
- Г. А1 Б2 В3**
- Д. А3 Б2 В1**

Перелом корня в верхней трети сопровождается:

- А. болью от химических раздражителей**
- Б. самопроизвольной болью**
- В. подвижностью зуба II-III степени**
- Г. наличием характерных изменений на рентгенограмме**
- Д. безболезненной перкуссией**

Период физиологического покоя временного зуба составляет:

- А. один год
- Б. два года
- В. три года
- Г. четыре года
- Д. пять лет

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие влияния растворов на проницаемость эмали растворов. Действие на проницаемость эмали

- А) Не изменяет проницаемость эмали
 - Б) Повышает проницаемость эмали
 - В) Понижает проницаемость эмали
- Препарат**

1. Ортофосфорная кислота
2. Натрия фторид
3. Лимонная кислота
4. Глюконат кальция
5. «Tooth Mousse»
6. Дистиллированная вода

- А. А45 Б56 В123
- Б. А6 Б13 В245
- В. А15 Б345 В236
- Г. А23 Б16 В45
- Д. А56 Б123 В4

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий герметизации фиссур зуба стеклоиономерным цементом (СИЦ) Действие

- А. изоляция от слюны
- Б. высушивание зуба
- В. очищение жевательной поверхности зуба от налета
- Г. проверка окклюзионной высоты прикуса
- Д. внесение СИЦ и распределение по фиссурам, отверждение

- А. ВАБДГ
- Б. АДГБВ
- В. ДАВГБ
- Г. АБВГД
- Д. АВДГБ

Установите соответствие между методом анестезии и показаниями к их применению.

А. Интралигаментарная

Б. Инфильтрационная

1. лечение кариеса;

2. лечение пульпита;

3. удаление зубов по поводу хронического апикального периодонтита (вне обострения);

4. депульпирование интактных зубов;

5. лечение пародонтита;

6. лечение острого апикального периодонтита.

А. А3456 Б12

Б. А1234 Б123456

В. А2345 Б456

Г. А 456 Б123

Д. А 2346 Б1234

Ростковую зону формирующегося корня рентгенологически следует дифференцировать от:

А. острого периодонтита

Б. обострения хронического гранулирующего периодонтита

В. хронического гранулематозного периодонтита

Г. хронического фиброзного периодонтита

Д. остеосклероза

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующим общим состоянием и самочувствием: Общее состояние и самочувствие

А) Не страдает

Б) Головная боль, боль в суставах мышцах

В) Температура тела нормальная

Г) Температура тела повышена

Д) Прием пищи не нарушен

Е) Прием пищи болезненный

1. ОГС

2. ХРАС

3. МЭЭ

4. Стрептостафилодермии

5. Хронической травме слизистой рта

А. А25 Б1 В14 Г2 Д2 Е1345

Б. А5 Б14 В15 Г2 Д2 Е1345

В. А5 Б3 В25 Г134 Д5 Е1234

Г. А14 Б345 В123 Г45 Д123 Е45

Д. А3 Б4 В45 Г123 Д45 Е123

Для фиксации лечебной повязки при отломе коронки с обнажением пульпы в постоянном зубе с несформированным корнем в первое посещение желательно применять:

- А. компомеры
- Б. композиты химического отверждения
- В. композиты светового отверждения
- Г. стеклоиономерные цементы
- Д. силикатные цементы

Установите соответствие последовательности действий. Перечислите этапы удаления временного зуба:

- А) фиксация щечек щипцов**
- Б) анестезия**
- В) наложение щечек щипцов**
- Г) сближение краев лунки**
- Д) извлечение зуба из лунки**
- Е) кюретаж лунки**

- А. ВБАДГ
- Б. ГДВБА
- В. БВАДЕГ
- Г. АГДВБ
- Д. БВАДГ

Для профилактической обработки эмали прорезавшихся постоянных зубов у детей с низким исходным уровнем минерализации применяется:

- А. «Аргенат»
- Б. «Белгель Са/Р»
- В. капрофер
- Г. раствор Шиллера-Писарева
- Д. йодиол

Установите соответствие последовательности действий. Расположите заболевания по степени нарастания тяжести процесса

- А) пародонтоз**
- Б) пародонтит**
- В) гингивит**
- Г) пародонтолиз**

- А. ГАБВ
- Б. АБВГ
- В. ВБАГ
- Г. БВГА
- Д. ГВАБ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий покрытия зубов фторлаком

- Действие**
- А. высушивание зубов перед покрытием фторлаком**
 - Б. нанесение фторлака на зубы тонким слоем**
 - В. очищение зубов от налета**
 - Г. изоляция от слюны ватными валиками**
 - Д. высушивание зубов после покрытия фторлаком**
 - Е. удаление избытка лака, попавшего на слизистую оболочку**
 - Ж. рекомендации пациенту воздержаться от приема пищи в течение двух часов, от чистки зубов и приема очень твердой пищи в течение 12-24 часов**

- А. ВДБАЕГЖ**
- Б. ЖГЕАБДВ**
- В. ВГАБЕДЖ**
- Г. АБДЕГВЖ**
- Д. ЖГАБДЕВ**

При множественном вывихе временных зубов с переломом альвеолярного отростка рекомендуется использовать шину

- А. проволочную**
- Б. пластмассовую назубную**
- В. пластмассовую зубонаддесневую**
- Г. ленточную шину**
- Д. Тигерштедта**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между формой повреждения СОПР и повреждающим агентом:

Форма повреждения СОПР;

- А) Коагуляционный ожог**
 - Б) Колликационный ожог**
- Повреждающий агент**

- 1. Фенол**
- 2. Формалин**
- 3. Каустическая сода**
- 4. Известь**
- 5. Метиленовый синий**
- 6. Бриллиантовый зелёный**

- А. А345 Б12**
- Б. А126 Б34**
- В. А236 Б145**
- Г. А34 Б126**
- Д. А56 Б13**

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность лечения декубитальной язвы слизистой оболочки нижней губы:

- А) аппликации кератопластических средств
- Б) аппликации растворами ферментов
- В) устранение травмирующего слизистую оболочку фактора
- Г) обезболивание слизистой оболочки топик-анестетиком

А. АБВГ

Б. ВГБА

В. БАВГ

Г. ВАГБ

Д. ГАВБ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и применяемой мазью для лечения:

А) Пиодермия

Б) ОГС

В) Молочница Мазь:

1. Ацикловир

2. Неомициновая

3. Оксолиновая

4. Клотримазол

5. Гиоксизон

6. Алпизарин

7. Нистатиновая

8. Канестен

А. А15 Б345 В236

Б. А25 Б136 В478

В. А45 Б56 В123

Г. А136 Б25 В478

Д. А247 Б836 В15

Выделите симптом, не укладывающийся в клиническую картину коллапса

А. артериальная гипотония

Б. бледные, холодные и влажные кожные покровы

В. гипотонус

Г. расширенный зрачок

Д. двигательное беспокойство

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формой заболевания в постоянных зубах с несформированными корнями и рентгенологической картиной:

А) Хронический гангренозный пульпит

Б) Хронический гранулирующий периодонтит

1. Нечеткость кортикальной пластинки альвеолы в межкорневом пространстве

2. Очаг разрежения в кости у "раструба" корня с нечеткими контурами

3. Стадия формирования корня соответствует возрасту ребенка и такая же, как у одноименного зуба

4. Корень короче, а канал шире, чем у одноименного зуба

А. А13 Б24

Б. А34 Б12

В. А43 Б21

Г. А24 Б13

Д. А12 Б34

Клинические признаки хронического гипертрофического гингивита:

А. кровоточивость и отек зубодесневых сосочков

Б. десна увеличена в размере, деформирована

В. десна бледная, ретракция десны 1-3 мм

Г. десневой край изъязвлен, серый налет, гнилостный запах

Д. десна гиперемирована, отечна

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между индексом гигиены полости рта и его определением:

Индекс гигиены полости рта

А) ИГ (по

Э.М. Кузьминой)

Б) Индекс гигиены Фёдорова-Володкиной

В) ИГР-У

Г) РНР Определение

1. Индекс оценки зубного налёта у детей раннего возраста

2. Индекс эффективности гигиены полости рта

3. Оценка зубного налёта на вестибулярных поверхностях зубов

4. Определение количества зубного налёта и зубного камня

А. А2 Б1 В4 Г3

Б. А1 Б3 В4 Г2

В. А2 Б3 В4 Г1

Г. А3 Б2 В1 Г4

Д. А4 Б1 В2 Г3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующим лечением.

А) острый паротит новорожденного

Б) обострение хронического рецидивирующего паренхиматозного паротита

В) острый калькулезный сиалоаденит

1) антибактериальное

2) противовоспалительное

3) десенсибилизирующее

4) йодид калия внутрь

5) инстиллясия протеолитических ферментов, антибиотиков

6) хирургическое (при неэффективности консервативного)

7) гипербарическая оксигенация

А. А123 Б123457 В12346

Б. А457 Б234 В123567

В. А3457 Б456 В127

Г. А136 Б245 В1257

Д. А245 Б136 В1257

Для поверхностной анестезии слизистой оболочки может применяться

А. мепивакин

Б. тетракаин (дикаин)

В. бупивакаин (маркаин)

Г. прокаин (новокаин)

Д. артикаин

Метод витальной окраски выявляет очаговую деминерализацию при:

А. эрозии эмали

Б. белом кариозном пятне

В. пятнистой форме гипоплазии

Г. пигментированном кариозном пятне

Д. флюорозе

Факторы, влияющие на развитие системной гипоплазии эмали постоянных зубов:

А. болезни матери во II половине беременности

Б. болезни ребенка после рождения, нарушение режима питания ребенка

В. множественное поражение временных зубов осложненным кариесом

Г. болезни матери в I половине беременности

Д. травматическое повреждение временных зубов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Удаляемые зубы

А) временный резец верхней челюсти

Б) малый коренной нижней челюсти (премоляр) Действия

1. наложение щипцов
2. продвижение щечек щипцов
3. фиксация щечек
4. вывихивание зуба
5. вращение зуба
6. извлечение зуба
7. кюретаж лунки
8. сближение краев лунки

А. А78 Б123456

Б. А123568 Б1234678

В. А34 Б5678

Г. А1234678 Б1235678

Д. А123468 Б12354678

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между диагнозом в постоянных зубах с несформированным корнем и предпочтительным исходом формирования корня:

А) Хронический фиброзный пульпит

Б) Хронический гранулирующий периодонтит

В) Хронический гангренозный пульпит

1. Апексификация
2. Апексогенез

А. А1 Б2 В1

Б. А1 Б1 В2

В. А2 Б1 В2

Г. А2 Б2 В1

Д. А1 Б1 В1

Наиболее достоверным признаком консолидации фрагментов нижней челюсти является

А. исчезновение боли

Б. образование костной мозоли

В. уменьшение подвижности фрагментов

Г. отсутствие репитации

Д. исчезновение отека окружающих мягких тканей

Индекс CRITN используют для определения:

- А. уровня гигиены полости рта
- Б. степени активности кариеса
- В. стойкости капилляров десны
- Г. нуждаемости в лечении заболеваний пародонта
- Д. степени воспаления десны

Клиническая характеристика эмали зубов при местной гипоплазии:

- А. пигментированное пятно или углубление в эмали одного зуба
- Б. белые пятна и крапинки на поверхности эмали на зубах разного периода минерализации
- В. слущивание эмали с обнажением дентина на всех зубах
- Г. меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации
- Д. стирание твердых тканей до шейки без вскрытия полости зуба

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий определения гигиенического индекса РНР Действие

- А. интерпретация значения индекса**
- Б. окрашивание поверхностей индексных зубов**
- В. расчет индекса РНР по формуле**
- Г. определение кода для каждого зуба**

- А. ГВБА
- Б. БГВА
- В. БАВГ
- Г. АВБГ
- Д. ВАГБ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность обработки и импрегнации поверхностного кариеса во временных зубах:

- А) механическая обработка пораженной поверхности ручными инструментами**
- Б) очищение зуба от налета**
- В) изоляция от слюны**
- Г) изоляция десневого края**
- Д) высушивание**
- Е) импрегнация раствора нитрата серебра**

- А. ГВЕБДА
- Б. ВАГБЕД
- В. БВГАДЕ
- Г. АВВГДЕ
- Д. БАГВЕД

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Клинико- рентгенологические формы хронического остеомиелита нижней челюсти

А) деструктивный

Б) первично-хронический гиперпластический Симптомы

1. увеличение объема кости
2. свищи на коже лица и слизистой рта
3. патологический перелом кости (R-гр.)
4. гибель зубного зачатка или нескольких(R-гр.)
5. наличие крупного секвестра (R-гр)
6. выраженная периостальная реакция (R-гр)
7. периостальная реакция отсутствует или слабо выражена (R-гр)
8. хронический гранулирующий периодонтит интактного зуба (зубов) (R-гр)

А. А23457 Б1468

Б. А3458 Б12348

В. А45325 Б187

Г. А23 Б16

Д. А1246 Б2357

Пациенту с язвенно-некротическим стоматитом необходимо обработать слизистую оболочку полости рта антибактериальным препаратом. Какой местный анестетик следует использовать для поверхностного обезболивания слизистой оболочки?

А. бупивакаин

Б. мепивакаин

В. артикаин

Г. прокаин (новокаин)

Д. лидокаин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие в применении местных анестетиков при инъекционных и аппликационном способе обезболивания. Способы обезболивания:

А. инфильтрационная, проводниковая анестезия;

Б. аппликационная анестезия. Анестетики:

1. Тетракаин/дикаин;

2. Лидокаин;

3. Артикаин;

4. Мепивакаин;

5. Бензокаин/анестезин.

А. А345 Б234

Б. А25 Б3456

В. А234 Б125

Г. А34 Б125

Д. А23 Б5

Пломбирование каналов временных однокорневых сформированных зубов при лечении пульпита проводят:

А. резорцин-формалиновой пастой

Б. пастой на основе эвгенола

В. гуттаперчевыми штифтами

Г. силантами

Д. стеклоиономерными цементами

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом в постоянных зубах с несформированными корнями и исходом. Диагноз:

А) Хронический фиброзный пульпит;

Б) Хронический гранулирующий периодонтит;

В) Хронический гангренозный пульпит. Исход:

1. Апексификация;

2. Апексогенез

А. А1 Б2 В1

Б. А2 Б1 В2

В. А2 Б2 В1

Г. А1 Б1 В1

Д. А2 Б2 В2

Первичный элемент при остром герпетическом стоматите:

- А. папула
- Б. корка
- В. эрозия
- Г. пузырьки
- Д. пятно

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между зубами и началом их минерализации: Зубы

- А) Временные
 - Б) Постоянные первые моляры
 - В) Постоянные резцы и клыки
 - Г) Премоляры
 - Д) Постоянные вторые моляры
- Начало минерализации**

1. В первые недели после рождения
2. В первую половину беременности
3. Во второе полугодие первого года жизни
4. В возрасте 2х-3х лет
5. Во вторую половину беременности

- А. А3 Б3 В3 Г2 Д1
- Б. А2 Б2 В3 Г1 Д1
- В. А5 Б1 В3 Г4 Д4
- Г. А1 Б3 В4 Г5 Д4
- Д. А4 Б5 В1 Г2 Д3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между диагнозом и клиническими проявлениями:

- А) Системная гипоплазия эмали
 - Б) Флюороз – пятнистая форма
 - В) Тетрациклиновые зубы
1. Окрашивание в жёлтый цвет коронок зубов одного периода минерализации
 2. Изменение цвета эмали зубов разного периода минерализации в различных участках коронки
 3. Симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации
 4. Стирание твёрдых тканей зубов без обнажения пульпы

- А. А1 Б3 В5
- Б. А5 Б1 В2
- В. А3 Б2 В1
- Г. А2 Б1 В4
- Д. А4 Б3 В2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующей клинико-рентгенологической характеристикой:

- А) периостит острый
- Б) периостит хронический
- В) остеомиелит острый
- 1) серозный
- 2) деструктивный
- 3) гнойный
- 4) гиперпластический
- 5) оссифицирующий
- 6) деструктивно-продуктивный
- 7) простой

А. А13 Б57 В246

Б. А127 Б54 В3

В. А76 Б5 В43

Г. А57 Б13 В1246

Д. А257 Б13 В46

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующей клинико-рентгенологической картиной:

А) околокорневая воспалительная киста

Б) нагноившаяся околокорневая воспалительная киста

В) острый гнойный периостит

1) самопроизвольная боль

2) боль при пальпации

3) сглаженность, выбухание по переходной складке

4) коллатеральный отек мягких тканей лица

5) общее состояние средней тяжести

6) общее состояние удовлетворительное

7) самочувствие не страдает

8) ухудшение самочувствия

9) температура тела нормальная

10) повышение температуры тела

11) на рентгенограмме очаг деструкции костной ткани округлой формы с четкими контурами

А. А123478 Б234810

Б. А367911 Б1234581011 В12345810

В. А12345 Б5781011

Г. А12345810 Б367911 В1234510

Д. А2578 Б141011 В369

Установите соответствие последовательности действий. Распределите пломбировочные материалы по мере уменьшения их эстетических свойств:

А) стеклоиономерные цементы

Б) цементы

В) компомеры

Г) композиты

А. ГВАБ

Б. АБГВ

В. ВБАГ

Г. ГАБВ

Д. БГВА

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий проведения внешнего осмотра Действие

- А. визуальная оценка вида кожных покровов (цвет, целостность)**
- Б. оценка состояние красной каймы губ, видимых слизистых**
- В. визуальная оценка степени выраженности носогубных, подбородочных и шейных складок**
- Г. пальпация регионарных лимфатических узлов**
- Д. исследование височно-нижнечелюстного сустава**
- Е. оценка конфигурации и симметричности лица**

- А. БАДГЕВ**
- Б. ЕАВБГД**
- В. БАВЕДГ**
- Г. ЕАБГВД**
- Д. ГДЕАБВ**

Установите соответствие последовательности действий. Методика прямой постановки стандартных стальных коронок:

- А) примерка и припасовка стандартных коронок по ширине и длине клинической коронки**
- Б) препарирование зуба с апроксимальных поверхностей**
- В) препарирование зуба с окклюзионной поверхности**
- Г) фиксация стандартной коронки**
- Д) финишная обработка стандартной коронки**

- А. БВАДГ**
- Б. ВГАБД**
- В. ДАВГБ**
- Г. АДБВГ**
- Д. ГБВАД**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующими клиническими симптомами

А) вторичный деформирующий остеоартроз левого височно-нижнечелюстного сустава

Б) анкилоз правого височно-нижнечелюстного сустава

В) привычный вывих левого сустава

1) недоразвитие правой половины челюсти

2) недоразвитие левой половины челюсти

3) девиация челюсти вправо

4) девиация челюсти влево

5) движения нижней челюсти отсутствуют

6) движения нижней челюсти свободные

7) движения нижней челюсти ограничены

А. А67 Б345 В123

Б. А6 Б457 В127

В. А27 Б15 В36

Г. А38 Б27 В15

Д. А15 Б36 В27

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий проведения реминерализирующей процедуры Действие

А. обильное смачивание рыхлого ватного тампона реминерализирующим раствором и размещение его на поверхности зубов

Б. высушивание зубов воздухом

В. экспозиция реминерализирующего средства

Г. очищение зубов от зубных отложений

Д. изоляция зубов от слюны ватными валиками

Е. рекомендации пациенту

А. ГВЕБДА

Б. ГДБАВЕ

В. БАВЕДГ

Г. ДАВБГЕ

Д. ЕДГАВБ

Клинические проявления, характерные для пиодермии:

А. пустулы, толстые соломенно-желтые корки на коже лица и красной каймы губ

Б. единичные эрозии округлой формы, покрытые фибринозным налетом

В. творожистый налет на слизистой оболочке губ, языка

Г. эрозии неправильных очертаний

Д. пузырьки на красной кайме губ и коже лица

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формой хронического пульпита и соответствующими жалобами: Формы хронического пульпита

А) Фиброзный

Б) Гангренозный

В) Гипертрофический

Г) В стадии обострения Жалобы на

1. Боль от воздействия температурных раздражителей

2. Самопроизвольные боли

3. Боль при накусывании на зуб

4. Кровоточивость

А. А2 Б1 В4 Г3

Б. А2 Б2 В4 Г3

В. А1 Б3 В4 Г2

Г. А3 Б4 В1 Г2

Д. А4 Б1 В2 Г3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между препаратами и соответствующим основным действующим компонентом: Основной действующий компонент

А) МТА

Б) Кальция гидроокись

В) Гидроксиапатит Препараты

1. Триоксидент

2. Гидроксиапол

3. Calasept

4. ProRoot МТА

5. Кальцевит

6. Остим-100

А. А14 Б35 В26

Б. А36 Б45 В12

В. А56 Б32 В14

Г. А23 Б14 В56

Д. А26 Б14 В35

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующими клиническими симптомами

А) нейрофиброматоз

Б) лимфангиома

1) нестабильность размеров

2) нарушение эндокринной системы

3) макродентия

4) пигментные пятна на коже

5) склонность к воспалению на фоне ОРВИ

6) наличие болезненных плотных тяжей в толще опухоли

А. А2346 Б15

Б. А15 Б2346

В. А34 Б1256

Г. А123 Б456

Д. А456 Б123

Установите соответствие последовательности действий. Укажите правильную последовательность этапов при пломбировании композитами:

А) внесение пломбировочного материала

Б) нанесение бондинга

В) протравливание эмали

Г) наложение прокладки

Д) полирование пломбы

А. ГВБАД

Б. ВГАБД

В. АДГБВ

Г. БАГВД

Д. ДАВБГ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий обследования стоматологического пациента Действие

А. проведение дополнительных методов обследования

Б. сбор анамнеза жизни

В. выявление жалоб

Г. внешний осмотр

Д. сбор анамнеза заболевания

Е. внутриротовой осмотр

А. ВБДГЕА

Б. ВАГБЕД

В. ГВЕБДА

Г. ЕВАДБГ

Д. ВЕАДГБ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и соответствующей рентгенологической картиной при поражении постоянных моляров: **Диагноз**

А) Средний кариес

Б) Хронический гангренозный пульпит

В) Хронический гранулирующий периодонтит Рентгенологическая картина

1. Разволокнение кортикальной пластинки

2. Ослабление рисунка костных балочек в межкорневом пространстве

3. Остеопороз вокруг корня зуба

4. Нет видимых изменений

5. Остеомалация в межкорневом пространстве

6. Расширение периодонтальной щели

7. Остеосклероз вокруг корня зуба

А. А4 Б167 В136

Б. А347 Б2 В165

В. А56 Б71 В342

Г. А12 Б4 В23

Д. А13 Б25 В67

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого буквенного элемента в левой колонке выберите цифровой компонент из правой колонки. Каждый цифровой компонент правой колонки может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Характер хирургического вмешательства

А) остеотомия ветви (ветвей) нижней челюсти с последующим костным вытяжением

Б) остеотомия ветви (ветвей) нижней челюсти с одномоментной костной пластикой

Диагноз и возраст больного

1. вторичный деформирующий остеоартроз левого височно-нижнечелюстного сустава у ребёнка 3 лет

2. анкилоз правого височно-нижнечелюстного сустава у ребёнка 13 лет

3. анкилоз правого и левого височно-нижнечелюстных суставов у ребёнка 3 лет

4. вторичный деформирующий остеоартроз правого и левого височно-нижнечелюстных суставов у больного 13 лет

А. А1 Б234

Б. А2 Б134

В. А3 124

Г. А23 Б14

Д. А14 Б23

Во временных зубах чаще встречается:

- А. кариес в стадии белого пятна
- Б. кариес в стадии пигментированного пятна
- В. поверхностный кариес
- Г. средний кариес
- Д. глубокий кариес

Установите соответствие последовательности действий. Укажите последовательность периодов течения ОГС:

- А) катаральный**
- Б) высыпаний**
- В) продромальный**
- Г) угасания**

- А. АВБГ
- Б. ГБВА
- В. ВАБГ
- Г. БГАВ
- Д. ВБАГ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при удалении минерализованных наддесневых зубных отложений Действие

- А. полирование поверхностей зубов**
- Б. удаление зубного камня**
- В. покрытие зубов фторлаком (фторгелем)**
- Г. антисептическая обработка десен**

- А. БАВГ
- Б. ГВБА
- В. ГБАВ
- Г. АБГВ
- Д. ВБАГ

При лечении вколоченного вывиха временных сформированных резцов необходимо:

- А. вытяжение с помощью ортодонтических аппаратов
- Б. репозиция зуба и его шинирование на 3-4 недели
- В. удаление зуба
- Г. динамическое наблюдение
- Д. щадящая диета

Установите соответствие последовательности действий. Методика непрямой постановки стандартных стальных коронок:

- А) снятие оттиска с зубов**
- Б) препарирование зуба с апроксимальных поверхностей**
- В) примерка и припасовка стандартных коронок**
- Г) препарирование зуба с окклюзионной поверхности**
- Д) фиксация стандартной коронки**
- Е) изготовление модели**

- А. ВАГБЕД**
- Б. ГВЕБДА**
- В. БГАЕВД**
- Г. АЕБГВД**
- Д. ДЕАВБГ**

Для стимуляции апексификации при лечении хронического периодонтита постоянных зубов с несформированными корнями проводят:

- А. удаление зуба**
- Б. временное пломбирование каналов пастой на основе гидроокиси кальция**
- В. пломбирование каналов резорцин-формалиновой пастой**
- Г. пломбирование каналов пастами на основе эвгенола**
- Д. пломбирование каналов методом латеральной конденсации гуттаперчи**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Ребенок 12 лет, диагноз

- А) перелом обоих мышечелковых отростков нижней челюсти**
- Б) перелом правого мышечелкового отростка нижней челюсти Вид шины и фиксации**
- 1. проволочная шина-скоба на нижнюю челюсть**
- 2. проволочные шины с зацепными петлями на обе челюсти с межчелюстной фиксацией**
- 3. костный шов**
- 4. пластмассовая зубонадесневая шина на нижнюю челюсть с пелотом слева**
- 5. пластмассовая зубонадесневая шина на нижнюю челюсть с пелотом справа**

- А. А2 Б4**
- Б. А1 Б3**
- В. А4 Б2**
- Г. А5 Б1**
- Д. А3 Б5**

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при герметизации фиссур зуба герметиком инвазивной методикой Действие

- А. протравливание фиссуры кислотой
- Б. очищение жевательной поверхности зуба от налета
- В. изоляция от слюны, высушивание зуба
- Г. отмывание кислоты из фиссуры
- Д. проверка окклюзионной высоты прикуса
- Е. повторная изоляция зуба от слюны
- Ж. внесение герметика и распределение по фиссурам, отверждение
- З. высушивание протравленной поверхности фиссуры
- И. раскрытие фиссуры алмазным бором

- А. БВИАГЕЗЖД
- Б. ЖИГЕБДАЗВ
- В. ДЗИВГЕБАЖ
- Г. ВБИГЕЖАДЗ
- Д. ДИЖЗАВБГЕ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность стадий формирования корня зуба:

- А) стадия незакрытой верхушки
- Б) сформированный корень
- В) стадия закрытой верхушки зуба, неоконченное формирование апикальной части периодонта
- Г) стадия несформированного корня
- Д) стадия несформированной верхушки

- А. ГДАВБ
- Б. ДАВГБ
- В. ВГАБД
- Г. АДГВБ
- Д. ГАВДБ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий этапов проведения профессиональной гигиены полости рта Действие

- А. удаление зубного налета с контактных поверхностей флоссами
- Б. антисептическая обработка
- В. контролируемая чистка зубов
- Г. шлифование пломб и полирование поверхностей зубов, в том числе корней
- Д. обработка зубов фторидсодержащими или реминерализирующими препаратами
- Е. удаление минерализованных зубных отложений

- А. БАВЕДГ
- Б. ВБЕАГД
- В. БАДГЕВ
- Г. ГАЕБДВ
- Д. ВДЕАГБ

Клинические признаки ушиба временного или постоянного зуба:

- А. зуб короче симметричного, погружен в лунку
- Б. дефект эмали и дентина
- В. болезненная перкуссия
- Г. смещение коронки в различных направлениях
- Д. подвижность зуба II-III степени

Пульс у пациента без сознания определяют над проекцией

- А. лучевой артерии
- Б. плечевой
- В. наружной сонной
- Г. локтевой
- Д. общей сонной

Установите соответствие последовательности действий. Установите соответствие последовательности возрастных показаний к пластике уздечки языка у детей с периода новорожденности до окончания роста и формирования лицевого отдела черепа:

- А) нарушение прикуса;**
- Б) нарушение речи;**
- В) нарушение сосания и малая прибавка в весе.**

- А. ВБА
- Б. АБВ
- В. БАА
- Г. АВБ
- Д. ВАБ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Удаляемые зубы

- А) резцы верхней челюсти**
 - Б) большие коренные верхней челюсти**
 - В) малые коренные нижней челюсти**
- Рекомендуемые щипцы**

- 1. S-образно изогнутые без шипика**
- 2. S-образно изогнутые с шипиком**
- 3. прямые**
- 4. клювовидные без шипиков**
- 5. клювовидные с шипиками**

- А. А6 Б1 В2
- Б. А1 Б4 В3
- В. А4 Б6 В3
- Г. А3 Б2 В4
- Д. А2 Б5 В1

Высшая (максимально допустимая) разовая доза артикаина для детей:

- А. 2,2 мг/кг
- Б. 3,0 мг/кг
- В. 4,4 мг/кг
- Г. 5,0 мг/кг
- Д. 7 мг/кг

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие влияния растворов на проницаемость эмали. Препарат:

- А) Ортофосфорная кислота
- Б) Фторидсодержащие препараты
- В) Молочная кислота
- Г) Препараты содержащие кальций и фосфаты
- Д) Физиологический раствор Действие на проницаемость эмали:

- 1. Повышает
- 2. Понижает
- 3. Не изменяет
- А. А1 Б2 В1 Г2 Д3
- Б. А3 Б3 В3 Г2 Д1
- В. А2 Б2 В3 Г1 Д1
- Г. А1 Б1 В2 Г2 Д2
- Д. А2 Б1 В1 Г2 Д3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между методами местного обезболивания и временем наступления анестезии Методы анестезии

- А. Инфильтрационная.
- Б. Интралигаментарная.
- В. Мандибулярная. Время наступления анестезии (латентный период)
- 1) 15-45 с;
- 2) 1-2 мин.;
- 3) 10-15 мин.;
- 4) 30 мин.
- А. А4 Б1 В2
- Б. А2 Б1 В3
- В. А1 Б4 В3
- Г. А3 Б2 В4
- Д. А2 Б4 В3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие метода лечения и срока, прошедшего с момента травмы:

- А) Высокая ампутация пульпы
- Б) Частичная ампутация пульпы
- В) Пульпотомия
- Г) Биологический метод лечения

- 1. 1-3 часа
- 2. До 48 часов
- 3. Свыше 48 часов
- 4. 2-3 недели и более

- А. А4 Б2 В3 Г1
- Б. А1 Б2 В4 Г3
- В. А2 Б3 В4 Г1
- Г. А3 Б1 В2 Г4
- Д. А2 Б4 В1 Г2

Клинические проявления при меловидно-крапчатой форме флюороза:

- А. пигментированное пятно и углубление в эмали одного зуба
- Б. белые пятна и крапинки на поверхности эмали на зубах разного периода минерализации
- В. слущивание эмали с обнажением дентина на всех зубах
- Г. меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации
- Д. борозды параллельные режущему краю

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между возрастом ребенка и средством гигиены: Средство гигиены

А) Гигиенические салфетки с ксилитом

Б) Силиконовая зубная щётка

В) Ручная зубная щетка

Г) Электрическая зубная щетка

Д) Зубная нить

Е) Ирригатор

1. С 3-5 лет

2. С 6 месяцев

3. С рождения

4. С 12 месяцев

5. С 6-8 лет

6. С 8-10 лет

А. А3 Б2 В4 Г5 Д6 Е1

Б. А2 Б1 В1 Г2 Д2 Е1

В. А2 Б2 В1 Г1 Д2 Е2

Г. А1 Б3 В2 Г6 Д4 Е5

Д. А4 Б5 В2 Г3 Д1 Е6

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между заболеванием и возрастом пациента:

А) ОГС

Б) Афты Беднара

В) ХРАС

Г) МЭЭ

1. Первые месяцы жизни

2. Ясельный

3. Дошкольный

4. Подростковый

А. А2 Б3 В4 Г1

Б. А3 Б1 В4 Г4

В. А1 Б2 В4 Г3

Г. А4 Б2 В1 Г3

Д. А1 Б4 В3 Г2

Клиническая картина при полном вывихе временного или постоянного зуба:

- А. укорочение видимой части коронки
- Б. удлинение видимой части коронки
- В. лунка зуба пустая
- Г. смещение коронки в сторону
- Д. видимых изменений нет

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между возрастом и прорезавшимися зубами: Возраст

- А) Конец первого года
- Б) Конец второго года
- В) К 2,5 - 3 годам Прорезавшиеся зубы
- 1. Все временные зубы
- 2. Все временные и первые постоянные моляры
- 3. Только нижние центральные временные резцы
- 4. Все временные резцы
- 5. Временные резцы, клыки и первые моляры
- А. А1 В2 В3
- Б. А5 В1 В2
- В. А4 В5 В1
- Г. А2 В2 В3
- Д. А3 В4 В5

Пародонтолиз наблюдается при:

- А. синдроме Папийона-Лефевра
- Б. функциональной перегрузке зубов
- В. эндемическом зобе
- Г. заболевании желудочно-кишечного тракта
- Д. заболеваниях сердечно-сосудистой системы

Форма пульпита преобладающая во временных зубах у детей:

- А. острый очаговый
- Б. острый диффузный
- В. хронический фиброзный
- Г. хронический гангренозный
- Д. хронический гипертрофический

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность лечения глубокого кариеса постоянных зубов:

- А) полирование
- Б) препарирование кариозной полости
- В) обезболивание
- Г) наложение лечебной прокладки
- Д) антисептическая обработка
- Е) пломбирование
- Ж) нанесение защитного лака

- А. ВЖГАДЕБ
- Б. ВБДГЕАЖ
- В. ГВЕБЖАД
- Г. АВБГДЕЖ
- Д. ЖВГДБЕА

Для удаления временного второго коренного зуба нижней челюсти рекомендуется взять щипцы клювовидные

- А. сходящиеся
- Б. несходящиеся
- В. изогнутые по плоскости
- Г. в зависимости от стороны челюсти
- Д. в зависимости от степени резорбции корней

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между заболеваниями в постоянных зубах с несформированными корнями и рентгенологической картиной. Заболевания в постоянных зубах с несформированными корнями:

- А) Хронический гангренозный пульпит;
- Б) Хронический гранулирующий периодонтит. Рентгенологическая картина:
 1. Нечеткость кортикальной пластинки альвеолы в межкорневом пространстве;
 2. Очаг разрежения в кости у "раструба" корня с нечеткими контурами;
 3. Стадия формирования корня соответствует возрасту ребенка и такая же, как у одноименного зуба;
 4. Корень короче, а канал шире, чем у одноименного зуба.

- А. А14 Б23
- Б. А13 Б24
- В. А23 Б14
- Г. А24 Б13
- Д. А12 Б34

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеваниями и общим состоянием и самочувствием. Заболевания:

А) ОГС;

Б) ХРАС;

В) МЭЭ;

Г) Стрепто-стафилодермия;

Д) Хроническая травма слизистой рта. Общее состояние и самочувствие:

1. Не страдает;

2. Головная боль, боль в суставах мышцах;

3. Температура тела нормальная;

4. Температура тела повышена;

5. Прием пищи не нарушен;

6. Прием пищи болезненный.

А. А12 Б345 В56 Г36

Б. А123 Б45 В56 Г16

В. А46 Б136 В246 Г46 Д136

Г. А5 Б2 В14 Г36 Д35

Д. А3 Б2 В5 Г34 Д25

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при проведении неинвазивной герметизации фиссур

Действие

А. протравливание фиссуры кислотой

Б. очищение жевательной поверхности зуба от налета

В. изоляция от слюны, высушивание зуба

Г. отмывание кислоты из фиссуры

Д. проверка окклюзионной высоты прикуса

Е. повторная изоляция зуба от слюны

Ж. внесение герметика и распределение по фиссурам, отверждение

З. высушивание протравленной поверхности фиссуры

И. раскрытие фиссуры алмазным бором

А. ДЖБВАГЕЗ

Б. ЕГАВДЖЗБ

В. БВАГЕЗЖД

Г. БВИАГЕЗЖД

Д. ДЖБВИАГЕЗ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при герметизации фиссур зуба герметиком химического отверждения Действие

- А. протравливание фиссуры кислотой
- Б. очищение жевательной поверхности зуба от налета
- В. изоляция от слюны, высушивание зуба
- Г. отмывание кислоты из фиссуры
- Д. проверка окклюзионной высоты прикуса
- Е. повторная изоляция зуба от слюны
- Ж. внесение герметика и распределение по фиссурам, отверждение
- З. высушивание протравленной поверхности фиссуры.

- А. БВАГЕЗЖД
- Б. БДЕЖВАГЗ
- В. ЖБВГЗЕАД
- Г. ДАГВБЕЗЖ
- Д. ГБАВЕЗДЖ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между изменениями толщины твердых тканей зуба с увеличением возраста ребенка и тканью зуба:

- А) Эмаль
- Б) Дентин
- 1. Увеличивается в результате продолжения функции клеток, образующих ткани
- 2. Уменьшается в результате физиологического стирания
- 3. Не изменяется

- А. А2 Б1
- Б. А3 Б2
- В. А2 Б3
- Г. А1 Б2
- Д. А3 Б3

Установите соответствие последовательности действий. Укажите последовательность действий при операции - удаление сверхкомплектного зуба во фронтальном отделе верхней челюсти

А) трапецевидный разрез

Б) анестезия

В) удаление сверхкомплектного зуба

Г) ушивание раны и или проведение тампонады йодоформной турундой

Д) трепанирование кортикальной пластинки и создание костного окна с визуализацией сверхкомплектного зуба

Е) отслойка слизисто-надкостничного лоскута

Ж) противовоспалительная и гипосенсибилизирующая терапия

З) давящая повязка

А. ВДБАЕГЗЖ

Б. ЖЗГЕАБДВ

В. БАЕДВГЖЗ

Г. БАВДЕЗГЖ

Д. ЖЕБАДВГЗ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Ребёнку 7 лет, диагноз

А) двойной перелом нижней челюсти на уровне зубов 74 и 84 со смещением

Б) перелом левого мыщелкового отростка Вид шины и фиксации

1. комбинированные пластмассовые зубонадесневые шины с зацепными петлями на обе челюсти, межчелюстная фиксация

2. проволочные шины с зацепными петлями на обе челюсти, межчелюстная фиксация

3. пластмассовая зубонадесневая шина на нижнюю челюсть

4. пластмассовая зубонадесневая шина на нижнюю челюсть с вестибулярным пелотом слева

5. пластмассовая зубонадесневая шина на нижнюю челюсть с вестибулярным пелотом справа

6. моноблок на область жевательных зубов на стороне, противоположной перелому

А. А34 Б12

Б. А1 Б56

В. А56 Б12

Г. А25 Б13

Д. А24 Б36

Клиническая характеристика эмали зубов при системной гипоплазии:

- А. окрашивание коронок зубов в желтый цвет
- Б. изменения цвета эмали зубов разного периода минерализации в различных участках коронки зуба
- В. симметричные пятна и дефекты на коронках зубов одного периода минерализации
- Г. меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации
- Д. хрупкая, слущивающаяся эмаль

Установите соответствие последовательности действий. Укажите правильную последовательность лечения оог в первые дни заболевания:

- А) противовирусные препараты**
- Б) антисептические средства**
- В) протеолитические препараты**
- Г) обезболивающие препараты**

- А. ГВБА
- Б. ВБАГ
- В. АБГВ
- Г. АВБГ
- Д. ГАБВ

Непрямой массаж сердца с использованием двух рук проводят детям старше

- А. трёх лет
- Б. пяти лет
- В. семи лет
- Г. десяти лет
- Д. двенадцати лет

Перелом в средней части корня сопровождается:

- А. болью от температурных раздражителей
- Б. жалобами на косметический дефект
- В. самопроизвольной болью
- Г. болью при накусывании
- Д. отсутствием изменений на рентгенограмме

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между клиническими проявлениями и диагнозом:

А) Нитевидные сосочки темного цвета резко увеличены в размере

Б) Неравномерная десквамация эпителия на спинке языка

В) Глубокие борозды, выстланные нормальным эпителием

1. Географический язык

2. Складчатый язык

3. Черный волосатый язык

А. А1 Б3 В2

Б. А2 Б1 В3

В. А3 Б1 В2

Г. А2 Б3 В2

Д. А3 Б2 В1

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность применения эндодонтических инструментов:

А) Н-файл

Б) пульпоэкстрактор

В) каналонаполнитель

Г) К-файл

Д) плаггер

А. ГВДБА

Б. БАГВД

В. БДАВГ

Г. АБГДВ

Д. ВГБАД

Частоту дыхания подсчитывают за период времени, составляющей не менее

А. 20 секунд

Б. 30 секунд

В. 60 секунд

Г. 90 секунд

Д. 120 секунд

Смена йодоформных тампонов после цистотомии прекращается при:

А. эпителизации полости

Б. прорезывании зачатков зубов

В. способность полости к самоочищению

Г. отсутствии болевого синдрома

Д. заполнении полости грануляционной тканью

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность при обследовании пациента с кариесом и его осложнениями:

- А) выяснение жалоб и анамнеза заболевания
- Б) постановка предварительного диагноза
- В) составление плана лечения
- Г) внешний осмотр и осмотр полости рта
- Д) постановка окончательного диагноза
- Е) дополнительные методы исследования

- А. ДВЕГАБ
- Б. АГБЕДВ
- В. ГВЕБДА
- Г. БАГВДЕ
- Д. АБГДЕВ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность проведения метода частичной пульпотомии в первое посещение:

- А) механическая обработка
- Б) изоляция от слюны
- В) обезболивание
- Г) временная повязка
- Д) антисептическая обработка
- Е) наложение препарата МТА
- Ж) удаление части пульпы на 2-3 мм

- А. ВЖГАДЕБ
- Б. ВАБДЖЕГ
- В. БЕДАГЖВ
- Г. БАВЖЕДГ
- Д. АДЖЕВБГ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при удалении зубного налета с контактных поверхностей зубов нижней челюсти с помощью флоссов Действие

- А. перемещение зубной нити и очищение контактной поверхности другого рядом стоящего зуба**
- Б. замена использованного участка зубной нити на новый чистый**
- В. накручивание зубной нити на средние пальцы обеих рук и фиксирование ее указательными пальцами**
- Г. продвижение зубной нити по контактной поверхности одного из рядом стоящих зубов и ее очищение**
- Д. введение зубной нити в межзубный промежуток**
- Е. выведение зубной нити из межзубного промежутка**
- Ж. очищение контактных поверхностей следующих зубов**

- А. ГЕЖДАВБ**
- Б. ВАЖГБЕД**
- В. ВДГАЕБЖ**
- Г. ДГВАБЕЖ**
- Д. ДЖБЕАВГ**

При лечении вколоченного вывиха временных несформированных резцов необходимо:

- А. вытяжение с помощью ортодонтических аппаратов**
- Б. репозиция зуба и его шинирование на 3-4 недели**
- В. удаление зуба**
- Г. щадящая диета, противовоспалительная терапия, наблюдение**
- Д. рациональное протезирование**

Сроки первичной отсроченной хирургической обработки ран мягких тканей лица с наложением глухого шва под прикрытием антибактериальной терапии

- А. 24 часа**
- Б. до 36 часов**
- В. до 48 часов**
- Г. до 72 часов**
- Д. до 5-ти суток**

Отлом коронки в пределах эмали и дентина с обнажением пульпы сопровождается:

- А. отечностью по переходной складке**
- Б. отсутствием жалоб**
- В. серым цветом пульпы**
- Г. болью от всех раздражителей**
- Д. отсутствием болезненности при зондировании**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между парадонтальным индексом и его определением:

Пародонтальный индекс

А) Проба Шиллера-Писарева

Б) РМА (ПМА)

В) GI

Г) CRITN и CPI Определение

1. Степень тяжести гингивита

2. Нуждаемость в лечении заболеваний пародонта

3. Определение воспалительного процесса и его распространенности

4. Оценка тяжести воспалительного процесса

А. А1 Б2 В4 Г3

Б. А3 Б4 В1 Г2

В. А2 Б1 В4 Г3

Г. А4 Б3 В2 Г1

Д. А3 Б1 В2 Г4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формой повреждения СОПР и повреждающим агентом:

Форма повреждения СОПР

А) Термический ожог

Б) Лучевой ожог

В) Фотохимический ожог Повреждающий агент

1. УФ-излучение

2. Лазерное излучение

3. α -излучение

4. γ -излучение

5. Температура воды 40°C – 50°C

6. Температура воды 50°C – 60°C

А. А45 Б56 В123

Б. А15 Б345 В236

В. А126 Б34 В12

Г. А156 Б234 В23

Д. А35 Б24 В16

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между материалом и целью его применения: Применение

- А) Пломбирование временных зубов
Б) Фиксация эндоканальных штифтов
В) Реставрация передней группы зубов Препарат

1. Стеклоиономерный цемент
2. Микронаполненный композит
3. Компомер

- А. А3 Б3 В12
Б. А3 Б32 В1
В. А13 Б1 В23
Г. А2 Б12 В13
Д. А1 Б2 В3

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формами пульпита и симптомами. Формы пульпита:

- А) Острый диффузный пульпит;
Б) Обострение хронического гангренозного пульпита. Симптомы:

1. Боли самопроизвольные, длительные с короткими промежутками, иррадиирующие по ходу нерва;
2. Боли постоянные, усиливающиеся при накусывании на зуб;
3. Болезненность при перкуссии;
4. Пульпа не кровоточит;
5. Зондирование пульпы резко болезненно;
6. Зондирование коронковой пульпы зуба безболезненно.

- А. А135 Б246
Б. А126 Б345
В. А236 Б145
Г. А246 Б 135
Д. А345 Б126

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и частотой обработки полости рта:

А) ОГС

Б) Кандидоз

В) Пиодермия

Г) ХРАС

Д) МЭЭ

1. Каждый час

2. Перед едой

3. После каждого приема пищи

4. Только перед сном

А. А1 Б2 В3 Г3 Д3

Б. А3 Б3 В3 Г2 Д1

В. А2 Б2 В3 Г1 Д1

Г. А4 Б2 В4 Г4 Д4

Д. А3 Б1 В3 Г3 Д1

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность прорезывания временных зубов:

А) вторые моляры

Б) первые моляры

В) клыки

Г) вторые резцы

Д) первые резцы

А. ГВАБД

Б. ДБАВГ

В. ДГБВА

Г. ДГВБА

Д. БДГВА

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при применении реминерализующего мусса (gc tooth mousse) для зубов Действие

А. рекомендации пациенту - воздержаться от приема пищи в течение 40-50 минут

Б. очищение зубов от зубных отложений

В. нанесение мусса на зубы

Г. изоляция зубов от слюны

Д. высушивание эмали зубов

Е. экспозиция средства

А. БГДВЕА

Б. ГВЕБДА

В. ВАГБЕД

Г. АБВЕДГ

Д. ВЕГДБА

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при проведении контролируемой чистки зубов Действие

А. повторное определение гигиенического индекса

Б. демонстрация пациенту метода чистки на обучающей модели зубов

В. индивидуальный подбор средств гигиены полости рта

Г. чистка зубов под контролем врача гигиениста стоматологического

Д. определение гигиенического индекса

А. ДБГАВ

Б. ДАВГБ

В. ВГАБД

Г. БВГДА

Д. ГДБВА

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между препаратами и соответствующим ему действием:

Препараты

А) Сульфат железа

Б) «Пульпотек»

В) Гидроокись кальция

Г) МТА Действие

1. Одонтотропное

2. Мумифицирующее

3. Антисептическое

4. Гемостатическое

5. Бактерицидное

А. А123 Б345 В45 Г12

Б. А23 Б45 В45 Г45

В. А345 Б25 В1345 Г1345

Г. А1 Б35 В23 Г2

Д. А14 Б13 В2 Г123

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и методом диагностики: Заболевание

А) Пульпит

Б) Гингивит

В) Несовершенный дентиногенез Методы диагностики

1. Сбор анамнеза

2. Индекс ИГР-У

3. Методы лучевой диагностики

4. Метод люминесценции

5. Электроодонтодиагностика

6. Тест-диагностика pH полости рта

7. Реография

8. Допплерография

А. А23457 Б345 В6789

Б. А367 Б38 В45678

В. А13456 Б123678 В13

Г. А 1278 Б345 В56

Д. А13 Б167 В2458

Препарат, используемый для всех видов местной анестезии:

- А. мепивакаин
- Б. лидокаин
- В. бензокаин (анестезин)
- Г. прокаин (новокаин)
- Д. артикаин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и соответствующими клиническими симптомами.

- А) острый эпидемический паротит**
- Б) хронический рецидивирующий паренхиматозный паротит в стадии обострения**
- 1) осложнение у мальчиков - орхит**
- 2) выделение гнойного секрета из устья протока**
- 3) задержка секрета**
- 4) высокая контагиозность**
- 5) железа тестовато-пастозная**
- 6) железа бугристая, плотная**
- 7) одновременное поражение поднижнечелюстной и подъязычной слюнных желез**

- А. А3456 Б12
- Б. А1345 Б236
- В. А2345 Б456
- Г. А1267 Б345
- Д. А347 Б1256

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при проведении «урока гигиены» в школе Действие

- А. чистка зубов под контролем гигиениста стоматологического**
- Б. повторное определение гигиенического индекса у школьников**
- В. индивидуальные рекомендации по уходу за полостью рта**
- Г. демонстрация гигиенистом техники чистки зубов на обучающей модели**
- Д. определение гигиенического индекса у школьников**
- Е. беседа со школьниками по вопросам рационального ухода за полостью рта**
- Ж. отработка школьниками на демонстрационных моделях техники чистки зубов**

- А. ЕГЖДАБВ
- Б. ГЕЖДАБВ
- В. ВАЖГБЕД
- Г. ДАБВГЖЕ
- Д. АДГБВЖЕ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность проведения метода высокой ампутации во второе посещение:

- А) удаление временной повязки
- Б) изоляция от слюны
- В) удаление временного obturационного материала из канала зуба
- Г) восстановление анатомической формы зуба
- Д) наложение изолирующей прокладки
- Е) постоянная obturация канала
- Ж) рентгенологический контроль

- А. АБВЕЖДГ
- Б. ЖЕДВАГБ
- В. ГВАЖБЕД
- Г. БАВГДЕЖ
- Д. ВАБЖДЕГ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и исходом формирования корня: Исход формирования корня

- А) Апексификация
 - Б) Апексогенез
- Диагноз в постоянных зубах с несформированным корнем
- 1. Хронический гангренозный пульпит
 - 2. Хронический гранулирующий периодонтит
 - 3. Отлом части коронки с обнажением пульпы

- А. А1 Б23
- Б. А2 Б13
- В. А3 Б12
- Г. А2 Б23
- Д. А13 Б2

Причины несовершенного развития и строения эмали и дентина:

- А. болезни матери в I половине беременности
- Б. болезни матери в II половине беременности
- В. болезни ребенка в первые годы жизни
- Г. генетические факторы
- Д. травматические повреждения зубов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между элементом на слизистой оболочки и заболеванием:

- А) Пустулы, толстые соломенно-желтые корки
- Б) Одиночные эрозии округлой формы, покрытые фибринозным налетом
- В) Творожистый налет на слизистой оболочке губ, языка
- Г) Эрозии неправильных очертаний

1. Травматические повреждения

2. ХРАС

3. Кандидоз

4. Пиодермия

5. ОГС

А. А34 Б2 В15 Г3

Б. А4 Б25 В3 Г15

В. А1 Б23 В4 Г5

Г. А2 Б3 В4 Г5

Д. А5 Б2 В4 Г3

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность лечения кариеса в стадии пятна:

- А) высушивание
- Б) очищение зуба от налета
- В) антисептическая обработка
- Г) изоляция от слюны
- Д) аппликации реминерализующих растворов

А. ВГАБД

Б. АДГБВ

В. БГВАД

Г. ГВБДА

Д. ДАБГВ

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий при применении метода витального окрашивания эмали

Действие

- А. ополаскивание полости рта водой, регистрация данных
- Б. нанесение раствора метиленового синего на эмаль
- В. очищение зуба от налета
- Г. изоляция от слюны
- Д. высушивание эмали

А. ВГДБА

Б. АДГБВ

В. ДАВГБ

Г. АВДГБ

Д. ВБДГА

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между частью зубного зачатка и тканями зуба: Части зубного зачатка

- А) Зубной сосочек
Б) Эмалевый орган
В) Зубной мешочек Ткани зуба

1. Эмаль
2. Дентин
3. Пульпа зуба
4. Цемент
5. Первичная кутикула эмали
6. Периодонт

- А. А23 Б15 В46
Б. А15 Б24 В16
В. А46 Б23 В15
Г. А23,Б16,В45
Д. А24,Б36,В15

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и морфологическими элементами на слизистой оболочке: Заболевания

- А) Травматические повреждения
Б) ХРАС
В) Кандидоз
Г) Пиодермия,
Д) ОГС Морфологические элементы на слизистой оболочке

1. Пустулы, толстые соломенно-желтые корки
2. Эрозии округлой формы, покрытые фибринозным налетом
3. Творожистый налет на слизистой оболочке губ, языка
4. Эрозии неправильных очертаний

- А. А4 Б2 В3 Г1 Д2
Б. А2 Б2 В3 Г1 Д1
В. А3 Б3 В3 Г2 Д1
Г. А1 Б4 В1 Г3 Д3
Д. А2 Б1 В2 Г4 Д4

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между диагнозом и клиническими проявлениями:

А) Флюороз

Б) Несовершенный амелогенез

В) Местная гипоплазия эмали

1. Пигментированное пятно и углубление в эмали

2. Белые пятна и крапинки на поверхности эмали на зубах разного периода минерализации

3. Слущивание эмали с обнажением дентина на всех зубах

4. Множественные пятна у шеек многих зубов

А. А5 Б3 В1

Б. А1 Б3 В5

В. А2 Б3 В1

Г. А3 Б4 В1

Д. А4 Б1 В2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между заболеванием и методом диагностики: Заболевание

А) Кариес

Б) Травма зуба

В) Пародонтит Методы диагностики

1. Сбор анамнеза

2. Окрашивание кариес-индикаторами

3. Методы лучевой диагностики

4. Метод трансиллюминации

5. Электроодонтодиагностика

6. ТЭР-тест диагностика

7. Реография

8. Допплерография

А. А45678 Б234 В12345

Б. А123456 Б136 В1378

В. А678 Б2345 В3478

Г. А13 Б3678 В245

Д. А1378 Б1245678 В1236

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Классификация заболеваний височно-нижнечелюстного сустава у детей и подростков

А) первично-костные заболевания

Б) функциональные заболевания **Диагноз**

1. привычный вывих
2. артрит острый
3. юношеский деформирующий артроз
4. хронический артрит
5. неоартроз
6. костный анкилоз
7. остеоартрит
8. болевой синдром дисфункции

А. А2345 Б456

Б. А567 Б12348

В. А123 Б45678

Г. А356 Б12478

Д. А248 Б13567

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между диагнозом и клиническими проявлениями:

А) Многоформная экссудативная эритема (МЭЭ)

Б) Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (ХРАС)

В) Травматическая эрозия

1. Единичные эрозии округлой или овальной формы
2. Эрозии неправильной формы, слабая гиперемия
3. Массивные кровяные корки на красной кайме губ, папулы на коже

А. А3 Б1 В2

Б. А2 Б3 В1

В. А1 Б2 В3

Г. А3 Б2 В1

Д. А1 Б3 В2

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий покрытия зубов фторгелем Действие

А. высушивание зубов перед покрытием фторгелем

Б. покрытие зубов фторгелем

В. очищение зубов от налета

Г. изоляция от слюны ватными валиками

Д. экспозиция фторгеля на зубах в течение 1-2 минут

Е. рекомендации пациенту воздержаться от приема пищи в течение двух часов, от чистки зубов и приема очень твердой пищи в течение 12-24 часов

А. ДВЕГАБ

Б. ВГАБДЕ

В. ГВЕБДА

Г. АБГВДЕ

Д. АВБГДЕ

Калькулёзный сиалоаденит преимущественно развивается в железах

А. околоушных

Б. поднижнечелюстных

В. малых слюнных губы

Г. подъязычных

Д. малых слюнных щек

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между проявлением хейлита и этиологией заболевания:

А) Эрозии с гнойным отделяемым

Б) Массивные жёлтые корки

В) Эрозии с влажным белым налётом

1. Грибковая

2. Бактериальная

3. Гиповитаминозная

4. Аллергическая

А. А2 Б2 В1

Б. А1 Б1 В2

В. А1 Б2 В3

Г. А3 Б3 В2

Д. А2 Б1 В3

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность проведения метода высокой ампутации в первое посещение:

- А) механическая обработка канала
- Б) гемостаз
- В) обезболивание
- Г) временная повязка
- Д) антисептическая обработка канала
- Е) obturation сформированной части канала временным материалом
- Ж) удаление сформированной части пульпы
- З) создание эндодонтического доступа
- И) рентгенологический контроль временной obturation

- А. ВЗЖАДБЕИГ
- Б. ВЗАДБЕГИЖ
- В. ЖАБЕГВИЗД
- Г. БВАЗЖДЕГИ
- Д. ИЗВАБДГЖЕ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между временными зубами и сроками формирования корней:

Зубы

- А) Резцы
- Б) Клыки
- В) Моляры
- Сроки формирования корней временных зубов

- 1. Концу первого года
- 2. Двум годам
- 3. Четырём годам
- 4. Пяти годам
- 5. Шести годам

- А. А2 Б4 В3
- Б. А5 Б1 В2
- В. А1 Б2 В3
- Г. А3 Б2 В4
- Д. А4 Б3 В2

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Установите соответствие между заболеванием и объемом лучевого обследования:

Заболевание

А) Местная гипоплазия

Б) Системная гипоплазия эмали

В) Кариес

Г) Несовершенный одонтогенез

Д) Травматическое повреждение Объем лучевого обследования

1. Внутриротовой контактный снимок

2. Ортопантомография

3. Компьютерная томография

4. Внеротовые в косой проекции

5. Внеротовые в боковой проекции

6. Панорамная рентгенография

А. А123 Б345 В45 Г12

Б. А23 Б45 В45 Г45

В. А145 Б26 В145 Г236 Д123456

Г. А45 Б23 В16 Г36

Д. А123 Б456 В456 Г45

Сроки появления клинических проявлений альвеолита после удаления зуба

А. 1-3 сутки

Б. 3-5 сутки

В. 5-7 сутки

Г. 7-9 сутки

Д. 9-11 сутки

Клиническая характеристика эмали зубов при наследственном несовершенном амелогенезе:

А. пигментированное пятно и углубление в эмали одного зуба

Б. белые пятна и крапинки на поверхности эмали на зубах разного периода минерализации

В. слущивание эмали с обнажением дентина на всех зубах

Г. меловидные пятна в пришеечной области зубов разного срока минерализации

Д. стирание твердых тканей до шейки без вскрытия полости зуба

Установите соответствие последовательности действий. Установите правильную последовательность действий аппликации фторидсодержащими растворами Действие

- А. рекомендации
 - Б. очищение зубов от налета
 - В. нанесение раствора на зубы
 - Г. изоляция зубов от слюны
 - Д. высушивание эмали зубов
 - Е. экспозиция раствора
 - Ж. удаление средства из полости рта
- А. ДЖЕГВАБ
 - Б. БГДВЕЖА
 - В. ВЖГАДЕБ
 - Г. АБВДГЖЕ
 - Д. ГАБДВЕЖ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе. Установите соответствие между формой пульпита и симптомами:

- А) Острый диффузный пульпит
 - Б) Обострение хронического гангренозного пульпита
- 1. Боли самопроизвольные, длительные с короткими промежутками, иррадиирующие по ходу нерва
 - 2. Боли постоянные, усиливающиеся при накусывании на зуб
 - 3. Переходная складка гиперемирована и болезненна при пальпации
 - 4. Переходная складка инфильтрирована, возможна флюктуация
 - 5. Зондирование пульпы резко болезненно
 - 6. Зондирование коронковой пульпы зуба безболезненно
- А. А34 Б23456
 - Б. А45 Б1234
 - В. А135 Б2456
 - Г. А125 Б436
 - Д. А245 Б135

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках (списках). Для каждого буквенного компонента первого списка выберите пронумерованный элемент во втором списке. Каждый пронумерованный элемент из второго списка может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Заболевания

А) острый серозный лимфаденит

Б) острый гнойный лимфаденит

В) хронический лимфаденит одонтогенной этиологии вне обострения Клинические симптомы

1. общее состояние удовлетворительное

2. общее состояние средней тяжести

3. лимфоузел увеличен

4. температура тела повышена

5. гиперемия кожи

6. возможна слабая болезненность при пальпации

7. пальпация болезненна

8. наличие очага флюктуации

9. лимфоузел подвижен

А. А457 Б234 В123567

Б. А3457 Б456 В127

В. А13479 Б234578 В1369

Г. А245 Б269 В1378

Д. А168 Б3579 В24

При наследственном несовершенном амелогенезе эмаль зубов

А. Стирается, обнажая дентин водянистого цвета

Б. С меловидными пятнами в пришеечной области зубов разного срока минерализации

В. С вертикальными бороздами от режущего края до шеек зубов

Г. С белыми пятнами и крапинками

Дифференциальную диагностику язвенно-некротического стоматита венсана проводят с

А. Острым герпетическим стоматитом

Б. Острым псевдомембранозным кандидозом

В. Лейкоплакией

Г. Гингивитом

Законы прорезывания зубов можно сформулировать как

А. Парность, болезненность, последовательность, асимметрия

Б. Симметричность, ретенция, полуретенция, болезненность

В. Своевременность, парность, последовательность, симметричность

Г. Последовательность, безболезненность, несвоевременность

Для создания апикального барьера из минералтриоксидаагрегата в зубах с несформированными корнями используют

- А. Коревой бурав Хедстрема
- Б. Спредер
- В. Плагер
- Г. К-файл

К ультразвуковым исследованиям относится

- А. Томография
- Б. Эхография
- В. Эндоскопия
- Г. Сцинтиграфия

Показанием к проведению импрегнационных методов являются

- А. Каналы в стадии резорбции верхушечной части
- Б. Каналы однокорневых зубов
- В. Широкие каналы
- Г. Облитерированные каналы

Потеря сознания характерна для

- А. Тиреотоксического криза
- Б. Инсульта
- В. Обморока
- Г. Приступа стенокардии

Зубы гетчинсона, пфлюгера и фурнье являются разновидностью

- А. Наследственной патологии
- Б. Эндемического флюороза
- В. Местной гипоплазии
- Г. Системной гипоплазии

При лечении кандидоза слизистой оболочки полости рта назначают

- А. Амоксициллин
- Б. Рибавирин
- В. Сульфатиазол
- Г. Клотримазол

Пятна при флюорозе локализуются

- А. На апроксимальных поверхностях
- Б. По режущему краю
- В. В области шейки зуба
- Г. По всей поверхности коронки зуба

Ранним клиническим симптомом сужения зубных рядов является

- А. Тесное положение зубов
- Б. Увеличение фронтального участка
- В. Уменьшение ширины зубного ряда
- Г. Уплотнение фронтального участка

Устранение факторов риска относится к

- А. Эпидемиологическому обследованию населения
- Б. Третичной профилактике стоматологических заболеваний
- В. Вторичной профилактике стоматологических заболеваний
- Г. Первичной профилактике стоматологических заболеваний

При эпидемическом паротите инкубационный период составляет (в днях)

- А. 14
- Б. 30
- В. 7-8
- Г. 3-5

Одной из форм хронического пульпита является

- А. Гранулематозный
- Б. Гипертрофический
- В. Гранулирующий
- Г. Гиперэргический

При ударе в область тела нижней челюсти справа отражённый перелом локализуется в области

- А. Правого венечного отростка
- Б. Левого мышечкового отростка
- В. Правого мышечкового отростка
- Г. Подбородка

Процедура герметизации фиссур не предусматривает протравливание эмали при использовании

- А. Низкомодульного композита
- Б. Герметика светового отверждения
- В. Герметика химического отверждения
- Г. Стеклоиономерного цемента

При пятнистой форме системной гипоплазии эмали пациенты жалуются на

- А. Боль от химических раздражителей
- Б. Невозможность откусывания пищи
- В. Боль от температурных раздражителей
- Г. Эстетические нарушения

Какое свойство микроорганизмов играет важную роль в возникновении кариеса?

- А. Способность вызывать дисбактериоз
- Б. Образование органических кислот
- В. Устойчивость к антибиотикам
- Г. Способность к размножению

Изменить цвет кожи в подчелюстной области может

- А. Гемангиома
- Б. Аплазия слюнной железы
- В. Боковая киста шеи
- Г. Лимфангиома

К приобретенным первично-костным заболеваниям внчс, возникшим в результате остеоартрита, относится

- А. Вторично-деформирующий остеоартроз
- Б. Синдром Гольденхара
- В. Хронический артрит
- Г. Синдром болевой дисфункции

Период подготовки к смене зубов продолжается от ____ до ____ лет

- А. 3; 4
- Б. 3; 9
- В. 4; 6
- Г. 5; 8

К причинам системной гипоплазии молочных зубов относят

- А. Заболевание ребенка на 2-3 году жизни
- Б. Искусственное вскармливание ребенка
- В. Травму молочных зубов
- Г. Болезни матери во второй половине беременности

Диагноз «мелкий нижний свод преддверия полости рта» ставится на основании

- А. Жалоб
- Б. Опроса
- В. Рентгенологического исследования
- Г. Клинического осмотра

К истинным доброкачественным опухолям относится

- А. Травматическая костная киста
- Б. Деформирующий остоз
- В. Зубосодержащая киста
- Г. Остеобластокластома

Преимуществом лазерного препарирования является

- А. Высокощелочная среда в зоне препарирования
- Б. Одонтотропное действие
- В. Отсутствие смазанного слоя
- Г. Профилактический эффект за счет выделения фторид-ионов

О развитии аномалий прикуса, обусловленных нарушением носового дыхания, свидетельствует

- А. Нарушение смыкания губ
- Б. Удлинение нижней трети лица в состоянии покоя
- В. Наклон головы вперед
- Г. Несмыкание губ

К проводниковому методу обезболивания на верхней челюсти относится анестезия

- А. Торусальная
- Б. Мандибулярная
- В. Туберальная
- Г. Апликационная

При внеротовом обследовании челюстно-лицевой области выявляют

- А. Изменение конфигурации лица и ограничение подвижности нижней челюсти
- Б. Цвет и влажность слизистой оболочки полости рта
- В. Состояние зубов больного
- Г. Наличие сверхкомплектных зубов

Формирование корней центральных верхних постоянных резцов завершается в возрасте (в годах)

- А. 6-7
- Б. 11-12
- В. 13-14
- Г. 8-10

Реабилитационные мероприятия инвалида осуществляются на основании

- А. Индивидуальной программы реабилитации инвалида
- Б. Полиса обязательного медицинского страхования
- В. Свидетельства об инвалидности
- Г. Программы добровольного медицинского страхования

К характерным симптомам для хронического течения верхушечного периодонтита относят

- А. Некротизированную пульпу зуба
- Б. Постоянную ноющую боль
- В. Неизменённую пульпу зуба
- Г. Гиперемию и отёк переходной складки

Сложная одонтома относится к группе

- А. Опухолеподобных образований
- Б. Злокачественных одонтогенных опухолей
- В. Воспалительных заболеваний
- Г. Доброкачественных одонтогенных опухолей

При пятнистой форме флюороза постоянных зубов на рентгенограмме

- А. Ограниченные полосы просветления на зубах одного срока минерализации, расположенные горизонтально
- Б. Патологические изменения твердых тканей зубов отсутствуют
- В. Короткие корни, облитерация пульповой камеры и каналов всех зубов
- Г. Ограниченные полосы просветления на зубах разного срока минерализации, расположенные вертикально

Предметом гигиены для рта является

- А. Скребок для языка
- Б. Зубная паста
- В. Зубной порошок
- Г. Ополаскиватель

Профилактикой флюороза в эндемическом очаге является

- А. Применение фторидсодержащих ополаскивателей
- Б. Профессиональная гигиена полости рта
- В. Контролируемая чистка зубов
- Г. Применение кальцийсодержащих зубных паст

Специфическим методом профилактики кариеса жевательных поверхностей зубов у детей является

- А. Стоматологическое просвещение
- Б. Чистка зубов фторидсодержащими пастами
- В. Герметизация фиссур
- Г. Обучение гигиене полости рта

Для оценки пародонта боковой группы зубов целесообразно использовать

- А. Томографию ВНЧС
- Б. ТРГ – боковую проекцию
- В. ТРГ – прямую проекцию
- Г. Ортопантомографию

Лечение острого артрита внчс включает

- А. Артропластику
- Б. Физиотерапию
- В. Создание ложного сустава
- Г. Редрессацию

Положительный исход метода витальной ампутации возможен при длительности кровотечения из устья корневого канала не более ____ минут

- А. 1-2
- Б. 6-8
- В. 4-5
- Г. 10

Гидроксипатит включают в состав зубных паст с целью

- А. Реминерализации эмали
- Б. Отбеливания зубов
- В. Повышения пенообразования
- Г. Профилактики кровоточивости десен

Пульпа зуба развивается из

- А. Зубного мешочка
- Б. Зубного сосочка
- В. Костной ткани челюсти
- Г. Эмалевого органа

При оценке тяжести кариозного поражения поверхности зуба код 4 по icdas соответствует критерию

- А. Здоровая эмаль зуба
- Б. Локализованное разрушение эмали
- В. Первые видимые изменения в эмали
- Г. Под эмалью просвечивает потемнение дентина

Дополнительным симптомом клиники одностороннего фиброзного анкилоза внчс является

- А. Нарушение глотания
- Б. Смещение нижней челюсти в здоровую сторону
- В. Шум в ушах
- Г. Множественный кариес

Согласно рекомендациям ВОЗ высокий уровень интенсивности кариеса у 12-летних детей соответствует значению кпу

- А. 0-1
- Б. 2,7-4,4
- В. 1,1-2,6
- Г. 4,5-6,6

Повышенное содержание фторидов в питьевой воде является фактором риска возникновения

- А. Эрозии
- Б. Флюороза
- В. Гипоплазии эмали
- Г. Кариеса

Появлению хронических, рецидивирующих афт на слизистой оболочке рта детей способствуют

- А. Пломбы из разных металлов (галодент, серебряная и медная амальгамы), ортодонтические коронки
- Б. Имеющиеся вредные привычки прикусывать слизистую оболочку рта и щек
- В. Имеющиеся хронические заболевания ЛОР-органов, желудочно-кишечного тракта
- Г. Рецидивирующие герпетические поражения губ и кожи лица у членов семьи

Наиболее информативным рентгенологическим методом исследования при диагностике слюннокаменной болезни поднижнечелюстной слюнной железы является

- А. Ортопантомография
- Б. Рентгенография нижней челюсти в аксиальной проекции
- В. Фистулография
- Г. Панорамная рентгенография нижней челюсти

Боковые молочные резцы прорезываются на _____ месяце жизни ребенка

- А. 6-12
- Б. 7-8
- В. 12-17
- Г. 2-5

При локализации одонтогенной воспалительной кисты на верхней челюсти в зависимости от расположения её по отношению к синусу выделяют

- А. Диффузную
- Б. Проникающую
- В. Ограниченную
- Г. Полициклическую

Дифференциальную диагностику очень слабой формы флюороза проводят с

- А. Несовершенным дентиногенезом
- Б. Несовершенным одонтогенезом
- В. Системной гипоплазией эмали
- Г. Кариесом дентина

Зубная нить используется для удаления налета с поверхностей _____ зубов

- А. Контактных
- Б. Оклюзионных
- В. Оральных
- Г. Вестибулярных

При пломбировании кариозной полости стеклоиономерными цементами обязательным этапом является

- А. Протравливание эмали
- Б. Обработка дентин-кондиционером
- В. Наложение лечебной прокладки
- Г. Нанесение адгезивной системы

Формой флюороза является

- А. Аплазия
- Б. Меловидно-крапчатая
- В. Чашеобразная
- Г. Бороздчатая

Для удаления зуба

8.1 рекомендуется взять щипцы

- А. Прямые
- Б. Клювовидные несходящиеся без шипиков
- В. S-образно изогнутые с шипиком
- Г. S-образно изогнутые без шипика

Гноетечение из носа при остеомиелите верхней челюсти у детей свидетельствует о преимущественном распространении воспаления в области

- А. Передней и угловой вены лица
- Б. Латеральной
- В. Верхнечелюстной пазухи
- Г. Задней и решетчатой пазухи

К положительным свойствам стеклоиономерного цемента относят

- А. Короткое «рабочее» время
- Б. Низкую устойчивость к истиранию
- В. Низкую прочность на диаметральное растяжение
- Г. Профилактическое действие за счет выделения фторидов

Для удаления налета с проксимальных поверхностей зубов целесообразно использовать

- А. Жевательную резинку
- Б. Монопучковые щетки
- В. Ирригатор
- Г. Межзубные ершики

Наиболее частой причиной пульпита во временных молярах является

- А. Механическая травма пульпы
- Б. Термическая травма пульпы
- В. Химическая травма пульпы
- Г. Инфицирование из кариозной полости

На каждое дополнительное кресло в кабинете необходима площадь не менее (в кв.м.)

- А. 7
- Б. 14
- В. 10
- Г. 5

Окрашивание зубов вызывает

- А. Хлорид кальция
- Б. Тетрациклин
- В. Димедрол
- Г. Анальгин

Неудовлетворительная гигиена полости рта является причиной возникновения у детей

- А. Флюороза
- Б. Гингивита
- В. Пародонтоза
- Г. Эрозии зубов

Противопоказанием к использованию фторидсодержащих зубных паст детьми является

- А. Наличие у пациента большого количества пломб
- Б. Неудовлетворительное гигиеническое состояние полости рта
- В. Системная гипоплазия эмали
- Г. Высокое содержание фторида в питьевой воде

Ранним клиническим признаком воспаления пародонта является

- А. Клинический карман в 3 мм
- Б. Изменение формы десневого сосочка
- В. Кровоточивость десны
- Г. Неудовлетворительная гигиена полости рта

Показанием к назначению системных методов фторидпрофилактики кариеса является уровень интенсивности кариеса у 12-летних детей

- А. Низкий, средний, высокий
- Б. Очень низкий, низкий, средний
- В. Средний, высокий, очень высокий
- Г. Очень низкий, средний, высокий

Средний возраст, в котором показана герметизация премоляров, составляет (в годах)

- А. 10-11
- Б. 4-5
- В. 6-7
- Г. 8-9

К видам остеомы относят

- А. Боковую и срединную
- Б. Периферическую и центральную
- В. Капиллярную и кавернозную
- Г. Веррукозную и эрозивную

Максимальная доза артикаина у ребенка составляет ____ мг на килограмм

- А. 5
- Б. 2
- В. 4
- Г. 10

Лечение язвенно-некротического гингивита состоит из

- А. Гигиены полости рта, обезболивания, массажа
- Б. Гигиены полости рта, удаления зубных отложений, наложения лечебных повязок
- В. Обезболивания, снятия зубных отложений, аппликаций протеолитическими ферментами, антибактериальных средств
- Г. Гигиены полости рта, устранения местных факторов (коррекция уздечек, пластика преддверия полости рта и др.), электрофореза витаминами, всех видов массажа

Ведущим и предпочтительным методом диагностики анкилоза внчс у детей является

- А. КЛКТ
- Б. Ортопантомография
- В. ТРГ в боковой проекции
- Г. Панорамная рентгенография

При бороздчатой форме системной гипоплазии эмали постоянных зубов борозды на эмали передних зубов расположены чаще на

- А. Оральной поверхности зубов в вертикальном направлении
- Б. Вестибулярной поверхности зубов в вертикальном направлении
- В. Оральной поверхности зубов в пришеечной области
- Г. Вестибулярной поверхности зубов параллельно режущему краю

Выздоровление после периодонтита постоянного зуба можно определить после пломбирования зуба через

- А. 6-12 Месяцев
- Б. 7 Дней
- В. 1 Месяц
- Г. 1 Сутки

Младенческая ретрогения представляет собой

- А. Дистальное положение нижней челюсти во время рождения и в первые месяцы жизни
- Б. Дистальное положение нижней челюсти от 6 месяцев до 1 года
- В. Несмыкание зубных валиков по вертикали
- Г. Дистальное положение верхней челюсти при рождении и в первые месяцы жизни

Одним из требований к детским зубным щеткам является наличие

- А. Индикаторных щетинок
- Б. Щетины средней жесткости
- В. Мягкой щетины
- Г. Натуральной щетины

Воспаление пульпы зуба возникает от воздействия

- А. Микроорганизмов
- Б. Зубного налета
- В. Углеводов
- Г. Зубного камня

Для удаления корневой части (экстирпации) пульпы в хорошо проходимых корневых каналах используют

- А. Гуттаконденсор
- Б. Иглу Миллера
- В. К-файл
- Г. Пульпоэкстрактор

При периодонтите временного зуба выраженный очаг деструкции костной ткани на рентгенограмме является показанием к проведению

- А. Имплантации
- Б. Реплантации
- В. Удаления зуба
- Г. Лечения зуба

Для антисептической обработки полости рта при заболеваниях пародонта используют (в процентах)

- А. Калия перманганат 2
- Б. Хлоргексидин биглюконат 0,05
- В. Натрия фторид 0,2
- Г. Водорода пероксид 3

Показанием для цистэктомии радикулярных кист челюстей считают

- А. Прорастание кисты в верхнечелюстной синус
- Б. Небольшие размеры (до 3 зубов в полости)
- В. Прорастание кисты в полость носа
- Г. Большие размеры (более 3 зубов в полости)

Анкетирование родителей дает возможность оценить

- А. Уровень знаний о профилактике стоматологических заболеваний
- Б. Качество оказания стоматологической помощи
- В. Уровень стоматологического здоровья
- Г. Навыки по уходу за полостью рта детей

Типичным признаком болезни при скарлатине считают

- А. Пятна Бельского-Филатова-Коплика
- Б. Афты на слизистой оболочке полости рта
- В. Синюшно-красные пятна (кокарды) на коже
- Г. «Малиновый язык»

При наследственном несовершенном амелогенезе на эмали выявляются

- А. Горизонтальные борозды, параллельные режущему краю зубов одного периода минерализации
- Б. Вертикальные борозды от режущего края до шеек всех зубов
- В. Меловые пятна в пришеечной области зубов разного периода минерализации
- Г. Белые пятна и крапинки на поверхности эмали на зубах разного периода минерализации

S-образно изогнутые щипцы, щёчка которых заканчивается шипиком, предназначены для удаления _____ челюсти

- А. Моляров верхней
- Б. Латеральных резцов верхней
- В. Латеральных резцов нижней
- Г. Моляров нижней

При лечении молочного зуба методом витальной ампутации формокрезол накладывается на устья корневых каналов на

- А. 30 Секунд
- Б. Сутки
- В. 3-5 Минут
- Г. 15 Минут

Тактика лечения вколоченного вывиха временного сформированного резца с риском повреждения зачатка постоянного резца

- А. Наблюдение с последующим эндодонтическим лечением
- Б. Удаление
- В. Наблюдение, удаление при появлении признаков воспаления
- Г. Репозиция

К мышцам,двигающим нижнюю челюсть кпереди относят

- А. Челюстно-язычную, височную
- Б. Латеральную крыловидную, челюстно-язычную
- В. Височную, жевательную, челюстно-язычную
- Г. Круговую мышцу рта, жевательную

При хроническом периодонтите постоянного зуба пациенты жалуются на боль, усиливающуюся при

- А. Открывании рта
- Б. Употреблении горячей пищи
- В. Надавливании на зуб
- Г. Употреблении холодной пищи

Ребенок с привычкой прокладывания языка между зубами нуждается в

- А. Наблюдении
- Б. Профилактических мероприятиях
- В. Хирургическом лечении
- Г. Лечебных мероприятиях

При полном вывихе молочного зуба

- А. Зуб обязательно должен быть реплантирован
- Б. Если до смены зуба остается менее одного года, зуб не репланируется
- В. Временные зубы реплантации не подлежат
- Г. Временный зуб должен быть реплантирован, если до его смены остается более двух лет

Ведущая роль в лечении острого некротизирующего язвенного гингивита принадлежит

- А. Ортодонтическому лечению
- Б. Общеукрепляющей терапии
- В. Профессиональной гигиене
- Г. Антибактериальной терапии

Вскрытие полости зуба интактного первого премоляра нижней челюсти проводят в области

- А. Фиссуры позади валика
- Б. Валика
- В. Фиссуры впереди валика
- Г. Щечного бугра

Предпочтительным методом лечения несформированного однокорневого зуба при хроническом фиброзном пульпите является

- А. Витальная ампутация
- Б. Девитальная экстирпация
- В. Витальная экстирпация
- Г. Девитальная ампутация

При ушибе зуба может наблюдаться

- А. Подвижность части коронки зуба
- Б. Изменение цвета зуба
- В. Укорочение высоты коронки зуба
- Г. Изменение положения зуба в зубном ряду

[Вернуться в начало](#)