

Тесты с вопросами по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» для аттестации 1, 2 и высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/sud_med_ekspert/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты для аккредитации и других экзаменов «Судебно-медицинская экспертиза» (3800 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/med_ekspert/

2) Тесты для аккредитации «Судебный эксперт» (3700 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/sudebnii-ekspert/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

Навигация по категориям

- [1 категория](#)
- [2 категория](#)
- [высшая категория](#)

1 категория

[Вернуться в начало](#)

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак:

1.Торфяное дубление. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-В

Б. 1-Б

В. 1-А

Электрометки на ладонях и стопах обычно НЕ имеют:

А. Плотную поверхность

Б. Валикообразно возвышающиеся края

В. Отслоение эпидермиса с образованием пузырей

Г. Серовато-белую и серовато-желтоватую окраску

Возникновение идиомускулярной опухоли в условиях комнатной температуры возможно при давности наступления смерти не более:

А. 5-6 часов

Б. 6-7 часов

В. 7-8 часов

Г. 8-9 часов

Исследуя труп новорожденного, срединный разрез производят от:

А. Подбородка

Б. Вырезки грудины

В. Красной каймы нижней губы

Г. Щитовидного хряща гортани

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Ногти на кистях новорожденного младенца выходят за подушечки пальцев. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Дополнительные факторы выстрела обнаруживаются только по ходу раневого канала при выстреле с:

- А. Плотным упором
- Б. Неполным упором.
- В. Близкой дистанции.
- Г. Неблизкой дистанции

Действие режущей кромки колюще-режущего предмета проявляется:

- А. Осаднением
- Б. Кровоизлиянием
- В. Лезвийным разрезом
- Г. Тупым концом

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Мышечное окоченение. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
- Б. Поздние посмертные изменения;
- В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Постановление судебно-следственных органов. Вид составляемого документа:

А. Акт судебно-медицинского исследования;

Б. Заключение эксперта (экспертиза трупа);

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-Г

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы:

1. Проникающее колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением левого желудочка сердца и излитием крови в сердечную сорочку. Признак вреда здоровью человека:

А. Опасные для жизни повреждения;

Б. Длительное расстройство здоровья;

В. Кратковременное расстройство здоровья;

Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;

Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Диаметр ядер окостенения в нижних эпифизах бедренных костей равен 0,5-0,6 см.

Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Клинические проявления, которые не наблюдаются со стороны центральной нервной системы при несмертельной электротравме:

А. Потеря сознания, головные боли, головокружение, рвота

Б. Возбуждение, галлюцинация

В. Судороги

Г. Преходящие парезы конечностей и языка

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Фактор:

1. Истошающие заболевания. Мышечное окоченение развивается:

А. Быстрее;

Б. Медленнее;

В. В обычные сроки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Направление удара колющим предметом устанавливается по:

А. Направлению длинника раны

Б. Форме раны

В. Направлению раневого канала

Г. Разной глубине раны у ее концов

Для механизма «удар» характерны:

- А. Односторонность, центростремительность
- Б. Односторонность, центробежность
- В. Двусторонность, центробежность
- Г. Двусторонность, центростремительность

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Оледенение трупа. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
- Б. Поздние посмертные изменения;
- В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Ровные края раны. Механизм причинения травмы:

- А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;
- Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

На степень выраженности мышечного окоченения НЕ влияет:

- А. Степень развития мускулатуры
- Б. Причина смерти
- В. Поза человека в “момент” смерти
- Г. Давность наступления смерти

Стадия гипостаза трупных пятен обычно наблюдается при давности наступления смерти не более:

- А. 5- 8 часов
- Б. 8-10 часов
- В. 12-14 часов
- Г. 14-20 часов

Секвенирование - это:

- А. Установление нуклеотидной последовательности ДНК
- Б. Установление количества ДНК в образце
- В. Очистка препарата ДНК от ингибиторов
- Г. Установление групповой принадлежности

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Механизм возникновения травмы:

1. Повреждения при падении с большой высоты. Объем формируемого повреждения:

- А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;
- Б. Множественные повреждения внутренних органов;
- В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;
- Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;
- Д. Симметричность наружных повреждений

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

К морфологическим признакам мертворожденности, выявляемым при исследовании трупов младенцев, НЕ относятся:

- А. Легкие плотные, равномерной окраски
- Б. Кусочки, вырезанные из легких, тонут в воде
- В. Гиалиновые мембраны в альвеолах
- Г. Альвеолы спавшиеся

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Сыровидная смазка. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Наличие жидкости в пазухе клиновидной кости. Факт возникновения признака: А. При утоплении;

Б. При пребывании трупа в воде;

В. Не служит фактом утопления или пребывания трупа в воде

А. 1-А

Б. 1-В

В. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Паралич голосовых связок вследствие проникающего ранения гортани. Признак вреда здоровью человека:

А. Опасные для жизни повреждения;

Б. Длительное расстройство здоровья;

В. Кратковременное расстройство здоровья;

Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;

Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Не разрешается употреблять специальные медицинские термины. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1. Закрытый перелом диафиза бедренной кости. Признак вреда здоровью человека:

А. Опасные для жизни повреждения;

Б. Длительное расстройство здоровья;

В. Кратковременное расстройство здоровья;

Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;

Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-Д

Б. 1-А

В. 1-Б

Г. 1-Г

Д. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Гниение. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Охлаждение. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы тупым предметом:

1. Субарахноидальное кровоизлияние в месте удара. Механизм причинения травмы:

А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;

Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

На прижизненное пребывание потерпевшего в очаге пожара указывает:

А. Наличие копоти в трахее и бронхах

Б. Термический ожог верхних дыхательных путей

В. Наличие копоти в пазухе основной кости черепа

Г. Все вышеперечисленное

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Токсическое химическое соединение:

1. Мышьяковистый ангидрид. Формируемый в полостях и органах трупа запах:

- А. Чеснока;
- Б. Горького миндаля;
- В. Прелых яблок;
- Г. Сушеных грибов;
- Д. Отсутствие специфического запаха

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем секционного вмешательства:

1. Вскрытие полых органов органов. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Рубящий предмет характеризуется наличием:

- А. Острого края и большой массы
- Б. Только острого края
- В. Острого конца и острого края
- Г. Широкого обуха

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Разрывы внутренних органов. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Врач может быть привлечен к уголовной ответственности за неоказание неотложной помощи больному:

А. При остром гангренозном аппендиците

Б. При кровотечении из поверхностных вен предплечья

В. При прободной язве желудка

Г. При ущемленной грыже

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Окружность головки новорожденного младенца 34,5 см. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Наиболее частые причины скоропостижной смерти у пожилых людей:

А. Заболевания дыхательной системы

Б. Заболевания сердечно-сосудистой системы

В. Заболевания пищеварительной системы

Г. Заболевания мочевыделительной системы

Осмотр трупа на месте его обнаружения производит:

- А. Следователь
- Б. Врач
- В. Врач-специалист в области судебной медицины
- Г. Секретарь суда

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Объем травмы тупым предметом:

1. Ушиб вещества головного мозга в месте удара. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
 - Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
 - В. Оба вида;
 - Г. Ни то, ни другое
- А. 1-А
 - Б. 1-Б
 - В. 1-В
 - Г. 1- Г

Образцы биологического характера для сравнительного исследования у живых лиц имеет право получить (изъять):

- А. Следователь
- Б. Специалист в области судебной медицины
- В. Иной специалист
- Г. Средний медицинский работник бюро судебно-медицинской экспертизы

Интоксикация - это:

- А. Способность организма переносить воздействие яда без развития токсического эффекта
- Б. Способность вещества вызывать нарушения физиологических функций организма, в результате чего возникают симптомы интоксикации (заболевания), а при тяжелых поражениях - его гибель
- В. Накопление биологически активного вещества (материальная кумуляция) или вызываемых им эффектов (функциональная кумуляция) при повторных воздействиях ядов
- Г. Патологическое состояние, вызванное общим действием на организм токсических веществ эндогенного или экзогенного происхождения

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид морфологического признака:

1. Состояние клапанов. Описание конкретного органа трупа:

А. Описание сердца;

Б. Описание печени;

В. Описание легких;

Г. Описание головного мозга;

Д. Описание селезенки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1.Наличие грубого порока развития. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1.Звездчатая форма раны. Механизм причинения травмы:

А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;

Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак повреждения:

1. Отпечаток протектора. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью производится на основании:

А. Направления лечебно-профилактического учреждения

Б. Предложения МСЭК

В. Направления органов следствия

Г. Постановления правоохранительных органов

Непосредственной причиной смерти от поражения электротоком чаще всего является:

А. Полиорганная недостаточность

Б. Алиментарная дистрофия

В. Фибрилляция и остановка сердца

Г. Коллапс

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Аутолиз. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы тупым предметом:

1. Вдавленный перелом костей свода черепа. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Синильная кислота при нормальных условиях представляет собой:

- А. Бесцветную жидкость с запахом горького миндаля
- Б. Аморфный порошок с запахом горького миндаля
- В. Газ без цвета и запаха
- Г. Газ с запахом горького миндаля

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Длина тела новорожденного младенца 50 см. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-Г

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-А

Возглавлять судебно-медицинскую экспертную комиссию имеет право:

- А. Главный врач
- Б. Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы
- В. Прокурор района
- Г. Начальник медицинского учреждения

Образцы крови от трупа для определения ее групповой принадлежности изымаются:

- А. Из брюшной полости, после извлечения органокомплекса
- Б. Из сосудов головного мозга
- В. Из полости сердца или крупных сосудов
- Г. Из пальца

Острая эмфизема легких возникает в фазе:

- А. Инспираторной одышки
- Б. Экспираторной одышки
- В. Терминального дыхания
- Г. Остановки дыхания

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Множественность, сгруппированность и параллельность ран. Механизм причинения травмы:

- А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;
- Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем секционного вмешательства:

1. Вскрытие перикарда. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВООБЩЕ**. Объем травмы:

1. Травматическая ампутация 1 пальца левой кисти у правши. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Дифференциальную диагностику резаной и рваной ран основывают на:

- А. Соотношении длины и глубины раны
- Б. Локализации повреждения
- В. Наличии соединительно-тканых перемычек в области концов раны
- Г. Наличии остроугольных концов

К аспирационной относят асфиксию от:

- А. Удавления руками
- Б. Закрытия рта и носа инородными телами
- В. Попадания в дыхательные пути сыпучих веществ, жидкостей
- Г. Сдавления груди и живота

Врач-гинеколог не будет привлечен к уголовной ответственности за производство аборта во внебольничных условиях в случае, когда:

- А. Производство аборта не вызвало осложнений
- Б. Операция произведена многодетной матери
- В. Имеется письменное заявление супругов, не желающих иметь детей
- Г. Оперативное вмешательство произведено для устранения опасности для жизни женщины

Комбинированная травма характеризуется повреждениями:

- А. Нескольких частей тела
- Б. От действия нескольких различных повреждающих факторов
- В. От неоднократного действия одного повреждающего фактора
- Г. Одежды пострадавшего

Смертельное отравление кислородом развивается при дыхании:

- А. Чистым кислородом с повышенным парциальным давлением
- Б. Чистым кислородом с пониженным парциальным давлением
- В. Газовыми смесями с пониженным парциальным давлением кислорода
- Г. Газовыми смесями без их увлажнения

Основным поражающим фактором при «холостом» выстреле является:

- А. Механическое действие копоти и порошинок
- Б. Механическое действие частиц металла
- В. Механическое действие пороховых газов
- Г. Химическое действие пороховых газов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак повреждения:

1. Перелом кости по типу бампер-перелома. Вид травмы:

- А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;
 - Б. Переезд колесами автомобиля;
 - В. Оба вида;
 - Г. Ни то, ни другое
- А. 1-А
 - Б. 1-Б
 - В. 1-Г
 - Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Травматический разрыв селезенки. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
 - Б. Длительное расстройство здоровья;
 - В. Кратковременное расстройство здоровья;
 - Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
 - Д. Утрата органа или утрата органом его функции
- А. 1-А
 - Б. 1-Б
 - В. 1-Г
 - Г. 1- В
 - Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Надрезы эпидермиса у концов раны. Механизм причинения травмы:

А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;

Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Смерть в первые сутки при облучении высокими дозами ионизирующей радиации наступает от:

А. «Лучевого шока»

Б. Обширных лучевых поражений кожи

В. Разрушения защитных сил организма и инфекционных осложнений

Г. Совокупности всех перечисленных причин

Циркуляторная гипоксия развивается при:

А. Отравлении цианидами

Б. Острой кровопотере

В. Отравлении барбитуратами

Г. Разрыве селезенки

Исследование влагалищного содержимого на наличие сперматозоидов имеет смысл, если после полового акта прошло не более:

А. 1 дня

Б. 2-3 дней

В. 4-5 дней

Г. 6-7 дней

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид транспортной травмы:

1. Травма в кабине автомобиля. Объем формируемых повреждений:

А. Расчленение тела;

Б. Бампер-перелом;

В. Отпечаток протектора;

Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;

Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

К повреждениям от резкого изменения барометрического давления относят:

А. Кислородное голодание

Б. Отравление кислородом

В. Множественные переломы ребер и костей таза

Г. Декомпрессионную кессонную болезнь

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Двусторонние симметричные переломы костей таза. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Соединительно-тканые перемычки между краями характерны для:

А. Резаных ран

Б. Рубленых ран

В. Ушибленных ран

Г. Огнестрельных ран

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Разрешается употреблять специальные медицинские термины. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Выраженный миоз характерен при отравлении:

А. Опиум

Б. Беленой

В. Дурманом

Г. Бледная поганка

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Карманообразное отслоение кожи. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Наличие загрязнения одежды и кожи смазочными материалами устанавливают, исследуя объект:

А. В инфракрасных лучах

Б. В ультрафиолетовых лучах

В. В рентгеновских лучах

Г. Контактнo-диффузионным методом

Из перечисленных ядов наиболее выраженными местно некротизирующим и гемолитическим действием обладает:

- А. Азотная кислота
- Б. Карболовая кислота
- В. Уксусная кислота
- Г. Нашатырный спирт

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Морфологический признак:

1. "Гусиная кожа". Факт возникновения признака: А. Возникает при утоплении;
Б. Возникает при пребывании трупа воде;
В. Не служит фактом утопления или пребывания трупа в воде

- А. 1-Б
- Б. 1-А
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Объем секционного вмешательства:

1. Отделение органов от комплекса. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

В условиях комнатной температуры трупные пятна появляются в среднем через:

- А. 30-40 минут после наступления смерти
- Б. 2-4 часа после наступления смерти
- В. 7-12 часов после наступления смерти
- Г. 18-24 часа после наступления смерти

Квалифицирующим признаком тяжести вреда здоровью, причиненного открытым переломом диафиза большой берцовой кости, является:

- А. Опасность для жизни
- Б. Потеря органа либо утрата им его функций
- В. Длительность расстройства здоровья
- Г. Утрата общей трудоспособности

К производным гемоглобина НЕ относятся следующие соединения:

- А. Гемохромоген
- Б. Гематопорфирин
- В. Гематин
- Г. Карбоксигемоглобин

К специфическим морфологическим признакам гипертонической болезни относят признаки НЕ относится:

- А. Склероз мозговых артерий
- Б. Кардиосклероз
- В. Гипертрофия левого желудочка сердца
- Г. Артериолонефросклероз

Пятна Пальтауфа-Рассказова-Лукомского под легочной плеврой наблюдаются при следующем типе утопления:

- А. Аспирационном
- Б. Рефлекторном (синкопальном)
- В. Спастическом (асфиктическом)
- Г. Не бывает

Основной причиной возникновения пояса осаднения у входного огнестрельного отверстия является:

- А. Быстрое вращательное движение пули относительно продольной оси
- Б. Большая скорость полета пули в момент ранения человека
- В. Прогибание кожных покровов и трение их о поверхность пули
- Г. Значительная температура снаряда вследствие преодоления сопротивления воздуха

Предельные сроки проведения судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств:

- А. Не более 1 недели
- Б. Не более 2 недели
- В. Не более 1 месяца
- Г. Не более 2 месяцев

Хроническая лучевая болезнь НЕ проявляется признаками:

- А. «Лучевым шоком»
- Б. Дистрофиями паренхиматозных органов
- В. Септическими проявлениями
- Г. Апластическими анемиями, лейкопениями

При выделении ДНК с использованием магнитных частиц связывание ДНК производится при температуре:

- А. + 700С
- Б. +24 С
- В. +100С
- Г. -200С

Метгемоглобинемия является ведущим симптомом отравления:

- А. Цианистым калием
- Б. Этиленгликолем
- В. Мышьяковистым водородом
- Г. Бертолетовой солью

Судебно-медицинская экспертная комиссия НЕ решает вопрос:

- А. О правильности лечения больного
- Б. О виновности врача в неблагоприятном исходе лечения
- В. О причине смерти больного
- Г. О причинно-следственной связи между проводившим лечением и наступлением смерти

При заборе биоматериала от трупов для молекулярно-генетического исследования:

- А. В качестве консерванта используется формалин
- Б. В качестве консерванта используется этанол
- В. В качестве консерванта используется изопропанол
- Г. Консерванты не используются

В судебно-медицинское понятие «острый предмет» входит:

- А. Предмет, имеющий только острый край (лезвие)
- Б. Предмет, имеющий только острый конец (острие)
- В. Предмет, имеющий большую массу
- Г. Предмет способный причинять повреждения острием и (или) лезвием

Препарат кожи с повреждением следует сохранять для последующего медико-криминалистического исследования:

- А. Фиксированным в формалине
- Б. Фиксированным в спирте
- В. Фиксированным в ацетоне
- Г. В высушенном виде

По кровоподтеку можно установить:

- А. Контур повреждающей поверхности предмета
- Б. Вид травмирующего предмета
- В. Давность образования повреждения
- Г. Все перечисленное

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Жировоск. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
 - Б. Поздние посмертные изменения;
 - В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1-В

Судебно-медицинский эксперт несет ответственность, предусмотренную статьями УК РФ, при:

- А. Заведомо ложное заключение эксперта
- Б. Отказе эксперта от дачи заключения
- В. Уклонении эксперта от дачи заключения
- Г. Не выходе эксперта на работу

К причинам смерти от острой лучевой болезни не относятся:

- А. Кровотечения
- Б. Интоксикация и кахексия
- В. Инфекционные осложнения
- Г. Злокачественные опухоли

К осмотру трупа на месте его обнаружения в качестве специалиста в области судебной медицины НЕ могут привлечь:

- А. Хирурга
- Б. Терапевта
- В. Акушера-гинеколога
- Г. Провизора

Основным в механизме образования колотой раны является:

- А. Разрушение тканей острием
- Б. Раздвигание тканей боковыми поверхностями стержня
- В. Размятие тканей рукояткой
- Г. Скорость погружения

Тканевая гипоксия развивается при:

- А. Отравлении оксидом углерода
- Б. Отравлении цианидами
- В. Закрытии дыхательных путей
- Г. Общем перегревании организма

На танатогенез при повешении не влияет:

- А. Положение петли на шее
- Б. Масса тела
- В. Положение тела
- Г. Количество оборотов петли

В случаях выстрелов с дальней дистанции может наблюдаться отложение копоти, основным признаком которого является:

- А. Отложение копоти на внутренней поверхности первого слоя одежды
- Б. Лучеобразное отложение копоти в области входного отверстия огнестрельной раны
- В. Наличие свободного промежутка между краем огнестрельной раны и началом отложения копоти
- Г. Незначительный радиус отложения копоти, не превышающий 1—1,5 см

Легкие дышавшего и недышавшего ребенка отличаются:

- А. Воздушностью
- Б. Рентгенологической картиной
- В. Микроскопическими изменениями
- Г. Всем вышеперечисленным

Для дифференциальной диагностики участка посмертного подсыхания кожи (пергаментного пятна) и ссадины необходимо провести:

- А. Морфологическое исследование
- Б. Рентгенологическое исследование
- В. Цитологическое исследование
- Г. Гистологическое исследование

Микроскопические изменения органов и тканей, которые не наблюдаются при поражении молнией:

- А. Нарушения кровообращения и сосудистой проницаемости в головном мозге и внутренних органах
- Б. Множественные периваскулярные кровоизлияния и капиллярное полнокровие в подкорковых узлах головного мозга
- В. Пикноз ядер миоцитов, гепатоцитов и эпителии извитых канальцев почек
- Г. Отек и разрыхление слизистого и подслизистого слоев стенки желудка и кишок

К вторичным снарядам при выстреле из огнестрельного оружия не относят:

- А. Осколки и частицы преграды
- Б. Обрывки одежды
- В. Осколки разорвавшейся пули
- Г. Осколки костей

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Фактор:

1. Смерть от теплового удара. Мышечное окоченение развивается:

- А. Быстрее;
 - Б. Медленнее;
 - В. В обычные сроки
- А. 1-А
 - Б. 1-Б
 - В. 1-В

НЕ подлежат изучению основные морфологические признаки следов крови:

- А. Форма
- Б. Размеры
- В. Направление и взаимное расположение
- Г. Вязкость

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид транспортной травмы:

1. Железнодорожная травма. Объем формируемых повреждений:

А. Расчленение тела;

Б. Бампер-перелом;

В. Отпечаток протектора;

Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;

Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Поза озябшего человека («эмбриона») у лиц, погибших от общего переохлаждения в состоянии выраженного алкогольного опьянения, наблюдается:

А. Практически всегда

Б. Иногда

В. Практически не наблюдается

Г. Алкоголь не имеет значение

Первичная реакция на лучевое поражение **НЕ** проявляется признаками:

А. Психомоторным возбуждением

Б. Расстройством деятельности желудочно-кишечного тракта

В. Повышением лейкоцитоза в периферической крови

Г. Явлениями «раздражения» костного мозга

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Расположение пуповины на середине расстояния между мечевидным отростком и лонным сочленением. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Спазм гладкой мускулатуры. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-Б

Б. 1-А

В. 1-В

Тип утопления, при котором отсутствуют выраженные диагностические признаки:

А. Аспирационный

Б. Спастический (асфиктический)

В. Рефлекторный (синкопальный)

Г. Смешанный

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Резко выраженные признаки мацерации кожи. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Для установления прижизненного (посмертного) образования ран поврежденные ткани необходимо направить в лабораторию:

А. Химическую

Б. Физико-техническую

В. Спектральную

Г. Гистологическую

В структуре причин скоропостижной смерти ведущее место занимают болезни:

- А. Сердечно-сосудистой системы
- Б. Центральной и периферической нервной системы
- В. Пищеварительной системы
- Г. Дыхательной системы

Решение вопроса о времени приема спиртных напитков (по отношению ко времени наступления смерти) возможно при наличии сведений о концентрации алкоголя в:

- А. Крови
- Б. Крови и моче
- В. Крови и люмбальном ликворе
- Г. Крови, моче, люмбальном ликворе и желудочном содержимом

Анализ специфических вариантов гена амелогенина производится с целью:

- А. Установление половой принадлежности
- Б. Установление групповой принадлежности
- В. Установление отцовства
- Г. Установление материнства

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак повреждения:

1. Вколоченные переломы костей нижних конечностей. Вид травмы:

- А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;
- Б. Переезд колесами автомобиля;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

К деструктивным ядам не относят:

- А. Сулему (дихлорид ртути)
- Б. Каломель (хлорид ртути)
- В. Мышьяковистый ангидрид
- Г. Сульфат бария

Ссадина - это повреждение:

- А. Не распространяющееся глубже сосочкового слоя дермы
- Б. Распространяющееся глубже сосочкового слоя дермы
- В. Образующееся по механизму растяжения
- Г. Образующееся по механизму сдавления

Признаком новорожденности в судебной медицине считают отсутствие демаркационного воспаления пупочного кольца, определяемого:

- А. Визуально
- Б. Гистологически
- В. Гистохимически
- Г. Биохимически

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Гемодилюция. Факт возникновения признака: Возникает при утоплении;

Б. Возникает при пребывании трупа в воде;

В. Не служит фактом утопления или пребывания трупа в воде

А. 1-А

Б. 1-В

В. 1-Б

Основной причиной полиморфизма огнестрельных повреждений при выстрелах из обрезов являются:

А. Увеличение расстояния полета дополнительных факторов выстрела

Б. Фрагментация огнестрельного снаряда при ударе о тело

В. Деформация ствола оружия и нарушение правильности полета огнестрельного снаряда

Г. Уменьшение действия предпулевого воздуха вследствие укорочения ствола оружия

Компрессия грудной клетки в переднезаднем направлении обычно приводит к образованию симметричных переломов ребер по анатомическим линиям:

А. Окологрудным

Б. Околопозвоночным

В. Лопаточным

Г. Подмышечным

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак:

1. Свинцово-серая с розовой каймой по периферии окраска трупных пятен. Факт возникновения признака: Возникает при утоплении;

Б. Возникает при пребывании трупа воде;

В. Не служит фактом утопления или пребывания трупа в воде

А. 1-А

Б. 1-В

В. 1-Б

Причиной смерти от взрывной декомпрессии является:

А. Баротравма органов

Б. Острая гипоксия

В. Газовая эмболия кровеносных сосудов жизненно важных органов

Г. Отек легких

При смерти от асфиксии наблюдается:

А. Малокровие внутренних органов

Б. Кровоизлияния в мочевого пузырь

В. Переполнение кровью правой половины сердца

Г. Розово-красные трупные пятна

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Кровоизлияния в межпозвоночные диски шейного отдела позвоночника. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

При ожоге 2-й степени морфологические изменения возникают в:

- А. Толще дермы
- Б. Дерме и подкожной жировой клетчатке
- В. Глубоких тканях
- Г. Эпидермисе

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем секционного вмешательства:

1. Вскрытие паренхиматозных органов. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Основным механизмом токсичности оксида углерода (II) является:

- А. Образование карбоксигемоглобина
- Б. Нарушение работы митохондрий
- В. Нарушение работы ЦНС
- Г. Нарушение работы центра дыхания

Смертельной концентрацией карбоксигемоглобина в крови является:

- А. 20%
- Б. 40%
- В. 50%
- Г. Более 50%

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Свойство острого предмета:

1. Ширина обушка. Вид признака повреждения:

А. Концы кожной раны;

Б. Слепок слепого раневого канала в печени;

В. Длина раневого канала;

Г. Ширина П-образного конца раны;

Д. Длина основного разреза кожной раны

А. 1-Д

Б. 1-А

В. 1-Б

Г. 1-Г

Д. 1-В

В первые часы окраска кровоподтека:

А. Багрово-красная

Б. Красная с коричневатым оттенком

В. Коричневато-желтоватая

Г. Буровато-зеленоватая

Стадия имбибиции трупных пятен обычно формируется по истечении:

А. 2- 4 часа

Б. 8-10 часов

В. 12-18 часов

Г. 24-30 часов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Механизм возникновения черепно-мозговой травмы:

1. Черепно-мозговая травма при ударе тупым твердым предметом с широкой площадью соударения. Объем формируемого повреждения:

- А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;
- Б. Множественные повреждения внутренних органов;
- В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;
- Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;
- Д. Симметричность наружных повреждений

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1. Массивная кровопотеря вследствие травматической ампутации голени. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

К причинам поражения техническим электричеством не относится:

- А. Шаговое напряжение
- Б. Появление напряжения на отключенных частях в результате ошибочного включения прибора
- В. Повреждение изоляции токоведущих частей
- Г. Прохождение человека под линией высокого напряжения

Скоропостижной (по данным ВОЗ) считается смерть, если от начала клинических проявлений болезни до смерти прошло:

- А. До 6 часов
- Б. 6-12 часов
- В. 12-24 часа
- Г. Более суток

К фазам асфиктического процесса не относится:

- А. Инспираторная одышка
- Б. Экспираторная одышка
- В. Терминальное дыхание
- Г. Гипертермия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Морфологический признак:

1. Трупные пятна. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
 - Б. Поздние посмертные изменения;
 - В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям
- А. 1-А
 - Б. 1-Б
 - В. 1-В

Для дырчатых переломов плоских костей, причиненных колющим предметом характерно:

- А. Наличие сплошного двустороннего краевого скола
- Б. Отсутствие краевого скола
- В. Наличие скола внутренней пластинки
- Г. Обязательное формирование радиальных трещин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Фактор:

1. Высокая температура окружающей среды. Мышечное окоченение развивается:

- А. Быстрее;
- Б. Медленнее;
- В. В обычные сроки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Отсутствие дефекта ткани в области выходной огнестрельной раны объясняется в основном:

- А. Незначительной кинетической энергией пули
- Б. Утратой правильности полета пули
- В. Попаданием огнестрельного снаряда в тело боковой поверхностью
- Г. Замедлением скорости вращения пули

Многооскольчатый «паутинообразный» перелом костей черепа причиняют:

- А. Предметы с ограниченной травмирующей поверхностью, воздействующие под прямым углом
- Б. Предметы с ограниченной травмирующей поверхностью, воздействующие под острым углом
- В. Предметы с широкой, неограниченной травмирующей поверхностью
- Г. Все перечисленное

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Один конец раны острый, другой - П-образный. Свойства травмирующего предмета:

- А. Колото-резаная рана, причиненная клинком с двусторонней заточкой;
- Б. Колото-резаная рана, причиненная клинком с односторонней заточкой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-Г

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-А

Острая лучевая болезнь клинически подразделяются на:

- А. 2 стадии
- Б. 3 стадии
- В. 4 стадии
- Г. 5 стадий

При декомпрессионной болезни наблюдаются:

- А. Эмболия в артериальной системе
- Б. Эмболы в правых отделах сердца и в венозной системе
- В. Эмболы в левых отделах сердца
- Г. Разрывы легочной ткани

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид транспортной травмы:

1. Травма от переезда тела колесами автомобиля. Объем формируемых повреждений:

- А. Расчленение тела;
- Б. Бампер-перелом;
- В. Отпечаток протектора;
- Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;
- Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

При ожоге кожи 1-й степени морфологические изменения возникают в:

- А. Эпидермисе
- Б. Толще дермы
- В. Подкожной жировой основе и коже
- Г. Глубоких тканях

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы:

1. Посттравматический артроз тазобедренного сустава. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Дополнительный разрез образуется при:

- А. Ударе рукояткой ножа
- Б. Нанесении нескольких ударов ножом
- В. Извлечении клинка
- Г. Наличии у клинка пятки или бородки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы тупым предметом:

1. Ушибленная рана мягких тканей головы. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Свойство острого предмета:

1. Возможная длина клинка на уровне погружения. Вид признака повреждения:

- А. Концы кожной раны;
- Б. Слепок слепого раневого канала в печени;
- В. Длина раневого канала;
- Г. Ширина П-образного конца раны;
- Д. Длина основного разреза кожной раны

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Макроскопически инфаркт миокарда можно заподозрить через:

- А. Сутки после его развития
- Б. 2-3 суток
- В. 3-4 суток
- Г. 4-5 суток

Морфологические особенности при ранней смерти от острой лучевой болезни:

- А. Выраженный геморрагический синдром
- Б. Сепсис
- В. Дистрофические изменения паренхиматозных органов
- Г. Кахексия

Основной причиной горной (высотной) болезни являются:

- А. Понижение атмосферного давления
- Б. Снижение содержания кислорода в воздухе на высоте
- В. Снижение парциального давления кислорода в воздухе на высоте
- Г. Баротравма легких

Поражающее действие электрического тока на организм усиливается при:

- А. Кровопотере
- Б. Перегревании
- В. Нахождении в состоянии наркоза
- Г. Всем вышеперечисленном

Врач не будет привлечен к уголовной ответственности за неоказание медицинской помощи в случае, если:

- А. Врач на момент вызова к больному был болен
- Б. Врач-терапевт отказался смотреть хирургического больного
- В. Врач отказался принять больного другого участка
- Г. Врач отказался принять иногороднего больного

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Механизм возникновения черепно-мозговой травмы:

1. Черепно-мозговая травма при падении из положения стоя навзничь. Объем формируемого повреждения:

- А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;
- Б. Множественные повреждения внутренних органов;
- В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;
- Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;
- Д. Симметричность наружных повреждений

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Алкогольное опьянение на течение общего охлаждения тела:

- А. Не оказывает действия
- Б. Ускоряет процесс
- В. Замедляет процесс
- Г. Исключает охлаждение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Наличие соединительно-тканых перемычек между стенками. Механизм причинения травмы:

А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;

Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Хрящ с повреждением следует сохранять для последующего микротрасологического исследования в:

А. Растворе формалина

Б. Этаноле

В. Высушенном виде

Г. Глицерине

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Кровоизлияние в подвешивающем аппарате внутренних органов. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Следы волочения. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-Б

Б. 1-А

В. 1-В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Длина волос на головке младенца около 2 см. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Свойство острого предмета:

1. Характер скоса обушка. Вид признака повреждения:

А. Концы кожной раны;

Б. Слепок слепого раневого канала в печени;

В. Длина раневого канала;

Г. Ширина П-образного конца раны;

Д. Длина основного разреза кожной раны

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Образование пятен Вишневого обусловлено:

- А. Острым нарушением трофики стенки желудка
- Б. Резкими колебаниями артериального давления
- В. Понижением проницаемости сосудистой стенки
- Г. Жидким состоянием крови

Края выходной огнестрельной пулевой раны:

- А. Ровные и покатые
- Б. Мелкофестончатые, часто ввернуты внутрь
- В. Неровные, часто вывернуты кнаружи
- Г. Ровные, разможенные

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Фактор:

1. Высокая влажность окружающей среды. Мышечное окоченение развивается:

- А. Быстрее;
 - Б. Медленнее;
 - В. В обычные сроки
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1-В

В результате проведения судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств эксперт составляет:

- А. Акт
- Б. Заключение
- В. Протокол
- Г. Выписку

Осмотр места происшествия организует и проводит:

- А. Следователь
- Б. Врач
- В. Судебно-медицинский эксперт
- Г. Эксперт-криминалист

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем секционного вмешательства:

1. Выделение кишечника. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Наиболее характерным признаком падения со значительной высоты является:

- А. Разрывы внутренних органов
- Б. Компрессионные переломы тел позвонков
- В. Переломы костей голеней
- Г. Кровоизлияния в “подвешивающий аппарат” внутренних органов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы:

1. Закрытый перелом диафиза плечевой кости. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Диагностические признаки легочной формы отравления кислородом:

- А. Отсутствуют
- Б. Разрывы легочной ткани
- В. Красная кровянистая пена в верхних дыхательных путях
- Г. Разрывы плевры и мелких бронхов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Изложение данных о состоянии органов носит описательный характер. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Под доношенностью младенца понимают:

А. Степень физического развития плода к моменту родов

Б. Способность продолжить жить вне организма матери

В. Срок нахождения плода в организме матери

Г. Отсутствие пороков развития и заболеваний, несовместимых с жизнью

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем секционного вмешательства:

1. Кожный разрез. Вид используемого секционного предмета:

А. Реберным ножом;

Б. Ампутационным ножом;

В. Пилой;

Г. Кишечными ножницами;

Д. Остроконечными ножницами

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Наличие жидкости среды утопления в пазухе основной кости - это признак:

А. Свешникова

Б. Пупарева

В. Крушевского

Г. Фабрикантова

Для конструкционных переломов ребер характерны:

- А. Ровные края излома на внутренней костной пластинке
- Б. Разрыв пристеночной плевры в области перелома
- В. Кровоподтек на коже в области перелома
- Г. Ровные края излома на наружной костной пластинке

Массивный внутрисосудистый гемолиз не характерен при отравлении:

- А. Мухомором
- Б. Строчками
- В. Мышьяковистым водородом
- Г. Уксусной кислотой

Основным в механизме образования резаной раны является:

- А. Расслоение ткани клинком режущего орудия
- Б. Рассечение тканей лезвием клинка
- В. Трение «щечек» клинка о края раны и осаднение кожи
- Г. Размятие ткани клинком режущего орудия

Достоверным признаком огнестрельности повреждений является:

- А. Сквозной характер ранения
- Б. Дефект ткани
- В. Дырчатый перелом
- Г. Порох и продукты его сгорания

Денатурация ДНК происходит при температуре:

- А. 72 градусов С
- Б. 55 градусов С
- В. 95 градусов С
- Г. 75 градусов С

Для определения половой принадлежности крови в пятне используют:

- А. Биохимические методы
- Б. Метод хроматографии
- В. Цитологические методы
- Г. Метод спектрального анализа

Исследование поверхности разруба кости или хряща позволяет:

- А. Установить лишь факт причинения повреждения рубящим орудием
- Б. Установить только групповые свойства травмирующего предмета
- В. Установить только видовые свойства травмирующего предмета
- Г. Идентифицировать травмирующий предмет

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Объем травмы:

1. Закрытый перелом костей таза с разрывом перепончатой части уретры. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Чаще всего смерть от механической асфиксии через 1-2 недели наступает от:

- А. Менингита
- Б. Пневмонии
- В. Эрозий желудочно-кишечного тракта
- Г. Острой сердечной недостаточности

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы:

1. Травматический разрыв мышц и связок плеча. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид транспортной травмы:

1. Травма от столкновения автомобиля с пешеходом. Объем формируемых повреждений:

- А. Расчленение тела;
- Б. Бампер-перелом;
- В. Отпечаток протектора;
- Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;
- Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Вторичная структура ДНК:

- А. Двойная спираль
- Б. Кольцевая одноцепочечная
- В. Кольцевая двойная спираль
- Г. Линейная одноцепочечная

Поднакостничным кровоизлиянием является _____ гематома

- А. Субдуральная
- Б. Кефало
- В. Эпидуральная
- Г. Субарахноидальная

Резорбцией обызвествленного хряща и межклеточного вещества костной ткани остеокластами в процессе развития и перестройки кости является

- А. Остеомаляция
- Б. Остеодистрофия
- В. Остеолиз
- Г. Остеоклазия

Травматический разрыв межпозвонкового диска в пояснично-крестцовом отделе с синдромом «конского хвоста» квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Длительный
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

Травматический разрыв нисходящей ободочной кишки квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Угрожающее жизни состояние
- Б. Стойкой утраты общей трудоспособности
- В. Опасное для жизни
- Г. Внесено исправление в соответствии с комментарием эксперта

Колото-резаную рану шеи с пересечением одной общей сонной артерии, сопровождающуюся острой кровопотерей, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Длительный
- Б. Лёгкий
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

Прекращение течения беременности независимо от срока, вызванное причиненным вредом здоровью, с развитием выкидыша, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Опасный для жизни
- Б. Лёгкий
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

Наиболее выступающей снаружки точкой боковой стенки черепа является

- А. Эурион
- Б. Астерион
- В. Базион
- Г. Обелион

Травматическое периферическое повреждение лицевого нерва, повлекшее умеренное нарушение его функции, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности равную 5%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Угрожающий жизни
- В. Средней тяжести
- Г. Легкий

При осмотре трупа на месте происшествия степень выраженности мышечного валика, высотой 2-1,5 сантиметра, свидетельствует о давности наступления смерти (в часах) (по билкуну в.в., 1986)

- А. 1-3
- Б. 10-11
- В. 6-9
- Г. 3-6

Электрометка может иметь _____ возвышение по краям

- А. Валикообразное
- Б. Мелкофестончатое
- В. Крупнофестончатое
- Г. Волнистое

Травма спинного мозга, осложнившаяся нейрогенным шоком iv степени, квалифицируется как вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Тяжкий
- В. Не причинившая
- Г. Средней тяжести

Серозное воспаление с образованием пузырей с серозным содержимым наблюдается при ожогах ____ степени

- А. 1
- Б. 4
- В. 2
- Г. 3

Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе со сдавлением спинного мозга квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Опасное для жизни
- Б. Стойкой утраты общей трудоспособности
- В. Угрожающее жизни состояние
- Г. Незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

Закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся травматической комой iii степени, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Тяжкий
- В. Длительный
- Г. Лёгкий

Пинцетом с широкими зубчатыми лапками для захватывания органов и тканей является пинцет

- А. Хирургический
- Б. Шора
- В. Медицинский
- Г. Анатомический

Повреждение поясничного сплетения, повлекшее нарушение рефлексов без двигательных расстройств, атрофии, парезов, контрактур, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 5%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Угрожающий жизни
- Б. Средней тяжести
- В. Легкий
- Г. Тяжкий

Протокол осмотра места происшествия должен содержать сведения о

- А. Ректальной температуре
- Б. Проведении секционного исследования
- В. Времени прибытия следователя
- Г. Патологических изменениях внутренних органов

Наиболее частой причиной субдуральной гематомы у новорожденных является повреждение

- А. Намета мозжечка
- Б. Мешотчатой аневризмы Велизиева круга
- В. Поперечных мостовых вен
- Г. Средней артерии мягкой мозговой оболочки

Для родовой травмы младенца характерным является

- А. Микоплазмоз
- Б. Кефалогематома
- В. Внутриутробная асфиксия
- Г. Спинномозговая грыжа

Инфекцией, возбудитель которой способен находиться в естественных условиях только в организме человека, является

- А. Сапронозной
- Б. Антропозоонозной
- В. Зоонозной
- Г. Антропонозной

Вскрытие спинномозгового канала с проведением двух параллельных распилов по бокам дужек проводится по методу

- А. Флексига
- Б. Обысова
- В. Вирхова
- Г. Солохина

Умеренно выраженное нарушение функции большого пальца левой кисти вследствие ограничения движений в суставах, равное 5% стойкой утраты общей трудоспособности, квалифицируют как повреждение

- А. Причинившее легкий вред здоровью
- Б. Не причинившее вред здоровью
- В. Причинившее вред здоровью средней тяжести
- Г. Причинившее тяжкий вред здоровью

К видам воздействия на организм высокой температуры относят

- А. Длительное
- Б. Местное
- В. Кратковременное
- Г. Периодическое

О появлении поздних трупных явлений судят по выявлению

- А. Идиомускулярной опухоли
- Б. Участков высыхания слизистых оболочек
- В. Мышечного окоченения
- Г. Трупной зелени

При выявлении металлов методом цветных отпечатков темно-зеленая окраска соответствует наличию

- А. Кобальта
- Б. Свинца
- В. Меди
- Г. Никеля

Содержимое желудка после приёма пищи растительного происхождения попадает в двенадцатиперстную кишку через (в часах)

- А. 15-20
- Б. 12-15
- В. 6-12
- Г. 2-4

Доношенный младенец имеет массу тела (в кг)

- А. 3,5
- Б. 2,0
- В. 4,5
- Г. 4,0

Декомпенсация терморегуляции в организме человека наступает при повышении общей температуры тела до (в градусах цельсия)

- А. 42
- Б. 44
- В. 45
- Г. 43

Развитие гемолиза эритроцитов и желтушное окрашивание кожных покровов наблюдается при отравлении

- А. Лисичками
- Б. Строчками
- В. Шампиньонами
- Г. Мухоморами

При атеросклерозе накопление во внутренней оболочке сосудов белков плазмы, в том числе фибриногена, наблюдается на стадии

- А. Долипидной
- Б. Липоидозной
- В. Липосклероза
- Г. Атероматоза

Внутренние органы при подозрении на отравление извлекают после наложения ____ лигатур на пищевод, желудок, кишечник

- А. Одинарных
- Б. Двойных
- В. Восьми
- Г. Тройных

Краниометрическая точка брегма находится

- А. В месте схождения венечного и стреловидного швов
- Б. На середине края большого затылочного отверстия
- В. В месте схождения стреловидного и затылочного швов
- Г. На переднем крае большого затылочного отверстия

К гомосексуальным половым контактам между мужчинами относят

- А. Гермафродитизм
- Б. Мужеложство
- В. Лесбиянство
- Г. Транссексуализм

Нарушение половой неприкосновенности без повреждения девственной плевы может быть следствием

- А. Сальпингоофарита
- Б. Вульвовагинита
- В. Развратных действий
- Г. Отсутствия девственной плевы при рождении

«Экстази» является производное

- А. Эфедрина
- Б. Амфетамина
- В. Амитриптилина
- Г. Кокаина

Клинок кортика обладает _____лезвиями

- А. 5
- Б. 2
- В. 4
- Г. 3

Посттравматическое значительное ограничение движений в левом плечевом суставе, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 15%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Легкий
- Б. Угрожающий жизни
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

Травматическое внутрижелудочковое кровоизлияние по степени тяжести вреда здоровью квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Длительный
- Б. Средней тяжести
- В. Тяжкий
- Г. Лёгкий

Закрытый перелом одной вертлужной впадины со смещением квалифицируется как вред здоровью

- А. Не причинивший
- Б. Тяжкий
- В. Лёгкий
- Г. Средней тяжести

Повреждение «конского хвоста», повлекшее легкое расстройство чувствительности, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 15%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Легкий
- Б. Тяжкий
- В. Опасный для жизни
- Г. Средней тяжести

Рану шеи, проникающую в просвет шейного отдела трахеи, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Длительный
- Б. Тяжкий
- В. Лёгкий
- Г. Средней тяжести

Смертельное отравление метгемоглобинообразующим веществом подтверждается наличием в крови не менее ____% метгемоглобина

- А. 5
- Б. 15
- В. 50
- Г. 10

При гистохимическом исследовании в случаях наступления смерти от переохлаждения количество молочной кислоты в печени

- А. Повышается
- Б. Понижается
- В. Не изменяется
- Г. Изменяется хаотично

Повреждение спинного мозга на уровне шейного отдела позвоночника, повлекшее умеренно выраженный парапарез и вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности равную 60%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Тяжкий
- В. Легкий
- Г. Опасный для жизни

Ожоги задней поверхности туловища по «правилу девяток» составляют площадь, равную (в процентах)

- А. 30
- Б. 18
- В. 9
- Г. 27

Сформированную посттравматическую культю на уровне верхней трети правого предплечья, вызвавшую стойкую утрату общей трудоспособности равную 70%, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Средней тяжести
- В. Опасный для жизни
- Г. Тяжкий

Термический ожог III степени 9% поверхности тела с развитием ожоговой болезни квалифицируется как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Лёгкий
- В. Не причинивший
- Г. Тяжкий

Изучение медицинских и биологических вопросов в процессе расследования или судебного разбирательства уголовных или гражданских дел является компетенцией судебной

- А. Психологии
- Б. Баллистики
- В. Медицины
- Г. Трасологии

В норме температура тела человека при измерении в подмышечной впадине находится в пределах (в градусах по Цельсию)

- А. 37,0-37,1
- Б. 36,0-36,3
- В. 36,4-36,9
- Г. 35,0-35,5

В условиях медленного кровотока, чаще всего в венах, образуются ____ тромбы

- А. Гиалиновые
- Б. Красные
- В. Смешанные
- Г. Белые

К признакам мужского пола по исследованию тазового кольца относят

- А. Горизонтальное положение крыльев подвздошных костей
- Б. Треугольное запирающее отверстие
- В. Остроугольную большую седалищную вырезку
- Г. Большую седалищную вырезку в виде прямого угла

Травматическое периферическое повреждение тройничного нерва, повлекшее резкое нарушение его функции и вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 25%, квалифицируют как причинившее вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Опасный для жизни
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

Предотвращение смертельного исхода оказанием медицинской помощи при определении степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека, во внимание

- А. Всегда принимается
- Б. Не принимается
- В. Принимается только по ходатайству потерпевших
- Г. Принимается только по специальному указанию суда

Пупарии следует транспортировать для инкубации в течение (в сутках)

- А. 4
- Б. 3
- В. 1
- Г. 2

Положительная легочная гидростатическая проба может быть при

- А. Гнилостной трансформации
- Б. Врожденном ателектазе
- В. Утоплении
- Г. Смерти от аспирации

Травма от переезда колёсами автомобиля в классическом варианте включает в себя ____ фаз

- А. 5
- Б. 6
- В. 7
- Г. 8

Травму живота с размождением печени по степени вреда здоровью квалифицируют, как повреждение, причинившее

- А. Незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- Б. Легкий вред здоровью
- В. Вред здоровью средней степени тяжести
- Г. Тяжкий вред здоровью

Процесс самопроизвольного разрешения мышечного окоченения определен развитием

- А. Мумификации
- Б. Мацерации
- В. Аутолиза
- Г. Гниения

Сопроводительное письмо к заключению эксперта отражает сведения, в том числе об/о

- А. Результатах лабораторных исследований
- Б. Обстоятельствах дела
- В. Выводах эксперта
- Г. Израсходованных в процессе производства экспертизы объектах с указанием их количества

К судебно-медицинским диагностическим признакам декомпрессионной болезни относят, в том числе пятна

- А. Вишневского
- Б. Тардые
- В. Минакова
- Г. Рассказова – Лукомского

При исследовании трупа новорожденного младенца секционный разрез кожи передней поверхности тела делают по _____ линии

- А. Околопозвоночной
- Б. Подмышечной
- В. Сердинной
- Г. Среднеключичной

Значительно выраженное нарушение функции правой кисти в результате травматической деформации запястья, равное 15% стойкой утраты общей трудоспособности, квалифицируется как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Опасный для жизни
- Б. Тяжкий
- В. Лёгкий
- Г. Средней тяжести

Развитие пневмоторакса наиболее характерно для

- А. Утопления
- Б. Проникающего ранения груди
- В. Криминального аборта
- Г. Гнилостного изменения трупа

Кинжал является колюще-режущим оружием, имеющим клинок с

- А. Двумя острыми режущими краями и острым концом
- Б. «Носком» и «пяткой»
- В. Двумя острыми режущими краями и закругленным концом
- Г. Одним тупым и одним острым краем

**В соответствии с приказом минздрава России
25.09.2023 № 491н «об утверждении порядка проведения судебно-медицинской
экспертизы» последовательность выполнения и объем судебно-медицинских исследований
по отождествлению личности определяется**

- А. Умениями и навыками врача – судебно-медицинского эксперта
- Б. Экономической целесообразностью
- В. Характером и набором представленных объектов
- Г. Временными затратами

Об утоплении в пресной воде по аспирационному типу свидетельствует наличие

- А. Отторжения ногтевых пластин
- Б. Бледности кожи в области лица
- В. Мацерации кожи на кистях и стопах
- Г. Стойкой пены в дыхательных путях

Доношенность младенца характеризуется

- А. Сроком нахождения плода в организме матери
- Б. Способностью продолжить жить вне организма матери
- В. Отсутствием грубых пороков развития
- Г. Сроком беременности матери на момент рождения плода

При микроскопическом исследовании электрометки достаточно часто выявляются

- А. Некрозы мышечных волокон
- Б. Некрозы клеток шиповатого слоя эпидермиса с образованием пустот
- В. Лейкостазы в посткапиллярных венулах
- Г. Некрозы жировых клеток

**Повреждение спинного мозга на уровне поясничного отдела позвоночника, повлекшее
формирование нижнего спастического парапареза и вызвавшее стойкую утрату общей
трудоспособности равную 100%, квалифицируют как вред здоровью**

- А. Средней тяжести
- Б. Легкий
- В. Тяжкий
- Г. Опасный для жизни

**Квалифицирующим признаком установления тяжести вреда здоровью в случае развития
жировой эмболии сосудов головного мозга является**

- А. Кратковременное расстройство здоровья
- Б. Опасность для жизни
- В. Развитие угрожающего жизни состояния
- Г. Длительное расстройство здоровья

Количественное определение опиатов в биологическом материале проводится методом, в том числе

- А. Рентгенфлюоресценции
- Б. Цветных отпечатков
- В. Фотометрии
- Г. Хромато-масс-спектрометрии

К множественным пулевым ранениям одиночными выстрелами относят

- А. Непересекающиеся раневые каналы
- Б. Строгую параллельность раневых каналов
- В. Пересекающиеся раневые каналы
- Г. Расположение входных отверстий цепочкой

Должность врача – судебно-медицинского эксперта (судебного эксперта) молекулярно-генетического подразделения государственного судебно-экспертного учреждения при неавтоматизированном типировании устанавливают из расчета: 1 должность на проведение не менее _____ условных единиц учета исследований в год

- А. 550
- Б. 450
- В. 500
- Г. 400

При тяжелой интоксикации опиатами может наблюдаться

- А. Диплопия
- Б. Астигматизм
- В. Мидриаз
- Г. Миоз

Исследованием, проводимым для подтверждения отравления цианидами, является

- А. Судебно-биологическое
- Б. Судебно-цитологическое
- В. Судебно-химическое
- Г. Гистологическое

Вскрывать упаковку с поступившими в государственное судебно-экспертное учреждение объектами имеет право

- А. Руководитель экспертного учреждения
- Б. Лаборант
- В. Представитель службы безопасности
- Г. Врач – судебно-медицинский эксперт, которому поручено производство экспертизы

Разрастание в интима артерий соединительной ткани вокруг очага отложения холестерина, липидов, липопротеидов с последующим ее созреванием и формированием фиброзной бляшки является стадией

- А. Липосклероза
- Б. Долипидной
- В. Атероматоза
- Г. Липоидозная

Травматический разрыв восходящей ободочной кишки квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Угрожающее жизни состояние
- Б. Опасное для жизни
- В. Потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- Г. Стойкой утраты общей трудоспособности

Систематическое употребление кокаина приводит к

- А. Ожирению
- Б. Снижению интеллекта
- В. Летаргии
- Г. Гипергидрозу

Физиологическим является содержанием карбоксигемоглобина в крови (в процентах)

- А. До 5
- Б. 40-50
- В. 10-20
- Г. 5-10

Соединительно-тканые перемычки образуются между краями ____ ран

- А. Огнестрельных
- Б. Ушибленных
- В. Резаных
- Г. Колотых

Для установления прижизненности поврежденные ткани с раной необходимо направить в лабораторию

- А. Спектральную
- Б. Генетическую
- В. Химическую
- Г. Гистологическую

Давление на трупное пятно желательно осуществлять с помощью динамометра трупного на площади 1 см 2 в течение (в секундах)

- А. 3
- Б. 7
- В. 5
- Г. 9

Объективным признаком начавшегося гниения трупа является признак

- А. Десятова
- Б. Икара
- В. Белоглазова
- Г. Пухнаревича

Сульфгемоглобин и сульфмиоглобин придают кожным покровам и внутренним органам ____ цвет

- А. Темно-коричневый
- Б. Ярко-красный
- В. Грязно-зеленый
- Г. Сине-фиолетовый

Применение судебно-биохимического исследования крови является наиболее целесообразным при подозрении на отравление

- А. Соединениями мышьяка
- Б. Ртутьорганическими ядохимикатами
- В. Фосфорорганическими ядохимикатами
- Г. Нейротропными ядами

От полостей и внутренних органов при остром отравлении сероводорода ощущается запах

- А. Тухлых яиц
- Б. Пергидроля
- В. Прелых яблок
- Г. Нашатырного спирта

Закрытую тупую травму паховой области с отрывом внутренней подвздошной артерии, сопровождающуюся острой кровопотерей, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Временный
- В. Тяжкий
- Г. Лёгкий

Травму живота с отрывом желчного пузыря квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Угрожающее жизни состояние
- Б. Стойкой утраты общей трудоспособности
- В. Опасное для жизни
- Г. Потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

Ядра гепатоцитов при общем переохлаждении организма, в основном

- А. Темные
- Б. Матовые
- В. Светлые
- Г. Прозрачные

Закрытую травму таза с размождением левой маточной трубы квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Длительный
- Б. Тяжкий
- В. Лёгкий
- Г. Средней тяжести

Пищевод новорожденного младенца вскрывают

- А. Мозговым ножом
- Б. Ампуторным большим ножом
- В. Анатомическими кишечными ножницами
- Г. Скальпелем брюшным большим

При подозрении на отравление этанолом от трупа берут

- А. Плоские кости, селезенку
- Б. Волосы, ногти
- В. Глотку, трахею
- Г. Кровь, мочу

О катапультировании вверх можно судить при наличии у пилота воздушного судна

- А. Винтообразных переломов бедренных костей
- Б. Переломов свода и основания черепа
- В. Разгибательного перелома грудины
- Г. Двухсторонних сгибательных переломов рёбер

Качественное определение хлорзамещенных углеводов проводят с помощью

- А. Рентгенфлюоресценции
- Б. Эмиссионного спектрального анализа
- В. Фотометрии
- Г. Осадительных реакций

Одним из видов разводов пил является

- А. Зигзагообразный
- Б. Прямой
- В. Специальный
- Г. Простой

Ушиб грудного отдела спинного мозга с нарушением его функции по степени вреда здоровью квалифицируют, как повреждение, причинившее

- А. Тяжкий вред здоровью
- Б. Легкий вред здоровью
- В. Незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- Г. Вред здоровью средней степени тяжести

Посттравматическую сформированную культю мизинца левой кисти на уровне ногтевой фаланги, вызвавшую стойкую утрату общей трудоспособности, равную 5%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Опасный для жизни
- Б. Тяжкий
- В. Легкий
- Г. Средней тяжести

Должность врача – судебно-медицинского эксперта подразделений экспертизы трупов, экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц государственного судебно-экспертного учреждения устанавливают из расчета: 1 должность на ____ экспертиз трупов в год

- А. 80
- Б. 60
- В. 90
- Г. 70

При отравлении цикутой наиболее целесообразным методом исследования является

- А. Иммуногистохимический
- Б. Химико-токсикологический
- В. Биохимический
- Г. Ботанический

Конструкционные переломы ребер характеризуются

- А. Ровными краями излома на наружной костной пластинке
- Б. Ровными краями излома на внутренней костной пластинке
- В. Продольной линией в области собственно ветви
- Г. Образованием костного отломка

Квалифицирующим признаком тяжести вреда здоровью в случае травмы таза с разрывом семенных пузырьков является

- А. Опасность для жизни
- Б. Длительное расстройство здоровья
- В. Угрожающее жизни состояние
- Г. Кратковременное расстройство здоровья

При определении площади обширных ожогов применяют

- А. Метод ладони
- Б. Правило «девятки»
- В. Правило «сотни»
- Г. Индекс Франка

На танатогенез при повешении преимущественно влияет

- А. Количество оборотов петли
- Б. Положение петли на шее
- В. Возраст пострадавшего
- Г. Концентрация алкоголя в крови

К внешним факторам перегревания организма относят

- А. Физическая нагрузка
- Б. Ограниченный прием жидкости
- В. Функциональное состояние организма
- Г. Высокую влажность воздуха

2 категория

[Вернуться в начало](#)

Образцы биологического характера для сравнительного исследования у живых лиц имеет право получить (изъять):

- А. Следователь
- Б. Специалист в области судебной медицины
- В. Иной специалист
- Г. Средний медицинский работник бюро судебно-медицинской экспертизы

Наличие жидкости среды утопления в пазухе основной кости - это признак:

- А. Свешникова
- Б. Пупарева
- В. Крушевского
- Г. Фабрикантова

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Механизм возникновения черепно-мозговой травмы:

1. Черепно-мозговая травма при ударе тупым твердым предметом с большой площадью соударения по теменной области головы. Объем формируемого повреждения:

- А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;
- Б. Множественные повреждения внутренних органов;
- В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;
- Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;
- Д. Симметричность наружных повреждений

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

При внезапной смерти детей и лиц молодого возраста проводится исследование содержания:

- А. Комплексное биохимическое исследование
- Б. Глюкозы, сердечного тропонина-I, миоглобина
- В. Глюкозы, мочевины, креатинина, гликозилированного гемоглобина
- Г. Глюкозы, миоглобина, желчных пигментов, кетоновых тел гликогена

Поражение почек в виде закупорки канальцев нерастворимыми кристаллами характерно для отравления:

- А. Сулема
- Б. Четыреххлористый углерод
- В. Фенол
- Г. Этиленгликоль

К осмотру трупа на месте его обнаружения в качестве специалиста в области судебной медицины НЕ могут привлечь:

- А. Хирурга
- Б. Терапевта
- В. Акушера-гинеколога
- Г. Провизора

При смерти от асфиксии наблюдается:

- А. Малокровие внутренних органов
- Б. Кровоизлияния в мочевого пузырь
- В. Переполнение кровью правой половины сердца
- Г. Розово-красные трупные пятна

При проведении пробы Сунцова (на воздушную эмболию) НЕ производят:

- А. Срединный разрез ниже яремной вырезки
- Б. Вскрытие сердечной сорочки до выделения органов грудной полости
- В. Пересечение грудино-ключичных сочленений полулунными разрезами
- Г. Заполнение сердечной сорочки водой

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

1. Признаками аборта являются:

- А. Наличие частиц плацентарной ткани в полости матки;
- Б. Наличие повреждений стенки матки;
- В. Наличие выделений из влагалища;
- Г. верно все;

Д. верно А,

Б.

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

К вторичным снарядам при выстреле из огнестрельного оружия не относят:

- А. Осколки и частицы преграды
- Б. Обрывки одежды
- В. Осколки разорвавшейся пули
- Г. Осколки костей

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Наличие соединительно-тканых перемычек между стенками. Механизм причинения травмы:

А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;

Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Наличие загрязнения одежды и кожи смазочными материалами устанавливают, исследуя объект:

А. В инфракрасных лучах

Б. В ультрафиолетовых лучах

В. В рентгеновских лучах

Г. Контактно-диффузионным методом

К наркотическим средствам относят:

А. Кокаин

Б. Морфин

В. Этиленгликоль

Г. Этанол

Из перечисленных ядов наиболее выраженными местно некротизирующим и гемолитическим действием обладает:

А. Азотная кислота

Б. Карболовая кислота

В. Уксусная кислота

Г. Нашатырный спирт

Признаком новорожденности в судебной медицине считают отсутствие демаркационного воспаления пупочного кольца, определяемого:

А. Визуально

Б. Гистологически

В. Гистохимически

Г. Биохимически

Комбинированная травма характеризуется повреждениями:

- А. Нескольких частей тела
- Б. От действия нескольких различных повреждающих факторов
- В. От неоднократного действия одного повреждающего фактора
- Г. Одежды пострадавшего

Объективными признаками биологической смерти НЕ являются:

- А. Трупные пятна
- Б. Понижение температуры тела до 2-3 градусов
- В. Трупное окоченение
- Г. Отсутствие реакции зрачков на свет

Основным в механизме образования резаной раны является:

- А. Расслоение ткани клинком режущего орудия
- Б. Рассечение тканей лезвием клинка
- В. Трение «щечек» клинка о края раны и осаднение кожи
- Г. Размятие ткани клинком режущего орудия

Дифференциальную диагностику резаной и рваной ран основывают на:

- А. Соотношении длины и глубины раны
- Б. Локализации повреждения
- В. Наличии соединительно-тканых перемычек в области концов раны
- Г. Наличии остроугольных концов

«Аггравация» - это:

- А. Изображение симптомов несуществующего заболевания
- Б. Преуменьшение симптомов действительно имеющегося заболевания
- В. Отрицание симптомов несуществующего заболевания
- Г. Преувеличение симптомов действительно имеющегося заболевания

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем секционного вмешательства:

1. Выделение кишечника. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид морфологического признака:

1. Цвет мышцы на разрезе. Описание конкретного органа трупа:

- А. Описание сердца;
- Б. Описание печени;
- В. Описание легких;
- Г. Описание головного мозга;
- Д. Описание селезенки

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Признаками ожогов II степени, отличающими их от гнилостных пузырей, являются:

- А. Единичные эритроциты в жидкости из пузырей
- Б. Припухлость краев
- В. Наличие белка в жидкости из пузырей
- Г. Красноватое дно пузыря

При выделении ДНК с использованием магнитных частиц связывание ДНК производится при температуре:

- А. + 700С
- Б. +24 С
- В. +100С
- Г. -200С

Основным в механизме образования колотой раны является:

- А. Разрушение тканей острием
- Б. Раздвигание тканей боковыми поверхностями стержня
- В. Размятие тканей рукояткой
- Г. Скорость погружения

Скоропостижной (по данным ВОЗ) считается смерть, если от начала клинических проявлений болезни до смерти прошло:

- А. До 6 часов
- Б. 6-12 часов
- В. 12-24 часа
- Г. Более суток

В результате проведения судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств эксперт составляет:

- А. Акт
- Б. Заключение
- В. Протокол
- Г. Выписку

Судебно-биохимическому исследованию НЕ подлежит:

- А. Цельная кровь из бедренной вены
- Б. Кровь верхнего сагиттального синуса твердой мозговой оболочки
- В. Перикардальная жидкость
- Г. Кровь из брюшной полости

В состав судебно-медицинской экспертной комиссии НЕ могут входить:

- А. Следователи
- Б. Врачи клинических специальностей
- В. Судебные эксперты
- Г. Эксперты-криминалисты

Основной механизм действия цианидов на организм человека состоит в следующем:

- А. Блокирование цитохромоксидазы клеток
- Б. Перевод гемоглобина в метгемоглобин
- В. Нарушение кислотно-щелочного равновесия в крови
- Г. Паралич дыхательного центра

Врач не будет привлечен к уголовной ответственности за неоказание медицинской помощи в случае, если:

- А. Врач на момент вызова к больному был болен
- Б. Врач-терапевт отказался смотреть хирургического больного
- В. Врач отказался принять больного другого участка
- Г. Врач отказался принять иногороднего больного

Врач-гинеколог не будет привлечен к уголовной ответственности за производство аборта во внебольничных условиях в случае, когда:

- А. Производство аборта не вызвало осложнений
- Б. Операция произведена многодетной матери
- В. Имеется письменное заявление супругов, не желающих иметь детей
- Г. Оперативное вмешательство произведено для устранения опасности для жизни женщины

Характерный морфологический признак при смертельном отравлении окисью углерода:

- А. Ярко-розовая окраска крови, тканей, трупных пятен
- Б. Вишнево-синюшная окраска крови, тканей, трупных пятен
- В. Жидкое состояние крови
- Г. Отек ложа и стенки желчного пузыря

Гистологическим признаком электрометки является:

- А. Отсутствие пустот в роговом и блестящем слое эпидермиса
- Б. Утолщение зернистого слоя
- В. Перпендикулярная поверхности кожи ориентация ядер клеток
- Г. Уплотнение эпидермиса, базофилия дермы

В состав копоти выстрела не могут входить следующие металлы:

- А. Железо
- Б. Медь
- В. Сурьма
- Г. Ртуть

Врач может быть привлечен к уголовной ответственности за неоказание:

- А. Специализированной медицинской помощи
- Б. Медико-санитарной помощи
- В. Медико-социальной помощи
- Г. Первой неотложной медицинской помощи

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Вид транспортной травмы:

1. Травма в кабине автомобиля. Объем формируемых повреждений:

- А. Расчленение тела;
- Б. Бампер-перелом;
- В. Отпечаток протектора;
- Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;
- Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Для определения концентрации карбоксигемоглобина в крови используется:

- А. Газожидкостная хроматография
- Б. Спектрофотометрическое исследование
- В. Гистохимическое исследование
- Г. Биохимическое исследование

Образование пятен Вишневского обусловлено:

- А. Острым нарушением трофики стенки желудка
- Б. Резкими колебаниями артериального давления
- В. Понижением проницаемости сосудистой стенки
- Г. Жидким состоянием крови

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид транспортной травмы:

1. Травма от переезда тела колесами автомобиля. Объем формируемых повреждений:

А. Расчленение тела;

Б. Бампер-перелом;

В. Отпечаток протектора;

Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;

Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Тканевая гипоксия развивается при:

А. Отравлении оксидом углерода

Б. Отравлении цианидами

В. Закрытии дыхательных путей

Г. Общем перегревании организма

Стадия имбибиции трупных пятен обычно формируется по истечении:

А. 2- 4 часа

Б. 8-10 часов

В. 12-18 часов

Г. 24-30 часов

Синильная кислота при нормальных условиях представляет собой:

А. Бесцветную жидкость с запахом горького миндаля

Б. Аморфный порошок с запахом горького миндаля

В. Газ без цвета и запаха

Г. Газ с запахом горького миндаля

Соединительно-тканые перемычки между краями характерны для:

А. Резаных ран

Б. Рубленых ран

В. Ушибленных ран

Г. Огнестрельных ран

Рубящий предмет характеризуется наличием:

- А. Острого края и большой массы
- Б. Только острого края
- В. Острого конца и острого края
- Г. Широкого обуха

Многооскольчатый «паутинообразный» перелом костей черепа причиняют:

- А. Предметы с ограниченной травмирующей поверхностью, воздействующие под прямым углом
- Б. Предметы с ограниченной травмирующей поверхностью, воздействующие под острым углом
- В. Предметы с широкой, неограниченной травмирующей поверхностью
- Г. Все перечисленное

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Текст должен быть подписан понятыми. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

- А. Наружное и внутреннее исследование трупа;
- Б. Судебно-медицинский диагноз;
- В. Оба раздела;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Колющие предметы характеризуются наличием:

- А. Острого конца и удлиненного клинка
- Б. Лезвия и обушка
- В. Двух лезвий
- Г. Острого конца, лезвия и большей массы

В судебно-медицинском отношении новорожденным считают младенца, прожившего после рождения:

- А. Около суток
- Б. Более суток
- В. Трое суток
- Г. До 7 суток

От трения образуется:

- А. Ссадина (осаднение)
- Б. Рваная рана
- В. Ушибленная рана
- Г. Ушибленно-рваная рана

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Массивная кровопотеря вследствие травматической ампутации голени. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Квалифицирующим признаком тяжести вреда здоровью, причиненного открытым переломом диафиза большеберцовой кости, является:

- А. Опасность для жизни
- Б. Потеря органа либо утрата им его функций
- В. Длительность расстройства здоровья
- Г. Утрата общей трудоспособности

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Механизм возникновения травмы:

1. Повреждения при падении с большой высоты. Объем формируемого повреждения:

А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;

Б. Множественные повреждения внутренних органов;

В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;

Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;

Д. Симметричность наружных повреждений

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Диагностическими признаками ушибленной раны не являются:

А. Осадненные края

Б. Вывернутые волосяные луковицы

В. Острые концы раны

Г. Соединительно-тканые перемычки между краями и стенками раны

В случаях выстрелов с дальней дистанции может наблюдаться отложение копоти, основным признаком которого является:

А. Отложение копоти на внутренней поверхности первого слоя одежды

Б. Лучеобразное отложение копоти в области входного отверстия огнестрельной раны

В. Наличие свободного промежутка между краем огнестрельной раны и началом отложения копоти

Г. Незначительный радиус отложения копоти, не превышающий 1—1,5 см

В судебно-медицинское понятие «острый предмет» входит:

А. Предмет, имеющий только острый край (лезвие)

Б. Предмет, имеющий только острый конец (острие)

В. Предмет, имеющий большую массу

Г. Предмет способный причинять повреждения острием и (или) лезвием

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид морфологического признака:

1. Выраженность извилин. Описание конкретного органа трупа:

А. Описание сердца;

Б. Описание печени;

В. Описание легких;

Г. Описание головного мозга;

Д. Описание селезенки

А. 1-Д

Б. 1-А

В. 1-Б

Г. 1-Г

Д. 1-В

Предельные сроки проведения судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств:

А. Не более 1 недели

Б. Не более 2 недели

В. Не более 1 месяца

Г. Не более 2 месяцев

Алкогольное опьянение на течение общего охлаждения тела:

А. Не оказывает действия

Б. Ускоряет процесс

В. Замедляет процесс

Г. Исключает охлаждение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Токсическое химическое соединение:

1. Метанол. Формируемый в полостях и органах трупа запах:

- А. Чеснока;
- Б. Горького миндаля;
- В. Прелых яблок;
- Г. Сушеных грибов;
- Д. Отсутствие специфического запаха

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

В результате местного действия кислот в тканях развивается:

- А. Коагуляционный некроз
- Б. Колликвационный некроз
- В. Гнойное воспаление
- Г. Продуктивное воспаление

Отложение дополнительных факторов выстрела на внутренних слоях одежды возможно при условии:

- А. Выстрела в пределах действия копоти и порошинок
- Б. Выстрела с дальней дистанции
- В. Выстрела в пределах действия только порошинок
- Г. Выстрела в упор

Миомаляция после инфаркта миокарда появляется:

- А. В первые сутки
- Б. Через 3-5 дней
- В. Через 7-10 дней
- Г. Через 2-3 недели

Основной причиной возникновения пояса осаднения у входного огнестрельного отверстия является:

- А. Быстрое вращательное движение пули относительно продольной оси
- Б. Большая скорость полета пули в момент ранения человека
- В. Прогибание кожных покровов и трение их о поверхность пули
- Г. Значительная температура снаряда вследствие преодоления сопротивления воздуха

При удавлении петель кровоизлияния в странгуляционной борозде образуются:

- А. По верхнему краю
- Б. По нижнему краю
- В. В дне борозды
- Г. По обоим краям в одинаковой степени

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Вид морфологического признака.

1. Состояние переднего края. Описание конкретного органа трупа:

- А. Описание сердца;
- Б. Описание печени;
- В. Описание легких;
- Г. Описание головного мозга;
- Д. Описание селезенки

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Из перечисленных признаков на наличие беременности достоверно указывает:

- А. Увеличение размеров матки
- Б. Нагрубание и выделения из молочных желез
- В. Сердцебиение плода
- Г. Увеличение размеров живота

Правило изъятия пальто при обнаружении на подкладке пятен, похожих на сперму, для направления в судебно-биологическую лабораторию:

- А. Вырезать подкладку строго по контуру пятен
- Б. Вырезать подкладку на участке 10x10 см, в центре которого находятся пятна
- В. Произвести соскоб пятен на чистую бумагу
- Г. Изъять пальто целиком

При невозможности направить биологические жидкости на биохимический анализ сразу после взятия, объекты можно хранить:

- А. В холодильнике при температуре +4 - 8 °С не более 10 суток
- Б. В морозильной камере не более 24 ч
- В. При комнатной температуре не более 24 ч
- Г. В холодильнике при температуре +4 - 8 °С не более 1 мес

При проведении судебно-медицинской экспертизы по материалам дел оформляется:

- А. Заключение экспертов
- Б. Заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы
- В. Акт комиссионной судебно-медицинской экспертизы
- Г. Заключение комплексной судебно-медицинской экспертизы

Наличие дефекта ткани в области входного огнестрельного отверстия зависит от:

- А. Величины кинетической энергии огнестрельного снаряда
- Б. Диаметра огнестрельного снаряда
- В. Действия дополнительных факторов выстрела
- Г. Особенности повреждаемых тканей

Для дифференциальной диагностики участка посмертного подсыхания кожи (пергаментного пятна) и ссадины необходимо провести:

- А. Морфологическое исследование
- Б. Рентгенологическое исследование
- В. Цитологическое исследование
- Г. Гистологическое исследование

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Разрешается употреблять специальные медицинские термины. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

- А. Наружное и внутреннее исследование трупа;
- Б. Судебно-медицинский диагноз;
- В. Оба раздела;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид морфологического признака:

1. Выраженность субплевральных кровоизлияний. Описание конкретного органа трупа:

- А. Описание сердца;
- Б. Описание печени;
- В. Описание легких;
- Г. Описание головного мозга;
- Д. Описание селезенки

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Образцы крови от трупа для определения ее групповой принадлежности изымаются:

- А. Из брюшной полости, после извлечения органокомплекса
- Б. Из сосудов головного мозга
- В. Из полости сердца или крупных сосудов
- Г. Из пальца

Реакция имеет отрицательное судебно-химическое значение, если:

- А. Отсутствие результата реакции указывает на отсутствие каких-либо групп веществ
- Б. Положительное протекание реакции не позволяет сделать однозначный вывод о присутствующих в объекте веществах
- В. Отсутствие результата реакции указывает на необходимость дополнительных исследований
- Г. Положительное протекание реакции указывает на наличие какого-либо вещества или группы веществ

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Резко выраженные признаки мацерации кожи. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г

Для дырчатых переломов плоских костей, причиненных колющим предметом характерно:

- А. Наличие сплошного двустороннего краевого скола
- Б. Отсутствие краевого скола
- В. Наличие скола внутренней пластинки
- Г. Обязательное формирование радиальных трещин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ.

1. Уголовная ответственность за изнасилование предусмотрена статьей УК РФ:

- А. 121;
- Б. 111;
- В. 131;
- Г. 201
- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

К морфологическим признакам мертворожденности, выявляемым при исследовании трупов младенцев, НЕ относятся:

- А. Легкие плотные, равномерной окраски
- Б. Кусочки, вырезанные из легких, тонут в воде
- В. Гиалиновые мембраны в альвеолах
- Г. Альвеолы спавшиеся

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Объем секционного вмешательства:

1. Отделение органов от комплекса. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами
- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

К производным гемоглобина НЕ относятся следующие соединения:

- А. Гемохромоген
- Б. Гематопорфирин
- В. Гематин
- Г. Карбоксигемоглобин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Вид морфологического признака:

1. Соскоб пульпы. Описание конкретного органа трупа:

- А. Описание сердца;
- Б. Описание печени;
- В. Описание легких;
- Г. Описание головного мозга;
- Д. Описание селезенки

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Миоглобин содержится в:

- А. Печени
- Б. Мышечной ткани
- В. Костном мозге
- Г. Эритроцитах

Дополнительный разрез образуется при:

- А. Ударе рукояткой ножа
- Б. Нанесении нескольких ударов ножом
- В. Извлечении клинка
- Г. Наличии у клинка пятки или бородки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Направление судебно-следственных органов. Вид составляемого документа:

А. Акт судебно-медицинского исследования;

Б. Заключение эксперта (экспертиза трупа);

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Для проведения общего судебно-химического анализа от трупа изымают:

А. Органы и ткани по усмотрению судебно-медицинского эксперта

Б. Сердце, легкое, почки, печень, мозг, кровь

В. Желудок и начальную часть кишечника с содержимым, кровь, мочу, печень, легкое

Г. Желудок и начальную часть тонкого кишечника с содержимым, часть толстой кишки с содержимым, почку и мочу, печень и желчный пузырь, головной мозг, легкое

При исследовании трупа в случае смерти от удавления кистями рук наблюдаются:

А. «Полулунные» ссадины и овальные кровоподтеки на шее

Б. Переломы шейного отдела позвоночника

В. Кровоизлияния в межпозвоночных дисках

Г. Карминовый отек легких

Персональный состав врачей судебно-медицинских экспертов для производства экспертизы определяет:

А. Дознаватель

Б. Следователь

В. Заведующий подразделением или Начальник бюро

Г. Судья

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Изложение данных о состоянии органов носит описательный характер. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Направление главного врача больницы. Вид составляемого документа:

А. Акт судебно-медицинского исследования;

Б. Заключение эксперта (экспертиза трупа);

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

В первые часы окраска кровоподтека:

А. Багрово-красная

Б. Красная с коричневатым оттенком

В. Коричневато-желтоватая

Г. Буrowато-зеленоватая

Повреждающим фактором может являться:

А. Любое материальное тело или явление

Б. Возраст потерпевшего

В. Состояние здоровья потерпевшего

Г. Сопутствующие заболевания

При аллергическом (анафилактическом) шоке в крови, бронхиальном секрете, в межклеточных пространствах микроскопически обнаруживается повышенное содержание:

- А. Лимфоцитов
- Б. Моноцитов
- В. Эозинофилов
- Г. Нейтрофилов

Надрывы интимы общих сонных артерий (признак Амюсса) обнаруживается при:

- А. Удавлении петель
- Б. Удавлении руками
- В. Обтурации дыхательных путей
- Г. Повешении в петле

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Свойство острого предмета:

1. Тип заточки клинка. Вид признака повреждения:

- А. Концы кожной раны;
- Б. Слепок слепого раневого канала в печени;
- В. Длина раневого канала;
- Г. Ширина П-образного конца раны;
- Д. Длина основного разреза кожной раны

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Постановление судебно-следственных органов. Вид составляемого документа:

- А. Протокол допроса;
- Б. Сообщение о преступлении;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-Г
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-А

К фазам асфиктического процесса не относится:

- А. Инспираторная одышка
- Б. Экспираторная одышка
- В. Терминальное дыхание
- Г. Гипертермия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Травма почки с последующим ее удалением:

- А. тяжкий вред, причиненный здоровью человека;
- Б. Средней тяжести вред здоровью;
- В. Легкий вред здоровью;
- Г. Не устанавливается

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Надрезы эпидермиса у концов раны. Механизм причинения травмы:

- А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;
- Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

К повреждениям от резкого изменения барометрического давления относят:

- А. Кислородное голодание
- Б. Отравление кислородом
- В. Множественные переломы ребер и костей таза
- Г. Декомпрессионную кессонную болезнь

Типичной локализацией ишемических инфарктов головного мозга при гипертонической болезни и атеросклеротическом поражении мозговых артерий является:

- А. Кора больших полушарий мозга
- Б. Белое вещество больших полушарий, стволовой отдел мозга
- В. Мозжечок
- Г. Типичная локализация отсутствует

По УПК РФ эксперт не имеет право:

- А. Знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы
- Б. ходатайствовать о предоставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключения
- В. Участвовать с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда в процессуальных действиях
- Г. Производить допросы по вопросам, относящимся к предмету экспертизы

Не является квалифицирующим признаком тяжкого вреда здоровью:

- А. Вред опасный для жизни человека
- Б. Прерывание беременности
- В. Значительная стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на одну треть
- Г. Длительность расстройства здоровья свыше 21 дня

Осмотр трупа на месте его обнаружения организует:

- А. Следователь
- Б. Врач
- В. Врач-специалист в области судебной медицины
- Г. Секретарь суда

"Ятрогении" представляют собой:

- А. Дефекты оказания медицинской помощи, характеризующие ошибочное поведение пациента
- Б. Повреждения, характеризующие противоправность врачебных действий
- В. Причинение вреда здоровью пациента в результате диагностических, лечебных, профилактических мероприятий
- Г. Заболевания, вызванные воздействием ядов

Основной причиной полиморфизма огнестрельных повреждений при выстрелах из обрезов являются:

- А. Увеличение расстояния полета дополнительных факторов выстрела
- Б. Фрагментация огнестрельного снаряда при ударе о тело
- В. Деформация ствола оружия и нарушение правильности полета огнестрельного снаряда
- Г. Уменьшение действия предпулевого воздуха вследствие укорочения ствола оружия

В структуре причин скоропостижной смерти ведущее место занимают болезни:

- А. Сердечно-сосудистой системы
- Б. Центральной и периферической нервной системы
- В. Пищеварительной системы
- Г. Дыхательной системы

Стадия гипостаза трупных пятен обычно наблюдается при давности наступления смерти не более:

- А. 5- 8 часов
- Б. 8-10 часов
- В. 12-14 часов
- Г. 14-20 часов

Компрессия грудной клетки в переднезаднем направлении обычно приводит к образованию симметричных переломов ребер по анатомическим линиям:

- А. Окологрудинным
- Б. Околопозвоночным
- В. Лопаточным
- Г. Подмышечным

Основной механизм кессонной болезни:

- А. Баротравма легких от повышения давления
- Б. Кислородное отравление вследствие повышения давления воздуха в кессоне
- В. Азотное отравление вследствие повышения давления воздуха в кессоне
- Г. Развитие газовой эмболии

Возглавлять судебно-медицинскую экспертную комиссию имеет право:

- А. Главный врач
- Б. Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы
- В. Прокурор района
- Г. Начальник медицинского учреждения

Судебно-медицинский эксперт несет ответственность, предусмотренную статьями УК РФ, при:

- А. Заведомо ложном заключение эксперта
- Б. Отказе эксперта от дачи заключения
- В. Уклонении эксперта от дачи заключения
- Г. Не выходе эксперта на работу

Для локальных переломов ребер НЕ характерны:

- А. Ровные края излома на внутренней костной пластинке
- Б. Разрыв пристеночной плевры в области перелома
- В. Повреждение легкого отломками ребер
- Г. Ровные края излома на наружной костной пластинке

При заборе биоматериала от трупов для молекулярно-генетического исследования:

- А. В качестве консерванта используется формалин
- Б. В качестве консерванта используется этанол
- В. В качестве консерванта используется изопропанол
- Г. Консерванты не используются

Внутренние органы человека, через которые проходят опасные для жизни пути (петли) электрического тока:

- А. Головной мозг
- Б. Сердце, головной мозг
- В. Сердце, легкие
- Г. Легкие, головной мозг, печень

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Постановление органов дознания. Вид составляемого документа:

- А. Акт судебно-медицинского исследования;
- Б. Заключение эксперта (экспертиза трупа);
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-Г
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-А

Легочную и желудочно-кишечную пробы проводят для установления:

- А. Доношенности
- Б. Установления сроков внутриутробной жизни
- В. Жизнеспособности плода
- Г. Продолжительности внеутробной жизни и живорожденности

Исследуя труп новорожденного, срединный разрез производят от:

- А. Подбородка
- Б. Вырезки грудины
- В. Красной каймы нижней губы
- Г. Щитовидного хряща гортани

Смертельное отравление кислородом развивается при дыхании:

- А. Чистым кислородом с повышенным парциальным давлением
- Б. Чистым кислородом с пониженным парциальным давлением
- В. Газовыми смесями с пониженным парциальным давлением кислорода
- Г. Газовыми смесями без их увлажнения

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Механизм возникновения черепно-мозговой травмы:

1. Черепно-мозговая травма при ударе предметом с ограниченной поверхностью соударения. Объем формируемого повреждения:

- А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;
- Б. Множественные повреждения внутренних органов;
- В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;
- Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;
- Д. Симметричность наружных повреждений

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Дополнительные факторы выстрела обнаруживаются только по ходу раневого канала при выстреле с:

- А. Плотным упором
- Б. Неполным упором.
- В. Близкой дистанции.
- Г. Неблизкой дистанции

Анализ специфических вариантов гена амелогенина производится с целью:

- А. Установление половой принадлежности
- Б. Установление групповой принадлежности
- В. Установление отцовства
- Г. Установление материнства

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем секционного вмешательства:

1. Вскрытие полых органов. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Содержание гликогена и глюкозы в печени и в мышцах при общем действии низкой температуры:

- А. Повышается
- Б. Остается неизменным
- В. Может варьировать от повышения до снижения
- Г. Снижается

Наиболее характерный признак в случае падения из положения стоя навзничь:

- А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы
- Б. Множественные повреждения внутренних органов
- В. Дырчатый перелом костей свода черепа
- Г. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара

К ранним трупным изменениям **НЕ** относятся:

- А. Трупное высыхание
- Б. Охлаждение трупа
- В. Трупное окоченение
- Г. Суправитальные реакции

Для биохимических исследований необходимо изымать биологические жидкости из трупа:

- А. Не позднее 7 суток после наступления смерти
- Б. Не позднее первых 24 часов после наступления смерти
- В. Не позднее 3 суток после наступления смерти
- Г. Не позднее 10 суток после наступления смерти

На прижизненное пребывание потерпевшего в очаге пожара указывает:

- А. Наличие копоти в трахее и бронхах
- Б. Термический ожог верхних дыхательных путей
- В. Наличие копоти в пазухе основной кости черепа
- Г. Все вышеперечисленное

Гистологическое исследование кожи из области странгуляционной борозды позволяет установить:

- А. Количество оборотов петли на шее
- Б. Причину смерти
- В. Прижизненность формирования странгуляционной борозды
- Г. Характеристику петли

В обязанности специалиста в области судебной медицины, вызванного для участия в следственных действиях, НЕ входит:

- А. Явиться по вызову следователя и участвовать в производстве следственного действия
- Б. Содействовать следователю в обнаружении и закреплении изъятых доказательств
- В. Давать пояснения по поводу выполняемых им действий
- Г. Давать заключение

Секвенирование - это:

- А. Установление нуклеотидной последовательности ДНК
- Б. Установление количества ДНК в образце
- В. Очистка препарата ДНК от ингибиторов
- Г. Установление групповой принадлежности

Положительный результат пробы Бокариуса свидетельствует:

- А. О прижизненности странгуляционной борозды
- Б. О посмертном происхождении странгуляционной борозды
- В. Доказательного значения не имеет
- Г. О давности смерти

Смерть при отравлении снотворными веществами наступает в результате:

- А. Паралича дыхательного центра
- Б. Паралича сосудодвигательного центра
- В. Паралича дыхательной мускулатуры и диафрагмы
- Г. Острой почечной недостаточности, уремии

Микроскопические изменения органов и тканей, которые НЕ наблюдаются при поражении молнией:

- А. Нарушения кровообращения и сосудистой проницаемости в головном мозге и внутренних органах
- Б. Множественные периваскулярные кровоизлияния и капиллярное полнокровие в подкорковых узлах головного мозга
- В. Пикноз ядер миоцитов, гепатоцитов и эпителии извитых канальцев почек
- Г. Отек и разрыхление слизистого и подслизистого слоев стенки желудка и кишок

Назовите один из обязательных методов исследования при огнестрельной травме:

- А. Электронно-микроскопический
- Б. Метод «цветных отпечатков»
- В. Биохимический
- Г. Ботанический

Метгемоглобинемия является ведущим симптомом отравления:

- А. Цианистым калием
- Б. Этиленгликолем
- В. Мышьяковистым водородом
- Г. Бертолетовой солью

Судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью производится на основании:

- А. Направления лечебно-профилактического учреждения
- Б. Предложения МСЭК
- В. Направления органов следствия
- Г. Постановления правоохранительных органов

От удара тупым твердым предметом с неограниченной поверхностью на костях черепа образуются переломы:

- А. Террасовидные
- Б. Вдавленные
- В. Многооскольчатые
- Г. Винтообразные

При подозрении на отравление ФОС целесообразно исследование:

- А. Содержание мочевины, креатинина
- Б. Содержание метгемоглобина
- В. Активность эритроцитарной холинэстеразы
- Г. Глюкозы и миоглобина

Денатурация ДНК происходит при температуре:

- А. 72 градусов С
- Б. 55 градусов С
- В. 95 градусов С
- Г. 75 градусов С

К механизмам действия на организм человека фосфорорганических соединений относится:

- А. Блокирование сульфгидрильных групп
- Б. Ингибирование цитохромоксидаз
- В. Образование свободных радикалов
- Г. Угнетение холинэстеразы

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. На месте происшествия (обнаружения трупа) врач-специалист в области судебной медицины осуществляет работу:

- А) на основании указаний следователя.
- Б) по определению суда.
- В) по собственной инициативе.
- Г) верно все.
- Д) верно А,
- Б.

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Преобладание глубины раневого канала над длиной кожной раны. Свойства травмирующего предмета:

- А. Колото-резаная рана, причиненная клинком с двусторонней заточкой;
- Б. Колото-резаная рана, причиненная клинком с односторонней заточкой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-Б
- Б. 1-А
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Достоверным признаком огнестрельности повреждений является:

- А. Сквозной характер ранения
- Б. Дефект ткани
- В. Дырчатый перелом
- Г. Порох и продукты его сгорания

Направление удара колющим предметом устанавливается по:

- А. Направлению длинника раны
- Б. Форме раны
- В. Направлению раневого канала
- Г. Разной глубине раны у ее концов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид морфологического признака:

1. Состояние клапанов. Описание конкретного органа трупа:

- А. Описание сердца;
- Б. Описание печени;
- В. Описание легких;
- Г. Описание головного мозга;
- Д. Описание селезенки

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Оптимальное число определений температуры тела трупа в течение часа:

- А. Однократное
- Б. Двукратное
- В. Четырехкратное
- Г. Шестикратное

При ожоге 2-й степени морфологические изменения возникают в:

- А. Толще дермы
- Б. Дерме и подкожной жировой клетчатке
- В. Глубоких тканях
- Г. Эпидермисе

Основным поражающим фактором при «холостом» выстреле является:

- А. Механическое действие копоти и порошинок
- Б. Механическое действие частиц металла
- В. Механическое действие пороховых газов
- Г. Химическое действие пороховых газов

К условиям окружающей среды, способствующим мумификации трупа, не относятся:

- А. Повышенная температура
- Б. Хорошая аэрация
- В. Сухая, пористая почва
- Г. Влажная, плотная почва

Исследуя труп младенца, судебно-медицинский эксперт должен ответить на следующие вопросы:

- А. Является ли младенец новорожденным
- Б. Является ли он живорожденным
- В. Какова причина смерти
- Г. Всё вышеперечисленное

Ссадина - это повреждение:

- А. Не распространяющееся глубже сосочкового слоя дермы
- Б. Распространяющееся глубже сосочкового слоя дермы
- В. Образующееся по механизму растяжения
- Г. Образующееся по механизму сжатия

Тип утопления, при котором отсутствуют выраженные диагностические признаки:

- А. Аспирационный
- Б. Спастический (асфиктический)
- В. Рефлекторный (синкопальный)
- Г. Смешанный

К аспирационной относят асфиксию от:

- А. Удушения руками
- Б. Закрытия рта и носа инородными телами
- В. Попадания в дыхательные пути сыпучих веществ, жидкостей
- Г. Сдавления груди и живота

К деструктивным ядам не относят:

- А. Сулему (дихлорид ртути)
- Б. Каломель (хлорид ртути)
- В. Мышьяковистый ангидрид
- Г. Сульфат бария

Инттоксикация - это:

- А. Способность организма переносить воздействие яда без развития токсического эффекта
- Б. Способность вещества вызывать нарушения физиологических функций организма, в результате чего возникают симптомы интоксикации (заболевания), а при тяжелых поражениях - его гибель
- В. Накопление биологически активного вещества (материальная кумуляция) или вызываемых им эффектов (функциональная кумуляция) при повторных воздействиях ядов
- Г. Патологическое состояние, вызванное общим действием на организм токсических веществ эндогенного или экзогенного происхождения

Для механизма «растяжение» характерны:

- А. Односторонность, центростремительность
- Б. Односторонность, центробежность
- В. Двусторонность, центробежность
- Г. Двусторонность, центростремительность

Наиболее характерным признаком падения со значительной высоты является:

- А. Разрывы внутренних органов
- Б. Компрессионные переломы тел позвонков
- В. Переломы костей голеней
- Г. Кровоизлияния в “подвешивающий аппарат” внутренних органов

Электрометки на ладонях и стопах обычно НЕ имеют:

- А. Плотную поверхность
- Б. Валикообразно возвышающиеся края
- В. Отслоение дермы с образованием пузырей
- Г. Серовато-белую и серовато-желтоватую окраску

Врач будет привлечен к уголовной ответственности в следующем случае:

- А. Неблагоприятный исход обусловлен недостаточными знаниями врача, несовершенством методов диагностики и атипичностью заболевания
- Б. Смерть больного обусловлена профессиональным невежеством врача
- В. Врач объективно не мог предвидеть неблагоприятного исхода назначенного лечения
- Г. Смерть больного обусловлена поздним обращением за медицинской помощью

Условием образования оксида углерода (II) являются:

- А. Горение углеродсодержащих материалов в условиях недостатка кислорода
- Б. Горение углеродсодержащих материалов в условиях низких температур
- В. Горение углеродсодержащих материалов в условиях высоких температур
- Г. Интенсивное горение углеродсодержащих материалов

Края выходной огнестрельной пулевой раны:

- А. Ровные и покатые
- Б. Мелкофестончатые, часто ввернуты внутрь
- В. Неровные, часто вывернуты наружу
- Г. Ровные, разможенные

Вторичная структура ДНК:

- А. Двойная спираль
- Б. Кольцевая одноцепочечная
- В. Кольцевая двойная спираль
- Г. Линейная одноцепочечная

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Объем травмы тупым предметом:

1. Ушибленная рана мягких тканей головы. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

«Повреждение» - это:

- А. Нарушение анатомической целостности или физиологической функции тканей
- Б. Повреждение, возникшее от воздействия тупого (-ых) твердого (-ых) предмета (-ов)
- В. Нарушение целостности кожных покровов и мягких тканей от действия химического вещества на слизистые оболочки
- Г. Расстройство здоровья от резкого повышения температуры тела

При концентрации карбоксигемоглобина в крови на уровне 80-90% наблюдают следующие клинические признаки:

- А. Никаких симптомов отравления не наблюдают
- Б. Тяжелая головная боль, туман в глазах, тошнота, рвота, коллапс
- В. Кома, судороги, учащение сердечной деятельности и дыхания. Возможна смерть
- Г. Смерть меньше, чем за час вдыхания

Для установления прижизненного (посмертного) образования ран поврежденные ткани необходимо направить в лабораторию:

- А. Химическую
- Б. Физико-техническую
- В. Спектральную
- Г. Гистологическую

Хрящ с повреждением следует сохранять для последующего микротрасологического исследования в:

- А. Растворе формалина
- Б. Этаноле
- В. Высушенном виде
- Г. Глицерине

Идиомускулярная опухоль в скелетных мышцах трупа, находящегося в условиях комнатной температуры, вызывается в пределах:

- А. До 6-8 часов после смерти
- Б. 9-10 часов после смерти
- В. 13-18 часов после смерти
- Г. 18-24 часа после смерти

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Оба конца раны острые. Причинение травмы:

- А. Своей рукой;
- Б. Чужой рукой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем секционного вмешательства:

1. Вскрытие перикарда. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Токсическое химическое соединение:

1. Цианистый калий. Формируемый в полостях и органах трупа запах:

- А. Чеснока;
- Б. Горького миндаля;
- В. Прелых яблок;
- Г. Сушеных грибов;
- Д. Отсутствие специфического запаха

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Безусловным доказательством смерти от аспирационной асфиксии является обнаружение аспирационных масс в:

- А. Ротовой полости
- Б. Трахее и крупных бронхах
- В. Бронхах среднего калибра
- Г. Мелких бронхах и альвеолах

Действие режущей кромки колюще-режущего предмета проявляется:

- А. Осаднением
- Б. Кровоизлиянием
- В. Лезвийным разрезом
- Г. Тупым концом

Препарат кожи с повреждением следует сохранять для последующего медико-криминалистического исследования:

- А. Фиксированным в формалине
- Б. Фиксированным в спирте
- В. Фиксированным в ацетоне
- Г. В высушенном виде

Судебно-медицинская экспертная комиссия НЕ решает вопрос:

- А. О правильности лечения больного
- Б. О виновности врача в неблагоприятном исходе лечения
- В. О причине смерти больного
- Г. О причинно-следственной связи между проводившим лечением и наступлением смерти

Достоверными признаками смерти, устанавливаемыми на месте обнаружения трупа, НЕ являются:

- А. Признак Белоглазова
- Б. Трупные пятна и трупное окоченение
- В. Снижение температуры тела ниже 30 градусов по Цельсию
- Г. Поздние трупные изменения

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Наличие грубого порока развития. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г

Исследование влагалищного содержимого на наличие сперматозоидов имеет смысл, если после полового акта прошло не более:

- А. 1 дня
- Б. 2-3 дней
- В. 4-5 дней
- Г. 6-7 дней

Наиболее частые причины скоропостижной смерти у пожилых людей:

- А. Заболевания дыхательной системы
- Б. Заболевания сердечно-сосудистой системы
- В. Заболевания пищеварительной системы
- Г. Заболевания мочевыделительной системы

Смерть в первые сутки при облучении высокими дозами ионизирующей радиации наступает от:

- А. «Лучевого шока»
- Б. Обширных лучевых поражений кожи
- В. Разрушения защитных сил организма и инфекционных осложнений
- Г. Совокупности всех перечисленных причин

При ожоге кожи 1-й степени морфологические изменения возникают в:

- А. Эпидермисе
- Б. Толще дермы
- В. Подкожной жировой основе и коже
- Г. Глубоких тканях

Смертельной концентрацией карбоксигемоглобина в крови является:

- А. 20%
- Б. 40%
- В. 50%
- Г. Более 50%

Отделы, не предусмотренные в бюро судебно-медицинской экспертизы:

- А. Отдел судебно-медицинской экспертизы трупов с гистологическим отделением
- Б. Отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц
- В. Отдел судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств
- Г. Отдел судебно-биологической экспертизы

Поза озябшего человека («эмбриона») у лиц, погибших от общего переохлаждения в состоянии выраженного алкогольного опьянения, наблюдается:

- А. Практически всегда
- Б. Иногда
- В. Практически не наблюдается
- Г. Алкоголь не имеет значение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Объем травмы:

1. Травматическая ампутация 1 пальца левой кисти у правши. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Врач может быть привлечен к уголовной ответственности за неоказание неотложной помощи больному:

- А. При остром гангренозном аппендиците
- Б. При кровотечении из поверхностных вен предплечья
- В. При прободной язве желудка
- Г. При ущемленной грыже

К специфическим морфологическим признакам гипертонической болезни относят признаки НЕ относится:

- А. Склероз мозговых артерий
- Б. Кардиосклероз
- В. Гипертрофия левого желудочка сердца
- Г. Артериолонефросклероз

В условиях комнатной температуры трупные пятна появляются в среднем через:

- А. 30-40 минут после наступления смерти
- Б. 2-4 часа после наступления смерти
- В. 7-12 часов после наступления смерти
- Г. 18-24 часа после наступления смерти

Основной причиной горной (высотной) болезни являются:

- А. Понижение атмосферного давления
- Б. Снижение содержания кислорода в воздухе на высоте
- В. Снижение парциального давления кислорода в воздухе на высоте
- Г. Баротравма легких

Смазка (осалка) в области входного отверстия обнаруживается:

- А. При каждом выстреле
- Б. При первом и втором выстреле
- В. При выстрелах с близкого расстояния
- Г. При выстрелах с неблизкого расстояния

Возникновение идиомускулярной опухоли в условиях комнатной температуры возможно при давности наступления смерти не более:

- А. 5-6 часов
- Б. 6-7 часов
- В. 7-8 часов
- Г. 8-9 часов

Объекты судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств хранятся:

- А. В канцелярии бюро
- Б. У врача судебно-медицинского эксперта судебно-биологического отделения, производящего экспертизу
- В. У заведующего судебно-биологическим отделением
- Г. У старшей медицинской сестры судебно-биологического отделения

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Не разрешается употреблять специальные медицинские термины. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Под «общей трудоспособностью» подразумевается:

А. Возможность человека к самообслуживанию

Б. Способность выполнять труд неограниченный период

В. Способность выполнять квалифицированные виды труда

Г. Способность выполнять неквалифицированный труд

Для механизма «сдавление» характерны:

А. Односторонность, центростремительность

Б. Центробежность

В. Двусторонность, центростремительность

Г. Односторонность, центробежность

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Свойство острого предмета:

1. Характер скоса обушка. Вид признака повреждения:

А. Концы кожной раны;

Б. Слепок слепого раневого канала в печени;

В. Длина раневого канала;

Г. Ширина П-образного конца раны;

Д. Длина основного разреза кожной раны

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

К значительному скоплению жидкой или свернувшейся крови, образующейся на непитающей поверхности, относят ____ крови

- А. Лужу
- Б. Пятна
- В. Брызги
- Г. Мазок

При прямой травме от удара по лучевой стороне предплечья образуется перелома-вывих галеацци, характеризующийся переломом

- А. Бедренной кости с разрывом связок коленного сустава и вывихом в этом суставе
- Б. Лучевой кости в нижней трети с разрывом дистального лучелоктевого сустава и вывихом в этом суставе
- В. Лучевой кости в типичном месте с вывихом ладьевидной кости
- Г. Плечевой кости и вывихом ключицы

В результате попадания жидкой крови под влиянием силы поверхностного натяжения в щель между двумя близко расположенными поверхностями образуются

- А. Брызги
- Б. Потехи
- В. Лужи
- Г. Затеки

Причиной остановки дыхания при смерти от электротравмы может быть, в том числе

- А. Сдавление продолговатого мозга
- Б. Обтурация дыхательных путей
- В. Гиповентиляция ствола мозга
- Г. Тоническое сокращение диафрагмы

Второй экземпляр протокола осмотра места происшествия передается

- А. Криминалисту
- Б. Адвокату
- В. Понятым
- Г. Судебно-медицинскому эксперту

Расстояние от пупка до лонного сочленения доношенного новорожденного младенца составляет (в см)

- А. 17,2-17,3
- Б. 12-13
- В. 9-10
- Г. 6,7-6,8

По результатам плавательной пробы с желудочно-кишечным трактом можно установить

- А. Доношенность
- Б. Причину смерти
- В. Зрелость
- Г. Продолжительность внеутробной жизни

Растрескивание костей черепа при оледенении головного мозга вследствие увеличения его объема является признаком

- А. Пупарева
- Б. Касьянова
- В. Краевского
- Г. Райского

Закрытую тупую травму груди с размождением бронхов квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Опасное для жизни
- Б. Стойкой утраты общей трудоспособности
- В. Угрожающее жизни состояние
- Г. Незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

Перелом дуги одного поясничного позвонка с синдромом «конского хвоста» по степени вреда здоровью квалифицируют, как повреждение, причинившее

- А. Вред здоровью средней степени тяжести
- Б. Незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- В. Тяжкий вред здоровью
- Г. Легкий вред здоровью

Дегидратацией кожи и поверхностно расположенных слизистых, обусловленных испарением влаги с поверхности тела умершего, является

- А. Трупное окоченение
- Б. Охлаждение трупа
- В. Трупный аутолиз
- Г. Высыхание трупа

Закрытая тупая травма правого бедра с разрывом бедренной вены квалифицируется как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Не причинившая
- В. Тяжкий
- Г. Лёгкий

При проведении судебно-медицинской экспертизы гнилостноизмененного трупа обязательным основным объектом для исследования на диатомовый планктон (альгологический анализ) с целью подтверждения факта наступления смерти в результате утопления в воде является

- А. Затылочная кость
- Б. Ключица
- В. Ребро
- Г. Костный мозг

Травматическое периферическое повреждение тройничного нерва, повлекшее значительное нарушение его функции, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 15%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Опасный для жизни
- В. Легкий
- Г. Тяжкий

Действие горящих смол чаще всего приводит к образованию ожогов ____ степени

- А. 2
- Б. 1
- В. 4
- Г. 3

Закрытую тупую травму таза с разможением матки, полученную в результате мотоциклетной травмы, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Длительный
- В. Средней тяжести
- Г. Лёгкий

Повреждение «конского хвоста», повлекшее гипералгезию, нарушение рефлекторной дуги, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 40%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Опасный для жизни
- Б. Тяжкий
- В. Средней тяжести
- Г. Легкий

Повреждение крестцового сплетения, повлекшее отсутствие движений в нижних конечностях и вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности равную 70%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Легкий
- Б. Опасный для жизни
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

К признакам снижения температуры тела ниже 32°С относят

- А. Судороги
- Б. Нарушение памяти
- В. Прекращение мышечной дрожи
- Г. Отсутствие двигательных и волевых функций

К действиям, причиняющим страдания или заболевания путем длительного лишения тепла, относят

- А. Стресс
- Б. Истязания
- В. Мучения
- Г. Побои

Примерное соотношение размера поражения наружных половых органов по правилу «девятки» составляет (в процентах)

- А. 1
- Б. 14
- В. 18
- Г. 9

Сопроводительное письмо к заключению эксперта должно содержать необходимые

- А. Паспортные данные руководителя ГСМЭУ
- Б. Реквизиты следователя
- В. Реквизиты ГСМЭУ
- Г. Персональные данные эксперта

Лобная плагиоцефалия характеризуется преждевременным синостозированием

- А. Венечного шва черепа с двух сторон
- Б. Височно-скулового шва с одной стороны
- В. Затылочно-сосцевидного шва черепа с одной стороны
- Г. Венечного шва черепа с одной стороны

Повреждение «конского хвоста» со значительным нарушением функции тазовых органов, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности равную 60%, квалифицируют как причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Легкий
- В. Опасный для жизни
- Г. Тяжкий

Закрытую травму живота с развитием острой печеночной недостаточности тяжелой степени квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Лёгкий
- В. Тяжкий
- Г. Длительный

Повреждение плечевого сплетения, повлекшее нарушение чувствительности, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 5%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Легкий
- Б. Тяжкий
- В. Опасный для жизни
- Г. Средней тяжести

Закрытую тупую травму таза с отрывом фаллопиевой трубы, полученную в результате транспортной травмы, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Длительный
- Б. Средней тяжести
- В. Лёгкий
- Г. Тяжкий

Закрытую тупую травму таза с отрывом предстательной железы, полученную в результате транспортной травмы, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Длительный
- Б. Средней тяжести
- В. Лёгкий
- Г. Тяжкий

При монолобулярном циррозе печени поражается

- А. 4 Печеночных доли
- Б. 3 Печеночных доли
- В. 2 Печеночных доли
- Г. 1 Печеночная доля

Посттравматическое удаление одного глазного яблока, обладавшего зрением до травмы, оценивается по признаку

- А. Развития угрожающего жизни состояния
- Б. Длительности расстройства здоровья
- В. Опасности для жизни
- Г. Стойкой утраты общей трудоспособности

Случаи с содержанием сперматозоидов 10-19 млн/мл относят к

- А. Некроспермии
- Б. Олигоспермии 1 степени
- В. Астеноспермии
- Г. Азооспермии

Тупая закрытая травма живота, осложнившаяся развитием сепсиса, квалифицируется как вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Не причинившая
- В. Лёгкий
- Г. Средней тяжести

Видом травмирующего воздействия является

- А. Расслаивание
- Б. Раздвигание
- В. Удар
- Г. Рассечение

Обнаружение кокаина в биологическом материале осуществляют посредством

- А. Метода цветных отпечатков
- Б. Рентгенфлюоресценции
- В. Фотометрии
- Г. Тонкослойной хроматографии

Ухудшение состояния здоровья человека, обусловленное дефектом оказания медицинской помощи, как причинение вреда здоровью

- А. Рассматривается
- Б. Не рассматривается
- В. Рассматривается только в случае смерти пациента
- Г. Рассматривается только при наличии тяжкого вреда

К морфологическим признакам краев перелома в зоне долома относят

- А. Ровные, хорошо сопоставимые края
- Б. Зернистую поверхность
- В. Отвесные, хорошо сопоставимые края
- Г. Выкрашивание и отщеп компактного вещества

Посттравматическое резкое ограничение движений в левых локтевом и плечевом суставах, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности равную 35%, квалифицируют как причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Тяжкий
- В. Опасный для жизни
- Г. Лёгкий

К исследованиям для подтверждения смертельного отравления цианидами относят

- А. Гистохимическое
- Б. Судебно-химическое
- В. Гистологическое
- Г. Цитологическое

При комнатной температуре охлаждение трупа составляет примерно (в градусах по цельсию) в час

- А. 3
- Б. 2
- В. 4
- Г. 1

Острая лучевая болезнь средней степени возникает при общей поглощенной дозе облучения (в греях)

- А. 0,5-1,5
- Б. 5,0-7,0
- В. 7,5-9,5
- Г. 2,0-4,0

Хроническим заболеванием, возникающим в результате нарушения, в том числе жирового обмена, и характеризующимся поражением артерий мышечноэластического типа в виде очагового отложения в интима белков является

- А. Атеросклероз
- Б. Инфаркт
- В. Инсульт
- Г. Некроз

Травматическую экзартикуляцию большого пальца правой кисти, равную 25% стойкой утраты общей трудоспособности, квалифицируют как повреждение

- А. Причинившее легкий вред здоровью
- Б. Причинившее тяжкий вред здоровью
- В. Не причинившее вред здоровью
- Г. Причинившее вред здоровью средней тяжести

Обязательному отражению в протоколе осмотра трупа на месте его обнаружения подлежит описание

- А. Позы трупа
- Б. Внутренних органов
- В. Направления раневого канала
- Г. Глубины раны

При температуре окружающей среды, равной +20°С, время развития трупного охлаждения длится до (в часах)

- А. 10-15
- Б. 15-20
- В. 24-30
- Г. 20-24

К наружным признакам новорожденности относят

- А. Расположение яичек в мошонке
- Б. Пушковые волосы в области плеч
- В. Сыровидную смазку в естественных складках кожи тела
- Г. Упругость хрящей носа

При развитии экссудативного воспаления в зоне повреждения образуется первым

- А. Фибрин
- Б. Гнойный экссудат
- В. Геморрагический экссудат
- Г. Фибринстабилизирующий фактор

Формирование на коже пузырей с кровянистым содержимым без некроза мягких тканей свидетельствует о _____ степени обморожения

- А. 3
- Б. 4
- В. 2
- Г. 1

К автомобильной травме относят повреждения, полученные при

- А. Ударе о предметы стоящего автомобиля
- Б. Падении человека на проезжую часть дороги
- В. Сдавлении тела между движущимися транспортными средствами (автомобилями)
- Г. Падении на стоящий автомобиль

Перелом височной кости квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Тяжкий
- В. Длительный
- Г. Лёгкий

Об ударе по спине твёрдым тупым предметом с круглой травмирующей поверхностью под углом 90 градусов можно судить при обнаружении ссадины _____ формы

- А. Кольцевидной
- Б. Полукруглой
- В. Звёздчатой
- Г. Дуговидной

Объем, способы, приемы, методы и методики экспертных исследований при вскрытии трупа определяет

- А. Следователь
- Б. Руководитель ГСЭУ
- В. Судья
- Г. Врач – судебно-медицинский эксперт

Кислородное голодание наблюдается при переходе в условия пониженного барометрического давления и приводит к развитию ____ болезни

- А. Меньера
- Б. Кессоной
- В. Горной
- Г. Лучевой

Шаговое напряжение возникает при касании обеими ногами земли на расстоянии _____ см друг от друга

- А. 120-145
- Б. 60-80
- В. 150-170
- Г. 95-120

Реакцию зрачков на введение вегетотропных препаратов можно наблюдать при давности наступления смерти, не превышающей (в часах)

- А. 6-8
- Б. 1-2
- В. 20-24
- Г. 15-18

Перелом-вывих галеацци по степени вреда здоровью квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Опасный для жизни
- В. Средней тяжести
- Г. Лёгкий

Установление последовательности ранений груди выполняется на основании признака

- А. Никифорова – Шавиньи
- Б. Сабинского
- В. Рассказова – Лукомского – Пальтауфа
- Г. Деменчака

Смерть от острого отравления этиловым спиртом может наступить от угнетения дыхательного центра

- А. Гипофиза
- Б. Мозжечка
- В. Продолговатого мозга
- Г. Среднего мозга

При повешении странгуляционная борозда в типичном случае бывает

- А. Косонисходящая
- Б. Множественная
- В. Косовосходящая
- Г. Горизонтальная

Повреждение «конского хвоста», повлекшее лёгкие расстройства чувствительности без нарушения функции тазовых органов и вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности равную 5%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Тяжкий
- В. Опасный для жизни
- Г. Легкий

Закрытый перелом лодыжек обеих берцовых костей в сочетании с переломом суставной поверхности большеберцовой кости и разрывом дистального межберцового синдесмоза с подвывихом и вывихом стопы правой нижней конечности, вызвавший значительную стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть, квалифицируется как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Опасный для жизни
- В. Лёгкий
- Г. Тяжкий

При производстве судебно-медицинской экспертизы лиц мужского пола обычно устанавливают способность к

- А. Вынашиванию ребенка
- Б. Зачатию ребенка
- В. Рождению ребенка
- Г. Половому сношению

Рану волосистой части головы, проникающую в полость черепа без повреждения вещества головного мозга, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Средней тяжести
- В. Длительный
- Г. Лёгкий

В протоколе осмотра места происшествия могут быть отражены

- А. Предложения понятых по алгоритму осмотра
- Б. Замечания участников следственного действия
- В. Допросы свидетелей
- Г. Допросы понятых

Травматический отрыв мочеточника квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Стойкой утраты общей трудоспособности
- Б. Потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- В. Угрожающее жизни состояние
- Г. Опасное для жизни

Причиной смерти при резаных повреждениях шеи может быть

- А. Воздушная эмболия
- Б. Анафилактический шок
- В. Апоплексия головного мозга
- Г. Странгуляционная асфиксия

При подозрении на менингококковую инфекцию кроме стандартного рекомендуемого перечня объектов дополнительно следует изъять

- А. Мозговые оболочки
- Б. Легкие
- В. Почки
- Г. Лимфатические узлы

Для диагностики прижизненного образования странгуляционной борозды выполняют пробу

- А. Галена – Шрейера
- Б. Гоппе – Зейлера
- В. Владимирского
- Г. Бокариуса

Травматическое периферическое повреждение подъязычного нерва, повлекшее умеренное нарушение его функции, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 5%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Легкий
- Б. Опасный для жизни
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

Исходом несмертельных отравлений едкими ядами является

- А. Спленомегалия
- Б. Стеноз пищевода
- В. Артериальная гипертензия
- Г. Простатит

Квалифицирующим признаком установления тяжести вреда здоровью в случае развития травматического шок iii степени является

- А. Опасность для жизни
- Б. Кратковременное расстройство здоровья
- В. Угрожающее жизни состояние
- Г. Длительное расстройство здоровья

Травму живота с отрывом печени квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Опасное для жизни
- Б. Потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- В. Стойкой утраты общей трудоспособности
- Г. Угрожающее жизни состояние

Каломель относится к ____ средствам

- А. Жаропонижающим
- Б. Спазмолитическим
- В. Гипотензивным
- Г. Слабительным

Повреждение спинного мозга на уровне шейного отдела позвоночника, повлекшее грубые расстройства чувствительности, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 100%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Опасный для жизни
- В. Легкий
- Г. Средней тяжести

Закрытая тупая сочетанная травма груди и живота с разрывом аорты квалифицируется как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Тяжкий
- В. Не причинившая
- Г. Лёгкий

К группе психоаналептиков относят

- А. Кофеин
- Б. Фенобарбитал
- В. Циклобарбитал
- Г. Ноксирон

К признакам снижения температуры тела ниже 29-31°С относят

- А. Дизартрию
- Б. Отморожения I-II степени
- В. Брадикардию
- Г. Ознобление кожи

В динамической стадии осмотра трупа допускается

- А. Исследование раневого канала
- Б. Изъятие крови из крупных сосудов
- В. Вскрытие головного мозга
- Г. Переворачивание трупа

Наиболее характерными признаками падения со значительной высоты являются

- А. Переломы бедренных костей
- Б. Переломы костей голеней
- В. Компрессионные переломы тел позвонков
- Г. Кровоизлияния в подвешивающий аппарат внутренних органов

Механизм образования электроожогов связан с _____ действие электрического тока, в том числе

- А. Механическим
- Б. Световым
- В. Тепловым
- Г. Ударным

Трупную кровь для микробиологического исследования берут из

- А. Подключичной артерии
- Б. Нижней поллой вены
- В. Аорты
- Г. Сердца

«Гофрирование» одежды при транспортной травме возникает в результате

- А. Растяжения
- Б. Трения
- В. Сдавления
- Г. Кручения

Умеренно выраженное ограничение движений в тазобедренном суставе при его сгибании от 70° до 80°, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 25%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Угрожающий жизни
- Б. Тяжкий
- В. Средней тяжести
- Г. Легкий

К медицинским критериям квалифицирующих признаков в отношении средней тяжести вреда здоровью относят

- А. Заболевание токсикоманией
- Б. Угрожающее жизни состояние
- В. Длительное расстройство здоровья
- Г. Кратковременное расстройство здоровья

Около 10 процентов поступившего в организм алкоголя в неизмененном виде выводится, в том числе с

- А. Мочой
- Б. Слюной
- В. Кровью
- Г. Калом

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения осуществляется с участием

- А. Врача-специалиста в области судебной медицины
- Б. Санитара
- В. Среднего медицинского работника
- Г. Работника бюро ритуальных услуг

Относительно высокая концентрация этанола в желудочном содержимом, более высокий уровень его содержания в моче по отношению к крови означает о том, что от приема спиртных напитков до наступления смерти прошло не менее (в часах)

- А. 9
- Б. 7
- В. 5
- Г. 3

Повреждение спинного мозга на уровне грудного отдела позвоночника, повлекшее нарушения дыхания и вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 100%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Опасный для жизни
- В. Средней тяжести
- Г. Легкий

Огнестрельное пулевое ранение, проникающее в позвоночный канал грудного отдела позвоночника, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Длительный
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

Перелом верхней стенки правой глазницы квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Длительный
- В. Лёгкий
- Г. Средней тяжести

Смертельная концентрация карбоксигемоглобина в крови составляет (в процентах)

- А. 30
- Б. 20
- В. 60
- Г. 40

Образование ссадины или кровоподтека наблюдается при _____ действии пули

- А. Клиновидном
- Б. Пробивном
- В. Разрывном
- Г. Ушибающем

При определении половой принадлежности крови половые различия обнаруживаются в ядрах сегментоядерных лейкоцитов, в которых имеются полоспецифические отростки типов а и

- А. С
- Б. Д
- В. Б
- Г. Е

При вскрытии трупа по методу шора внутренние органы

- А. Извлекаются и исследуются в пяти топографических комплексах
- Б. Вскрываются и исследуются на месте, без извлечения из трупа
- В. Извлекаются единым целым и исследуются без отделения от органокомплекса
- Г. Извлекаются и исследуются отдельно

Форма и размерные характеристики поперечного сечения колющего предмета отражаются в повреждении

- А. Большого сальника
- Б. Стенки кишечника
- В. Стенки желудка
- Г. Перикарда

В месте контакта с источником электрического тока образуются

- А. Гематомы
- Б. Электроожоги
- В. Раны
- Г. Кровоподтеки

В процессе проведения акушерско-гинекологического исследования эксперт берет, в том числе содержимое

- А. Желудка
- Б. Влагалища
- В. Толстой кишки
- Г. Тонкой кишки

Травматическое разможнение почки квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Стойкой утраты общей трудоспособности
- Б. Опасное для жизни
- В. Угрожающее жизни состояние
- Г. Незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

Острое отравление неустановленным наркотическим веществом, осложнившееся комой II степени, квалифицируется как вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Тяжкий
- В. Средней тяжести
- Г. Не причинившее

Повреждение шейного сплетения, повлекшее атрофию мышц, снижение силы, резкое расстройство чувствительности, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 40%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Легкий
- В. Опасный для жизни
- Г. Средней тяжести

Признаком прижизненности при травме груди является

- А. Повреждение легких концами отломков ребер
- Б. Подкожная эмфизема
- В. Сгибательный перелом грудины
- Г. Разрыв медиастинальной плевры

При поражении электрическим током возникновении фибрилляции сердца связано, в том числе с поражением

- А. Коронарных артерий
- Б. Аорты
- В. Верхней поллой вены
- Г. Сонных артерий

Закрытый оскольчатый перелом диафиза плечевой кости по степени вреда здоровью квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Опасный для жизни
- В. Лёгкий
- Г. Тяжкий

Потеря зрения на один глаз оценивается по признаку

- А. Развития угрожающего жизни состояния
- Б. Длительности расстройства здоровья
- В. Опасности для жизни
- Г. Стойкой утраты общей трудоспособности

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Диаметр ядер окостенения в нижних эпифизах бедренных костей равен 0,5-0,6 см.

Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
 - Б. Доношенный младенец;
 - В. Оба вида;
 - Г. Ни то, ни другое
- А. 1-А
 - Б. 1-Б
 - В. 1-В
 - Г. 1-Г

Комбинированная травма характеризуется повреждениями:

- А. Несколько частей тела
- Б. От действия нескольких различных повреждающих факторов
- В. От неоднократного действия одного повреждающего фактора
- Г. Одежды пострадавшего

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид транспортной травмы:

1. Железнодорожная травма. Объем формируемых повреждений:

А. Расчленение тела;

Б. Бампер-перелом;

В. Отпечаток протектора;

Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;

Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак:

1. Оледенение трупа. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Исследование поверхности разруба кости или хряща позволяет:

А. Установить лишь факт причинения повреждения рубящим орудием

Б. Установить только групповые свойства травмирующего предмета

В. Установить только видовые свойства травмирующего предмета

Г. Идентифицировать травмирующий предмет

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1. Паралич голосовых связок вследствие проникающего ранения гортани. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г
- Д. 1-Д

Из перечисленных ядов наиболее выраженными местно некротизирующим и гемолитическим действием обладает:

- А. Азотная кислота
- Б. Карболовая кислота
- В. Уксусная кислота
- Г. Нашатырный спирт

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Множественность, сгруппированность и параллельность ран. Механизм причинения травмы:

- А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;
- Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В

Тканевая гипоксия развивается при:

- А. Отравлении оксидом углерода
- Б. Отравлении цианидами
- В. Закрытии дыхательных путей
- Г. Общем перегревании организма

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Морфологический признак:

1. Гниение. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
- Б. Поздние посмертные изменения;
- В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Объем секционного вмешательства:

1. Вскрытие полых органов органов. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

А. 1-Д

Б. 1-А

В. 1-Б

Г. 1-Г

Д. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Кровоизлияние в подвешивающем аппарате внутренних органов. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-Б

Б. 1-А

В. 1-В

Г. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Свойство острого предмета:

1. Возможная длина клинка на уровне погружения. Вид признака повреждения:

А. Концы кожной раны;

Б. Слепок слепого раневого канала в печени;

В. Длина раневого канала;

Г. Ширина П-образного конца раны;

Д. Длина основного разреза кожной раны

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид морфологического признака:

1. Выраженность изгибов. Описание конкретного органа трупа:

А. Описание сердца;

Б. Описание печени;

В. Описание легких;

Г. Описание головного мозга;

Д. Описание селезенки

А. 1-Д

Б. 1-А

В. 1-Б

Г. 1-Г

Д. 1-В

К аспирационной относят асфиксию от:

А. Удушения руками

Б. Закрытия рта и носа инородными телами

В. Попадания в дыхательные пути сыпучих веществ, жидкостей

Г. Сдавления груди и живота

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Длина волос на головке младенца около 2 см. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Двусторонние симметричные переломы костей таза. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Дифференциальную диагностику резаной и рваной ран основывают на:

А. Соотношении длины и глубины раны

Б. Локализации повреждения

В. Наличии соединительно-тканых перемычек в области концов раны

Г. Наличии остроугольных концов

Причиной смерти от взрывной декомпрессии является:

А. Баротравма органов

Б. Острая гипоксия

В. Газовая эмболия кровеносных сосудов жизненно важных органов

Г. Отек легких

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Фактор:

1. Атлетическое телосложение. Мышечное окоченение развивается:

А. Быстрее;

Б. Медленнее;

В. В обычные сроки

А. 1-А

Б. 1-В

В. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы тупым предметом:

1. Ушибленная рана мягких тканей головы. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1. Химический ожог 3 степени 10% поверхности тела. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Механизм возникновения травмы:

1. Черепно-мозговая травма при ударе предметом с ограниченной поверхностью соударения. Объем формируемого повреждения:

- А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;
- Б. Множественные повреждения внутренних органов;
- В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;
- Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;
- Д. Симметричность наружных повреждений

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Оба конца острые. Свойства травмирующего предмета:

- А. Колото-резаная рана, причиненная клинком с двухлезвийной заточкой;
- Б. Колото-резаная рана, причиненная клинком с односторонней заточкой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы:

1. **Закрытый перелом диафиза бедренной кости. Признак вреда здоровью человека:**

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Фактор:

1. **Смерть от отравления наркотиками. Мышечное окоченение развивается:**

- А. Быстрее;
- Б. Медленнее;
- В. В обычные сроки

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем секционного вмешательства:

1. **Выделение кишечника. Вид используемого секционного предмета:**

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Ровные края раны. Свойства травмирующего предмета:

- А. Колото-резаная рана, причиненная клинком с двусторонней заточкой;
- Б. Колото-резаная рана, причиненная клинком с односторонней заточкой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1. Перелом двух ребер. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы:

1. Травматическая потеря кисти. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак:

1.Торфяное дубление. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
- Б. Поздние посмертные изменения;
- В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

- А. 1-В
- Б. 1-Б
- В. 1-А

К вторичным снарядам при выстреле из огнестрельного оружия не относят:

- А. Осколки и частицы преграды
- Б. Обрывки одежды
- В. Осколки разорвавшейся пули
- Г. Осколки костей

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1.Наличие соединительнотканых перемычек в глубине раны. Свойства травмирующего предмета:

- А. Колото-резаная рана, причиненная клинком с двусторонней заточкой;
- Б. Колото-резаная рана, причиненная клинком с односторонней заточкой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Перелом кости по типу бампер-перелома. Вид травмы:

- А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;
- Б. Переезд колесами автомобиля;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1.Звездчатая форма раны. Механизм причинения травмы:

- А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;
- Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Компрессия грудной клетки в переднезаднем направлении обычно приводит к образованию симметричных переломов ребер по анатомическим линиям:

- А. Окологрудинным
- Б. Околопозвоночным
- В. Лопаточным
- Г. Подмышечным

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Вид морфологического признака:

1. Состояние клапанов. Описание конкретного органа трупа:

- А. Описание сердца;
- Б. Описание печени;
- В. Описание легких;
- Г. Описание головного мозга;
- Д. Описание селезенки

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Объем травмы тупым предметом:

1.Вдавленный перелом костей свода черепа. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Дополнительный разрез образуется при:

- А. Ударе рукояткой ножа
- Б. Нанесении нескольких ударов ножом
- В. Извлечении клинка
- Г. Наличии у клинка пятки или бородки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Карманообразное отслоение кожи. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид морфологического признака:

1. Цвет мышцы на разрезе. Описание конкретного органа трупа:

А. Описание сердца;

Б. Описание печени;

В. Описание легких;

Г. Описание головного мозга;

Д. Описание селезенки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Образцы крови от трупа для определения ее групповой принадлежности изымаются:

А. Из брюшной полости, после извлечения органокомплекса

Б. Из сосудов головного мозга

В. Из полости сердца или крупных сосудов

Г. Из пальца

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Токсическое химическое соединение:

1. Цианистый калий. Формируемый в полостях и органах трупа запах:

- А. Чеснока;
- Б. Горького миндаля;
- В. Прелых яблок;
- Г. Сушеных грибов;
- Д. Отсутствие специфического запаха

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак:

1. Трупные пятна. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
- Б. Поздние посмертные изменения;
- В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид транспортной травмы:

1. Травма в кабине автомобиля. Объем формируемых повреждений:

- А. Расчленение тела;
- Б. Бампер-перелом;
- В. Отпечаток протектора;
- Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;
- Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Токсическое химическое соединение:

1. Тетраэтилсвинец. Формируемый в полостях и органах трупа запах:

- А. Чеснока;
- Б. Горького миндаля;
- В. Прелых яблок;
- Г. Сушеных грибов;
- Д. Отсутствие специфического запаха

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Фактор:

1. Низкая температура окружающей среды. Скорость развития гниения трупа:

- А. Гниение трупа протекает быстрее;
- Б. Гниение трупа протекает медленнее;
- В. Не влияет на скорость процесса гниения

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Фактор:

1. Высокая влажность воздуха. Скорость развития гниения трупа:

- А. Гниение трупа протекает быстрее;
- Б. Гниение трупа протекает медленнее;
- В. Не влияет на скорость процесса гниения

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы тупым предметом:

1. Субарахноидальная гематома в месте приложения силы. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

О прижизненном пребывании человека в очаге пожара свидетельствует:

- А. Копоть в дыхательных путях
- Б. Поза «боксера»
- В. Наличие карбоксигемоглобина в крови
- Г. Поза «зябнущего» человека

Основным поражающим фактором при «холостом» выстреле является:

- А. Механическое действие копоти и порошинок
- Б. Механическое действие частиц металла
- В. Механическое действие пороховых газов
- Г. Химическое действие пороховых газов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы:

1. Травматическая ампутация 1 пальца левой кисти у правши. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Образование пятен Вишневского обусловлено:

- А. Острым нарушением трофики стенки желудка
- Б. Резкими колебаниями артериального давления
- В. Понижением проницаемости сосудистой стенки
- Г. Жидким состоянием крови

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВООБЩЕ. Объем травмы тупым предметом:

1. Субарахноидальное кровоизлияние в месте удара. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВООБЩЕ.

1. Признаками аборта являются:

- А. Наличие частиц плацентарной ткани в полости матки;
- Б. Наличие повреждений стенки матки;
- В. Наличие выделений из влагалища;
- Г. верно все;
- Д. верно А,
- Б.

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Механизм возникновения травмы:

1. Черепно-мозговая травма при ударе тупым твердым предметом с большой площадью соударения по теменной области головы. Объем формируемого повреждения:

- А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;
- Б. Множественные повреждения внутренних органов;
- В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;
- Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;
- Д. Симметричность наружных повреждений

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Наличие соединительно-тканых перемычек между стенками. Механизм причинения травмы:

- А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;
- Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

При декомпрессионной болезни наблюдаются:

- А. Эмболия в артериальной системе
- Б. Эмболы в правых отделах сердца и в венозной системе
- В. Эмболы в левых отделах сердца
- Г. Разрывы легочной ткани

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы:

1. Ушиб головного мозга 1 степени. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Морфологические особенности при ранней смерти от острой лучевой болезни:

- А. Выраженный геморрагический синдром
- Б. Сепсис
- В. Дистрофические изменения паренхиматозных органов
- Г. Кахексия

К причинам поражения техническим электричеством не относится:

- А. Шаговое напряжение
- Б. Появление напряжения на отключенных частях в результате ошибочного включения прибора
- В. Повреждение изоляции токоведущих частей
- Г. Прохождение человека под линией высокого напряжения

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы тупым предметом:

1. Дырчатый перелом костей свода черепа. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Скоропостижной (по данным ВОЗ) считается смерть, если от начала клинических проявлений болезни до смерти прошло:

- А. До 6 часов
- Б. 6-12 часов
- В. 12-24 часа
- Г. Более суток

Острая лучевая болезнь клинически подразделяются на:

- А. 2 стадии
- Б. 3 стадии
- В. 4 стадии
- Г. 5 стадий

Вторичная структура ДНК:

- А. Двойная спираль
- Б. Кольцевая одноцепочечная
- В. Кольцевая двойная спираль
- Г. Линейная одноцепочечная

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак повреждения:

1. Вколоченные переломы костей нижних конечностей. Вид травмы:

- А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;
- Б. Переезд колесами автомобиля;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Неровные осадненные края раны. Механизм причинения травмы:

А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;

Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

В первые часы окраска кровоподтека:

А. Багрово-красная

Б. Красная с коричневатым оттенком

В. Коричневато-желтоватая

Г. Буровато-зеленоватая

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Токсическое химическое соединение:

1. Мышьяковистый ангидрид. Формируемый в полостях и органах трупа запах:

А. Чеснока;

Б. Горького миндаля;

В. Прелых яблок;

Г. Сушеных грибов;

Д. Отсутствие специфического запаха

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1-В

Д. 1-Д

Циркуляторная гипоксия развивается при:

А. Отравлении цианидами

Б. Острой кровопотере

В. Отравлении барбитуратами

Г. Разрыве селезенки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Токсическое химическое соединение:

1. Метанол. Формируемый в полостях и органах трупа запах:

- А. Чеснока;
- Б. Горького миндаля;
- В. Прелых яблок;
- Г. Сушеных грибов;
- Д. Отсутствие специфического запаха

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак:

1. Охлаждение. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
- Б. Поздние посмертные изменения;
- В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Косое направление раны. Механизм причинения травмы:

- А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;
- Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1.Ровные края раны. Механизм причинения травмы:

А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;

Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Фактор:

1.Смерть от теплового удара. Мышечное окоченение развивается:

А. Быстрее;

Б. Медленнее;

В. В обычные сроки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1.Ногти на кистях новорожденного младенца выходят за подушечки пальцев. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Свойство острого предмета:

1. Ширина обушка. Вид признака повреждения:

- А. Концы кожной раны;
- Б. Слепок слепого раневого канала в печени;
- В. Длина раневого канала;
- Г. Ширина П-образного конца раны;
- Д. Длина основного разреза кожной раны

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Основной причиной горной (высотной) болезни являются:

- А. Понижение атмосферного давления
- Б. Снижение содержания кислорода в воздухе на высоте
- В. Снижение парциального давления кислорода в воздухе на высоте
- Г. Баротравма легких

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Наличие грубого порока развития. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Многооскольчатый «паутинообразный» перелом костей черепа причиняют:

- А. Предметы с ограниченной травмирующей поверхностью, воздействующие под прямым углом
- Б. Предметы с ограниченной травмирующей поверхностью, воздействующие под острым углом
- В. Предметы с широкой, неограниченной травмирующей поверхностью
- Г. Все перечисленное

Для определения половой принадлежности крови в пятне используют:

- А. Биохимические методы
- Б. Метод хроматографии
- В. Цитологические методы
- Г. Метод спектрального анализа

Поза озябшего человека («эмбриона») у лиц, погибших от общего переохлаждения в состоянии выраженного алкогольного опьянения, наблюдается:

- А. Практически всегда
- Б. Иногда
- В. Практически не наблюдается
- Г. Алкоголь не имеет значение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Воздушная эмболия правых отделов сердца. Вид травмы: Наиболее характерно для:

- А. Утопления;
- Б. Повреждения вен шеи;
- В. Гнилостного изменения трупа;
- Г. Проникающего ранения груди

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Свойство острого предмета:

1. Тип заточки клинка. Вид признака повреждения:

- А. Концы кожной раны;
- Б. Слепок слепого раневого канала в печени;
- В. Длина раневого канала;
- Г. Ширина П-образного конца раны;
- Д. Длина основного разреза кожной раны

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Текст должен быть подписан следователем. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Клинические проявления, которые не наблюдаются со стороны центральной нервной системы при смертельной электротравме:

А. Потеря сознания, головные боли, головокружение, рвота

Б. Возбуждение, галлюцинация

В. Судороги

Г. Преходящие парезы конечностей и языка

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1. Массивная кровопотеря вследствие травматической ампутации голени. Признак вреда здоровью человека:

А. Опасные для жизни повреждения;

Б. Длительное расстройство здоровья;

В. Кратковременное расстройство здоровья;

Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;

Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак:

1. "Гусиная кожа". Факт возникновения признака: А. Возникает при утоплении;

Б. Возникает при пребывании трупа воде;

В. Не служит фактом утопления или пребывания трупа в воде

А. 1-Б

Б. 1-А

В. 1-В

Препарат кожи с повреждением следует сохранять для последующего медико-криминалистического исследования:

А. Фиксированным в формалине

Б. Фиксированным в спирте

В. Фиксированным в ацетоне

Г. В высушенном виде

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Фактор:

1. Массивная кровопотеря. Скорость развития гниения трупа:

А. Гниение трупа протекает быстрее;

Б. Гниение трупа протекает медленнее;

В. Не влияет на скорость процесса гниения

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Хрящ с повреждением следует сохранять для последующего микротрасологического исследования в:

А. Растворе формалина

Б. Этаноле

В. Высушенном виде

Г. Глицерине

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Фактор:

1. Высокая температура окружающей среды. Мышечное окоченение развивается:

- А. Быстрее;
- Б. Медленнее;
- В. В обычные сроки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем секционного вмешательства:

1. Вскрытие паренхиматозных органов. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак:

1. Мышечное окоченение. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
- Б. Поздние посмертные изменения;
- В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-В

В. 1-Б

Микроскопические изменения органов и тканей, которые не наблюдаются при поражении молнией:

- А. Нарушения кровообращения и сосудистой проницаемости в головном мозге и внутренних органах
- Б. Множественные периваскулярные кровоизлияния и капиллярное полнокровие в подкорковых узлах головного мозга
- В. Пикноз ядер миоцитов, гепатоцитов и эпителии извитых канальцев почек
- Г. Отек и разрыхление слизистого и подслизистого слоев стенки желудка и кишок

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Поза "боксера". Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
 - Б. Поздние посмертные изменения;
 - В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Окружность головки новорожденного младенца 34,5 см. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
 - Б. Доношенный младенец;
 - В. Оба вида;
 - Г. Ни то, ни другое
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1-В
Г. 1- Г

Смерть в первые сутки при облучении высокими дозами ионизирующей радиации наступает от:

- А. «Лучевого шока»
- Б. Обширных лучевых поражений кожи
- В. Разрушения защитных сил организма и инфекционных осложнений
- Г. Совокупности всех перечисленных причин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Токсическое химическое соединение:

1. Ртуть. Относится к следующему виду ядов:

А. Деструктивные;

Б. Едкие;

В. Гемотропные;

Г. Функциональные

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Д

Г. 1- Г

Для установления прижизненного (посмертного) образования ран поврежденные ткани необходимо направить в лабораторию:

А. Химическую

Б. Физико-техническую

В. Спектральную

Г. Гистологическую

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Токсическое химическое соединение:

1. Этиленгликоль. Формируемый в полостях и органах трупа запах:

А. Чеснока;

Б. Горького миндаля;

В. Прелых яблок;

Г. Сушеных грибов;

Д. Отсутствие специфического запаха

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Текст должен быть подписан понятыми. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Фактор:

1. Высокая влажность окружающей среды. Мышечное окоченение развивается:

А. Быстрее;

Б. Медленнее;

В. В обычные сроки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Изложение данных о состоянии органов носит описательный характер. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Кровоизлияния в межпозвоночные диски шейного отдела позвоночника. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-Б

Б. 1-А

В. 1-В

Г. 1-Д

Исследуя труп новорожденного, срединный разрез производят от:

А. Подбородка

Б. Вырезки грудины

В. Красной каймы нижней губы

Г. Щитовидного хряща гортани

Выраженный миоз характерен при отравлении:

А. Опиум

Б. Беленой

В. Дурманом

Г. Бледная поганка

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид морфологического признака:

1. Наличие эмфизематозного вздутия. Описание конкретного органа трупа:

А. Описание сердца;

Б. Описание печени;

В. Описание легких;

Г. Описание головного мозга;

Д. Описание селезенки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Не разрешается употреблять специальные медицинские термины. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Преобладание глубины раневого канала над длиной кожной раны. Свойства травмирующего предмета:

А. Колото-резаная рана, причиненная клинком с двусторонней заточкой;

Б. Колото-резаная рана, причиненная клинком с односторонней заточкой;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. "Экхимотическая маска". Факт возникновения признака: А. Возникает при утоплении;

Б. Возникает при пребывании трупа воде;

В. Не служит фактом утопления или пребывания трупа в воде

А. 1-Б

Б. 1-А

В. 1-В

Синильная кислота при нормальных условиях представляет собой:

- А. Бесцветную жидкость с запахом горького миндаля
- Б. Аморфный порошок с запахом горького миндаля
- В. Газ без цвета и запаха
- Г. Газ с запахом горького миндаля

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем секционного вмешательства:

1. Вскрытие перикарда. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы тупым предметом:

1. Ушиб вещества головного мозга в месте удара. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

К фазам асфиктического процесса не относится:

- А. Инспираторная одышка
- Б. Экспираторная одышка
- В. Терминальное дыхание
- Г. Гипертермия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Сыровидная смазка. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Признаком новорожденности в судебной медицине считают отсутствие демаркационного воспаления пупочного кольца, определяемого:

А. Визуально

Б. Гистологически

В. Гистохимически

Г. Биохимически

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Фактор:

1. Смерть от солнечного удара. Мышечное окоченение развивается:

А. Быстрее;

Б. Медленнее;

В. В обычные сроки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы:

1. Закрытый перелом диафиза плечевой кости. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

К специфическим морфологическим признакам гипертонической болезни относят признаки **НЕ** относятся:

- А. Склероз мозговых артерий
- Б. Кардиосклероз
- В. Гипертрофия левого желудочка сердца
- Г. Артериолонефросклероз

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы:

1. Травматический разрыв мышц и связок плеча. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак:

1. Воздушная эмболия левых отделов сердца. Вид травмы: Наиболее характерно для:

- А. Утопления;
- Б. Повреждения вен шеи;
- В. Гнилостного изменения трупа;
- Г. Проникающего ранения груди

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Наличие родовой опухоли. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Свойство острого предмета:

1. Возможная ширина клинка. Вид признака повреждения:

- А. Концы кожной раны;
- Б. Слепок слепого раневого канала в печени;
- В. Длина раневого канала;
- Г. Ширина П-образного конца раны;
- Д. Длина основного разреза кожной раны

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Отпечаток протектора. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Токсическое химическое соединение:

1. Нитробензол. Формируемый в полостях и органах трупа запах:

А. Чеснока;

Б. Горького миндаля;

В. Прелых яблок;

Г. Сушеных грибов;

Д. Отсутствие специфического запаха

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Трупное высыхание. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-В

В. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Механизм возникновения травмы:

1. Повреждения при падении с большой высоты. Объем формируемого повреждения:

А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;

Б. Множественные повреждения внутренних органов;

В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;

Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;

Д. Симметричность наружных повреждений

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем секционного вмешательства:

1. Кожный разрез. Вид используемого секционного предмета:

А. Реберным ножом;

Б. Ампутационным ножом;

В. Пилой;

Г. Кишечными ножницами;

Д. Остроконечными ножницами

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид транспортной травмы:

1. Травма от переезда тела колесами автомобиля. Объем формируемых повреждений:

А. Расчленение тела;

Б. Бампер-перелом;

В. Отпечаток протектора;

Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;

Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Фактор:

1. Смерть от поражения электротоком. Мышечное окоченение развивается:

А. Быстрее;

Б. Медленнее;

В. В обычные сроки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Направление органов дознания. Вид составляемого документа:

А. Акт судебно-медицинского исследования;

Б. Заключение эксперта (экспертиза трупа);

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Резко выраженные признаки мацерации кожи. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак:

1. Жировоск. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак:

1. Спазм гладкой мускулатуры. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-Б

Б. 1-А

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы тупым предметом:

1. Непрямой перелом костей свода черепа. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Тип утопления, при котором отсутствуют выраженные диагностические признаки:

- А. Аспирационный
- Б. Спастический (асфиктический)
- В. Рефлекторный (синкопальный)
- Г. Смешанный

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы:

1. Травматический разрыв селезенки. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

В структуре причин скоропостижной смерти ведущее место занимают болезни:

- А. Сердечно-сосудистой системы
- Б. Центральной и периферической нервной системы
- В. Пищеварительной системы
- Г. Дыхательной системы

Исследование влагалищного содержимого на наличие сперматозоидов имеет смысл, если после полового акта прошло не более:

- А. 1 дня
- Б. 2-3 дней
- В. 4-5 дней
- Г. 6-7 дней

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Один конец раны острый, другой - П-образный. Свойства травмирующего предмета:

- А. Колото-резаная рана, причиненная клинком с двусторонней заточкой;
- Б. Колото-резаная рана, причиненная клинком с односторонней заточкой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-Г
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-А

При заборе биоматериала от трупов для молекулярно-генетического исследования:

- А. В качестве консерванта используется формалин
- Б. В качестве консерванта используется этанол
- В. В качестве консерванта используется изопропанол
- Г. Консерванты не используются

Алкогольное опьянение на течение общего охлаждения тела:

- А. Не оказывает действия
- Б. Ускоряет процесс
- В. Замедляет процесс
- Г. Исключает охлаждение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид морфологического признака.

1. Состояние переднего края. Описание конкретного органа трупа:

- А. Описание сердца;
- Б. Описание печени;
- В. Описание легких;
- Г. Описание головного мозга;
- Д. Описание селезенки

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Следы волочения. Вид травмы:

- А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;
- Б. Переезд колесами автомобиля;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-Б
- Б. 1-А
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Масса тела новорожденного младенца 1500 г. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Пневмоторакс. Вид травмы: Наиболее характерно для:

- А. Утопления;
- Б. Повреждения вен шеи;
- В. Гнилостного изменения трупа;
- Г. Проникающего ранения груди

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Расположение пуповины на середине расстояния между мечевидным отростком и лонным сочленением. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Макроскопически инфаркт миокарда можно заподозрить через:

- А. Сутки после его развития
- Б. 2-3 суток
- В. 3-4 суток
- Г. 4-5 суток

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Проникающее колото-резаное ранение грудерй клетки с повреждением левого желудочка сердца и излитием крови в сердечную сорочку. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Направление судебно-следственных органов. Вид составляемого документа:

- А. Акт судебно-медицинского исследования;
- Б. Заключение эксперта (экспертиза трупа);
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Фактор:

1.Наличие одежды. Скорость развития гниения трупа:

- А. Гниение трупа протекает быстрее;
- Б. Гниение трупа протекает медленнее;
- В. Не влияет на скорость процесса гниения

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Для дифференциальной диагностики участка посмертного подсыхания кожи (пергаментного пятна) и ссадины необходимо провести:

- А. Морфологическое исследование
- Б. Рентгенологическое исследование
- В. Цитологическое исследование
- Г. Гистологическое исследование

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак повреждения:

1. Фрагментация тела. Вид травмы:

- А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;
 - Б. Переезд колесами автомобиля;
 - В. Оба вида;
 - Г. Ни то, ни другое
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1-В
Г. 1- Г

Электрометки на ладонях и стопах обычно НЕ имеют:

- А. Плотную поверхность
- Б. Валикообразно возвышающиеся края
- В. Отслоение дермы с образованием пузырей
- Г. Серовато-белую и серовато-желтоватую окраску

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Свойство острого предмета:

1. Характер скола обушка. Вид признака повреждения:

- А. Концы кожной раны;
 - Б. Слепок слепого раневого канала в печени;
 - В. Длина раневого канала;
 - Г. Ширина П-образного конца раны;
 - Д. Длина основного разреза кожной раны
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1-В
Г. 1-Д
Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Фактор:

1. Тучность. Скорость развития гниения трупа:

А. Гниение трупа протекает быстрее;

Б. Гниение трупа протекает медленнее;

В. Не влияет на скорость процесса гниения

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Вид транспортной травмы:

1. Травма от действия гребных винтов. Объем формируемых повреждений:

А. Расчленение тела;

Б. Бампер-перелом;

В. Отпечаток протектора;

Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;

Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

А. 1-Д

Б. 1-А

В. 1-Б

Г. 1-Г

Д. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы:

1. Посттравматический артроз тазобедренного сустава. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Направление главного врача больницы. Вид составляемого документа:

- А. Акт судебно-медицинского исследования;
- Б. Заключение эксперта (экспертиза трупа);
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Разрешается употреблять специальные медицинские термины. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы:

1.Закрытый перелом костей таза с разрывом перепончатой части уретры. Признак вреда здоровью человека:

А. Опасные для жизни повреждения;

Б. Длительное расстройство здоровья;

В. Кратковременное расстройство здоровья;

Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;

Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Массивный внутрисосудистый гемолиз не характерен при отравлении:

А. Мухомором

Б. Строчками

В. Мышьяковистым водородом

Г. Уксусной кислотой

Достоверным признаком огнестрельности повреждений является:

А. Сквозной характер ранения

Б. Дефект ткани

В. Дырчатый перелом

Г. Порох и продукты его сгорания

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**.

1. Уголовная ответственность за изнасилование предусмотрена статьей УК РФ:

А. 121;

Б. 111;

В. 131;

Г. 201

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1. Травматическая потеря стопы. Признак вреда здоровью человека:

А. Опасные для жизни повреждения;

Б. Длительное расстройство здоровья;

В. Кратковременное расстройство здоровья;

Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;

Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Диагностические признаки легочной формы отравления кислородом:

А. Отсутствуют

Б. Разрывы легочной ткани

В. Красная кровянистая пена в верхних дыхательных путях

Г. Разрывы плевры и мелких бронхов

Основным в механизме образования резаной раны является:

А. Расслоение ткани клинком режущего орудия

Б. Рассечение тканей лезвием клинка

В. Трение «щечек» клинка о края раны и осаднение кожи

Г. Размятие ткани клинком режущего орудия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Механизм возникновения травмы:

1. Черепно-мозговая травма при ударе предметом с широкой площадью соударения. Объем формируемого повреждения:

А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;

Б. Множественные повреждения внутренних органов;

В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;

Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;

Д. Симметричность наружных повреждений

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Для дырчатых переломов плоских костей, причиненных колющим предметом характерно:

А. Наличие сплошного двустороннего краевого скола

Б. Отсутствие краевого скола

В. Наличие скола внутренней пластинки

Г. Обязательное формирование радиальных трещин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Токсическое химическое соединение:

1. Окись углерода. Относится к следующему виду ядов:

А. Деструктивные;

Б. Едкие;

В. Гемотропные

А. 1-А

Б. 1-В

В. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак:

1. Гемодилюция. Факт возникновения признака:

А. Возникает при утоплении;

Б. Возникает при пребывании трупа воде;

В. Не служит фактом утопления или пребывания трупа в воде

А. 1-А

Б. 1-В

В. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид транспортной травмы:

1. Травма от столкновения автомобиля с пешеходом. Объем формируемых повреждений:

А. Расчленение тела;

Б. Бампер-перелом;

В. Отпечаток протектора;

Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;

Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Отсутствие соединительнотканых перемычек в глубине раны. Свойства травмирующего предмета:

А. Колото-резаная рана, причиненная клинком с двусторонней заточкой;

Б. Колото-резаная рана, причиненная клинком с односторонней заточкой;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Действие режущей кромки колюще-режущего предмета проявляется:

- А. Осаднением
- Б. Кровоизлиянием
- В. Лезвийным разрезом
- Г. Тупым концом

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Горизонтальное направление раны. Механизм причинения травмы:

- А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;
- Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Надрезы эпидермиса у концов раны. Механизм причинения травмы:

- А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;
- Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак:

1. Аутолиз. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-В

В. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид морфологического признака:

1. Соскоб пульпы. Описание конкретного органа трупа:

А. Описание сердца;

Б. Описание печени;

В. Описание легких;

Г. Описание головного мозга;

Д. Описание селезенки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Длина тела новорожденного младенца 50 см. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-Г

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак:

1. Естественная мумификация. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-В

Б. 1-Б

В. 1-А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы:

1. Компрессионный перелом тела 11-го грудного позвонка. Признак вреда здоровью человека:

А. Опасные для жизни повреждения;

Б. Длительное расстройство здоровья;

В. Кратковременное расстройство здоровья;

Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;

Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак:

1. Воздушная эмболия обоих отделов сердца. Вид травмы: Наиболее характерно для:

А. Утопления;

Б. Повреждения вен шеи;

В. Гнилостного изменения трупа;

Г. Проникающего ранения груди

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Основным механизмом токсичности оксида углерода (II) является:

- А. Образование карбоксигемоглобина
- Б. Нарушение работы митохондрий
- В. Нарушение работы ЦНС
- Г. Нарушение работы центра дыхания

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Фактор:

1. Истошающие заболевания. Мышечное окоченение развивается:

- А. Быстрее;
- Б. Медленнее;
- В. В обычные сроки

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Постановление органов дознания. Вид составляемого документа:

- А. Акт судебно-медицинского исследования;
- Б. Заключение эксперта (экспертиза трупа);
- В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

- А. 1-Г
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-А

К причинам смерти от острой лучевой болезни не относятся:

- А. Кровотечения
- Б. Интоксикация и кахексия
- В. Инфекционные осложнения
- Г. Злокачественные опухоли

Поражающее действие электрического тока на организм усиливается при:

- А. Кровопотере
- Б. Перегревании
- В. Нахождении в состоянии наркоза
- Г. Всем вышеперечисленном

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Резаная рана предплечья. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Наличие жидкости среды утопления в пазухе основной кости - это признак:

- А. Свешникова
- Б. Пупарева
- В. Крушевского
- Г. Фабрикантова

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Постановление судебно-следственных органов. Вид составляемого документа:

- А. Акт судебно-медицинского исследования;
- Б. Заключение эксперта (экспертиза трупа);
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-Г
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-А

Основным в механизме образования колотой раны является:

- А. Разрушение тканей острием
- Б. Раздвигание тканей боковыми поверхностями стержня
- В. Размятие тканей рукояткой
- Г. Скорость погружения

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Морфологический признак:

1. Наличие жидкости в пазухе клиновидной кости. Факт возникновения признака: А. При утоплении;

Б. При пребывании трупа воде;

В. Не служит фактом утопления или пребывания трупа в воде

А. 1-А

Б. 1-В

В. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Объем травмы тупым предметом:

1. Многооскольчатый перелом костей свода черепа. Механизм причинения травмы:

А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;

Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Механизм возникновения черепно-мозговой травмы:

1. Черепно-мозговая травма при падении из положения стоя навзничь. Объем формируемого повреждения:

- А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;
- Б. Множественные повреждения внутренних органов;
- В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;
- Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;
- Д. Симметричность наружных повреждений

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Решение вопроса о времени приема спиртных напитков (по отношению ко времени наступления смерти) возможно при наличии сведений о концентрации алкоголя в:

- А. Крови
- Б. Крови и моче
- В. Крови и люмбальном ликворе
- Г. Крови, моче, люмбальном ликворе и желудочном содержимом

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем секционного вмешательства:

1. Отделение органов от комплекса. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Фактор:

1. Асфиктический характер смерти. Скорость развития гниения трупа:

- А. Гниение трупа протекает быстрее;**
- Б. Гниение трупа протекает медленнее;**
- В. Не влияет на скорость процесса гниения**
- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Дополнительные факторы выстрела обнаруживаются только по ходу раневого канала при выстреле с:

- А. Плотным упором
- Б. Неполным упором.
- В. Близкой дистанции.
- Г. Неблизкой дистанции

Посттравматическое отсутствие правой кисти на уровне запястья, равное 65% стойкой утраты общей трудоспособности, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Опасный для жизни
- Б. Лёгкий
- В. Тяжкий
- Г. Средней тяжести

Трупное пятно начинает своё развитие со стадии

- А. Ингибиции
- Б. Гипостаза
- В. Имбибиции
- Г. Диффузии

Квалифицирующим признаком тяжкого вреда здоровью в случае вывиха i-ii шейных позвонков является

- А. Угрожающее жизни состояние
- Б. Опасность для жизни
- В. Кратковременное расстройство здоровья
- Г. Длительное расстройство здоровья

Щелевидная форма зрачка при сдавлении глазного яблока с боков является признаком

- А. Райского
- Б. Белоглазова
- В. Шавиньи
- Г. Икара

Квалифицирующим признаком установления тяжести вреда здоровью в случае развития геморрагического ожога iii степени является

- А. Угрожающее жизни состояние
- Б. Опасность для жизни
- В. Длительное расстройство здоровья
- Г. Кратковременное расстройство здоровья

Множественные односторонние переломы ребер по двум анатомическим линиям с образованием подвижного участка грудной стенки по типу «реберного клапана» по степени вреда здоровью квалифицируют, как повреждение, причинившее

- А. Легкий вред здоровью
- Б. Вред здоровью средней степени тяжести
- В. Тяжкий вред здоровью
- Г. Незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

Квалифицирующим признаком тяжести вреда здоровью в случае закрытой тупой травмы таза с разрывом перепончатой части мочеиспускательного канала является

- А. Опасность для жизни
- Б. Угрожающее жизни состояние
- В. Длительное расстройство здоровья
- Г. Кратковременное расстройство здоровья

Повреждение «конского хвоста», повлекшее трофические расстройства, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 60%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Легкий
- В. Опасный для жизни
- Г. Тяжкий

Закрытую тупую травму живота, приведшую к холецистэктомии и вызвавшую стойкую утрату общей трудоспособности, равную 20%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Угрожающей жизни
- Б. Тяжкий
- В. Легкий
- Г. Средней тяжести

При подозрении на отравление сердечными гликозидами от трупа берут, в том числе

- А. Ткани из места инъекции
- Б. Плевральный экссудат
- В. Пищевод
- Г. Волосы

Посттравматическое значительное ограничение движений в правом плечевом суставе, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 20%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Легкий
- Б. Тяжкий
- В. Угрожающий жизни
- Г. Средней тяжести

Квалифицирующим признаком тяжкого вреда здоровью в случае закрытой тупой травмы таза с разрывом мочевого пузыря является

- А. Кратковременное расстройство здоровья
- Б. Длительное расстройство здоровья
- В. Опасность для жизни
- Г. Угрожающее жизни состояние

При вскрытии реберный нож применяется для

- А. Препаровки
- Б. Разреза хрящевой ткани ребер
- В. Рассечения кожи и эвисцерации органокомплекса
- Г. Исследования органов эвисцерированного органокомплекса

Посттравматическая экзартикуляция правой верхней конечности на уровне плечевого сустава, вызвавшая стойкую утрату общей трудоспособности равную 75%, квалифицируется как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Средней тяжести
- В. Лёгкий
- Г. Опасный для жизни

Стало:повреждение шейного сплетения, повлекшее нарушение чувствительности и вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности равную 5%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Легкий
- Б. Средней тяжести
- В. Опасный для жизни
- Г. Тяжкий

Осмотр места происшествия является

- А. Освидетельствованием
- Б. Судебно-медицинским исследованием
- В. Экспертизой трупа
- Г. Первоначальным следственным действием

При естественной окраске волоса кутикула имеет цвет

- А. Сероватый
- Б. Рыжий
- В. Белый
- Г. Черный

Дополнительный разрез на коже формируется клинком при

- А. Извлечении
- Б. Трении боковых поверхностей
- В. Взаимодействии с подлежащей костью
- Г. Погружении

Травму живота с размождением селезенки квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Угрожающее жизни состояние
- Б. Потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- В. Стойкой утраты общей трудоспособности
- Г. Опасное для жизни

Механизмом токсического действия углекислого газа является развитие

- А. Гипекалиемии
- Б. Асфиксии
- В. Гиперкапнии
- Г. Гипоксемии

К морфологии переломовывиха от ударного воздействия тупого твердого предмета по тыльной поверхности верхней трети предплечья (переломовывиха монтеджа) относят перелом

- А. Диафиза лучевой кости в нижней трети с вывихом головки локтевой кости в лучезапястном суставе
- Б. Лучевой кости в типичном месте с вывихом ладьевидной кости
- В. Лучевой кости
- Г. Диафиза на границе верхней и средней трети локтевой кости с разрывом кольцевидной связки и вывихом головки лучевой кости в локтевом суставе

Закрытый перелом диафиза бедренной кости по степени вреда здоровью квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Опасный для жизни
- В. Лёгкий
- Г. Тяжкий

К подострой форме тепловой травмы относят

- А. Среднюю
- Б. Тяжелую
- В. Латентную
- Г. Дегидратационную

Квалифицирующим признаком установления тяжести вреда здоровью в случае причинения черепно-мозговой травмы, осложнившейся церебральной комой ii-iii степени, является

- А. Угрожающее жизни состояние
- Б. Кратковременное расстройство здоровья
- В. Опасность для жизни
- Г. Длительное расстройство здоровья

К препаратам бензодиазепинового ряда относят, в том числе

- А. Нитразепам
- Б. Фенобарбитал
- В. Ноксирон
- Г. Циклобарбитал

Посттравматическую культю на уровне средней трети левого предплечья, вызвавшую стойкую утрату общей трудоспособности равную 60%, квалифицируют как причинившую вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Средней тяжести
- В. Длительный
- Г. Тяжкий

При расположении колото-резаной раны на передней поверхности живота со следом воздействия ограничителя рукоятки длина клинка ножа обычно

- А. Рассчитывается по формуле
- Б. Соответствует раневому каналу
- В. Длиннее раневого канала
- Г. Короче раневого канала

При крупнозной пневмонии стадия красного опеченения формируется на ____ день заболевания

- А. 1
- Б. 2
- В. 5
- Г. 7

Глабелла определяется, как точка

- А. На носовом отростке лобной кости, наиболее выступающая вперед в медиальносагиттальном сечении
- Б. Наиболее выступающая кнаружи на скуловой дуге
- В. На нижнем крае нижней челюсти в месте пересечения его медиально-сагиттальной плоскостью
- Г. Соединения лобной, верхне-челюстной и слезной костей

Волос является

- А. Паренхимой
- Б. Кератиновым эпидермальным образованием
- В. Продуктом особой волосяной ткани
- Г. Соединительнотканым образованием

Наиболее выраженным гемолитическим действием обладает ____ кислота

- А. Соляная
- Б. Азотная
- В. Карболовая
- Г. Уксусная

Для измерения полового члена и яичек удобно использовать

- А. Сантиметровую ленту
- Б. Штангенциркуль
- В. Малый акушерский циркуль
- Г. Масштабную линейку

Тупая травма шеи в виде кровоподтёка в проекции левого каротидного синуса, кровоизлияния в окружающие его мягкие ткани с впервые возникшим нарушением ритма сердца, квалифицируется как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Не причинившая
- В. Лёгкий
- Г. Тяжкий

Признаком, исключающим вывод о мгновенной смерти пострадавших при авиационной катастрофе, является

- А. Обнаружение крови в желудке, бронхиолах, альвеолах
- Б. Наличие трупного окоченения в частях тела и конечностей
- В. Наличие поздних трупных изменений частей тел погибших
- Г. Отсутствие трупного окоченения в частях тела и конечностей

В основе разгибательных переломов нижней челюсти лежит

- А. Окклюзионное взаимоотношение зубных рядов
- Б. Тяга мышц костных фрагментов
- В. Увеличение выпуклости нижнечелюстной дуги
- Г. Уменьшение выпуклости нижнечелюстной дуги

Фотографии места происшествия, связанные с трупом и биологическими следами, следователь направляет

- А. Врачу – судебно-медицинскому эксперту
- Б. Понятым
- В. Адвокату
- Г. Криминалисту

Местное повышение температуры тканей более 50°С приводит к развитию

- А. Ожога 1 степени
- Б. Коагуляционного некроза
- В. Коликвационного поражения тканей
- Г. Ожоговой гиперемии

Сужение глотки в результате термического ожога с затруднением при прохождении жидкой пищи, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 70%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Легкий
- В. Опасный для жизни
- Г. Тяжкий

Поза пострадавшего в момент взрыва определяется методом

- А. Визирования раневых каналов
- Б. Рентгенологическим
- В. Цветных отпечатков
- Г. Спектральным

Сокращенные пупочные артерии без признаков инволюции при гистологическом исследовании пупочного кольца свидетельствуют о

- А. Мертворожденности
- Б. Зрелости
- В. Живорожденности
- Г. Продолжительности внутриутробной жизни младенца

Длина раневого канала может значительно превышать длину клинка при ударе в

- А. Поясничную область
- Б. Лопаточную область
- В. Голову
- Г. Живот

К повреждениям в виде эритемы и отека кожи относят ожоги ____ степени

- А. 1
- Б. 4
- В. 3
- Г. 2

Под способностью человека к неквалифицированному труду, выполнению простейших трудовых процессов и самообслуживанию понимают ____ трудоспособность

- А. Профессиональную
- Б. Временную
- В. Специальную
- Г. Общую

В случаях, когда отсутствует возможность обследовать подэкспертного, судебно-медицинскую экспертизу проводят, в том числе по

- А. Распоряжению руководителя органа управления здравоохранением
- Б. Запросу адвоката
- В. Личному заявлению пострадавшего
- Г. Материалам дела

Посттравматическое уменьшение объема мочевого пузыря, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 30%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Легкий
- Б. Тяжкий
- В. Средней тяжести
- Г. Угрожающий жизни

Отсутствие левой верхней конечности и левой лопатки (как следствие механической травмы), вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности равную 75%, квалифицируют как причинившее вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Длительный
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

Одним из слоев эпидермиса является

- А. Сосочковый
- Б. Блестящий
- В. Подкожно-жировая клетчатка
- Г. Сетчатый

Перелом типа дюпюитрена формируется в суставе

- А. Таранно-голеностопном
- Б. Крестцово-подвздошном
- В. Лучезапястном
- Г. Голеностопном

Механическое действие барометрического давления связано, в том числе с

- А. Мощным световым импульсом
- Б. Изменением парциального давления газов
- В. Повышением давления в зоне разряда атмосферы
- Г. Резким перепадом давления

Передозировку инсулином, осложнившуюся гипогликемической комой ii-iii степени, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Лёгкий
- В. Средней тяжести
- Г. Длительный

При утоплении в солёной воде по аспирационному типу возникает

- А. Гиповолемия
- Б. Гиперкалиемия
- В. Гемолиз
- Г. Гидремия

При свежих повреждениях девственной плевы исследование слизистой оболочки влагалища можно производить не ранее ____ суток

- А. 5-6
- Б. 3-4
- В. 1-2
- Г. 10-12

На пересечении медиальной плоскости с линией, соединяющей выступающие точки лобных бугров, лежит краниометрическая точка

- А. Порион
- Б. Метопион
- В. Лямбда
- Г. Обелион

Открытый вывих бедра с разрывом связок и капсулы сустава квалифицируется как вред здоровью

- А. Не причинивший
- Б. Тяжкий
- В. Средней тяжести
- Г. Лёгкий

Закрытую тупую травму груди с отрывом сердца квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Стойкой утраты общей трудоспособности
- Б. Угрожающее жизни состояние
- В. Опасное для жизни
- Г. Незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

В случаях гистологического исследования нервной ткани рекомендуется применять окраску по

- А. Нислю
- Б. Шабадашу
- В. Вейгерту
- Г. Бесту

Преуменьшение пациентом степени тяжести имеющегося болезненного состояния является

- А. Аггравацией
- Б. Диссимуляцией
- В. Дезаггравацией
- Г. Симуляцией

Гидремическая стадия острой постгеморрагической анемии развивается примерно через 24 часа и длится до ____ дней после кровопотери

- А. 1-2
- Б. 8-9
- В. 6-7
- Г. 4-5

При нагноении мягких тканей в области лица воспалительный процесс переходит на синусы головного мозга чаще по

- А. Поперечной вене
- Б. Лицевой артерии
- В. Поперечной артерии лица
- Г. Анастомозам лицевых вен

Глубина раневого канала может значительно превышать длину клинка при ударе ножом в область

- А. Живота
- Б. Бедра
- В. Головы
- Г. Лопатки

Резко выраженное нарушение функции левой кисти в результате травматической деформации пясти, равное 15% стойкой утраты общей трудоспособности, квалифицируется как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Опасный для жизни
- Б. Средней тяжести
- В. Лёгкий
- Г. Тяжкий

При судебно-биохимическом исследовании, в случае отравления опиатами, выявляют значительное повышение

- А. Гемина
- Б. Глюкозы
- В. Тропонина
- Г. Активности сывороточных амилаз

При подозрении на смерть от инфекционного заболевания или бактериального пищевого отравления производят _____ исследование

- А. Трасологическое
- Б. Биохимическое
- В. Медико-криминалистическое
- Г. Микробиологическое (вирусологическое)

Токсическое действие нитритов на организм обусловлено образованием

- А. Метгемоглобина
- Б. Карбоксигемоглобина
- В. Карбоксимиоглобина
- Г. Метмиоглобина

После завершения экспертизы, материалы которой не могут быть направлены средствами почтовой связи, руководитель гсмэу в установленном порядке информирует об этом

- А. Врача
- Б. Страхового агента
- В. Лаборанта
- Г. Орган или лицо, назначившее экспертизу

Медицинское обследование живого лица начинается с опроса о

- А. Жалобах на состояние здоровья на момент обследования
- Б. Действиях следователя
- В. Состоянии здоровья родственников
- Г. Бездействии врачей

Условием образования оксида углерода (ii) является горение углеродсодержащих материалов в условиях

- А. Высоких температур
- Б. Действия атмосферного электричества
- В. Низких температур
- Г. Недостатка кислорода

Пороховые газы при выстрелах в упор обладают ____ действием

- А. Механическим
- Б. Ионизирующим
- В. Охлаждающим
- Г. Световым

Для «сердечной» смерти значимым является, в том числе обнаружение

- А. Наличия крупных полей фиброзной ткани
- Б. Выраженной гипертрофии миокарда
- В. Некроза миокарда
- Г. Зоны гиперрелаксации кардиомиоцитов

О прижизненном сдавлении шеи петлёй свидетельствуют

- А. Участки уплощения и истончения эпидермиса
- Б. Множественные переломы хрящей гортани
- В. Кровоизлияния в области дна борозды
- Г. Множественные переломы подъязычной кости

Отравление цитизином относится к отравлениям

- А. Пищевым
- Б. Ядами общефункционального действия
- В. Наркотическими средствами
- Г. Гемотропными ядами

В первую фазу травмирования при столкновении движущегося поезда с человеком происходит

- А. Удар
- Б. Продвижение тела
- В. Размятие
- Г. Отбрасывание тела

К кровяным ядам относятся вещества

- А. Повышающие проницаемость сосудистых стенок
- Б. Нарушающие секрецию желчи
- В. Вызывающие гемолиз
- Г. Нарушающие микроциркуляцию крови

Личинки падальных мух собирают и укладывают в пробирки на

- А. Марлевую салфетку
- Б. Ватный тампон
- В. Фильтровальную бумагу
- Г. Лигнин

Травму живота с разрывом брыжейки тонкой кишки по степени вреда здоровью квалифицируют, как повреждение, причинившее

- А. Тяжкий вред здоровью
- Б. Вред здоровью средней степени тяжести
- В. Незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- Г. Легкий вред здоровью

В установлении способности к оплодотворению у лиц мужского пола основным методом является исследование

- А. Крови
- Б. Слюны
- В. Мочи
- Г. Эякулята

Нарушением проходимости полового канала называют

- А. Аплазию
- Б. Гинатрезию
- В. Стеноз
- Г. Атрезию

Неизгладимое обезображивание лица оценивается как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Средней тяжести
- В. Опасный для жизни
- Г. Тяжкий

При компрессионной асфиксии устанавливают признак

- А. Гиммельштирна
- Б. Лакассаня
- В. Русакова – Шкаравского
- Г. Никифорова

Поясок осаднения по краям выходной огнестрельной раны образуется, в том числе при

- А. Малой кинетической энергии пули
- Б. Контузионном ранении
- В. Прилегании к области выхода пули плотной ткани
- Г. Разрыве пули внутри тела

Посттравматическую сформированную культю безымянного пальца левой кисти на уровне ногтевой фаланги, вызвавшую стойкую утрату общей трудоспособности, равную 5%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Легкий
- В. Угрожающий жизни
- Г. Тяжкий

Кратковременное общее действие низкой температуры на организм приводит к

- А. Повышенному потреблению кислорода
- Б. Адинамии
- В. Сужению периферических сосудов
- Г. Падению артериального давления

Повреждение, осложнившееся кровопотерей с развитием геморрагического шока 4 степени, квалифицируется как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Не причинившее
- В. Лёгкий
- Г. Тяжкий

Открытый косо-поперечный перелом диафиза большеберцовой кости со смещением отломков квалифицируется как вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Средней тяжести
- В. Не причинивший
- Г. Тяжкий

При повышении температуры до 41-42°С эритроциты подвергаются

- А. Частичной гидратации
- Б. Частичному гемолизу
- В. Частичному стазу
- Г. Частичному сладжу

Повреждение «конского хвоста», повлекшее полный паралич дистальных и глубокий паралич проксимальных отделов обеих нижних конечностей, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 100%, квалифицируют как причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Лёгкий
- В. Тяжкий
- Г. Опасный для жизни

Вид механической асфиксии, при которой причиной полного прекращения внешнего дыхания является инородное тело, оказавшееся в дыхательных путях, классифицируют как

- А. Компрессионную
- Б. Аспирационную
- В. Странгуляционную
- Г. Обтурационную

Повреждение плечевого сплетения, повлекшее отсутствие движений в верхней конечности и вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 70%, квалифицируют как причинившее вред здоровью

- А. Опасный для жизни
- Б. Лёгкий
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственных дел может быть

- А. Процессуальной
- Б. Уголовной
- В. Дополнительной
- Г. Административной

Полное окостенение скелета стопы (по данным с.а. Ждановой) наступает в возрасте (в годах)

- А. 14-16
- Б. 25-27
- В. 18-20
- Г. 30-32

При внезапной смерти с предшествующим ударом по передней поверхности шеи, кровоизлияния необходимо искать в области _____ синуса

- А. Коронарного
- Б. Каротидного
- В. Нижнего сагиттального
- Г. Сигмовидного

Величина внутриглазного давления может быть использована для определения

- А. Причины смерти
- Б. Обстоятельств наступления смерти
- В. Давности наступления смерти в раннем посмертном периоде
- Г. Танатогенеза

Стадия имбибиции трупного пятна обычно формируется через _____ часов

- А. 12-20
- Б. 10-15
- В. 24-30
- Г. 5-10

Повреждение плечевого сплетения, повлекшее нарушение рефлексов без двигательных расстройств, атрофии, парезов, контрактур, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 5%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Легкий
- В. Средней тяжести
- Г. Угрожающий жизни

Закрытую тупую травму груди с разможением легкого по степени вреда здоровью квалифицируют, как повреждение, причинившее

- А. Тяжкий вред здоровью
- Б. Незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- В. Вред здоровью средней тяжести
- Г. Легкий вред здоровью

При снижении общей температуры тела до _____ °С наступает смерть

- А. 20
- Б. 25
- В. 10
- Г. 30

Преувеличение соматических заболеваний пациентами с психическими нарушениями приводит к развитию аггравации

- А. Подсознательной
- Б. Пассивной
- В. Патологической
- Г. Активной

При ожоге 2 степени морфологические изменения возникают в

- А. Эпидермисе
- Б. Мышцах
- В. Дерме
- Г. Подкожной жировой основе

Тиофос обладает способностью накапливаться в

- А. Селезенке
- Б. Костном мозге
- В. Слюнных железах
- Г. Легких

Нарушением распознавания предметов, цветов, лиц и пространств является агнозия

- А. Обонятельная
- Б. Зрительная
- В. Сенсорная
- Г. Акустическая

Меконий удаляется обычно из толстой кишки после рождения ребенка через (в днях)

- А. 8-10
- Б. 12-14
- В. 1-4
- Г. 5-7

Квалифицирующим признаком установления тяжести вреда здоровью в случае развития ожогового шока iv степени является

- А. Опасность для жизни
- Б. Угрожающее жизни состояние
- В. Длительное расстройство здоровья
- Г. Кратковременное расстройство здоровья

[Вернуться в начало](#)