

Тесты с вопросами по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» для аттестации 1 категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/sud_med_ekspert/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты для аккредитации и других экзаменов «Судебно-медицинская экспертиза» (3800 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/med_ekspert/

2) Тесты для аккредитации «Судебный эксперт» (3700 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/sudebnii-ekspert/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

1 категория

[Вернуться в начало](#)

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Торфяное дубление. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-В

Б. 1-Б

В. 1-А

Электрометки на ладонях и стопах обычно НЕ имеют:

- А. Плотную поверхность
- Б. Валикообразно возвышающиеся края
- В. Отслоение эпидермиса с образованием пузырей
- Г. Серовато-белую и серовато-желтоватую окраску

Возникновение идиомускулярной опухоли в условиях комнатной температуры возможно при давности наступления смерти не более:

- А. 5-6 часов
- Б. 6-7 часов
- В. 7-8 часов
- Г. 8-9 часов

Исследуя труп новорожденного, срединный разрез производят от:

- А. Подбородка
- Б. Вырезки грудины
- В. Красной каймы нижней губы
- Г. Щитовидного хряща гортани

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Ногти на кистях новорожденного младенца выходят за подушечки пальцев. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
 - Б. Доношенный младенец;
 - В. Оба вида;
 - Г. Ни то, ни другое
- А. 1-А
 - Б. 1-Б
 - В. 1-В
 - Г. 1-Г

Дополнительные факторы выстрела обнаруживаются только по ходу раневого канала при выстреле с:

- А. Плотным упором
- Б. Неполным упором.
- В. Близкой дистанции.
- Г. Неблизкой дистанции

Действие режущей кромки колюще-режущего предмета проявляется:

- А. Осаднением
- Б. Кровоизлиянием
- В. Лезвийным разрезом
- Г. Тупым концом

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Мышечное окоченение. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
- Б. Поздние посмертные изменения;
- В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-В

В. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Постановление судебно-следственных органов. Вид составляемого документа:

- А. Акт судебно-медицинского исследования;
- Б. Заключение эксперта (экспертиза трупа);
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-Г

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1. Проникающее колото-резаное ранение грудной клетки с повреждением левого желудочка сердца и излитием крови в сердечную сорочку. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Диаметр ядер окостенения в нижних эпифизах бедренных костей равен 0,5-0,6 см.

Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Клинические проявления, которые не наблюдаются со стороны центральной нервной системы при смертельной электротравме:

- А. Потеря сознания, головные боли, головокружение, рвота
- Б. Возбуждение, галлюцинация
- В. Судороги
- Г. Преходящие парезы конечностей и языка

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Фактор:

1. Истошающие заболевания. Мышечное окоченение развивается:

- А. Быстрее;
- Б. Медленнее;
- В. В обычные сроки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Направление удара колющим предметом устанавливается по:

- А. Направлению длинника раны
- Б. Форме раны
- В. Направлению раневого канала
- Г. Разной глубине раны у ее концов

Для механизма «удар» характерны:

- А. Односторонность, центростремительность
- Б. Односторонность, центробежность
- В. Двусторонность, центробежность
- Г. Двусторонность, центростремительность

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак:

1. Оледенение трупа. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
- Б. Поздние посмертные изменения;
- В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Ровные края раны. Механизм причинения травмы:

А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;

Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

На степень выраженности мышечного окоченения **НЕ** влияет:

А. Степень развития мускулатуры

Б. Причина смерти

В. Поза человека в “момент” смерти

Г. Давность наступления смерти

Стадия гипостаза трупных пятен обычно наблюдается при давности наступления смерти **не более:**

А. 5- 8 часов

Б. 8-10 часов

В. 12-14 часов

Г. 14-20 часов

Секвенирование - это:

А. Установление нуклеотидной последовательности ДНК

Б. Установление количества ДНК в образце

В. Очистка препарата ДНК от ингибиторов

Г. Установление групповой принадлежности

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Механизм возникновения травмы:

1. Повреждения при падении с большой высоты. Объем формируемого повреждения:

А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;

Б. Множественные повреждения внутренних органов;

В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;

Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;

Д. Симметричность наружных повреждений

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

К морфологическим признакам мертворожденности, выявляемым при исследовании трупов младенцев, НЕ относятся:

А. Легкие плотные, равномерной окраски

Б. Кусочки, вырезанные из легких, тонут в воде

В. Гиалиновые мембраны в альвеолах

Г. Альвеолы спавшиеся

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Сыровидная смазка. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Наличие жидкости в пазухе клиновидной кости. Факт возникновения признака: А. При утоплении;

Б. При пребывании трупа в воде;

В. Не служит фактом утопления или пребывания трупа в воде

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1. Паралич голосовых связок вследствие проникающего ранения гортани. Признак вреда здоровью человека:

А. Опасные для жизни повреждения;

Б. Длительное расстройство здоровья;

В. Кратковременное расстройство здоровья;

Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;

Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Не разрешается употреблять специальные медицинские термины. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Закрытый перелом диафиза бедренной кости. Признак вреда здоровью человека:

А. Опасные для жизни повреждения;

Б. Длительное расстройство здоровья;

В. Кратковременное расстройство здоровья;

Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;

Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-Д

Б. 1-А

В. 1-Б

Г. 1-Г

Д. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Гниение. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Охлаждение. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы тупым предметом:

1. Субарахноидальное кровоизлияние в месте удара. Механизм причинения травмы:

А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;

Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

На прижизненное пребывание потерпевшего в очаге пожара указывает:

А. Наличие копоти в трахее и бронхах

Б. Термический ожог верхних дыхательных путей

В. Наличие копоти в пазухе основной кости черепа

Г. Все вышеперечисленное

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Токсическое химическое соединение:

1. Мышьяковистый ангидрид. Формируемый в полостях и органах трупа запах:

- А. Чеснока;
- Б. Горького миндаля;
- В. Прелых яблок;
- Г. Сушеных грибов;
- Д. Отсутствие специфического запаха

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем секционного вмешательства:

1. Вскрытие полых органов. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Рубящий предмет характеризуется наличием:

- А. Острого края и большой массы
- Б. Только острого края
- В. Острого конца и острого края
- Г. Широкого обуха

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Разрывы внутренних органов. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Врач может быть привлечен к уголовной ответственности за неоказание неотложной помощи больному:

А. При остром гангренозном аппендиците

Б. При кровотечении из поверхностных вен предплечья

В. При прободной язве желудка

Г. При ущемленной грыже

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Окружность головки новорожденного младенца 34,5 см. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Наиболее частые причины скоропостижной смерти у пожилых людей:

А. Заболевания дыхательной системы

Б. Заболевания сердечно-сосудистой системы

В. Заболевания пищеварительной системы

Г. Заболевания мочевыделительной системы

Осмотр трупа на месте его обнаружения производит:

- А. Следователь
- Б. Врач
- В. Врач-специалист в области судебной медицины
- Г. Секретарь суда

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы тупым предметом:

1. Ушиб вещества головного мозга в месте удара. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Образцы биологического характера для сравнительного исследования у живых лиц имеет право получить (изъять):

- А. Следователь
- Б. Специалист в области судебной медицины
- В. Иной специалист
- Г. Средний медицинский работник бюро судебно-медицинской экспертизы

Интоксикация - это:

- А. Способность организма переносить воздействие яда без развития токсического эффекта
- Б. Способность вещества вызывать нарушения физиологических функций организма, в результате чего возникают симптомы интоксикации (заболевания), а при тяжелых поражениях - его гибель
- В. Накопление биологически активного вещества (материальная кумуляция) или вызываемых им эффектов (функциональная кумуляция) при повторных воздействиях ядов
- Г. Патологическое состояние, вызванное общим действием на организм токсических веществ эндогенного или экзогенного происхождения

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид морфологического признака:

1. Состояние клапанов. Описание конкретного органа трупа:

- А. Описание сердца;
- Б. Описание печени;
- В. Описание легких;
- Г. Описание головного мозга;
- Д. Описание селезенки

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1.Наличие грубого порока развития. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1.Звездчатая форма раны. Механизм причинения травмы:

- А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;
- Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак повреждения:

1. Отпечаток протектора. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью производится на основании:

А. Направления лечебно-профилактического учреждения

Б. Предложения МСЭК

В. Направления органов следствия

Г. Постановления правоохранительных органов

Непосредственной причиной смерти от поражения электротоком чаще всего является:

А. Полиорганная недостаточность

Б. Алиментарная дистрофия

В. Фибрилляция и остановка сердца

Г. Коллапс

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Аутолиз. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Объем травмы тупым предметом:

1. Вдавленный перелом костей свода черепа. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Синильная кислота при нормальных условиях представляет собой:

- А. Бесцветную жидкость с запахом горького миндаля
- Б. Аморфный порошок с запахом горького миндаля
- В. Газ без цвета и запаха
- Г. Газ с запахом горького миндаля

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Длина тела новорожденного младенца 50 см. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-Г

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-А

Возглавлять судебно-медицинскую экспертную комиссию имеет право:

- А. Главный врач
- Б. Начальник Бюро судебно-медицинской экспертизы
- В. Прокурор района
- Г. Начальник медицинского учреждения

Образцы крови от трупа для определения ее групповой принадлежности изымаются:

- А. Из брюшной полости, после извлечения органокомплекса
- Б. Из сосудов головного мозга
- В. Из полости сердца или крупных сосудов
- Г. Из пальца

Острая эмфизема легких возникает в фазе:

- А. Инспираторной одышки
- Б. Экспираторной одышки
- В. Терминального дыхания
- Г. Остановки дыхания

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Множественность, сгруппированность и параллельность ран. Механизм причинения травмы:

- А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;
- Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем секционного вмешательства:

1. Вскрытие перикарда. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1. Травматическая ампутация 1 пальца левой кисти у правши. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Дифференциальную диагностику резаной и рваной ран основывают на:

- А. Соотношении длины и глубины раны
- Б. Локализации повреждения
- В. Наличии соединительно-тканых перемычек в области концов раны
- Г. Наличии остроугольных концов

К аспирационной относят асфиксию от:

- А. Удушения руками
- Б. Закрытия рта и носа инородными телами
- В. Попадания в дыхательные пути сыпучих веществ, жидкостей
- Г. Сдавления груди и живота

Врач-гинеколог не будет привлечен к уголовной ответственности за производство аборта во внебольничных условиях в случае, когда:

- А. Производство аборта не вызвало осложнений
- Б. Операция произведена многодетной матери
- В. Имеется письменное заявление супругов, не желающих иметь детей
- Г. Оперативное вмешательство произведено для устранения опасности для жизни женщины

Комбинированная травма характеризуется повреждениями:

- А. Нескольких частей тела
- Б. От действия нескольких различных повреждающих факторов
- В. От неоднократного действия одного повреждающего фактора
- Г. Одежды пострадавшего

Смертельное отравление кислородом развивается при дыхании:

- А. Чистым кислородом с повышенным парциальным давлением
- Б. Чистым кислородом с пониженным парциальным давлением
- В. Газовыми смесями с пониженным парциальным давлением кислорода
- Г. Газовыми смесями без их увлажнения

Основным поражающим фактором при «холостом» выстреле является:

- А. Механическое действие копоти и порошинок
- Б. Механическое действие частиц металла
- В. Механическое действие пороховых газов
- Г. Химическое действие пороховых газов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Морфологический признак повреждения:

1. Перелом кости по типу бампер-перелома. Вид травмы:

- А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;
- Б. Переезд колесами автомобиля;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Объем травмы:

1. Травматический разрыв селезенки. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Надрезы эпидермиса у концов раны. Механизм причинения травмы:

А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;

Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Смерть в первые сутки при облучении высокими дозами ионизирующей радиации наступает от:

А. «Лучевого шока»

Б. Обширных лучевых поражений кожи

В. Разрушения защитных сил организма и инфекционных осложнений

Г. Совокупности всех перечисленных причин

Циркуляторная гипоксия развивается при:

А. Отравлении цианидами

Б. Острой кровопотере

В. Отравлении барбитуратами

Г. Разрыве селезенки

Исследование влагалищного содержимого на наличие сперматозоидов имеет смысл, если после полового акта прошло не более:

А. 1 дня

Б. 2-3 дней

В. 4-5 дней

Г. 6-7 дней

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид транспортной травмы:

1. Травма в кабине автомобиля. Объем формируемых повреждений:

А. Расчленение тела;

Б. Бампер-перелом;

В. Отпечаток протектора;

Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;

Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

К повреждениям от резкого изменения барометрического давления относят:

А. Кислородное голодание

Б. Отравление кислородом

В. Множественные переломы ребер и костей таза

Г. Декомпрессионную кессонную болезнь

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак повреждения:

1. Двусторонние симметричные переломы костей таза. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Соединительно-тканые перемычки между краями характерны для:

А. Резаных ран

Б. Рубленых ран

В. Ушибленных ран

Г. Огнестрельных ран

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Разрешается употреблять специальные медицинские термины. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Выраженный миоз характерен при отравлении:

А. Опиум

Б. Беленой

В. Дурманом

Г. Бледная поганка

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Карманообразное отслоение кожи. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Наличие загрязнения одежды и кожи смазочными материалами устанавливают, исследуя объект:

А. В инфракрасных лучах

Б. В ультрафиолетовых лучах

В. В рентгеновских лучах

Г. Контактным-диффузионным методом

Из перечисленных ядов наиболее выраженными местно некротизирующим и гемолитическим действием обладает:

- А. Азотная кислота
- Б. Карболовая кислота
- В. Уксусная кислота
- Г. Нашатырный спирт

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

- 1. "Гусиная кожа". Факт возникновения признака:**
- А. Возникает при утоплении;
 - Б. Возникает при пребывании трупа в воде;
 - В. Не служит фактом утопления или пребывания трупа в воде

- А. 1-Б
- Б. 1-А
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем секционного вмешательства:

- 1. Отделение органов от комплекса. Вид используемого секционного предмета:**

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

В условиях комнатной температуры трупные пятна появляются в среднем через:

- А. 30-40 минут после наступления смерти
- Б. 2-4 часа после наступления смерти
- В. 7-12 часов после наступления смерти
- Г. 18-24 часа после наступления смерти

Квалифицирующим признаком тяжести вреда здоровью, причиненного открытым переломом диафиза большой берцовой кости, является:

- А. Опасность для жизни
- Б. Потеря органа либо утрата им его функций
- В. Длительность расстройства здоровья
- Г. Утрата общей трудоспособности

К производным гемоглобина НЕ относятся следующие соединения:

- А. Гемохромоген
- Б. Гематопорфирин
- В. Гематин
- Г. Карбоксигемоглобин

К специфическим морфологическим признакам гипертонической болезни относят признаки НЕ относится:

- А. Склероз мозговых артерий
- Б. Кардиосклероз
- В. Гипертрофия левого желудочка сердца
- Г. Артериолонефросклероз

Пятна Пальтауфа-Рассказова-Лукомского под легочной плеврой наблюдаются при следующем типе утопления:

- А. Аспирационном
- Б. Рефлекторном (синкопальном)
- В. Спастическом (асфиктическом)
- Г. Не бывает

Основной причиной возникновения пояска осаднения у входного огнестрельного отверстия является:

- А. Быстрое вращательное движение пули относительно продольной оси
- Б. Большая скорость полета пули в момент ранения человека
- В. Прогибание кожных покровов и трение их о поверхность пули
- Г. Значительная температура снаряда вследствие преодоления сопротивления воздуха

Предельные сроки проведения судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств:

- А. Не более 1 недели
- Б. Не более 2 недели
- В. Не более 1 месяца
- Г. Не более 2 месяцев

Хроническая лучевая болезнь НЕ проявляется признаками:

- А. «Лучевым шоком»
- Б. Дистрофиями паренхиматозных органов
- В. Септическими проявлениями
- Г. Апластическими анемиями, лейкопениями

При выделении ДНК с использованием магнитных частиц связывание ДНК производится при температуре:

- А. + 700С
- Б. +24 С
- В. +100С
- Г. -200С

Метгемоглобинемия является ведущим симптомом отравления:

- А. Цианистым калием
- Б. Этиленгликолем
- В. Мышьяковистым водородом
- Г. Бертолетовой солью

Судебно-медицинская экспертная комиссия НЕ решает вопрос:

- А. О правильности лечения больного
- Б. О виновности врача в неблагоприятном исходе лечения
- В. О причине смерти больного
- Г. О причинно-следственной связи между проводившим лечением и наступлением смерти

При заборе биоматериала от трупов для молекулярно-генетического исследования:

- А. В качестве консерванта используется формалин
- Б. В качестве консерванта используется этанол
- В. В качестве консерванта используется изопропанол
- Г. Консерванты не используются

В судебно-медицинское понятие «острый предмет» входит:

- А. Предмет, имеющий только острый край (лезвие)
- Б. Предмет, имеющий только острый конец (острие)
- В. Предмет, имеющий большую массу
- Г. Предмет способный причинять повреждения острием и (или) лезвием

Препарат кожи с повреждением следует сохранять для последующего медико-криминалистического исследования:

- А. Фиксированным в формалине
- Б. Фиксированным в спирте
- В. Фиксированным в ацетоне
- Г. В высушенном виде

По кровоподтеку можно установить:

- А. Контур повреждающей поверхности предмета
- Б. Вид травмирующего предмета
- В. Давность образования повреждения
- Г. Все перечисленное

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Жировоск. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
 - Б. Поздние посмертные изменения;
 - В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1-В

Судебно-медицинский эксперт несет ответственность, предусмотренную статьями УК РФ, при:

- А. Заведомо ложное заключение эксперта
- Б. Отказе эксперта от дачи заключения
- В. Уклонении эксперта от дачи заключения
- Г. Не выходе эксперта на работу

К причинам смерти от острой лучевой болезни не относятся:

- А. Кровотечения
- Б. Интоксикация и кахексия
- В. Инфекционные осложнения
- Г. Злокачественные опухоли

К осмотру трупа на месте его обнаружения в качестве специалиста в области судебной медицины НЕ могут привлечь:

- А. Хирурга
- Б. Терапевта
- В. Акушера-гинеколога
- Г. Провизора

Основным в механизме образования колотой раны является:

- А. Разрушение тканей острием
- Б. Раздвигание тканей боковыми поверхностями стержня
- В. Размятие тканей рукояткой
- Г. Скорость погружения

Тканевая гипоксия развивается при:

- А. Отравлении оксидом углерода
- Б. Отравлении цианидами
- В. Закрытии дыхательных путей
- Г. Общем перегревании организма

На танатогенез при повешении не влияет:

- А. Положение петли на шее
- Б. Масса тела
- В. Положение тела
- Г. Количество оборотов петли

В случаях выстрелов с дальней дистанции может наблюдаться отложение копоти, основным признаком которого является:

- А. Отложение копоти на внутренней поверхности первого слоя одежды
- Б. Лучеобразное отложение копоти в области входного отверстия огнестрельной раны
- В. Наличие свободного промежутка между краем огнестрельной раны и началом отложения копоти
- Г. Незначительный радиус отложения копоти, не превышающий 1—1,5 см

Легкие дышавшего и недышавшего ребенка отличаются:

- А. Воздушностью
- Б. Рентгенологической картиной
- В. Микроскопическими изменениями
- Г. Всем вышеперечисленным

Для дифференциальной диагностики участка посмертного подсыхания кожи (пергаментного пятна) и ссадины необходимо провести:

- А. Морфологическое исследование
- Б. Рентгенологическое исследование
- В. Цитологическое исследование
- Г. Гистологическое исследование

Микроскопические изменения органов и тканей, которые не наблюдаются при поражении молнией:

- А. Нарушения кровообращения и сосудистой проницаемости в головном мозге и внутренних органах
- Б. Множественные периваскулярные кровоизлияния и капиллярное полнокровие в подкорковых узлах головного мозга
- В. Пикноз ядер миоцитов, гепатоцитов и эпителии извитых канальцев почек
- Г. Отек и разрыхление слизистого и подслизистого слоев стенки желудка и кишок

К вторичным снарядам при выстреле из огнестрельного оружия не относят:

- А. Осколки и частицы преграды
- Б. Обрывки одежды
- В. Осколки разорвавшейся пули
- Г. Осколки костей

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Фактор:

1. Смерть от теплового удара. Мышечное окоченение развивается:

- А. Быстрее;
- Б. Медленнее;
- В. В обычные сроки

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

НЕ подлежат изучению основные морфологические признаки следов крови:

- А. Форма
- Б. Размеры
- В. Направление и взаимное расположение
- Г. Вязкость

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид транспортной травмы:

1. Железнодорожная травма. Объем формируемых повреждений:

А. Расчленение тела;

Б. Бампер-перелом;

В. Отпечаток протектора;

Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;

Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Поза озябшего человека («эмбриона») у лиц, погибших от общего переохлаждения в состоянии выраженного алкогольного опьянения, наблюдается:

А. Практически всегда

Б. Иногда

В. Практически не наблюдается

Г. Алкоголь не имеет значение

Первичная реакция на лучевое поражение НЕ проявляется признаками:

А. Психомоторным возбуждением

Б. Расстройством деятельности желудочно-кишечного тракта

В. Повышением лейкоцитоза в периферической крови

Г. Явлениями «раздражения» костного мозга

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Расположение пуповины на середине расстояния между мечевидным отростком и лонным сочленением. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Спазм гладкой мускулатуры. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
- Б. Поздние посмертные изменения;
- В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-Б

Б. 1-А

В. 1-В

Тип утопления, при котором отсутствуют выраженные диагностические признаки:

- А. Аспирационный
- Б. Спастический (асфиктический)
- В. Рефлекторный (синкопальный)
- Г. Смешанный

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Резко выраженные признаки мацерации кожи. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Для установления прижизненного (посмертного) образования ран поврежденные ткани необходимо направить в лабораторию:

- А. Химическую
- Б. Физико-техническую
- В. Спектральную
- Г. Гистологическую

В структуре причин скоропостижной смерти ведущее место занимают болезни:

- А. Сердечно-сосудистой системы
- Б. Центральной и периферической нервной системы
- В. Пищеварительной системы
- Г. Дыхательной системы

Решение вопроса о времени приема спиртных напитков (по отношению ко времени наступления смерти) возможно при наличии сведений о концентрации алкоголя в:

- А. Крови
- Б. Крови и моче
- В. Крови и люмбальном ликворе
- Г. Крови, моче, люмбальном ликворе и желудочном содержимом

Анализ специфических вариантов гена амелогенина производится с целью:

- А. Установление половой принадлежности
- Б. Установление групповой принадлежности
- В. Установление отцовства
- Г. Установление материнства

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Морфологический признак повреждения:

1. Вколоченные переломы костей нижних конечностей. Вид травмы:

- А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;
- Б. Переезд колесами автомобиля;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

К деструктивным ядам не относят:

- А. Сулему (дихлорид ртути)
- Б. Каломель (хлорид ртути)
- В. Мышьяковистый ангидрид
- Г. Сульфат бария

Ссадина - это повреждение:

- А. Не распространяющееся глубже сосочкового слоя дермы
- Б. Распространяющееся глубже сосочкового слоя дермы
- В. Образующееся по механизму растяжения
- Г. Образующееся по механизму сдавления

Признаком новорожденности в судебной медицине считают отсутствие демаркационного воспаления пупочного кольца, определяемого:

- А. Визуально
- Б. Гистологически
- В. Гистохимически
- Г. Биохимически

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Гемодилюция. Факт возникновения признака: Возникает при утоплении;

Б. Возникает при пребывании трупа в воде;

В. Не служит фактом утопления или пребывания трупа в воде

А. 1-А

Б. 1-В

В. 1-Б

Основной причиной полиморфизма огнестрельных повреждений при выстрелах из обрезов являются:

- А. Увеличение расстояния полета дополнительных факторов выстрела
- Б. Фрагментация огнестрельного снаряда при ударе о тело
- В. Деформация ствола оружия и нарушение правильности полета огнестрельного снаряда
- Г. Уменьшение действия предпулевого воздуха вследствие укорочения ствола оружия

Компрессия грудной клетки в переднезаднем направлении обычно приводит к образованию симметричных переломов ребер по анатомическим линиям:

- А. Окологрудинным
- Б. Околопозвоночным
- В. Лопаточным
- Г. Подмышечным

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Свинцово-серая с розовой каймой по периферии окраска трупных пятен. Факт возникновения признака: Возникает при утоплении;

Б. Возникает при пребывании трупа в воде;

В. Не служит фактом утопления или пребывания трупа в воде

А. 1-А

Б. 1-В

В. 1-Б

Причиной смерти от взрывной декомпрессии является:

А. Баротравма органов

Б. Острая гипоксия

В. Газовая эмболия кровеносных сосудов жизненно важных органов

Г. Отек легких

При смерти от асфиксии наблюдается:

А. Малокровие внутренних органов

Б. Кровоизлияния в мочевой пузырь

В. Переполнение кровью правой половины сердца

Г. Розово-красные трупные пятна

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Кровоизлияния в межпозвоночные диски шейного отдела позвоночника. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

При ожоге 2-й степени морфологические изменения возникают в:

- А. Толще дермы
- Б. Дерме и подкожной жировой клетчатке
- В. Глубоких тканях
- Г. Эпидермисе

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем секционного вмешательства:

1. Вскрытие паренхиматозных органов. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Основным механизмом токсичности оксида углерода (II) является:

- А. Образование карбоксигемоглобина
- Б. Нарушение работы митохондрий
- В. Нарушение работы ЦНС
- Г. Нарушение работы центра дыхания

Смертельной концентрацией карбоксигемоглобина в крови является:

- А. 20%
- Б. 40%
- В. 50%
- Г. Более 50%

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Свойство острого предмета:

1. Ширина обушка. Вид признака повреждения:

- А. Концы кожной раны;
- Б. Слепок слепого раневого канала в печени;
- В. Длина раневого канала;
- Г. Ширина П-образного конца раны;
- Д. Длина основного разреза кожной раны

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

В первые часы окраска кровоподтека:

- А. Багрово-красная
- Б. Красная с коричневатым оттенком
- В. Коричневато-желтоватая
- Г. Буровато-зеленоватая

Стадия имбибиции трупных пятен обычно формируется по истечении:

- А. 2- 4 часа
- Б. 8-10 часов
- В. 12-18 часов
- Г. 24-30 часов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Механизм возникновения черепно-мозговой травмы:

1. Черепно-мозговая травма при ударе тупым твердым предметом с широкой площадью соударения. Объем формируемого повреждения:

- А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;
- Б. Множественные повреждения внутренних органов;
- В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;
- Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;
- Д. Симметричность наружных повреждений

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1. Массивная кровопотеря вследствие травматической ампутации голени. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

К причинам поражения техническим электричеством не относится:

- А. Шаговое напряжение
- Б. Появление напряжения на отключенных частях в результате ошибочного включения прибора
- В. Повреждение изоляции токоведущих частей
- Г. Прохождение человека под линией высокого напряжения

Скоропостижной (по данным ВОЗ) считается смерть, если от начала клинических проявлений болезни до смерти прошло:

- А. До 6 часов
- Б. 6-12 часов
- В. 12-24 часа
- Г. Более суток

К фазам асфиктического процесса не относится:

- А. Инспираторная одышка
- Б. Экспираторная одышка
- В. Терминальное дыхание
- Г. Гипертермия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Морфологический признак:

1. Трупные пятна. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
 - Б. Поздние посмертные изменения;
 - В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям
- А. 1-А
 - Б. 1-Б
 - В. 1-В

Для дырчатых переломов плоских костей, причиненных колющим предметом характерно:

- А. Наличие сплошного двустороннего краевого скола
- Б. Отсутствие краевого скола
- В. Наличие скола внутренней пластинки
- Г. Обязательное формирование радиальных трещин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Фактор:

1. Высокая температура окружающей среды. Мышечное окоченение развивается:

- А. Быстрее;
- Б. Медленнее;
- В. В обычные сроки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Отсутствие дефекта ткани в области выходной огнестрельной раны объясняется в основном:

- А. Незначительной кинетической энергией пули
- Б. Утратой правильности полета пули
- В. Попаданием огнестрельного снаряда в тело боковой поверхностью
- Г. Замедлением скорости вращения пули

Многооскольчатый «паутинообразный» перелом костей черепа причиняют:

- А. Предметы с ограниченной травмирующей поверхностью, воздействующие под прямым углом
- Б. Предметы с ограниченной травмирующей поверхностью, воздействующие под острым углом
- В. Предметы с широкой, неограниченной травмирующей поверхностью
- Г. Все перечисленное

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Один конец раны острый, другой - П-образный. Свойства травмирующего предмета:

- А. Колото-резаная рана, причиненная клинком с двусторонней заточкой;
- Б. Колото-резаная рана, причиненная клинком с односторонней заточкой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-Г

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-А

Острая лучевая болезнь клинически подразделяются на:

- А. 2 стадии
- Б. 3 стадии
- В. 4 стадии
- Г. 5 стадий

При декомпрессионной болезни наблюдаются:

- А. Эмболия в артериальной системе
- Б. Эмболы в правых отделах сердца и в венозной системе
- В. Эмболы в левых отделах сердца
- Г. Разрывы легочной ткани

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид транспортной травмы:

1. Травма от переезда тела колесами автомобиля. Объем формируемых повреждений:

- А. Расчленение тела;
- Б. Бампер-перелом;
- В. Отпечаток протектора;
- Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;
- Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

При ожоге кожи 1-й степени морфологические изменения возникают в:

- А. Эпидермисе
- Б. Толще дермы
- В. Подкожной жировой основе и коже
- Г. Глубоких тканях

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1. Посттравматический артроз тазобедренного сустава. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Дополнительный разрез образуется при:

- А. Ударе рукояткой ножа
- Б. Нанесении нескольких ударов ножом
- В. Извлечении клинка
- Г. Наличии у клинка пятки или бородки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы тупым предметом:

1. Ушибленная рана мягких тканей головы. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Свойство острого предмета:

1. Возможная длина клинка на уровне погружения. Вид признака повреждения:

- А. Концы кожной раны;
- Б. Слепок слепого раневого канала в печени;
- В. Длина раневого канала;
- Г. Ширина П-образного конца раны;
- Д. Длина основного разреза кожной раны

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Макроскопически инфаркт миокарда можно заподозрить через:

- А. Сутки после его развития
- Б. 2-3 суток
- В. 3-4 суток
- Г. 4-5 суток

Морфологические особенности при ранней смерти от острой лучевой болезни:

- А. Выраженный геморрагический синдром
- Б. Сепсис
- В. Дистрофические изменения паренхиматозных органов
- Г. Кахексия

Основной причиной горной (высотной) болезни являются:

- А. Понижение атмосферного давления
- Б. Снижение содержания кислорода в воздухе на высоте
- В. Снижение парциального давления кислорода в воздухе на высоте
- Г. Баротравма легких

Поражающее действие электрического тока на организм усиливается при:

- А. Кровопотере
- Б. Перегревании
- В. Нахождении в состоянии наркоза
- Г. Всем вышеперечисленном

Врач не будет привлечен к уголовной ответственности за неоказание медицинской помощи в случае, если:

- А. Врач на момент вызова к больному был болен
- Б. Врач-терапевт отказался смотреть хирургического больного
- В. Врач отказался принять больного другого участка
- Г. Врач отказался принять иногороднего больного

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Механизм возникновения черепно-мозговой травмы:

1. Черепно-мозговая травма при падении из положения стоя навзничь. Объем формируемого повреждения:

- А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;
- Б. Множественные повреждения внутренних органов;
- В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;
- Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;
- Д. Симметричность наружных повреждений

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Алкогольное опьянение на течение общего охлаждения тела:

- А. Не оказывает действия
- Б. Ускоряет процесс
- В. Замедляет процесс
- Г. Исключает охлаждение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Наличие соединительно-тканых перемычек между стенками. Механизм причинения травмы:

А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;

Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Хрящ с повреждением следует сохранять для последующего микротрасологического исследования в:

А. Растворе формалина

Б. Этаноле

В. Высушенном виде

Г. Глицерине

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Кровоизлияние в подвешивающем аппарате внутренних органов. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак повреждения:

1. Следы волочения. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-Б

Б. 1-А

В. 1-В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Длина волос на головке младенца около 2 см. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Свойство острого предмета:

1. Характер скола обуви. Вид признака повреждения:

А. Концы кожной раны;

Б. Слип слепого раневого канала в печени;

В. Длина раневого канала;

Г. Ширина П-образного конца раны;

Д. Длина основного разреза кожной раны

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Образование пятен Вишневого обусловлено:

- А. Острым нарушением трофики стенки желудка
- Б. Резкими колебаниями артериального давления
- В. Понижением проницаемости сосудистой стенки
- Г. Жидким состоянием крови

Края выходной огнестрельной пулевой раны:

- А. Ровные и покатые
- Б. Мелкофестончатые, часто завернуты внутрь
- В. Неровные, часто вывернуты наружу
- Г. Ровные, разможенные

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Фактор:

1. Высокая влажность окружающей среды. Мышечное окоченение развивается:

- А. Быстрее;
 - Б. Медленнее;
 - В. В обычные сроки
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1-В

В результате проведения судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств эксперт составляет:

- А. Акт
- Б. Заключение
- В. Протокол
- Г. Выписку

Осмотр места происшествия организует и проводит:

- А. Следователь
- Б. Врач
- В. Судебно-медицинский эксперт
- Г. Эксперт-криминалист

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем секционного вмешательства:

1. Выделение кишечника. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Наиболее характерным признаком падения со значительной высоты является:

- А. Разрывы внутренних органов
- Б. Компрессионные переломы тел позвонков
- В. Переломы костей голени
- Г. Кровоизлияния в “подвешивающий аппарат” внутренних органов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Закрытый перелом диафиза плечевой кости. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Диагностические признаки легочной формы отравления кислородом:

- А. Отсутствуют
- Б. Разрывы легочной ткани
- В. Красная кровянистая пена в верхних дыхательных путях
- Г. Разрывы плевры и мелких бронхов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Изложение данных о состоянии органов носит описательный характер. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Под доношенностью младенца понимают:

А. Степень физического развития плода к моменту родов

Б. Способность продолжить жить вне организма матери

В. Срок нахождения плода в организме матери

Г. Отсутствие пороков развития и заболеваний, несовместимых с жизнью

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем секционного вмешательства:

1. Кожный разрез. Вид используемого секционного предмета:

А. Реберным ножом;

Б. Ампутационным ножом;

В. Пилой;

Г. Кишечными ножницами;

Д. Остроконечными ножницами

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Наличие жидкости среды утопления в пазухе основной кости - это признак:

- А. Свешникова
- Б. Пупарева
- В. Крушевского
- Г. Фабрикантова

Для конструкционных переломов ребер характерны:

- А. Ровные края излома на внутренней костной пластинке
- Б. Разрыв пристеночной плевры в области перелома
- В. Кровоподтек на коже в области перелома
- Г. Ровные края излома на наружной костной пластинке

Массивный внутрисосудистый гемолиз не характерен при отравлении:

- А. Мухомором
- Б. Строчками
- В. Мышьяковистым водородом
- Г. Уксусной кислотой

Основным в механизме образования резаной раны является:

- А. Расслоение ткани клинком режущего орудия
- Б. Рассечение тканей лезвием клинка
- В. Трение «щечек» клинка о края раны и осаднение кожи
- Г. Размятие ткани клинком режущего орудия

Достоверным признаком огнестрельности повреждений является:

- А. Сквозной характер ранения
- Б. Дефект ткани
- В. Дырчатый перелом
- Г. Порох и продукты его сгорания

Денатурация ДНК происходит при температуре:

- А. 72 градусов С
- Б. 55 градусов С
- В. 95 градусов С
- Г. 75 градусов С

Для определения половой принадлежности крови в пятне используют:

- А. Биохимические методы
- Б. Метод хроматографии
- В. Цитологические методы
- Г. Метод спектрального анализа

Исследование поверхности разруба кости или хряща позволяет:

- А. Установить лишь факт причинения повреждения рубящим орудием
- Б. Установить только групповые свойства травмирующего предмета
- В. Установить только видовые свойства травмирующего предмета
- Г. Идентифицировать травмирующий предмет

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Объем травмы:

1. Закрытый перелом костей таза с разрывом перепончатой части уретры. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Чаще всего смерть от механической асфиксии через 1-2 недели наступает от:

- А. Менингита
- Б. Пневмонии
- В. Эрозий желудочно-кишечного тракта
- Г. Острой сердечной недостаточности

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1. Травматический разрыв мышц и связок плеча. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Вид транспортной травмы:

1. Травма от столкновения автомобиля с пешеходом. Объем формируемых повреждений:

- А. Расчленение тела;
- Б. Бампер-перелом;
- В. Отпечаток протектора;
- Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;
- Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Вторичная структура ДНК:

- А. Двойная спираль
- Б. Кольцевая одноцепочечная
- В. Кольцевая двойная спираль
- Г. Линейная одноцепочечная

Поднакостничным кровоизлиянием является _____ гематома

- А. Субдуральная
- Б. Кефало
- В. Эпидуральная
- Г. Субарахноидальная

Резорбцией обызвествленного хряща и межклеточного вещества костной ткани остеокластами в процессе развития и перестройки кости является

- А. Остеомалация
- Б. Остеодистрофия
- В. Остеолиз
- Г. Остеоклазия

Травматический разрыв межпозвонкового диска в пояснично-крестцовом отделе с синдромом «конского хвоста» квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Длительный
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

Травматический разрыв нисходящей ободочной кишки квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Угрожающее жизни состояние
- Б. Стойкой утраты общей трудоспособности
- В. Опасное для жизни
- Г. Внесено исправление в соответствии с комментарием эксперта

Колото-резаную рану шеи с пересечением одной общей сонной артерии, сопровождающуюся острой кровопотерей, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Длительный
- Б. Лёгкий
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

Прекращение течения беременности независимо от срока, вызванное причиненным вредом здоровью, с развитием выкидыша, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Опасный для жизни
- Б. Лёгкий
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

Наиболее выступающей снаружй точкой боковой стенки черепа является

- А. Эурион
- Б. Астерион
- В. Базиион
- Г. Обелион

Травматическое периферическое повреждение лицевого нерва, повлекшее умеренное нарушение его функции, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности равную 5%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Угрожающий жизни
- В. Средней тяжести
- Г. Легкий

При осмотре трупа на месте происшествия степень выраженности мышечного валика, высотой 2-1,5 сантиметра, свидетельствует о давности наступления смерти (в часах) (по билкуну в.в., 1986)

- А. 1-3
- Б. 10-11
- В. 6-9
- Г. 3-6

Электрометка может иметь _____ возвышение по краям

- А. Валикообразное
- Б. Мелкофестончатое
- В. Крупнофестончатое
- Г. Волнистое

Травма спинного мозга, осложнившаяся нейрогенным шоком iv степени, квалифицируется как вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Тяжкий
- В. Не причинившая
- Г. Средней тяжести

Серозное воспаление с образованием пузырей с серозным содержимым наблюдается при ожогах ____ степени

- А. 1
- Б. 4
- В. 2
- Г. 3

Травматический разрыв межпозвоночного диска в грудном отделе со сдавлением спинного мозга квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Опасное для жизни
- Б. Стойкой утраты общей трудоспособности
- В. Угрожающее жизни состояние
- Г. Незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

Закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся травматической комой iii степени, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Тяжкий
- В. Длительный
- Г. Лёгкий

Пинцетом с широкими зубчатыми лапками для захватывания органов и тканей является пинцет

- А. Хирургический
- Б. Шора
- В. Медицинский
- Г. Анатомический

Повреждение поясничного сплетения, повлекшее нарушение рефлексов без двигательных расстройств, атрофии, парезов, контрактур, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 5%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Угрожающий жизни
- Б. Средней тяжести
- В. Легкий
- Г. Тяжкий

Протокол осмотра места происшествия должен содержать сведения о

- А. Ректальной температуре
- Б. Проведении секционного исследования
- В. Времени прибытия следователя
- Г. Патологических изменениях внутренних органов

Наиболее частой причиной субдуральной гематомы у новорожденных является повреждение

- А. Намета мозжечка
- Б. Мешотчатой аневризмы Велизиева круга
- В. Поперечных мостовых вен
- Г. Средней артерии мягкой мозговой оболочки

Для родовой травмы младенца характерным является

- А. Микоплазмоз
- Б. Кефалогематома
- В. Внутриутробная асфиксия
- Г. Спинномозговая грыжа

Инфекцией, возбудитель которой способен находиться в естественных условиях только в организме человека, является

- А. Сапронозной
- Б. Антропозоонозной
- В. Зоонозной
- Г. Антропонозной

Вскрытие спинномозгового канала с проведением двух параллельных распилов по бокам дужек проводится по методу

- А. Флексига
- Б. Обысова
- В. Вирхова
- Г. Солохина

Умеренно выраженное нарушение функции большого пальца левой кисти вследствие ограничения движений в суставах, равное 5% стойкой утраты общей трудоспособности, квалифицируются как повреждение

- А. Причинившее легкий вред здоровью
- Б. Не причинившее вред здоровью
- В. Причинившее вред здоровью средней тяжести
- Г. Причинившее тяжкий вред здоровью

К видам воздействия на организм высокой температуры относят

- А. Длительное
- Б. Местное
- В. Кратковременное
- Г. Периодическое

О появлении поздних трупных явлений судят по выявлению

- А. Идиомускулярной опухоли
- Б. Участков высыхания слизистых оболочек
- В. Мышечного окоченения
- Г. Трупной зелени

При выявлении металлов методом цветных отпечатков темно-зеленая окраска соответствует наличию

- А. Кобальта
- Б. Свинца
- В. Меди
- Г. Никеля

Содержимое желудка после приёма пищи растительного происхождения попадает в двенадцатиперстную кишку через (в часах)

- А. 15-20
- Б. 12-15
- В. 6-12
- Г. 2-4

Доношенный младенец имеет массу тела (в кг)

- А. 3,5
- Б. 2,0
- В. 4,5
- Г. 4,0

Декомпенсация терморегуляции в организме человека наступает при повышении общей температуры тела до (в градусах цельсия)

- А. 42
- Б. 44
- В. 45
- Г. 43

Развитие гемолиза эритроцитов и желтушное окрашивание кожных покровов наблюдается при отравлении

- А. Лисичками
- Б. Строчками
- В. Шампиньонами
- Г. Мухоморами

При атеросклерозе накопление во внутренней оболочке сосудов белков плазмы, в том числе фибриногена, наблюдается на стадии

- А. Долипидной
- Б. Липоидозной
- В. Липосклероза
- Г. Атероматоза

Внутренние органы при подозрении на отравление извлекают после наложения _____ лигатур на пищевод, желудок, кишечник

- А. Одинарных
- Б. Двойных
- В. Восьми
- Г. Тройных

Краниометрическая точка брегма находится

- А. В месте схождения венечного и стреловидного швов
- Б. На середине края большого затылочного отверстия
- В. В месте схождения стреловидного и затылочного швов
- Г. На переднем крае большого затылочного отверстия

К гомосексуальным половым контактам между мужчинами относят

- А. Гермафродитизм
- Б. Мужеложство
- В. Лесбиянство
- Г. Транссексуализм

Нарушение половой неприкосновенности без повреждения девственной плевы может быть следствием

- А. Сальпингоофарита
- Б. Вульвовагинита
- В. Развратных действий
- Г. Отсутствия девственной плевы при рождении

«Экстази» является производное

- А. Эфедрина
- Б. Амфетамина
- В. Амитриптилина
- Г. Кокаина

Клинок кортика обладает _____лезвиями

- А. 5
- Б. 2
- В. 4
- Г. 3

Посттравматическое значительное ограничение движений в левом плечевом суставе, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 15%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Легкий
- Б. Угрожающий жизни
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

Травматическое внутрижелудочковое кровоизлияние по степени тяжести вреда здоровью квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Длительный
- Б. Средней тяжести
- В. Тяжкий
- Г. Лёгкий

Закрытый перелом одной вертлужной впадины со смещением квалифицируется как вред здоровью

- А. Не причинивший
- Б. Тяжкий
- В. Лёгкий
- Г. Средней тяжести

Повреждение «конского хвоста», повлекшее легкое расстройство чувствительности, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 15%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Легкий
- Б. Тяжкий
- В. Опасный для жизни
- Г. Средней тяжести

Рану шеи, проникающую в просвет шейного отдела трахеи, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Длительный
- Б. Тяжкий
- В. Лёгкий
- Г. Средней тяжести

Смертельное отравление метгемоглобинообразующим веществом подтверждается наличием в крови не менее ____% метгемоглобина

- А. 5
- Б. 15
- В. 50
- Г. 10

При гистохимическом исследовании в случаях наступления смерти от переохлаждения количество молочной кислоты в печени

- А. Повышается
- Б. Понижается
- В. Не изменяется
- Г. Изменяется хаотично

Повреждение спинного мозга на уровне шейного отдела позвоночника, повлекшее умеренно выраженный парапарез и вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности равную 60%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Тяжкий
- В. Легкий
- Г. Опасный для жизни

Ожоги задней поверхности туловища по «правилу девяток» составляют площадь, равную (в процентах)

- А. 30
- Б. 18
- В. 9
- Г. 27

Сформированную посттравматическую культю на уровне верхней трети правого предплечья, вызвавшую стойкую утрату общей трудоспособности равную 70%, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Средней тяжести
- В. Опасный для жизни
- Г. Тяжкий

Термический ожог III степени 9% поверхности тела с развитием ожоговой болезни квалифицируется как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Лёгкий
- В. Не причинивший
- Г. Тяжкий

Изучение медицинских и биологических вопросов в процессе расследования или судебного разбирательства уголовных или гражданских дел является компетенцией судебной

- А. Психологии
- Б. Баллистики
- В. Медицины
- Г. Трасологии

В норме температура тела человека при измерении в подмышечной впадине находится в пределах (в градусах по Цельсию)

- А. 37,0-37,1
- Б. 36,0-36,3
- В. 36,4-36,9
- Г. 35,0-35,5

В условиях медленного кровотока, чаще всего в венах, образуются ____ тромбы

- А. Гиалиновые
- Б. Красные
- В. Смешанные
- Г. Белые

К признакам мужского пола по исследованию тазового кольца относят

- А. Горизонтальное положение крыльев подвздошных костей
- Б. Треугольное запирающее отверстие
- В. Остроугольную большую седалищную вырезку
- Г. Большую седалищную вырезку в виде прямого угла

Травматическое периферическое повреждение тройничного нерва, повлекшее резкое нарушение его функции и вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 25%, квалифицируют как причинившее вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Опасный для жизни
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

Предотвращение смертельного исхода оказанием медицинской помощи при определении степени тяжести вреда, причинённого здоровью человека, во внимание

- А. Всегда принимается
- Б. Не принимается
- В. Принимается только по ходатайству потерпевших
- Г. Принимается только по специальному указанию суда

Пупарии следует транспортировать для инкубации в течение (в сутках)

- А. 4
- Б. 3
- В. 1
- Г. 2

Положительная легочная гидростатическая проба может быть при

- А. Гнилостной трансформации
- Б. Врожденном ателектазе
- В. Утоплении
- Г. Смерти от аспирации

Травма от переезда колёсами автомобиля в классическом варианте включает в себя ____ фаз

- А. 5
- Б. 6
- В. 7
- Г. 8

Травму живота с размождением печени по степени вреда здоровью квалифицируют, как повреждение, причинившее

- А. Незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- Б. Легкий вред здоровью
- В. Вред здоровью средней степени тяжести
- Г. Тяжкий вред здоровью

Процесс самопроизвольного разрешения мышечного окоченения определен развитием

- А. Мумификации
- Б. Мацерации
- В. Аутолиза
- Г. Гниения

Сопроводительное письмо к заключению эксперта отражает сведения, в том числе об/о

- А. Результатах лабораторных исследований
- Б. Обстоятельствах дела
- В. Выводах эксперта
- Г. Израсходованных в процессе производства экспертизы объектах с указанием их количества

К судебно-медицинским диагностическим признакам декомпрессионной болезни относят, в том числе пятна

- А. Вишневского
- Б. Тардье
- В. Минакова
- Г. Рассказова – Лукомского

При исследовании трупа новорожденного младенца секционный разрез кожи передней поверхности тела делают по _____ линии

- А. Околопозвоночной
- Б. Подмышечной
- В. Срединной
- Г. Среднеключичной

Значительно выраженное нарушение функции правой кисти в результате травматической деформации запястья, равное 15% стойкой утраты общей трудоспособности, квалифицируется как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Опасный для жизни
- Б. Тяжкий
- В. Лёгкий
- Г. Средней тяжести

Развитие пневмоторакса наиболее характерно для

- А. Утопления
- Б. Проникающего ранения груди
- В. Криминального аборта
- Г. Гнилостного изменения трупа

Кинжал является колюще-режущим оружием, имеющим клинок с

- А. Двумя острыми режущими краями и острым концом
- Б. «Носком» и «пяткой»
- В. Двумя острыми режущими краями и закругленным концом
- Г. Одним тупым и одним острым краем

В соответствии с приказом минздрава России

25.09.2023 № 491н «об утверждении порядка проведения судебно-медицинской экспертизы» последовательность выполнения и объем судебно-медицинских исследований по отождествлению личности определяется

- А. Умениями и навыками врача – судебно-медицинского эксперта
- Б. Экономической целесообразностью
- В. Характером и набором представленных объектов
- Г. Временными затратами

Об утоплении в пресной воде по аспирационному типу свидетельствует наличие

- А. Отторжения ногтевых пластин
- Б. Бледности кожи в области лица
- В. Мацерации кожи на кистях и стопах
- Г. Стойкой пены в дыхательных путях

Доношенность младенца характеризуется

- А. Сроком нахождения плода в организме матери
- Б. Способностью продолжить жить вне организма матери
- В. Отсутствием грубых пороков развития
- Г. Сроком беременности матери на момент рождения плода

При микроскопическом исследовании электрометки достаточно часто выявляются

- А. Некрозы мышечных волокон
- Б. Некрозы клеток шиповатого слоя эпидермиса с образованием пустот
- В. Лейкостазы в посткапиллярных венах
- Г. Некрозы жировых клеток

Повреждение спинного мозга на уровне поясничного отдела позвоночника, повлекшее формирование нижнего спастического парапареза и вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности равную 100%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Легкий
- В. Тяжкий
- Г. Опасный для жизни

Квалифицирующим признаком установления тяжести вреда здоровью в случае развития жировой эмболии сосудов головного мозга является

- А. Кратковременное расстройство здоровья
- Б. Опасность для жизни
- В. Развитие угрожающего жизни состояния
- Г. Длительное расстройство здоровья

Количественное определение опиатов в биологическом материале проводится методом, в том числе

- А. Рентгенфлюоресценции
- Б. Цветных отпечатков
- В. Фотометрии
- Г. Хромато-масс-спектрометрии

К множественным пулевым ранениям одиночными выстрелами относят

- А. Непересекающиеся раневые каналы
- Б. Строгую параллельность раневых каналов
- В. Пересекающиеся раневые каналы
- Г. Расположение входных отверстий цепочкой

Должность врача – судебно-медицинского эксперта (судебного эксперта) молекулярно-генетического подразделения государственного судебно-экспертного учреждения при неавтоматизированном типировании устанавливают из расчета: 1 должность на проведение не менее _____ условных единиц учета исследований в год

- А. 550
- Б. 450
- В. 500
- Г. 400

При тяжелой интоксикации опиатами может наблюдаться

- А. Диплопия
- Б. Астигматизм
- В. Мидриаз
- Г. Миоз

Исследованием, проводимым для подтверждения отравления цианидами, является

- А. Судебно-биологическое
- Б. Судебно-цитологическое
- В. Судебно-химическое
- Г. Гистологическое

Вскрывать упаковку с поступившими в государственное судебно-экспертное учреждение объектами имеет право

- А. Руководитель экспертного учреждения
- Б. Лаборант
- В. Представитель службы безопасности
- Г. Врач – судебно-медицинский эксперт, которому поручено производство экспертизы

Разрастание в интима артерий соединительной ткани вокруг очага отложения холестерина, липидов, липопротеидов с последующим ее созреванием и формированием фиброзной бляшки является стадией

- А. Липосклероза
- Б. Долипидной
- В. Атероматоза
- Г. Липоидозная

Травматический разрыв восходящей ободочной кишки квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Угрожающее жизни состояние
- Б. Опасное для жизни
- В. Потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- Г. Стойкой утраты общей трудоспособности

Систематическое употребление кокаина приводит к

- А. Ожирению
- Б. Снижению интеллекта
- В. Летаргии
- Г. Гипергидрозу

Физиологическим является содержанием карбоксигемоглобина в крови (в процентах)

- А. До 5
- Б. 40-50
- В. 10-20
- Г. 5-10

Соединительно-тканые перемычки образуются между краями ____ ран

- А. Огнестрельных
- Б. Ушибленных
- В. Резаных
- Г. Колотых

Для установления прижизненности поврежденные ткани с раной необходимо направить в лабораторию

- А. Спектральную
- Б. Генетическую
- В. Химическую
- Г. Гистологическую

Давление на трупное пятно желательно осуществлять с помощью динамометра трупного на площади 1 см² в течение (в секундах)

- А. 3
- Б. 7
- В. 5
- Г. 9

Объективным признаком начавшегося гниения трупа является признак

- А. Десятова
- Б. Икара
- В. Белоглазова
- Г. Пухнаревича

Сульфгемоглобин и сульфмиоглобин придают кожным покровам и внутренним органам ____ цвет

- А. Темно-коричневый
- Б. Ярко-красный
- В. Грязно-зеленый
- Г. Сине-фиолетовый

Применение судебно-биохимического исследования крови является наиболее целесообразным при подозрении на отравление

- А. Соединениями мышьяка
- Б. Ртутьорганическими ядохимикатами
- В. Фосфорорганическими ядохимикатами
- Г. Нейротропными ядами

От полостей и внутренних органов при остром отравлении сероводорода ощущается запах

- А. Тухлых яиц
- Б. Пергидроля
- В. Прелых яблок
- Г. Нашатырного спирта

Закрытую тупую травму паховой области с отрывом внутренней подвздошной артерии, сопровождающуюся острой кровопотерей, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Временный
- В. Тяжкий
- Г. Лёгкий

Травму живота с отрывом желчного пузыря квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Угрожающее жизни состояние
- Б. Стойкой утраты общей трудоспособности
- В. Опасное для жизни
- Г. Потеря какого-либо органа или утрата органом его функций

Ядра гепатоцитов при общем переохлаждении организма, в основном

- А. Темные
- Б. Матовые
- В. Светлые
- Г. Прозрачные

Закрытую травму таза с размождением левой маточной трубы квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Длительный
- Б. Тяжкий
- В. Лёгкий
- Г. Средней тяжести

Пищевод новорожденного младенца вскрывают

- А. Мозговым ножом
- Б. Ампутационным большим ножом
- В. Анатомическими кишечными ножницами
- Г. Скальпелем брюшистым большим

При подозрении на отравление этанолом от трупа берут

- А. Плоские кости, селезенку
- Б. Волосы, ногти
- В. Глотку, трахею
- Г. Кровь, мочу

О катапультировании вверх можно судить при наличии у пилота воздушного судна

- А. Винтообразных переломов бедренных костей
- Б. Переломов свода и основания черепа
- В. Разгибательного перелома грудины
- Г. Двухсторонних сгибательных переломов рёбер

Качественное определение хлорзамещенных углеводов проводят с помощью

- А. Рентгенфлюоресценции
- Б. Эмиссионного спектрального анализа
- В. Фотометрии
- Г. Осадительных реакций

Одним из видов разводов пил является

- А. Зигзагообразный
- Б. Прямой
- В. Специальный
- Г. Простой

Ушиб грудного отдела спинного мозга с нарушением его функции по степени вреда здоровью квалифицируют, как повреждение, причинившее

- А. Тяжкий вред здоровью
- Б. Легкий вред здоровью
- В. Незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- Г. Вред здоровью средней степени тяжести

Посттравматическую сформированную культю мизинца левой кисти на уровне ногтевой фаланги, вызвавшую стойкую утрату общей трудоспособности, равную 5%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Опасный для жизни
- Б. Тяжкий
- В. Легкий
- Г. Средней тяжести

Должность врача – судебно-медицинского эксперта подразделений экспертизы трупов, экспертизы потерпевших, обвиняемых и других лиц государственного судебно-экспертного учреждения устанавливают из расчета: 1 должность на ____ экспертиз трупов в год

- А. 80
- Б. 60
- В. 90
- Г. 70

При отравлении цикутой наиболее целесообразным методом исследования является

- А. Иммуногистохимический
- Б. Химико-токсикологический
- В. Биохимический
- Г. Ботанический

Конструкционные переломы ребер характеризуются

- А. Ровными краями излома на наружной костной пластинке
- Б. Ровными краями излома на внутренней костной пластинке
- В. Продольной линией в области собственно ветви
- Г. Образованием костного отломка

Квалифицирующим признаком тяжести вреда здоровью в случае травмы таза с разрывом семенных пузырьков является

- А. Опасность для жизни
- Б. Длительное расстройство здоровья
- В. Угрожающее жизни состояние
- Г. Кратковременное расстройство здоровья

При определении площади обширных ожогов применяют

- А. Метод ладони
- Б. Правило «девятки»
- В. Правило «сотни»
- Г. Индекс Франка

На танатогенез при повешении преимущественно влияет

- А. Количество оборотов петли
- Б. Положение петли на шее
- В. Возраст пострадавшего
- Г. Концентрация алкоголя в крови

К внешним факторам перегревания организма относят

- А. Физическая нагрузка
- Б. Ограниченный прием жидкости
- В. Функциональное состояние организма
- Г. Высокую влажность воздуха