

Тесты с вопросами по специальности «Судебно-медицинская экспертиза» для аттестации высшая категория

Купить базу с ответами можно здесь:

→ medik-otvet.ru/product/sud_med_ekspert/ ←

Полезные ссылки

1) Тесты для аккредитации и других экзаменов «Судебно-медицинская экспертиза» (3800 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/med_ekspert/

2) Тесты для аккредитации «Судебный эксперт» (3700 вопросов)

→ medik-otvet.ru/product/sudebnii-ekspert/

Обратите внимание: вопросы могут перемещаться между категориями и повторяться в разных разделах. Для полноценной подготовки рекомендуем изучить все категории.

Быстрый поиск: нажмите **Ctrl** + **F** и введите несколько первых слов вопроса подряд. Не копируйте вопрос целиком — переносы строк, лишние пробелы или скрытые символы могут помешать поиску. Если вопрос не находится, попробуйте ввести часть варианта ответа, а затем сравните найденный вопрос с исходным.

высшая категория

[Вернуться в начало](#)

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Диаметр ядер окостенения в нижних эпифизах бедренных костей равен 0,5-0,6 см.

Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Комбинированная травма характеризуется повреждениями:

А. Нескольких частей тела

Б. От действия нескольких различных повреждающих факторов

В. От неоднократного действия одного повреждающего фактора

Г. Одежды пострадавшего

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид транспортной травмы:

1. Железнодорожная травма. Объем формируемых повреждений:

А. Расчленение тела;

Б. Бампер-перелом;

В. Отпечаток протектора;

Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;

Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1-В

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Оледенение трупа. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
- Б. Поздние посмертные изменения;
- В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Исследование поверхности разреза кости или хряща позволяет:

- А. Установить лишь факт причинения повреждения рубящим орудием
- Б. Установить только групповые свойства травмирующего предмета
- В. Установить только видовые свойства травмирующего предмета
- Г. Идентифицировать травмирующий предмет

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1. Паралич голосовых связок вследствие проникающего ранения гортани. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Из перечисленных ядов наиболее выраженными местно некротизирующим и гемолитическим действием обладает:

- А. Азотная кислота
- Б. Карболовая кислота
- В. Уксусная кислота
- Г. Нашатырный спирт

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Множественность, сгруппированность и параллельность ран. Механизм причинения травмы:

А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;

Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Тканевая гипоксия развивается при:

А. Отравлении оксидом углерода

Б. Отравлении цианидами

В. Закрытии дыхательных путей

Г. Общем перегревании организма

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Гниение. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем секционного вмешательства:

1. Вскрытие полых органов. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Кровоизлияние в подвешивающем аппарате внутренних органов. Вид травмы:

- А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;
- Б. Переезд колесами автомобиля;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-Б
- Б. 1-А
- В. 1-В
- Г. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Свойство острого предмета:

1. Возможная длина клинка на уровне погружения. Вид признака повреждения:

- А. Концы кожной раны;
- Б. Слепок слепого раневого канала в печени;
- В. Длина раневого канала;
- Г. Ширина П-образного конца раны;
- Д. Длина основного разреза кожной раны

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Вид морфологического признака:

1. Выраженность изгибов. Описание конкретного органа трупа:

- А. Описание сердца;
- Б. Описание печени;
- В. Описание легких;
- Г. Описание головного мозга;
- Д. Описание селезенки

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

К аспирационной относят асфиксию от:

- А. Удушения руками
- Б. Закрытия рта и носа инородными телами
- В. Попадания в дыхательные пути сыпучих веществ, жидкостей
- Г. Сдавления груди и живота

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Длина волос на головке младенца около 2 см. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак повреждения:

1. Двусторонние симметричные переломы костей таза. Вид травмы:

- А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;
- Б. Переезд колесами автомобиля;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Дифференциальную диагностику резаной и рваной ран основывают на:

- А. Соотношении длины и глубины раны
- Б. Локализации повреждения
- В. Наличии соединительно-тканых перемычек в области концов раны
- Г. Наличии остроугольных концов

Причиной смерти от взрывной декомпрессии является:

- А. Баротравма органов
- Б. Острая гипоксия
- В. Газовая эмболия кровеносных сосудов жизненно важных органов
- Г. Отек легких

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Фактор:

1. Атлетическое телосложение. Мышечное окоченение развивается:

- А. Быстрее;
- Б. Медленнее;
- В. В обычные сроки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы тупым предметом:

1. Ушибленная рана мягких тканей головы. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Химический ожог 3 степени 10% поверхности тела. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Механизм возникновения травмы:

1. Черепно-мозговая травма при ударе предметом с ограниченной поверхностью соударения. Объем формируемого повреждения:

- А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;
- Б. Множественные повреждения внутренних органов;
- В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;
- Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;
- Д. Симметричность наружных повреждений

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Оба конца острые. Свойства травмирующего предмета:

- А. Колото-резаная рана, причиненная клинком с двухлезвийной заточкой;
- Б. Колото-резаная рана, причиненная клинком с односторонней заточкой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Закрытый перелом диафиза бедренной кости. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Фактор:

1. Смерть от отравления наркотиками. Мышечное окоченение развивается:

- А. Быстрее;
- Б. Медленнее;
- В. В обычные сроки

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем секционного вмешательства:

1. Выделение кишечника. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Ровные края раны. Свойства травмирующего предмета:

- А. Колото-резаная рана, причиненная клинком с двусторонней заточкой;
- Б. Колото-резаная рана, причиненная клинком с односторонней заточкой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Перелом двух ребер. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1. Травматическая потеря кисти. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Торфяное дубление. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
- Б. Поздние посмертные изменения;
- В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-В

Б. 1-Б

В. 1-А

К вторичным снарядам при выстреле из огнестрельного оружия не относят:

- А. Осколки и частицы преграды
- Б. Обрывки одежды
- В. Осколки разорвавшейся пули
- Г. Осколки костей

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Наличие соединительнотканых перемычек в глубине раны. Свойства травмирующего предмета:

- А. Колото-резаная рана, причиненная клинком с двусторонней заточкой;
- Б. Колото-резаная рана, причиненная клинком с односторонней заточкой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Перелом кости по типу бампер-перелома. Вид травмы:

- А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;
- Б. Переезд колесами автомобиля;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Звездчатая форма раны. Механизм причинения травмы:

- А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;
- Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Компрессия грудной клетки в переднезаднем направлении обычно приводит к образованию симметричных переломов ребер по анатомическим линиям:

- А. Окологрудинным
- Б. Околопозвоночным
- В. Лопаточным
- Г. Подмышечным

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид морфологического признака:

1. Состояние клапанов. Описание конкретного органа трупa:

- А. Описание сердца;
- Б. Описание печени;
- В. Описание легких;
- Г. Описание головного мозга;
- Д. Описание селезенки

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках.

Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы тупым предметом:

1. Вдавленный перелом костей свода черепа. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Дополнительный разрез образуется при:

- А. Ударе рукояткой ножа
- Б. Нанесении нескольких ударов ножом
- В. Извлечении клинка
- Г. Наличии у клинка пятки или бородки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Карманообразное отслоение кожи. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Вид морфологического признака:

1. Цвет мышцы на разрезе. Описание конкретного органа трупа:

А. Описание сердца;

Б. Описание печени;

В. Описание легких;

Г. Описание головного мозга;

Д. Описание селезенки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Образцы крови от трупа для определения ее групповой принадлежности изымаются:

А. Из брюшной полости, после извлечения органокомплекса

Б. Из сосудов головного мозга

В. Из полости сердца или крупных сосудов

Г. Из пальца

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Токсическое химическое соединение:

1. Цианистый калий. Формируемый в полостях и органах трупа запах:

- А. Чеснока;
- Б. Горького миндаля;
- В. Прелых яблок;
- Г. Сушеных грибов;
- Д. Отсутствие специфического запаха

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак:

1. Трупные пятна. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
- Б. Поздние посмертные изменения;
- В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид транспортной травмы:

1. Травма в кабине автомобиля. Объем формируемых повреждений:

- А. Расчленение тела;
- Б. Бампер-перелом;
- В. Отпечаток протектора;
- Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;
- Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Токсическое химическое соединение:

1. Тетраэтилсвинец. Формируемый в полостях и органах трупа запах:

- А. Чеснока;
- Б. Горького миндаля;
- В. Прелых яблок;
- Г. Сушеных грибов;
- Д. Отсутствие специфического запаха

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Фактор:

1. Низкая температура окружающей среды. Скорость развития гниения трупа:

- А. Гниение трупа протекает быстрее;
- Б. Гниение трупа протекает медленнее;
- В. Не влияет на скорость процесса гниения

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Фактор:

1. Высокая влажность воздуха. Скорость развития гниения трупа:

- А. Гниение трупа протекает быстрее;
- Б. Гниение трупа протекает медленнее;
- В. Не влияет на скорость процесса гниения

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы тупым предметом:

1. Субарахноидальная гематома в месте приложения силы. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

О прижизненном пребывании человека в очаге пожара свидетельствует:

- А. Копоть в дыхательных путях
- Б. Поза «боксера»
- В. Наличие карбоксигемоглобина в крови
- Г. Поза «зябнувшего» человека

Основным поражающим фактором при «холостом» выстреле является:

- А. Механическое действие копоти и порошинок
- Б. Механическое действие частиц металла
- В. Механическое действие пороховых газов
- Г. Химическое действие пороховых газов

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Травматическая ампутация 1 пальца левой кисти у правши. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-Д

Б. 1-А

В. 1-Б

Г. 1-Г

Д. 1-В

Образование пятен Вишневого обусловлено:

- А. Острым нарушением трофики стенки желудка
- Б. Резкими колебаниями артериального давления
- В. Понижением проницаемости сосудистой стенки
- Г. Жидким состоянием крови

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы тупым предметом:

1. Субарахноидальное кровоизлияние в месте удара. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

1. Признаками аборта являются:

- А. Наличие частиц плацентарной ткани в полости матки;
- Б. Наличие повреждений стенки матки;
- В. Наличие выделений из влагалища;
- Г. верно все;
- Д. верно А,
- Б.

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Механизм возникновения травмы:

1. Черепно-мозговая травма при ударе тупым твердым предметом с большой площадью соударения по теменной области головы. Объем формируемого повреждения:

- А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;
- Б. Множественные повреждения внутренних органов;
- В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;
- Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;
- Д. Симметричность наружных повреждений

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Наличие соединительно-тканых перемычек между стенками. Механизм причинения травмы:

- А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;
- Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

При декомпрессионной болезни наблюдаются:

- А. Эмболия в артериальной системе
- Б. Эмболы в правых отделах сердца и в венозной системе
- В. Эмболы в левых отделах сердца
- Г. Разрывы легочной ткани

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы:

1. Ушиб головного мозга 1 степени. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Морфологические особенности при ранней смерти от острой лучевой болезни:

- А. Выраженный геморрагический синдром
- Б. Сепсис
- В. Дистрофические изменения паренхиматозных органов
- Г. Кахексия

К причинам поражения техническим электричеством не относится:

- А. Шаговое напряжение
- Б. Появление напряжения на отключенных частях в результате ошибочного включения прибора
- В. Повреждение изоляции токоведущих частей
- Г. Прохождение человека под линией высокого напряжения

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем травмы тупым предметом:

1. Дырчатый перелом костей свода черепа. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Скоропостижной (по данным ВОЗ) считается смерть, если от начала клинических проявлений болезни до смерти прошло:

- А. До 6 часов
- Б. 6-12 часов
- В. 12-24 часа
- Г. Более суток

Острая лучевая болезнь клинически подразделяются на:

- А. 2 стадии
- Б. 3 стадии
- В. 4 стадии
- Г. 5 стадий

Вторичная структура ДНК:

- А. Двойная спираль
- Б. Кольцевая одноцепочечная
- В. Кольцевая двойная спираль
- Г. Линейная одноцепочечная

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Морфологический признак повреждения:

1. Вколоченные переломы костей нижних конечностей. Вид травмы:

- А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;
- Б. Переезд колесами автомобиля;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Неровные осадненные края раны. Механизм причинения травмы:

А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;

Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

В первые часы окраска кровоподтека:

А. Багрово-красная

Б. Красная с коричневатым оттенком

В. Коричневато-желтоватая

Г. Буровато-зеленоватая

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Токсическое химическое соединение:

1. Мышьяковистый ангидрид. Формируемый в полостях и органах трупа запах:

А. Чеснока;

Б. Горького миндаля;

В. Прелых яблок;

Г. Сушеных грибов;

Д. Отсутствие специфического запаха

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1-В

Д. 1-Д

Циркуляторная гипоксия развивается при:

А. Отравлении цианидами

Б. Острой кровопотере

В. Отравлении барбитуратами

Г. Разрыве селезенки

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Токсическое химическое соединение:

1. Метанол. Формируемый в полостях и органах трупа запах:

- А. Чеснока;
- Б. Горького миндаля;
- В. Прелых яблок;
- Г. Сушеных грибов;
- Д. Отсутствие специфического запаха

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Охлаждение. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
- Б. Поздние посмертные изменения;
- В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Признак травмы острым предметом:

1. Косое направление раны. Механизм причинения травмы:

- А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;
- Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1.Ровные края раны. Механизм причинения травмы:

А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;

Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Фактор:

1.Смерть от теплового удара. Мышечное окоченение развивается:

А. Быстрее;

Б. Медленнее;

В. В обычные сроки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1.Ногти на кистях новорожденного младенца выходят за подушечки пальцев. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Свойство острого предмета:

1. Ширина обушка. Вид признака повреждения:

- А. Концы кожной раны;
- Б. Слепок слепого раневого канала в печени;
- В. Длина раневого канала;
- Г. Ширина П-образного конца раны;
- Д. Длина основного разреза кожной раны

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Основной причиной горной (высотной) болезни являются:

- А. Понижение атмосферного давления
- Б. Снижение содержания кислорода в воздухе на высоте
- В. Снижение парциального давления кислорода в воздухе на высоте
- Г. Баротравма легких

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Наличие грубого порока развития. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Многооскольчатый «паутинообразный» перелом костей черепа причиняют:

- А. Предметы с ограниченной травмирующей поверхностью, воздействующие под прямым углом
- Б. Предметы с ограниченной травмирующей поверхностью, воздействующие под острым углом
- В. Предметы с широкой, неограниченной травмирующей поверхностью
- Г. Все перечисленное

Для определения половой принадлежности крови в пятне используют:

- А. Биохимические методы
- Б. Метод хроматографии
- В. Цитологические методы
- Г. Метод спектрального анализа

Поза озябшего человека («эмбриона») у лиц, погибших от общего переохлаждения в состоянии выраженного алкогольного опьянения, наблюдается:

- А. Практически всегда
- Б. Иногда
- В. Практически не наблюдается
- Г. Алкоголь не имеет значение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Воздушная эмболия правых отделов сердца. Вид травмы: Наиболее характерно для:

- А. Утопления;
- Б. Повреждения вен шеи;
- В. Гнилостного изменения трупа;
- Г. Проникающего ранения груди

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Свойство острого предмета:

1. Тип заточки клинка. Вид признака повреждения:

- А. Концы кожной раны;
- Б. Слепок слепого раневого канала в печени;
- В. Длина раневого канала;
- Г. Ширина П-образного конца раны;
- Д. Длина основного разреза кожной раны

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1-В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Текст должен быть подписан следователем. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Клинические проявления, которые не наблюдаются со стороны центральной нервной системы при несмертельной электротравме:

А. Потеря сознания, головные боли, головокружение, рвота

Б. Возбуждение, галлюцинация

В. Судороги

Г. Преходящие парезы конечностей и языка

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1. Массивная кровопотеря вследствие травматической ампутации голени. Признак вреда здоровью человека:

А. Опасные для жизни повреждения;

Б. Длительное расстройство здоровья;

В. Кратковременное расстройство здоровья;

Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;

Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1-В

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. "Гусиная кожа". Факт возникновения признака: А. Возникает при утоплении;

Б. Возникает при пребывании трупа в воде;

В. Не служит фактом утопления или пребывания трупа в воде

А. 1-Б

Б. 1-А

В. 1-В

Препарат кожи с повреждением следует сохранять для последующего медико-криминалистического исследования:

А. Фиксированным в формалине

Б. Фиксированным в спирте

В. Фиксированным в ацетоне

Г. В высушенном виде

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Фактор:

1. Массивная кровопотеря. Скорость развития гниения трупа:

А. Гниение трупа протекает быстрее;

Б. Гниение трупа протекает медленнее;

В. Не влияет на скорость процесса гниения

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Хрящ с повреждением следует сохранять для последующего микротрасологического исследования в:

А. Растворе формалина

Б. Этанол

В. Высушенном виде

Г. Глицерине

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Фактор:

1. Высокая температура окружающей среды. Мышечное окоченение развивается:

- А. Быстрее;
- Б. Медленнее;
- В. В обычные сроки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем секционного вмешательства:

1. Вскрытие паренхиматозных органов. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Мышечное окоченение. Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
- Б. Поздние посмертные изменения;
- В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Микроскопические изменения органов и тканей, которые не наблюдаются при поражении молнией:

- А. Нарушения кровообращения и сосудистой проницаемости в головном мозге и внутренних органах
- Б. Множественные периваскулярные кровоизлияния и капиллярное полнокровие в подкорковых узлах головного мозга
- В. Пикноз ядер миоцитов, гепатоцитов и эпителии извитых канальцев почек
- Г. Отек и разрыхление слизистого и подслизистого слоев стенки желудка и кишок

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Поза "боксера". Трупное изменение:

- А. Ранние посмертные изменения;
- Б. Поздние посмертные изменения;
- В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Окружность головки новорожденного младенца 34,5 см. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Смерть в первые сутки при облучении высокими дозами ионизирующей радиации наступает от:

- А. «Лучевого шока»
- Б. Обширных лучевых поражений кожи
- В. Разрушения защитных сил организма и инфекционных осложнений
- Г. Совокупности всех перечисленных причин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Токсическое химическое соединение:

1. Ртуть. Относится к следующему виду ядов:

- А. Деструктивные;
- Б. Едкие;
- В. Гемотропные;
- Г. Функциональные

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Д

Г. 1-Г

Для установления прижизненного (посмертного) образования ран поврежденные ткани необходимо направить в лабораторию:

- А. Химическую
- Б. Физико-техническую
- В. Спектральную
- Г. Гистологическую

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Токсическое химическое соединение:

1. Этиленгликоль. Формируемый в полостях и органах трупа запах:

- А. Чеснока;
- Б. Горького миндаля;
- В. Прелых яблок;
- Г. Сушеных грибов;
- Д. Отсутствие специфического запаха

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1-В

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Текст должен быть подписан понятыми. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Фактор:

1. Высокая влажность окружающей среды. Мышечное окоченение развивается:

А. Быстрее;

Б. Медленнее;

В. В обычные сроки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Изложение данных о состоянии органов носит описательный характер. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак повреждения:

1. Кровоизлияния в межпозвоночные диски шейного отдела позвоночника. Вид травмы:

- А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;
- Б. Переезд колесами автомобиля;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-Б

Б. 1-А

В. 1-В

Г. 1-Д

Исследуя труп новорожденного, срединный разрез производят от:

- А. Подбородка
- Б. Вырезки грудины
- В. Красной каймы нижней губы
- Г. Щитовидного хряща гортани

Выраженный миоз характерен при отравлении:

- А. Опиум
- Б. Беленой
- В. Дурманом
- Г. Бледная поганка

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид морфологического признака:

1. Наличие эмфизематозного вздутия. Описание конкретного органа трупа:

- А. Описание сердца;
- Б. Описание печени;
- В. Описание легких;
- Г. Описание головного мозга;
- Д. Описание селезенки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Не разрешается употреблять специальные медицинские термины. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Преобладание глубины раневого канала над длиной кожной раны. Свойства травмирующего предмета:

А. Колото-резаная рана, причиненная клинком с двусторонней заточкой;

Б. Колото-резаная рана, причиненная клинком с односторонней заточкой;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. "Экхимотическая маска". Факт возникновения признака: А. Возникает при утоплении;

Б. Возникает при пребывании трупа в воде;

В. Не служит фактом утопления или пребывания трупа в воде

А. 1-Б

Б. 1-А

В. 1-В

Синильная кислота при нормальных условиях представляет собой:

- А. Бесцветную жидкость с запахом горького миндаля
- Б. Аморфный порошок с запахом горького миндаля
- В. Газ без цвета и запаха
- Г. Газ с запахом горького миндаля

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Объем секционного вмешательства:

1. Вскрытие перикарда. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
 - Б. Ампутационным ножом;
 - В. Пилой;
 - Г. Кишечными ножницами;
 - Д. Остроконечными ножницами
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1-Г
Г. 1- В
Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Объем травмы тупым предметом:

1. Ушиб вещества головного мозга в месте удара. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
 - Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
 - В. Оба вида;
 - Г. Ни то, ни другое
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1-В
Г. 1- Г

К фазам асфиктического процесса не относится:

- А. Инспираторная одышка
- Б. Экспираторная одышка
- В. Терминальное дыхание
- Г. Гипертермия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Сыровидная смазка. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Признаком новорожденности в судебной медицине считают отсутствие демаркационного воспаления пупочного кольца, определяемого:

А. Визуально

Б. Гистологически

В. Гистохимически

Г. Биохимически

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Фактор:

1. Смерть от солнечного удара. Мышечное окоченение развивается:

А. Быстрее;

Б. Медленнее;

В. В обычные сроки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Закрытый перелом диафиза плечевой кости. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-Д

Б. 1-А

В. 1-Б

Г. 1-Г

Д. 1-В

К специфическим морфологическим признакам гипертонической болезни относят признаки НЕ относится:

- А. Склероз мозговых артерий
- Б. Кардиосклероз
- В. Гипертрофия левого желудочка сердца
- Г. Артериолонефросклероз

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Травматический разрыв мышц и связок плеча. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Морфологический признак:

1. Воздушная эмболия левых отделов сердца. Вид травмы: Наиболее характерно для:

- А. Утопления;
- Б. Повреждения вен шеи;
- В. Гнилостного изменения трупа;
- Г. Проникающего ранения груди

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Признак новорожденного младенца:

1. Наличие родовой опухоли. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Свойство острого предмета:

1. Возможная ширина клинка. Вид признака повреждения:

- А. Концы кожной раны;
- Б. Слепок слепого раневого канала в печени;
- В. Длина раневого канала;
- Г. Ширина П-образного конца раны;
- Д. Длина основного разреза кожной раны

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Отпечаток протектора. Вид травмы:

А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;

Б. Переезд колесами автомобиля;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Токсическое химическое соединение:

1. Нитробензол. Формируемый в полостях и органах трупа запах:

А. Чеснока;

Б. Горького миндаля;

В. Прелых яблок;

Г. Сушеных грибов;

Д. Отсутствие специфического запаха

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Трупное высыхание. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-В

В. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Механизм возникновения травмы:

1. Повреждения при падении с большой высоты. Объем формируемого повреждения:

А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;

Б. Множественные повреждения внутренних органов;

В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;

Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;

Д. Симметричность наружных повреждений

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем секционного вмешательства:

1. Кожный разрез. Вид используемого секционного предмета:

А. Реберным ножом;

Б. Ампутационным ножом;

В. Пилой;

Г. Кишечными ножницами;

Д. Остроконечными ножницами

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Вид транспортной травмы:

1. Травма от переезда тела колесами автомобиля. Объем формируемых повреждений:

А. Расчленение тела;

Б. Бампер-перелом;

В. Отпечаток протектора;

Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;

Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Фактор:

1. Смерть от поражения электротоком. Мышечное окоченение развивается:

А. Быстрее;

Б. Медленнее;

В. В обычные сроки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Направление органов дознания. Вид составляемого документа:

А. Акт судебно-медицинского исследования;

Б. Заключение эксперта (экспертиза трупа);

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Резко выраженные признаки мацерации кожи. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Жировоск. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относят ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Спазм гладкой мускулатуры. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-Б

Б. 1-А

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы тупым предметом:

1. Непрямой перелом костей свода черепа. Механизм причинения травмы:

- А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;
- Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Тип утопления, при котором отсутствуют выраженные диагностические признаки:

- А. Аспирационный
- Б. Спастический (асфиктический)
- В. Рефлекторный (синкопальный)
- Г. Смешанный

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Травматический разрыв селезенки. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1-В
- Д. 1-Д

В структуре причин скоропостижной смерти ведущее место занимают болезни:

- А. Сердечно-сосудистой системы
- Б. Центральной и периферической нервной системы
- В. Пищеварительной системы
- Г. Дыхательной системы

Исследование влагалищного содержимого на наличие сперматозоидов имеет смысл, если после полового акта прошло не более:

- А. 1 дня
- Б. 2-3 дней
- В. 4-5 дней
- Г. 6-7 дней

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Один конец раны острый, другой - П-образный. Свойства травмирующего предмета:

- А. Колото-резаная рана, причиненная клинком с двусторонней заточкой;
- Б. Колото-резаная рана, причиненная клинком с односторонней заточкой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-Г
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-А

При заборе биоматериала от трупов для молекулярно-генетического исследования:

- А. В качестве консерванта используется формалин
- Б. В качестве консерванта используется этанол
- В. В качестве консерванта используется изопропанол
- Г. Консерванты не используются

Алкогольное опьянение на течение общего охлаждения тела:

- А. Не оказывает действия
- Б. Ускоряет процесс
- В. Замедляет процесс
- Г. Исключает охлаждение

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Вид морфологического признака.

1. Состояние переднего края. Описание конкретного органа трупа:

- А. Описание сердца;
- Б. Описание печени;
- В. Описание легких;
- Г. Описание головного мозга;
- Д. Описание селезенки

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Морфологический признак повреждения:

1. Следы волочения. Вид травмы:

- А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;
- Б. Переезд колесами автомобиля;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-Б
- Б. 1-А
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Масса тела новорожденного младенца 1500 г. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Пневмоторакс. Вид травмы: Наиболее характерно для:

- А. Утопления;
- Б. Повреждения вен шеи;
- В. Гнилостного изменения трупa;
- Г. Проникающего ранения груди

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Расположение пуповины на середине расстояния между мечевидным отростком и лонным сочленением. Степень развития:

- А. Зрелый младенец;
- Б. Доношенный младенец;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Макроскопически инфаркт миокарда можно заподозрить через:

- А. Сутки после его развития
- Б. 2-3 суток
- В. 3-4 суток
- Г. 4-5 суток

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1. Проникающее колото-резаное ранение грудерй клетки с повреждением левого желудочка сердца и излитием крови в сердечную сорочку. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Направление судебно-следственных органов. Вид составляемого документа:

- А. Акт судебно-медицинского исследования;
- Б. Заключение эксперта (экспертиза трупа);
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Фактор:

1. Наличие одежды. Скорость развития гниения трупа:

- А. Гниение трупа протекает быстрее;**
- Б. Гниение трупа протекает медленнее;**
- В. Не влияет на скорость процесса гниения**

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Для дифференциальной диагностики участка посмертного подсыхания кожи (пергаментного пятна) и ссадины необходимо провести:

- А. Морфологическое исследование**
- Б. Рентгенологическое исследование**
- В. Цитологическое исследование**
- Г. Гистологическое исследование**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак повреждения:

1. Фрагментация тела. Вид травмы:

- А. Столкновение движущегося автомобиля и пешехода;**
- Б. Переезд колесами автомобиля;**
- В. Оба вида;**
- Г. Ни то, ни другое**

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1- Г

Электрометки на ладонях и стопах обычно НЕ имеют:

- А. Плотную поверхность**
- Б. Валикообразно возвышающиеся края**
- В. Отслоение дермы с образованием пузырей**
- Г. Серовато-белую и серовато-желтоватую окраску**

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Свойство острого предмета:

1. Характер скоса обушка. Вид признака повреждения:

- А. Концы кожной раны;
- Б. Слепок слепого раневого канала в печени;
- В. Длина раневого канала;
- Г. Ширина П-образного конца раны;
- Д. Длина основного разреза кожной раны

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Фактор:

1. Тучность. Скорость развития гниения трупа:

- А. Гниение трупа протекает быстрее;
- Б. Гниение трупа протекает медленнее;
- В. Не влияет на скорость процесса гниения

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Вид транспортной травмы:

1. Травма от действия гребных винтов. Объем формируемых повреждений:

- А. Расчленение тела;
- Б. Бампер-перелом;
- В. Отпечаток протектора;
- Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;
- Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

- А. 1-Д
- Б. 1-А
- В. 1-Б
- Г. 1-Г
- Д. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Посттравматический артроз тазобедренного сустава. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Направление главного врача больницы. Вид составляемого документа:

- А. Акт судебно-медицинского исследования;
- Б. Заключение эксперта (экспертиза трупа);
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1- Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Требование к оформлению судебно-медицинского экспертного документа:

1. Разрешается употреблять специальные медицинские термины. Разделы судебно-медицинского экспертного документа:

А. Наружное и внутреннее исследование трупа;

Б. Судебно-медицинский диагноз;

В. Оба раздела;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1.Закрытый перелом костей таза с разрывом перепончатой части уретры. Признак вреда здоровью человека:

А. Опасные для жизни повреждения;

Б. Длительное расстройство здоровья;

В. Кратковременное расстройство здоровья;

Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;

Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1- В

Д. 1-Д

Массивный внутрисосудистый гемолиз не характерен при отравлении:

А. Мухомором

Б. Строчками

В. Мышьяковистым водородом

Г. Уксусной кислотой

Достоверным признаком огнестрельности повреждений является:

- А. Сквозной характер ранения
- Б. Дефект ткани
- В. Дырчатый перелом
- Г. Порох и продукты его сгорания

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ.

1. Уголовная ответственность за изнасилование предусмотрена статьей УК РФ:

- А. 121;
- Б. 111;
- В. 131;
- Г. 201
- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Травматическая потеря стопы. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции
- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1-В
- Д. 1-Д

Диагностические признаки легочной формы отравления кислородом:

- А. Отсутствуют
- Б. Разрывы легочной ткани
- В. Красная кровянистая пена в верхних дыхательных путях
- Г. Разрывы плевры и мелких бронхов

Основным в механизме образования резаной раны является:

- А. Расслоение ткани клинком режущего орудия
- Б. Рассечение тканей лезвием клинка
- В. Трение «щечек» клинка о края раны и осаднение кожи
- Г. Размятие ткани клинком режущего орудия

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Механизм возникновения травмы:

1. Черепно-мозговая травма при ударе предметом с широкой площадью соударения.

Объем формируемого повреждения:

- А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;
- Б. Множественные повреждения внутренних органов;
- В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;
- Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;
- Д. Симметричность наружных повреждений

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-Г
- Г. 1- В
- Д. 1-Д

Для дырчатых переломов плоских костей, причиненных колющим предметом характерно:

- А. Наличие сплошного двустороннего краевого скола
- Б. Отсутствие краевого скола
- В. Наличие скола внутренней пластинки
- Г. Обязательное формирование радиальных трещин

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Токсическое химическое соединение:

1. Окись углерода. Относится к следующему виду ядов:

- А. Деструктивные;
- Б. Едкие;
- В. Гемотропные

- А. 1-А
- Б. 1-В
- В. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Морфологический признак:

1. Гемодиллюция. Факт возникновения признака:

А. Возникает при утоплении;

Б. Возникает при пребывании трупа воде;

В. Не служит фактом утопления или пребывания трупа в воде

А. 1-А

Б. 1-В

В. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Вид транспортной травмы:

1. Травма от столкновения автомобиля с пешеходом. Объем формируемых повреждений:

А. Расчленение тела;

Б. Бампер-перелом;

В. Отпечаток протектора;

Г. Лоскутообразные рвано-ушибленные раны одинаковой направленности;

Д. Хлыстообразные переломы шейного отдела позвоночника

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Отсутствие соединительнотканых перемычек в глубине раны. Свойства травмирующего предмета:

А. Колото-резаная рана, причиненная клинком с двусторонней заточкой;

Б. Колото-резаная рана, причиненная клинком с односторонней заточкой;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Действие режущей кромки колюще-режущего предмета проявляется:

- А. Осаднением
- Б. Кровоизлиянием
- В. Лезвийным разрезом
- Г. Тупым концом

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Горизонтальное направление раны. Механизм причинения травмы:

- А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;
- Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Признак травмы острым предметом:

1. Надрезы эпидермиса у концов раны. Механизм причинения травмы:

- А. Резаная рана шеи, причиненная собственной рукой;
- Б. Резаная рана шеи, причиненная посторонней рукой;
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Аутолиз. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Вид морфологического признака:

1. Соскоб пульпы. Описание конкретного органа трупа:

А. Описание сердца;

Б. Описание печени;

В. Описание легких;

Г. Описание головного мозга;

Д. Описание селезенки

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-Г

Г. 1-В

Д. 1-Д

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Признак новорожденного младенца:

1. Длина тела новорожденного младенца 50 см. Степень развития:

А. Зрелый младенец;

Б. Доношенный младенец;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-Г

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Естественная мумификация. Трупное изменение:

А. Ранние посмертные изменения;

Б. Поздние посмертные изменения;

В. Не относятся ни к ранним, ни к поздним трупным изменениям

А. 1-В

Б. 1-Б

В. 1-А

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Объем травмы:

1. Компрессионный перелом тела 11-го грудного позвонка. Признак вреда здоровью человека:

А. Опасные для жизни повреждения;

Б. Длительное расстройство здоровья;

В. Кратковременное расстройство здоровья;

Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;

Д. Утрата органа или утрата органом его функции

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Д

Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ**. Морфологический признак:

1. Воздушная эмболия обоих отделов сердца. Вид травмы: Наиболее характерно для:

А. Утопления;

Б. Повреждения вен шеи;

В. Гнилостного изменения трупа;

Г. Проникающего ранения груди

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Основным механизмом токсичности оксида углерода (II) является:

- А. Образование карбоксигемоглобина
- Б. Нарушение работы митохондрий
- В. Нарушение работы ЦНС
- Г. Нарушение работы центра дыхания

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Фактор:

1. Истошающие заболевания. Мышечное окоченение развивается:

- А. Быстрее;
 - Б. Медленнее;
 - В. В обычные сроки
- А. 1-А
Б. 1-Б
В. 1-В

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Постановление органов дознания. Вид составляемого документа:

- А. Акт судебно-медицинского исследования;
 - Б. Заключение эксперта (экспертиза трупа);
 - В. Оба вида;
 - Г. Ни то, ни другое
- А. 1-Г
Б. 1-Б
В. 1-В
Г. 1-А

К причинам смерти от острой лучевой болезни не относятся:

- А. Кровотечения
- Б. Интоксикация и кахексия
- В. Инфекционные осложнения
- Г. Злокачественные опухоли

Поражающее действие электрического тока на организм усиливается при:

- А. Кровопотере
- Б. Перегревании
- В. Нахождении в состоянии наркоза
- Г. Всем вышеперечисленном

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы:

1. Резаная рана предплечья. Признак вреда здоровью человека:

- А. Опасные для жизни повреждения;
- Б. Длительное расстройство здоровья;
- В. Кратковременное расстройство здоровья;
- Г. Стойкая утрата общей трудоспособности;
- Д. Утрата органа или утрата органом его функции

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Наличие жидкости среды утопления в пазухе основной кости - это признак:

- А. Свешникова
- Б. Пупарева
- В. Крушевского
- Г. Фабрикантова

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Название документа, определяющего особенности исследования:

1. Постановление судебно-следственных органов. Вид составляемого документа:

- А. Акт судебно-медицинского исследования;
- Б. Заключение эксперта (экспертиза трупа);
- В. Оба вида;
- Г. Ни то, ни другое

- А. 1-Г
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-А

Основным в механизме образования колотой раны является:

- А. Разрушение тканей острием
- Б. Раздвигание тканей боковыми поверхностями стержня
- В. Размятие тканей рукояткой
- Г. Скорость погружения

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Морфологический признак:

1. Наличие жидкости в пазухе клиновидной кости. Факт возникновения признака: А. При утоплении;

Б. При пребывании трупа в воде;

В. Не служит фактом утопления или пребывания трупа в воде

А. 1-А

Б. 1-В

В. 1-Б

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Объем травмы тупым предметом:

1. Многооскольчатый перелом костей свода черепа. Механизм причинения травмы:

А. Удар по голове тупым твердым предметом с ограниченной площадью соударения;

Б. Удар по голове тупым твердым предметом с преобладающей площадью соударения;

В. Оба вида;

Г. Ни то, ни другое

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Г. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Механизм возникновения черепно-мозговой травмы:

1. Черепно-мозговая травма при падении из положения стоя навзничь. Объем формируемого повреждения:

- А. Ушиб вещества головного мозга в месте приложения силы;
- Б. Множественные повреждения внутренних органов;
- В. Ушиб вещества головного мозга в месте противоудара;
- Г. Дырчатый перелом костей свода черепа;
- Д. Симметричность наружных повреждений

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Решение вопроса о времени приема спиртных напитков (по отношению ко времени наступления смерти) возможно при наличии сведений о концентрации алкоголя в:

- А. Крови
- Б. Крови и моче
- В. Крови и люмбальном ликворе
- Г. Крови, моче, люмбальном ликворе и желудочном содержимом

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. **ВНИМАНИЕ!** Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран **ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА** или **НЕ ВЫБРАН ВОВСЕ**. Объем секционного вмешательства:

1. Отделение органов от комплекса. Вид используемого секционного предмета:

- А. Реберным ножом;
- Б. Ампутационным ножом;
- В. Пилой;
- Г. Кишечными ножницами;
- Д. Остроконечными ножницами

- А. 1-А
- Б. 1-Б
- В. 1-В
- Г. 1-Д
- Д. 1-Г

Установите соответствие между позициями, представленными в обозначенных колонках. Для каждого пронумерованного элемента в левой колонке выберите правильный буквенный компонент из правой колонки. ВНИМАНИЕ! Каждый обозначенный буквой пункт в процессе выполнения задания может быть выбран ОДИН РАЗ, БОЛЕЕ ОДНОГО РАЗА или НЕ ВЫБРАН ВО ВСЕ. Фактор:

1. Асфиктический характер смерти. Скорость развития гниения трупа:

- А. Гниение трупа протекает быстрее;
- Б. Гниение трупа протекает медленнее;
- В. Не влияет на скорость процесса гниения

А. 1-А

Б. 1-Б

В. 1-В

Дополнительные факторы выстрела обнаруживаются только по ходу раневого канала при выстреле с:

- А. Плотным упором
- Б. Неполным упором.
- В. Близкой дистанции.
- Г. Неблизкой дистанции

Посттравматическое отсутствие правой кисти на уровне запястья, равное 65% стойкой утраты общей трудоспособности, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Опасный для жизни
- Б. Лёгкий
- В. Тяжкий
- Г. Средней тяжести

Трупное пятно начинает своё развитие со стадии

- А. Ингибиции
- Б. Гипостаза
- В. Имбибиции
- Г. Диффузии

Квалифицирующим признаком тяжкого вреда здоровью в случае вывиха i-ii шейных позвонков является

- А. Угрожающее жизни состояние
- Б. Опасность для жизни
- В. Кратковременное расстройство здоровья
- Г. Длительное расстройство здоровья

Щелевидная форма зрачка при сдавлении глазного яблока с боков является признаком

- А. Райского
- Б. Белоглазова
- В. Шавиньи
- Г. Икара

Квалифицирующим признаком установления тяжести вреда здоровью в случае развития геморрагического ожога iii степени является

- А. Угрожающее жизни состояние
- Б. Опасность для жизни
- В. Длительное расстройство здоровья
- Г. Кратковременное расстройство здоровья

Множественные односторонние переломы ребер по двум анатомическим линиям с образованием подвижного участка грудной стенки по типу «реберного клапана» по степени вреда здоровью квалифицируют, как повреждение, причинившее

- А. Легкий вред здоровью
- Б. Вред здоровью средней степени тяжести
- В. Тяжкий вред здоровью
- Г. Незначительную стойкую утрату общей трудоспособности

Квалифицирующим признаком тяжести вреда здоровью в случае закрытой тупой травмы таза с разрывом перепончатой части мочеиспускательного канала является

- А. Опасность для жизни
- Б. Угрожающее жизни состояние
- В. Длительное расстройство здоровья
- Г. Кратковременное расстройство здоровья

Повреждение «конского хвоста», повлекшее трофические расстройства, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 60%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Легкий
- В. Опасный для жизни
- Г. Тяжкий

Закрытую тупую травму живота, приведшую к холецистэктомии и вызвавшую стойкую утрату общей трудоспособности, равную 20%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Угрожающей жизни
- Б. Тяжкий
- В. Легкий
- Г. Средней тяжести

При подозрении на отравление сердечными гликозидами от трупа берут, в том числе

- А. Ткани из места инъекции
- Б. Плевральный экссудат
- В. Пищевод
- Г. Волосы

Посттравматическое значительное ограничение движений в правом плечевом суставе, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 20%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Легкий
- Б. Тяжкий
- В. Угрожающий жизни
- Г. Средней тяжести

Квалифицирующим признаком тяжкого вреда здоровью в случае закрытой тупой травмы таза с разрывом мочевого пузыря является

- А. Кратковременное расстройство здоровья
- Б. Длительное расстройство здоровья
- В. Опасность для жизни
- Г. Угрожающее жизни состояние

При вскрытии реберный нож применяется для

- А. Препаровки
- Б. Разреза хрящевой ткани ребер
- В. Рассечения кожи и эвисцерации органокомплекса
- Г. Исследования органов эвисцерированного органокомплекса

Посттравматическая экзартикуляция правой верхней конечности на уровне плечевого сустава, вызвавшая стойкую утрату общей трудоспособности равную 75%, квалифицируется как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Средней тяжести
- В. Лёгкий
- Г. Опасный для жизни

Стало:повреждение шейного сплетения, повлекшее нарушение чувствительности и вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности равную 5%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Легкий
- Б. Средней тяжести
- В. Опасный для жизни
- Г. Тяжкий

Осмотр места происшествия является

- А. Освидетельствованием
- Б. Судебно-медицинским исследованием
- В. Экспертизой трупа
- Г. Первоначальным следственным действием

При естественной окраске волоса кутикула имеет цвет

- А. Сероватый
- Б. Рыжий
- В. Белый
- Г. Черный

Дополнительный разрез на коже формируется клинком при

- А. Извлечении
- Б. Трении боковых поверхностей
- В. Взаимодействии с подлежащей костью
- Г. Погружении

Травму живота с размождением селезенки квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Угрожающее жизни состояние
- Б. Потеря какого-либо органа или утрата органом его функций
- В. Стойкой утраты общей трудоспособности
- Г. Опасное для жизни

Механизмом токсического действия углекислого газа является развитие

- А. Гипекалиемии
- Б. Асфиксии
- В. Гиперкапнии
- Г. Гипоксемии

К морфологии переломовывиха от ударного воздействия тупого твердого предмета по тыльной поверхности верхней трети предплечья (переломовывиха монтеджа) относят перелом

- А. Диафиза лучевой кости в нижней трети с вывихом головки локтевой кости в лучезапястном суставе
- Б. Лучевой кости в типичном месте с вывихом ладьевидной кости
- В. Лучевой кости
- Г. Диафиза на границе верхней и средней трети локтевой кости с разрывом кольцевидной связки и вывихом головки лучевой кости в локтевом суставе

Закрытый перелом диафиза бедренной кости по степени вреда здоровью квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Опасный для жизни
- В. Лёгкий
- Г. Тяжкий

К подострой форме тепловой травмы относят

- А. Среднюю
- Б. Тяжелую
- В. Латентную
- Г. Дегидратационную

Квалифицирующим признаком установления тяжести вреда здоровью в случае причинения черепно-мозговой травмы, осложнившейся церебральной комой ii-iii степени, является

- А. Угрожающее жизни состояние
- Б. Кратковременное расстройство здоровья
- В. Опасность для жизни
- Г. Длительное расстройство здоровья

К препаратам бензодиазепинового ряда относят, в том числе

- А. Нитразепам
- Б. Фенобарбитал
- В. Ноксирон
- Г. Циклобарбитал

Посттравматическую культю на уровне средней трети левого предплечья, вызвавшую стойкую утрату общей трудоспособности равную 60%, квалифицируют как причинившую вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Средней тяжести
- В. Длительный
- Г. Тяжкий

При расположении колото-резаной раны на передней поверхности живота со следом воздействия ограничителя рукоятки длина клинка ножа обычно

- А. Рассчитывается по формуле
- Б. Соответствует раневому каналу
- В. Длиннее раневого канала
- Г. Короче раневого канала

При крупнозной пневмонии стадия красного опеченения формируется на ____ день заболевания

- А. 1
- Б. 2
- В. 5
- Г. 7

Глабелла определяется, как точка

- А. На носовом отростке лобной кости, наиболее выступающая вперед в медиальносагиттальном сечении
- Б. Наиболее выступающая кнаружи на скуловой дуге
- В. На нижнем крае нижней челюсти в месте пересечения его медиально-сагиттальной плоскостью
- Г. Соединения лобной, верхне-челюстной и слезной костей

Волос является

- А. Паренхимой
- Б. Кератиновым эпидермальным образованием
- В. Продуктом особой волосяной ткани
- Г. Соединительнотканым образованием

Наиболее выраженным гемолитическим действием обладает ____ кислота

- А. Соляная
- Б. Азотная
- В. Карболовая
- Г. Уксусная

Для измерения полового члена и яичек удобно использовать

- А. Сантиметровую ленту
- Б. Штангенциркуль
- В. Малый акушерский циркуль
- Г. Масштабную линейку

Тупая травма шеи в виде кровоподтёка в проекции левого каротидного синуса, кровоизлияния в окружающие его мягкие ткани с впервые возникшим нарушением ритма сердца, квалифицируется как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Не причинившая
- В. Лёгкий
- Г. Тяжкий

Признаком, исключающим вывод о мгновенной смерти пострадавших при авиационной катастрофе, является

- А. Обнаружение крови в желудке, бронхиолах, альвеолах
- Б. Наличие трупного окоченения в частях тела и конечностей
- В. Наличие поздних трупных изменений частей тел погибших
- Г. Отсутствие трупного окоченения в частях тела и конечностей

В основе разгибательных переломов нижней челюсти лежит

- А. Окклюзионное взаимоотношение зубных рядов
- Б. Тяга мышц костных фрагментов
- В. Увеличение выпуклости нижнечелюстной дуги
- Г. Уменьшение выпуклости нижнечелюстной дуги

Фотографии места происшествия, связанные с трупом и биологическими следами, следователь направляет

- А. Врачу – судебно-медицинскому эксперту
- Б. Понятым
- В. Адвокату
- Г. Криминалисту

Местное повышение температуры тканей более 50°С приводит к развитию

- А. Ожога 1 степени
- Б. Коагуляционного некроза
- В. Коликвационного поражения тканей
- Г. Ожоговой гиперемии

Сужение глотки в результате термического ожога с затруднением при прохождении жидкой пищи, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 70%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Легкий
- В. Опасный для жизни
- Г. Тяжкий

Поза пострадавшего в момент взрыва определяется методом

- А. Визирования раневых каналов
- Б. Рентгенологическим
- В. Цветных отпечатков
- Г. Спектральным

Сокращенные пупочные артерии без признаков инволюции при гистологическом исследовании пупочного кольца свидетельствуют о

- А. Мертворожденности
- Б. Зрелости
- В. Живорожденности
- Г. Продолжительности внутриутробной жизни младенца

Длина раневого канала может значительно превышать длину клинка при ударе в

- А. Поясничную область
- Б. Лопаточную область
- В. Голову
- Г. Живот

К повреждениям в виде эритемы и отека кожи относят ожоги ____ степени

- А. 1
- Б. 4
- В. 3
- Г. 2

Под способностью человека к неквалифицированному труду, выполнению простейших трудовых процессов и самообслуживанию понимают ____ трудоспособность

- А. Профессиональную
- Б. Временную
- В. Специальную
- Г. Общую

В случаях, когда отсутствует возможность обследовать подэкспертного, судебно-медицинскую экспертизу проводят, в том числе по

- А. Распоряжению руководителя органа управления здравоохранением
- Б. Запросу адвоката
- В. Личному заявлению пострадавшего
- Г. Материалам дела

Посттравматическое уменьшение объема мочевого пузыря, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 30%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Легкий
- Б. Тяжкий
- В. Средней тяжести
- Г. Угрожающий жизни

Отсутствие левой верхней конечности и левой лопатки (как следствие механической травмы), вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности равную 75%, квалифицируют как причинившее вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Длительный
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

Одним из слоев эпидермиса является

- А. Сосочковый
- Б. Блестящий
- В. Подкожно-жировая клетчатка
- Г. Сетчатый

Перелом типа дюпюитрена формируется в суставе

- А. Таранно-голеностопном
- Б. Крестцово-подвздошном
- В. Лучезапястном
- Г. Голеностопном

Механическое действие барометрического давления связано, в том числе с

- А. Мощным световым импульсом
- Б. Изменением парциального давления газов
- В. Повышением давления в зоне разряда атмосферы
- Г. Резким перепадом давления

Передозировку инсулином, осложнившуюся гипогликемической комой ii-iii степени, квалифицируют как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Лёгкий
- В. Средней тяжести
- Г. Длительный

При утоплении в солёной воде по аспирационному типу возникает

- А. Гиповолемия
- Б. Гиперкалиемия
- В. Гемолиз
- Г. Гидремия

При свежих повреждениях девственной плевы исследование слизистой оболочки влагалища можно производить не ранее ____ суток

- А. 5-6
- Б. 3-4
- В. 1-2
- Г. 10-12

На пересечении медиальной плоскости с линией, соединяющей выступающие точки лобных бугров, лежит краниометрическая точка

- А. Порион
- Б. Метопион
- В. Лямбда
- Г. Обелион

Открытый вывих бедра с разрывом связок и капсулы сустава квалифицируется как вред здоровью

- А. Не причинивший
- Б. Тяжкий
- В. Средней тяжести
- Г. Лёгкий

Закрытую тупую травму груди с отрывом сердца квалифицируют, как повреждение, причинившее тяжкий вред здоровью по признаку

- А. Стойкой утраты общей трудоспособности
- Б. Угрожающее жизни состояние
- В. Опасное для жизни
- Г. Незначительной стойкой утраты общей трудоспособности

В случаях гистологического исследования нервной ткани рекомендуется применять окраску по

- А. Ниссля
- Б. Шабдашу
- В. Вейгерту
- Г. Бесту

Преуменьшение пациентом степени тяжести имеющегося болезненного состояния является

- А. Аггравацией
- Б. Диссимуляцией
- В. Деаггравацией
- Г. Симуляцией

Гидремическая стадия острой постгеморрагической анемии развивается примерно через 24 часа и длится до ____ дней после кровопотери

- А. 1-2
- Б. 8-9
- В. 6-7
- Г. 4-5

При нагноении мягких тканей в области лица воспалительный процесс переходит на синусы головного мозга чаще по

- А. Поперечной вене
- Б. Лицевой артерии
- В. Поперечной артерии лица
- Г. Анастомозам лицевых вен

Глубина раневого канала может значительно превышать длину клинка при ударе ножом в область

- А. Живота
- Б. Бедре
- В. Головы
- Г. Лопатки

Резко выраженное нарушение функции левой кисти в результате травматической деформации пясти, равное 15% стойкой утраты общей трудоспособности, квалифицируется как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Опасный для жизни
- Б. Средней тяжести
- В. Лёгкий
- Г. Тяжкий

При судебно-биохимическом исследовании, в случае отравления опиатами, выявляют значительное повышение

- А. Гемина
- Б. Глюкозы
- В. Тропонина
- Г. Активности сывороточных амилаз

При подозрении на смерть от инфекционного заболевания или бактериального пищевого отравления производят _____ исследование

- А. Трасологическое
- Б. Биохимическое
- В. Медико-криминалистическое
- Г. Микробиологическое (вирусологическое)

Токсическое действие нитритов на организм обусловлено образованием

- А. Метгемоглобина
- Б. Карбоксигемоглобина
- В. Карбоксимиоглобина
- Г. Метмиоглобина

После завершения экспертизы, материалы которой не могут быть направлены средствами почтовой связи, руководитель гсмэу в установленном порядке информирует об этом

- А. Врача
- Б. Страхового агента
- В. Лаборанта
- Г. Орган или лицо, назначившее экспертизу

Медицинское обследование живого лица начинается с опроса о

- А. Жалобах на состояние здоровья на момент обследования
- Б. Действиях следователя
- В. Состоянии здоровья родственников
- Г. Бездействии врачей

Условием образования оксида углерода (ii) является горение углеродсодержащих материалов в условиях

- А. Высоких температур
- Б. Действия атмосферного электричества
- В. Низких температур
- Г. Недостатка кислорода

Пороховые газы при выстрелах в упор обладают ____ действием

- А. Механическим
- Б. Ионизирующим
- В. Охлаждающим
- Г. Световым

Для «сердечной» смерти значимым является, в том числе обнаружение

- А. Наличия крупных полей фиброзной ткани
- Б. Выраженной гипертрофии миокарда
- В. Некроза миокарда
- Г. Зоны гиперрелаксации кардиомиоцитов

О прижизненном сдавлении шеи петлёй свидетельствуют

- А. Участки утолщения и истончения эпидермиса
- Б. Множественные переломы хрящей гортани
- В. Кровоизлияния в области дна борозды
- Г. Множественные переломы подъязычной кости

Отравление цитизином относится к отравлениям

- А. Пищевым
- Б. Ядами общефункционального действия
- В. Наркотическими средствами
- Г. Гемотропными ядами

В первую фазу травмирования при столкновении движущегося поезда с человеком происходит

- А. Удар
- Б. Продвижение тела
- В. Размятие
- Г. Отбрасывание тела

К кровяным ядам относятся вещества

- А. Повышающие проницаемость сосудистых стенок
- Б. Нарушающие секрецию желчи
- В. Вызывающие гемолиз
- Г. Нарушающие микроциркуляцию крови

Личинки падальных мух собирают и укладывают в пробирки на

- А. Марлевую салфетку
- Б. Ватный тампон
- В. Фильтровальную бумагу
- Г. Лигнин

Травму живота с разрывом брыжейки тонкой кишки по степени вреда здоровью квалифицируют, как повреждение, причинившее

- А. Тяжкий вред здоровью
- Б. Вред здоровью средней степени тяжести
- В. Незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- Г. Легкий вред здоровью

В установлении способности к оплодотворению у лиц мужского пола основным методом является исследование

- А. Крови
- Б. Слюны
- В. Мочи
- Г. Эякулята

Нарушением проходимости полового канала называют

- А. Аплазию
- Б. Гинатрезию
- В. Стеноз
- Г. Атрезию

Неизгладимое обезображивание лица оценивается как повреждение, причинившее вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Средней тяжести
- В. Опасный для жизни
- Г. Тяжкий

При компрессионной асфиксии устанавливают признак

- А. Гиммельштирна
- Б. Лакассаня
- В. Русакова – Шкаравского
- Г. Никифорова

Поясок осаднения по краям выходной огнестрельной раны образуется, в том числе при

- А. Малой кинетической энергии пули
- Б. Контузионном ранении
- В. Прилегании к области выхода пули плотной ткани
- Г. Разрыве пули внутри тела

Посттравматическую сформированную культю безымянного пальца левой кисти на уровне ногтевой фаланги, вызвавшую стойкую утрату общей трудоспособности, равную 5%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Легкий
- В. Угрожающий жизни
- Г. Тяжкий

Кратковременное общее действие низкой температуры на организм приводит к

- А. Повышенному потреблению кислорода
- Б. Адинамии
- В. Сужению периферических сосудов
- Г. Падению артериального давления

Повреждение, осложнившееся кровопотерей с развитием геморрагического шока 4 степени, квалифицируется как вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Не причинившее
- В. Лёгкий
- Г. Тяжкий

Открытый косо-поперечный перелом диафиза большеберцовой кости со смещением отломков квалифицируется как вред здоровью

- А. Лёгкий
- Б. Средней тяжести
- В. Не причинивший
- Г. Тяжкий

При повышении температуры до 41-42°С эритроциты подвергаются

- А. Частичной гидратации
- Б. Частичному гемолизу
- В. Частичному стазу
- Г. Частичному сладжу

Повреждение «конского хвоста», повлекшее полный паралич дистальных и глубокий паралич проксимальных отделов обеих нижних конечностей, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 100%, квалифицируют как причинившее вред здоровью

- А. Средней тяжести
- Б. Лёгкий
- В. Тяжкий
- Г. Опасный для жизни

Вид механической асфиксии, при которой причиной полного прекращения внешнего дыхания является инородное тело, оказавшееся в дыхательных путях, классифицируют как

- А. Компрессионную
- Б. Аспирационную
- В. Странгуляционную
- Г. Обтурационную

Повреждение плечевого сплетения, повлекшее отсутствие движений в верхней конечности и вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 70%, квалифицируют как причинившее вред здоровью

- А. Опасный для жизни
- Б. Лёгкий
- В. Средней тяжести
- Г. Тяжкий

Судебно-медицинская экспертиза по материалам следственных дел может быть

- А. Процессуальной
- Б. Уголовной
- В. Дополнительной
- Г. Административной

Полное окостенение скелета стопы (по данным с.а. Ждановой) наступает в возрасте (в годах)

- А. 14-16
- Б. 25-27
- В. 18-20
- Г. 30-32

При внезапной смерти с предшествующим ударом по передней поверхности шеи, кровоизлияния необходимо искать в области _____ синуса

- А. Коронарного
- Б. Каротидного
- В. Нижнего сагиттального
- Г. Сигмовидного

Величина внутриглазного давления может быть использована для определения

- А. Причины смерти
- Б. Обстоятельств наступления смерти
- В. Давности наступления смерти в раннем посмертном периоде
- Г. Танатогенеза

Стадия имбибиции трупного пятна обычно формируется через _____ часов

- А. 12-20
- Б. 10-15
- В. 24-30
- Г. 5-10

Повреждение плечевого сплетения, повлекшее нарушение рефлексов без двигательных расстройств, атрофии, парезов, контрактур, вызвавшее стойкую утрату общей трудоспособности, равную 5%, квалифицируют как вред здоровью

- А. Тяжкий
- Б. Легкий
- В. Средней тяжести
- Г. Угрожающий жизни

Закрытую тупую травму груди с размождением легкого по степени вреда здоровью квалифицируют, как повреждение, причинившее

- А. Тяжкий вред здоровью
- Б. Незначительную стойкую утрату общей трудоспособности
- В. Вред здоровью средней тяжести
- Г. Легкий вред здоровью

При снижении общей температуры тела до _____ °С наступает смерть

- А. 20
- Б. 25
- В. 10
- Г. 30

Преувеличение соматических заболеваний пациентами с психическими нарушениями приводит к развитию аггравации

- А. Подсознательной
- Б. Пассивной
- В. Патологической
- Г. Активной

При ожоге 2 степени морфологические изменения возникают в

- А. Эпидермисе
- Б. Мышцах
- В. Дерме
- Г. Подкожной жировой основе

Тиофос обладает способностью накапливаться в

- А. Селезенке
- Б. Костном мозге
- В. Слюнных железах
- Г. Легких

Нарушением распознавания предметов, цветов, лиц и пространств является агнозия

- А. Обонятельная
- Б. Зрительная
- В. Сенсорная
- Г. Акустическая

Меконий удаляется обычно из толстой кишки после рождения ребенка через (в днях)

- А. 8-10
- Б. 12-14
- В. 1-4
- Г. 5-7

Квалифицирующим признаком установления тяжести вреда здоровью в случае развития ожогового шока iv степени является

- А. Опасность для жизни
- Б. Угрожающее жизни состояние
- В. Длительное расстройство здоровья
- Г. Кратковременное расстройство здоровья

[Вернуться в начало](#)