

## Вопросы с вариантами ответов по специальности «Сексология» (II категория) для аттестации

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:

<https://medik-otvet.ru/product/seksolog/>

### Полезные ссылки:

1) Тесты для аккредитации «Сексология» (930 вопросов)

<https://medik-otvet.ru/product/seksologiya/>

2) Тесты для аккредитации «Медицинский психолог» (2000 вопросов)

[https://medik-otvet.ru/product/medicinskii\\_psiholog/](https://medik-otvet.ru/product/medicinskii_psiholog/)

**Как называется парафилия, при которой сексуальное удовлетворение достигается путем трения гениталиями о не ждущих этого незнакомых людей:**

Б. Трансвестистский фетишизм

Г. Фрикционизм

А. Псевдомастурбация

В. Фроттеризм (фроттаж)

Д. Петтинг

**Диагноз расстройства половой идентификации у детей выставляется:**

В. Не ранее 18-летнего возраста

Г. Не ранее индивидуального завершения пубертатного периода

Б. Не ранее 15-летнего возраста

А. До начала пубертатного периода

Д. Только после начала половой жизни

**Какой из атипичных антипсихотиков Вы не назначите пациентам с кардиологическими проблемами:**

В. Кветиапин

А. Амисульприд

Д. Сертиндол

Б. Оланзапин

Г. Рисперидон

**Что из перечисленного НЕ является диагностическим критерием транссексуализма:**

- В. Наличие опыта сексуальной жизни в роли представителя желаемого пола в течение не менее года
- А. Желание принадлежать к другому полу и быть принятым другими людьми в таком качестве, как правило, в сочетании со стремлением к изменению своего анатомического пола
- Б. Устойчивое сохранение транссексуальной идентичности в течение не менее двух лет
- Г. Отсутствие хромосомных нарушений и психических заболеваний, являющихся причиной состояния
- Д. Наличие желания собственной принадлежности к противоположному полу с раннего детства

**Диспансерное наблюдение за лицом, страдающим психическим расстройством, предполагает:**

- А. обязательные осмотры пациента с частотой не реже 1 раза в месяц
- Г. наблюдение за состоянием психического здоровья лица путем регулярных осмотров врачом-психиатром и оказание ему необходимой медицинской и социальной помощи
- Б. обязательные осмотры пациента с частотой не реже 1 раза в 3 месяца
- В. обязательные ежегодные курсы интенсивной терапии в дневном стационаре
- Д. оказание пациенту необходимой медицинской и социальной помощи без регулярных осмотров врачом-психиатром

**Какой из приведенных психопатологических синдромов относится к негативным (дефицитарным):**

- Б. Астенический
- А. Амнестический
- В. Сумеречного помрачения сознания
- Г. Все перечисленные
- Д. Ни один из перечисленных.

**Главной задачей массовых опросов А. Кинзи было:**

- Г. Объективное изучение сексуального поведения
- А. Исследование мотивации сексуального поведения
- Б. Различение нормального и патологического сексуального поведения
- В. Изучение половозрастных особенностей сексуальных переживаний
- Д. Исследование культуральных особенностей сексуального поведения.

**Какая из теорий ассоциирует проявления эксгибиционизма у мужчин с поведением самцов павлинов, демонстрирующих свой распущенный хвост:**

- А. Психоаналитическая
- Г. Социобиологическая
- Б. Когнитивная
- В. Поведенческая

Д. Семиотическая

**Какой из приведенных психопатологических синдромов относится к позитивным (продуктивным):**

- А. Парафренный
- Б. Амнестический
- В. Паралитический
- Г. Все перечисленные
- Д. Ни один из перечисленных.

**Что является предметом социальной психиатрии:**

- Г. Общественное психическое здоровье.
- А. Индивидуальное психическое здоровье.
- Б. Непсихотические расстройства.
- В. Психотические расстройства.
- Д. Деструктивное поведение.

**Какой из приведенных факторов, по данным Н. Грота, в действительности НЕ входит в мотивы насилия:**

- Г. Садистическое влечение
- Б. Ярость, озлобление, агрессия
- А. Сила сексуального влечения
- В. Жажда власти
- Д. Стремление доминировать

**Каковы особенности алкоголизма у женщин?**

- В. Злокачественный темп развития, преобладание депрессивных расстройств в структуре патологического влечения к алкоголю, быстрое формирование абстинентного синдрома, возникновение атипичных форм опьянения.
- А. У женщин на фоне хронического алкоголизма наблюдаются атипичные формы опьянения.
- Б. Никаких особенностей алкоголизма у женщин нет, алкогольная болезнь протекает одинаково у женщин и мужчин.
- Г. У женщин заостряются присущие им личностные особенности, чаще всего истерические и эксплозивные.
- Д. Женщины перестают следить за собой, не работают, не заботятся о своих детях, проводят время в асоциальных компаниях.

**Каков возрастной период негативной фазы пубертатного криза:**

- Б. 12-18 лет
- А. 12-14 лет
- В. 14-16 лет
- Г. 15-18 лет
- Д. 16-18 лет

**Этнокультуральная психиатрия – это:**

- В. Раздел социальной психиатрии.
- А. Раздел этнологии.
- Б. Самостоятельная научная дисциплина.
- Г. Направление этнопсихологии.
- Д. Раздел культурологии.

**Клинически расстройство адаптации характеризуется:**

- В. Ретроградной амнезией.
- А. Острой психотической симптоматикой.
- Д. Аффективно-невротической симптоматикой с нарушениями социального поведения
- Б. Судорожным синдромом.
- Г. Псевдодеменцией.

**На протяжении многих лет совместной жизни, несмотря на высокую потенцию и чрезвычайную изобретательность мужа, женщина не может достичь во время близости необходимого уровня сексуального возбуждения: "Чувствую себя холоднее лягушки и ничего не могу с этим поделать, как ни бьюсь. Все происходит вплоть до оргазма, но радости от этого никакой". Ее расстройство следует обозначить как:**

- Сексуальное отвращение
- Отсутствие сексуального удовлетворения
- Диспареуния
- Вагинизм
- Оргазмическая дисфункция

**Для каких психических расстройств наиболее характерен триггерный механизм воздействия факторов социального стресса?**

- А. Органические психические расстройства.
- Г. Невротические расстройства.
- Б. Сенильная деменция.
- В. Шизофрения.
- Д. Острая реакция на стресс.

**Люди с каким из расстройств чаще всего обращаются за помощью:**

- А. Фетишизм
- В. Расстройство половой идентификации
- Б. Садомазохизм
- Г. Педофилия
- Д. Эксгибиционизм

**Что из перечисленного НЕ характерно для трансвестизма двойной роли:**

- Ношение одежды другого пола без стремления изменить свой пол
- Удовольствие от ношения одежды другого пола

Периодический дискомфорт в связи с принадлежностью к мужскому полу  
Появление сексуального возбуждения в результате переодевания  
Ношение одежды противоположного пола как часть образа жизни

**Признаком повышенного полового влечения является:**

Очень высокие физические возможности в половой жизни  
Количественное увеличение половых контактов  
Все вышеперечисленное  
Удовлетворение высоких сексуальных потребностей становится сверхценной идеей  
Экссессивная мастурбация

**Право на получение информации о своих правах, а также в доступной форме и с учетом психического состояния информации о характере имеющихся психических расстройств и применяемых методах лечения имеют:**

все лица, страдающие психическими расстройствами при оказании им психиатрической помощи  
только лица, не состоящие под диспансерным наблюдением  
только лица госпитализированные в психиатрический стационар  
только лица получающие лечение психотропными средствами  
только лица, к которым применяются принудительные меры медицинского характера

**Какое воздействие на психическое здоровье оказывают кризисные периоды в жизни общества?**

- А. Снижение уровня общественного психического здоровья
- В. Рост заболеваемости только психогенными расстройствами
- Б. Ухудшение психического состояния только у больных с хроническими психическими расстройствами
- Г. Не оказывают воздействия
- Д. Снижение уровня психического здоровья лишь в некоторых группах населения

**Соматизированное расстройство (ведущий диагностический критерий по МКБ-10):**

Наличие множественных соматических симптомов без наличия объективной соматической патологии  
Активный поиск больным предполагаемого серьезного заболевания  
Наличие психопатологической симптоматики на фоне реально существующего соматического заболевания  
Наличие психопатологической симптоматики, возникшей вследствие реально существующего соматического заболевания  
Ложное убеждение в наличии неизлечимой, приводящей к смерти или унизительной болезни (рак, СПИД и др.)

**Чаще всего сексуальные домогательства к детям исходят от людей:**

С обычной структурой влечений, стремящихся разнообразить свою сексуальную жизнь

Выбирающих детей вследствие их неспособности оказать сопротивление при насилии  
Предпочитающих детей в качестве сексуальных партнеров  
Имеющих обычную историю сексуального развития, но иногда, особенно — в состоянии опьянения, охватываемых педофильным влечением  
Душевнобольных и слабоумных

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.  
Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Классификация мастурбации по  
Dearborn L.W. на русском языке**

- А. психическая мастурбация**
- Б. мастурбация во время сна**
- В. анальная мастурбация**
- Г. оральная мастурбация**

**Классификация мастурбации по  
Dearborn L.W. на латинском языке**

- 1. nocturnal masturbation**
- 2. oral masturbation**
- 3. psychic masturbation**
- 4. anal masturbation**

- А. А-4;Б-2;В-3;Г-1**
- Б. А-3; Б-1; В-4; Г-2**
- В. А-2;Б-3;В-1;Г-4**
- Г. А-3;Б-2;В-4;Г-1**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.  
Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Составляющие копулятивного цикла**

- А. нейрогуморальная**
- Б. психическая**
- В. эрекционная**
- Г. эякуляторная**

**Возможные этиологические факторы поражения различных составляющих**

- 1. специфические эндокринопатии**
- 2. заболевания полового члена**

### **3. прерванный половой акт**

#### **4. психогении**

В. А-1; Б-4; В-2; Г-3

А. А-2;Б-3;В-4;Г-2

Б. А-3;Б-2;В-4;Г-1

Г. А-4;Б-3;В-1;Г-2

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Формы половой жизни по Г.С.Васильченко**

**А. Викарные формы половой активности**

**Б. Суррогатные формы коитуса**

**В. Орогенитальные контакты**

**Г. Прегенитальные формы половой жизни**

**Формы половой жизни по Г.С.Васильченко**

**1. ухаживание**

**2. вестибулярный коитус**

**3. мастурбация**

**4. кейра**

А. А-3; Б-2; В-4; Г-1

Б. А-4;Б-2;В-3;Г-1

В. А-1;Б-4;В-2;Г-3

Г. А-2;Б-3;В-1;Г-4

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

**А. некроспермия**

**Б. тератоспермия**

**В. нормоспермия**

**Г. аспермия**

**Определение**

**1. состояние, при котором в эякуляте содержится достаточное количество сперматозоидов, однако они являются неподвижными**

**2. состояние, при котором в семенной жидкости отсутствуют сперматозоиды и**

клеточные элементы семенных канальцев

3. состояние, при котором в эякуляте содержится большое количество (более 40%) морфологически аномальных сперматозоидов

4. состояние, при котором все характеристики эякулята соответствуют норме

В. А-3;Б-2;В-4;Г-1

Г. А-4;Б-2;В-1;Г-3

А. А-2;Б-1;В-3;Г-4

Б. А-1; Б-3; В-4; Г-2

Установите соответствие между представленными позициями.

Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.

Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Периоды становления и динамики сексуальности

А. парапубертатный

Б. пубертатный

В. переходный

Г. инволюционный

Возрастные периоды становления и динамики сексуальности

1. 16-26 лет

2. 12-18 лет

3. 1-7 лет

4. 51-70 лет

Б. А-2;Б-4;В-3;Г-1

В. А-4;Б-1;В-3;Г-2

А. А-1;Б-3;В-2;Г-4

Г. А-3; Б-2; В-1; Г-4

Установите соответствие между представленными позициями.

Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.

Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

Периоды становления и динамики сексуальности

А. парапубертатный

Б. пубертатный

В. препубертатный

Г. переходный

Соответствуют

1. формированию платонического, эротического и начальной фазы сексуального



**либидо**

**2. завершению формирования сексуального либидо**

**3. формированию стереотипа полоролевого поведения**

**4. формированию полового самосознания**

В. А-1; Б-4; В-3; Г -2

Г. А-2; Б-3; В-1; Г-4

А. А-4; Б-2; В-3; Г-1

Б. А-4; Б-1; В-3; Г-2

**В развитии большого судорожного припадка различают**

тоническую фазу

все перечисленное

клоническую фазу

фазу помрачения сознания

А и В

**Какое из утверждений о мастурбации НЕВЕРНО:**

В. Реже всего выявляется в анамнезе у мужчин с тяжелыми формами импотенции

Г. У никогда не мастурбировавших до начала половой жизни женщин фригидность и аноргазмия встречаются в 3 раза чаще, чем у занимавшихся мастурбацией

Б. Чаще встречается у сексуально здоровых мужчин

А. Ведет к импотенции у мужчин, фригидности и аноргазмии у женщин

Д. Часто встречается у женщин с нормативным психо- и соматосексуальным развитием

**Какая из парафилий характеризуется влечением к получению сексуального удовлетворения от тайного созерцания обнаженности и/или сексуальной активности других людей:**

Г. Садизм

А. Фроттеризм

В. Вуайеризм

Б. Фетишизм

Д. Ретифизм

**Рекуррентная шизофрения согласно А.В.Снежневскому занимает промежуточное положение между:**

А. непрерывными и приступообразными формами шизофрении

Б. приступообразными формами шизофрении и аффективными психозами

В. злокачественной и приступообразно-прогредиентной формами шизофрении

Г. параноидной и приступообразно-прогредиентной формами шизофрении

Д. злокачественной и параноидной формами шизофрении

**Консультативно-лечебная амбулаторная психиатрическая помощь отличается от диспансерного наблюдения:**

В. степенью добровольности

- А. частотой осмотра пациента врачом-психиатром
- Б. продолжительностью наблюдения и лечения
- Г. объемом оказываемой терапевтической помощи
- Д. не имеет никаких отличий по перечисленным выше (в п.п. 1-4) параметрам

**Немецкий психиатр, введший термины "садизм" и "мазохизм":**

- А. Захер-Мазох
- В. Р. Крафт-Эббинг
- Б. де Сад
- Г. Э. Крепелин
- Д. Н. Ретиф де ля Бретонн

**Что из перечисленного НЕ является предиктором эффективности сексотерапии:**

- В. Наличие очерченной сексуальной проблемы
- Г. Мотивация к терапии
- А. Отсутствие серьезной патологии личности
- Б. Начало половой жизни не позднее 20-ти лет
- Д. Молодой возраст партнеров

**Для болезни Пика не характерно:**

- В. первичный дегенеративный характер поражения
- А. ранняя утрата критики
- Д. преимущественное поражение высших функций интеллекта
- Б. неблагоприятный прогноз
- Г. преобладание лобной симптоматики

**Нарушения сексуальных реакций относятся к группе:**

- А. Перверзий
- В. Сексуальных дисфункций
- Б. Парафилий
- Г. Расстройств половой идентификации
- Д. Расстройств психсексуального созревания (развития)

**Приоритетное значение для дифференциальной диагностики умственной отсталости и органически обусловленных когнитивных расстройств имеет:**

- Г. Наследственно-генетическая обусловленность когнитивных нарушений
- Б. Сопряженность когнитивных расстройств с личностными
- А. Тотальность интеллектуальной недостаточности
- В. Возраст выявления интеллектуальной недостаточности
- Д. Вероятность неблагоприятной клинической динамики по типу декомпенсаций.

**Какой признак НЕ входит в картину психогенной импотенции:**

- А. Внезапное начало
- В. Постепенное начало, с медленным (на протяжении месяцев, лет) прогрессированием расстройства

- Б. Отмечается с одними партнерами и не отмечается с другими
- Г. Хорошая эрекция при мастурбации и недостаточная при половом акте
- Д. Полноценная эрекция во время эротической прелюдии, исчезающая при попытке ввести половой член во влагалище

**При какой сексуальной дисфункции у женщины партнер иногда не может ни продолжать половой акт, ни прервать его:**

- Б. Аноргазмия
- В. Отсутствие генитальной реакции
- А. Диспареуния
- Г. Вагинизм
- Д. Сексуальная ангедония

**Что входит в понятие «макросоциальные факторы»?**

- В. Социальные условия, обусловленные существующей политической и социально-экономической системой
- А. Производственные условия
- Б. Семейные взаимоотношения
- Г. Любые социальные условия, способные оказывать патогенное воздействие на психическое здоровье
- Д. Бытовые факторы.

**Состояния пароксизмальной тревоги наиболее характерны для:**

- В. Панического расстройства
- А. Агорафобии
- Б. Социальной фобии
- Г. Острой реакции на стресс
- Д. Генерализованного тревожного расстройства

**Молодой мужчина через окно в бинокль наблюдает сексуальные игры молодой пары, живущей в доме напротив. Если это предпочтительный для него вид сексуального удовлетворения, то речь идет о:**

- А. Вуайеризме
- Б. Фетишизме
- В. Фроттеризме
- Г. Эскапизме
- Д. Садомазохизме

**Молодая семейная пара обратилась за консультацией по инициативе жены. Они живут вместе около полугода, и каждый раз при попытке близости у него возникает резкая тошнота, а иногда и рвота, из-за чего последние три месяца он прекратил попытки и всячески избегает ситуаций, которые могут вести к близости. Его состояние можно обозначить скорее всего как:**

- Сексуальное отвращение
- Сексуальную синестезию

Диспареунию  
Дисгамию  
Ретифизм

**Какое психическое расстройство возникает в отдаленном периоде сверхсильной психотравмирующей ситуации?**

- Б. ПТСР
- В. Нервная анорексия
- А. Неврастения
- Г. Обсессивно-компульсивное расстройство
- Д. Истерическое расстройство

**Согласно У. Мастерсу и В. Джонсон, наиболее важным фактором поддержания сексуальной способности у пожилых людей наряду с хорошим здоровьем является:**

- Регулярная половая жизнь
- Значительное ограничение сексуальной активности
- Наличие дополнительной эротической стимуляции
- Использование афродизиаков
- половые контакты с людьми младше по возрасту

**Молодой мужчина через окно в бинокль наблюдает сексуальные игры молодой пары, живущей в доме напротив. Если это предпочтительный для него вид сексуального удовлетворения, то речь идет о:**

- Вуайеризме
- Фетишизме
- Фроттеризме
- Эскапизме
- Садомазохизме

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

- А. ядерная форма транссексуализма
- Б. краевая форма транссексуализма
- В. компенсация по конформному типу при транссексуализме
- Г. компенсация по типу трансформации полового влечения при транссексуализме

**Определение**

1. направленность полового влечения не совпадает с половой аутоидентификацией и направлено на представителей противоположного

генетического и соответственно гонадного пола

**2. компенсация и адаптация держатся только на самоконтроле пациентов, их непрекращающейся борьбе с нарушенным половым самосознанием и пробуждающейся сексуальностью**

**3. стеничное стремление к смене пола любым, даже обманным путем**

**4. характеризуется мягкостью течения - при сохранности ощущения принадлежности к противоположному полу пациенты внешне компенсированы и социально адаптированы**

А. А-4;Б-2;В-3;Г-1

В. А-3; Б-4; В-2; Г-1

Б. А-3;Б-1;В-4;Г-2

Г. А-1;Б-4;В-3;Г-2

**Трансвестизм двойной роли в отличие от транссексуализма характеризуется:**

Тем, что переодевание не преследует цели сексуального возбуждения

Наличием желания изменить свой пол навсегда

Ношением одежды противоположного пола для того, чтобы на время чувствовать свою принадлежность к этому полу

Всем сказанным, кроме п. В

Всем сказанным, кроме п. Б

**Вариантами парафренного этапа параноидной шизофрении могут быть:**

конфабуляторная парафрения

псевдогаллюцинаторная парафрения

экспансивная парафрения

все перечисленные

только А, Б

**Динамика филогенеза сексуального поведения верно характеризуется утверждением:**

Характеризуется как переход от жестко биологически запрограммированного репродуктивного поведения к избирательности и гибкости в сексуальном поведении как самостоятельной сфер жизненных ценностей

Определяется оптимизацией репродуктивного поведения

Связана с филогенетической динамикой биологического развития

Отражает изменения экологии

Запрограммирована генетически

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Расстройства эякуляции на русском языке**

- А. относительное ускорение эякуляции**
- Б. абсолютное ускорение эякуляции**
- В. эякуляция «до введения»**
- Г. задержанная эякуляция**

**Расстройства эякуляции на латинском языке**

- 1. ejaculatio tarda**
- 2. ejaculatio praesox relativa**
- 3. ejaculatio praesox absoluta**
- 4. ejaculatio ante portas**

Г. А-3;Б-2;В-1;Г-4

Б. А-1;Б-3;В-4;Г-2

А. А-2; Б-3; В-4; Г-1

В. А-4;Б-1;В-2;Г-3

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Формы врожденного адреногенитального синдрома**

- А. вирильная форма**
- Б. сольтеряющая форма**
- В. гипертоническая форма**

**Определение**

- 1. возникает при дефиците фермента 11 $\beta$ -гидроксилазы; кроме вирилизации, проявляются симптомы, связанные с поступлением в кровь 11-дезоксикортизола**
- 2. возникает при умеренном дефиците фермента 21-гидроксилазы, характеризуется симптомами, зависящими от действия андрогенов, без заметных проявлений недостаточности глюкокортикоидов и минералокортикоидов**
- 3. связана с более глубоким дефицитом фермента 21-гидроксилазы, когда нарушается образование не только глюкокортикоидов, но и минералокортикоидов**

Г. А-1;Б-2;В-3

А. А-1;Б-3;В-2

В. А-2; Б-3; В-1

Б. А-3;Б-2;В-1

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

## **Факторы сексуальной травматизации**

- А. специфическая сексуальная травматизация**
- Б. сочетанные психогенные факторы**
- В. дополнительные психогенные факторы**
- Г. неспецифические психогенные факторы**

## **Определение**

- 1. неблагоприятное сексуальное воздействие на жертву**
- 2. связанные с сексуальными посягательствами психогенные воздействия, но отставленные от них по времени**
- 3. не имеют содержательной связи с сексуальной травматизацией и могут совпадать или не совпадать с ней по времени**
- 4. одновременное воздействие сексуальной травматизации и психотравмы жестокого обращения**

**Б. А-1; Б-4; В-2; Г-3**

**А. А-3; Б-2; В-1; Г-4**

**В. А-4; Б-1; В-2; Г-3**

**Г. А-1; Б-3; В-4; Г-2**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

## **Семиотика невербального поведения.**

**Структурные элементы в рамках дескриптивного подхода**

- А. кинесические**
- Б. проксемические**
- В. гаптические**
- Г. просодические**

## **Семиотика невербального поведения.**

**Структурные элементы в рамках дескриптивного подхода**

- 1. паттерны тактильной коммуникации**
- 2. индивидуальное расстояние**
- 3. жесты, мимика**
- 4. постоянные качества голоса**

**Г. А-4; Б-3; В-2; Г-1**

**А. А-1; Б-3; В-4; Г-2**

**В. А-3; Б-2; В-1; Г-4**

**Б. А-2; Б-1; В-3; Г-4**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Типы поведения жертвы по Антонян Ю.В.**

**А. провоцирующее**

**Б. не являющееся провоцирующим, но создающее объективные предпосылки для совершения сексуального преступления**

**В. положительное или нейтральное**

**Типы поведения жертвы по Антонян Ю.В.**

**1. неосторожные поступки, появление в темном месте в позднее время**

**2. установление контакта, совместное употребление алкоголя, демонстрация благосклонности к сексуальному сближению и др.**

**3. свойственно детям и пожилым людям**

**Г. А-2;Б-3;В-1**

**А. А-1;Б-3;В-2**

**В. А-2; Б-1; В-3**

**Б. А-3;Б-2;В-1**

**Нередко люди с эксгибиционизмом очень возбуждаются не собственно от демонстрации своих половых органов, а от:**

**Б. Возникающего у зрителя страха или психологического шока**

**А. Того, что втайне жаждут наказания**

**В. Азарта из-за возможности быть пойманными**

**Г. Самой по себе возможности быть на людях без одежды**

**Д. Возможности помочиться при свидетелях**

**Большинство парафилий впервые проявляется:**

**Б. В подростково-юношеском возрасте**

**А. В раннем детстве**

**В. В среднем возрасте**

**Г. У пожилых людей**

**Д. После вступления в брак**

**В поле внимания врачей садомазохистическое поведение оказывается преимущественно, когда:**

**Оно является содержанием мучающих людей сновидений и фантазий**

**Люди с этой парафилией подвергаются судебному преследованию**

**Оно выявляется в ходе психологического обследования**

**Такие лица самостоятельно обращаются к врачу**

**Случайно**

**Какое из приведенных утверждений о сексуальной ориентации верно:**

**Г. Индивидуально постоянная характеристика, которая, однако, у некоторых людей**



может в течение жизни изменяться

- А. Врожденная и неизменная в течение всей жизни характеристика
- Б. В норме она всегда гетеросексуальна
- В. Подавляющее большинство мужчин и женщин обладает бисексуальной ориентацией
- Д. Многократно изменяется в течение жизни

**Как характерную черту подростково-юношеской сексуальности, ярче выраженную у мальчиков, отмечают:**

- А. Сексуализацию эмоций
- В. Дуализм \"секса\" и \"любви\"
- Б. Романтизацию сексуальности
- Г. Промискуитет
- Д. Аутоэротизм

**Сексизм — это:**

Сексуальная активность, исповедуемая индивидом как главная ценность и цель жизни

Сведение всех эмоциональных реакций, переживаний, мотивов и видов поведения к сексуальной основе

Повышенная сексуальность

Сексуальная дискриминация женщин

Синоним нимфомании

**Сведения о состоянии психического здоровья гражданина имеют право запрашивать:**

- Г. судебные органы
- А. Его сослуживцы по работе
- Б. Соседи
- В. участковый врач территориальной поликлиники
- Д. никому не дано такого права

**Патогномоничные расстройства для корсаковского психоза - это:**

- Г. Органический галлюциноз на фоне прогрессирующего снижения личности
- А. Прогрессирующее снижение памяти
- В. Фиксационная амнезия и конфабуляторные расстройства
- Б. Фиксационная амнезия и рудиментарные идеи отношения
- Д. Необратимые интеллектуально-мнестические расстройства вследствие острой интоксикационной энцефалопатии.

**Истерический припадок проявляется всем перечисленным, КРОМЕ:**

- В. возможного помрачения сознания
- Г. психогенной обусловленности
- Б. разнообразных сложных, выразительных движений
- А. припадка с клонической и тонической фазой

Д. усиления и затягивания при скоплении людей вокруг

**Парафилия, при которой предпочтительный сексуальный сценарий требует взаимного причинения боли друг другу:**

Алгофилия

Садомазохизм

Садизм

Мазохизм

Геронтофилия

**Для каких психических расстройств характерен этиологический механизм воздействия факторов социального стресса:**

А. Невротические расстройства

Б. Расстройства адаптации

В. Шизофрения

Г. Умственная отсталость

Д. Эпилепсия

**Злокачественная "люцидная" кататония характеризуется:**

отсутствием помрачения сознания

всем перечисленным

сочетанием кататонических расстройств с бредовыми и галлюцинаторными

низкой степенью систематизации бредовых идей, сопутствующих кататоническим расстройствам

правильные ответы А, Б.

**Какой признак НЕ входит в картину психогенной импотенции:**

Внезапное начало

Отсутствие ночных эрекций

Отмечается с одними партнерами и не отмечается с другими

Хорошая эрекция при мастурбации и недостаточная при половом акте

Полноценная эрекция во время эротической прелюдии, исчезающая при попытке ввести половой член во влагалище

**Опыт препубертатной и пубертатной мастурбации согласно данным современных исследований:**

Ведет к проблемам с эрекцией в будущем

Ослабляет репродуктивные установки

Деформирует психологическую составляющую сексуальности

Не оказывает на сексуальную жизнь молодых и взрослых никакого достоверного пагубного влияния

Препятствует получению оргазма в зрелом возрасте

**Молодой мужчина испытывает компульсивное влечение к переодеванию в женскую одежду, без чего не может достичь сексуального возбуждения. Какой из**

**диагнозов уместен в этом случае:**

Фетишистский трансвестизм

Транссексуализм

Эгодистоническая сексуальная ориентация

Фетишизм

Вуайеризм

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

**А. азооспермия**

**Б. аспермия**

**В. олигоспермия**

**Г. астеноспермия**

**Определение**

**1. уменьшение выделяемого во время эякуляции общего объема спермы (меньше 2 мл.)**

**2. отсутствие в семенной жидкости сперматозоидов**

**3. отсутствие в семенной жидкости сперматозоидов и клеточных элементов семенных канальцев**

**4. сперматозоиды в эякуляте обладают слабой и недостаточной подвижностью**

**Б. А-2;Б-3;В-4;Г-1**

**В. А-1;Б-2;В-4;Г-3**

**А. А-3;Б-1;В-2;Г-4**

**Г. А-2; Б-3; В-1; Г-4**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Классификации аномалий полового члена, вызывающих эректильные дисфункции по Джону П. Прайору**

**А. болезненные состояния**

**Б. искривления**

**В. аномалии размера**

**Г. аномалии, связанные с пониженной эрекцией**

**Аномалии полового члена, вызывающие эректильные дисфункции по Джону П.**

## **Прайору**

- 1. аномальные кавернозные мышцы**
- 2. болезнь Пейрони**
- 3. микропенис**
- 4. фимоз**

А. А-4; Б-2; В-3; Г-1

Б. А-2;Б-3;В-4;Г-1

В. А-1;Б-2;В-4;Г-3

Г. А-3;Б-1;В-2;Г-4

**Вопрос о даче санкции на психиатрическое освидетельствование лица без его согласия или без согласия его законного представителя решается судьёй:**

в трёхдневный срок с момента получения всех материалов от врача-психиатра

В течение 48 часов с момента получения всех материалов от врача-психиатра

В течение суток с момента получения заключения от врача-психиатра

в пятидневный срок с момента получения заключения от врача-психиатра

в течение десяти дней с момента получения заключения от врача-психиатра

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Периоды становления и динамики сексуальности**

**А. парапубертатный**

**Б. препубертатный**

**В. пубертатный**

**Г. переходный**

**Проявления по Г.С.Васильченко**

**1. любопытство, направленное на половые признаки, в том числе изучение половых органов**

**2. обожание, платонические мечты и фантазии**

**3. начало половой жизни**

**4. научение полоролевому поведению в играх**

А. А-1; Б-4; В-2; Г-3

Б. А-2;Б-4;В-3;Г-1

В. А-4;Б-1;В-3;Г-2

Г. А-1;Б-3;В-2;Г-4

**Какое из направлений психотерапии генетически связано с психологией бихевиоризма:**

Г. Экзистенциальная психотерапия

А. Суггестивная психотерапия

- В. Когнитивно-поведенческая психотерапия
- Б. Психоаналитическая терапия
- Д. Трансперсональная психотерапия

**Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» применяется в отношении:**

- В. всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории Российской Федерации
- А. государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня
- Б. медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности
- Г. медицинских учреждений муниципального уровня
- Д. всех врачей-психиатров за исключением частнопрактикующих врачей

**Одной из форм расстройства половой идентификации по МКБ-10 является:**

- Б. Гермафродитизм
- Г. Андрогиния
- А. Гомосексуальность
- В. Транссексуализм
- Д. Лесбиянство

**Исследования гендерных стереотипов показывают, что и мужчины и женщины считают, что мужчины:**

- В. Более эмоционально сензитивны, чем женщины
- Г. Непредсказуемы в проявлениях эмоциональной сензитивности
- Б. Не отличаются по эмоциональной сензитивности от женщин
- А. Менее эмоционально сензитивны, чем женщины
- Д. Не сензитивны вообще

**Двигательная расторможенность, непоседливость, общая возбудимость, неустойчивость внимания у детей характерны для:**

- Б. Гиперкинетического (гипердинамического) синдрома
- А. Неврозоподобного синдрома
- В. Психопатоподобного синдрома
- Г. Кататонического синдрома
- Д. Гебефренического синдрома

**Закон РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании» применяется в отношении:**

- Б. медицинских учреждений независимо от их ведомственной принадлежности
- Г. медицинских учреждений муниципального уровня
- А. государственных учреждений системы здравоохранения федерального уровня
- В. всех учреждений и лиц, оказывающих психиатрическую помощь на территории Российской Федерации
- Д. всех врачей-психиатров за исключением частнопрактикующих врачей

**Болезнь Бейля – это:**

- В. Преходящие состояния когнитивного дефекта при выраженной церебрастении
- Г. Стойкие изменения характера у больных с ревматоидным цереброваскулитом
- А. Соматогенно обусловленные психозы
- Б. Совокупность психических расстройств как следствие сифилиса головного мозга
- Д. Органическое психическое расстройство с преобладающими нарушениями памяти

**Классификация фригидности, по А.М.Свядоцу, выделяет пять форм фригидности, в число которых НЕ входит:**

- А. Ретардационная
- Г. Психотическая
- Б. Симптоматическая
- В. Психогенная
- Д. Конституциональная

**Какой из перечисленных методов используется для лечения преждевременной эякуляции:**

- Г. Воображаемое наводнение
- Б. Остановка мыслей
- А. Техника сдавливания
- В. Оперантное обусловливание
- Д. Задержка дыхания

**Для какого бензодиазепинового анксиолитика в меньшей степени характерны лекарственные взаимодействия с другими фармацевтическими препаратами:**

- Диазепам
- Лоразепам
- Хлордиазепоксид
- Феназепам
- Алпразолам

**Половая гомогенизация — это:**

- А. То же, что гермафродитизм
- В. Этап полоролевого развития, иначе обозначаемый как половая сегрегация
- Б. Размытость гендерных отличий
- Г. Стирание половых различий в пожилом и старческом возрасте
- Д. Бисексуальность

**Парафилия, при которой предпочтительный сексуальный сценарий требует взаимного причинения боли друг другу:**

- А. Алгофилия
- Б. Садомазохизм
- В. Садизм
- Г. Мазохизм

Д. Геронтофилия

**Вариантами парафренного этапа параноидной шизофрении могут быть:**

все перечисленные

экспансивная парафрения

конфабуляторная парафрения

псевдогаллюцинаторная парафрения

только А, Б

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Формы хронического простатита по Г.С.Васильченко**

**А. застойная предстательная железа**

**Б. хронический простатит, I стадия**

**В. хронический простатит, II стадия**

**Г. атония предстательной железы**

**Сок предстательной железы**

**1. количество увеличено, микроскопическая картина на границе нормы (лейкоциты до 20 в поле зрения)**

**2. количество увеличено, микроскопическая картина без отклонений**

**3. резкое снижение содержания лецитиновых зерен (обычно без лейкоцитарной реакции)**

**4. четкая лейкоцитарная реакция (более 20 в поле зрения), снижение содержания лецитиновых зерен**

**В. А-4;Б-1;В-2;Г-3**

**Г. А-1;Б-3;В-4;Г-2**

**А. А-3;Б-2;В-1;Г-4**

**Б. А-2; Б-1; В-4; Г-3**

**Корректные подходы к определению нормы сексуальных проявлений учитывают все перечисленные аспекты, КРОМЕ:**

Юридический

Моральный

Физиологический

Конституциональный

Возрастной

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.

**Понятие**

- А. Фрустрационная псевдомастурбация**
- Б. Заместительная мастурбация**
- В. Подражательная мастурбация**
- Г. Персевераторно-обсессивная мастурбация**

**Определение**

- 1. манипуляции на половых органах, эффект которых ограничивается появлением эрекции и не приводит ни к эякуляции, ни к оргазму**
- 2. характеризуется чертами навязчивости**
- 3. практикуется после начала половой жизни, в периоды сексуальных абстиненций**
- 4. мастурбаторные акты совершаются «в компании»**

А. А-2;Б-3;В-1;Г-4

Г. А-1; Б-3; В-4; Г-2

Б. А-3;Б-2;В-4;Г-1

В. А-4;Б-2;В-3;Г-1

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

- А. сперматогонии**
- Б. сперматоциты**
- В. сперматиды**
- Г. клетки сперматогенеза**

**Определение**

- 1. мужские половые клетки, развивающиеся из сперматогониев**
- 2. незрелые половые клетки**
- 3. стволовые клетки, находящиеся в мужских половых железах - семенниках**
- 4. гаплоидные мужские половые клетки 4-го (последнего) периода сперматогенеза**

Б. А-1;Б-3;В-4;Г-2

В. А-4;Б-1;В-2;Г-3

А. А-3;Б-2;В-1;Г-4

Г. А-3; Б-1; В-4; Г-2

**Вариантами парафренного этапа параноидной шизофрении могут быть:**  
экспансивная парафрения  
все перечисленные



конфабуляторная парафрения  
псевдогаллюцинаторная парафрения  
только А, Б

**Первичная гендерная идентичность формируется:**

- А. На 2-м году жизни
- Б. Между 3 и 5 годами
- В. Между 7 и 11 годами
- Г. Между 13 и 15 годами
- Д. С началом половой жизни

**Что из перечисленного характеризуется расхождением между анатомическим полом и гендерной идентичностью:**

- Г. Расстройства половой идентификации
- А. Гомосексуальность
- Б. Бисексуальность
- В. Эго-дистоническая сексуальная ориентация
- Д. Триолизм

**Дифференциальная диагностика инволюционных параноидов проводится:**

- В. с инициальной стадией болезни Альцгеймера
- А. с поздней шизофренией
- Г. со всем перечисленным
- Б. с инициальной стадией сенильной деменции
- Д. верно А и Б

**Эмансипационный экстремизм лучше всего определяется утверждением:**

- В. Пограничные с патологией формы проявления реакции эмансипации у подростков
- Г. Вариант подросткового невроза
- А. Распространение эмансипации женщин на сексуальное поведение
- Б. Женская эмансипация, принимающая характер маскулинизации женского поведения и доминирования женщин над мужчинами
- Д. Полное биологическое и социальное равенство полов

**Какой из терминов точнее других характеризует полоролевою модель С. Бем:**

- В. Ортогональная
- А. Альтернативная
- Б. Континуальная
- Г. Системная
- Д. Популяционная

**К особенностям расстройств личности относится все перечисленное, кроме:**

- Б. наличия аффективных колебаний
- В. тенденции к возникновению реактивных состояний при трудностях

- А. слабости самообладания, самоконтроля
- Д. эндогенных, внешне не мотивированных сдвигов
- Г. недостаточной способности корректировать свое поведение в зависимости от меняющихся условий внешней среды

**Доминирующие идеи – это:**

- В. Суждения, возникшие в результате реальной ситуации, занявшие доминирующее положение в сознании человека на непродолжительное время
- Г. Суждения, возникающие в результате нереальной ситуации, занявшие главенствующее положение в сознании человека, отличающиеся затяжным характером течения
- А. Суждения, возникшие в результате реальной ситуации, занявшие доминирующее положение в сознании человека на длительное время, выступающие побудителем узконаправленной деятельности в соответствие со своим содержанием
- Б. Аффективно окрашенные мысли, носящие конкретный характер, проистекающие из реальной ситуации, занимающие в сознании человека периодическое доминирующее положение в зависимости от значимости ситуации
- Д. Ошибочные стойкие суждения и умозаключения, не соответствующие объективной реальности и не поддающиеся коррекции

**Отказ лица, страдающего психическим расстройством, от предлагаемого лечения:**

- А. Принимается врачом-психиатром в устной форме
- В. оформляется записью в медицинской документации за подписью лица или его законного представителя и врача-психиатра
- Б. Оформляется записью в медицинской документации за подписью врача-психиатра
- Г. оформляется записью в медицинской документации за подписью лица или его законного представителя
- Д. принимается только в форме письменного заявления, составленного данным лицом или его законным представителем на имя руководителя психиатрического учреждения

**Количество лиц с педофилией среди гомосексуальных мужчин по сравнению с гетеросексуальными:**

- Б. В два раза меньше
- А. В три раза выше
- В. Практически одинаково
- Г. Научных данных нет
- Д. Все лица с педофилией бисексуальны

**Истерический припадок проявляется всем перечисленным, КРОМЕ:**

- разнообразных сложных, выразительных движений
- Клонической и тонической фазой припадка
- Возможного помрачения сознания
- психогенной обусловленности

усиления и затягивания при скоплении людей вокруг

### **Эхопраксия - это:**

Ритмическое монотонное повторение какого-либо слова или словосочетания, иногда проявляющееся бессмысленным нанизыванием сходных по звучанию фраз, слов и слогов Д. Неодолимо повторяемое, бессмысленное, ненужное движение или действие

Повторение услышанных слов и предложений

Повторение увиденных действий

Нарушение плавности речи в виде судорожного расстройства координации речевого акта, повторение отдельных слогов

Неодолимо повторяемое, бессмысленное, ненужное движение или действие

**Мужчина из небольшого городка обратился за помощью. Он дважды был женат, но обе жены вскоре уходили от него из-за его потребности причинять им боль для достижения сексуального возбуждения. Его парафилия называется:**

Мазохизм

Фроттаж

Алголагния

Садизм

Вуайеризм

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

**А. инцестофилия**

**Б. скопофилия**

**В. пигмалионизм**

**Г. геронтофилия**

**Определение (по Г.С.Васильченко)**

**1. влечение к подглядыванию за половым актом, обнаженными представителями избранного пола или их обнаженными половыми органами**

**2. половое влечение к статуям**

**3. половое влечение к кровным родственникам**

**4. половое влечение, направленное на престарелых**

А. А-1;Б-2;В-4;Г-3

Б. А-3; Б-1; В-2; Г-4

В. А-4;Б-1;В-3;Г-2

Г. А-2;Б-4;В-3;Г-1

**В определенных ситуациях и с женщинами определенного типа пациент достигает разрядки, тогда как в других случаях — нет. Это расстройство следует обозначить как:**

- Диссоциативный оргазм
- Ситуационную мужскую аноргазмию
- Первичную мужскую аноргазмию
- Оргазмофобию
- Сексуальную ангедонию

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Классификации аномалий полового члена, вызывающих эректильные дисфункции по Джону П. Прайору**

- А. болезненные состояния**
- Б. искривления**
- В. аномалии размера**
- Г. аномалии, связанные с пониженной эрекцией**

**Аномалии полового члена, вызывающие эректильные дисфункции по Джону П. Прайору**

- 1. разрыв уздечки**
- 2. врожденная короткая уретра**
- 3. мегапенис**
- 4. фиброз полового члена в результате приапизма**

**Б. А-1; Б-2; В-3; Г-4**

**А. А-2; Б-3; В-1; Г-4**

**В. А-4; Б-3; В-2; Г-1**

**Г. А-3; Б-2; В-4; Г-1**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Брачные факторы по Г.С.Васильченко**

- А. материальный**
- Б. культурный**
- В. сексуальный**
- Г. психологический**

## **Определение**

- 1. соотнесение личных особенностей обоих супругов, прежде всего их характеров и ролевых притязаний**
- 2. соотнесение вклада партнера в общий материальный статус семьи и соответствия этого вклада ожиданиям и требованиям другого партнера**
- 3. соотнесение интеллектуально-культурных запросов супругов**
- 4. соответствие реальной программы интимной близости каждого из партнеров сексуальным ожиданиям другого**

Б. А-3;Б-1;В-4;Г-2

Г. А-1;Б-4;В-3;Г-2

А. А-4;Б-2;В-3;Г-1

В. А-2; Б-3; В-4; Г-1

**При изучении возможных причин расстройства половой идентификации было отмечено, что девочки с маскулинными характеристиками психики и поведения рождались у матерей, которые во время беременности лечились:**

А. Психотропными средствами

Г. Андрогенами

Б. Антибиотиками

В. Эстрогенами

Д. Инсулином

**Множественные расстройства сексуального предпочтения это:**

А. Наличие у одного человека более одного нарушения сексуального предпочтения без четкого преобладания одного из них

Б. Наличие у зрелого мужчины гетеропедофильных фантазий в сочетании с нормативной гетеросексуальной активностью.

В. Психогенная эректильная дисфункция в сочетании с преждевременным семяизвержением

Г. Задержанная эякуляция при нормативных гетеросексуальных контактах в сочетании с быстрым наступлением семяизвержения у мужчины, при переодевании в женскую одежду

Д. Ничего из вышеперечисленного

**Какое из утверждений о мастурбации НЕВЕРНО:**

Б. Чаще встречается у сексуально здоровых мужчин

А. Ведет к импотенции у мужчин, фригидности и аноргазмии у женщин

В. Реже всего выявляется в анамнезе у мужчин с тяжелыми формами импотенции

Г. У никогда не мастурбировавших до начала половой жизни женщин фригидность и аноргазмия встречаются в 3 раза чаще, чем у занимавшихся мастурбацией

Д. Часто встречается у женщин с нормативным психо- и соматосексуальным развитием

**Какой антидепрессант не обладает психостимулирующим действием?**

В. Мапротилин

- А. Имипрамин
- Б. Флуоксетин
- Г. Моклобемид
- Д. Дезипрамин

**Для злокачественной шизофрении в понимании А.В.Снежневского характерно все перечисленное, КРОМЕ:**

- Б. начала болезни с негативной симптоматики
- А. возникновения в зрелом возрасте
- В. быстроты наступления конечного состояния с момента манифестации психоза
- Г. синдромальной незавершенности позитивных расстройств, их полиморфизма
- Д. тяжести конечных состояний

**Какая из парафилий характеризуется влечением к совершению или наблюдению полового акта с трупом:**

- А. Скатофилия
- Б. Некрофилия
- В. Садизм
- Г. Копрофилия
- Д. Эфебофилия

**Направленность сексуального влечения на детей называется:**

- Педофилия
- Нимфомания
- Педофетишизм
- Сатириаз
- Ретифизм

**Сексологи обычно исследуют не только реальное сексуальное поведение, но и эротическое воображение потому, что:**

- Важно разделить нормальное и извращенное сексуальное поведение
- Его содержание является индикатором биологически детерминированных нарушений
- Оно объясняет реальное сексуальное поведение
- Оно выражает глубинные предпочтения точнее, чем реальное сексуальное поведение
- Оно никогда не соответствует реальному сексуальному поведению

**Способность к многократному оргазму:**

- Обусловлена прежде всего культурными стереотипами
- Является латентной сексуальной патологией
- Присуща в основном женщинам
- Присуща больше мужчинам
- Обусловлена формой сексуального взаимодействия

**Ключевой симптом копрофилии — стремление к получению сексуального удовлетворения от:**

- Неожиданного для адресата произнесения слов, связанных с дефекацией
- Постановки клизмы
- Контакта с фекалиями
- Анального полового акта
- Анальной мастурбации

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Половая конституция мужчины**

- А. чрезвычайно слабая**
- Б. слабая**
- В. средняя**
- Г. чрезвычайно сильная**

**Трохантерный индекс мужчины**

- 1. 1,95-1,96**
  - 2.  $\leq 1,85$**
  - 3. 1,86-1,89**
  - 4.  $> 2,0$**
- Б. А-2; Б-3; В-1; Г-4**
  - А. А-3; Б-1; В-2; Г-4**
  - В. А-1; Б-2; В-4; Г-3**
  - Г. А-2; Б-3; В-4; Г-1**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Классификация мастурбации по Dearborn L.W. на русском языке**

- А. параллельная мастурбация**
- Б. взаимная мастурбация**
- В. групповая мастурбация**
- Г. уретральная мастурбация**

**Классификация мастурбации по Dearborn L.W. на латинском языке**

- 1. group masturbation**
- 2. dual masturbation**
- 3. mutual masturbation**
- 4. urethral masturbation**

А. А-2; Б-3; В-1; Г-4

Б. А-3; Б-1; В-2; Г-4

В. А-4; Б-1; В-3; Г-2

Г. А-1; Б-2; В-4; Г-3

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Выраженность вторичных половых признаков у женщин**

А. P0A0

Б. P1A1

В. P2A2

Г. P3A3

**Выраженность вторичных половых признаков у женщин**

**1. единичные прямые волосы**

**2. волосы прямые, более густые и длинные в центральной части лобка**

**3. лобок и большие половые губы, подмышечная область покрыты вьющимися волосам**

**4. оволосение лобка и подмышек отсутствует**

Б. А-4; Б-2; В-1; Г-3

В. А-3; Б-2; В-4; Г-1

А. А-2; Б-1; В-3; Г-4

Г. А-4; Б-1; В-2; Г-3

**Как называется расстройство у женщины, при котором она неспособна достичь в половом акте разрядки:**

В. Вагинизм

Г. Утрата полового влечения

Б. Диспареуния

А. Оргазмическая дисфункция

Д. Фригидность

**Каков возрастной период негативной фазы пубертатного криза:**

Г. 15-18 лет

Б. 12-18 лет

А. 12-14 лет

В. 14-16 лет



Д. 16-18 лет

**Какое из приведенных измерений мужского (М) и женского (Ж) стилей жизни больше других помогает понять общие особенности мужского и женского сексуального поведения:**

- Г. (М) агрессивное — (Ж) миролюбивое
- А. (М) доминантное — (Ж) подчиненное
- В. (М) предметно-инструментальное — (Ж) эмоционально-экспрессивное
- Б. (М) сильное — (Ж) слабое
- Д. (М) эмоционально-экспрессивное — (Ж) предметно-инструментальное

**Основным отправным пунктом при оценке сексуальных проявлений как патологии в традиционной психиатрии являлись:**

- А. Выявленные биологические механизмы
- Г. Моральные нормы, отождествляющие отклонение от них с расстройством
- Б. Данные популяционной статистики
- В. Генетические исследования
- Д. Противоречие закону

**При получении врачом-психиатром психоневрологического диспансера сведений, дающих основания предполагать наличие у лица тяжелого психического расстройства, которое обуславливает его беспомощность, решение о психиатрическом освидетельствовании такого лица без его согласия или без согласия его законного представителя принимается:**

- В. врачом-психиатром с санкции судьи
- Г. комиссией врачей-психиатров
- А. Только главным врачом диспансера
- Б. Только главным психиатром данной территории
- Д. врачом-психиатром самостоятельно, без дополнительного разрешения с чьей-либо стороны

**Что включают в себя церебрастенические расстройства:**

- В. Эмоционально-волевые, дисфорические расстройства, псевдоолигофренические нарушения
- Г. Выраженные эмоционально-волевые, интеллектуально-когнитивные расстройства
- Б. Апатия, расстройства памяти и внимания, снижение работоспособности, аффективные нарушения
- А. Головные боли, головокружения, раздражительность, вегетативные нарушения, слабость, истощаемость, эмоциональная лабильность, метеозависимость, непереносимость, езды в транспорте, жары, духоты, нарушения сна
- Д. Психопатоподобные расстройства, поведенческие девиации

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Стадии развития молочных желез (по I.Rogers)**

- А. Ма1**
- Б. Ма2**
- В. Ма3**
- Г. Ма4**

**Стадии развития молочных желез (по I.Rogers)**

- 1. зрелая грудь**
- 2. набухание околососкового кружка, увеличение его размеров, пигментация соска**
- 3. юношеская грудь округлой формы, околососковый кружок пигментирован, сосок возвышается**
- 4. молочная железа конической формы, околососковое поле бледное, сосок не возвышается**

- Б. А-3;Б-2;В-4;Г-1**
- А. А-2; Б-4; В-3; Г-1**
- В. А-4;Б-3;В-2;Г-1**
- Г. А-2; Б-3; В-1;Г-4**

**К проявлениям синдрома Ганзера относится:**

- Употребление большим им созданных отдельных слов, языка или особого шифра (криптография)
- Мимоговорение, во время которого больной на заданный вопрос отвечает неправильно, хотя по содержанию ответа можно заключить, что вопрос был понят верно
- Затруднение ассоциативного процесса, проявляющееся в нечетком оформлении мыслей, непоследовательности, соскальзываниях
- Нарушение сознания легкой степени, характеризующееся колебанием уровня сознания, с периодами его прояснения
- Неспособность разделения главного и второстепенного, застревание на несуществующих деталях

**Паранойяльные состояния могут возникать:**

- Б. При эмоционально-неустойчивом расстройстве личности**
- В. При смешанном расстройстве личности**
- А. При параноидном расстройстве личности**
- Г. При любом личностном расстройстве**
- Д. Правильные ответы 1, 2**

**То, что сегодня называют расстройствами сексуального предпочтения (парафилиями), раньше называли:**

- Д. Все названное**
- А. Половыми/сексуальными извращениями**

- Б. Сексуальными перверзиями
- В. Половыми психопатиями
- Г. Болезненными нарушениями направленности полового влечения или способов его удовлетворения

**С чем связан механизм основного действия бензодиазепиновых анксиолитиков:**

- Б. Повышение уровня адреналина
- В. Блокада дофаминергических рецепторов
- А. Повышение уровня серотонина
- Г. Модуляция ГАМК-бензодиазепинового-хлорного комплекса
- Д. Блокада холинергических рецепторов

**Что является предметом социальной психиатрии:**

- В. Психотические расстройства.
- А. Индивидуальное психическое здоровье.
- Г. Общественное психическое здоровье
- Б. Непсихотические расстройства.
- Д. Деструктивное поведение

**Какой из перечисленных методов используется для лечения преждевременной эякуляции:**

- Г. Воображаемое наводнение
- Б. Остановка мыслей
- А. Техника сдавливания
- В. Оперантное обусловливание
- Д. Задержка дыхания

**Для паранойяльного бреда характерно:**

- А. Интерпретативный характер идей
- Д. Все перечисленное
- Б. Патологическая ретроспективная оценка событий прошлого, отсутствие связи переживаний с психотравмирующей ситуацией
- В. Усложнение синдрома за счет возникновения других бредовых идей, постепенное вовлечение в бред новых лиц
- Г. Изменение эмоциональной окраски переживаний, изменение структуры личности под влиянием патологического развития

**Молодая женщина крайне заинтересована сексуальной стороной жизни, но во всех случаях кроме мастурбации вынуждена пользоваться смазками, что ее очень угнетает и вызывает чувство неполноценности. Это следует обозначить как:**

- А. Сексуальное отвращение
- В. Отсутствие генитальной реакции
- Б. Оргазмическую дисфункцию
- Г. Вагинизм
- Д. Виргогамию

**Анализируя проблему психосексуального диморфизма, Дж. Мани выделил три основные концепции, к которым НЕ относится концепция:**

Средовой нормы реакции, определяющей границы возможностей взаимодействия генетических и средовых факторов

Нормы взаимодействия, в которой генетические и средовые факторы взаимодействуют в равной мере и при оптимальных обстоятельствах

Генетической нормы реакции, определяющей границы возможностей взаимодействия генетических и средовых факторов

Альтернативная, подчеркивающая антагонизм генетических и средовых факторов

Принцип дополнительности Адама

**Человек с некоторых пор временами испытывает желание, чтобы его (ее) отшлепали перед половым актом. Возбуждение наступает и без этого, но это вносит в сексуальный сценарий пикантность и будоражащее разнообразие. Такое состояние:**

Совсем необязательно является расстройством

Сексуальная дисфункция

Садомазохизм

Сексуальный невроз

Расстройство половой роли

**Для какой из парафилий характерна тенденция к реализации сексуального влечения путем неожиданной демонстрации гениталий незнакомым людям, нередко — мастурбацией при этом или после, но без стремления к собственно половому акту:**

Вуайеризм

Эксгибиционизм

Фетишизм

Фроттеризм (фроттаж)

Фетишистский трансвестизм

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Формы половой жизни по Г.С.Васильченко**

**А. Экстрагенитальные формы половой жизни**

**Б. Прегенитальные формы половой жизни**

**В. Викарные формы половой активности**

**Г. Суррогатные формы коитуса**

**Проявления Формы половой жизни по Г.С.Васильченко**

**1. поллюции**

**2. танцы**

**3. петтинг**

**4. гейшизм**

Б. А-3;Б-2;В-4;Г-1

В. А-2;Б-4;В-3;Г-1

А. А-1;Б-3;В-2;Г-4

Г. А-4; Б-2; В-1; Г-3

**Взгляду на половой акт как на цель отношений противостоит взгляд на него как на средство:**

А. Рекреации

Д. Всего названного

Б. Познания

В. Компенсации

Г. Всего названного, кроме А

**Сексуальное поведение может считаться аномальным, если:**

В. Включает в себя неконвенциональные сексуальные практики

А. Рассматривается как неприемлемое традициями или культурой, в которых человек живет

Г. Наносит вред другим людям или самому человеку

Б. Запрещено действующими законами

Д. Сам человек относится к нему отрицательно

**Двигательная расторможенность, непоседливость, общая возбудимость, неустойчивость внимания у детей характерны для:**

Б. Гиперкинетического (гипердинамического) синдрома

А. Неврозоподобного синдрома

В. Психопатоподобного синдрома

Г. Кататонического синдрома

Д. Гебефренического синдрома

**Какой из перечисленных терминов является синонимом термина «этнокультуральная психиатрия?»:**

Ни один из них

Бихевиоральная психиатрия

Кросс-культуральная психиатрия

Динамическая психиатрия

Психотерапия

**Характерным для изменений личности (негативных расстройств) при шизофрении является все перечисленное, кроме:**

снижения энергетического потенциала

тугоподвижности, замедленности всех психических процессов

эмоционального обеднения  
нарастающей интравертированности  
утраты единства психических процессов

**Какие эффекты психотерапии относятся к неспецифическим?**

Плацебо-эффект  
Клинические  
Психологические  
Изменение мировоззрения и/или образа жизни  
Верно В и Г

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.  
Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не  
выбран вовсе.**

**Понятие**

**А. иррумация  
Б. куннилингус  
В. фроттаж  
Г. анилингус**

**Синоним**

**1. анилинкция  
2. фроттеризм  
3. ламбитус  
4. пенилинкция  
Б. А-3;Б-2;В-4;Г-1  
А. А-4; Б-3; В-2; Г-1  
В. А-1;Б-4;В-3;Г-2  
Г. А-2; Б-3; В-1;Г-4**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.  
Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не  
выбран вовсе.**

**Понятие**

**А. генотипический индекс половой конституции  
Б. конституционально модулированный индекс половой активности  
В. фенотипический индекс половой конституции**

**Определение**

1. выражается средней арифметической векторов I-VII
2. выражается средней арифметической векторов V-VII
3. выражается средней арифметической векторов I-IV

Г. А-3;Б-1;В-2

А. А-2;Б-1;В-3

В. А-3; Б-2; В-1

Б. А-1;Б-3;В-1

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

А. гипоспадия

Б. эписпадия

В. микрогенитосомия

Г. фимоз

**Определение**

1. недоразвитие наружных половых органов

2. узость крайней плоти с ограничением ее подвижности, не позволяющая полностью обнажить головку полового члена

3. врожденное недоразвитие мочеиспускательного канала, заключающееся в отсутствии его нижней стенки; наружное отверстие канал открывается на нижней поверхности полового члена, мошонке или промежности

4. полное или частичное отсутствие передней стенки мочеиспускательного канала

А. А-2;Б-3;В-4;Г-2

Г. А-3; Б-4; В-1; Г-2

Б. А-3;Б-2;В-4;Г-1

В. А-4;Б-3;В-1;Г-2

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Половая конституция женщины**

А. слабая

Б. средняя

В. сильная

Г. патологический конституциональный вариант

### **Трохантерный индекс у женщины**

1. 2,03

2. 1,99

3. 1,92

4.  $\geq 2,05$

Г. А-3;Б-1;В-4;Г-2

А. А-4;Б-2;В-3;Г-1

Б. А-3; Б-2; В-1; Г-4

В. А-1;Б-4;В-3;Г-2

### **Какая из групп, согласно ранним взглядам С.Бем, обладает максимальными потенциями социальной адаптации:**

А. Недифференцированные — мужчины и женщины с низкими показателями маскулинности и фемининности

Д. Андрогинные — с высокими показателями маскулинности и фемининности — мужчины и женщины

Б. Высокомаскулинные мужчины

В. Высокофемининные женщины

Г. Высокомаскулинные женщины

### **Фетишистский трансвестизм описывают все приведенные утверждения, КРОМЕ одного:**

В. Обычно проявляется уже в детском или подростковом возрасте

Г. Связан с сексуальным возбуждением и сильным желанием вернуться к облику своего пола сразу по достижении оргазма

Б. Встречается в основном у гомосексуальных мужчин

А. Не подлежит хирургическому лечению

Д. Связан с желанием переодеваться в одежду противоположного пола с целью достижения сексуального возбуждения и разрядки

### **Метод интегральной оценки половой конституции, разработанный Г.С. Васильченко и И.Л.Ботневой, называется**

Г. Шкала векторного определения половой конституции

А. Сексометрия

Б. Шкала самооценки половой конституции

В. Многопрофильный сексологический портрет

Д. Морфограмма

### **К производным бутирофенона относится:**

Резерпин

Галоперидол

Диазепам

Аминазин

Ни один из перечисленных



**Какая из парафилий характеризуется влечением к получению сексуального удовлетворения от тайного созерцания обнаженности и/или сексуальной активности других людей:**

- Фроттеризм
- Вуайеризм
- Фетишизм
- Садизм
- Ретифизм

**Основным отправным пунктом при оценке сексуальных проявлений как патологии в традиционной психиатрии являлись:**

- Генетические исследования
- Выявленные биологические механизмы
- Моральные нормы, отождествляющие отклонение от них с расстройством
- Данные популяционной статистики
- Противоречие закону

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Половая конституция мужчины**

- А. чрезвычайно слабая**
- Б. несколько ослабленный вариант слабой**
- В. сильный вариант средней**
- Г. очень сильная**

**Максимальный эксцесс**

- 1. 0**
- 2. 2**
- 3. 8**
- 4. 6**
- Б. А-4;Б-1;В-3;Г-2
- В. А-3;Б-4;В-2;Г-1
- А. А-2;Б-3;В-1;Г-4
- Г. А-1; Б-2; В-4; Г-3

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

## **Половая конституция женщины**

- А. средняя**
- Б. слабая**
- В. сильная**
- Г. патологический конституциональный вариант**

## **Характер оволосения**

- 1. гирсутизм**
  - 2. РЗАЗ**
  - 3. Р1А1**
  - 4. мужское**
- Г. А-4;Б-2;В-3;Г-1  
Б. А-3;Б-1;В-4;Г-2  
А. А-2; Б-3; В-4; Г-1  
В. А-1;Б-4;В-3;Г-2

## **Что такое инфантилизм:**

- А. опережение психического развития.**
- В. «Детскость», незрелость психики, характеризующаяся задержанным развитием в виде несоответствия психических функций возрасту ребенка**
- Б. задержка психического развития**
- Г. искажение психического развития.**
- Д. поврежденное психическое развитие.**

## **Для деменции альцгеймеровского типа нехарактерно:**

- Г. неблагоприятный прогноз**
- А. расстройство памяти по типу прогрессирующей амнезии**
- В. ранняя утрата критики**
- Б. прогрессирующий распад высших корковых функций**
- Д. первичный дегенеративный характер поражения**

## **Для каких психических расстройств характерен этиологический механизм воздействия факторов социального стресса?**

- А. невротические расстройства.**
- Б. расстройства адаптации.**
- В. шизофрения.**
- Г. умственная отсталость.**
- Д. эпилепсия.**

## **Что из перечисленного НЕ входит в число функций эротического воображения:**

- Б. стимулирует сексуальное возбуждение**
- В. позволяет расширять и нюансировать сексуальное поведение**
- А. является средством познания**
- Г. снижает уровень сексуального напряжения**
- Д. позволяет преодолевать жесткие границы физического опыта**

**Для хореи Гентингтона характерно все вышеупомянутое, КРОМЕ:**

- А. неблагоприятный прогноз
- Г. преимущественное поражение высших корковых функций
- Б. первичный дегенеративный характер поражения
- В. отсутствие единого стереотипа атрофического процесса
- Д. высокий удельный вес в картине болезни личностных расстройств.

**Что из перечисленного НЕ характерно для трансвестизма двойной роли (с сохранением обеих половых ролей):**

- Ношение одежды другого пола без стремления изменить свой пол
- Удовольствие от ношения одежды другого пола
- Периодический дискомфорт и неудовлетворенность в связи с гражданским полом
- Появление сексуального возбуждения в результате переодевания
- Ношение одежды противоположного пола как часть образа жизни

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Уровни понимания характера и значения сексуальных криминальных действий**

- А. 1-й уровень
- Б. 2-й уровень
- В. 3-й уровень
- Г. 4-й уровень

**Уровни понимания характера и значения сексуальных криминальных действий**

- 1. осмысление биологической сущности действий
- 2. осмысление личностного значения
- 3. осмысление социального значения событий
- 4. уровень понимания внешней стороны фактических событий

Б. А-2;Б-3;В-4;Г-1

В. А-1;Б-2;В-4;Г-3

А. А-3;Б-1;В-2;Г-4

Г. А-4; Б-1; В-3; Г-2

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

- А. анорхизм**
- Б. монорхизм**
- В. крипторхизм**
- Г. гипоплазия яичек**

**Определение**

- 1. врожденное отсутствие одного яичка**
- 2. аномалия развития, характеризующаяся недопущением одного или обоих яичек в мошонку**
- 3. недоразвитие яичек, их размеры составляют до 5-7 мм.**
- 4. врожденное отсутствие яичек**

Б. А-3;Б-1;В-4;Г-2

Г. А-1;Б-4;В-3;Г-2

А. А-4;Б-2;В-3;Г-1

В. А-4; Б-1; В-2; Г-3

**Вуайеризм предполагает выбор в качестве объекта:**

А. Детей

Г. Людей, не подозревающих о наблюдении за ними

Б. Согласных на это людей

В. Сексуального партнера

Д. Пожилых людей

**Какой побочный эффект не характерен для антидепрессантов из группы трициклических:**

Б. Задержка мочеиспускания

А. Тошнота

В. Двоение в глазах

Г. Запоры

Д. Сухость во рту

**Исследования гендерных стереотипов показывают, что и мужчины и женщины считают, что мужчины:**

Б. Не отличаются по эмоциональной сензитивности от женщин

А. Менее эмоционально сензитивны, чем женщины

В. Более эмоционально сензитивны, чем женщины

Г. Непредсказуемы в проявлениях эмоциональной сензитивности

Д. Не сензитивны вообще

**Какой из атипичных антипсихотиков Вы не назначите пациентам с метаболическим синдромом?**

В. Рисперидон

Г. Сертиндол

Б. Кветиапин

А. Оланзапин

Д. Галоперидол

**Для хронических сосудистых бредовых психозов характерно:**

- А. Галлюцинаторно-бредовая структура психоза
- В. Паранойяльный бред
- Б. Парафренные переживания
- Г. Высокий удельный вес расстройств сознания в структуре психоза
- Д. Достаточное критическое отношение к болезненным переживаниям.

**Какое психопатологический симптом не входит в онейроидное помрачение сознания:**

- Обонятельные псевдогаллюцинации
- Полная или частичная амнезия периода помраченного сознания
- Отрешенность от реального мира
- Дезориентация в месте, времени, в собственной личности
- Инкогерентность мышления

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Семиотика невербального поведения.**

**Структурные элементы в рамках дескриптивного подхода**

- А. ольфакторные
- Б. паралингвистические
- В. таксические
- Г. кинесические

**Семиотика невербального поведения.**

**Структурные элементы в рамках дескриптивного подхода**

1. неречевые звуковые паттерны
  2. искусственные и естественные запахи
  3. прикосновения
  4. движения тела
- В. А-4;Б-1;В-3;Г-2
  - Г. А-1;Б-3;В-2;Г-4
  - Б. А-3;Б-2;В-1;Г-4
  - А. А-2; Б-1; В-4; Г-3

**Виргогамия — это:**

- Г. Фетишизация девственности
- А. Форма проявления фригидности
- Б. Девственный брак

- В. Тип дисгамии, связанный с ограниченностью диапазона сексуальной приемлемости у одного из партнеров
- Д. Частая смена половых партнеров с предпочтением юных, не имеющих сексуального опыта

**Психиатрическое освидетельствование больного, находящегося под диспансерным наблюдением, может быть проведено без его согласия или без согласия его законного представителя:**

- В. только с санкции судьи
- А. Только с разрешения главного врача диспансера
- Д. врачом-психиатром диспансера без получения дополнительного разрешения с чьей-либо стороны
- Б. Только с разрешения главного психиатра данной территории
- Г. только с санкции прокурора

**Перечень медицинских психиатрических противопоказаний для осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной опасности, утверждается:**

- министерством или ведомством (соответственно характеру деятельности)
- Учреждением, организацией, предприятием
- министерством здравоохранения РФ
- Органом местного самоуправления
- правительством РФ

**В работах З. Фрейда понятие "сексуальное" означает:**

- Половой инстинкт
- Эротические ощущения, переживания, фантазии
- Свойства биологической дифференциации мужского и женского
- Все названное
- Все названное, кроме А

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

- А. аутоэротизм
- Б. скопофилия
- В. идолизм
- Г. бестиализм

**Синоним**

1. аутоэрастия

## **2. скотоложество**

## **3. фетишизм**

## **4. визионизм**

Г. А-2; Б-3; В-1; Г-4

А. А-4; Б-2; В-3; Г-1

Б. А-1; Б-4; В-3; Г-2

В. А-1; Б-4; В-3; Г-2

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

### **Понятие**

**А. перверзные элементы**

**Б. перверзные тенденции**

**В. перверзии**

**Г. заместительные парафилии**

### **Определение (по Г.С.Васильченко)**

**1. искажение направленности полового влечения и форм его реализации**

**2. легкие девиации полового влечения, свойственные нормальной сексуальности, играющие роль дополнительных, второстепенных аксессуаров и не являющиеся патологией**

**3. деформирующие либидо установки, проявляющиеся в мечтах и фантазиях, но по тем или иным причинам не реализуемые**

**4. искажение направленности полового влечения и форм его реализации, наблюдающееся только в условиях невозможности адекватно реализовать нормативное половое влечение**

А. А-3;Б-2;В-4;Г-1

Г. А-2; Б-3; В-1; Г-4

Б. А-1;Б-4;В-3;Г-2

В. А-4;Б-2;В-3;Г-1

**Для диагностики парафилии определяющие ее сексуальные влечения и потребности, испытываемые человеком:**

Г. Могут быть эпизодическими средствами разнообразить сексуальные отношения

Б. Должны возникать хотя бы время от времени для того, чтобы повысить уровень сексуального возбуждения

А. Должны быть длительными (более 6 месяцев) и достаточно постоянными

В. Должны быть проявлениями физиологических или неврологических нарушений

Д. Должны включать только эротические фантазии парафильного содержания

**Внешние факторы, приводящие к развитию синдрома эмоционального выгорания:**

Хроническая напряженная психоэмоциональная деятельность  
Повышенная ответственность за исполняемые функции и операции  
Неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности  
Психологически трудный контингент клиентуры  
Правильные ответы Б,В

**Какой антипсихотик не относится к группе седативных:**

- Б. Хлорпромазин
- Г. Левомепромазин
- А. Клозапин
- В. Галоперидол
- Д. Хлорпротиксен

**Как называется расстройство у женщины, при котором она неспособна достичь в половом акте разрядки:**

- Оргазмическая дисфункция
- Диспареуния
- Вагинизм
- Утрата полового влечения
- Фригидность

**С чем связан механизм основного действия бензодиазепиновых анксиолитиков:**

- Г. Модуляция ГАМК-бензодиазепинового-хлорного комплекса
- А. Повышение уровня серотонина
- Б. Повышение уровня адреналина
- В. Блокада дофаминергических рецепторов
- Д. Блокада холинергических рецепторов

**Что из перечисленного часто становится причиной виргогамии:**

- Б. Женская аноргазмия
- Г. Преждевременная эякуляция
- А. Мужская аноргазмия
- В. Вагинизм
- Д. Сексуальная ангедония

**Что из перечисленного часто становится причиной виргогамии:**

- А. Мужская аноргазмия
- В. Вагинизм
- Б. Женская аноргазмия
- Г. Преждевременная эякуляция
- Д. Сексуальная ангедония

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**



**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Понятие**

- А. гипоменорея**
- Б. полименорея**
- В. олигоменорея**
- Г. опсоменорея**

**Определение**

- 1. скудные менструальные кровотечения**
- 2. редкие (с интервалом до полугода) и короткие (до 1-2 дней) менструации**
- 3. обильные и частые менструальные кровотечения с интервалом менее 21 дня**
- 4. увеличение продолжительности менструального цикла до 35 дней**

**Г. А-1;Б-4;В-3;Г-2**

**А. А-4;Б-2;В-3;Г-1**

**В. А-1; Б-3; В-2; Г-4**

**Б. А-3;Б-1;В-4;Г-2**

**Какой препарат не относится к группе нормотимиков:**

- В. Карбамазепин**
- А. Литий**
- Г. Ламотриджин**
- Б. Вальпроат натрия**
- Д. Топирамат**

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент. Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Виды дезадаптации после сексуальной травматизации**

- А. социальная**
- Б. семейная**
- В. трудовая**
- Г. сексуальная**

**Определение**

- 1. определяется по способности к партнерским сексуальным отношениям**
- 2. определяется по способности контролировать свое поведение в кругу семьи**
- 3. определяется по способности к общению; поддерживать социальные контакты**
- 4. определяется по способности заниматься трудовой деятельностью**

**Б. А-3;Б-1;В-4;Г-2**

**А. А-3; Б-2; В-4; Г-1**

В. А-1;Б-4;В-3;Г-2

Г. А-4;Б-2;В-3;Г-1

**Латентный период развития симптоматики характерен для:**

Обсессивно-компульсивного расстройства

Ипохондрии

Агорафобии

Посттравматического стрессового расстройства

Хронического соматоформного болевого расстройства

**Что из перечисленного характеризует тенденции развития сексуальной культуры на современном этапе:**

Переход от жесткой социальной регламентации и унификации к плюрализму и толерантности

Индивидуализация и приватизация

Все названное

Ослабление традиционных иррациональных страхов и табу

Переход от противопоставления маскулинности и фемининности к восприятию их как ортогональных характеристик индивида

**Установите соответствие между представленными позициями.**

**Для каждого пронумерованного элемента выберите буквенный компонент.**

**Буквенный компонент может быть выбран один раз, более одного раза или не выбран вовсе.**

**Название форм любви, используемых в Древней Греции**

**А. Эрос**

**Б. Филиа**

**В. Сторгэ**

**Г. Агапэ**

**Их определение**

**1. стихийная и страстная влюбленность, направленная на плотское или духовное, но всегда связанная с жадной обладания и не оставляющая места для жалости и снисхождения**

**2. жертвенная и снисходящая любовь как бескорыстная самоотдача, растворение любящего в заботе о любимом**

**3. любовь-нежность, особенно семейная**

**4. любовь-дружба, обусловленная социальными связями и личным выбором**

В. А-1; Б-4; В-3; Г-2

А. А-2; Б-3; В-1; Г-4

Б. А-3; Б-2; В-4; Г-1

Г. А-4; Б-3; В-2; Г-1

**Приоритетное значение для дифференциальной диагностики умственной отсталости и органически обусловленных когнитивных расстройств имеет:**

- Г. Наследственно-генетическая обусловленность когнитивных нарушений
- Б. Сопряженность когнитивных расстройств с личностными
- А. Тотальность интеллектуальной недостаточности
- В. Возраст выявления интеллектуальной недостаточности
- Д. Вероятность неблагоприятной клинической динамики по типу декомпенсаций.

**Диагностика отсутствия или потери полового влечения проводится при наличии:**

- Д. А, Б и В
- А. Сниженное, гипоактивное сексуальное влечение или его отсутствие
- Б. Низкая степень сексуальной активности
- В. Сознательное уклонение от половых контактов
- Г. Только А и В

**Для вялотекущей шизофрении в понимании А.В.Снежневского свойственно:**

- В. преимущественно неврозоподобные и психопатоподобные позитивные расстройства
- А. медленное течение с постепенным развитием изменений личности
- Д. верно А и В
- Б. глубокое эмоциональное опустошение в конечных состояниях
- Г. значительная глубина аффективных расстройств (психотические депрессии, мании)

**Психосексуальное развитие включает следующие этапы:**

- Б. Формирование половой роли в соответствии со своим полом
- В. Формирование психосексуальных ориентаций, обуславливающих выбор объекта полового влечения
- А. Формирование полового самосознания
- Г. Все вышеперечисленные
- Д. А и Б

**В основе транссексуализма, по Г.С.Васильченко, скорее всего, лежат:**

- В. Пренатальные нарушения половой дифференцировки мозга
- А. Ранние средовые влияния
- Б. Латентная психопатология
- Г. Прижизненно возникающие гормональные расстройства
- Д. Воздействие психотравмирующих факторов на этапе завершения пубертатного развития