

**Вопросы с вариантами ответов по специальности
«Медико-социальная помощь» для аккредитации медиков**

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:

<https://medik-otvet.ru/product/mediko-socialnaya-pomoshch/>

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНУТРИКОЖНОЙ ИНЪЕКЦИИ ИГЛА РАСПОЛАГАЕТСЯ ПОД УГЛОМ _ ГРАДУСОВ К ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПАЦИЕНТА

- 1) менее 10
- 2) 45
- 3) 90
- 4) 25

ОДНИМ ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ ПРОФИЛАКТИКИ ПАДЕНИЙ И ПЕРЕЛОМОВ У ПАЦИЕНТА СО СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЕМ ВИТАМИНА

- 1) С
- 2) А
- 3) D
- 4) В

ОЖОГИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПРИРАВНИВАЮТСЯ К ГЛУБОКОМУ ОЖОГУ _ ПРОЦЕНТОВ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПОСТРАДАВШЕГО

- 1) 25
- 2) 5
- 3) 10
- 4) 20

ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ЖЕЛАНИЮ ЖЕНЩИНЫ ПРОВОДИТСЯ ПРИ СРОКЕ БЕРЕМЕННОСТИ ДО _ НЕДЕЛЬ

- 1) 24
- 2) 10
- 3) 12
- 4) 16

ВРЕМЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА В ПАХОВОЙ СКЛАДКЕ РЕБЕНКА СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ _ МИНУТ

- 1) 15
- 2) 5
- 3) 10

4) 8

МАССАЖ ОКОЛО УЧАСТКОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ПРОВОДИТСЯ В РАДИУСЕ НЕ МЕНЕЕ _ СМ ОТ КОСТНОГО ВЫСТУПА

- 1) 15
- 2) 20
- 3) 10
- 4) 5

ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПО ПРОФИЛЮ «ГЕРИАТРИЯ» ОКАЗЫВАЕТСЯ

- 1) в санатории
- 2) в частной клинике
- 3) на ФАПе
- 4) стационарно

МАКСИМАЛЬНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ ПАЛАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО ОДНОГО ГОДА (КРОМЕ НОВОРОЖДЕННЫХ) СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ _КОЕК

- 1) 6
- 2) 8
- 3) 3
- 4) 2

ПОЖИЛЫМ СЧИТАЕТСЯ ВОЗРАСТ

- 1) 90 и более лет
- 2) 45-59 лет
- 3) 60-74 года
- 4) 75-90 лет

ВАКЦИНЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ОСЛАБЛЕННЫЙ ЖИВОЙ МИКРООРГАНИЗМ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) живые
- 2) рекомбинантные
- 3) инактивированные
- 4) химические

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИВИВОК ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ

- 1) менингита
- 2) ветряной оспы
- 3) полиомиелита
- 4) малярии

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, СОДЕЙСТВИЕ В РЕШЕНИИ ИНЫХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-правовым
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-экономическим

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕРМОМЕТРИИ В ПРЯМОЙ КИШКЕ СОСТАВЛЯЕТ _ МИНУТЫ

- 1) 7-10
- 2) 5
- 3) 2-3
- 4) 7

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЙ ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ ЗАКРЕПЛЕННЫ ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ, ОБЯЗАННОСТИ, ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) коллективным договором
- 2) приказом о приеме на работу
- 3) должностной инструкцией
- 4) положением о деятельности структурного подразделения медицинской организации

КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) снижение числа вызовов скорой медицинской помощи
- 2) охват граждан диспансеризацией в медицинской организации
- 3) уменьшение показателя общей нетрудоспособности граждан
- 4) уменьшение частоты обострений хронических заболеваний

ВЫБОР ТАКТИКИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗАВИСИТ ОТ

- 1) возраста пациента
- 2) стадии опухолевого процесса
- 3) локализации опухоли
- 4) стадии опухолевого процесса и жизненного прогноза

К МЕДИЦИНСКИМ ОТХОДАМ КЛАССА А ОТНОСЯТСЯ

- 1) радиоактивные отходы
- 2) пищевые отходы инфекционных отделений
- 3) отходы микробиологических лабораторий
- 4) упаковка медицинских изделий и бытовой мусор

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАЦ ПРИМЕНЯЕТСЯ

- 1) когда появились пролежни III стадии
- 2) когда появились пролежни I стадии
- 3) как только появился риск развития пролежней
- 4) когда появились пролежни II стадии

В РЕАБИЛИТАЦИИ ПОЖИЛОГО ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ ПНЕВМОНИИ

ВЕДУЩУЮ РОЛЬ ИГРАЕТ

- 1) дыхательная гимнастика
- 2) физиотерапия
- 3) гирудотерапия
- 4) бальнеотерапия

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, НА КОТОРОЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) страхуемым лицом
- 2) страхователем
- 3) застрахованным лицом
- 4) страховщиком

ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ИМЕЮТ _ КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ

- 1) бессимптомную
- 2) стертую
- 3) обычную
- 4) ярко выраженную

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИЛИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ И СТЕПЕНЬЮ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- 1) социально-реабилитационный центр
- 2) социальный приют
- 3) кризисный центр
- 4) центр социальной адаптации

ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ТРАВМАТИЗМА У ГЕРИАТРИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) удар электрического тока
- 2) автомобильная авария
- 3) укусы животного
- 4) падение

ПРИ СБОРЕ И ДАЛЬНЕЙШЕМ ОБРАЩЕНИИ УТРАМБОВЫВАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССОВ Б И В_

- 1) рекомендуется
- 2) запрещается
- 3) допускается
- 4) разрешается не реже 1 раза в день

С ПОМОЩЬЮ СПИРОМЕТРА МОЖНО ИЗМЕРИТЬ

- 1) жизненную емкость легких
- 2) функциональную остаточную емкость легких

- 3) остаточный объем
- 4) объем остаточного пространства

ИНВАЛИДНОСТЬ III ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ СРОКОМ НА

- 1) 5 лет
- 2) 4 года
- 3) 2 года
- 4) 1 год

ОСНОВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕСОТКИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) серная мазь и бензилбензоат
- 2) флуконазол и кларитромицин
- 3) преднизолон и цитаризин
- 4) амоксициллин и дезлоратадин

К СОЦИАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ, ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСИТСЯ

- 1) материально-бытовые условия
- 2) характер заболевания
- 3) адаптационные возможности организма
- 4) прогноз заболевания

К ВРЕДНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА ОТНОСИТСЯ

- 1) вибрация
- 2) запыленность
- 3) прием белковых соединений
- 4) физическая напряженность труда

ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) оказание первой помощи пострадавшему
- 2) эффективное и своевременное избавление от боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных лиц до момента их смерти
- 3) проведение вмешательств при обострении сезонных заболеваний
- 4) оказание помощи человеку, получившему травму или страдающему от внезапного приступа заболевания

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ В УСЛОВИЯХ ПРЕБЫВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ В ТЕЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ВРЕМЕНИ СУТОК, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- 1) дневное
- 2) стационарное
- 3) полустационарное
- 4) нестационарное

МНОГОРАЗОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОТХОДОВ КЛАССА А ПОДЛЕЖАТ ДЕЗИНФЕКЦИИ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА

- 1) в 2 недели
- 2) в 3 недели
- 3) в месяц
- 4) в неделю

К ФИЗИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ РИСКА, ПОВЫШАЮЩИХ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСИТСЯ

- 1) образ жизни
- 2) вибрация
- 3) возраст
- 4) условия труда

МАКСИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ НЕПРЕРЫВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ (В ЧАСАХ) В ТЕЧЕНИЕ СУТОК В ДОМЕ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ, КАК ПРАВИЛО, _ ЧАСОВ

- 1) 6
- 2) 12
- 3) 18
- 4) 10

ПОСОБИЕ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА ПЕРИОД ОТПУСКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ _ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ДО РОДОВ И _ КАЛЕНДАРНЫХ ДНЕЙ ПОСЛЕ РОДОВ

- 1) 60
- 2) 70
- 3) 75
- 4) 65

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ С НЕРЕЗКО ВЫРАЖЕННЫМИ ПРИЗНАКАМИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПЕЧЕНИ НАЗНАЧАЮТ ВАРИАНТ ДИЕТЫ С

- 1) с пониженным количеством белка
- 2) с механическим и химическим щажением
- 3) с пониженной калорийностью
- 4) основной вариант стандартной диеты

К ИЗМЕНЕНИЯМ СТРУКТУРЫ ГЛАЗА У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ОТНОСИТСЯ

- 1) астигматизм
- 2) косоглазие
- 3) катаракта
- 4) близорукость

ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ

ТУГОУХОСТЬЮ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) спирометрию
- 2) аудиометрию
- 3) периметрию
- 4) динамометрию

В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ПАТОЛОГИЙ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

- 1) у всех групп пациентов
- 2) только у онкологических пациентов
- 3) только у пациентов женского пола
- 4) только у пациентов мужского пола

ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКА ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИМ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) диагностика профессиональной непригодности
- 2) экспертиза профессиональной пригодности
- 3) оценка профессиональной непригодности
- 4) оценка профессиональной пригодности

К УСЛУГЕ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОДДЕРЖАНИЕ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ В БЫТУ, ОТНОСИТСЯ

- 1) социально-бытовая
- 2) социально-медицинская
- 3) социально-педагогическая
- 4) социально-экономическая

К АКТИВНОЙ ФОРМЕ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) публикация в СМИ
- 2) выставка
- 3) санитарный бюллетень
- 4) лекция

ПРЕТЕНЗИЯ НА БЕСПЛАТНОЕ ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ НАСТУПЛЕНИИ СТРАХОВОГО СЛУЧАЯ ЯВЛЯЕТСЯ _ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

- 1) решением
- 2) возможностью
- 3) правом
- 4) выбором

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, ИМЕЮЩИЙ СЕРТИФИКАТ СПЕЦИАЛИСТА (СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ) ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕЕТ ПРАВО РАБОТАТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРОЙ

- 1) палатной детского отделения
- 2) палатной терапевтического отделения
- 3) операционной
- 4) по массажу

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ, КАК НАИБОЛЕЕ СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННОЙ И УЯЗВИМОЙ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ, ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ - ПРИНЦИП

- 1) адресности
- 2) гуманности
- 3) приоритетности
- 4) добровольности

УСЛУГИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОДЕЙСТВИЕ В УЛУЧШЕНИИ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ В ЦЕЛЯХ ИХ АДАПТАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ, ОТНОСЯТСЯ К

- 1) социально-педагогическим
- 2) социально-психологическим
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-бытовым

КОМПЛЕКС ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА МИНИМИЗАЦИЮ РИСКОВ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ КОНКРЕТНОЙ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ

- 1) планирование семьи
- 2) медико-социальная помощь
- 3) профилактическая подготовка
- 4) прегравидарная подготовка

МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ

- 1) реабилитации
- 2) трансплантации
- 3) диагностики
- 4) эвтанази

ИНВАЛИДНОСТЬ II ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ СРОКОМ НА _

- 1) 2 года
- 2) 1 год
- 3) 4 года
- 4) 5 лет

ОБСУЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И ПАЦИЕНТА ДИАГНОЗА И ПРОГНОЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОИСХОДИТ ПО ЖЕЛАНИЮ

- 1) пациента
- 2) врача
- 3) родственников

4) медицинской сестры

ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ОБМОРОКОМ ЕГО УКЛАДЫВАЮТ

- 1) на бок
- 2) с приподнятым головным концом
- 3) с приподнятым ножным концом
- 4) строго горизонтально

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ И УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, НЕ ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА И ИМЕЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ЗАКОНЧЕННОЕ РЕШЕНИЕ, ОТНОСЯТСЯ К

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-правовым
- 3) социально-экономическим
- 4) социально-психологическим

СРОК ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ОТХОДОВ ПРИ ОТСУТСТВИИ СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ НЕ БОЛЕЕ _ ЧАСОВ

- 1) 72
- 2) 36
- 3) 24
- 4) 48

К НЕЗАМЕНИМЫМ АМИНОКИСЛОТАМ ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА ОТНОСИТСЯ

- 1) аргинин
- 2) лейцин
- 3) аланин
- 4) метионин

ДОКУМЕНТОМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЕМА В МЕДИЦИНСКУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) выписка из истории болезни
- 2) сертификат о прививках
- 3) больничный лист
- 4) путевка на санаторно-курортное лечение

УСЛУГИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В КОРРЕКЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕНЩИН ДЛЯ АДАПТАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ АНОНИМНОЕ ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ, ОТНОСЯТСЯ К

- 1) социально-экономическим
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-психологическим

4) социально-бытовым

ЛИЦО, КОТОРОМУ ОКАЗЫВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ИЛИ КОТОРОЕ ОБРАТИЛОСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОТ ЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- 1) не здоровый
- 2) больной
- 3) пациент
- 4) клиент

АППАРАТ ИЛИ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ, СЛУЖАЩЕЕ ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ИЛИ ЗАМЕЩЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩЕЙ ЧАСТИ ТЕЛА ИЛИ ОРГАНА НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) искусственный орган
- 2) заменитель
- 3) вкладка
- 4) протез

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ, КОНТРОЛЬ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ КОТОРОГО ОТСУТСТВУЕТ ВСЛЕДСТВИЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ЕГО ВОСПИТАНИЮ, ОБУЧЕНИЮ И (ИЛИ) СОДЕРЖАНИЮ СО СТОРОНЫ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕНУЕТСЯ

- 1) безнадзорный ребенок
- 2) ребенок, оставшийся без попечения родителей
- 3) беспризорный ребенок
- 4) ребенок-сирота

ДИСПАНСЕРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН

- 1) с неустановленными хроническими заболеваниями и наличием факторов риска к их развитию
- 2) с неустановленными хроническими заболеваниями
- 3) страдающих хроническими неинфекционными заболеваниями
- 4) с подозрением на наличие хронических заболеваний

ПРИ ОЖИРЕНИИ СУТОЧНАЯ КАЛОРИЙНОСТЬ ПИЩИ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ _ ККАЛ

- 1) 1800
- 2) 1200
- 3) 2000
- 4) 1500

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ НЕОСЛОЖНЕННЫХ ГИПЕРТОНИЧЕСКИХ КРИЗОВУ ПОЖИЛЫХ ПЕРВОНАЧАЛЬНО ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) коринфар
- 2) каптоприл

- 3) кордарон
- 4) арифон

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ

- 1) в условиях диспансерного наблюдения
- 2) по месту жительства
- 3) в стационарных условиях и в условиях дневного стационара
- 4) в амбулаторных условиях

ДОКУМЕНТОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ЗАБОЛЕВАНИЯ И СОСТОЯНИЯ, ТРЕБУЮЩИЕ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) журнал учета пациентов с лихорадочными состояниями
- 2) журнал учета манипуляций, выполняемых амбулаторно
- 3) лист назначений
- 4) перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний

ПРЕДПОЧТЕНИЕ В ПИТАНИИ КАК ИСТОЧНИКОВ УГЛЕВОДОВ СЛЕДУЕТ ОТДАВАТЬ

- 1) сладким напиткам
- 2) цельнозерновым продуктам
- 3) сахару
- 4) варенью

НЕОБХОДИМЫМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОСМОТРА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) измерение температуры тела
- 2) измерение роста и веса
- 3) дача информированного добровольного согласия
- 4) оплата медицинских вмешательств

ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ

- 1) только медицинскими сестрами
- 2) любыми медицинскими работниками
- 3) медицинскими работниками, прошедшими обучение по оказанию паллиативной медицинской помощи.
- 4) только врачами

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ГЛАУКОМЫ ПРОВОДИТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- 1) выявления полей зрения
- 2) цветоощущения
- 3) определения остроты зрения
- 4) измерения внутриглазного давления

ЭКСПЕРТИЗУ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- 1) главный врач

- 2) медико-социальный эксперт
- 3) медицинская сестра
- 4) лечащий врач

ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пагубное употребление алкоголя
- 2) избыточная инсоляция
- 3) курение
- 4) низкая физическая активность

ИНСУЛИНОВОЙ ПОМПОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) введение через 2 часа инсулинов ультракороткого действия
- 2) введение инсулинов длительного действия 2-3 раза в день
- 3) чередование инсулинов короткого и длительного действия
- 4) непрерывная подкожная инфузия инсулина

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отказ от курения при хронической обструктивной болезни легких
- 2) достижение стойкой компенсации физиологических функций
- 3) признание инвалидности
- 4) отсутствие частых обострений хронических неинфекционных заболеваний

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ) ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) хоспис
- 2) врачебная амбулатория
- 3) ФАП
- 4) детская поликлиника

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИВЫЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ ОТНОСЯТСЯ К

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-экономическим
- 4) социально-правовым

К ФАКТОРАМ РИСКА, ДЕЙСТВУЮЩИМ В ПРЕДЕЛАХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЫ, ОТНОСИТСЯ

- 1) высокий риск инфекционных заболеваний
- 2) нерациональное питание
- 3) злоупотребление алкоголем
- 4) бесконтрольный прием лекарств

УСЛУГИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИЛИ СОДЕЙСТВИЮ В ОБЕСПЕЧЕНИИ НЕОБХОДИМЫМИ РЕАБИЛИТАЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ

- 1) социальную адаптацию
- 2) социальную реабилитацию
- 3) медицинскую реабилитацию
- 4) социально-средовую реабилитацию

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ

- 1) врачами-терапевтами
- 2) врачами-специалистами
- 3) медицинскими работниками со средним медицинским образованием
- 4) врачами общей практики

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ УЛУЧШЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН, ВОССТАНОВЛЕНИЮ СПОСОБНОСТИ К ИХ АДАПТАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ, ОТНОСЯТСЯ К _ УСЛУГАМ

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-психологическим
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-правовым

ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ПИЕЛОНЕФРИТА С ВОЗРАСТОМ

- 1) понижается у мужчин
- 2) повышается у женщин
- 3) снижается
- 4) не изменяется

СОДЕЙСТВИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, ОКАЗАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К УСЛУГАМ

- 1) социально-экономическим
- 2) социально-педагогическим
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-психологическим

ОСОБЕННОСТЬЮ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) появление кризов в дневное время
- 2) появление низких цифр диастолического давления
- 3) скудность клинической симптоматики
- 4) экспираторная одышка

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДОЛЖНЫ ПРОЯВЛЯТЬСЯ УВАЖЕНИЕ К ИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ ДОСТОИНСТВУ, ЧУТКОСТЬ, ЗАБОТА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ПРЕДУСМОТРИТЕЛЬНОСТЬ, ВЕЖЛИВОСТЬ - ПРИНЦИП

- 1) гуманности
- 2) добровольности
- 3) адресности
- 4) приоритетности

МЕДИЦИНСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ПРИВИТЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ _ МИНУТ

- 1) 15
- 2) 10
- 3) 30
- 4) 5

ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) строка
- 2) столбец
- 3) ячейка
- 4) лист

КЛЮЧЕВЫМ ПРИНЦИПОМ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ НЕ УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) начало терапии с малых доз с быстрым увеличением
- 2) применение средних терапевтических доз
- 3) начало терапии с малых доз с медленным увеличением
- 4) начало терапии с высоких доз

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ФАРМАКОТЕРАПИИ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЦЕНКА ФУНКЦИИ

- 1) печени
- 2) центральной нервной системы
- 3) мочевого пузыря
- 4) желудка

ПОТРЕБНОСТЬ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ПАЦИЕНТА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОТРЕБНОСТЬ В

- 1) дополнительном лечении
- 2) помощи психотерапевта
- 3) информации о болезни
- 4) эмоциональной поддержке

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НОЧЛЕГА БЕЗДОМНЫМ ГРАЖДАНАМ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) домом ночного пребывания
- 2) социальным приютом
- 3) социальной гостиницей

4) реабилитационным центром

СОВЕРШИВШЕЕСЯ СОБЫТИЕ, ПРИ НАСТУПЛЕНИИ КОТОРОГО, ЗАСТРАХОВАННОМУ ЛИЦУ ПРЕДОСТАВЛЯТСЯ СТРАХОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТНОСИТСЯ К СТРАХОВОМУ

- 1) обеспечению
- 2) случаю
- 3) риску
- 4) обязательству

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ДОЗА ВИТАМИНА Д В СУТКИ СОСТАВЛЯЕТ _ МЕ

- 1) 200
- 2) 500
- 3) 1000
- 4) 800

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ УЛУЧШЕНИЮ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН, ВОССТАНОВЛЕНИЮ СПОСОБНОСТИ К ИХ АДАПТАЦИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЕ, ОТНОСЯТСЯ К

- 1) социально-правовым
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-психологическим

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ И УЛУЧШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ ПУТЕМ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, СОДЕЙСТВИЯ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, ПОМОЩИ В РЕШЕНИИ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К _ УСЛУГАМ

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-экономическим
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-правовым

ДЛЯ ВНУТРИКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДНОРАЗОВЫЙ ШПРИЦ ЕМКОСТЬЮ _ МЛ

- 1) 10
- 2) 20
- 3) 5
- 4) 1

В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С ОЖИРЕНИЕМ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) водолечение
- 2) светолечение
- 3) грязелечение
- 4) теплолечение

УДАЛЕНИЕ С ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ЖИРОВЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ЭТО

- 1) дезинфекция
- 2) стерилизация
- 3) предстерилизационная очистка
- 4) контаминация

ПРИ ПОДКОЖНОМ ВВЕДЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИГЛА РАСПОЛАГАЕТСЯ ПОД УГЛОМ _ ГРАДУСОВ К ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПАЦИЕНТА

- 1) 10
- 2) 45
- 3) 25
- 4) 90

В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА ИНВАЛИДОМ ДАТОЙ УСТАНОВЛЕНИЯ ИНВАЛИДНОСТИ СЧИТАЕТСЯ ДАТА

- 1) проведения медико-социальной экспертизы
- 2) указанная в заключении медико-социальной экспертизы
- 3) выдачи заключения
- 4) поступления направления в бюро МСЭК

СЕМЬЯ, ИМЕЮЩАЯ В СВОЕМ СОСТАВЕ АЛКОГОЛИКОВ, НАРКОМАНОВ, ТОКСИКОМАНОВ ИЛИ ЛИЦ, СОВЕРШАЮЩИХ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ДРУГИЕ АНТИОБЩЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ОТНОСИТСЯ К КАТЕГОРИИ СЕМЬИ

- 1) находящейся в социально опасном положении
- 2) группы риска
- 3) неблагополучной
- 4) оказавшейся в трудной жизненной ситуации

ОТХОДЫ КЛАССА Б СОБИРАЮТСЯ В ОДНОРАЗОВУЮ МЯГКУЮ (ПАКЕТЫ) ИЛИ ТВЕРДУЮ (НЕПРОКАЛЫВАЕМУЮ) УПАКОВКУ (КОНТЕЙНЕРЫ) _ЦВЕТА

- 1) красного
- 2) белого
- 3) желтого
- 4) черного

ПРИ ОКАЗАНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В НЕОТЛОЖНОЙ ФОРМЕ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) кордиамин, кофеин
- 2) инсулин, глюкоза
- 3) дибазол, папаверин
- 4) атропин, баралгин

ОТКАЗ ПАЦИЕНТА ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА – ЭТО ЕГО

- 1) выбор
- 2) право
- 3) возможность
- 4) решение

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) медицинскую эвакуацию
- 2) диагностику заболеваний с применением специальных методов
- 3) диагностику и лечение заболеваний
- 4) лечение заболеваний, требующих срочного медицинского вмешательства

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ПЕРЕЛОМОВ У ЛИЦ СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) плеча
- 2) ребра
- 3) шейка бедра
- 4) ключицы

К УСЛУГЕ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЙСЯ В ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ В СИСТЕМЕ "ПСИХОЛОГ - КЛИЕНТ", НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ КЛИЕНТА, КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ ГЛУБИННЫХ ЖИЗНЕННЫХ ТРУДНОСТЕЙ И МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ, ОТНОСИТСЯ

- 1) социально-медицинская помощь
- 2) психологическая диагностика
- 3) психологическая коррекция
- 4) психотерапевтическая помощь

ПРИ УХОДЕ ЗА ГЕРИАТРИЧЕСКИМ ПАЦИЕНТОМ НЕОБХОДИМО ОБЕСПЕЧИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

- 1) сохранение социальных контактов
- 2) рациональное питание
- 3) проведение мероприятий личной гигиены
- 4) безопасность

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВНУТРИВЕННОЙ ИНЪЕКЦИИ ИГЛА ВВОДИТСЯ В ВЕНУ

- 1) наполовину
- 2) на две трети
- 3) на всю длину
- 4) на три четверти

ЛЕЖА НА СПИНЕ И НА ЩИТЕ ТРАНСПОРТИРУЮТ ПАЦИЕНТА С ТРАВМОЙ

- 1) костей предплечья
- 2) ребер
- 3) поясничного отдела позвоночника
- 4) костей голени

ДОКУМЕНТОМ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ВРЕМЕННУЮ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) программа индивидуальной реабилитации
- 2) заключение врача
- 3) выписка из истории болезни
- 4) листок нетрудоспособности

ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ограничение энергетической ценности пищи в целях контроля массы тела
- 2) влияние на экстракардиальные механизмы кровообращения
- 3) управление привычками
- 4) укрепление форм здорового поведения

ПРИ ПОПАДАНИИ МАСЛЯНЫХ РАСТВОРОВ И СУСПЕНЗИЙ В КРОВЕНОСНЫЙ СОСУД ВОЗМОЖНО РАЗВИТИЕ

- 1) флегмоны
- 2) эмболии
- 3) спазма сосуда
- 4) кровотечения

ФОРМОЙ УСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ ЧЕТЫРНАДЦАТИ ДО ВОСЕМНАДЦАТИ ЛЕТ, ПРИ КОТОРОЙ НАЗНАЧЕННЫЕ ОРГАНОМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНЕ (ПОПЕЧИТЕЛИ) ОБЯЗАНЫ ОКАЗЫВАТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПОДОПЕЧНЫМ СОДЕЙСТВИЕ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ИХ ПРАВ И ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) попечительство
- 2) опека
- 3) усыновление
- 4) патронат

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВАЖНЕЙШУЮ ЧАСТЬ

- 1) реабилитации
- 2) трудотерапии
- 3) санаторно-курортного лечения
- 4) стационарного лечения

ОСНОВНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К ОБЪЕМУ, ПЕРИОДИЧНОСТИ И КАЧЕСТВУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПОЛУЧАТЕЛЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стандарт
- 2) перечень
- 3) порядок
- 4) список

СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА КЛИЕНТАМИ ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО

ВЫЯВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ, МОГУЩЕЙ УСУГУБИТЬ ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, И ОКАЗАНИЯ ИМ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ К СОЦИАЛЬНОМУ

- 1) консультированию
- 2) патронату
- 3) патронажу
- 4) опекунству

В РАЦИОНЕ ЧЕЛОВЕКА СООТНОШЕНИЕ ЖИВОТНЫХ И РАСТИТЕЛЬНЫХ ЖИРОВ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ ПРИМЕРНО _ ПРОЦЕНТОВ

- 1) 90 и 10
- 2) 40 и 60
- 3) 70 и 30
- 4) 50 и 50

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ О ПРАВАХ, ВОЗМОЖНОСТЯХ И НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫХ ТАКТИКАХ В ОБЛАСТИ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СЕКСУАЛЬНОЙ И РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ

- 1) репродуктивное просвещение
- 2) прегравидарная подготовка
- 3) медико-социальная помощь
- 4) планирование семьи

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ, ОТНОСИТСЯ К _ УСЛУГАМ

- 1) социально-экономическим
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-психологическим
- 4) социально-медицинским

К ОСНОВНЫМ МЕСТАМ ИНЪЕКЦИЙ ИНСУЛИНА ОТНОСЯТСЯ

- 1) ягодицы, кисть
- 2) бедро, голень
- 3) плечо, кисть,
- 4) живот, бедра, ягодицы, плечо

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТУ ИНФОРМАЦИИ, РЕКОМЕНДАЦИЙ О КОНКРЕТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ, НЕОБХОДИМЫХ ЕМУ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) консультированием
- 2) информированием
- 3) оповещением
- 4) просвещением

К СОЦИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТАМ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

ОТНОСИТСЯ

- 1) сокращение убытков от временной нетрудоспособности
- 2) консолидация общества
- 3) улучшение медицинского обслуживания
- 4) повышение качества жизни населения

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) соблюдение диеты
- 2) отказ от курения
- 3) полноценный сон
- 4) контроль АД

ОСНОВНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕЙ ДЛЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сохранение социальных связей и физической активности
- 2) обеспечение материального благополучия
- 3) обеспечение развлекательных программ
- 4) медицинское обслуживание

ПАЦИЕНТАМ С ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ В ВИДЕ

- 1) первичной медико-санитарной помощи в стационарных условиях
- 2) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
- 3) специализированной помощи в стационарных условиях
- 4) специализированной помощи в условиях дневного стационара

УСЛУГИ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТРОНАЖ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

- 1) социальная
- 2) социально-психологическая
- 3) медицинская
- 4) социально-средовая

ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА В СТАДИИ ОБОСТРЕНИЯ НАЗНАЧАЮТ ВАРИАНТ ДИЕТЫ С

- 1) механическим и химическим щажением
- 2) пониженной калорийностью
- 3) повышенным количеством белка
- 4) пониженным количеством белка

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДОНОРСКИХ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК И ЭМБРИОНОВ ГРАЖДАНЕ ИМЕЮТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

- 1) о результатах медицинского обследования донора
- 2) о персональных данных донора
- 3) об адресе проживания донора
- 4) о вредных привычках донора

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ ЛИЦАМ, СТРАДАЮЩИМ ТУБЕРКУЛЁЗОМ, ОКАЗЫВАЮТ БЕСПЛАТНО В

- 1) специальных медицинских учреждениях
- 2) многопрофильных медицинских организациях
- 3) амбулаторных медицинских организациях
- 4) санаториях

ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОДНОРАЗОВЫЙ ШПРИЦ ЕМКОСТЬЮ _ МЛ

- 1) 20
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 5

ВАКЦИНЫ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕСКОЛЬКО КОМПОНЕНТОВ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) химические
- 2) рекомбинантные
- 3) ассоциированные
- 4) инактивированные

ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ СИНДРОМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) заинтересованность в результате труда
- 2) высокая работоспособность
- 3) отстраненность от пациентов и работы
- 4) активное участие в жизни коллектива

ПРОТЕЗЫ, РАБОТАЮЩИЕ ЗА СЧЕТ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОМ – СИСТЕМ ТРОСИКОВ, ТЯГ, ГИРЕК, ПРУЖИН И УПРАВЛЯЮЩИХСЯ ЗА СЧЕТ СЖИМАНИЯ-РАЗЖИМАНИЯ МЫШЦ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) современные
- 2) искусственные
- 3) чувствительные
- 4) механические

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТИПА

- 1) дом-интернат для престарелых и инвалидов
- 2) противотуберкулезный диспансер
- 3) центр социального обслуживания
- 4) психоневрологический интернат

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМИ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И СЕМЬЯМИ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ТАК И ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ РАЗЛИЧНЫХ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ, МОГУЩИХ УСУГУБИТЬ СИТУАЦИЮ ОКАЗЫВАЮТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПОМ

- 1) приоритетности
- 2) профилактической направленности
- 3) добровольности
- 4) гуманности

СОСТОЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА, ПРИ КОТОРОМ ОТСУТСТВУЮТ ЗАБОЛЕВАНИЯ, А ТАКЖЕ РАССТРОЙСТВА ФУНКЦИЙ ОРГАНОВ И СИСТЕМ ОРГАНИЗМА ВОЗ ОПРЕДЕЛЯЕТ КАК

- 1) состояние здоровья
- 2) здоровье
- 3) ощущение здоровья
- 4) самочувствие

ВТОРИЧНЫЙ ПЕРИОД СИФИЛИСА НАЧИНАЕТСЯ ЧЕРЕЗ _ ПОСЛЕ ЗАРАЖЕНИЯ

- 1) 10 дней
- 2) 5 недель
- 3) 2-3 месяца
- 4) 4 дня

ПРОФИЛАКТИКА НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ

- 1) паллиативной медицинской помощи
- 2) скорой медицинской помощи
- 3) первичной медико-санитарной помощи
- 4) первой помощи

К ПРОФИЛАКТИЧЕСКИМ ПРИВИВКАМ ПО ЭПИДЕМИЧЕСКИМ ПОКАЗАНИЯМ ОТНОСИТСЯ ПРИВИВКА ПРОТИВ

- 1) бешенства
- 2) туберкулеза
- 3) столбняка
- 4) коклюша

СБОР МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА А ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В МНОГОРАЗОВЫЕ ЕМКОСТИ ИЛИ ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ, ЦВЕТ КОТОРЫХ МОЖЕТ БЫТЬ ЛЮБОЙ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

- 1) белого и зеленого
- 2) желтого и красного
- 3) синего и зеленого

4) белого и прозрачного

УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖАНИЕ И УЛУЧШЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СЕМЬИ, НЕ ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА, ОТНОСЯТСЯ К

- 1) социально-педагогическим
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-психологическим
- 4) социально-бытовым

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ЕЕ ВИДАМ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) кратность применения медицинской услуги
- 2) этапы оказания медицинской помощи
- 3) виды лечебного питания
- 4) рекомендуемые к применению лекарственные препараты

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВУЮЩИЕ В ОКАЗАНИИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ПОМОЩИ, ИМЕЮТ ПРАВО НА ЕЖЕГОДНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК В КОЛИЧЕСТВЕ _ ДНЕЙ

- 1) 14
- 2) 10
- 3) 28
- 4) 3

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ В ЭКСТРЕННОЙ ФОРМЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ

- 1) по мере возможности и частично бесплатно
- 2) безотлагательно и частично бесплатно
- 3) безотлагательно и бесплатно
- 4) по мере возможности и бесплатно

У ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ СТЕНОКАРДИЯ

- 1) спонтанная
- 2) нестабильная
- 3) стабильная
- 4) впервые выявленная

ИНВАЛИДНОСТЬ III ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ СРОКОМ НА _

- 1) 5 лет
- 2) 4 года
- 3) 2 года
- 4) 1 год

ТЕРМИН «ИНКУРАБЕЛЬНЫЙ» БОЛЬНОЙ ОБОЗНАЧАЕТ

- 1) умирающий

- 2) страдающий онкологическим заболеванием
- 3) страдающий от сильной боли
- 4) неизлечимый

РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ФОРМИРУЕТСЯ В

- 1) федеральном округе
- 2) субъекте РФ
- 3) каждой организации социального обслуживания
- 4) муниципальном районе

ДЕЗИНФЕКЦИЯ МНОГОРАЗОВЫХ ЕМКостей ДЛЯ СБОРА МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА Б ВНУТРИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ

- 1) ежедневно
- 2) еженедельно
- 3) один раз в три дня
- 4) один раз в месяц

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИППП СЛЕДУЕТ

- 1) соблюдать правила личной гигиены
- 2) чаще мыть руки
- 3) не курить
- 4) избегать случайных связей

ПРИ ЧРЕЗМЕРНОМ УВЛАЖНЕНИИ КОЖИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО, НЕОБХОДИМО ПОДСУШИВАТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ

- 1) присыпки без талька
- 2) присыпки с тальком
- 3) косметические средства
- 4) увлажняющие кремы

ПРЕОБЛАДАНИЕ НОЧНОГО ДИУРЕЗА НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) ишурия
- 2) никтурия
- 3) полиурия
- 4) поллакиурия

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К РЕКТОРОМАНОСКОПИИ ИЛИ КОЛОНОСКОПИИ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДОЛЖНА ВЫПОЛНИТЬ

- 1) сифонную клизму за 2 часа до исследования
- 2) сифонную клизму вечером
- 3) очистительную клизму накануне и за 2 часа до исследования
- 4) масляную клизму утром

НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, СЧИТАЕТСЯ

- 1) болезненное мочеиспускание
- 2) выделение малого количества мочи
- 3) недержание мочи
- 4) выделение большого количества мочи

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА БЕСПЛАТНЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ ИЛИ НАБОРАМИ ПРОДУКТОВ ОТНОСИТСЯ К СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ

- 1) социально правовым
- 2) социально-экономическим
- 3) социально-бытовым
- 4) срочным

ПРЕГРАВИДАРНАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ КРАСНУХИ, КОРИ И ВЕТРЯНОЙ ОСПЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ В КРОВИ ЗАЩИТНЫХ АНТИТЕЛ ПРОВОДИТСЯ НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ ЗА _ МЕС ДО ЗАЧАТИЯ

- 1) 6
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

В ПИТАНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ

- 1) насыщенные и гидрированные жиры
- 2) аскорбиновую кислоту
- 3) каротин
- 4) кальций

ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ КЛАССИФИЦИРУЕТСЯ КАК

- 1) вид медицинской помощи
- 2) форма оказания медицинской помощи
- 3) комплекс медицинских вмешательств
- 4) условия оказания медицинской помощи

ИНВАЛИДНОСТЬ I ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ СРОКОМ НА _ ГОДА

- 1) 2
- 2) половину
- 3) 3
- 4) 4

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КЛИЕНТАМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, СРЕДСТВ САНИТАРИИ И ГИГИЕНЫ, СРЕДСТВ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ, ОДЕЖДЫ, ОБУВИ, ТОПЛИВА, А ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) материальная помощь
- 2) натуральная помощь

- 3) реальная помощь
- 4) финансовая помощь

К ВРЕДНЫМ БИОЛОГИЧЕСКИМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) электромагнитное поле
- 2) наличие патогенных микроорганизмов
- 3) запыленность
- 4) напряженность труда

ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БЕДРА ФИКСИРУЮТСЯ СУСТАВЫ

- 1) тазобедренный и пояснично-крестцовый
- 2) тазобедренный, коленный и голеностопный
- 3) коленный и голеностопный
- 4) тазобедренный и коленный

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ НОРМАЛЬНОЙ МАССЫ ТЕЛА НЕОБХОДИМО ПИТАТЬСЯ

- 1) с учетом пищевых предпочтений
- 2) 5-6 раз в день, высококалорийной пищей
- 3) 5-6 раз в день, с нулевым балансом калорийности
- 4) 1-2 раза в день

УСЛУГИ, ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РАЗРАБОТКУ И РЕАЛИЗАЦИЮ ДОСУГОВЫХ ПРОГРАММ, СПОСОБСТВУЮЩИХ УДОВЛЕТВОРЕНИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ ГРАЖДАН В ШИРОКОМ СОЦИАЛЬНОМ ОБЩЕНИИ, САМОРЕАЛИЗАЦИИ И САМОУТВЕРЖДЕНИИ, РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ, ПОДРАЗУМЕВАЮТ РЕАБИЛИТАЦИЮ

- 1) социально-средовую
- 2) социальную
- 3) социокультурную
- 4) социально-психологическую

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ПРИ ФОРСИРОВАННОМ ВЫДОХЕ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) пикфлоуметрия
- 2) пульсоксиметрия
- 3) бродхография
- 4) спирометрия

К ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) благополучие семьи
- 2) уровень безработицы
- 3) качество питания
- 4) продолжительность жизни человека

К СКРИНИНГОВЫМ МЕТОДАМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) туберкулинодиагностика

- 2) общий анализ крови
- 3) флюорография
- 4) рентгенография

ПРИ ВНУТРИМЫШЕЧНОМ ВВЕДЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИГЛА РАСПОЛАГАЕТСЯ ПОД УГЛОМ _ ГРАДУСОВ К ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА ПАЦИЕНТА

- 1) 90
- 2) 10
- 3) 45
- 4) 25

ФОРМОЙ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА ЧЕТЫРНАДЦАТИ ЛЕТ, И ПРИЗНАННЫХ СУДОМ НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ ГРАЖДАН, ПРИ КОТОРОЙ НАЗНАЧЕННЫЕ ОРГАНОМ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ГРАЖДАНЕ (ОПЕКУНЫ) ЯВЛЯЮТСЯ ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПОДОПЕЧНЫХ И СОВЕРШАЮТ ОТ ИХ ИМЕНИ И В ИХ ИНТЕРЕСАХ ВСЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) патронат
- 2) попечительство
- 3) опека
- 4) усыновление

ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) возраст
- 2) нерациональное питание
- 3) табачный дым
- 4) низкая физическая активность

ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ИМЕЮТ КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ

- 1) обычную
- 2) бессимптомную
- 3) стертую
- 4) ярко выраженную

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН НАПРАВЛЕННЫ НА

- 1) профилактику рецидивов неинфекционных заболеваний
- 2) отсутствие распространения ранее выявленных инфекционных заболеваний
- 3) предупреждение возникновения инфекционных заболеваний
- 4) формирование мотивации к ведению здорового образа жизни

ЯЗВЕННО-НЕКРОТИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ, РАЗВИВАЮЩИМСЯ У ОСЛАБЛЕННЫХ ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ С НАРУШЕННОЙ МИКРОЦИРКУЛЯЦИЕЙ, НА ТЕХ ОБЛАСТЯХ ТЕЛА, КОТОРЫЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ

ПОСТОЯННОМУ ДАВЛЕНИЮ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) абсцессы
- 2) инфильтраты
- 3) опрелости
- 4) пролежни

ИНВАЛИДНОСТЬ I ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА _ ГОДА

- 1) 3
- 2) 4
- 3) половину
- 4) 2

ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЫШЕНИЕ В КРОВИ УРОВНЯ

- 1) глюкозы
- 2) холестерина
- 3) ферритина
- 4) мочевой кислоты

ДОМА-ИНТЕРНАТЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДОМА ИНТЕРНАТЫ ДЛЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ОТНОСЯТСЯ К

- 1) срочному социальному обслуживанию
- 2) стационарной форме
- 3) полустационарной форме
- 4) нестационарной форме

ТЕСТ «ТРЕХ ГЛОТКОВ» ОПРЕДЕЛЯЕТ НАЛИЧИЕ

- 1) афонии
- 2) дисфагии
- 3) афазии
- 4) дизартрии

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ ПО РЕШЕНИЮ

- 1) медико-социальной экспертной комиссии
- 2) органов социальной защиты населения
- 3) органов исполнительной власти
- 4) врачебной комиссии

УЧРЕЖДЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ ФИЗИЧЕСКОМУ ИЛИ ПСИХИЧЕСКОМУ НАСИЛИЮ, ПОТЕРЯВШИХ ЖИЛЬЕ ИЛИ РАБОТУ, ОКАЗАВШИХСЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЯХ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- 1) кризисный центр
- 2) реабилитационный центр

- 3) адаптационный центр
- 4) социально-реабилитационный центр

ОСОБЕННОСТЬЮ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) быстрое развитие дыхательной и сердечной недостаточности
- 2) выраженные аускультативные признаки
- 3) высокая температура
- 4) интенсивные боли в грудной клетке

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЯХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, А ТАКЖЕ О СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГАХ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ИМ РАЗМЕЩАЕТСЯ В

- 1) региональном реестре инвалидов
- 2) единой системе учета инвалидов в РФ
- 3) федеральном реестре инвалидов
- 4) единой государственной информационной системе социального обеспечения

УСЛУГИ ПО ПСИХОДИАГНОСТИКЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТРОНАЖ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ РЕАБИЛИТАЦИЮ

- 1) социальную
- 2) социально-психологическую
- 3) медицинскую
- 4) социально-средовую

ПРИ НАБОРЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ИГЛА ВО ФЛАКОН ВВОДИТСЯ ПОД УГЛОМ _ ГРАДУСОВ

- 1) 30
- 2) 60
- 3) 45
- 4) 90

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, ИХ АДАПТАЦИИ В ОБЩЕСТВЕ ПУТЕМ СОДЕЙСТВИЯ В РЕШЕНИИ СОЦИАЛЬНЫХ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- 1) центр экстренной помощи
- 2) социальная гостиница
- 3) кризисный центр
- 4) консультативный центр

УЧРЕЖДЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ИЛИ ПОСТОЯННОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ, ЧАСТИЧНО УТРАТИВШИМ СПОСОБНОСТЬ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ И НУЖДАЮЩИМСЯ В ПОСТОРОННЕЙ ПОДДЕРЖКЕ, НЕОБХОДИМЫХ ИМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В НАДОМНЫХ УСЛОВИЯХ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- 1) центр временного проживания
- 2) центр социального обслуживания на дому
- 3) центр дневного пребывания
- 4) социальная гостиница

НАРКОТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ХРАНЯТСЯ

- 1) в сейфе
- 2) в шкафу, запирающемся на ключ
- 3) в открытом шкафу
- 4) в ящике стола

СИСТЕМАТИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЕМ ЗА КЛИЕНТАМИ ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ УГРОЗЫ НАСИЛИЯ ИЛИ ПРИМЕНЕНИЯ НАСИЛИЯ, А ТАКЖЕ ДРУГОГО НЕЗАКОННОГО ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ, ЖЕНЩИН, ИНВАЛИДОВ, ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) социально-педагогический патронаж
- 2) социально-правовое консультирование
- 3) социально-правовой патронаж
- 4) социально-бытовая услуга

ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРОВЕДЕНИЕ СКРИНИНГА, ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ

- 1) первичного обследования
- 2) прегравидарного консультирования
- 3) углубленного обследования
- 4) лечебно-профилактических мероприятий

МАКСИМАЛЬНОЕ СУММАРНОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ ПРЕБЫВАНИЯ В ГОДУ В ДОМЕ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ, КАК ПРАВИЛО, _ ДНЕЙ

- 1) 25
- 2) 40
- 3) 30
- 4) 60

ТЕМПЕРАТУРА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ПРИ ВВЕДЕНИИ С ПОМОЩЬЮ КЛИЗМЫ СОСТАВЛЯЕТ _ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ

- 1) 20-22
- 2) 37-38
- 3) 39-40
- 4) 25-27

ВКЛЮЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В РЕЕСТР ПОСТАВЩИКОВ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА _ ОСНОВЕ

- 1) добровольной
- 2) конкурсной

- 3) рейтинговой
- 4) общественной

К ХИМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- 1) паровой
- 2) газовый
- 3) воздушный
- 4) плазменный

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЕ В ПОЛОСТЬ РТА ВВОДЯТ

- 1) 40% глюкозу
- 2) маннит
- 3) инсулин
- 4) нитроглицерин

ПАТРОНАЖ К НОВОРОЖДЕННОМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 1 РАЗ В

- 1) квартал
- 2) день
- 3) неделю
- 4) месяц

К СКРИНИНГОВЫМ ТЕСТАМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ ОТНОСИТСЯ

- 1) опрос пациента
- 2) общий анализ крови
- 3) колоноскопия
- 4) флюорография

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН УПОТРЕБЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ _ ГРАММ БЕЛКА

- 1) 100
- 2) 150
- 3) 120
- 4) 200

ЦЕЛЬЮ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) предупреждение осложнений хронических заболеваний
- 2) выявление факторов риска развития заболеваний
- 3) проведение диспансерного наблюдения
- 4) назначение лечения имеющегося заболевания

ПЕРИОД, КОГДА ЖЕНЩИНА ПЛАНИРУЕТ РОДИТЬ РЕБЕНКА, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) перинатальным
- 2) пренатальным

- 3) родовым
- 4) предродовым

ЛИЦО, ИМЕЮЩЕЕ НАРУШЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ СО СТОЙКИМ РАССТРОЙСТВОМ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ПОСЛЕДСТВИЯМИ ТРАВМ ИЛИ ДЕФЕКТАМИ, ПРИВОДЯЩЕЕ К ОГРАНИЧЕНИЮ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВЫЗЫВАЮЩЕЕ НЕОБХОДИМОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ИМЕНУЕТСЯ

- 1) малоимущим
- 2) инвалидом
- 3) нетрудоспособным
- 4) увечным

У ПАЦИЕНТА, СТРАДАЮЩЕГО САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ИНТЕНСИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА

- 1) резко повышает уровень глюкозы в крови
- 2) не влияет на уровень глюкозы в крови
- 3) стабилизирует уровень глюкозы в крови
- 4) резко понижает уровень глюкозы в крови

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕРЕСМАТРИВАЮТСЯ НЕ РЕЖЕ 1 РАЗА В

- 1) год
- 2) 3 года
- 3) 5 лет
- 4) 2 года

ОТКАЗ ОТ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСЛУГИ ЯВЛЯЕТСЯ _ ПОЛУЧАТЕЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

- 1) принципом
- 2) возможностью
- 3) правом
- 4) преимуществом

СОЦИАЛЬНАЯ ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) федеральной социальной защитой
- 2) федеральной социальной помощью
- 3) государственной социальной помощью
- 4) государственной гарантией

ОПТИМАЛЬНОЙ ФОРМОЙ УСТРОЙСТВА РЕБЕНКА, СПОСОБНОЙ В ПОЛНОЙ МЕРЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОЛНОЦЕННОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ, ПСИХИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ И НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) усыновление
- 2) опека
- 3) попечительство

4) патронат

ЛИЦА, НАХОДЯЩИЕСЯ ПОД ДИСПАНСЕРНЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ В СВЯЗИ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ, И БОЛЬНЫЕ ТУБЕРКУЛЁЗОМ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

- 1) бесплатно
- 2) платно
- 3) в зависимости от формы заболевания
- 4) в зависимости от стадии заболевания

УХОД ЗА КОЖЕЙ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ПРОВОДИТСЯ КАЖДЫЕ _ ЧАСА

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

РЕБЕНОК, РОДИТЕЛИ КОТОРОГО ЛИШЕНЫ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ, ОГРАНИЧЕНЫ В РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ, ПРИЗНАНЫ НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ, НЕ МОГУТ ВЫПОЛНЯТЬ РОДИТЕЛЬСКИЕ ОБЯЗАННОСТИ ИЗ-ЗА БОЛЕЗНИ ИЛИ ДЛИТЕЛЬНОГО ОТСУТСТВИЯ, УКЛОНЯЮТСЯ ОТ ВОСПИТАНИЯ ИЛИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ РЕБЕНКА, ИМЕНУЕТСЯ

- 1) ребенок, оставшийся без попечения родителей
- 2) безнадзорный ребенок
- 3) беспризорный ребенок
- 4) ребенок-сирота

ПОЛОЖЕНИЕ ФАУЛЕРА ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА В ПОСТЕЛИ ДОЛЖНО СОВПАДАТЬ С

- 1) периодом бодрствования
- 2) временем приема пищи
- 3) уходом за кожей
- 4) пособием при мочеиспускании

СОДЕРЖАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ В ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) индивидуальной программой реабилитации
- 2) санаторно-курортной картой
- 3) заключением врача
- 4) заключением психолого-педагогической комиссии

ЦЕЛЬЮ КОРРЕКЦИИ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА (СНИЖЕНИЕ ИНДЕКСА КЕТЛЕ) ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ

- 1) 25
- 2) 30

- 3) 23
- 4) 28

К НЕОБРАТИМЫМ ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) повреждения спинного мозга
- 2) старческий возраст
- 3) терминальное состояние
- 4) складки на постельном или нательном белье

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАНИНА СОСТАВЛЯЕТСЯ

- 1) протокол
- 2) акт
- 3) заключение
- 4) выписка

ОБЯЗАННОСТЬ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В РАЗМЕРАХ, УСТАНОВЛЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ_ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

- 1) законом
- 2) элементом
- 3) принципом
- 4) правилом

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ КЛИНИЧЕСКОЙ АПРОБАЦИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ С УЧАСТИЕМ В КАЧЕСТВЕ ПАЦИЕНТОВ

- 1) детей до 10 лет
- 2) детей до 1 года
- 3) детей
- 4) детей до 5 лет

ДЛЯ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ УГНЕТЕНИЯ СОЗНАНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПРИМЕНЯЕТСЯ ШКАЛА

- 1) SCORE
- 2) Ross
- 3) Апгар
- 4) Глазго

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ПРИОРИТЕТ ОТДАЕТСЯ

- 1) борьбе
- 2) лечению
- 3) профилактике
- 4) диагностике

ДОСТИЖЕНИЕ ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И

САМОЧУВСТВИЯ, ОБЩЕСТВЕННОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТРУДОВОГО СТАТУСА ГРАЖДАН ПУТЕМ УСТРАНЕНИЯ ИЛИ ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОДЛЕНИЯ ЕЕ СРОКА, СОЦИАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ УСЛУГ

- 1) реабилитационных
- 2) социально-медицинских
- 3) социально-бытовых
- 4) адаптационных

МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- 1) активацию защитно-приспособительных реакций организма
- 2) комплексное применение природных лечебных факторов, лекарственной и немедикаментозной терапии
- 3) компенсацию функций организма
- 4) профилактику заболеваний

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖКИ И УЛУЧШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ ПУТЕМ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, СОДЕЙСТВИЯ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, ПОМОЩИ В РЕШЕНИИ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К

- 1) социально-правовые
- 2) социально-бытовые
- 3) социально-медицинские
- 4) социально-экономические

СИМПТОМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА НА РАННЕЙ СТАДИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) приступ удушья, стекловидная мокрота
- 2) лихорадка, кашель с гнойной мокротой
- 3) одышка, \"ржавая\" мокрота
- 4) длительный субфебрилитет, покашливание

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ СОРТИРОВКИ ПОСТРАДАВШИЙ С СОСТОЯНИЕМ СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ОБОЗНАЧАЕТСЯ СОРТИРОВОЧНОЙ МАРКОЙ _ ЦВЕТА

- 1) черного
- 2) красного
- 3) желтого
- 4) зеленого

СЕМЬЯ, В КОТОРОЙ ДЕТЕЙ ИЛИ РЕБЕНКА ВОСПИТЫВАЕТ ОДИН ИЗ РОДИТЕЛЕЙ, ОТНОСИТСЯ К

- 1) частичной
- 2) ограниченной
- 3) небольшой
- 4) неполной

АНТИБИОТИКИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕПАРАТАМИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ В ЛЕЧЕНИИ

- 1) чесотки
- 2) пиодермии
- 3) крапивницы
- 4) педикулеза

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТЕОПОРОЗА СУТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КАЛЬЦИЯ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ _ МГ

- 1) 1800
- 2) 1000
- 3) 1200
- 4) 1500

ПРОГРАММА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ

- 1) когнитивные упражнения
- 2) трудотерапию
- 3) дыхательные упражнения
- 4) аутогенную тренировку

СИСТЕМАТИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЕМ ЗА КЛИЕНТАМИ ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ СИТУАЦИЙ ПСИХИЧЕСКОГО ДИСКОМФОРТА ИЛИ МЕЖЛИЧНОСТНОГО КОНФЛИКТА, И ОКАЗАНИЯ ИМ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) социально-психологическое консультирование
- 2) социально-психологическая коррекция
- 3) социально-психологическая помощь
- 4) социально-психологический патронаж

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ПЕРЕЛОМОВ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ребра
- 2) шейка бедра
- 3) плеча
- 4) ключицы

РЕБЕНОК, ОСТАВШИЙСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ВСЛЕДСТВИЕ ИХ СМЕРТИ, ИМЕНУЕТСЯ

- 1) беспризорным
- 2) оставшимся без попечения родителей
- 3) безнадзорным
- 4) сиротой

К БИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ, ОТ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ТРУДОСПОСОБНОСТЬ

ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСИТСЯ

- 1) профессия
- 2) социально-гигиенические условия
- 3) материально-бытовые условия
- 4) характер заболевания

К СКРИНИНГОВЫМ ТЕСТАМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПРЯМОЙ КИШКИ ОТНОСИТСЯ

- 1) общий анализ крови
- 2) колоноскопия
- 3) опрос пациента
- 4) флюорография

СТАНДАРТ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) оснащение медицинской организации
- 2) рекомендуемые штатные нормативы
- 3) правила организации деятельности медицинской организации
- 4) рекомендуемые к применению лекарственные препараты

НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ДОСТИГАЮТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

- 1) химиотерапии
- 2) лучевой терапии
- 3) хирургического лечения
- 4) комбинированного лечения

У ПАЦИЕНТА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЧАЩЕ ОСЛОЖНЯЕТСЯ

- 1) пенетрацией
- 2) перфорацией
- 3) перигастритом
- 4) малигнизацией

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ПРОВОДИТСЯ

- 1) ежедневно однократно
- 2) два раза в день
- 3) при каждом изменении положения пациента в постели
- 4) один раз в три дня

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ С ОПРЕДЕЛЕННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ХОДЕ

- 1) диспансеризации
- 2) скрининговых мероприятий
- 3) санитарного просвещения
- 4) реабилитации

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА В 28 КИЛОГРАММ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК

- 1) предожирение
- 2) нормальная масса тела
- 3) ожирение 1 степени
- 4) ожирение 2 степени

К ЧРЕЗВЫЧАЙНО ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИ ОПАСНЫМ ОТХОДАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными
- 2) отходы лечебно-диагностических подразделений фтизиатрических стационаров
- 3) ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование
- 4) пищевые отходы из инфекционных отделений

ПРОТЕЗЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНКРЕТНЫХ ЗАДАНИЙ, РАБОТ, ОСНАЩЕННЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ КРЮКАМИ, ЩИПКОВЫМИ ЗАХВАТАМИ, ЗАЖИМАМИ, ДРУГИМИ СЪЕМНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) спортивными
- 2) рабочими
- 3) приспособительными
- 4) заместительными

ПРИ ЛЕЧЕНИИ КОРИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИЕМ ВИТАМИНА

- 1) Д
- 2) С
- 3) А
- 4) В

ПРИ СУХОСТИ КОЖИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО, НЕОБХОДИМО УВЛАЖНЯТЬ, ИСПОЛЬЗУЯ

- 1) присыпки с тальком
- 2) пены
- 3) присыпки без талька
- 4) увлажняющие кремы

УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖАНИЕ И (ИЛИ) УЛУЧШЕНИЕ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ СЕМЬИ ПУТЕМ ОКАЗАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, СОДЕЙСТВИЯ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, ОТНОСЯТСЯ К

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-психологическим
- 3) социально-экономическим
- 4) социально-бытовым

К СКРИНИНГОВЫМ ТЕСТАМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) маммография
- 2) общий анализ крови
- 3) рентгенография
- 4) опрос пациента

ПРИЗНАНИЕ ЛИЦА ИНВАЛИДОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ОКАЗАНИИ ЕМУ УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ

- 1) врачебной экспертизы
- 2) клинико-экспертной комиссии
- 3) медико-социальной экспертизы
- 4) врачебной комиссии

КЛЮЧЕВЫМ ПРИНЦИПОМ ФАРМАКОТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРИ НЕ УГРОЖАЮЩИХ ЖИЗНИ СОСТОЯНИЯХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) начало терапии с малых доз, с медленным увеличением
- 2) применение средних терапевтических доз
- 3) начало терапии с высоких доз
- 4) начало терапии с малых доз с быстрым увеличением

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОПАДАНИЯ ИНФЕКЦИИ В РАНУ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) асептика
- 2) антисептика
- 3) дезинфекция
- 4) стерилизация

ПЕРВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ДИФТЕРИИ, КОКЛЮША, СТОЛБНЯКА ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ

- 1) одного месяца
- 2) трех месяцев
- 3) одного года
- 4) шести месяцев

К ЗАДАЧАМ ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОТНОСИТСЯ

- 1) оказание специализированной медицинской помощи
- 2) оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе
- 3) информирование и мотивирование населения к прохождению диспансеризации
- 4) лечение хронических заболеваний

АНАЛИЗ КРОВИ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ В ГРУППЕ РИСКА РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ 1 РАЗ В

- 1) год
- 2) пол года
- 3) три месяца
- 4) месяц

В ЭТИОЛОГИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ

- 1) кишечной палочке
- 2) хеликобактеру
- 3) иерсинии
- 4) стафилококку

К ОБРАТИМЫМ ВНУТРЕННИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) изменение сознания
- 2) старческий возраст
- 3) нарушение подвижности
- 4) терминальное состояние

СИСТЕМА И ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ОТСУТСТВОВАВШИХ У ИНВАЛИДОВ СПОСОБНОСТЕЙ К БЫТОВОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТСЯ К

- 1) реабилитации
- 2) абилитации
- 3) реадаптации
- 4) адаптации

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОЛЕЖНЕЙ ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН УПОТРЕБЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ _ ЛИТРОВ ЖИДКОСТИ

- 1) 1,8
- 2) 2,3
- 3) 2
- 4) 1,5

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НЕПРЕРЫВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ БЕЗДОМНОГО ГРАЖДАНИНА В СОЦИАЛЬНОЙ ГОСТИНИЦЕ, КАК ПРАВИЛО, СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 1 год
- 2) 6 месяцев
- 3) 2 года
- 4) 10 месяцев

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН С ОПЛАТОЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- 1) социальная гостиница
- 2) социальный приют
- 3) кризисный центр
- 4) социально-реабилитационный центр

СИСТЕМА И ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИХ У ИНВАЛИДОВ СПОСОБНОСТЕЙ К БЫТОВОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТСЯ К

- 1) адаптации
- 2) реадaptации
- 3) реабилитации
- 4) абилитации

УЧРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) противотуберкулезный диспансер
- 2) центр социального обслуживания
- 3) дом-интернат для престарелых и инвалидов
- 4) психоневрологический интернат

ОДНИМ ИЗ ВЕДУЩИХ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ РАКА КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) низкая физическая активность
- 2) курение
- 3) пагубное употребление алкоголя
- 4) избыточная инсоляция

К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ОТНОСЯТСЯ

- 1) гипохолестеринемия, остеопроз
- 2) сахарный диабет, ожирение
- 3) высокий уровень билирубина и ферментов в крови
- 4) пониженная масса тела, гипотония

НА ДОЛЖНОСТЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ОТДЕЛЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ПАТРОНАЖНОЙ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ НАЗНАЧАЕТСЯ

- 1) любой медицинский работник со средним медицинским образованием
- 2) участковая медицинская сестра
- 3) медицинский работник со средним медицинским образованием, прошедший обучение по вопросам оказания паллиативной медицинской помощи
- 4) фельдшер фельдшерско-акушерского пункта

СУБЛИНГВАЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДПОЛАГАЕТ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) под язык
- 2) в прямую кишку
- 3) в дыхательные пути
- 4) на кожу

ИСПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ ОПЕКУНОВ И ПОПЕЧИТЕЛЕЙ В ОТНОШЕНИИ НЕДЕЕСПОСОБНЫХ, ОТНОСИТСЯ К _ УСЛУГАМ

- 1) социально-психологическим
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-правовым
- 4) социально-экономическим

ПОРАЖЕНИЕ (НЕКРОЗ) ВСЕХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ; НАЛИЧИЕ ПОЛОСТИ, В КОТОРОЙ ВИДНЫ СУХОЖИЛИЯ И/ИЛИ КОСТНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОТНОСИТСЯ К _ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

- 1) IV
- 2) II
- 3) I
- 4) III

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, СВОЙСТВА КОТОРОГО НАПРАВЛЕННЫ НА ОСЛАБЛЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯДА, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) антидотом
- 2) сорбентом
- 3) реагентом
- 4) катализатором

ОДНИМ ИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сохраненный социальный статус
- 2) проживание в семье
- 3) депрессия
- 4) высокий уровень дохода

КАЧЕСТВО ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ОТ КРОВИ ПРОВЕРЯЮТ ПУТЕМ ПОСТАНОВКИ _ ПРОБЫ

- 1) азопирамовой
- 2) фенолфталеиновой
- 3) лакмусовой
- 4) судановой

ЦЕЛЕВЫМ УРОВНЕМ У ЖЕНЩИН ПРИ ОЖИРЕНИИ ТЕЛА ЯВЛЯЕТСЯ ОКРУЖНОСТЬ ТАЛИИ МЕНЕЕ_ САНТИМЕТРОВ

- 1) 102
- 2) 94
- 3) 80
- 4) 88

ПРОВЕДЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ОТНОСИТСЯ К _ УСЛУГАМ

- 1) социально-бытовым
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-экономическим

4) социально-психологическим

СЕМЬЯ, В КОТОРОЙ ДОХОД НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО УРОВНЯ

- 1) малообеспеченная
- 2) многодетная
- 3) бедная
- 4) неимущая

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ К I ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ ГРАЖДАНЕ

- 1) имеющие низкий риск развития хронических неинфекционных заболеваний
- 2) имеющие высокий или очень высокий риск развития хронического неинфекционного заболевания
- 3) нуждающиеся в диспансерном наблюдении
- 4) с установленной инвалидностью

К НЕУСТРАНИМЫМ (НЕМОДИФИЦИРУЕМЫМ) ФАКТОРАМ РИСКА ХРОНИЧЕСКИХ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) курение
- 2) возраст
- 3) избыточный вес
- 4) артериальная гипертензия

ЗАСТРАХОВАННЫЕ ЛИЦА, СТРАХОВАТЕЛИ И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД ЯВЛЯЮТСЯ _ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

- 1) участниками
- 2) компонентами
- 3) объектами
- 4) субъектами

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ, ВКЛЮЧАЯ ДИЕТИЧЕСКОЕ ПИТАНИЕ, В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННЫМИ НОРМАМИ, ОТНОСИТСЯ К _ УСЛУГАМ

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-экономическим
- 4) социально-психологическим

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН, СОДЕЙСТВИЕ В РЕШЕНИИ ИНЫХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К _ УСЛУГАМ

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-правовым
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-экономическим

ОБРАЗОМ ЖИЗНИ, ОТВЕЧАЮЩИМ НОРМАМ, ПРИНЯТЫМ В ОБЩЕСТВЕ, И ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ, ИМИДЖЕМ ЧЕЛОВЕКА И ЕГО САМООЦЕНКОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) уровень жизни
- 2) качество жизни
- 3) модель жизни
- 4) стиль жизни

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ В МОЧЕ ВЫЯВЛЯЕТСЯ

- 1) глюкоза
- 2) белок
- 3) билирубин
- 4) уробилин

В РОССИИ ОХРАНЯЕТСЯ, ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ И ПООЩРЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

- 1) родство
- 2) материнство
- 3) попечительство
- 4) опекуновство

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ ЛЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) нормализация питания, физической нагрузки, избавление от вредных привычек
- 2) нормализация ЭКГ и двигательной активности
- 3) профилактика гиперхолестеринемии, снижение артериального давления
- 4) обезболивание, восстановление нарушенного кровотока, ограничение зоны некроза, профилактика и лечение осложнений

МОТИВАЦИЯ ПАРЫ НА ОСОЗНАННУЮ ПОДГОТОВКУ К БУДУЩЕЙ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЮ

- 1) углубленного обследования
- 2) лечебно-профилактических мероприятий
- 3) первичного обследования
- 4) прегравидарного консультирования

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ И НАЗНАЧЕНИЕ ГРУППЫ ИНВАЛИДНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- 1) лечащий врач
- 2) клинико-экспертная комиссия
- 3) медико-социальная экспертная комиссия
- 4) главный врач

ОТСУТСТВИЕ ПОМОЩИ ТЯЖЕЛО ПОРАЖЕННЫМ В ОЧАГЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 1 Ч ПОСЛЕ ПОРАЖЕНИЯ УВЕЛИЧИВАЕТ КОЛИЧЕСТВО ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ НА _ ПРОЦЕНТОВ

- 1) 90
- 2) 60
- 3) 30
- 4) 20

МАКСИМАЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ ДНЕЙ ПОДРЯД В ДОМЕ НОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ СОСТАВЛЯЕТ, КАК ПРАВИЛО, _ ДНЕЙ

- 1) 7
- 2) 20
- 3) 14
- 4) 10

ВЕРОЯТНОСТЬ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, В РОДАХ И ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ, А ТАКЖЕ РИСК ДЛЯ НОВОРОЖДЁННОГО ОТНОСИТСЯ К РИСКУ

- 1) медицинскому
- 2) младенческому
- 3) перинатальному
- 4) акушерскому

ПЕРЕЧЕНЬ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) уполномоченным федеральным органом исполнительной власти
- 2) уполномоченным федеральным органом законодательной власти
- 3) Министерством здравоохранения
- 4) законодательством Российской Федерации

УСЛУГИ , ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ, ЛЕЧЕНИЯ, КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БОЛЬНЫХ, ПРОВЕДЕНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ, ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КАК

- 1) социально-педагогические
- 2) социально-правовые
- 3) социально-бытовые
- 4) социально-медицинские

СМЕШЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ В ОБЩЕЙ ЕМКОСТИ

- 1) допустимо для отходов класса В и Г
- 2) допустимо
- 3) недопустимо
- 4) допустимо для отходов класса А и Б

К ОБРАТИМЫМ ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) повреждения головного и спинного мозга
- 2) старческий возраст

- 3) складки на постельном или нательном белье
- 4) терминальное состояние

ОСНОВОЙ СИСТЕМЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) санитарно-гигиеническая помощь
- 2) первичная медико-санитарная помощь
- 3) скорая медицинская помощь
- 4) специализированная медицинская помощь

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ РАЗОВОГО ХАРАКТЕРА ГРАЖДАНАМ, ПОПАВШИМ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ, ОНОСИТСЯ К _ УСЛУГЕ

- 1) неотложная социальной
- 2) срочная социальной
- 3) адресной
- 4) социально-бытовой

ГРАЖДАНИН, КОТОРЫЙ ПРИЗНАН НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И КОТОРОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СОЦИАЛЬНАЯ УСЛУГА ИЛИ УСЛУГИ, ИМЕНУЕТСЯ КАК

- 1) получатель
- 2) потребитель
- 3) представитель
- 4) поставщик

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТА СО СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ СИСТОЛИЧЕСКОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ _ ММ РТ. СТ.

- 1) 110-120
- 2) 120-130
- 3) 160-170
- 4) 140-150

ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГРАЖДАНИНУ

- 1) на усмотрение врача
- 2) с согласия родственников
- 3) в любом случае
- 4) только по его желанию

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫМИ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, ВСТРЕЧАЮЩИМИСЯ У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ, ЯВЛЯЮТСЯ РАССТРОЙСТВА

- 1) личностные
- 2) депрессивные
- 3) стрессовые
- 4) тревожные

ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТЕКЕ КВИНКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пенициллин
- 2) эпинефрин
- 3) анальгин
- 4) ацетилцистеин

ПРИ ОКАЗАНИИ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТУ С ОБМОРОКОМ, ЕГО НЕОБХОДИМО УЛОЖИТЬ

- 1) с приподнятым головным концом
- 2) с приподнятым ножным концом
- 3) на бок
- 4) строго горизонтально

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГОЛОВНОГО ПЕДИКУЛЕЗА ПРИМЕНЯЕТСЯ

- 1) ниттифор (перметрин)
- 2) фурацилин
- 3) 70% этиловый спирт
- 4) тетрациклиновая мазь

КОМПЛЕКС МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБОСТРЕНИЙ, ОСЛОЖНЕНИЙ И ХРОНИЗАЦИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- 1) вторичную профилактику
- 2) первичное лечение
- 3) высокотехнологичную медицинскую помощь
- 4) реабилитацию

НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ СЧИТАЕТСЯ СТАРЕЮЩИМ, ЕСЛИ В ЕГО СТРУКТУРЕ ЛИЦА В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 65 ЛЕТ СОСТАВЛЯЮТ _ ПРОЦЕНТОВ

- 1) более 15
- 2) 4
- 3) более 7
- 4) от 4 до 6

ГРАЖДАНИН (ЕГО ЗАКОННЫЙ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) МОЖЕТ ОБЖАЛОВАТЬ РЕШЕНИЕ БЮРО МСЭК В ГЛАВНОМ БЮРО В _ МЕСЯЧНЫЙ СРОК

- 1) четырех
- 2) двух
- 3) одно
- 4) трех

ОСНОВНЫМ СКРИНИНГОВЫМ ТЕСТОМ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 2 ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ

- 1) С-реактивного белка
- 2) лейкоцитов

- 3) холестерина
- 4) гликемии натощак

ПРИНЦИПОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приближенность
- 2) точность
- 3) направленность
- 4) адресность

К УЧАСТНИКАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ

- 1) страхователи
- 2) Федеральный и Региональный фонды
- 3) застрахованные лица
- 4) страховые медицинские организации

ГЕРИАТРИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ НАУКА, КОТОРАЯ ИЗУЧАЕТ

- 1) закономерности старения высших животных и человека
- 2) особенности течения заболеваний у пожилых и старых людей
- 3) пути увеличения продолжительности жизни человека
- 4) влияние условий жизни на процесс старения человека

ВЫВОЗ НЕОБЕЗЗАРАЖЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ КЛАССА В ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ _

- 1) допускается по мере необходимости
- 2) допускается не чаще 1 раза в неделю
- 3) допускается
- 4) не допускается

К НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНОМУ МЕТОДУ ДИАГНОСТИКИ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОПУХОЛЕВОГО ПРОЦЕССА В БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ОТНОСИТСЯ

- 1) обзорная рентгенография органов брюшной полости
- 2) лапароцентез
- 3) лапароскопия
- 4) ирригоскопия

ПЕРСОНАЛ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НЕ ИММУНИЗИРОВАННЫЙ ПРОТИВ ГЕПАТИТА В, ДОПУСКАЕТСЯ К РАБОТАМ ПО ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ

- 1) любого класса
- 2) только класса А
- 3) классов А, Б и В
- 4) только класса Б

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПЕРВИЧНОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ И ВРАЧЕБНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО ОСМОТРА ПОСЛЕ ОБРАЩЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ _ РАБОЧИХ ДНЕЙ

- 1) четырнадцать
- 2) пяти
- 3) двух
- 4) десяти

К СУБЪЕКТАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ОТНОСЯТСЯ

- 1) застрахованные лица
- 2) страховые медицинские организации
- 3) медицинские организации
- 4) территориальные фонды

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) нитроглицерин
- 2) коринфар
- 3) арифон
- 4) раниприл

МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОКАЗЫВАЮТ

- 1) первичную специализированную медико-санитарную помощь
- 2) специализированную медицинскую помощь
- 3) первичную врачебную медико-санитарную помощь
- 4) первичную доврачебную медико-санитарную помощь

УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ И УСТРАНЕНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, ОРГАНИЗАЦИЮ ДОСУГА, СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И РЕШЕНИЕ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К

- 1) социально-психологическим
- 2) социально-педагогическим
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-бытовым

ЛИЦО, НЕ ИМЕЮЩЕЕ ПОСТОЯННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И (ИЛИ) МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ, ИМЕНУЕТСЯ

- 1) беспризорным
- 2) оставшимся без попечения родителей (законных представителей)
- 3) безнадзорным
- 4) сиротой

ЕСЛИ СРОК ВРЕМЕННОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРЕВЫШАЕТ 15 ДНЕЙ, РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИНИМАЕТ

- 1) медико-социальная экспертная комиссия

- 2) главный врач
- 3) врачебная комиссия
- 4) лечащий врач

К СОЦИАЛЬНЫМ ФАКТОРАМ РИСКА, ПОВЫШАЮЩИХ ВЕРОЯТНОСТЬ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) шум и влажность
- 2) условия проживания
- 3) возраст и пол
- 4) условия труда

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫЕ В СТЕРИЛИЗАЦИОННЫХ КОРОБКАХ, ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТЕЧЕНИЕ _ ЧАСОВ ПОСЛЕ ИХ ВСКРЫТИЯ

- 1) 10
- 2) 3
- 3) 8
- 4) 6

У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ПОСТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ СУЩЕСТВУЕТ ВЫСОКАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЯВЛЕНИЯ

- 1) кровохарканья
- 2) лихорадки
- 3) одышки
- 4) кашля

СЕМЬЯ, СРЕДНЕДУШЕВОЙ ДОХОД КОТОРОЙ НЕ ДОСТИГАЕТ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА, УСТАНОВЛЕННОГО В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОТНОСИТСЯ К

- 1) бедной
- 2) малоимущей
- 3) малообеспеченным
- 4) неимущей

К УСЛУГАМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧИТЬ ИЛИ СОХРАНИТЬ ПОДХОДЯЩУЮ РАБОТУ И ТЕМ САМЫМ СПОСОБСТВОВАТЬ ИХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ, ОБЕСПЕЧЕНИЮ МАТЕРИАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ, ВОЗМОЖНОСТИ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА, ОТНОСИТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

- 1) психологическая
- 2) социальная
- 3) профессионально-трудова
- 4) медицинская

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ ГРАЖДАН И

ИНВАЛИДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИЛИ ВРЕМЕННОГО ИХ ПРОЖИВАНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ НЕОБХОДИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, СОЗДАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИХ ВОЗРАСТУ И СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- 1) геронтологический центр
- 2) геронтопсихиатрический центр
- 3) дом-интернат
- 4) социальный приют

ЧАСТОТА ДЫХАТЕЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В ОДНУ МИНУТУ У ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 22-28
- 2) 30-36
- 3) 16-20
- 4) 10-12

В ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ВНОСЯТСЯ СВЕДЕНИЯ О ДИАГНОЗЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 1) только по письменному заявлению гражданина
- 2) по желанию гражданина
- 3) всегда вносятся
- 4) никогда не вносятся

ВАКЦИНЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ МЕТОДОМ ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) рекомбинантные
- 2) синтетические
- 3) инактивированные
- 4) химические

ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ИНВАЛИДОВ I ГРУППЫ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В _ ГОДА

- 1) половину
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 4

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА, СОДЕЙСТВИЯ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И РЕШЕНИИ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К _ УСЛУГАМ

- 1) социально-правовым
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-педагогическим

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НАПРАВЛЕНО НА

- 1) лечение хронических заболеваний

- 2) оказание специализированной медицинской помощи
- 3) оказание неотложной помощи на догоспитальном этапе
- 4) восстановление и (или) компенсацию функций организма

**В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ ИСПОЛЬЗУЮТ _
АЭРОЗОЛИ**

- 1) высокодисперсные
- 2) низкодисперсные
- 3) мелкокапельные
- 4) крупнокапельные

**СТАЦИОНАРНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) центр социального обслуживания
- 2) противотуберкулезный диспансер
- 3) стационар общего профиля медицинской организации
- 4) дом-интернат для престарелых и инвалидов

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАНИНА В
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
СОСТАВЛЯЕТСЯ _**

- 1) программа
- 2) протокол
- 3) резюме
- 4) акт

**ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ У СОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ,
ПРИЗНАННОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ НЕДЕЕСПОСОБНОЙ**

- 1) возможно по заявлению законного представителя
- 2) возможно по заявлению совершеннолетней
- 3) не возможно
- 4) возможно по решению суда

**СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ И
УЛУЧШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, НЕ ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ
МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА И ИМЕЮЩИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ
ЗАКОНЧЕННОЕ РЕШЕНИЕ, ОТНОСЯТСЯ К _ УСЛУГАМ**

- 1) социально-правовым
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-психологическим
- 4) социально-экономическим

**КРИТЕРИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОЙ ИСКУССТВЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ
ЛЕГКИХ ЯВЛЯЕТСЯ**

- 1) вздутие эпигастральной области

- 2) бледность кожных покровов
- 3) экскурсия грудной клетки
- 4) появление пульса на сонной артерии

ОСНОВНЫМ ПРАВИЛОМ УХОДА ЗА ПАЦИЕНТОМ С ДЕПРЕССИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ограничение двигательной активности
- 2) постельный режим
- 3) постоянное наблюдение
- 4) проведение медико–педагогических мероприятий

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ОБЯЗАТЕЛЬНО ОДЕВАЕТ ПЕРЧАТКИ ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОЦЕДУРЫ

- 1) регистрации ЭКГ
- 2) измерения артериального давления
- 3) измерения пульса
- 4) внутримышечной инъекции

СИСТЕМАТИЧЕСКОЙ РАБОТОЙ С РОДИТЕЛЯМИ, ОПЕКУНАМИ, ПОПЕЧИТЕЛЯМИ, ДЕТЬМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ДОМУ, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НОРМАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) социально-педагогическая услуга
- 2) социально-педагогическая диагностика
- 3) социально-педагогическое консультирование
- 4) социально-педагогический патронаж

СЕРЬЕЗНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гиперемия
- 2) эмболия
- 3) абсцесс
- 4) тромбоз

ПРОХОЖДЕНИЕ ПЕРВИЧНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА И ПЕРВИЧНОЙ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ, ОТНОСИТСЯ К _ УСЛУГАМ

- 1) социально-экономическим
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-психологическим

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ПРИЗНАКОМ ОЖОГА 2 СТЕПЕНИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гиперемия кожи
- 2) наличие пузырей или их остатков
- 3) отек тканей
- 4) некроз тканей

ПРИ АБДОМИНАЛЬНОМ ОЖИРЕНИИ ОКРУЖНОСТЬ ТАЛИИ У ЖЕНЩИН ПРЕВЫШАЕТ

_ САНТИМЕТРОВ

- 1) 102
- 2) 100
- 3) 80
- 4) 94

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ С ЛИЧНЫМ ПРИСУТВИЕМ ГРАЖДАНИНА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ ИЛИ АБИЛИТАЦИИ_

- 1) по желанию инвалида может быть выдана ему на руки на бумажном носителе
- 2) не выдается инвалиду
- 3) выдается инвалиду с письменного разрешения главного врача
- 4) выдается инвалиду по письменному заявлению

К ОБРАТИМЫМ ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) наличие складок на постельном или нательном белье
- 2) старческий возраст
- 3) терминальное состояние
- 4) повреждения головного и спинного мозга

В ПИТАНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ СЛЕДУЕТ ОГРАНИЧИТЬ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ

- 1) каротин
- 2) соли кальция
- 3) аскорбиновую кислоту
- 4) холестерин

НЕОБОСНОВАННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОДНОВРЕМЕННО НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) полипрагмазией
- 2) синергизмом
- 3) кумуляцией
- 4) взаимодействием

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ В ДНЕВНОЕ ВРЕМЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ, СОХРАНИВШИМ СПОСОБНОСТЬ К САМООБСЛУЖИВАНИЮ И АКТИВНОМУ ПЕРЕДВИЖЕНИЮ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- 1) центр дневного пребывания
- 2) социально-реабилитационный центр
- 3) кризисный центр
- 4) социальная гостиница

К ФАКТОРАМ РИСКА, ИМЕЮЩИМ МЕСТО В ЖИЗНИ КОНКРЕТНОГО ЧЕЛОВЕКА, ОТНОСИТСЯ

- 1) нерациональное и несбалансированное питание

- 2) высокий риск инфекционных заболеваний
- 3) низкое качество пищевых продуктов
- 4) низкий культурный уровень

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ И СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ИЛИ КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ И НУЖДАЮЩИХСЯ В ЭКСТРЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- 1) социально-реабилитационный центр
- 2) социальный приют
- 3) центр социальной адаптации
- 4) кризисный центр

К ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМИ НА ВОСПРИЯТИЕ ПАЦИЕНТОМ ТЯЖЕЛЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ, ОТНОСИТСЯ

- 1) физический статус
- 2) физическое и психоэмоциональное состояние
- 3) духовная потребность
- 4) социальный статус

ДОНОРАМИ ПОЛОВЫХ КЛЕТОК МОГУТ БЫТЬ ГРАЖДАНЕ В ВОЗРАСТЕ

- 1) от 18 до 35 лет
- 2) от 18 до 45 лет
- 3) от 20 до 35 лет
- 4) от 20 до 45 лет

ОТКАЗ ОТ МЕДИЦИНСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА С УКАЗАНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОФОРМЛЯЕТСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ С ПОДПИСЬЮ

- 1) гражданина или его представителя
- 2) медицинского работника
- 3) родственников или друзей
- 4) любого сопровождающего

ОДНИМ ИЗ ПРИЗНАКОВ НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВООБРАЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ

- 1) одышки
- 2) отеков
- 3) шума в ушах
- 4) головокружений

К ОБСТОЯТЕЛЬСТВУ, КОТОРОЕ УХУДШАЕТ УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАНИНА И ПОСЛЕДСТВИЯ КОТОРОГО ОН НЕ МОЖЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, ОТНОСИТСЯ

- 1) трудная жизненная ситуация

- 2) сложная жизненная ситуация
- 3) затруднительная жизненная ситуация
- 4) проблемная жизненная ситуация

ВЕДУЩЕЙ ПРИЧИНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) феохромоцитомы
- 2) атеросклероз
- 3) болезнь Иценко-Кушинга
- 4) тиреотоксикоз

ОСНОВНЫМ ПРЕПАРАТОМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ацикловир
- 2) флуконазол
- 3) ампициллин
- 4) преднизолон

ПОД РЕАБИЛИТАЦИОННЫМ ПРОГНОЗОМ ПОНИМАЮТ

- 1) предполагаемую вероятность реализации реабилитационного потенциала
- 2) прогнозирование стабилизации состояния больного
- 3) предполагаемую вероятность функционального восстановления больного
- 4) прогнозирование исхода заболевания

В СТРУКТУРЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПРЕОБЛАДАЮТ

- 1) инфекции мочевыводящих путей
- 2) острые кишечные инфекции
- 3) острые респираторные заболевания
- 4) заболевания сердечно-сосудистой системы

ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ СОСТОИТ ИЗ ДВУХ КОМПЛЕКСОВ МЕРОПРИЯТИЙ

- 1) информационный и практический
- 2) информационный и теоретический
- 3) теоретический и практический
- 4) научный и практический

ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО СДАВЛЕНИЯ ЦЕЛЮ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ВЫШЕ МЕСТА ПОВРЕЖДЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) остановка венозного кровотечения
- 2) предотвращение токсемии
- 3) создание депо венозной крови
- 4) предотвращение плазмопотери

ПРОВЕДЕНИЕ С ГРАЖДДАНАМИ МЕРОПРИЯТИЙ ОБУЧАЮЩЕГО И РАЗВИВАЮЩЕГО ХАРАКТЕРА С ЦЕЛЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

НАВЫКОВ, УМЕНИЙ ПО САМООБСЛУЖИВАНИЮ И ЖИЗНЕННОМУ САМООБЕСПЕЧЕНИЮ, ЯВЛЯЕТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЕЙ

- 1) медицинской
- 2) социальной
- 3) профессионально-трудовой
- 4) социально-средовой

ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВЫЙ МАТРАЦ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ПРОЛЕЖНЕЙ

- 1) I стадии
- 2) в стадии риска развития
- 3) III стадии
- 4) II стадии

ПРАВО НА ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ПОСОБИЮ ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ИМЕЮТ ЖЕНЩИНЫ, ВСТАВШИЕ НА УЧЕТ В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДО _ НЕДЕЛЬ БЕРЕМЕННОСТИ

- 1) 13
- 2) 10
- 3) 12
- 4) 15

ОДНИМ ИЗ ПОЛОЖЕНИЙ ГЕРИАТРИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отказ от полипрагмазии (множественной лекарственной терапии)
- 2) прием ударной дозы лекарственного препарата в первый день лечения
- 3) назначение преимущественно жидких лекарственных форм для перорального приема
- 4) назначение преимущественно таблетированных лекарственных форм для перорального приема

В ЧИСЛО ФУНКЦИЙ ОТДЕЛЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВХОДИТ ОКАЗАНИЕ

- 1) паллиативной помощи в амбулаторных условиях
- 2) паллиативной специализированной медицинской помощи в стационарных условиях
- 3) скорой помощи на дому
- 4) первой помощи в амбулаторных условиях

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОДДЕРЖАНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

- 1) социальное обслуживание
- 2) медицинское обслуживание
- 3) медицинская помощь
- 4) социальная помощь

ПРОВЕДЕНИЕ ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ИХ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ ТАКИХ ДЕТЕЙ ОТНОСИТСЯ К УСЛУГАМ

- 1) социально-педагогическим
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-экономическим
- 4) социально-психологическим

ПАЦИЕНТАМ ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В ЛЕГКОЙ ФОРМЕ И НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ, МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ В ВИДЕ

- 1) первичной медико-санитарной помощи в стационарных условиях
- 2) первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
- 3) специализированной помощи в стационарных условиях
- 4) специализированной помощи в условиях дневного стационара

СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ПРОИСХОДИТ КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) коллапс
- 2) сопор
- 3) кома
- 4) обморок

В ЧИСЛО ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ВЫДАЮТСЯ ГРАЖДАНИНУ, ПРИЗНАННОМУ ИНВАЛИДОМ, ВХОДИТ

- 1) заключение
- 2) индивидуальная программа реабилитации
- 3) копия акта
- 4) копия протокола

ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ _ ЛЕТ

- 1) 16 - 17
- 2) 13 -17
- 3) 12 - 14
- 4) 15 -17

К РАССТРОЙСТВАМ ИНТЕЛЛЕКТА ОТНОСЯТСЯ

- 1) нарушение сна, астения
- 2) деменция, олигофрения
- 3) эйфория, аффективные расстройства
- 4) амнезия, конфабуляции

ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ ВКЛЮЧАЕТ КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА

- 1) лечение незначительных симптомов
- 2) купирование боли
- 3) улучшение качества жизни
- 4) психологическую поддержку

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ - ЭТО

- 1) форма оказания медицинской помощи
- 2) вид оказания медицинской помощи
- 3) характер оказания медицинской помощи
- 4) тип оказания медицинской помощи

КОМИССИЯ, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ВРАЧЕЙ И ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) консультационной
- 2) врачебной
- 3) реабилитационной
- 4) медицинской

ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ ЛЕГКИХ НАЗНАЧАЮТ ВАРИАНТ ДИЕТЫ С

- 1) механическим и химическим щажением
- 2) пониженной калорийностью
- 3) повышенным количеством белка
- 4) пониженным количеством белка

СРЕДСТВОМ НАГЛЯДНОГО МЕТОДА САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) листовка
- 2) презентация
- 3) памятка
- 4) дискуссия

УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА КОМПЕНСАЦИЮ НАРУШЕННЫХ ИЛИ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, ПРОДЛЕНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА К ВЫПОЛНЕНИЮ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСИТСЯ К РЕАБИЛИТАЦИИ

- 1) трудовой
- 2) социальной
- 3) медицинской
- 4) профессиональной

ПРОГУЛОМ СЧИТАЕТСЯ ОТСУТСТВИЕ СОТРУДНИКА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ БЕЗ УВАЖИТЕЛЬНОЙ ПРИЧИНЫ В ТЕЧЕНИЕ

- 1) трех часов подряд
- 2) часа
- 3) четырех часов подряд
- 4) двух часов подряд

ПРОГРАММА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПЕРЕНЕСЕННОГО ИНСУЛЬТА В ФОРМЕ МОТОРНОЙ АФАЗИИ ВКЛЮЧАЕТ ПОМОЩЬ

- 1) психолога
- 2) психиатра
- 3) дефектолога
- 4) логопеда

К ТЕКСТОВОМУ РЕДАКТОРУ ОТНОСИТСЯ

- 1) libre office
- 2) ms-word
- 3) notepad
- 4) open office

КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ ФАКТОРОВ, ЛЕКАРСТВЕННОЙ, НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ И ДРУГИХ МЕТОДОВ, ОТНОСИТСЯ К

- 1) медицинской реабилитации
- 2) медицинской адаптации
- 3) социально-медицинской реабилитации
- 4) социально-медицинской адаптации

ДИАГНОСТИКА ИНФИЦИРОВАНИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ПРОВОДИТСЯ

- 1) врачом
- 2) медицинской сестрой палатной
- 3) медицинской сестрой хирургической
- 4) заведующим отделением

РАБОТНИКИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НЕ ДОЛЖНЫ РАЗГЛАШАТЬ СТАВШИЕ ИЗВЕСТНЫМИ ИМ СВЕДЕНИЯ ЛИЧНОГО ХАРАКТЕРА, СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ТАЙНУ - ПРИНЦИП

- 1) приоритетности
- 2) конфиденциальности
- 3) добровольности
- 4) гуманности

МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ ПРИ РАБОТЕ С ПРЕПАРАТАМИ ЦИТОСТАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ МЕНЯЕТ ПЕРЧАТКИ

- 1) ежедневно
- 2) через 6 часов
- 3) каждые 2 часа
- 4) каждый час

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ ПАЦИЕНТА НА МЕДИЦИНСКОЕ

ВМЕШАТЕЛЬСТВО ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) перед постановкой диагноза
- 2) после первичного осмотра врачом
- 3) перед медицинским вмешательством
- 4) после медицинского вмешательства

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) заболевание, передающееся половым путем
- 2) хронический бронхит в стадии компенсации
- 3) диффузный эндемический зоб
- 4) ожирение, вызванное избыточным поступлением энергетических ресурсов

УСТАНАВЛИВАТЬ ОДНОРАЗОВЫЕ И МНОГОРАЗОВЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ СБОРА МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ НА РАССТОЯНИИ МЕНЕЕ 1 МЕТРА ОТ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ_

- 1) разрешается для отходов класса В
- 2) допускается
- 3) запрещается
- 4) разрешается на несколько часов

ПРИ РАКЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КРОВИ МЕНЯЕТСЯ УРОВЕНЬ

- 1) холестерина
- 2) антител к тиреоидной пероксидазе
- 3) общего белка
- 4) простатспецифического антигена

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРИНЯТИЮ ДЕТЕЙ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) бронхиальная астма
- 2) активная форма туберкулеза
- 3) гипертоническая болезнь
- 4) пиелонефрит

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА, ПРЕДПОЛАГАЕТ

- 1) значительное ограничение физической активности
- 2) обычную для больного нагрузку под прикрытием нитратов
- 3) дозированную физическую нагрузку с ЭКГ- контролем
- 4) ежедневную физическую нагрузку

ОДНОЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лечение хронических заболеваний
- 2) отбор несовершеннолетних для санаторно-курортного лечения
- 3) отбор несовершеннолетних на ревакцинацию против туберкулеза

4) определение групп здоровья

ЗА ВРЕМЯ ОТСТРАНЕНИЯ ОТ РАБОТЫ ПО ДОЛЖНОСТИ В СВЯЗИ С ТУБЕРКУЛЁЗОМ ПОСОБИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ

- 1) не выдается
- 2) выдается
- 3) зависит от работодателя
- 4) выдается не полностью

НАИЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ДОСТИГАЮТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

- 1) комбинированного лечения
- 2) хирургического лечения
- 3) химиотерапии
- 4) лучевой терапии

ПРИ ВЫПИСКЕ ПАЦИЕНТА ИЗ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПАЛЛИАТИВНУЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, ВЫДАЕТСЯ

- 1) справка об освобождении от физических нагрузок
- 2) выписка из медицинской карты стационарного больного
- 3) статистический талон
- 4) направление на госпитализацию

К МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫМ УСЛУГАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) оказание помощи в трудоустройстве
- 2) помощь в коррекции психологического состояния получателей услуг
- 3) организация ухода, проведение оздоровительных мероприятий, наблюдение за состоянием здоровья получателей услуг
- 4) поддержание жизнедеятельности получателей услуг

СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАБОТЕ НА ДОМУ ИЛИ НА РАБОЧИХ МЕСТАХ В УЧРЕЖДЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОТНОСИТСЯ К _ УСЛУГАМ

- 1) социально-психологическим
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-экономическим
- 4) социально-медицинским

ТИП САХАРНОГО ДИАБЕТА С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ НАРУШЕНИЕМ СЕКРЕЦИИ ИНСУЛИНА С ИНСУЛИНОРЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ ИЛИ БЕЗ НЕЕ

- 1) идиопатический
- 2) первый
- 3) второй
- 4) гестационный

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ РОЖДЕНИЯ ЗДОРОВЫХ И ЖЕЛАННЫХ ДЕТЕЙ

- 1) адаптация семьи
- 2) развитие семьи
- 3) планирование семьи
- 4) благополучие семьи

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ РЕАНИМАЦИИ СООТНОШЕНИЕ ВДУВАНИЙ В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ ПАЦИЕНТА И КОМПРЕССИЙ НА ГРУДИНУ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 1:15
- 2) 1:20
- 3) 2:15
- 4) 2:30

В КЛАССИФИКАЦИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ С АББРЕВИАТУРОЙ TNM БУКВА N ОЗНАЧАЕТ

- 1) наличие метастазов
- 2) распространение опухоли
- 3) размер опухоли
- 4) поражение лимфатических узлов

СРЕДИ ПОРОКОВ СЕРДЦА В ПОЖИЛОМ ВОЗРАСТЕ ЧАЩЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ

- 1) недостаточность аортального клапана
- 2) митральная недостаточность
- 3) митральный стеноз
- 4) стеноз устья аорты

ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ, ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА НАЗНАЧАЮТ ВАРИАНТ ДИЕТЫ

- 1) с повышенным количеством белка
- 2) с механическим и химическим щажением
- 3) с пониженной калорийностью
- 4) с пониженным количеством соли

ПРОТЕЗ, У КОТОРОГО ЕСТЬ ДАТЧИКИ СЕНСОРНОГО ТИПА, МИКРОПРОЦЕССОР, ДВИГАТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ЭЛЕКТРИКИ И БАТАРЕЯ-АККУМУЛЯТОР, А ТАКЖЕ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ СЛОЖНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) биологическим
- 2) биосоциальным
- 3) бионическим
- 4) физиологическим

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЛАГОУСТРОЕННОГО ЖИЛЬЯ С МЕБЕЛЬЮ И ИНВЕНТАРЕМ,

ПОСТЕЛЬНЫМИ ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ, ОДЕЖДОЙ И ОБУВЬЮ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСИТСЯ К УСЛУГАМ

- 1) социально-бытовым
- 2) социально-экономическим
- 3) социально-педагогическим
- 4) социально-медицинским

ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКОМ СОБСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ЖИЗНИ В СООТВЕТСТВИИ С ЦЕЛЯМИ, ОЖИДАНИЯМИ, НОРМАМИ И ЗАБОТАМИ ВКЛЮЧАЕТ ПОНЯТИЕ

- 1) жизненный уклад
- 2) качество жизни
- 3) уровень жизни
- 4) стиль жизни

К ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ОСТЕОПОРОЗА ОТНОСЯТ НЕДОСТАТОЧНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ

- 1) кальция и витамина Д
- 2) калия и витамина С
- 3) магния и витамина В
- 4) натрия и витамина А

СИСТЕМА И ПРОЦЕСС ПОЛНОГО ИЛИ ЧАСТИЧНОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПОСОБНОСТЕЙ ИНВАЛИДОВ К БЫТОВОЙ, ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТНОСИТСЯ К

- 1) социализации
- 2) диспансеризации
- 3) адаптации
- 4) реабилитации

ОДНОЙ ИЗ ШКАЛ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ У РАЗНЫХ КАТЕГОРИЙ БОЛЬНЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ШКАЛА

- 1) Гамильтона
- 2) Глазго
- 3) Ватерлоу
- 4) Эль-Ганзури

К НЕОБРАТИМЫМ ВНУТРЕННИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) нарушение подвижности
- 2) дистрофические изменения кожи
- 3) обезвоживание
- 4) анемия

ОДНОЙ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ ГОСУДАРСТВА ПО ОХРАНЕ РЕПРОДУКТИВНОГО

ЗДОРОВЬЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) контроль аборт
- 2) профилактика аборт
- 3) отказ от аборт
- 4) запрет аборт

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) обеспечение безопасности передвижения
- 2) максимально возможное восстановление функционирования утраченных органов человека
- 3) обеспечение психологической защиты
- 4) максимальное восстановление трудоспособности

В ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР ВХОДИТ

- 1) колоноскопия
- 2) спирометрия
- 3) УЗИ вен нижних конечностей
- 4) измерение артериального давления на периферических артериях

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ПОСТУРАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И РИСКА ПАДЕНИЙ У ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ВЫСОТА КАБЛУКА ОБУВИ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ БОЛЕЕ _ СМ

- 1) 4
- 2) 6
- 3) 2
- 4) 1

СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЯВЛЯЕТСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМОЙ

- 1) реабилитации
- 2) профилактической деятельности
- 3) организационной деятельности
- 4) лечебной деятельности

К НАИБОЛЕЕ КРИТИЧЕСКИМ ПО РАЗВИТИЮ ПРОЛЕЖНЕЙ ТОЧКАМИ В ПОЛОЖЕНИИ НА СПИНЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) живот
- 2) крестец
- 3) плечи
- 4) локти

НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ОКАЗАНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПОЖИЛЫМ ГРАЖДАНАМ, ЯВЛЯЕТСЯ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

- 1) «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов»
- 2) «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»
- 3) «О социальной защите инвалидов в РФ»
- 4) «О государственном пенсионном обеспечении граждан»

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СОВОКУПНОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДПОЛАГАЮЩИХ

- 1) правовую и социально-психологическую помощь
- 2) доврачебную медицинскую помощь
- 3) домашний уход
- 4) профессиональную подготовку, трудоустройство желающих

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ, ОСТРО НУЖДАЮЩИМСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ, ПОМОЩИ РАЗОВОГО ХАРАКТЕРА, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- 1) центр срочного социального обслуживания
- 2) социально-реабилитационный центр
- 3) центр социального обслуживания на дому
- 4) центр экстренной помощи

РАЗРУШЕНИЕ (НЕКРОЗ) КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ВПЛОТЬ ДО МЫШЕЧНОГО СЛОЯ С ПРОНИКНОВЕНИЕМ В МЫШЦУ, ОТНОСИТСЯ К _ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

- 1) IV
- 2) III
- 3) II
- 4) I

ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ В СТАДИИ РЕМИССИИ НАЗНАЧАЮТ ВАРИАНТ ДИЕТЫ

- 1) основной стандартной
- 2) с пониженной калорийностью
- 3) с повышенным количеством белка
- 4) механически и химически щадящую

ЕСЛИ СРОК ВРЕМЕННОЙ УТРАТЫ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРЕВЫШАЕТ 30 ДНЕЙ, РЕШЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ ЛИСТКА НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИНИМАЕТ

- 1) клинико-экспертная комиссия
- 2) главный врач
- 3) лечащий врач
- 4) медико-социальная экспертная комиссия

ТОЛЩИНА СЛОЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО РАСТВОРА НАД ИЗДЕЛИЯМИ ДОЛЖНА БЫТЬ _ И БОЛЕЕ САНТИМЕТРОВ

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

ВОЗВРАЩЕНИЕМ ИЛИ УКРЕПЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ, УСВОЕНИЕ

ИНДИВИДОМ ЦЕННОСТЕЙ И НОРМ, ОТЛИЧАЮЩИХСЯ ОТ УСВОЕННЫХ ИМ РАНЕЕ, ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО СТАТУСА, РЕИНТЕГРАЦИЕЙ И ВОСТРЕБОВАННОСТЬЮ В ОБЩЕСТВЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) реадаптация
- 2) ресоциализация
- 3) адаптация
- 4) социализация

К СКРИНИНГОВЫМ ТЕСТАМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) маммография
- 2) общий анализ крови
- 3) рентгенография
- 4) опрос пациента

ПУЛЬСИРУЮЩАЯ СТРУЯ АЛОЙ КРОВИ ХАРАКТЕРНА ДЛЯ _ КРОВОТЕЧЕНИЯ

- 1) капиллярного
- 2) венозного
- 3) артериального
- 4) смешанного

ШКАЛА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КЛАССОВ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

- 1) решения вопроса о санаторно-курортном лечении
- 2) детализации клинического диагноза
- 3) оценки эффективности реабилитационных мероприятий
- 4) соблюдения принципа преемственности в реабилитации

СИСТЕМА МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЛИКВИДАЦИЮ БЕЗДОМНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗДОМНЫХ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ И ВОЗВРАЩЕНИЯ БЕЗДОМНЫХ К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В ОБЩЕСТВЕ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) реадаптацией
- 2) ресоциализацией
- 3) реабилитацией
- 4) адаптацией

УХОД ЗА ПРОМЕЖНОСТЬЮ И НАРУЖНЫМИ ПОЛОВЫМИ ОРГАНАМИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПРОВОДИТСЯ НЕ РЕЖЕ

- 1) 1 раза в день
- 2) 2 раз в день
- 3) 3 раз в день
- 4) 1 раза в 2 дня

ИНВАЛИДНОСТЬ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ ДО _-ГО ЧИСЛА МЕСЯЦА, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА МЕСЯЦЕМ, НА КОТОРЫЙ НАЗНАЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ ОЧЕРЕДНОЙ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ) ГРАЖДАНИНА

- 1) 10
- 2) 1
- 3) 5
- 4) 15

ГРАЖДАНИН (ЕГО ЗАКОННЫЙ ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ) _ ПРАВО НА ОЗНАКОМЛЕНИЕ С АКТОМ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ПРОТОКОЛОМ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

- 1) с разрешения комиссии имеет
- 2) не имеет
- 3) имеет
- 4) при несогласии имеет

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ ПИЩИ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП, ИМЕЮЩИХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ

- 1) стимулирует перистальтику кишечника
- 2) сокращает время приема пищи
- 3) способствует её легкой ферментативной доступности
- 4) уменьшает выделение инсулина в кровь

ПРИ ПОДКОЖНОМ ВВЕДЕНИИ ГЕПАРИНА НЕОБХОДИМО ДЕРЖАТЬ ИГЛУ ПОД УГЛОМ _ ГРАДУСОВ

- 1) 10
- 2) 45
- 3) 90
- 4) 25

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ НОРМА ПОСТУПЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗА С ПИЩЕЙ ДЛЯ МУЖЧИН СОСТАВЛЯЕТ _ МГ

- 1) 15
- 2) 12
- 3) 30
- 4) 20

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПАЦИЕНТА К ИССЛЕДОВАНИЮ КАЛА НА СКРЫТУЮ КРОВЬ ИЗ ПИТАНИЯ ИСКЛЮЧАЮТ ПРОДУКТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ

- 1) кальций
- 2) хлор
- 3) калий
- 4) железо

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРЕБЫВАНИИ В ПОСТЕЛИ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ КРОВООБРАЩЕНИЯ МОГУТ РАЗВИВАТЬСЯ

- 1) сердцебиения
- 2) коронарогенные боли

- 3) отеки
- 4) пролежни

**ДАнные О РЕЗУльТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВНОСЯТСЯ В УЧЕТНУЮ ФОРМУ**

- 1) 030-ПО/у-17
- 2) 025/у
- 3) 025-1/у
- 4) 030-ПО/у-12

**КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ И НЕМЕДИЦИНСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ. НАПРАВЛЕННЫХ
НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАЗВИТИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ,
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ**

- 1) первичную профилактику
- 2) вторичную диспансеризацию
- 3) третичную профилактику
- 4) реабилитацию

**УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЕЙ, ДЕТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП И
ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН, ПОПАВШИХ В ТРУДНУЮ ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ,
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК**

- 1) кризисный центр
- 2) социальный приют
- 3) социально-реабилитационный центр
- 4) территориальный центр

**ОТРАСЛЬ СТАТИСТИКИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ДАнные О МЕДИЦИНЕ, ГИГИЕНЕ,
ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ, ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РЕСУРСОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НАЗЫВАЕТСЯ**

- 1) гигиенической статистикой
- 2) медицинской статистикой
- 3) статистикой здоровья
- 4) статистикой здравоохранения

ИНВАЛИДНОСТЬ II ГРУППЫ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ СРОКОМ НА

- 1) 1 год
- 2) 2 года
- 3) 5 лет
- 4) 4 года

**ТРУДОСПОСОБНЫЙ ГРАЖДАНИН, НЕ ИМЕЮЩИЙ РАБОТЫ И ЗАРАБОТКА,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ В ОРГАНАХ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО МЕСТУ
ЖИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ ПОИСКА ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ, ОТНОСИТСЯ К СТАТУСУ**

- 1) малообеспеченного
- 2) нетрудоспособного

- 3) незанятого
- 4) безработного

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА НАПРАВЛЕНА ПРЕЖДЕ ВСЕГО НА

- 1) коррекцию питания
- 2) увеличение двигательной активности
- 3) установление контакта и общение
- 4) трудовую деятельность

К ХИМИЧЕСКОМУ МЕТОДУ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТНОСИТСЯ

- 1) обработка дезинфицирующими средствами
- 2) использование УФО
- 3) использование бактериальных фильтров
- 4) использование пара под давлением

МЕСТОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ _ КВАДРАНТ ЯГОДИЦЫ

- 1) нижний внутренний
- 2) верхний внутренний
- 3) верхний наружный
- 4) нижний наружный

УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ ЗАКОННЫХ ПРАВ И ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ, СОДЕЙСТВИЕ В РЕШЕНИИ ПРАВОВЫХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К

- 1) социально-психологическим
- 2) социально-правовым
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-бытовым

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ ПЕРВОГО ТИПА НЕОБХОДИМО ЛЕЧИТЬ

- 1) голоданием, водолечением
- 2) только диетотерапией
- 3) инсулином на фоне диетотерапии
- 4) сульфаниламидными противовоспалительными препаратами

СОВОКУПНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ МЕТОДОВ И ИССЛЕДОВАНИЙ ЗДОРОВЬЯ, КОТОРОЕ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ НАСТУПЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ

- 1) медицинское освидетельствование
- 2) медицинское обследование
- 3) медицинское заключение
- 4) медицинское свидетельство

СОГЛАСНО РЕКОМЕНДАЦИЯМ СУПРУГАМ, ПЛАНИРУЮЩИМ БЕРЕМЕННОСТЬ,

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ РОДАМИ ДОЛЖЕН БЫТЬ

- 1) не менее 1 года
- 2) не менее 2-2,5 лет
- 3) более 3 лет
- 4) более 1 года

УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОДДЕРЖАНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ УХОДА, ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ В ПРОВЕДЕНИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЖЕНЩИНАМИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ИХ ЗДОРОВЬЯ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) социально-экономическими
- 2) социально-бытовыми
- 3) социально-медицинскими
- 4) социально-психологическими

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ

- 1) по месту жительства
- 2) в стационарных условиях и в условиях дневного стационара
- 3) в условиях диспансерного наблюдения
- 4) в амбулаторных условиях

СИСТЕМАТИЧЕСКИМ НАБЛЮДЕНИЕМ ЗА КЛИЕНТАМИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ИХ ЗДОРОВЬЯ И ОКАЗАНИЯ ИМ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СОЦИАЛЬНО-МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) патронат
- 2) социально-медицинский патронаж
- 3) социальное обслуживание
- 4) попечительство

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЙ ОТДЕЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) скринингом
- 2) диспансеризацией
- 3) профосмотром
- 4) медицинским обследованием

РЕНТГЕНОГРАФИЮ ЛЕГКИХ НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДЯТ ГРАЖДАНАМ

- 1) в возрасте от 21 до 39 лет
- 2) старшего возраста (от 42 до 69 лет)
- 3) проживающим в поселении
- 4) в случае подозрения на злокачественные новообразования легкого

К МОДИФИЦИРУЕМОМУ ФАКТОРУ РИСКА САХАРНОГО ДИАБЕТА В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) перенесенные заболевания
- 2) генетическая предрасположенность
- 3) нерациональное питание
- 4) возраст

ПЕРВИЧНАЯ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ МОБИЛЬНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ БРИГАДАМИ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ С ЧИСЛОМ ЖИТЕЛЕЙ МЕНЕЕ _ ЧЕЛОВЕК

- 1) 200
- 2) 100
- 3) 400
- 4) 300

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛУГ ЛИЦАМ, НЕ СПОСОБНЫМ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ ИХ, ОТНОСИТСЯ К _ УСЛУГАМ

- 1) социально-бытовым
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-психологическим
- 4) социально-экономическим

ПОЖИЛЫМ ПАЦИЕНТАМ НАЗНАЧАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- 1) в уменьшенной дозе
- 2) в терапевтической дозе взрослого человека
- 3) в повышенной дозе
- 4) всегда в половинной дозе

УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ И В РЕШЕНИИ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ТРУДОВОЙ АДАПТАЦИЕЙ, ОТНОСЯТСЯ К

- 1) социально-трудовым
- 2) социально-педагогическим
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-психологическим

ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОСТАТОЧНЫХ ТРУДОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ОБУЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ТРУДОВЫМ НАВЫКАМ, ОТНОСИТСЯ К _ УСЛУГАМ

- 1) социально-педагогическим
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-психологическим

К КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ ОТНОСИТСЯ

- 1) нарушение сна
- 2) недержание мочи
- 3) социальная изоляция
- 4) нарушение равновесия

К КОМПЛЕКСУ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УТРАЧЕННЫХ ИЛИ ОСЛАБЛЕННЫХ РЕАКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА, НА ПРИСПОСОБЛЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА К КОНКРЕТНЫМ УСЛОВИЯМ ЕГО ТРУДА И БЫТА ОТНОСИТСЯ

- 1) социализация
- 2) ресоциализация
- 3) реадаптация
- 4) адаптация

СУРРОГАТНОЙ МАТЕРЬЮ МОЖЕТ БЫТЬ ЖЕНЩИНА В ВОЗРАСТЕ

- 1) от 18 до 35 лет
- 2) от 20 до 35 лет
- 3) от 18 до 40 лет
- 4) от 20 до 40 лет

ПРИНЦИПОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КОНКРЕТНЫМ ЛЮДЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ СУЩЕСТВОВАНИЯ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) адресность
- 2) доступность
- 3) добровольность
- 4) приоритетность

ГОТОВЫЕ РАСТВОРЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

- 1) хранятся в шкафу вместе с другими препаратами
- 2) не должны храниться в шкафу вместе с другими препаратами
- 3) иногда хранятся в шкафу вместе с другими препаратами
- 4) всегда хранятся в шкафу вместе с другими препаратами

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ВНЕЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ, ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ОСТРОЙ ПНЕВМОНИИ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) тромбофлебит
- 2) варикозное расширение вен
- 3) сахарный диабет
- 4) опухоль

ФАРМАКОТЕРАПИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) цитостатические препараты

- 2) железосодержащие препараты
- 3) аналоги соматостатина, антагонисты дофамина
- 4) препараты натурального гидрокортизона, кортизона

ОСОБЕННОСТЯМИ РЕЖИМА ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, ЯВЛЯЮТСЯ ДОЗИРОВАННЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПОД КОНТРОЛЕМ

- 1) показателей пульсоксиметрии
- 2) показателей ЧСС и АД
- 3) метеоролога
- 4) ЭКГ

ДЛЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНА

- 1) азотемия
- 2) гиперкалиемия
- 3) анемия
- 4) полиурия

САМЫМ АКТИВНЫМ СТИМУЛЯТОРОМ СЕКРЕЦИИ ИНСУЛИНА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) глюкоза
- 2) фруктоза
- 3) аминокислоты
- 4) адреналин

К УСЛУГЕ, ЗАКЛЮЧАЮЩЕЙСЯ В ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ КЛИЕНТУ В НАЛАЖИВАНИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С БЛИЗКИМИ И ДРУГИМИ ЗНАЧИМЫМИ ДЛЯ НЕГО ЛЮДЬМИ, ОТНОСИТСЯ

- 1) психологическое консультирование
- 2) психологическая экспертиза
- 3) психологическое анкетирование
- 4) психологический опрос

ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ПРИЗНАКОВ АДЕНОМЫ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сильная боль в конце мочеиспускания
- 2) недержание мочи
- 3) затруднение мочеиспускания, прерывистая струя мочи
- 4) выраженная полиурия

ПОТРЕБНОСТЬ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО БОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПОТРЕБНОСТЬ В

- 1) дополнительном лечении
- 2) помощи психотерапевта
- 3) информации о болезни
- 4) эмоциональной поддержке

НА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ СТАРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ОКАЗЫВАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ

- 1) генотип
- 2) стресс
- 3) возраст
- 4) пол

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕЛА В ПОСТЕЛИ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕДНЕВНО КАЖДЫЕ _ ЧАСА

- 1) 4
- 2) 5
- 3) 3
- 4) 2

ИМЕЮЩАЯ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛНАЯ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) компенсацией
- 2) пособием
- 3) дотацией
- 4) субсидией

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА СНИЖАЕТ РИСК РАЗВИТИЯ РАКА

- 1) молочной железы
- 2) шейки матки
- 3) желудка
- 4) кожи

ОДНИМ ИЗ ЧАСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИМИОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) запоры
- 2) гиперкинезы
- 3) повышение аппетита
- 4) выпадение волос

ПРАВО НА ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА ИМЕЕТ

- 1) только мать
- 2) оба родителя
- 3) один из родителей либо лицо, его заменяющее (опекун)
- 4) любой родственник

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ГРАЖДАНАМ ПРИ УСЛОВИИ ИХ ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ УСЛУГ РЕАЛИЗУЕТСЯ ПРИНЦИПОМ

- 1) доступности
- 2) адресности
- 3) добровольности

4) приоритетности

ТЕРМОМЕТРИЮ РТУТНЫМ ТЕРМОМЕТРОМ В ПОДМЫШЕЧНОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДЯТ В ТЕЧЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ _ МИНУТ

- 1) 12
- 2) 5
- 3) 10
- 4) 7

ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА СОБЛЮДЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ТАЙНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) правом
- 2) обязанностью
- 3) собственным желанием
- 4) элементом этики

К ОСНОВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ УРОВЕНЬ ЖИЗНИ ГРАЖДАН, ОТНОСИТСЯ

- 1) благополучие семьи
- 2) качество питания
- 3) продолжительность жизни
- 4) качество жилища

ТОЛЕРАНТНОСТЬ К ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- 1) лестничного теста
- 2) теста шестиминутной ходьбы
- 3) спирометрии
- 4) электронейромиографии

ИМЕЮЩАЯ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПОЛНАЯ ИЛИ ЧАСТИЧНАЯ ОПЛАТА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) пособием
- 2) дотацией
- 3) субсидией
- 4) компенсацией

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМУЮ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ЛЕЧЕБНЫХ РЕСУРСОВ, ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЛЕЧЕНИЕ

- 1) санаторно-курортное
- 2) медикаментозное
- 3) принудительное
- 4) хирургическое

ПРИОРИТЕТ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ – ЭТО _ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ

- 1) основное правило
- 2) основная особенность

- 3) основное условие
- 4) основной принцип

МНОГОРАЗОВАЯ ТАРА ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ИЗ НЕЕ ОТХОДОВ ПОДЛЕЖИТ

- 1) уничтожению
- 2) мойке и дезинфекции
- 3) стерилизации
- 4) утилизации

ГРАЖДАНИН, НЕ СОСТОЯЩИЙ В БРАКЕ, НЕ ИМЕЮЩИЙ РОДСТВЕННИКОВ, ОБЯЗАННЫХ ПО ЗАКОНУ СОДЕРЖАТЬ ЕГО И ОКАЗЫВАТЬ ЕМУ НЕОБХОДИМУЮ ПОМОЩЬ, ИМЕНУЕТСЯ

- 1) социально незащищенным
- 2) одиноким
- 3) покинутым
- 4) малообеспеченным

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ИЛИ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ ГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМИ ПСИХИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ НЕОБХОДИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- 1) геронтопсихиатрический центр
- 2) геронтологический центр
- 3) дом-интернат
- 4) социальный приют

НЕЗАКОННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВЛЕЧЕТ ЗА СОБОЙ

- 1) гражданско-правовую ответственность
- 2) дисциплинарную ответственность
- 3) административную или уголовную ответственность
- 4) материальную ответственность

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ПОДДЕРЖАНИЯ ИЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИВЫЧНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ ОТНОСЯТСЯ К _ УСЛУГАМ

- 1) социально-экономическим
- 2) социально-медицинским
- 3) социально-бытовым
- 4) социально-правовым

ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ В МОЧЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО

- 1) билирубина
- 2) эритроцитов
- 3) лейкоцитов

4) глюкозы

ПРОТЕЗЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ВЕРНУТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ УТРАЧЕННОЙ КОНЕЧНОСТИ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) временными
- 2) приспособительными
- 3) функциональными
- 4) постоянными

ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РЕГУЛИРУЮТСЯ

- 1) ФЗ «О лекарственных средствах»
- 2) Конституцией РФ
- 3) ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ»
- 4) ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) видом медицинской помощи
- 2) формой оказания медицинской помощи
- 3) программой медицинской помощи
- 4) отраслью медицинской помощи

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА СОСТОИТ ИЗ

- 1) социального контроля, социального патронажа
- 2) профилактики, поддержки и представительства
- 3) профилактики, коррекции
- 4) реабилитации, адаптации

МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССА В ДОЛЖНЫ СОБИРАТЬСЯ В ОДНОРАЗОВУЮ МЯГКУЮ (ПАКЕТЫ) ИЛИ ТВЕРДУЮ (НЕПРОКАЛЫВАЕМУЮ) УПАКОВКУ (КОНТЕЙНЕРЫ) _ ЦВЕТА

- 1) желтого
- 2) красного
- 3) зеленого
- 4) черного

К ТИПИЧНОЙ ПСИХО-СОЦИАЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЕ ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ОТНОСИТСЯ

- 1) склонность к суициду
- 2) отказ от общения с родственниками
- 3) одиночество
- 4) злоупотребление вредными привычками

РАЗРАБОТАННЫЕ ОРГАНОМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СОВМЕСТНО С

ГРАЖДАНИНОМ МЕРОПРИЯТИЯ, КОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНЫ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ ИМ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ПРОГРАММА

- 1) медицинской реабилитации
- 2) социальной реабилитации
- 3) социальной адаптации
- 4) медицинской адаптации

ТИПИЧНОЙ ОШИБКОЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНСУЛИНОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) применение инсулиновой шприц-ручки
- 2) обработка кожи перед инъекцией
- 3) введение холодного инсулина
- 4) применение разведенного спирта для обработки места инъекции

К УСЛУГАМ, НАПРАВЛЕННЫМ НА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЮ (ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ), РЕИНТЕГРАЦИЮ (ВОЗВРАЩЕНИЕ В ОБЩЕСТВО), СНЯТИЕ ОСТРОТЫ СОБСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ МАЛОЗНАЧИМОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОЙ АДАПТАЦИИ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ ПРОЖИВАНИЯ, ОТНОСИТСЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

- 1) социальная
- 2) профессионально-трудова
- 3) медицинская
- 4) средовая

ПРАВО НА ЕДИНОВРЕМЕННОЕ ПОСОБИЕ ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА ИМЕЕТ

- 1) любой родственник
- 2) только мать
- 3) оба родителя
- 4) один из родителей

ВЕДУЩИМ ФАКТОРОМ РИСКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЛОКАЛИЗАЦИИ (ДО 35 ПРОЦЕНТОВ) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пагубное употребление алкоголя
- 2) низкая физическая активность
- 3) нерациональное питание
- 4) дислипидемия

ИШЕМИЯ МИОКАРДА РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ

- 1) анемии
- 2) атеросклерозе
- 3) аортальном стенозе
- 4) гипертрофической кардиомиопатии

НА ВТОРОМ ЭТАПЕ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ

- 1) краткое профилактическое консультирование
- 2) углубленное профилактическое консультирование

- 3) измерение внутриглазного давления бесконтактным методом
- 4) определение уровня глюкозы экспресс-методом

ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В РЕАНИМАЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИ

- 1) внезапном наступлении клинической смерти
- 2) биологической смерти
- 3) остановке сердца в течение 1 часа
- 4) при обмороке

К ДЕЙСТВИЯМ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ЗАКЛЮЧАЮЩИМСЯ В ОКАЗАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ КЛИЕНТУ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ ИМ ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ОТНОСИТСЯ

- 1) социальная поддержка
- 2) консультирование
- 3) социальная услуга
- 4) социальный патронаж

УЧРЕЖДЕНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ НА СРОК ДО ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ БЛАГОУСТРОЕННОГО ЖИЛЬЯ И ОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- 1) центр дневного пребывания
- 2) кризисный центр
- 3) социальная гостиница
- 4) центр временного проживания

ЛЕЖА НА СПИНЕ НА ЩИТЕ ТРАНСПОРТИРУЮТ ПАЦИЕНТА С ПЕРЕЛОМОМ

- 1) костей предплечья
- 2) ребер
- 3) поясничного отдела позвоночника
- 4) костей голени

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ СЛЕДУЕТ

- 1) соблюдать правила личной гигиены
- 2) чаще мыть руки
- 3) не курить
- 4) избегать случайных связей

ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И БЕСПРИЗОРНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И РЕАБИЛИТАЦИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В

- 1) социально-реабилитационном центре
- 2) социальном приюте

- 3) доме ночного пребывания
- 4) доме-интернате

СНИЖЕНИЕ КАЛОРИЙНОСТИ ПИЩИ ПРИ ОЖИРЕНИИ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЗА СЧЕТ УМЕНЬШЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ

- 1) хлебобулочных изделий
- 2) кисломолочных продуктов
- 3) рыбы
- 4) овощей и фруктов

ПОЯВЛЕНИЕ СИНЮШНО-КРАСНОГО ЦВЕТА КОЖИ, С ЧЕТКИМИ ГРАНИЦАМИ; СТОЙКАЯ ГИПЕРЕМИЯ КОЖИ; ОТСЛОЙКА ЭПИДЕРМИСА ОТНОСИТСЯ К _ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

- 1) IV
- 2) II
- 3) III
- 4) I

ВЫДАЧА РЕЦЕПТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НАЗНАЧЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БЕЗ СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ, ВЛЕЧЕТ ЮРИДИЧЕСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 1) уголовную
- 2) дисциплинарную
- 3) гражданскую
- 4) гражданско-правовую

ИЗ ПРОДУКТОВ, БОГАТЫХ БЕЛКАМИ, ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ УПОТРЕБЛЯТЬ

- 1) сливки
- 2) колбасу
- 3) свинину
- 4) белое мясо птицы

БАЗОВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПАЦИЕНТА ОЦЕНИВАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ ШКАЛЫ

- 1) Глазго
- 2) Вассермана
- 3) Лоутона
- 4) Бартела

РАННИМИ СИМПТОМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) лихорадка, кашель с гнойной мокротой
- 2) одышка, \"ржавая\" мокрота
- 3) длительный субфебрилитет, покашливание
- 4) приступ удушья, стекловидная мокрота

КРОВЬ НА ОБЩИЙ АНАЛИЗ БЕРЕТСЯ ИЗ _ ГО ПАЛЬЦА РУКИ

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 1
- 4) 2

ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ II ТИПА С ОЖИРЕНИЕМ НАЗНАЧАЮТ ВАРИАНТ ДИЕТЫ С

- 1) пониженным количеством белка
- 2) механическим и химическим щажением
- 3) повышенным количеством белка
- 4) пониженной калорийностью

ФИЗИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА ДОЛЖНА БЫТЬ

- 1) выше функциональных возможностей больного
- 2) адекватной состоянию больного и его возможностям
- 3) разной по желанию пациента
- 4) ниже функциональных возможностей больного

СТРИЖКА НОГТЕЙ ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ПРОВОДИТСЯ РАЗ В _ ДНЕЙ

- 1) 15
- 2) 5
- 3) 7-10
- 4) 14

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ ПО МЕСТУ ИХ ПРОЖИВАНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- 1) полустационарное учреждение социального обслуживания
- 2) нестационарное учреждение социального обслуживания
- 3) учреждение социального обслуживания на дому
- 4) стационарное учреждение социального обслуживания

ПРИ УХОДЕ ЗА НАЗОГАСТРАЛЬНЫМ ЗОНДОМ, ЕГО ПРОМЫВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ КАЖДЫЕ _ ЧАСА (ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА)

- 1) 6
- 2) 4
- 3) 3
- 4) 5

МЕСТОМ ДЛЯ ПОДКОЖНОГО ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) наружная поверхность плеча
- 2) внутренняя поверхность плеча
- 3) внутренняя поверхность бедра
- 4) надлопаточная область

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТА, КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВОДИМОГО ЛЕЧЕНИЯ, ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕЛЬЮ

- 1) диагностики
- 2) экспертизы временной нетрудоспособности
- 3) санаторно-курортного лечения
- 4) реабилитации

ПИЕЛОНЕФРИТ У ПОЖИЛЫХ ЧАЩЕ РАЗВИВАЕТСЯ ПРИ СОПУТСТВУЮЩЕМ ЗАБОЛЕВАНИИ

- 1) ишемической болезнью сердца
- 2) церебро-васкулярной болезнью
- 3) гипертонической болезнью
- 4) сахарным диабетом

ПРИ ОТМОРОЖЕНИИ КИСТИ РУКИ НАКЛАДЫВАЮТ ПОВЯЗКУ

- 1) «варежку»
- 2) спиральную
- 3) крестообразную
- 4) восьмиобразную

МЕДИЦИНСКАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ ПРИ НАЛИЧИИ МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ДОБРОВОЛЬНОГО СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА МОЖЕТ БЫТЬ ПРОВЕДЕНА

- 1) при наличии не менее 2 детей
- 2) в возрасте старше 35 лет и при наличии не менее 2 детей
- 3) независимо от возраста и наличия детей
- 4) в возрасте старше 35

К ОБЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРОЯВЛЕНИЯМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛЮБОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ ОТНОСИТСЯ

- 1) слабость, похудание
- 2) кашель, боли в грудной клетке
- 3) дисфагия, боли за грудиной
- 4) нарушение стула, тошнота

К УЧРЕЖДЕНИЯМ СТАЦИОНАРНОГО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) геронтологический центр
- 2) социальная гостиница
- 3) дом ночного пребывания
- 4) дневной стационар

ВСЕ ГРАЖДАНЕ, ОКАЗАВШИЕСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, И СЕМЬИ В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ ИМЕЮТ РАВНЫЕ ГАРАНТИРОВАННЫЕ ГОСУДАРСТВОМ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ НА ПОЛУЧЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПОМ

- 1) приоритетности
- 2) адресности
- 3) доступности
- 4) добровольности

ЛИЦО, КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ И ОТВЕЧАЮЩЕЕ ЗА ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ В КОНКРЕТНОМ ОТДЕЛЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1) процедурная медицинская сестра
- 2) лечащий врач
- 3) палатная медицинская сестра
- 4) заведующий отделением

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ВРЕМЕННОМ КРУГЛОСУТОЧНОМ ПРОЖИВАНИИ ГРАЖДАН В УЧРЕЖДЕНИИ СРОКОМ ДО _ МЕСЯЦЕВ

- 1) 10
- 2) 12
- 3) 3
- 4) 6

ПАЛЛИАТИВНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПАЦИЕНТАМ С

- 1) аллергическими заболеваниями сезонного характера
- 2) сезонными заболеваниями
- 3) неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями или состояниями
- 4) травмами легкой степени тяжести

ЛЕЧЕНИЕ, НАПРАВЛЕННОЕ НА ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ ОПУХОЛИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) симптоматическим
- 2) радикальным
- 3) паллиативным
- 4) этиологическим

КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ЧИСЛА АБОРТОВ С ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ МАТЕРИНСКОЙ И МЛАДЕНЧЕСКОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ

- 1) прегравидарная подготовка
- 2) планирование семьи
- 3) медико-социальная помощь
- 4) репродуктивное просвещение

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА В 20 КИЛОГРАММ НА КВАДРАТНЫЙ МЕТР РАСЦЕНИВАЕТСЯ КАК

- 1) нормальная масса тела
- 2) избыточная масса тела
- 3) ожирение 1 степени

4) ожирение 2 степени

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК НЕСЕТ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СЛУЧАЕ

- 1) нарушения требований санитарных норм и правил
- 2) отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение четырех часов подряд
- 3) занятия незаконной медицинской деятельностью
- 4) нарушения требований пожарной безопасности

ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ, РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ РОДАМИ, ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ

- 1) более 1 года
- 2) более 3 лет
- 3) не менее 1 года
- 4) не менее 2-2,5 лет

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ГРАЖДАН, НАЧИНАЯ С ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЧЕРЕЗ

- 1) выполнение диагностических процедур
- 2) проведение профилактических осмотров
- 3) проведение диспансерного наблюдения
- 4) информирование о факторах риска для здоровья

ОДНОЙ ИЗ ЗАДАЧ КАРДИОРЕАБИЛИТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) восстановление функционального состояния сердца
- 2) ограничение энергетической ценности пищи в целях контроля массы тела
- 3) укрепление форм здорового поведения
- 4) управление привычками

НЕПРЕРЫВНОСТЬ МЕДИЦИНСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ С МОМЕНТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ИМЕТЬ РЕБЕНКА, ДАЛЕЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ, В ПЕРИОДЕ ЕГО КОРМЛЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНЫМ ПРИНЦИПОМ

- 1) планирования ребенка
- 2) планирования беременности
- 3) сохранения здоровья женщины
- 4) сохранения здоровья ребенка

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ КЛИЕНТАМ В УСЛОВИЯХ КРУГЛОСУТОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК

- 1) нестационарное
- 2) полустационарное
- 3) стационарное
- 4) дневное

ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ДИЕТЕ ОГРАНИЧИВАЮТ

- 1) белки
- 2) витамины
- 3) углеводы
- 4) жиры

ГРАЖДАНИНУ (СЕМЬЕ), ПРИЗНАННОМУ НАХОДЯЩИМСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ГОСУДАРСТВО ГАРАНТИРУЕТ

- 1) материальную помощь
- 2) социальное обслуживание
- 3) юридическое обслуживание
- 4) психологическую помощь

НАРУШЕНИЕМ ФУНКЦИИ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ У ЛИЦ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА, СЧИТАЮТСЯ

- 1) запоры
- 2) нарушения аппетита
- 3) метеоризм и газообразование
- 4) тенезмы

СТИЛЕМ ПОВЕДЕНИЯ В МЕЖЛИЧНОСТНОМ КОНФЛИКТЕ, ПРЕДПОЛАГАЮЩЕМ ВЗАИМНЫЕ УСТУПКИ ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ ПРИЕМЛЕМОГО ДЛЯ ПРОТИВОСТОЯЩИХ СТОРОН РЕШЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) уклонение
- 2) приспособление
- 3) противоборство
- 4) компромисс

ГРАФИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ ЛИНЕЙНЫМИ ОТРЕЗКАМИ ИЛИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИМИ ФИГУРАМИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) диаграммой
- 2) таблицей
- 3) рисунком
- 4) текстом

СОСТОЯНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ ПРОИСХОДИТ КРАТКОВРЕМЕННАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сопор
- 2) кома
- 3) обморок
- 4) коллапс

К МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОКАЗАНИЕ ПАЛЛИАТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫМ

В СТАЦИОНАРНЫХ И/ИЛИ АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ, ОТНОСИТСЯ

- 1) здравпункт
- 2) хоспис
- 3) фельдшерско-акушерский пункт
- 4) амбулатория

СТЕПЕНЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ КОМПЛЕКСА ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНИНА, СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА В ЦЕЛОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) стиль жизни
- 2) качество жизни
- 3) образ жизни
- 4) модель жизни

МАТЕРИАЛ ИЗ РОТОГЛОТКИ И НОСА ДЛЯ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ НА НАЛИЧИЕ ВОЗБУДИТЕЛЯ ДИФТЕРИИ БЕРЕТСЯ НАТОЩАК ИЛИ НЕ РАНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ _ ЧАСА ПОСЛЕ ЕДЫ

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 1
- 4) 2

ФЛЮОРОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ В ЦЕЛЯХ РАННЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ПРОВОДИТСЯ ДЕТЯМ _ ЛЕТ

- 1) 12 и 14
- 2) 15 и 17
- 3) 13 и 17
- 4) 16 и 17

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАНИНА ВЕДЕТСЯ _ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

- 1) выписка
- 2) заключение
- 3) история пациента
- 4) протокол

ПРИ ВВЕДЕНИИ НЕПОДОГРЕТЫХ МАСЛЯНЫХ РАСТВОРОВ ВОЗМОЖНО ОБРАЗОВАНИЕ

- 1) эмбола
- 2) волдыря
- 3) тромба
- 4) инфильтрата

ПОВЫШЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) гипертензия
- 2) обморок

- 3) цианоз
- 4) гипотензия

К ОСНОВНЫМ МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ ОЖИРЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ

- 1) хирургические методы лечения
- 2) поведенческие методы терапии
- 3) диетотерапия, ароматерапия
- 4) немедикаментозная, медикаментозная терапия, хирургическое лечение

УСЛОВИЯ ТРУДА, ПРИ КОТОРЫХ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ СРЕДЫ НЕ ПРЕВЫШАЮТ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) опасными
- 2) оптимальными
- 3) допустимыми
- 4) вредными

ОДНИМ ИЗ ПРИНЦИПОВ ПЛАНИРОВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) бесплатность
- 2) справедливость
- 3) предметность
- 4) адресность

ГРУППА РАННЕЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ БОЛЬНЫХ

- 1) в начальной фазе острого или хронического инвалидизирующего заболевания
- 2) с явными инвалидизирующими последствиями на органном или организменном уровне
- 3) в фазе инвалидности с высоким реабилитационным потенциалом и прогнозируемым восстановлением трудоспособности
- 4) с низким реабилитационным потенциалом, нуждающихся в социально-бытовой реабилитации

К НЕОБРАТИМЫМ ВНУТРЕННИМ ФАКТОРАМ РИСКА РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) наличие складок на постельном или нательном белье
- 2) отсутствие необходимого ухода
- 3) повреждения головного и спинного мозга
- 4) развитие терминального состояния

ЛИЦО, КОТОРОМУ ОКАЗЫВАЕТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ИЛИ КОТОРОЕ ОБРАТИЛОСЬ ЗА ПОМОЩЬЮ НЕЗАВИСИМО ОТ НАЛИЧИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОТ ЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- 1) клиент
- 2) не здоровый
- 3) больной
- 4) пациент

ПРИ ВЫРАЖЕННОСТИ СТОЙКИХ РАССТРОЙСТВ ФУНКЦИЙ ОРГАНИЗМА, ВОЗНИКШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПОСЛЕДСТВИЙ ТРАВМ ИЛИ ИНЫХ ДЕФЕКТОВ ГРАЖДАНИНУ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

- 1) I группа инвалидности
- 2) категория «ребенок-инвалид»
- 3) III группа инвалидности
- 4) II группа инвалидности

МЫТЬЕ ВОЛОС ТЯЖЕЛОБОЛЬНОГО ПАЦИЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НЕ РЕЖЕ

- 1) 1 раза в неделю
- 2) 2 раз в неделю
- 3) 1 раза в две недели
- 4) 1 раза в 10 дней

ПАЦИЕНТАМ С ОЖИРЕНИЕМ РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ ПОКАЗАНЫ

- 1) через день
- 2) 1 раз в 10 дней
- 3) 1 раз месяц
- 4) 1-2 раза в неделю

СОКУПНОСТЬЮ ХАРАКТЕРИСТИК, ОТРАЖАЮЩИХ СВОЕВРЕМЕННОСТЬ И ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫБОРА МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ, А ТАКЖЕ СТЕПЕНЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННОГО РЕЗУЛЬТАТ, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) состояние медицинской помощи
- 2) особенности медицинской помощи
- 3) уровень медицинской помощи
- 4) качество медицинской помощи

У ПОЖИЛЫХ И СТАРЫХ ЛЮДЕЙ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ

- 1) ухудшение настроения и коммуникабельности
- 2) урежение гипертонических кризов
- 3) появление патологических рефлексов
- 4) асимметрия сухожильных рефлексов

ФАРМАКОТЕРАПИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА ВКЛЮЧАЕТ

- 1) аналоги соматостатина, антагонисты дофамина
- 2) инсулин
- 3) препараты сульфонилмочевины
- 4) препараты натурального гидрокортизона, кортизона

КОМПЛЕКС МЕДИЦИНСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ, ЗАБОЛЕВАНИЙ И ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ - ЭТО

- 1) медицинское освидетельствование
- 2) медицинский осмотр
- 3) медицинский анализ
- 4) медицинское обследование

УСЛУГИ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ ОТКЛОНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН, ФОРМИРОВАНИЕ У НИХ ПОЗИТИВНЫХ ИНТЕРЕСОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ В СФЕРЕ ДОСУГА), ОРГАНИЗАЦИЮ ИХ ДОСУГА, ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ СЕМЬЕ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ, ОТНОСЯТСЯ К

- 1) социально-медицинским
- 2) социально-педагогическим
- 3) социально-психологическим
- 4) социально-бытовым

КО ВТОРОЙ ГРУППЕ ЗДОРОВЬЯ ОТНОСЯТСЯ ГРАЖДАНЕ,

- 1) имеющие хронические неинфекционных заболеваний
- 2) имеющие высокий или очень высокий абсолютный сердечно-сосудистый риск
- 3) не имеющие факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний
- 4) нуждающиеся в высокотехнологичной медицинской помощи

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА ПРОЦЕДУРНОГО КАБИНЕТА ДЕТСКОГО СОМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОВОДИТСЯ

- 1) один раз в месяц
- 2) ежедневно
- 3) один раз в неделю
- 4) один раз в три дня

ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) коммуникативной стороной общения
- 2) интерактивной стороной общения
- 3) перцептивной стороной общения
- 4) деструктивной стороной общения

ПРИ ИНВАЗИИ АСКАРИДАМИ В ОБЩЕМ АНАЛИЗЕ КРОВИ ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫШАЕТСЯ УРОВЕНЬ

- 1) лимфоцитов
- 2) моноцитов
- 3) базофилов
- 4) эозинофилов

ВРУЧНУЮ РАЗРУШАТЬ, РАЗРЕЗАТЬ МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ КЛАССОВ Б И В, В ЦЕЛЯХ ИХ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ_

- 1) запрещается
- 2) разрешается при необходимости
- 3) рекомендуется

4) допускается не чаще 1 раза в день

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ГРАЖДАНИНА ВЕДЕТСЯ

- 1) протокол
- 2) журнал
- 3) электронный дневник
- 4) электронный журнал

К ПРОДУКТАМ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА ОТНОСИТСЯ

- 1) сметана
- 2) мясо утки
- 3) сливки
- 4) кефир

ПОЯВЛЕНИЕ БЛЕДНОГО УЧАСТКА КОЖИ ИЛИ УСТОЙЧИВАЯ ГИПЕРЕМИЯ КОЖИ, НЕ ПРОХОДЯЩАЯ ПОСЛЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К _ СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОЛЕЖНЕЙ

- 1) II
- 2) I
- 3) IV
- 4) III

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВРЕМЕННОГО МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ БЕЗДОМНЫМ ГРАЖДДАНАМ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ - ГРАЖДДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМ

- 1) территориальный центр
- 2) реабилитационный центр
- 3) социальная гостиница
- 4) социальный приют

ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приближенность
- 2) точность
- 3) направленность
- 4) адресность

ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ИНВАЛИДА (РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА) МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО, НО НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА _ МЕСЯЦА ДО ИСТЕЧЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО СРОКА ИНВАЛИДНОСТИ

- 1) 2,5
- 2) 4
- 3) 3
- 4) 2

К УСЛУГЕ, НАПРАВЛЕННОЙ НА СОДЕЙСТВИЕ КЛИЕНТАМ В УЛУЧШЕНИИ ИХ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИИ СПОСОБНОСТИ К АДАПТАЦИИ В СРЕДЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТНОСИТСЯ

- 1) социально-бытовая
- 2) социально-педагогическая
- 3) социально-психологическая
- 4) социально-медицинская

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ХОБЛ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) полноценный сон
- 2) соблюдение диеты
- 3) отказ от курения
- 4) контроль АД

ПЛОЩАДЬ ОЖОГА ГОЛОВЫ И ШЕИ У РЕБЕНКА 1 ГОДА СОСТАВЛЯЕТ _ ПРОЦЕНТОВ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА

- 1) 14
- 2) 9
- 3) 18
- 4) 10

ПРОТЕЗЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СКРЫТЬ КАКИЕ-ТО НЕДОСТАТКИ В ФИЗИОЛОГИИ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) заместительные
- 2) косметические
- 3) постоянные
- 4) временные

ИГЛА ДЛЯ ВНУТРИМЫШЕЧНОЙ ИНЪЕКЦИИ ИМЕЕТ ДЛИНУ _ ММ

- 1) 5-10
- 2) 15-20
- 3) 38-40
- 4) 24-25

ОДНОЙ ИЗ ЦЕЛЕЙ ОКАЗАНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) уход, осуществляемый в целях улучшения качества жизни неизлечимо больных
- 2) проведение реабилитационных мероприятий
- 3) проведение радикальных оперативных вмешательств
- 4) подтверждение диагноза заболевания

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ПРИЧИНОЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЖЕЛЕЗОДЕФЕЦИТНОЙ АНЕМИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) излишний вес
- 2) пожилой возраст
- 3) хроническое кровотечение

4) атопический дерматит

ПЕРИОДОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ СЧИТАЕТСЯ

- 1) 3 года
- 2) 5 лет
- 3) 1 календарный год
- 4) 2 года

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДОЛЖНА НАЧИНАТЬСЯ С МОМЕНТА

- 1) установления диагноза неизлечимого заболевания
- 2) появления физических или другого рода страданий
- 3) прогрессирования заболевания и переходит в терминальную стадию
- 4) необходимости специализированной паллиативной помощи

ПРИ ОКАЗАНИИ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ИНИЦИАТИВА В ОБЩЕНИИ ДОЛЖНА ИСХОДИТЬ ОТ

- 1) пациента
- 2) врача
- 3) родственников
- 4) медицинской сестры

МЕДИЦИНСКОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА, ОДНОГО ИЗ РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДОПУСКАЕТСЯ В ОТНОШЕНИИ

- 1) лиц, страдающих тяжелыми психическими расстройствами
- 2) лиц, не достигших 15 летнего возраста
- 3) несовершеннолетнего больного наркоманией при оказании ему наркологической помощи
- 4) лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным

ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ ПРИ ПОСТАНОВКЕ ГОРЧИЧНИКОВ СОСТАВЛЯЕТ _ ГРАДУСОВ ЦЕЛЬСИЯ

- 1) 20-25
- 2) 50-55
- 3) 40-45
- 4) 30-35

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО, СВОЙСТВА КОТОРОГО НАПРАВЛЕННЫ НА ОСЛАБЛЕНИЕ ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯДА, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) сорбентом
- 2) антидотом
- 3) катализатором
- 4) реагентом

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕСЯ В ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА,

СОДЕЙСТВИЯ В СЕМЕЙНОМ ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ И РЕШЕНИИ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ, ОТНОСЯТСЯ К

- 1) социально-правовым
- 2) социально-бытовым
- 3) социально-медицинским
- 4) социально-педагогическим

К БЕЗВОЗМЕЗДНОМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГРАЖДАНАМ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ ОТНОСИТСЯ

- 1) социальная компенсация
- 2) денежная компенсация
- 3) социальная выплата
- 4) социальное пособие

ОБСУЖДЕНИЕ МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКОМ И ПАЦИЕНТОМ ДИАГНОЗА И ПРОГНОЗА ЗАБОЛЕВАНИЯ ПРОИСХОДИТ ПО ЖЕЛАНИЮ

- 1) медицинской сестры
- 2) врача
- 3) пациента
- 4) родственников

ОДНОВРЕМЕННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) полипрагмазией
- 2) синергизмом
- 3) кумуляцией
- 4) взаимодействием

ПОСТИЖЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА, СОПЕРЕЖИВАНИЕ ПРИ ОБЩЕНИИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) экспрессивностью
- 2) рационализацией
- 3) рефлексией
- 4) эмпатией

ВОЗБУДИТЕЛЕМ ТУБЕРКУЛЁЗА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) микобактерия
- 2) спирохета
- 3) микоплазма
- 4) стафилокок

К ПЕРВОЙ СОРТИРОВОЧНОЙ ГРУППЕ ОТНОСЯТ ПОСТРАДАВШИХ, ИМЕЮЩИХ

- 1) тяжелые повреждения, с нарастанием расстройств жизненно-важных функций
- 2) повреждения средней тяжести, без непосредственной угрозы для жизни
- 3) крайне тяжелые, несовместимые с жизнью повреждения

4) легкие повреждения, требующие амбулаторного лечения