

Вопросы с вариантами ответов по специальности «Сестринское дело в косметологии» для аккредитации медиков

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:

<https://medik-otvet.ru/product/kosmetologiya/>

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРИЕМА В ПОДГОТОВКУ РАБОЧЕГО МЕСТА ВХОДИТ ПРОВЕРКА

- 1) параметров микроклимата в кабинете
- 2) готовности персонала к работе
- 3) наличия косметологических средств на складе
- 4) готовности аппаратуры и наличия расходных материалов

В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ВИЧ ПОРАЖАЕТ СИСТЕМУ

- 1) мышечную
- 2) ЦНС
- 3) костную
- 4) иммунную

ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ГЕПАТИТА С ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) влагалищное содержимое
- 2) кровь и ее компоненты
- 3) слюна
- 4) грудное молоко

КАКАЯ ФУНКЦИЯ НЕ СВОЙСТВЕННА КОЖЕ ЧЕЛОВЕКА?

- 1) выделение
- 2) мимикрия
- 3) осязание
- 4) терморегуляция

ПОСЛЕ ВЫПИСКИ (СМЕРТИ) БОЛЬНОГО, А ТАКЖЕ ПО МЕРЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДОЛЖНЫ

- 1) протираться ветошью, смоченной дезраствором
- 2) подвергаться дезинфекционной камерной обработке
- 3) просушиваться и выколачиваться
- 4) обеззараживаться бактерицидными лампами 30 минут

ТОНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ

- 1) слабокислые

- 2) нейтральные
- 3) щелочные
- 4) кислые

ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕЙ СОПУТСТВУЮЩИМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ КОСМЕТИЧЕСКИМИ МЕРОПРИЯТИЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) эпиляция
- 2) броссаж
- 3) дарсонвализация
- 4) гоммаж

К ПРИДАТКАМ КОЖИ ОТНОСЯТСЯ

- 1) дерма
- 2) родимые пятна
- 3) сальные железы
- 4) эпидермис

ПРИ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ ПАЦИЕНТ ОЩУЩАЕТ ПОД ЭЛЕКТРОДАМИ

- 1) сильное жжение
- 2) покалывание
- 3) холод
- 4) теплообразование

ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ ПАЦИЕНТА НА СПЕЦОДЕЖДУ, ЕЕ НЕОБХОДИМО

- 1) продезинфицировать в сушильном шкафу
- 2) продезинфицировать в дезинфицирующем растворе
- 3) сдать на стирку
- 4) продезинфицировать в электровоздушном стерилизаторе

ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отсутствие рефлексов
- 2) отсутствие реакции на внешние раздражители
- 3) кратковременная потеря сознания
- 4) глубокая потеря сознания

ВОЗБУДИТЕЛЕМ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) вирус
- 2) стафилококк
- 3) стрептококк
- 4) микроспорум

КОНСИЛЕРОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) очищающий тоник
- 2) средство, маскирующее недостатки кожи
- 3) средство по уходу за ногтями

4) средство по уходу за волосами

ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ ПАЦИЕНТА НА СЛИЗИСТУЮ ГЛАЗ НЕОБХОДИМО ПРОМЫТЬ ГЛАЗА

- 1) проточной водой
- 2) 0.01% раствором марганцовокислого калия
- 3) 1% раствором борной кислоты
- 4) 0.01% раствором протаргола

ТЕРМИН «ОБЩЕСТВЕННАЯ СИСТЕМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» ПОДРАЗУМЕВАЕТ СИСТЕМЫ

- 1) федеральную и региональную
- 2) государственную и муниципальную
- 3) федеральную и страховую
- 4) государственную и страховую

КОЖА, НАИБОЛЕЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННАЯ К ОБРАЗОВАНИЮ МОРЩИН

- 1) сухая
- 2) жирная
- 3) комбинированная
- 4) мужская

КЛЕТКАМИ КОЖИ, СИНТЕЗИРУЮЩИМИ КОЛЛАГЕН, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) базальные эпителиоциты
- 2) дермальные фибробласты
- 3) гистиоциты
- 4) клетки Лангерганса

УРОВЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ, РАБОТАЮЩЕГО В УЧРЕЖДЕНИЯХ МЕДИЦИНСКОГО ПРОФИЛЯ ПО КОСМЕТОЛОГИИ

- 1) курсы макияжа
- 2) среднее профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело»
- 3) среднее общее образование
- 4) высшее профессиональное образование по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия»

ВЕДУЩИМИ ПРИЗНАКАМИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) жирность кожи и забитые поры
- 2) пустулезные высыпания
- 3) сухость кожи и бледность
- 4) зуд, шелушение и покраснение

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В ХИМИЧЕСКОМ

ПИЛИНГЕ, СОСТАВЛЯЕТ _ %

- 1) 3-5
- 2) 50-70
- 3) 80-100
- 4) 5-7

ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ВЫПОЛНЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- 1) воронкообразной насадки
- 2) броссажной щетки
- 3) стального электрода
- 4) электрод – расчески

ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ АЛОЭ ВЕРА ЯВЛЯЕТСЯ УСТРАНЕНИЯ НА КОЖЕ ЧРЕЗМЕРНОЙ

- 1) пористости
- 2) жирности
- 3) чувствительности
- 4) раздражительности

РАБОЧИЙ РАСТВОР АЗОПИРАМА С ПЕРЕКИСЬЮ ВОДОРОДА ДОЛЖЕН БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН В ТЕЧЕНИЕ _ ЧАСОВ

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 5

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ И ТЕКУЩЕЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ В ПРИСУТСТВИИ ПАЦИЕНТОВ ПРИМЕНЯЮТ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА КЛАССА ОПАСНОСТИ

- 1) II
- 2) I
- 3) III
- 4) IV

РЕАНИМАЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ

- 1) практические действия, направленные на восстановление дыхания и кровообращения при терминальных состояниях
- 2) науку, изучающую методы восстановления жизни
- 3) специальную бригаду скорой помощи
- 4) отделение больницы

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НА КОЖЕ

- 1) усиливают оксигенацию
- 2) уменьшают пигментацию
- 3) снижают выработку липидов

4) усиливают рост волос

ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ ПЕРИОРАЛЬНОГО ДЕРМАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) скрытый очаг инфекции
- 2) тушь для ресниц
- 3) раздражающая зубная паста
- 4) себорея

МЫТЬЕ ВОЛОС И КОЖИ ГОЛОВЫ ОПТИМАЛЬНО ПРОВОДИТЬ КАЖДЫЕ _ ДНЯ (ЕЙ)

- 1) 20
- 2) 5 – 7
- 3) 2 – 3
- 4) 10 – 14

ФОТОСТАРЕНИЕМ НАЗЫВАЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ

- 1) изменением кожи под воздействием химических веществ
- 2) воздействием высоких и низких температур
- 3) длительным воздействием солнечных лучей
- 4) уменьшением содержания в коже меланоцитов

ТОК ДАРСОНВАЛЯ СПОСОБЕН

- 1) вызывать раздражение рецепторов в мышце, вызывая ее сокращение
- 2) снижать чувствительность нервных рецепторов кожи
- 3) снижать регенерацию
- 4) угнетать процессы обмена

МЕСТОМ НАХОЖДЕНИЯ БЛЕСТЯЩЕГО СЛОЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) мышечная ткань
- 2) дерма
- 3) эпидермис
- 4) подкожная жировая клетчатка

ЗАПАХ, ПОЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПРИ ПОТООТДЕЛЕНИИ, ОБУСЛОВЛЕН

- 1) метаболитами разлагающихся бактерий
- 2) составом секрета потовых желез
- 3) образом жизни
- 4) наследственным фактором

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ЭКОЛОГИИ ЯВЛЯЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕ

- 1) взаимодействия человека с обществом
- 2) отношений между организмами разных видов
- 3) здоровья человека
- 4) закономерностей организации жизни и развития природы

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА ЯВЛЯЕТСЯ _ ВЕЩЕСТВОМ

- 1) гидрофильным
- 2) липофильным
- 3) гидрофобным
- 4) липофобным

ЗАБОЛЕВАНИЕМ КОЖИ, ПРИ КОТОРОМ ИСКЛЮЧЕНО КРИОВОЗДЕЙСТВИЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) плоские бородавки
- 2) опухоли кожной Т-клеточной лимфомы
- 3) келоидные и гипертрофические рубцы
- 4) гнездная алопеция

ПРОДУКТОМ, В КОТОРОМ СОДЕРЖИТСЯ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО КАЛЬЦИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сыр сулугуни
- 2) натуральный йогурт
- 3) сливочное масло
- 4) кунжут

ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ КЛИНИКИ ТРИХОФИТИИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

- 1) обломков волос 2-3 мм
- 2) белых муфт у основания волос
- 3) нечетких границ очага
- 4) чешуек серебристого цвета

ВЫСЫПАНИЯ ПРИ ВТОРИЧНОМ СИФИЛИСЕ ХАРАКТЕРИЗУЮТСЯ

- 1) воспалением
- 2) чувством жжения
- 3) бесследным разрешением
- 4) резкой болезненностью

МЕТОДЫ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ

- 1) хлорирование
- 2) фторирование
- 3) коагуляция
- 4) фильтрация

ДЛЯ КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЧЕСОТКИ ХАРАКТЕРНЫ

- 1) лентикулярные папулы
- 2) точечные попарные зудящие узелки
- 3) волдыри
- 4) геморрагии

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дерматит в стадии обострения
- 2) вирусное поражение кожи
- 3) наличие сосудистой сетки
- 4) снижение упругости и тонуса кожи

КОЖА, ПРИ КОТОРОЙ ПОКАЗАНА ВАКУУМНАЯ ЧИСТКА

- 1) сухая с поверхностным расположением сосудов
- 2) сухая обезвоженная
- 3) жирная пористая
- 4) комбинированная с воспалительными элементами

ИЗ СРЕДСТВ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ ИСКЛЮЧАЮТ

- 1) помаду
- 2) тени
- 3) тушь
- 4) лосьон

СУБЪЕКТИВНЫМИ ОЩУЩЕНИЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИОНОФЕРЕЗА БЫВАЮТ

- 1) болезненность в ходе процедуры
- 2) тошнота и головокружение
- 3) интенсивное покалывание и отсутствие привкуса
- 4) легкое покалывание и вкус металла

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКЗЕМА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕМ

- 1) слизистой оболочки рта
- 2) желудочно-кишечного тракта
- 3) органов зрения
- 4) кистей и предплечий

КОЖНЫЙ ПРОЦЕСС ПРИ ПРОСТОМ ГЕРПЕСЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

- 1) попарно расположенные мелкие узелки
- 2) очаг повышенного шелушения
- 3) пузырьки с пупкообразным вдавлением
- 4) группу пузырьков в пределах гиперемизированного очага

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1) сушат
- 2) дезинфицируют, сушат
- 3) дезинфицируют, прополаскивают в воде, сушат
- 4) прополаскивают в воде, сушат

ЗАБОЛЕВАНИЕМ, НА РАЗВИТИЕ КОТОРОГО ВЛИЯЕТ НАРУШЕНИЕ КИШЕЧНОЙ МИКРОФЛОРЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) токсикодермия

- 2) склеродермия
- 3) псориаз
- 4) угревая болезнь

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГОТОВЫХ КРЕМОВЫХ МАСОК ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) шкаф
- 2) темное и прохладное место
- 3) закрытый стеллаж
- 4) морозильная камера

ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ НА КАЖДОГО ПАЦИЕНТА, ВКЛЮЧАЮТ

- 1) акт выполненных работ/услуг и температурный лист
- 2) справку об отсутствии педикулёза и лист назначений процедур
- 3) амбулаторную карту и акт выполненных работ
- 4) договор на оказание платных медицинских услуг, информированное согласие пациента на оказание ему платных медицинских услуг с прилагаемой памяткой, амбулаторная карта

ПЕРЕД ПЕРВИЧНОЙ КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОЦЕДУРОЙ НЕОБХОДИМО УТОЧНИТЬ

- 1) образ деятельности
- 2) психо-эмоциональный статус
- 3) перенесенные в детстве заболевания
- 4) аллергический статус

НОРМАЛЬНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ ЗДОРОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ В ОБЫЧНЫХ УСЛОВИЯХ СОСТАВЛЯЕТ _ МЛ НА 1 КГ МАССЫ ТЕЛА

- 1) 40-45
- 2) 25-30
- 3) 30-35
- 4) 35-40

ПЛАНИРОВАТЬ РЕЖИМ ДНЯ СЛЕДУЕТ С ЦЕЛЬЮ

- 1) высвобождения времени на отдых и снятия нервных перегрузок
- 2) организации текущих дел
- 3) организации режима питания
- 4) поддержания высокого уровня работоспособности

СТАФИЛОКОККОВАЯ ПИОДЕРМИЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОРАЖЕНИЕМ

- 1) дермы
- 2) волосяного фолликула
- 3) нервной системы
- 4) суставов

В ОСНОВЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ ЛЕЖИТ

- 1) расслоение коронарных артерий
- 2) спазм коронарных артерий
- 3) снижение артериального давления
- 4) тромбоз коронарных артерий

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВАПОРИЗАЦИИ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ СОСТАВЛЯЕТ _ МИНУТ

- 1) 30-35
- 2) 20-25
- 3) 10-15
- 4) 5-7

СЕБОРЕЯ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ

- 1) трихофитии
- 2) вульгарных угрей
- 3) экземы
- 4) контактного дерматита

НАНЕСЕНИЕ ГОММАЖА ПРОТИВОПОКАЗАНО ДЛЯ КОЖИ

- 1) с воспалительными элементами
- 2) чувствительной
- 3) сухой
- 4) жирной

КОЛИЧЕСТВО ПЕРВИЧНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОЖИ

- 1) 8
- 2) 5
- 3) 11
- 4) 6

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОСТЕЙШИХ РЕАНИМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) искусственную вентиляцию легких; поддержание кровообращения; восстановление проходимости дыхательных путей
- 2) поддержание кровообращения; восстановление проходимости дыхательных путей; искусственную вентиляцию легких
- 3) искусственную вентиляцию легких; поддержание кровообращения
- 4) восстановление проходимости дыхательных путей; искусственную вентиляцию легких; поддержание кровообращения

ВЫПАДЕНИЕ ВОЛОС С ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ НАБЛЮДАЕТСЯ НА СТАДИИ

- 1) гомогенной
- 2) анагенной
- 3) телогенной
- 4) катагенной

ПРОДУКТАМИ С «НУЛЕВОЙ КАЛОРИЙНОСТЬЮ» ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) натуральный йогурт, куриная грудка
- 2) яблоко, морковь, ягоды
- 3) сельдерей, огурец, брокколи
- 4) треска, обезжиренный творог

СМЕНА ПРОСТЫНИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ПРОВОДИТСЯ

- 1) один раз в день
- 2) через одного клиента
- 3) после каждого клиента
- 4) два раза в течение приема

ЛИХЕНИФИКАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) нарушение рецепторной функции
- 2) грубоволокнистое соединительнотканное разрастание
- 3) утолщение, уплотнение кожи с усилением рисунка
- 4) нарушение целостности кожи в результате механического повреждения

ПРОСТОЙ КОНТАКТНЫЙ ДЕРМАТИТ РАЗВИВАЕТСЯ В ОТВЕТ НА ДЕЙСТВИЕ

- 1) паразитов
- 2) температуры
- 3) раздражителя
- 4) вирусов

КОСМЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ВИТАМИНА Е ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ УСТРАНЕНИЕ

- 1) носогубных складок
- 2) шелушения
- 3) угревой сыпи
- 4) сосудистой сетки

ЖИРНАЯ КОЖА ИСКЛЮЧАЕТ

- 1) расширенные поры
- 2) гиперкератоз
- 3) наличие комедонов
- 4) сухость

ДНЕВНАЯ НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ САХАРА В СУТКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН СОСТАВЛЯЕТ_Г

- 1) 55
- 2) 60
- 3) 40
- 4) 50

ЗАБОЛЕВАНИЕ, ПРИ КОТОРОМ НАБЛЮДАЕТСЯ СИМПТОМ СКРЫТОГО ШЕЛУШЕНИЯ,

НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) микроспория
- 2) отрубевидный лишай
- 3) трихофития
- 4) эпидермофития стоп

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ БЕЗ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПРОВОДЯТСЯ В КАБИНЕТЕ

- 1) хирургическом
- 2) врача косметолога
- 3) операционном
- 4) перевязочном

ВТОРИЧНЫЙ СИФИЛИС ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) единичными крупными очагами
- 2) сливными очагами
- 3) зудом в очагах поражения
- 4) полиморфизмом высыпаний

СУХАЯ КОЖА ИСКЛЮЧАЕТ НАЛИЧИЕ

- 1) истонченности
- 2) комедонов
- 3) раннего увядания
- 4) бледности

К АДМИНИСТРАТИВНОМУ ВЗЫСКАНИЮ ОТНОСИТСЯ

- 1) предупреждение
- 2) ссылка
- 3) выговор
- 4) увольнение

ЭФИРНЫМИ МАСЛАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ВЕЩЕСТВА

- 1) концентрированные животного происхождения
- 2) душистые маслянистые растительного происхождения
- 3) антифунгальные производные метилового эфира
- 4) структурообразующие на основе стеарина

ЭНЗИМНЫЙ ПИЛИНГ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 1) круглогодично
- 2) весной и осенью
- 3) зимой
- 4) осенью и зимой

ПРИ ПОПАДАНИИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ НА КОЖУ ЕЁ СЛЕДУЕТ ПРОМЫТЬ

- 1) проточной водой
- 2) 5% раствором соды
- 3) дистиллированной водой
- 4) 0,05% раствором перманганата калия

ДЕЙСТВИЕМ ЭМУЛЬГАТОРОВ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ ИХ В КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) образование устойчивых эмульсий
- 2) улучшение пластических свойств
- 3) смягчение
- 4) корректировка значения pH

КОПЬЕ ВИДАЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ

- 1) бородавок
- 2) контагиозного моллюска
- 3) гнойничков
- 4) комедонов

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ МЕТОДИКИ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ КОЖИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕДВИГАТЬ ЭЛЕКТРОД

- 1) под углом
- 2) плотно прижатым к коже
- 3) на расстоянии 0,5-1 см от поверхности кожи
- 4) по кругу

МЕСТОМ НАХОЖДЕНИЯ БОЛЕВЫХ НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дерма
- 2) подкожная жировая клетчатка
- 3) придатки кожи
- 4) слизистая оболочка

ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ ВИТАМИНА «С» В КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) усиление пористости кожи и стимуляция шелушения
- 2) уменьшение купероза и обменных процессов в коже
- 3) уменьшение тонуса мышечной ткани и сосудов
- 4) обновление слоя эпидермиса и торможение процесса старения

КОСМЕТИЧЕСКИЙ МАССАЖ ВЫПОЛНЯЕТСЯ С ПОМОЩЬЮ

- 1) геля
- 2) пудры
- 3) массажного крема
- 4) раствора

МАКИЯЖЕМ НАЗЫВАЕТСЯ ОФОРМЛЕНИЕ ЛИЦА С ПОМОЩЬЮ

- 1) декоративных косметических средств
- 2) татуажа
- 3) лечебных средств
- 4) пирсинга

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ КЛИЕНТ ПОДПИСЫВАЕТ

- 1) лист назначений
- 2) кассовый ордер
- 3) договор и лист информированного согласия
- 4) амбулаторную карту

В СОСТАВ ЭНЗИМНОГО ПИЛИНГА ВХОДЯТ

- 1) активные ферменты
- 2) кислоты
- 3) синтетические включения
- 4) дробленые растительные косточки

ФОТОЭПИЛЯЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ РАЗРУШЕНИЕ ВОЛОСЯНОГО ФОЛЛИКУЛА

- 1) лазером
- 2) химическим реагентом
- 3) высокоинтенсивным пучком света
- 4) горячим воском

ПОРАЖЕНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ РАЗВИВАЕТСЯ АТРОФИЯ НОГТЕВЫХ ПЛАСТИНОК

- 1) грибковые
- 2) инфекционные
- 3) вирусные
- 4) паразитарные

ОСЛОЖНЕНИЕМ КРАПИВНИЦЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отек гортани
- 2) эритродермия
- 3) лихорадка
- 4) шелушение кожи

ВЕДУЩИМ КЛИНИЧЕСКИМ СИМПТОМОМ КОМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отсутствие реакции на внешние раздражители
- 2) кратковременная потеря сознания
- 3) патологическое нарушение сознания
- 4) отсутствие рефлексов

ФУРУНКУЛЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ НАИБОЛЬШУЮ ОПАСНОСТЬ, РАСПОЛАГАЮТСЯ

- 1) на коже шеи
- 2) в области позвоночника
- 3) по линии роста волос

4) в носогубном треугольнике

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К КРИОМАССАЖУ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) холодовая аллергия
- 2) псориаз
- 3) себорея
- 4) розовые угри

ОСНОВНЫМ ФАКТОРОМ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ГЕПАТИТА С ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) слюна
- 2) влагалищное содержимое
- 3) кровь
- 4) грудное молоко

КОЛИЧЕСТВО ВТОРИЧНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОЖИ

- 1) 10
- 2) 2
- 3) 8
- 4) 6

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ПРИЗНАКУ МАСКИ БЫВАЮТ

- 1) гелевыми
- 2) питательными, увлажняющими
- 3) листовыми
- 4) высыхающими

**НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ СОСТАВЛЯЕТ
_МГ.**

- 1) 250
- 2) 700
- 3) 1000
- 4) 200

**КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ МЕЗОТЕРАПИИ И ИХ ЧАСТОТА ПРИ ПЕРВИЧНОМ
ПРОВЕДЕНИИ БАЗОВОГО КУРСА СОСТАВЛЯЮТ**

- 1) 4 - 5 сеансов один раз в 2 недели
- 2) 5 - 6 сеансов один раз в месяц
- 3) 2 - 3 сеанса один раз в 10 дней
- 4) 6 - 10 сеансов один раз в 7 дней

ПРИЧИНАМИ РАЗВИТИЯ КАНДИДОЗА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) биостимуляторы
- 2) антигистаминные препараты
- 3) антибиотики
- 4) витамины

ПРАВИЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ КОМПРЕССИЙ НА ГРУДИНУ И ВДОХОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕАНИМАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 30 : 2
- 2) 5 : 2
- 3) 15 : 2
- 4) 10 : 2

МАНИПУЛЯЦИЕЙ, ПРИ КОТОРОЙ ПОКАЗАН ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПОСТПИЛИНГОВЫЙ УХОД, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) глубокий пилинг
- 2) броссаж
- 3) ультразвуковая чистка
- 4) депиляция

ПРОДУКТОМ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ УГЛЕВОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) брокколи
- 2) кефир
- 3) мясо кролика
- 4) перепелиное яйцо

ВОЗРАСТ, В КОТОРОМ ВОЗНИКАЮТ ПЕРВЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

- 1) 10 лет
- 2) 6 месяцев
- 3) 2-3 месяца
- 4) 2 года

КОМПОНЕНТОМ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ЖИРНОЙ, ПОРИСТОЙ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гидрокортизон
- 2) глицерин
- 3) глина
- 4) бетаметазон

СМЕНА ПЕЛЕНКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ПРОВОДИТСЯ

- 1) после каждого клиента
- 2) через одного клиента
- 3) два раза в течение приема
- 4) один раз в день

ПЕРВИЧНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пустула

- 2) пятно
- 3) везикула и пузырь
- 4) узелок

КОСМЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ВИТАМИНА "Е" ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ УСТРАНЕНИЕ

- 1) угревой сыпи
- 2) носогубных складок
- 3) шелушения
- 4) сосудистой сетки

В ТЕХНОЛОГИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЧИСТКИ ЛИЦА ВХОДИТ

- 1) удаление комедонов
- 2) поглаживание
- 3) наложение питательной маски
- 4) массаж

ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ ОТСУТСТВУЕТ ПРИ _ ПИЛИНГЕ

- 1) срединном
- 2) поверхностном
- 3) срединном и глубоком
- 4) глубоком

К ОЧИЩАЮЩИМ СРЕДСТВАМ ДЛЯ ДЕМАКИЯЖА ОТНОСЯТСЯ

- 1) молочко, гель
- 2) скраб, гомаж-крем
- 3) питательные маски
- 4) взбалтываемые смеси

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ

- 1) наличие милиумов
- 2) жирный тип кожи
- 3) наличие комедонов
- 4) наличие множественных пустулезных угрей

ЗАВЕРШАЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРОЙ ПОСЛЕ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дезинкрустация
- 2) вапозон
- 3) броссаж
- 4) противовоспалительная маска

К ПРИДАТКАМ КОЖИ ОТНОСИТСЯ

- 1) сальная железа
- 2) родимое пятно
- 3) эпидермис

4) дерма

В ОСНОВЕ МАССАЖА ЛЕЖИТ

- 1) механическое воздействие
- 2) действие заряженных частиц
- 3) химическое воздействие
- 4) охлаждение

ПРИЧИНОЙ ТОКСИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) передозировка лекарств
- 2) функциональная недостаточность щитовидной железы
- 3) заболевание желудочно-кишечного тракта
- 4) скрытый очаг инфекции

ПРИ НАРУЖНОМ ЛЕЧЕНИИ ПИОДЕРМИИ ПРОВОДИТСЯ

- 1) прием солнечных ванн
- 2) наложение увлажняющих масок
- 3) бритье волос
- 4) дезинфекция кожи в очаге и вокруг него

В ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) низкочастотный переменный ток
- 2) переменный высокочастотный импульсный ток высокого напряжения и малой силы
- 3) переменное магнитное поле
- 4) постоянный ток низкого напряжения

Т-ЗОНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) подбородок-шея-плечи
- 2) воротниковая зона
- 3) грудь-пупок
- 4) лоб-нос-подбородок

ТРИХОЛОГИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ

- 1) ногти
- 2) волосы и волосистую часть головы
- 3) кожный рельеф пальцев
- 4) жировую клетчатку

ОПИСАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) наличие аналогичных элементов у родственников
- 2) причину их появления
- 3) время появления
- 4) размер, цвет, границы

ОСНОВНЫМИ КОМПОНЕНТАМИ В МАСКАХ С ЛИФТИНГ-ЭФФЕКТОМ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) гиалуроновая кислота и коллаген
- 2) витамин Д и микроэлементы
- 3) ромашка и ланолин
- 4) салициловая кислота и глицерин

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ВОДЫ МОЖЕТ БЫТЬ ОСНОВНОЙ ПРИЧИНОЙ

- 1) судорожного синдрома
- 2) эндемического зоба
- 3) кариеса
- 4) водной лихорадки

ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТОМ РОГОВОЙ ЧЕШУЙКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) коллаген
- 2) липиды
- 3) гиалуроновая кислота
- 4) кератин

ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ ПРОТИВПОКАЗАН ХИМИЧЕСКИЙ ПИЛИНГ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ксеродермия
- 2) злокачественное лентиго
- 3) себорейная кератома
- 4) псориаз

ВОЗБУДИТЕЛЕМ ЧЕСОТКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) клещ
- 2) трихофитон
- 3) стафилококк
- 4) вирус

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВОДЯТСЯ В КАБИНЕТЕ

- 1) операционном
- 2) процедурном
- 3) хирургическом
- 4) перевязочном

МЕСТОМ НАХОЖДЕНИЯ РОГОВОГО СЛОЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) эпидермис
- 2) дерма
- 3) подкожная жировая клетчатка
- 4) мышечная ткань

ДЕЙСТВИЕМ КОНСЕРВАНТОВ В КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) повышение устойчивости к микробному загрязнению в течении срока годности

- 2) увеличение термостойкости
- 3) усиление эффекта
- 4) быстрое всасывание

ВЕЧНОЗЕЛЕНЫМ РАСТЕНИЕМ, ИЗ КОТОРОГО ПРОИЗВОДИТСЯ МАСЛО ЖОЖОБА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) симмондсия китайская
- 2) жимолость
- 3) можжевельник
- 4) сосна

ДЛЯ ОСТАНОВКИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО

- 1) наложить жгут
- 2) наложить давящую повязку

"},{"id":"Б","is_correct":false,"html":"

наложить жгут

- 3) согнуть конечность ниже раны
- 4) согнуть конечность выше раны

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ХИМИЧЕСКОМУ ПИЛИНГУ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) акне
- 2) псориаз
- 3) герпес
- 4) склеродермия

ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЖНОГО ПРОЦЕССА ОПИСЫВАЮТ

- 1) наличие кожной патологии у родственников
- 2) самочувствие пациента
- 3) эффективность предшествующего лечения
- 4) клиническую форму

ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТОМ КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА «АЛЬФАГИДРОКСИКИСЛОТА» (АНА) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) липид
- 2) фруктовая кислота
- 3) противовоспалительный препарат
- 4) увлажнитель

К ВТОРИЧНОМУ МОРФОЛОГИЧЕСКОМУ ЭЛЕМЕНТУ ОТНОСИТСЯ

- 1) волдырь
- 2) пузырь
- 3) эрозия
- 4) узелок

ДОКУМЕНТЫ, ОФОРМЛЯЕМЫЕ НА КАЖДОГО ПАЦИЕНТА, ВКЛЮЧАЮТ

- 1) справку об отсутствии педикулёза и лист назначений процедур
- 2) амбулаторную карту и акт выполненных работ
- 3) информированное добровольное согласие на проведение процедуры, медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
- 4) акт выполненных работ/услуг и температурный лист

КОСМЕТОЛОГИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ ОБЛАСТЬ МЕДИЦИНЫ, ИЗУЧАЮЩАЯ

- 1) эстетические проблемы человека и методы коррекции
- 2) понятие красоты
- 3) процесс устранения эстетических дефектов
- 4) знания об искусстве украшения

К КАТАСТРОФАМ ОТНОСЯТСЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ С ОДНОМОМЕНТНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПОРАЖЕННЫХ БОЛЕЕ _ ЧЕЛ.

- 1) 10
- 2) 2
- 3) 8
- 4) 5

ТРИХОЛОГОМ НАЗЫВАЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ, КОТОРЫЙ ДИАГНОСТИРУЕТ И ЛЕЧИТ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 1) глаз
- 2) суставов
- 3) ногтей стоп и кистей
- 4) волос и волосистой части кожи головы

ОДНОЙ ИЗ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ФУНКЦИОНИРУЮЩЕЙ В РОССИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) муниципальная
- 2) страховая
- 3) региональная
- 4) национальная

К КОМПОНЕНТАМ ПО УХОДУ ЗА ОБЛАСТЬЮ ГЛАЗ ОТНОСЯТСЯ

- 1) противоотечные
- 2) бактерицидные
- 3) дезинфицирующие
- 4) ранозаживляющие

СПОСОБОМ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПРИ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) трансплацентарный
- 2) алиментарный

- 3) инъекционный
- 4) интравагинальный

МЕЗОТЕРАПИЯ С ВИТАМИНОМ С ОБЛАДАЕТ СПОСОБНОСТЬЮ

- 1) усиления синтеза меланина
- 2) снижения иммунного ответа
- 3) нейтрализации вредных веществ, попадающих в кожу из внешней среды
- 4) стимулирования функции желудочно-кишечного тракта

ПОСЛЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ЭПИДЕРМИСА ВТОРИЧНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) эрозия
- 2) пузырь
- 3) рубец
- 4) трещина

ПРИ АЛЛОПЕЦИИ РЕКОМЕНДУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ

- 1) кальций
- 2) йод
- 3) селен
- 4) хлор

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ДОСТИГАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

- 1) достаточного количества дезинфекционных средств
- 2) расходных материалов на складе
- 3) медицинской документации
- 4) информационных стендов соответствующей тематики

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

- 1) исследовательская работа
- 2) телемониторинг (телеметрия)
- 3) научный поиск
- 4) работа с пациентом

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, ЗАПОЛНЯЕМОЙ НА ПАЦИЕНТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) направление на консультацию к смежному специалисту
- 2) медицинская карта пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях
- 3) паспорт здоровья
- 4) температурный лист

ОСНОВНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) знание персоналом иностранного языка, указанного на этикетке
- 2) обязательное наличие на ярлыке страны-производителя
- 3) соблюдение условий хранения и срока годности
- 4) наличие документов, подтверждающих оплату

К ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА, ОТНОСЯТСЯ

- 1) наследственность и повышенная сенсibilизация организма
- 2) низкий психоэмоциональный статус
- 3) профессиональная предрасположенность
- 4) эпидемиологическая обстановка

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гипертрихоз
- 2) жирная кожа
- 3) акне
- 4) увядающая кожа

ОСНОВНЫМ СРЕДСТВОМ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ВОКРУГ ГЛАЗ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) мыло
- 2) вода
- 3) гель
- 4) молочко

ТИПИЧНЫЙ ТВЁРДЫЙ ШАНКР ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

- 1) трещины линейной формы
- 2) пузырь с вялой крышкой
- 3) язвы с четкими границами
- 4) пустулы с гнойным содержимым

ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ МОНИТОРА НА ЗДОРОВЬЕ НУЖНО

- 1) подключить к компьютеру второй монитор
- 2) использовать жидкокристаллические (плоские, LCD) мониторы
- 3) протирать его два раза в день
- 4) поставить перед экраном кактус, а лучше два или три

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОДНОРАЗОВЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ КОЛЮЩЕГО И РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ИХ ЗАПОЛНЕНИЕ В ТЕЧЕНИЕ _ СУТОК С НАЧАЛА МОМЕНТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

- 1) 4
- 2) 3
- 3) 6
- 4) 5

К РЕВИТАЛИЗАНТАМ ОТНОСЯТСЯ ПРЕПАРАТЫ

- 1) для мезотерапии
- 2) для контурного моделирования лица
- 3) содержащие гиалуроновую кислоту для инъекционного введения
- 4) содержащие поливитаминовые комплексы и микроэлементы для инъекционного введения

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ МЕЛАНОЦИТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) выработка пигмента меланина
- 2) участие в терморегуляции
- 3) притягивание и связывание воды
- 4) распознавание антигенов

МИНЕРАЛ, НЕДОСТАТОК КОТОРОГО В ОРГАНИЗМЕ СПОСОБСТВУЕТ РАЗВИТИЮ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кальций
- 2) йод
- 3) натрий
- 4) цинк

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) милиумы
- 2) признаки увядания кожи
- 3) закупорка пор
- 4) угревая сыпь в стадии острого воспаления

ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛУПУ ДЕРМАТОСКОПА ДЕЗИНФИЦИРУЮТ

- 1) 70% спиртом
- 2) 96% спиртом
- 3) спиртовым раствором хлоргексидина
- 4) водным раствором хлоргексидина

КВАРЦЕВАЯ ЛАМПА В ВАПОРИЗАТОРЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ

- 1) выработку ультрафиолета
- 2) образование озона
- 3) энергосберегающий эффект
- 4) выделение кислорода

МЕЗОТЕРАПИЯ КОЖИ ПОКАЗАНА ПРИ ВЫРАЖЕННОМ

- 1) воспалении
- 2) снижении тургора
- 3) грибковом поражении
- 4) экзематозном процессе

В СОСТАВ КОСМЕТИЧЕСКОЙ МАСКИ ВХОДЯТ

- 1) вода и порошок
- 2) основа и биологически активные компоненты
- 3) глина и лекарственное средство
- 4) глицерин и лекарственное средство

ДЛЯ ОПОЯСЫВАЮЩЕГО ЛИШАЯ ХАРАКТЕРНЫ

- 1) безболезненность
- 2) головокружения
- 3) высыпания по всему туловищу
- 4) сильные невралгические боли

ОСНОВНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ СПА-ТЕРАПИИ

- 1) заместительное
- 2) лечебное
- 3) оздоровительное
- 4) коррекционное

ЖИРНАЯ КОЖА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) гипосекрецией сальных желез
- 2) гиперсекрецией сальных желез
- 3) сниженным тургором
- 4) отсутствием расширенных пор

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ВОЗНИКАЕТ КАК РЕЗУЛЬТАТ

- 1) конфликтов с родственниками
- 2) конфликтов с пациентами
- 3) профессионального стресса
- 4) конфликтов между медицинскими работниками

РАБОТОДАТЕЛЬ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ОБЯЗАН

- 1) предоставить работнику место жительства
- 2) обеспечить условия труда
- 3) ежемесячно премировать работника
- 4) обеспечить работника специальным питанием

ОЗОНОТЕРАПИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ ВИД ЛЕЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1) озона
- 2) ультрафиолета
- 3) кварцевой лампы
- 4) инфракрасного излучения

ДЕЗИНКРУСТАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ ЧИСТКА

- 1) механическая
- 2) гальваническая

- 3) вакуумная
- 4) ультразвуковая

ПЛОХО ПЕРЕНОСИТ УМЫВАНИЕ И ВНЕШНИЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ _ КОЖА

- 1) комбинированная
- 2) нормальная
- 3) сухая
- 4) жирная

ДЛЯ ЧИСТКИ ЛИЦА ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) ложку Фолькмана
- 2) копье Видаля
- 3) зажим Беана
- 4) шпатель

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ИОНОФОРЕЗЕ ВОЗМОЖНО В ВИДЕ

- 1) коктейля
- 2) чистого субстрата
- 3) разбавленного раствора
- 4) спрея

ГЛУБОКИМ ОЧИЩЕНИЕМ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ручной массаж
- 2) дезинкрустация
- 3) дарсонвализация
- 4) миостимуляция

ПЛАЗМОЛИФТИНГ ОТНОСИТСЯ К ПРОЦЕДУРАМ

- 1) мануальным
- 2) аппаратным
- 3) хирургическим
- 4) инъекционным

СОВОКУПНОСТЬЮ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА И ИХ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ЛЕЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) медицинская этика
- 2) сестринский процесс
- 3) сестринское дело
- 4) деонтология

ОПУХОЛЬЮ КОЖИ, РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ ИЗ ПИГМЕНТНОГО НЕВУСА НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) меланома
- 2) липома

- 3) ангиома
- 4) папиллома

ЭФФЕКТОМ, КОТОРЫЙ ОКАЗЫВАЕТ ДАРСОНВАЛИЗАЦИЯ НА ЖИРНУЮ КОЖУ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) усиление пористости кожи
- 2) нормализация работы сальных и потовых желез
- 3) гиперпигментация кожи
- 4) восстановление целостности кожи

В КЛИНИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА РАЗЛИЧАЮТ _ СТАДИИ (ИЙ)

- 1) 3
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 7

РАСХОДНЫМ МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кислота
- 2) щелочь
- 3) спирт
- 4) триглицериды

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ МЫШЦ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ КОРРЕКЦИЯ

- 1) температуры тела
- 2) сосудистой сетки
- 3) овала лица
- 4) пигментации кожи

ХИМИЧЕСКИМ НАЗВАНИЕМ ВИТАМИНА "Е" ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) рибофлавин
- 2) биотин
- 3) токоферол
- 4) рутин

ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И СОПУТСТВУЮЩЕГО СНИЖЕНИЯ МИКРОБНОЙ КОНТАМИНАЦИИ РУК ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

- 1) мытье рук с жидким мылом
- 2) мытье рук с брусковым мылом
- 3) обработку рук спиртосодержащим антисептиком
- 4) обработку рук антисептиком, не содержащим спирт

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМИ К ДЕЗИНКРУСТАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) камедоны
- 2) тусклый цвет и бледность кожи

- 3) гнойничковые поражения кожи
- 4) застойные пятна

В ОСНОВЕ МЕЗОТЕРАПИИ ЛЕЖИТ

- 1) снижение воспалительного процесса
- 2) усиление кожного рисунка
- 3) ускорение регенерации клеток кожи
- 4) изменение сосудистого рисунка

ПОД ФУНКЦИЕЙ, ОТСУТСТВУЮЩЕЙ У КОЖИ ЧЕЛОВЕКА, ПОНИМАЮТ

- 1) выделение
- 2) мимикрию
- 3) обоняние
- 4) терморегуляцию

ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ОЦЕНИВАЕТ

- 1) проба Сулковича
- 2) показатель Эрисмана
- 3) проба Руфье
- 4) индекс Кетеля

ЗАБОЛЕВАНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ВЫПАДЕНИЕМ ВОЛОС, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) дерматитом
- 2) алопецией
- 3) эпидермофитией
- 4) склеродермией

РЕЗУЛЬТАТ ПРИ АЗОПИРАМОВОЙ ПРОБЕ ЧИТАЮТ В ТЕЧЕНИЕ _ МИНУТ(Ы)

- 1) 4
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 3

ПРОЦЕСС В КЛЕТКАХ КОЖИ, В КОТОРОМ УЧАСТВУЕТ ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) оксигенация
- 2) трансплантация
- 3) миграция
- 4) регенерация

СПОСОБОМ СТЕРИЛИЗАЦИИ МНОГОРАЗОВОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стерилизация в электровоздушном стерилизаторе
- 2) погружение в кипящую воду
- 3) замачивание в дезрастворе

4) выдержка в ультрафиолетовом облучателе

В СОСТАВ ЛОСЬОНОВ-ТОНИКОВ ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ ВХОДЯТ

- 1) вещества с успокаивающим действием
- 2) смягчающие средства
- 3) термальная вода и глицерин
- 4) экстракты растений с вяжущим и противовоспалительным действием

ГИПОАЛЛЕРГЕННАЯ ДИЕТА НАЗНАЧАЕТСЯ ПАЦИЕНТАМ С ДИАГНОЗОМ

- 1) экзема
- 2) склеродермия
- 3) микроспория
- 4) сифилис

СЛОЙ КОЖИ, В КОТОРОМ НАХОДЯТСЯ МЕЛАНОЦИТЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) собственно кожа
- 2) эпидермис
- 3) придатки кожи
- 4) подкожная клетчатка

ОСОБЕННОСТЬЮ СОСТОЯНИЯ КОЖИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ УСИЛЕНИЕ

- 1) жирности
- 2) сухости
- 3) рисунка
- 4) пористости

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК ПРИМЕНЯЮТ

- 1) 6% раствор перекиси водорода
- 2) брусковое туалетное мыло
- 3) жидкое мыло с помощью дозатора
- 4) брусковое хозяйственное мыло

ВОЗБУДИТЕЛЯМИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) бактерии
- 2) грибы
- 3) простейшие
- 4) вирусы

ПРОЦЕДУРОЙ КРИОДЕСТРУКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) поверхностное воздействие низкими температурами, провоцирующее интенсивное шелушение
- 2) целенаправленное разрушение тканей с помощью низких температур
- 3) воздействие высоких температур
- 4) криосауна

ПРИ ОБЫЧНОМ ПСОРИАЗЕ МЕСТОМ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩЕЙСЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВЫСЫПАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) разгибательные поверхности конечностей
- 2) сгибательные поверхности конечностей
- 3) подмышечные впадины
- 4) слизистые полости рта

ПРОГРАММА КОСМЕТИЧЕСКОГО УХОДА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ

- 1) укрепление собственного иммунитета кожи
- 2) улучшение психоэмоционального статуса
- 3) выявление скрытых очагов инфекции
- 4) поддержание нормальных функций кожи и профилактику старения

В СОСТАВ ПОВЕРХНОСТНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ПИЛИНГОВ ИСКЛЮЧАЮТ

- 1) трихлоруксусную кислоту (ТСА) 30%
- 2) бетагидроксикислоту (ВНА)
- 3) ретиноевую кислоту
- 4) альфагидроксикислоту (АНА)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕТНЕГО ВРЕМЕНИ ГОДА ПО УХОДУ ЗА КОЖЕЙ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬ

- 1) жировые компоненты
- 2) витамины
- 3) солнцезащитный фильтр (SPF)
- 4) микроэлементы

ДЕРМОГРАФИЗМОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) реакция волосяных фолликулов на раздражение
- 2) аллергическая реакция
- 3) мышечный спазм
- 4) сосудистая реакция на раздражение кожи

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕАНСА ДЕЗИНКРУСТАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ _ МИНУТ

- 1) 5 – 10
- 2) 40 – 50
- 3) 5 – 7
- 4) 20 – 30

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ ИЗЛОЖЕНА ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ПО КОСМЕТОЛОГИИ

- 1) Приказ МЗ РФ «Квалификационные требования к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»
- 2) Конституция РФ

3) Трудовой кодекс РФ

4) Федеральный закон \"Об основах охраны здоровья граждан в РФ\"

ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ ПОРОШКОВЫХ МАСОК НЕОБХОДИМО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1) стеклянную банку объемом не менее 0,5 литра

2) косметологическую емкость

3) чашку Петри

4) емкость для разведения химических реактивов

ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ ДРУГ ЗА ДРУГОМ ПОЯВЛЯЮТСЯ ФУРУНКУЛЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

1) карбункул

2) фурункулез

3) эпидермофития

4) токсикодермия

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ДЕЗИНКРУСТАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

1) воспалительный процесс

2) экзема

3) микропорезы и микротрещины

4) проблемная жирная кожа с расширенными порами

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ОЗОНА ПРИ ОЗОНОТЕРАПИИ

1) инъекционный

2) алиментарный

3) резорбционный

4) аспирационный

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧИСТКИ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

1) угревая сыпь

2) фурункулез

3) импетиго

4) сикоз

В СОСТАВ НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ВХОДЯТ

1) вода, природные минералы, растительные ингредиенты

2) вода, лекарственные средства

3) продукты нефтеперегонной промышленности

4) сырье из геномодифицированных продуктов

ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ПРИ ЧАСТОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭНЗИМНОГО ПИЛИНГА ЯВЛЯЕТСЯ

1) гиперпигментация

2) пересушенная кожа

3) появление телеангиоэктазий

4) увеличение пористости кожи

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖИ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЯТЬ

- 1) гель
- 2) молочко
- 3) скраб
- 4) пенку

ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХРОНОМОРЩИН ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сниженный иммунитет
- 2) дегидратация кожи
- 3) наследственность
- 4) интоксикация клеток межклеточного пространства

ФАКТОРОМ, ОТ КОТОРОГО ЗАВИСИТ ВРЕМЯ ПОЛНОГО ОБНОВЛЕНИЯ КЛЕТОК ЭПИДЕРМИСА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) национальная принадлежность
- 2) возраст
- 3) профессия
- 4) наследственность

СМЕНА СПЕЦОДЕЖДЫ В ОТДЕЛЕНИЯХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) 1 раз в неделю
- 2) 2 раза в неделю
- 3) 1 раз в месяц
- 4) 1 раз в две недели

КОСМЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ВАКУУМНОЙ ЧИСТКИ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ УДАЛЕНИЕ

- 1) сосудистых звездочек
- 2) рубцовых изменений
- 3) воспалительных элементов
- 4) отмерших клеток и сальных пробок

ЭФФЕКТ ОТБЕЛИВАНИЯ В МАСКЕ ДОСТИГАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

- 1) жиров
- 2) кислоты
- 3) микроэлементов
- 4) биологически активных добавок

ПОБОЧНЫМИ РЕАКЦИЯМИ ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) шелушение и отек
- 2) пузырьки с гнойным содержимым
- 3) разлитая эритема и боль

4) зуд и мелкоузелковые высыпания

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ВАПОРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) купероз
- 2) себорейный дерматит
- 3) угревая болезнь
- 4) пониженный тургор кожи

ВИТАМИН, ВЫПОЛНЯЮЩИЙ РОЛЬ АНТИОКСИДАНТА В КОСМЕТИЧЕСКОМ СРЕДСТВЕ

- 1) Д
- 2) С
- 3) F
- 4) К

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ СРЕДИННОГО ПИЛИНГА СОСТАВЛЯЕТ _ МЕСЯЦА

- 1) 3
- 2) 4
- 3) 2
- 4) 22

КОСМЕТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ПРИ ИОНОФОРЕЗЕ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) кремы
- 2) эмульсии
- 3) растворы
- 4) мази

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ТКАНЕЙ ЛИЦА ИСКЛЮЧАЮТ

- 1) мимические морщины
- 2) статические морщины
- 3) снижение тургора кожи
- 4) истончение кожи

МЕЗОТЕРАПИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) втирание в кожу витаминного коктейля
- 2) массаж с витаминным коктейлем
- 3) опрыскивание кожи витаминным коктейлем
- 4) инъекционное введение витаминного коктейля

К ОЧИЩАЮЩИМ СРЕДСТВАМ ПОВЕРХНОСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСЯТСЯ

- 1) поверхностный химический пилинг
- 2) гель
- 3) токи Дорсанваля

4) броссаж

ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) шампуни и маски
- 2) тоники
- 3) взбалтываемые смеси
- 4) дезинфицирующие растворы

НЕСУЩЕСТВУЮЩИМ ТИПОМ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) жирная
- 2) морщинистая
- 3) нормальная
- 4) сухая

ОСНОВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ РЕВИТАЛИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сосудосуживающее
- 2) антигистаминное
- 3) увлажняющее
- 4) противоотечное

К ФИЗИЧЕСКИМ СВОЙСТВАМ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ОТНОСЯТСЯ

- 1) температура
- 2) шум
- 3) химическое загрязнение
- 4) радиационное загрязнение

ОПТИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ ВАКУУМНОГО МАССАЖА И ИХ РЕГУЛЯРНОСТЬ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 3 – 5 сеанса один раз в неделю
- 2) 5 – 7 сеансов один раз в месяц
- 3) 5 – 8 сеансов ежедневно
- 4) 10 – 12 сеансов через день

МЕСТОМ ОБРАЗОВАНИЯ СОСУДИСТЫХ НАРУШЕНИЙ (ТЕЛЕАНГИОЭКТАЗИЯ) ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гиподерма
- 2) дерма
- 3) слизистая оболочка
- 4) эпидермис

ПРИЧИНАМИ, ПРИВОДЯЩИМИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЖИРНОЙ СЕБОРЕИ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) аллергические реакции
- 2) инфекционные заболевания кожи
- 3) нервные перегрузки
- 4) эндокринные нарушения

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРИЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОТ ДОМАШНЕЙ ЛИНИИ ОТЛИЧАЕТСЯ

- 1) наличием инструкции на языке страны-производителя
- 2) наличием требований к условиям хранения
- 3) эстетическим оформлением емкости
- 4) более высокими концентрациями активных компонентов

РАСТИТЕЛЬНЫМ ЭКСТРАКТОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) смесь воды и лекарственного вещества
- 2) взвесь порошка в воде
- 3) извлечение веществ из сырья животного происхождения
- 4) вытяжка лекарственных веществ из растений

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ НАРУШЕНИЕМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гиперсекреция кожного сала
- 2) гиперкератоз
- 3) недостаток эпидермальных липидов
- 4) повышенная активность меланоцитов

ГЛУБИНА ПРОДАВЛИВАНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ СОСТАВЛЯЕТ _ СМ

- 1) 1–2
- 2) 5–6
- 3) 9–10
- 4) 7–8

АППАРАТНЫМ МЕТОДОМ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дезинкрустация
- 2) ручной массаж
- 3) миостимуляция
- 4) дарсонвализация

ПЕРВИЧНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) трещина
- 2) гнойничок
- 3) рубец
- 4) лихенификация

МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК ПОСЛЕ ДЕРМАБРАЗИИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФОТОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА, СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 3 месяца
- 2) 2 недели
- 3) 1 месяц
- 4) 6 месяцев

ПАРАМЕТР КОЖИ, КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОДБОРЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) проводимость
- 2) состояние пор
- 3) тип
- 4) цвет

СРЕДСТВА, ЗАЩИЩАЮЩИЕ КОЖУ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА, СОДЕРЖАТ МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВ

- 1) подсушивающих
- 2) питательных
- 3) увлажняющих
- 4) жирowych

ВИРУСОМ ИММУНОДЕФИЦИТА ЧЕЛОВЕКА В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ПОРАЖАЕТСЯ СИСТЕМА

- 1) мышечная
- 2) ЦНС
- 3) костная
- 4) иммунная

ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ КЛИНИКИ РАЗНОЦВЕТНОГО ЛИШАЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

- 1) эрозии
- 2) пятнистой сыпи
- 3) пузырьков
- 4) зуда

ОТДЫХ В РАМКАХ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

- 1) улучшает аппетит
- 2) восстанавливает силы
- 3) увеличивает вес
- 4) снижает вес

КОСМЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ПРИ ИОНОФОРЕЗЕ С ВВЕДЕНИЕМ ВИТАМИНА С ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) устранение статических морщин
- 2) осветление и тонизирование кожи лица
- 3) уменьшение воспалительных элементов
- 4) устранение рубцовых изменений на коже

ВРЕМЯ, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ РАЗВИВАЕТСЯ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ ЗАМЕДЛЕННОГО ТИПА СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 1– 2 суток
- 2) 15-20 минут

- 3) 1 неделю
- 4) 4 недели

ОСНОВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА ПРИ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУРАХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) анальгезирующее
- 2) дезинфицирующее
- 3) тонизирующее
- 4) сосудорасширяющее

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МАСКИ-ПЛЕНКИ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ЗА СЧЕТ

- 1) отсутствия доступа кислорода
- 2) выраженного сосудорасширяющего эффекта
- 3) плотного прилегания маски к поверхности кожи
- 4) выраженного сосудистого рисунка

УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ПИЛИНГОМ НАЗЫВАЕТСЯ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ С ПОМОЩЬЮ

- 1) инфразвука
- 2) гальванического тока
- 3) ультразвука
- 4) броссажа

ВИТАМИН Д СИНТЕЗИРУЕТСЯ В ОРГАНИЗМЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ

- 1) радиации
- 2) инсоляции
- 3) вапоризации
- 4) ионизации

СЕБОРЕГУЛИРУЮЩИЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НА КОЖЕ

- 1) уменьшают пигментацию
- 2) снижают выработку кожного сала
- 3) усиливают оксигенацию
- 4) усиливают рост волос

**ВРЕМЯ ПОЯВЛЕНИЯ ТВЕРДОГО ШАНКРА ПОСЛЕ ЗАРАЖЕНИЯ СИФИЛИСОМ _
НЕДЕЛЬ**

- 1) 4-5
- 2) 6
- 3) 7
- 4) 8-9

КЛЕТКАМИ КОЖИ, СИНТЕЗИРУЮЩИМИ ЭЛАСТИН, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) тучные клетки
- 2) гистиоциты
- 3) базальные эпителиоциты

4) дермальные фибробласты

МАССАЖ ЛИЦА В ОБЛАСТИ ЛБА ВЫПОЛНЯЮТ ОТ

- 1) висков к переносице
- 2) центра к вискам
- 3) виска к виску
- 4) волосистой части головы к бровям

ЦЕЛЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АППАРАТА «ВАПОРИЗАТОР» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дезодорирование воздуха
- 2) локальная деструкция тканей низкотемпературным воздействием
- 3) очистка воды за счет ее тепловой перегонки
- 4) распыление нагретого озонированного водяного пара

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ВАПОРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ультразвуковой пилинг
- 2) чистка лица
- 3) химический пилинг
- 4) броссаж

ОРГАНОМ, НА КОТОРЫЙ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ ОТ СОТОВЫХ ТЕЛЕФОНОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) легкие
- 2) сердце
- 3) головной мозг
- 4) печень

ПРОЦЕССЫ, В КОТОРЫХ УЧАСТВУЕТ ВИТАМИН «А»

- 1) энергетические
- 2) дыхательные
- 3) регенеративные
- 4) обменные

ОРГАНОМ, НА КОТОРЫЙ ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ ОТ РАДИОТЕЛЕФОНОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сердце
- 2) головной мозг
- 3) легкие
- 4) печень

ОСНОВНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ Т-ЗОНЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) расширенные поры, повышенное салоотделение
- 2) сухость кожи, усиленный кожный рисунок
- 3) чувствительная кожа, поверхностная сосудистая сетка
- 4) нормальная кожа, малозаметные поры

К SPA-ТЕРАПИИ ОТНОСИТСЯ КОМПЛЕКС ПРОЦЕДУР, ПРОВОДИМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- 1) озона
- 2) ультрафиолета
- 3) термальной, морской, пресной и минеральной воды
- 4) кислорода

ПРИ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ БОЛЬНОЙ ОЩУЩАЕТ ПОД ЭЛЕКТРОДАМИ

- 1) покалывание
- 2) сильное жжение
- 3) теплообразование
- 4) холод

ПОКАЗАНИЕМ К НАЛОЖЕНИЮ ЖГУТА ЯВЛЯЕТСЯ КРОВОТЕЧЕНИЕ

- 1) капиллярное
- 2) паренхиматозное
- 3) артериальное
- 4) венозное

ПРИБОРОМ, ИЗМЕРЯЮЩИМ ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) тахеометр
- 2) анемометр
- 3) дозиметр
- 4) гигрометр

К ВИРУСНЫМ ДЕРМАТОЗАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) разноцветный лишай
- 2) герпес простой
- 3) парасориаз
- 4) микроспория гладкой кожи

КОСМЕТИЧЕСКИЕ МАСКИ НАКЛАДЫВАЮТ НА _ КОЖУ

- 1) любую
- 2) сухую
- 3) жирную
- 4) увядающую

ОБЪЕКТАМИ ПОВЫШЕННОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ОЗОНА В АТМОСФЕРЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) жилые помещения
- 2) хвойные леса, горы
- 3) шахты
- 4) промышленные города

ПРОСТОЙ КОНТАКТНЫЙ ДЕРМАТИТ РАЗВИВАЕТСЯ В ОТВЕТ НА ДЕЙСТВИЕ

- 1) температуры
- 2) аллергена
- 3) паразитов
- 4) вирусов

КОМПОНЕНТАМИ, ИЗ КОТОРЫХ СОСТОИТ КРЕМ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) порошок и вода
- 2) вода и жир
- 3) жир, порошок, вода
- 4) жир и порошок

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ

- 1) снижение тонуса кожи
- 2) сухая кожа
- 3) жирная кожа
- 4) множественные телеангиэктазии

КОСМЕТИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ ВИТАМИНА «Е» ДЛЯ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) усиление сосудистого рисунка
- 2) угнетение процессов обмена
- 3) улучшение водно-жирового баланса
- 4) уменьшение пористости

К КЕРАТОЛИТИЧЕСКОМУ СРЕДСТВУ ОТНОСИТСЯ

- 1) ментол
- 2) нафталан
- 3) салициловая кислота
- 4) деготь

ПЕРВИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ, ЗАПОЛНЯЕМОЙ НА ПАЦИЕНТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) паспорт здоровья
- 2) направление на консультацию к смежному специалисту
- 3) амбулаторная карта
- 4) температурный лист

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ ПОСТАКНЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) рубец
- 2) эрозия
- 3) гиперплазия пор
- 4) лихенификация

ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРОЙ ПОСЛЕ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) вапозон
- 2) броссаж

- 3) противовоспалительная маска
- 4) дезинкрустация

ПОД КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ПОНИМАЮТ СПОСОБНОСТЬ

- 1) оказывать психологическое воздействие на пациента
- 2) предупреждать ятрогенное воздействие на пациента
- 3) управлять поведением членов медицинского коллектива
- 4) устанавливать и поддерживать контакты с людьми

ОСНОВНЫМИ ПРИЕМАМИ МАССАЖА ЛИЦА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) точечное давление
- 2) растирание
- 3) похлопывание
- 4) разминание и поглаживание

МЕСТО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ БОЛЕВЫХ НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЙ

- 1) мышечная ткань
- 2) подкожно – жировая клетчатка
- 3) все слои эпидермиса
- 4) дерма

ОСНОВНЫМ ЭТАПОМ ЕЖЕДНЕВНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) очищение
- 2) броссаж
- 3) ионофорез
- 4) массаж

С ВОЗРАСТОМ ВО ВСЕХ СЛОЯХ КОЖИ ПРЕОБЛАДАЮТ ЯВЛЕНИЯ

- 1) атрофии
- 2) отека
- 3) пролиферации
- 4) синтеза

ПЕРВЫМ ЭТАПОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нейтрализация
- 2) очищение и обезжиривание кожи
- 3) термометрия
- 4) фотографирование

В СОСТАВЕ СРЕДННОГО ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) ретиноевая кислота
- 2) трихлоруксусная кислота (ТСА) 30%
- 3) трихлоруксусная кислота (ТСА) 10%
- 4) альфагидроксикислота (АНА)

ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ МИКРОСПОРИИ ГЛАДКОЙ КОЖИ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

- 1) эрозивной поверхности
- 2) нечетких границ
- 3) пузырьков по краю очагов
- 4) пустулезных элементов

В СОСТАВ ЭНЗИМНЫХ ПИЛИНГОВ ВХОДИТ

- 1) лидокаин
- 2) папаин
- 3) ксилометазолин
- 4) бромгексин

ИСТОЧНИКОМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) комары
- 2) ВИЧ-инфицированные люди
- 3) животные
- 4) грызуны

ОПТИМАЛЬНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ПРОЦЕДУР ПРИ ФОТОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) 7
- 2) 20
- 3) 5
- 4) 10

ПИЛИНГОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) растворение эпидермиса
- 2) восстановление эпидермиса
- 3) отшелушивание эпидермиса и дермы
- 4) отшелушивание эпидермиса

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВАПОРИЗАЦИИ ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ СОСТАВЛЯЕТ _ МИНУТ

- 1) 1-2
- 2) 5-7
- 3) 20-25
- 4) 10-15

ПОЛОСТНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ КОЖИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) язва
- 2) папула
- 3) пустула
- 4) корка

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА НЕСЕТ МОРАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТОЛЬКО ПЕРЕД

- 1) пациентом
- 2) пациентом и коллегой
- 3) пациентом, коллегой и обществом
- 4) обществом

ПРИ ФОТОТЕРАПИИ НА КОЖУ ВОЗДЕЙСТВУЕТ

- 1) электромагнитное поле
- 2) инфракрасное излучение
- 3) ультрафиолетовое излучение
- 4) ультразвук

АЛЬГИНАТНАЯ МАСКА ГОТОВИТСЯ ПУТЁМ РАЗВЕДЕНИЯ

- 1) водой комнатной температуры и быстрым размешиванием
- 2) тоником и экспозицией 2 минуты
- 3) горячей водой
- 4) теплой водой и экспозицией 5 минут

ДНЕВНАЯ НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ САХАРА В СУТКИ ДЛЯ МУЖЧИН СОСТАВЛЯЕТ_Г

- 1) 65
- 2) 70
- 3) 50
- 4) 60

КЛЕТКАМИ КОЖИ, СИНТЕЗИРУЮЩИМИ ГИАЛУРОНОВУЮ КИСЛОТУ, ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) базальные эпителиоциты
- 2) клетки Лангерганса
- 3) дермальные фибробласты
- 4) гистиоциты

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, СКЛАДЫВАЮЩИХСЯ В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) активирующий лечебный режим
- 2) режим эмоциональной безопасности
- 3) лечебно-охранительный режим
- 4) лечебная среда

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОТЕРЯ ВОЛОС С ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ У ЧЕЛОВЕКА СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО

- 1) 100
- 2) 200
- 3) 300
- 4) 500

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ИНФЕКЦИОННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

- 1) санитарные правила и нормативы
- 2) приказы Министерства юстиции
- 3) учебники
- 4) методические пособия

К ВОЗМОЖНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕЗОТЕРАПИИ ОТНОСЯТСЯ

- 1) экзема
- 2) гематомы
- 3) отсутствие визуального результата
- 4) болезненность после введения

БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОВЕСТИ КОРРЕКЦИЮ

- 1) губ
- 2) кожного рисунка
- 3) морщин
- 4) бровей

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СЕАНСА ДЕЗИНКРУСТАЦИИ СОСТАВЛЯЕТ _ МИНУТ

- 1) 5 – 10
- 2) 40 – 50
- 3) 5 – 7
- 4) 15-20

ОСНОВНОЙ ФУНКЦИЕЙ БАЗАЛЬНОЙ МЕМБРАНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) выводящая
- 2) барьерная
- 3) амортизационная
- 4) терморегуляционная

МАКСИМАЛЬНУЮ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ УЛЬТРАФИОЛЕТА ДАЮТ СРЕДСТВА С СОЛНЦЕЗАЩИТНЫМ ФИЛЬТРОМ (SPF)

- 1) 4-10
- 2) 10-20
- 3) 2-4
- 4) 50

СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ ПОДРАЗУМЕВАЕТ

- 1) компромисс или сотрудничество
- 2) игнорирование конфликта
- 3) соперничество
- 4) конкуренцию

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАПОРИЗАЦИИ С ОЗОНОМ ПОЗВОЛЯЕТ

- 1) сократить время распаривания
- 2) усилить действие пара
- 3) обеспечить дезинфекцию обрабатываемой поверхности
- 4) увеличить освещение распариваемой поверхности

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ, ПРИСУЩИЕ ТОЛЬКО КОЖЕ

- 1) овуляция
- 2) образование панкреатического сока
- 3) образование меланина
- 4) слюнообразование

ПРИ АЛОПЕЦИИ РЕКОМЕНДУЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИНИМАТЬ

- 1) йод
- 2) селен
- 3) кальций
- 4) хлор

НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ

- 1) при внезапных острых заболеваниях, без явных признаков угрозы жизни пациента
- 2) при внезапных острых состояниях, представляющих угрозу жизни пациента
- 3) при обострении хронических заболеваний представляющих угрозу жизни пациента
- 4) в плановом порядке при заболеваниях без явных признаков угрозы жизни пациента

ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ ТИПИЧНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) брадикардия
- 2) тахикардия
- 3) боль за грудиной более 15-20 мин.
- 4) низкое артериальное давление

ВРЕМЯ, ПО ИСТЕЧЕНИИ КОТОРОГО МОЖНО ПОСЕЩАТЬ СОЛЯРИЙ ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕЗОТЕРАПИИ, СОСТАВЛЯЕТ _ ЧАСА

- 1) 34
- 2) 72
- 3) 2
- 4) 22

В ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) прямоугольные индукторы
- 2) конденсаторные пластины
- 3) излучатели
- 4) вакуумные газоразрядные стеклянные электроды различной формы

ФАКТОРОМ, ИСКЛЮЧАЮЩИМ ЗАРАЖЕНИЕ СИФИЛИСОМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) слизистое отделяемое
- 2) кровь
- 3) вода
- 4) сперма

ИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ГЛУБИНУ ПРОНИКНОВЕНИЯ ТСА-ПИЛИНГА, ИСКЛЮЧАЮТ

- 1) толщину кожи
- 2) концентрацию кислоты
- 3) постпилинговое ведение
- 4) количество нанесенных слоев

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ НА НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЙ СОСТАВЛЯЕТ _ МИН

- 1) 15
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 25

КЕРАТОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

- 1) уменьшают активность сальных желез
- 2) обладают противоотечным действием
- 3) рассасывают воспалительный инфильтрат
- 4) размягчают эпидермис

ОСНОВОЙ АЛЬГИНАТНОЙ МАСКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) каолиновая пудра
- 2) морская водоросль- ламинария
- 3) сухое молоко
- 4) алантоин

ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ СТАРЕНИЯ КОЖИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО ДЛИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 1) антиоксиданты
- 2) гидроксикислоты
- 3) фотозащитные средства
- 4) пероральные контрацептивы

ДЕМАКИАЖЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) глубокое очищение
- 2) первый этап очищения кожи
- 3) удаление различных загрязнений
- 4) удаление косметических средств

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, НЕ РАБОТАВШАЯ ПО СВОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ БОЛЕЕ ПЯТИ ЛЕТ, К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1) допускается частично
- 2) допускается по разрешению работодателя
- 3) допускается
- 4) не допускается

В ЗОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТОКОМ ДАРСОНВАЛЯ ВОЗНИКАЕТ

- 1) расширение артериальных капилляров и повышение тонуса венозных сосудов
- 2) сужение артериальных сосудов
- 3) расширение венозных сосудов
- 4) сокращение мышц

К СТАДИЯМ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОТНОСЯТСЯ

- 1) инфильтрат-некроз-разрешение-заживление
- 2) отек-разрешение-заживление
- 3) инфильтрат-некроз-рубец
- 4) некроз-пустула-разрешение-заживление

ПРАВО ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ ГАРАНТИРУЕТСЯ

- 1) Конституцией РФ
- 2) Уголовным кодексом РФ
- 3) Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан
- 4) Трудовым кодексом РФ

ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОЧАГЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НАЧИНАЕТСЯ С ПРОВЕДЕНИЯ

- 1) реанимации
- 2) устранения дыхательных расстройств
- 3) остановки кровотечения
- 4) медицинской сортировки

ПРИ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ НА КОРОТКИХ ВОЛОСАХ ЭЛЕКТРОД НАПРАВЛЯЕТСЯ

- 1) по ходу роста волос
- 2) против роста волос
- 3) по кругу
- 4) от центра к периферии

ОСНОВНЫМ КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ОБМОРОКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) головная боль
- 2) кратковременная потеря сознания
- 3) боль за грудиной
- 4) подъем артериального давления

К ФАКТОРАМ РАЗВИТИЯ ГИПЕРПИГМЕНТАЦИИ ОТНОСЯТСЯ

- 1) прием обезболивающих препаратов
- 2) психо-эмоциональный статус
- 3) скрытые очаги инфекции
- 4) ультрафиолетовое облучение

ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фибрилляция желудочков сердца
- 2) остановка сердца
- 3) остановка дыхания
- 4) расширенные зрачки

СЕБОРЕЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) дерматитом
- 2) повышенной активностью потовых желёз
- 3) повышенной активностью сальных желёз
- 4) воспалением сальных желёз

ПРИЧИНОЙ ЗАРАЖЕНИЯ МИКРОСПОРИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пребывание в медицинской организации
- 2) работа на животноводческих фермах
- 3) контакт с кошками и собаками
- 4) работа в клинко-диагностической лаборатории

ПИГМЕНТ, ОТ КОТОРОГО НЕ ЗАВИСИТ НОРМАЛЬНЫЙ ЦВЕТ КОЖИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) билирубин
- 2) каротин
- 3) меланин
- 4) гемосидерин

В НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЧИСТКИ ЛИЦА ВХОДИТ

- 1) пинцет
- 2) ложка Унна
- 3) чашка Петри
- 4) шпатель

СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ СОСТАВЛЯЕТ _ МИНУТ

- 1) 15
- 2) 5
- 3) 30
- 4) 25

ДЕЙСТВИЯ ИХТИОЛА НА КОЖУ

- 1) антигистаминное и успокаивающее
- 2) антисептическое и противовоспалительное
- 3) антипаразитарное и противозудное
- 4) тромболитическое и сосудорасширяющее

ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОГО АЗОТА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

- 1) чашки Петри
- 2) металлические банки
- 3) колбы Дюара
- 4) стеклянные банки с притертыми крышками

СТРОЕНИЕ ПОТОВЫХ ЖЕЛЕЗ

- 1) трубчатое
- 2) альвеолярное
- 3) дольчатое
- 4) фолликулярное

ЭКСТРЕННАЯ И НЕОТЛОЖНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- 1) Федерального закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
- 2) Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- 3) Приказа МЗ РФ от 20 июня 2013 г. № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи»
- 4) Приказа МЗ и СР РФ от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»

ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ ПИЛИНГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фотостарение кожи
- 2) обострение кожных заболеваний
- 3) розацеа
- 4) пигментация во время беременности

ПРИ ОБРАЩЕНИИ ЗА КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ КЛИЕНТ ПОДПИСЫВАЕТ

- 1) договор
- 2) кассовый ордер
- 3) амбулаторную карту
- 4) лист назначений

АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИЕЙ, РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ В ТЕЧЕНИЕ ПЕРВЫХ 15 МИНУТ, НАЗЫВАЕТСЯ РЕАКЦИЯ

- 1) атипичная
- 2) замедленного типа

- 3) немедленного типа
- 4) защитная

ПЕРВИЧНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ КРАПИВНИЦЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) экскориация
- 2) папула
- 3) волдырь
- 4) пузырь

ПОДОЛОГОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) педагог со стажем
- 2) косметолог, практикующий без лицензии
- 3) массажист, практикующий массаж ног
- 4) специалист по уходу и обработке стоп

ТИП КОЖИ, ПРИ КОТОРОМ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭФИРНОЕ МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА

- 1) сухая
- 2) жирная
- 3) чувствительная
- 4) смешанная

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, КОТОРЫЙ РЕГУЛИРУЕТ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- 1) Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации
- 2) О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
- 3) Уголовный Кодекс
- 4) Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации

ЗАПАХ, ПОЯВЛЯЮЩИЙСЯ ПРИ ПОТООТДЕЛЕНИИ, ОБУСЛОВЛЕН

- 1) наследственным фактором
- 2) составом секрета потовых желез
- 3) продуктами жизнедеятельности бактерий
- 4) образом жизни

ИСТОЧНИКАМИ МИКРОСПОРИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) предметы личной гигиены
- 2) крупный рогатый скот
- 3) кошки, собаки, человек
- 4) грызуны

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стрептодермия
- 2) простой герпес

- 3) импетиго
- 4) комедоны

ДЕЙСТВИЕ ТЕТРАЦИКЛИНА ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕЙ

- 1) противовирусное
- 2) гиперпродуктивное
- 3) противовоспалительное
- 4) сосудосуживающее

СРЕДНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ИНКУБАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ СИФИЛИСЕ _ НЕДЕЛИ (ль)

- 1) 8
- 2) 2-3
- 3) 3-4
- 4) 6

СРЕДСТВА ПОСТПИЛИНГОВОГО УХОДА ИСКЛЮЧАЮТ _ СВОЙСТВА

- 1) антиоксидантные
- 2) увлажняющие
- 3) улучшающие микроциркуляцию
- 4) фотозащитные

ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ МАССАЖА ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лихорадочное состояние
- 2) аллергический дерматит
- 3) гнойничковые высыпания
- 4) увядающая кожа

ПРИ ОТЁЧНОСТИ ЛИЦА ПОКАЗАН

- 1) криотерапия
- 2) пластический массаж
- 3) лимфодренажный массаж
- 4) дарсонвализация

ПРОЦЕДУРОЙ ВАПОРИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) тонизирование кожи
- 2) распаривание кожи
- 3) массаж лица
- 4) удаление гнойничков

ПРИЗНАКОМ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сильная болезненность
- 2) нарушение чувствительности
- 3) эрозия
- 4) эритема

ЭФФЕКТОМ ПРИМЕНЕНИЯ АЛОЭ ВЕРА В КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ ЯВЛЯЕТСЯ УСТРАНЕНИЕ НА КОЖЕ

- 1) сосудистой сети
- 2) пористости
- 3) глубоких морщин
- 4) раздражения и воспаления

МЕЗОИНЖЕКТОР ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

- 1) пилинга
- 2) мезотерапии
- 3) броссажа
- 4) дезинкрустации

ДЛЯ КОРРЕКЦИИ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН КОЖИ ЛБА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) витамин С
- 2) гель
- 3) ботокс
- 4) адреналин

ГЛИКОЛЕВАЯ КИСЛОТА НЕВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕЙТРАЛИЗУЕТСЯ

- 1) спиртом
- 2) водой
- 3) тоником
- 4) маслом

ОПТИМАЛЬНОЕ ВРЕМЯ ЭКСПОЗИЦИИ ПАРАФИНОВОЙ МАСКИ СОСТАВЛЯЕТ_МИНУТ

- 1) 5
- 2) 20
- 3) 45
- 4) 10

НОВУЮ ПОРЦИЮ АНТИСЕПТИКА (ИЛИ МЫЛА) НАЛИВАЮТ В ДОЗАТОР ПОСЛЕ

- 1) промывания водой, высушивания
- 2) дезинфекции, промывания водой, высушивания
- 3) промывания водой, высушивания
- 4) мытья моющим средством, промывания водой

ВИТАМИН «Е» СПОСОБСТВУЕТ УСВОЕНИЮ ВИТАМИНА

- 1) В
- 2) РР
- 3) А
- 4) С

К СТАДИЯМ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ОТНОСЯТСЯ

- 1) инфильтрат-некроз-заживление
- 2) отек-разрешение-заживление
- 3) инфильтрат-некроз-рубец
- 4) некроз-пустула-разрешение-заживление

ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ КОРРЕКЦИИ РУБЦОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ЛИЦЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) броссаж
- 2) химический пилинг
- 3) гоммаж-крем
- 4) дезинкрустация

ЦЕЛЮ ПРИМЕНЕНИЯ ПАРАФИНОВОЙ МАСКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) стимуляция атоничной кожи
- 2) удаление пушковых волос
- 3) усиление сосудистого рисунка
- 4) снятие зуда

ВИД ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ К МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ ЗА НАРУШЕНИЕ СВОИХ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

- 1) перевод на нижеоплачиваемую должность
- 2) выговор
- 3) дисквалификация
- 4) предупреждение

ВУЛЬГАРНЫЕ УГРИ ЧАЩЕ ВСЕГО ВОЗНИКАЮТ В ВОЗРАСТЕ _ ЛЕТ

- 1) 8 - 10
- 2) 40
- 3) 25 - 30
- 4) 13 – 17

ЧИСТКА ЛИЦА ОТНОСИТСЯ К МЕТОДУ

- 1) глубокого очищения
- 2) увлажнения
- 3) осветления
- 4) стимуляции

В СОСТАВ ТОНИКОВ ДЛЯ СУХОЙ И НОРМАЛЬНОЙ КОЖИ ВХОДИТ

- 1) этиловый спирт
- 2) перекись водорода
- 3) поваренная соль
- 4) термальная вода

АППАРАТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЗОНОТЕРАПИИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) фумигатором
- 2) аспиратором
- 3) дестиллятором
- 4) озонатором

ЭТИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР ПРИ КОНТАКТНОМ ДЕРМАТИТЕ ДЕЙСТВУЕТ

- 1) ингаляционно
- 2) трансфузионно
- 3) парентерально
- 4) непосредственно на кожу

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КУРСА ПИЛИНГОВ ЗАГОРАТЬ

- 1) нельзя
- 2) можно
- 3) можно, но не более 10 – 15 минут в день
- 4) можно, кроме периода с 12.00 до 15.00 часов

ИНДЕКС МАССЫ ТЕЛА ВЫЧИСЛЯЮТ ПРИ РОСТЕ НАБЛЮДАЕМОГО НЕ НИЖЕ_ СМ

- 1) 150
- 2) 145
- 3) 140
- 4) 135

КИСЛОТОЙ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ ПИЛИНГА С АЛЬФА-ГИДРОКИСЛОТАМИ (АНА), ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) уксусная
- 2) гликолевая
- 3) серная
- 4) азотная

КОНТАГИОЗНЫЙ МОЛЛЮСК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

- 1) мелкоточечных генерализованных высыпаний
- 2) пустул с гнойным экссудатом
- 3) узелков шаровидной формы, с пупковидным вдавлением, белого цвета
- 4) эрозии и отека

МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПРОЦЕДУРАМИ МЕЗОТЕРАПИИ СОСТАВЛЯЕТ _ ДНЯ (ЕЙ)

- 1) 3
- 2) 6
- 3) 8
- 4) 10

ПЕРВЫМ МЕРОПРИЯТИЕМ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) проведение искусственной вентиляции легких

- 2) обеспечение доступа свежего воздуха
- 3) проведение непрямого массажа сердца
- 4) прекращение воздействия электрического тока

СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ПРЕПАРАТА, НА КОТОРОМ ОСНОВАНА МЕТОДИКА МЕЗОТЕРАПИИ

- 1) аспирационный
- 2) инъекционный
- 3) мануальный
- 4) алиментарный

РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РОСТ ВОЛОС, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) виноградное
- 2) можжевельное
- 3) репейное
- 4) тимьяновое

В СРЕДНЕМ, РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ ОЗОНОТЕРАПИИ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 4-5
- 2) 15-20
- 3) 1-2
- 4) 8-10

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ ЙОДНАЯ ПРОБА

- 1) микроспория
- 2) отрубевидный лишай
- 3) простой герпес
- 4) трихофития

ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ ПАЦИЕНТА НА СПЕЦОДЕЖДУ, ЕЕ НЕОБХОДИМО

- 1) продезинфицировать в сушильном шкафу
- 2) продезинфицировать в автоклаве
- 3) сдать на стирку
- 4) продезинфицировать в электровоздушном стерилизаторе

ТИП КОЖИ, ПРИ КОТОРОЙ ПОКАЗАН УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПИЛИНГ

- 1) жирная
- 2) комбинированная
- 3) сухая
- 4) любая

ОСНОВНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ВИТАМИНА «С» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) антиоксидантное

- 2) антикоагулянтное
- 3) консервантное
- 4) гипокоагулирующее

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ АППАРАТНАЯ МЕТОДИКА ОМОЛОЖЕНИЯ И СТИМУЛЯЦИИ

- 1) волос
- 2) костей
- 3) мышц
- 4) суставов

ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЖНОГО ПРОЦЕССА ОПИСЫВАЮТ

- 1) самочувствие пациента
- 2) эффективность предшествующего лечения
- 3) морфологические элементы на коже
- 4) наличие кожной патологии у родственников

В ТРИХОЛОГИИ МИКРОЭЛЕМЕНТ СЕЛЕН

- 1) уменьшает зуд
- 2) избавляет от нежелательных волос
- 3) усиливает пигментацию
- 4) ускоряет рост волос

ГИПЕРКЕРАТОЗ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) нарушением коллагеново-эластиновых связей
- 2) нарушением связи между клетками шиповатого слоя
- 3) утолщением рогового слоя
- 4) острым отеком сосочков дермы

В ХОДЕ ДЕПИЛЯЦИИ ПРОИСХОДИТ УДАЛЕНИЕ ВОЛОС

- 1) без разрушения волосяного фолликула
- 2) с разрушением волосяного фолликула
- 3) с обесцвечиванием стержня волоса
- 4) с образованием рубца

ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОСВЕЩЕННОСТИ В ПОМЕЩЕНИЯХ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) люксметр
- 2) одометр
- 3) дозиметр
- 4) интерферометр

ХИМИЧЕСКИМ НАЗВАНИЕМ ВИТАМИНА Е ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) рутин
- 2) рибофлавин
- 3) биотин

4) токоферол

ПО ФУНКЦИИ НАЗНАЧЕНИЯ КОСМЕТИКИ

- 1) стимулирующих
- 2) очищающих
- 3) питательных
- 4) увлажняющих

СОЛЯРИЙ, КАК ЛЕЧЕБНУЮ ПРОЦЕДУРУ, РЕКОМЕНДУЮТ ПРИ НАЛИЧИИ

- 1) сухости кожи, гиперпигментации
- 2) ультрафиолетового дерматита
- 3) перелома костей, нейродермита
- 4) плохо заживающих ран, бледности кожи

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВЫПАДЕНИЯ И ЛЕЧЕНИЯ ВОЛОС ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) дезинкрустацию
- 2) броссаж
- 3) лосьоны и бальзамы
- 4) химический пилинг

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ АППАРАТНАЯ МЕТОДИКА ОМОЛОЖЕНИЯ И СТИМУЛЯЦИИ

- 1) волос
- 2) костей
- 3) мышц и нервов лица
- 4) суставов

ДЛЯ УВЯДАЮЩЕЙ КОЖИ ЗАПРЕЩЕНО ПРИМЕНЯТЬ

- 1) фосфолипиды
- 2) аминокислоты
- 3) анионные поверхностно-активные вещества
- 4) антиоксиданты

ВРЕМЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА

- 1) октябрь-март
- 2) сентябрь-ноябрь
- 3) март-июнь
- 4) круглогодично

ЧЕРЕЗ ВОДУ МОГУТ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 1) гепатит А
- 2) гепатит В
- 3) грипп
- 4) сыпной тиф

ФАКТОРОМ, ОТ КОТОРОГО ЗАВИСИТ ГЛУБИНА ОЖОГА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ХИМИЧЕСКОГО ПИЛИНГА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) наследственность
- 2) цвет кожи
- 3) тургор кожи
- 4) концентрация вещества

ОБОРУДОВАНИЕ, КОТОРОЕ ОТНОСИТСЯ К КОСМЕТОЛОГИЧЕСКОМУ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) дефибриллятор
- 2) дозиметр
- 3) аппарат для фракционной мезотерапии
- 4) гистероскоп

КУПЕРОЗОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) воспаление потовых желез
- 2) увеличение пор
- 3) стойкое расширение сосудов
- 4) разрастание рогового слоя

ЧЕСОТКА ПЕРЕДАЕТСЯ _ ПУТЕМ

- 1) трансфузионным
- 2) контактно-бытовым
- 3) алиментарным
- 4) трансмиссивным

ЭКСФОЛИАЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) удаление дермы
- 2) растворение эпидермиса
- 3) отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи
- 4) повышенная потливость

МАСКИ НАКЛАДЫВАЮТСЯ

- 1) прозрачным слоем
- 2) герметичным слоем
- 3) после наложения защитного средства
- 4) поверх гоммаж-крема

ЭРОЗИЯ ФОРМИРУЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ

- 1) дермы
- 2) эпидермиса
- 3) мышечной ткани
- 4) подкожной жировой клетчатки

КАРБОКСИГЕМОГЛОБИН В КРОВИ ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ПОПАДАНИИ В ОРГАНИЗМ

- 1) оксида углерода

- 2) диоксида азота
- 3) углеводов
- 4) диоксида углерода

ПРИ ПОПАДАНИИ КРОВИ ПАЦИЕНТА В РОТ НЕОБХОДИМО ПРОМЫТЬ РОТОВУЮ ПОЛОСТЬ

- 1) 70%-м раствором спирта
- 2) 0.05%-м раствором марганцовокислого калия
- 3) большим количеством воды, затем 70%-м раствором спирта
- 4) большим количеством воды

ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКИ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПАЦИЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) моющий раствор
- 2) дезинфицирующий раствор
- 3) кожные антисептики, содержащие спирты
- 4) кожные антисептики, не содержащие спирты

ГЛУБИНА ПРОДАВЛИВАНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО МАССАЖА СЕРДЦА ВЗРОСЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ СОСТАВЛЯЕТ_ СМ

- 1) 9–10
- 2) 1–2
- 3) 4–6
- 4) 7–8

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ПАРАФИНОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) снижение тургора кожи
- 2) выпадение волос
- 3) гипертрихоз
- 4) сухая кожа

РАЗНОЦВЕТНЫЙ ЛИШАЙ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПЯТНАМИ

- 1) множественными бледно-розовыми
- 2) ярко-гиперемированными отечными
- 3) всех оттенков коричневого цвета с неровными границами
- 4) гиперпигментированными

СУХУЮ КОЖУ ХАРАКТЕРИЗУЮТ

- 1) жирный блеск
- 2) наличие комедонов
- 3) истончение и бледность
- 4) розовый цвет;

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В ОБЛАСТИ Т-ЗОНЫ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ СЕПСИСА

- 1) кератома

- 2) контагиозный моллюск
- 3) псориатическая бляшка
- 4) глубокий фурункул

КОЛЛАГЕНОМ ПО СВОЕЙ ПРИРОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) белок
- 2) липид
- 3) углевод
- 4) полиэфир

ЛОСЬОНЫ-ТОНИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЖИРНОГО ТИПА КОЖИ

- 1) щелочные
- 2) кислые
- 3) слабокислые
- 4) слабощелочные

КЛИНИЧЕСКОЙ ФОРМОЙ ОСТРОЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лекарственная болезнь
- 2) коллапс
- 3) крапивница
- 4) контактный дерматит

ПОПАДАНИЕ В РАНУ ЧЕЛОВЕКА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ПОЧВЫ МОЖЕТ ЯВИТЬСЯ ПРИЧИНОЙ

- 1) холеры
- 2) столбняка
- 3) бруцеллеза
- 4) сальмонеллеза

КРЕМНИЙ В МЕЗОТЕРАПИИ

- 1) усиливает пористость
- 2) уменьшает купероз
- 3) усиливает синтез гиалуроновой кислоты
- 4) уменьшает зуд

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ПРОВЕРЯЮТ

- 1) наличие лица, ответственного за технику безопасности
- 2) исправность и заземление аппаратов
- 3) наличие электродов
- 4) изолированность проводки в кабинете

ОТХОДЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ КОНТАКТА С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ ПАЦИЕНТОВ, ОТНОСЯТСЯ К ОТХОДАМ КЛАССА ОПАСНОСТИ

- 1) Б
- 2) А

- 3) Г
- 4) В

ЦЕЛЮ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сохранение и укрепление здоровья
- 2) формирование социальной политики
- 3) пропаганда лечения
- 4) устранение хронических заболеваний

ПЕРЕД ХИМИЧЕСКИМ ПИЛИНГОМ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПОСЕЩЕНИЕ

- 1) спортзала
- 2) ванны
- 3) бассейна
- 4) солярия

ПРИ ПОПАДАНИИ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ НА КОЖУ СЛЕДУЕТ ПРОМЫТЬ

- 1) 0,05% раствором перманганата калия
- 2) 5% раствором соды
- 3) проточной водой
- 4) дистиллированной водой

РАЗРУШЕНИЕ ОЗОНОВОГО СЛОЯ В АТМОСФЕРЕ ВЕДЕТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ЗАБОЛЕВАНИЙ

- 1) желудочно-кишечного тракта
- 2) кожи
- 3) органов дыхания
- 4) сердечно-сосудистой системы

ИХТИОЛ В СОСТАВЕ МАЗЕЙ СПОСОБСТВУЕТ

- 1) снятию сухости кожи
- 2) насыщению кожи кислородом
- 3) вытягиванию гнойного содержимого
- 4) устранению мелких морщин

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- 1) ультразвуковой пилинг
- 2) стягивающая маска
- 3) противовоспалительная маска
- 4) броссаж

СОСТОЯНИЕМ, В ОСНОВЕ КОТОРОГО ЛЕЖИТ АЛЛЕРГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ НЕМЕДЛЕННОГО ТИПА, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) крапивница
- 2) экзема

- 3) атопический дерматит
- 4) склеродермия

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЭЛЕКТРОДОВ ПРОВОДИТСЯ

- 1) двукратным протиранием 70% спиртом
- 2) однократным протиранием раствором дезсредства
- 3) погружением в дезраствор
- 4) замачиванием в ультразвуковой ванне

ОСНОВНЫМ КОМПОНЕНТОМ В СРЕДСТВАХ НАТУРАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) поверхностно активное вещество
- 2) генномодифицированные компоненты
- 3) сырье растительного происхождения
- 4) биологически активные добавки

ПУТЬ ПЕРЕДАЧИ ЧЕСОТКИ

- 1) трансплацентарный
- 2) воздушно-капельный
- 3) контактно-бытовой
- 4) гемотрансфузионный

ПЕРЕД ХИМИЧЕСКИМ ПИЛИНГОМ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПОСЕЩЕНИЯ

- 1) ванны
- 2) бассейна
- 3) солярия
- 4) спортзала

ЗАГРЯЗНЕННОЕ БЕЛЬЕ ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ

- 1) 1 раз в 7 дней
- 2) 1 раз в 2 дня
- 3) немедленной
- 4) 1 раз в 3 дня

ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОСМЕТИЧЕСКОЙ МАСКИ ДЛЯ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) активное воздействие на конкретную проблему кожи
- 2) удаление волос
- 3) коррекция мышечного тонуса
- 4) снижение сопротивляемости кожи

РАЗВИТИЮ КАНДИДОЗА СПОСОБСТВУЕТ

- 1) длительное воздействие раздражителя
- 2) неблагоприятное воздействие факторов внешней среды
- 3) гипертоническая болезнь
- 4) длительное лечение антибиотиками

ПРИ ГИДРАДЕНИТЕ В ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС ВОВЛЕКАЮТСЯ

- 1) сальные железы
- 2) железы внутренней секреции
- 3) эккриновые потовые железы
- 4) апокриновые потовые железы

ПИЛИНГОМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) физиопроцедура
- 2) лизис
- 3) отшелушивание
- 4) операция

СРЕДСТВА ПО УХОДУ ЗА

- 1) дубящим
- 2) смягчающим
- 3) поросуживающим
- 4) подсушивающим

СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЦЕДУРЫ ДАРСОНВАЛИЗАЦИИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ СОСТАВЛЯЕТ _ МИНУТ

- 1) 10
- 2) 5
- 3) 25
- 4) 30

КОСМЕТИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ «СКРАБ» ПРОТИВПОКАЗАН ДЛЯ КОЖИ

- 1) комбинированной
- 2) пористой
- 3) с воспалительными элементами
- 4) жирной

ДЕЙСТВУЮЩИМ ФАКТОРОМ ГАЛЬВАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) переменный ток малой силы и высокого напряжения
- 2) постоянный ток низкого напряжения и небольшой силы
- 3) ток высокой частоты и напряжения
- 4) магнитное поле

ФАКТОРОМ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ ТИП КОЖИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) темперамент пациента
- 2) используемые косметические средства
- 3) физиологическое состояние
- 4) видимые особенности кожи

МЕСТОМ ОТСУТСТВИЯ САЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) область гениталий

- 2) грудь
- 3) ладони
- 4) подмышечные впадины

ГИДРОЛИПИДНЫЙ БАРЬЕР КОЖИ ОБУСЛОВЛЕН

- 1) толщиной дермы
- 2) выделениями потовых желез
- 3) толщиной рогового слоя
- 4) кожным секретом, потом и эпидермальными липидами

ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО КУРСА МЕЗОТЕРАПИИ ЛИЦА

- 1) 1 раз в месяц в течение 6 месяцев
- 2) 1 раз в неделю в течение 6 месяцев
- 3) 1 раз в 6 месяцев
- 4) 1 раз в год

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИ ПРИЕМЕ КОТОРЫХ УДЛИНЯЕТСЯ ИНКУБАЦИОННЫЙ ПЕРИОД СИФИЛИСА

- 1) антигистаминные
- 2) антибиотики
- 3) седативные
- 4) сосудорасширяющие

ФАКТОР, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В УЛЬТРАЗВУКОВОМ ПИЛИНГЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) физическим
- 2) механическим
- 3) химическим
- 4) кислотным

БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДОЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕРМЕНТОВ ПИЛИНГА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) щелочная
- 2) сухая
- 3) кислая
- 4) влажная

МЕЛАНИНОВЫЙ ПИГМЕНТ СИНТЕЗИРУЕТСЯ

- 1) фибробластами
- 2) меланоцитами
- 3) эритроцитами
- 4) клетками Меркеля

ПОЯВЛЕНИЕ ПУЗЫРЕЙ С ГЕМОМРАГИЧЕСКИМ ЭКССУДАТОМ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ _ СТЕПЕНИ ОЖОГА

- 1) 4
- 2) 1

- 3) 3
- 4) 2

В СРЕДНЕМ ЗА МЕСЯЦ ВОЛОСЫ ВЫРАСТАЮТ НА _ СМ

- 1) 8-10
- 2) 3 – 4
- 3) 1 – 2
- 4) 5 – 6

КОЛИЧЕСТВО ВТОРИЧНЫХ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ КОЖИ

- 1) 11
- 2) 2
- 3) 8
- 4) 6

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ФОТОТЕРАПИИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) новообразования
- 2) шелушения
- 3) сосудистые звездочки
- 4) рубцовые изменения

РАСТИТЕЛЬНЫМ МАСЛОМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ БЛАГОПРИЯТНОЕ ВЛИЯНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ВОЛОС, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) оливковое
- 2) касторовое
- 3) тимьяновое
- 4) масло чайного дерева

К РАСТИТЕЛЬНОМУ ЖИРУ, ИСПОЛЬЗУЕМОМУ В КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ, ОТНОСЯТ

- 1) жожоба
- 2) норковый
- 3) куриный
- 4) барсучий

ОТТЕНОК ВОЛОС, НАИБОЛЕЕ ПОДВЕРЖЕННЫЙ УДАЛЕНИЮ ПОСРЕДСТВОМ ФОТОЭПИЛЯЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) темный
- 2) светлый
- 3) рыжий
- 4) седой

РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО СЕАНСОВ ПО НАЛОЖЕНИЮ КОСМЕТИЧЕСКИХ МАСОК НА ЛИЦО

- 1) 2-3

- 2) 10-15
- 3) 20-30
- 4) 3-5

АЛКОГОЛЬ ВЫЗЫВАЕТ БОЛЕЗНЬ ПЕЧЕНИ

- 1) эхинококкоз
- 2) цирроз
- 3) гемохроматоз
- 4) тромбоз

КОСМЕТИЧЕСКОЙ МАНИПУЛЯЦИЕЙ ПРИ ОТЕЧНОСТИ В ОБЛАСТИ ГЛАЗ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лимфодренаж
- 2) вакуумный массаж
- 3) броссаж
- 4) вапоризация

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ УГРЕВОЙ СЫПИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) эксфолиация
- 2) волдырь
- 3) пустула
- 4) вегетация

ПРОЦЕДУРОЙ, УЛУЧШАЮЩЕЙ СОСТОЯНИЕ ВЕРХНИХ СЛОЕВ КОЖИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пластическая операция
- 2) пирсинг
- 3) ионофорез с активными сыворотками
- 4) прессотерапия

САЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ ОТСУТСТВУЮТ НА КОЖЕ

- 1) волосистой части головы и шеи
- 2) лба и носа
- 3) ладоней и подошв
- 4) груди и спины

КОНЦЕНТРАЦИЯ ГЛИКОЛЕВОЙ КИСЛОТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В СРЕДСТВАХ ДЛЯ ДОМАШНЕГО УХОДА, СОСТАВЛЯЕТ _%

- 1) 10-20
- 2) 5-7
- 3) 50-70
- 4) 1-2

ПОД ВЫПОЛНЕНИЕМ В СВОБОДНОЕ ОТ ОСНОВНОЙ РАБОТЫ ВРЕМЯ ДРУГОЙ РЕГУЛЯРНОЙ ОПЛАЧИВАЕМОЙ РАБОТЫ У ТОГО ЖЕ РАБОТОДАТЕЛЯ ПОНИМАЮТ _ СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО

- 1) внутреннее

- 2) внешнее
- 3) смешанное
- 4) комбинированное

ОПИСАНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА НА КОЖЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- 1) подобный патологический процесс у родственников
- 2) наличие травм, перенесенные заболевания
- 3) цвет, форму, границы очага
- 4) возраст и профессию пациента

ПРИ ЛЕЧЕНИИ УГРЕВОЙ БОЛЕЗНИ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ

- 1) подолога
- 2) травматолога
- 3) эндокринолога
- 4) уролога

АППАРАТНЫЙ МИОЛИФТИНГ ПОКАЗАН ДЛЯ

- 1) осветления кожи
- 2) очищения
- 3) локального уменьшения жировой ткани
- 4) стимуляции и улучшения тургора кожи

КОМПРЕССЫ МОГУТ БЫТЬ

- 1) горячими
- 2) себорегулирующими
- 3) питательными
- 4) увлажняющими

ТУРГОР КОЖИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ

- 1) аргирофильные волокна
- 2) сальные и потовые железы
- 3) десмосомы и керамиды
- 4) коллагеновые и эластические волокна

СРОКОМ ГОДНОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРИОД, ПО ИСТЕЧЕНИИ КОТОРОГО

- 1) действие косметического средства усиливается
- 2) косметическое средство можно использовать
- 3) эффективность косметического средства снижается
- 4) косметическая продукция считается непригодной для использования

НАИЛУЧШИМ СПОСОБОМ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ОВОЩЕЙ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ СОХРАНИТЬ В НИХ БОЛЬШЕ ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) консервирование
- 2) варка
- 3) на пару

4) запекание

ПОД ПРОЦЕССОМ ЗАКАЛИВАНИЯ ОРГАНИЗМА ПОДРАЗУМЕВАЮТ

- 1) повышение устойчивости организма к неблагоприятным внешним воздействиям
- 2) выполнение утренней гигиенической гимнастики
- 3) приспособление организма к непривычным условиям жизни
- 4) занятия подвижными видами спорта

КАНДИДОЗ РАЗВИВАЕТСЯ ПОСЛЕ

- 1) несоблюдения личной гигиены
- 2) приема алкоголя
- 3) приема обезболивающих препаратов
- 4) длительного приема антибиотиков

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ИОНОФОРЕЗЕ ВОЗМОЖНО В ВИДЕ

- 1) разбавленного раствора
- 2) спрея
- 3) чистого субстрата
- 4) раствора

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ МАССАЖА ГОЛОВЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) трихофития
- 2) микроспория
- 3) экзема
- 4) алопеция

ОСНОВНЫМ ЭФФЕКТОМ ОЗОНОТЕРАПИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) желчегонный
- 2) сосудосуживающий
- 3) дезинфицирующий
- 4) седативный

ПОКАЗАНИЕМ К ПРОВЕДЕНИЮ МАССАЖА ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гнойничковые высыпания
- 2) атоничная кожа лица
- 3) аллергический дерматит
- 4) лихорадочное состояние

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА

- 1) уменьшает зуд
- 2) усиливает пигментацию
- 3) снижает выработку липидов
- 4) удерживает воду в слоях кожи

ЦЕЛЮЮ НАЗНАЧЕНИЯ ЛОСЬОНА-ТОНИКА В ХОДЕ ПРОЦЕДУР ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) восстановление естественного pH кожи
- 2) удаление декоративной косметики
- 3) уничтожение воспалительного элемента
- 4) придание аромата коже лица

К СРЕДСТВАМ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОСЛЕ ПОВЕРХНОСТНОГО ПИЛИНГА ОТНОСЯТСЯ

- 1) противовоспалительные
- 2) противоотечные
- 3) очищающие
- 4) увлажняющие

ПОКАЗАНИЕМ К ЧИСТКЕ ЛИЦА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) герпетическая инфекция
- 2) хроническая угревая сыпь
- 3) контагиозный моллюск
- 4) красный плоский лишай

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПОСТПИЛИНГОВАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОКАЗАНА ПОСЛЕ ПИЛИНГА

- 1) гликолевой кислотой
- 2) трихлоруксусной кислотой (тса)
- 3) ферментами
- 4) гомажж-кремом

ПОВЫШЕННЫЙ СОЛЕВОЙ СОСТАВ ВОДЫ ЯВЛЯЕТСЯ ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ

- 1) сахарного диабета
- 2) мочекаменной болезни
- 3) колита
- 4) остеохондроза

В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) стерильные салфетки
- 2) чистые тканевые салфетки
- 3) стерильную ветошь
- 4) чистые бумажные салфетки

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ РИСК РАЗВИТИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА НАИБОЛЕЕ ВЫСОК

- 1) эндокринные
- 2) инфекционные
- 3) сердечно-сосудистые
- 4) аллергические

ПРОДУКТОМ С НАИБОЛЬШИМ СОДЕРЖАНИЕМ ВИТАМИНА С ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) шиповник
- 2) зеленое яблоко
- 3) брокколи
- 4) рябина красная

ДЕЙСТВИЕМ ТОНИЗИРУЮЩЕГО ЛОСЬОНА ЯВЛЯЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

- 1) липидного слоя
- 2) рН кожи
- 3) эластичности кожи
- 4) цвета лица

К ТЯЖЕЛОЙ ФОРМЕ ТОКСИКОДЕРМИИ ОТНОСИТСЯ СИНДРОМ

- 1) абстинентный
- 2) диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС)
- 3) Лайелла
- 4) раздраженного кишечника

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, С КОТОРЫМИ ВИТАМИН «Д» ПОСТУПАЕТ В ОРГАНИЗМ В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ

- 1) овощи
- 2) хлебобулочные изделия
- 3) рыбий жир и красная икра
- 4) орехи

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ПИЛИНГ ДОСТИГАЕТ УРОВНЯ

- 1) папиллярной дермы
- 2) эпидермиса
- 3) подкожной клетчатки
- 4) сетчатого слоя дермы

К ДЕРМАТОФИТИЯМ ОТНОСИТСЯ

- 1) микроспория
- 2) кандидоз
- 3) опоясывающий герпес
- 4) актиномикоз

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОСМЕТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ УГРЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) химический пилинг
- 2) массаж
- 3) криодеструкция
- 4) броссаж

ОТХОДЫ, НЕ ИМЕЮЩИЕ КОНТАКТА С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ЖИДКОСТЯМИ ПАЦИЕНТОВ, ОТНОСЯТСЯ К ОТХОДАМ КЛАССА ОПАСНОСТИ

- 1) \ "А\"
- 2) \ "Б\"
- 3) \ "В\"
- 4) \ "Г\"

ПУТЬ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ МЕЗОТЕРАПИИ

- 1) внутримышечный
- 2) внутрикожный
- 3) алиментарный
- 4) трансплацентарный

ЭХИНАЦЕЯ В КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ

- 1) усиливает салоотделение
- 2) оказывает антигистаминное действие
- 3) усиливает иммунитет
- 4) снижает иммунитет

СКИНОРЕН-КРЕМ ОКАЗЫВАЕТ НА КОЖУ _ ЭФФЕКТ

- 1) лифтинговый
- 2) противовоспалительный
- 3) смягчающий
- 4) увлажняющий

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ

- 1) при внезапных острых состояниях, представляющих угрозу жизни пациента
- 2) при внезапных острых состояниях без явных признаков угрозы жизни пациента
- 3) при обострении хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни пациента
- 4) в машине скорой помощи при заболеваниях без явных признаков угрозы жизни пациента

ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ ГРАЖДАН РФ, ЯВЛЯЕТСЯ _ КОДЕКС

- 1) Уголовный
- 2) Трудовой
- 3) Налоговой
- 4) Гражданский

ПОД ШОКОВЫМ ИНДЕКСОМ ПОНИМАЮТ ОТНОШЕНИЕ

- 1) уровня систолического давления к частоте пульса
- 2) уровней систолического и диастолического давлений
- 3) частоты пульса к уровню диастолического давления
- 4) частоты пульса к уровню систолического давления

К ПРИСПОСОБЛЕНИЯМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ТОКА ПРИ

ГАЛЬВАНИЗАЦИИ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) излучатели
- 2) электроды
- 3) индукторы
- 4) конденсаторные пластины

КОЖНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЭФИРНОЕ МАСЛО ЧАЙНОГО ДЕРЕВА,

- 1) воспаление
- 2) сухость
- 3) гиперемия
- 4) зуд

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ К ВАКУУМНОЙ ЧИСТКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) комбинированная кожа
- 2) наличие комедонов
- 3) сухая кожа с поверхностным расположением сосудов
- 4) жирная пористая кожа

ВО ВРЕМЯ ПРОЦЕДУРЫ ЧИСТКИ ЛИЦА КОЖУ ПРОТИРАЮТ

- 1) 70% спиртом
- 2) одеколоном
- 3) салициловым спиртом
- 4) 3% перекисью водорода

К СРЕДСТВАМ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГЛУБОКОМУ ОЧИЩЕНИЮ КОЖИ ОТНОСИТСЯ

- 1) пар
- 2) спиртовой лосьон
- 3) питательная маска
- 4) броссаж

СЛОЕМ ДЕРМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) базальный
- 2) зернистый
- 3) сетчатый
- 4) шиповатый

ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ КЛИНИКИ МИКРОСПОРИИ ВОЛОСИСТОЙ ЧАСТИ ГОЛОВЫ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

- 1) обломков волос 6-8 мм
- 2) пузырьков
- 3) мелких множественных очагов
- 4) нечетких границ очага

ДЕЙСТВИЕ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ В МАСКАХ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) рассасывающим
- 2) противовоспалительным
- 3) отшелушивающим
- 4) увлажняющим

ПРОДУКТЫ, БОГАТЫЕ КЛЕТЧАТКОЙ, УЛУЧШАЮТ

- 1) свертываемость крови
- 2) уровень гемоглобина
- 3) память и работоспособность
- 4) работу желудочно-кишечного тракта

ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЖИ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЧИЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) ультразвуковой пилинг
- 2) косметическая маска
- 3) броссаж
- 4) химический пилинг

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕМ

- 1) жирная кожа
- 2) воспалительные элементы
- 3) сухая кожа
- 4) снижение тонуса кожи

ЛУЧШИМ ИСТОЧНИКОМ СЕЛЕНА ЯВЛЯЕТСЯ ОРЕХ

- 1) миндальный
- 2) бразильский
- 3) грецкий
- 4) мускатный

ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННОЙ ОЧИСТКИ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ _ ПРОБА

- 1) тимоловая
- 2) азопирамовая
- 3) визуальная
- 4) йодная

КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА БОРНОЙ КИСЛОТЫ ДЛЯ ПРИМОЧЕК СОСТАВЛЯЕТ _%

- 1) 10
- 2) 8
- 3) 5
- 4) 2

ГЛАВНЫМ ПРИЗНАКОМ ТИПИЧНОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) низкое артериальное давление
- 2) брадикардия

- 3) тахикардия
- 4) боль за грудиной более 20 мин.

ЭКСКРЕЦИЯ ЛЕКАРСТВ С НИЗКИМ МОЛЕКУЛЯРНЫМ ВЕСОМ ПРОИЗВОДИТСЯ В ОСНОВНОМ

- 1) легкими
- 2) железами кожи
- 3) желчным пузырем
- 4) почками

ПРОЦЕДУРА НА КОЖЕ, ОТНОСЯЩАЯСЯ К ВАПОРИЗАЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) распариванием
- 2) очищением
- 3) броссированием
- 4) тонизированием

ОДНОРАЗОВЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ ОСТРОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАПОЛНЯТЬ В ТЕЧЕНИЕ_СУТОК

- 1) 5
- 2) 6
- 3) 4
- 4) 3

ПРОДУКТЫ БОГАТЫЕ КЛЕТЧАТКОЙ УЛУЧШАЮТ

- 1) уровень гемоглобина
- 2) память и работоспособность
- 3) работу желудочно-кишечного тракта
- 4) свертываемость крови

ПРИ ОБРАЗОВАНИИ ВОЛДЫРЯ ВОЗНИКАЕТ

- 1) бактериолиз
- 2) эксфолиация
- 3) липолиз
- 4) отек сосочкового слоя дермы

ЗАБОЛЕВАНИЕМ, ПРИ КОТОРОМ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ПОРАЖАЕТСЯ МОЧКА УШНОЙ РАКОВИНЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) контактный дерматит
- 2) псориаз
- 3) стрептодермия
- 4) кандидомикоз

ПРИ ПОПАДАНИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ ПАЦИЕНТА НА СЛИЗИСТУЮ ПОЛОСТИ РТА МЕДРАБОТНИКА, ЕЕ СЛЕДУЕТ ОБРАБОТАТЬ

- 1) большим количеством воды

- 2) водным раствором хлоргексидина
- 3) 3% раствором хлорамина
- 4) 0,05 % р-ра марганцовокислого калия

ПРИЧИНОЙ ДЕРМАТОЗОВ, РАЗВИВАЮЩИХСЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) скрытые очаги инфекции
- 2) стрессоустойчивость
- 3) наследственность
- 4) нарушение обмена веществ

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ АЛЛЕРГИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) крапивница
- 2) анафилактический шок
- 3) отек Квинке
- 4) токсикодермия

ПРОЦЕСС ПОГЛОЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ КЛЕТКАМИ КОЖИ НАЗЫВАЮТ

- 1) абсорбцией
- 2) пенетрацией
- 3) фагоцитозом
- 4) акантозом

МЕСТОМ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПЕРИОРАЛЬНОГО ДЕРМАТИТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ушные раковины
- 2) носогубная складка
- 3) шея
- 4) волосистая часть головы

К ПОБОЧНОМУ ДЕЙСТВИЮ ЛЕКАРСТВ ОТНОСИТСЯ

- 1) суставная боль
- 2) токсикодермическая реакция
- 3) резкая смена настроения
- 4) гипотермия

ОСОБЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗЫВАЕМОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕЛЕМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ, РАСКРЫТЫ В ЗАКОНЕ

- 1) О трансплантации органов и (или) тканей человека
- 2) Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации
- 3) Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации
- 4) О донорстве крови и ее компонентов

ИСТОЧНИКАМИ ЗАРАЖЕНИЯ ЧЕСОТКОЙ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) больные люди
- 2) кошки
- 3) собаки

4) лошади

МИНДАЛИНЫ ПРИ АТИПИЧНОМ ШАНКРЕ - АМИГДАЛИТЕ

- 1) увеличены в размерах
- 2) эрозированы
- 3) изъязвлены
- 4) уменьшены в размерах

МАСКУ УДАЛЯЮТ

- 1) теплой водой
- 2) тоником
- 3) 70% спиртом
- 4) мыльным раствором

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ «ЗДОРОВЬЯ» В УСТАВЕ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) состояние полного физического, душевного и социального благополучия
- 2) способность организма выполнять профессиональную деятельность
- 3) возможность организма воспроизводить здоровое потомство
- 4) отсутствие болезни

СРОК ДЕЙСТВИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АККРЕДИТАЦИИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО В КОСМЕТОЛОГИИ» СОСТАВЛЯЕТ

- 1) бессрочно
- 2) 3 года
- 3) 5 лет
- 4) 10 лет

ДЕЙСТВИЕ ЗЕЛЕННОГО ЧАЯ В КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ

- 1) противогрибковое
- 2) антигистаминное
- 3) антиоксидантное
- 4) противовирусное

ЗАБОЛЕВАНИЕ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕСЯ ВЫПАДЕНИЕМ ВОЛОС, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) эпидермофитией
- 2) дерматитом
- 3) алопецией
- 4) склеродермией

ИНФЕКЦИЕЙ, ПЕРЕДАВАЕМОЙ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ С ПОРАЖЕНИЕМ КОЖИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) гонорея
- 2) вторичный сифилис
- 3) уреаплазмоз

4) хламидиоз

СМЕНА СПЕЦОДЕЖДЫ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ ПРОВОДЯТ

- 1) ежедневно
- 2) два раза в неделю и по мере загрязнения
- 3) один раз в две недели
- 4) один раз в неделю

ИЗ ПРОЦЕДУРЫ ГЛУБОКОГО ОЧИЩЕНИЯ КОЖИ ИСКЛЮЧАЮТ

- 1) демакияж
- 2) микродермообразия
- 3) ультразвуковой пилинг
- 4) скраб

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ЭЛЕМЕНТОМ, ХАРАКТЕРНЫМ ДЛЯ КРАПИВНИЦЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) эрозия
- 2) трещина
- 3) пустула
- 4) волдырь

ПРОДУКТОМ, В КОТОРОМ СОДЕРЖИТСЯ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО АНТИОКСИДАНТОВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) яблочный сок
- 2) черника
- 3) творог
- 4) гречневая крупа

НОРМА ПОТРЕБЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ ДЛЯ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА В ДЕНЬ СОСТАВЛЯЕТ _Г.

- 1) 300
- 2) 700
- 3) 250
- 4) 200

ПАТОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ НА ЛИЦЕ В ФОРМЕ БАБОЧКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) псориаз
- 2) крапивница
- 3) склеродермия
- 4) красная волчанка

ОСНОВНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ФОТОСТАРЕНИЯ КОЖИ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) пероральные контрацептивы
- 2) фотозащитные средства
- 3) третиноины

4) фитоэстрогены

ВЫСЫПАНИЯ ПРИ ВТОРИЧНОМ СВЕЖЕМ СИФИЛИСЕ БЫВАЮТ

- 1) обильными
- 2) единичными
- 3) сгруппированными
- 4) слившимися

ПРИ СТАФИЛОКОККОВЫХ ПИОДЕРМИЯХ ПУСТУЛА НАПОЛНЯЕТСЯ

- 1) серозной жидкостью
- 2) ликвором
- 3) кровью
- 4) гнойным экссудатом

ЦЕЛЬЮ УХОДА ЗА НОРМАЛЬНОЙ КОЖЕЙ ЯЛЯЕТСЯ

- 1) стимулирование
- 2) частое очищение
- 3) сохранение здорового вида
- 4) постоянное питание

ОСНОВНЫМ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДЕКС

- 1) Эрисмана
- 2) Вейса
- 3) Кетеля
- 4) Миллера