

Вопросы с вариантами ответов по специальности «Фармация» для аккредитации

Купить базу вопросов с ответами можно здесь:

<https://medik-otvet.ru/product/farmaciya/>

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРИКАЗ

- 1) МЗ РФ № 309 от 21.10.1997
- 2) МЗ РФ № 249н от 22.05.2023
- 3) МЗ и СР РФ № 706н от 23.08.2010
- 4) МЗ РФ № 4н от 14.01.2019

СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ В АПТЕКЕ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, КРОМЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

- 1) 3 года
- 2) 1 год
- 3) 10 лет
- 4) 3 месяца

НА ВТОРИЧНУЮ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКУЮ) УПАКОВКУ ЛП «ФИТОГАСТРОЛ, ПАЧКА Ф/П 2 Г № 20» ДОЛЖНА НАНОСИТЬСЯ НАДПИСЬ

- 1) «Не является лекарственным средством»
- 2) «Гомеопатическое лекарственное средство»
- 3) «Изготовлено из качественного сырья»
- 4) «Продукция прошла радиационный контроль»

ПОРОШКИ УПАКОВЫВАЮТ В ПЕРГАМЕНТНЫЕ КАПСУЛЫ, ЕСЛИ В ИХ СОСТАВЕ ПРИСУТСТВУЮТ ВЕЩЕСТВА

- 1) пахучие
- 2) труднопорошкующие
- 3) гигроскопические
- 4) красящие

К БЛОКАТОРАМ H₂-ГИСТАМИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ ОТНОСИТСЯ

- 1) ранитидин
- 2) омепразол
- 3) флуконазол

4) пирензепин

ЕСЛИ В ПРОПИСИ МИКСТУРЫ НЕ УКАЗАН РАСТВОРИТЕЛЬ

- 1) применяют этанол
- 2) связываются с врачом
- 3) препарат не изготавливают
- 4) применяют воду очищенную

СРОК ДЕЙСТВИЯ РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА (В ДНЯХ)

- 1) 1
- 2) 10
- 3) 7
- 4) 30

К БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМ ДОБАВКАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) супрадин
- 2) комплигам В
- 3) компливит селен
- 4) комбилипен

В ФОРМЕ ШОКОЛАДНОЙ ПЛИТКИ ВЫПУСКАЕТСЯ

- 1) глицелакс
- 2) фрутолакс
- 3) фитолакс
- 4) микролакс

ПОМОЩЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИЕ СВЯЗОК ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА

- 1) восьмиобразная повязка
- 2) наложение шины
- 3) согревающий компресс
- 4) массаж

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 14 ЛЕТ И ОТВЕЧАЮЩИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМ ПОТРЕБНОСТЯМ ДЕТСКОГО ОРГАНИЗМА, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) пищевые продукты
- 2) продукты детского питания
- 3) продукты питания
- 4) БАД к пище

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОДНОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩЕГО ОБЪЕМА НЕ УЧИТЫВАЮТ, ЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЁМА

- 1) раствора составляет 5%
- 2) раствора составляет 25%
- 3) превышает допустимые отклонения

4) не превышает допустимые отклонения

СЕРЕБРА НИТРАТ ХРАНЯТ В АПТЕКЕ В

- 1) бумажных пакетах
- 2) банках темного стекла
- 3) банках темного стекла, оклеенных черной бумагой
- 4) банках обычного стекла

СРОК ХРАНЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО РАСТВОРА КАЛИЯ БРОМИДА 20% НЕ БОЛЕЕ

- 1) 15 дней
- 2) 20 дней
- 3) 7 дней
- 4) 10 дней

ГЛИЦЕРИН РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ВЕЩЕСТВ, ВВОДИМЫХ ПО ТИПУ СУСПЕНЗИИ В МАЗЕВЫЕ ОСНОВЫ

- 1) жировые
- 2) углеводородные
- 3) силиконовые
- 4) желатин-глицериновые

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) ксилометазолин
- 2) клонидин
- 3) тетризолин
- 4) фенилэфрин

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ОХРАНЫ ТРУДА

- 1) разработка инструкций по технике безопасности
- 2) обеспечение санитарного режима
- 3) создания и постоянное поддержание здоровых и безопасных условий труда
- 4) ликвидация несчастных случаев на производстве

К ФАКТОРАМ, ВЛИЯЮЩИМ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НЕ ОТНОСЯТСЯ ФАКТОРЫ

- 1) среды
- 2) времени
- 3) спроса
- 4) предложения

ИЗМЕНЯЕТ ВНЕШНИЙ ВИД ПРИ ХРАНЕНИИ ВСЛЕДСТВИЕ ПОТЕРИ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ

- 1) калия хлорид

- 2) натрия йодид
- 3) кальция хлорид
- 4) меди сульфат

ПРИ КИПЯЧЕНИИ 100МЛ ВОДЫ С 0,01МОЛЬ/Л РАСТВОРОМ КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТА В СЕРНОКИСЛОЙ СРЕДЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ОТСУТСТВИЕ

- 1) солей аммония
- 2) восстанавливающих веществ
- 3) солей кальция
- 4) диоксида углерода

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ ПОДВЕРГАЮТ УБОРКЕ

- 1) еженедельно
- 2) не реже двух раз в неделю
- 3) раз в 2 дня
- 4) ежедневно

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕМУ ВИДУ НАЛОГОВ

- 1) прямому регрессивному
- 2) косвенному регрессивному
- 3) прямому прогрессивному
- 4) косвенному прогрессивному

ПРАВО ПОДПИСИ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ ИМЕЮТ

- 1) руководитель организации
- 2) материально-ответственные лица организации
- 3) лица, перечень которых утвержден руководителем по согласованию с главным бухгалтером
- 4) руководитель и главный бухгалтер организации, лица, перечень которых утвержден руководителем по согласованию с главным бухгалтером

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ СЕРУ, ВОДУ ОЧИЩЕННУЮ, СПИРТ КАМФОРНЫЙ И ГЛИЦЕРИН, ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ

- 1) гомогенную дисперсную систему
- 2) суспензию
- 3) комбинированную дисперсную систему
- 4) эмульсию

АНКСИОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ (ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ) УСТРАНЯЮТ

- 1) сонливость и заторможенность
- 2) рвоту и икоту
- 3) бред и галлюцинации
- 4) страх и тревогу

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НЕ ВКЛЮЧАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ**

- 1) фармаконадзора
- 2) проверок соответствия лекарственных препаратов, находящихся в гражданском обороте, установленным требованиям к их качеству
- 3) проверок соблюдения субъектами обращения лекарственных средств установленных нормативными правовыми актами РФ требований к различным этапам обращения ЛП
- 4) лицензионного контроля

**ПРЕПАРАТЫ РАСТОРОПШИ ПЯТНИСТОЙ ПЛОДЫ ОБЛАДАЮТ ВЫРАЖЕННЫМ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ СВОЙСТВОМ**

- 1) вяжущим
- 2) гепатопротекторным
- 3) отхаркивающим
- 4) мочегонным

**ВЕЩЕСТВА, НЕ РАСТВОРИМЫЕ НИ ВОДЕ, НИ В ЖИРАХ, ДОБАВЛЯЮТ В
СУППОЗИТОРНУЮ ОСНОВУ В ВИДЕ**

- 1) раствора
- 2) сплава
- 3) эмульсий
- 4) суспензий

**МЕТОД РЕФРАКТОМЕТРИИ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ
РАСТВОРА**

- 1) глюкозы 5%
- 2) цинка сульфата 0,25%
- 3) кислоты хлористоводородной 2%
- 4) калия иодида 3%

КЛОЗАПИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- 1) анксиолитиков
- 2) антидепрессантов
- 3) типичных нейролептиков
- 4) атипичных нейролептиков

**С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АПТЕКУ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДИТСЯ**

- 1) органолептический контроль
- 2) физический контроль
- 3) приемочный контроль
- 4) химический контроль

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК УСТАНОВЛИВАЮТСЯ К

- 1) фактическим отпускным ценам организации оптовой торговли ЖНВЛП
- 2) зарегистрированным ценам производителей ЖНВЛП
- 3) фактическим отпускным ценам производителей ЖНВЛП
- 4) ценам, определяемым региональным тарифным соглашением

НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ 107/У-НП НЕ ТРЕБУЕТСЯ

- 1) номера медицинской карты больного
- 2) печати МО «Для рецептов»
- 3) штампа медицинской организации
- 4) круглой печати медицинской организации

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬЦИЯ ХЛОРИДА МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ МЕТОДОМ

- 1) комплексонометрии
- 2) ацидиметрии
- 3) нитритометрии
- 4) алкалиметрии

ЧТОБЫ ТОВАР БЫЛ ЗАМЕЧЕН И ВЫДЕЛЕН СРЕДИ ДРУГИХ ТОВАРОВ, ШИРИНА ВЫКЛАДКИ ДОЛЖНА БЫТЬ

- 1) не менее 40-50 см
- 2) не более 30 см
- 3) не менее 1 метра
- 4) от ширины выкладки не зависит продаваемость товаров

РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ МЕЛКОРОЗНИЧНУЮ СЕТЬ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) отчетом кассира
- 2) результатами инвентаризации
- 3) выручкой, сдаваемой в кассу аптеки
- 4) товарным отчетом

УКАЖИТЕ, ЧТО В ОБОЗНАЧЕНИИ ШТРИХОВОГО КОДА 46 12345 67890 3 ОЗНАЧАЮТ ЦИФРЫ «46»

- 1) код страны, где находится банк данных о штрих-кодах
- 2) код страны-изготовителя
- 3) код изготовителя или продавца
- 4) контрольное число

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК III ПЕРЕЧНЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (НС), ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПВ) И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ №

- 1) № 148-1/у-04 (л) «Рецептурный бланк»
- 2) № 107/у-НП «Специальный рецептурный бланк на НС и ПВ»
- 3) № 148-1/у-88 «Рецептурный бланк»

4) № 107-1/у «Рецептурный бланк»

ПОД НАИМЕНОВАНИЕМ «ЛАНОЛИН» В РЕЦЕПТУРНОЙ ПРОПИСИ ПОДРАЗУМЕВАЮТ

- 1) ланолин водный с содержанием воды 30%
- 2) ланолин водный с содержанием воды 10%
- 3) ланолин водный с содержанием воды 25%
- 4) безводный ланолин

ВАРФАРИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- 1) не прямых антикоагулянтов
- 2) прямых антикоагулянтов
- 3) гемостатических средств
- 4) антиагрегантов

В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НАТРИЯ БЕНЗОАТА С ХЛОРИДОМ ЖЕЛЕЗА (III) ОБРАЗУЕТСЯ

- 1) голубой осадок
- 2) голубое окрашивание
- 3) белый осадок
- 4) розово-желтый осадок

АПТЕЧНЫЕ ЭТИКЕТКИ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЮТ НА БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

- 1) зеленый
- 2) синий
- 3) оранжевый
- 4) розовый

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К РАЗВИТИЮ

- 1) цистита
- 2) плеврита
- 3) варикоза
- 4) аллергии

УСЛОВНОЕ НАЗВАНИЕ 37% РАСТВОРА ФОРМАЛЬДЕГИДА

- 1) фенол
- 2) жидкость Бурова
- 3) пергидроль
- 4) формалин

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ АПТЕК ПОДВЕРГАЮТ УБОРКЕ

- 1) еженедельно
- 2) ежедневно

- 3) ежеквартально
- 4) ежемесячно

М-ХОЛИНОЛИТИК, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) гиосцина бутилбромид
- 2) циклопентолат
- 3) пилокарпина гидрохлорид
- 4) атропина сульфат

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА – ЭТО

- 1) определение потенциальных потребителей товара
- 2) координация усилий посредников
- 3) анализ рыночной политики предприятия
- 4) определение основных потребительских свойств товара и уточнение места товара на рынке

ВИТРИНЫ, НА КОТОРЫЕ ВЫЛОЖЕНЫ ПРЕПАРАТЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ОДИН ОРГАН, НО ВЫЗЫВАЮЩИЕ РАЗЛИЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) комбинированные
- 2) узкоспециализированные
- 3) специализированные
- 4) смешанные

ДЕНЕЖНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ СТОИМОСТИ ТОВАРА ИЛИ УСЛУГИ В УСЛОВИЯХ РЫНКА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПОНЯТИЕМ

- 1) цена
- 2) прибыль
- 3) рентабельность
- 4) спрос

ДО ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ РАСХОЖДЕНИЙ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ, ОН ПОМЕЩАЕТСЯ В

- 1) административную зону
- 2) зону хранения
- 3) карантинную зону
- 4) зону приемки

НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ _____ РАЗРЕШАЕТСЯ ВЫПИСЫВАТЬ ДО 3 НАИМЕНОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) 107-у/НП
- 2) 148-1/у-88
- 3) 107-1/у
- 4) 148-1/у-04(л)

ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДОЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВОДА, СУСПЕНЗИЮ ОБРАЗУЕТ

- 1) протаргол
- 2) камфора
- 3) глюкоза
- 4) пепсин

ВОЗМОЖНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ ПРЕПАРАТАМИ ПРОИЗВОДНЫМИ БАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ИХ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ОТПУСКЕ ПО РЕЦЕПТУС ОТМЕТКОЙ «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ» СОСТАВЛЯЕТ ____ ДНЕЙ

- 1) 50
- 2) 90
- 3) 60
- 4) 30

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОРНЕЙ ВАЛЕРИАНЫ ГОТОВИТСЯ В СООТНОШЕНИИ

- 1) 1:20
- 2) 1:400
- 3) 1:30
- 4) 1:10

РЕАКТИВ НА ГИДРОКАРБОНАТ-ИОН

- 1) нитрат серебра
- 2) кислота хлороводородная
- 3) гидрофосфат натрия
- 4) оксалат аммония

ПРАВИЛО ПРИЕМА ПРЕПАРАТА ПАРИЕТ

- 1) 3 раза в день, растворяя в $\frac{1}{2}$ стакана воды
- 2) 2 раза в день
- 3) 3-4 раза в день, тщательно разжевывая
- 4) 1 раз в день

СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, ИЗРАСХОДОВАННЫХ В АПТЕКЕ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, ОТНОСЯТ НА

- 1) реализацию
- 2) товарные потери
- 3) убытки
- 4) издержки обращения

ЗАГОТАВЛИВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ХВОЩА

- 1) лесного
- 2) полевого
- 3) болотного
- 4) лугового

РЕЦЕПТЫ ОТМЕЧАЮТСЯ ШТАМПОМ «ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ОТПУЩЕН» И ВОЗВРАЩАЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЮ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- 1) анксиолитики (№05B)
- 2) антидепрессанты (№06A)
- 3) антипсихотические средства (№05A)
- 4) антибиотики (J01)

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРИХОДНОЙ ЧАСТИ ТОВАРНОГО ОТЧЕТА РОЗНИЧНОЙ СЕТИ

- 1) квитанции к приходным кассовым ордерам
- 2) расходно-приходные накладные
- 3) счет-фактуры
- 4) накладная на внутреннее перемещение товара, товарные накладные поставщика

В СОСТАВ СБОРА «ЭЛЕКАСОЛ» ВХОДИТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ

- 1) эвкалипта прутовидного
- 2) толокнянки обыкновенной
- 3) мелиссы лекарственной
- 4) девясила высокого

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СВОИМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ

- 1) всем своим имуществом
- 2) в пределах уставного капитала
- 3) в пределах вклада
- 4) в пределах пакета акций

СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ДЛЯ ФАСОВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ

- 1) протирать раствором перекиси водорода 3%
- 2) разбирают, промывают горячей водой
- 3) протирают салфеткой, смоченной спиртом
- 4) протирать сухой марлевой салфеткой

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПОДЛИННОСТЬ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО РЕАКЦИИ «МУРЕКСИДНАЯ ПРОБА»

- 1) папаверина гидрохлорид
- 2) теобромин
- 3) кодеин
- 4) фурацилин

В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ НЕПРАВИЛЬНО ВЫПИСАННЫХ РЕЦЕПТОВ ОТРАЖАЮТ

- 1) № п/п, дату, наименование медицинской организации, ФИО врача, содержание рецепта, нарушения, принятые меры, ФИО аптечного работника
- 2) ФИО врача, содержание рецепта, нарушения, принятые меры, ФИО аптечного

работника, № серии рецепта

3) номер по порядку, наименование медицинской организации, содержания рецепта, нарушения, цена

4) содержание рецепта, нарушения, принятые меры, ФИО аптечного работника

ВЫБЕРИТЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО МЕДИЦИНСКИЙ ПРИБОР

1) холодильник

2) термометр

3) игла хирургическая

4) шприц

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ «ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ» НА ЭТИКЕТКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ТЕКСТ И СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ НА

1) красном фоне белый шрифт

2) синем фоне белый шрифт

3) зеленом фоне белый шрифт

4) голубом фоне белый шрифт

ВСЕ ДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ КАССИР УЧИТЫВАЕТ В

1) кассовой книге

2) книге регистрации приходных и расходных документов

3) приходном ордере

4) книге кассира-операциониста

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ЗВЕРОБОЯ ПРОДЫРЯВЛЕННОГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ

1) траву

2) цветки

3) плоды

4) корни

ОХРАНА ТРУДА РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ

1) Трудовым кодексом РФ

2) Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств»

3) Конституцией РФ

4) Федеральным законом «Об охране здоровья граждан»

УРОВЕНЬ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ» ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

1) третий

2) четвертый

3) первый

4) второй

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ ИЛИ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ

ЛП НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ В

- 1) акте проведения инвентаризации
- 2) товарно-транспортной накладной
- 3) акте об установленных расхождениях в количестве и качестве при приемке товарно-материальных ценностей
- 4) журнале регистрации поступивших товаров

ЛИЦЕНЗИЯ МОЖЕТ БЫТЬ АННУЛИРОВАНА ПО РЕШЕНИЮ

- 1) суда, на основании заявления лицензирующего органа
- 2) лицензирующего органа
- 3) Министерства здравоохранения РФ
- 4) органа местного самоуправления

К АНТИКОАГУЛЯНТАМ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) эноксапарин
- 2) варфарин
- 3) абциксимаб
- 4) клопидогрел

В НАСЫЩЕННЫХ РАСТВОРАХ СОБСТВЕННЫХ СОЛЕЙ РАСТВОРЯЕТСЯ

- 1) йод
- 2) калия иодид
- 3) фенобарбитал
- 4) натрия хлорид

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АПТЕК ДОЛЖНО ИМЕТЬ

- 1) сертификат соответствия
- 2) декларацию о соответствии
- 3) гигиенический сертификат
- 4) лицензию

ВЕДУЩИМ НАПРАВЛЕНИЕМ САНИТАРНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОПАГАНДА

- 1) современных методов лечения
- 2) здорового образа жизни
- 3) ответственного самолечения
- 4) инновационных методов лечения

НДС НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 15%
- 2) 18%
- 3) 11%
- 4) 10%

ИТОГИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ФИКСИРУЮТСЯ В

- 1) акте о порче товарно-материальных ценностей
- 2) инвентаризационной описи
- 3) акте результатов инвентаризации
- 4) приказе о проведении инвентаризации

СРОКИ ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ЗОНЕ ОСНОВНОГО ХРАНЕНИЯ СКЛАДА ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ КОНТРОЛИРУЮТ ПРИ ПОМОЩИ

- 1) приемного акта
- 2) стеллажной карты
- 3) карточки складского учета
- 4) реестра деклараций о соответствии

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПОДЛИННОСТЬ КОТОРОГО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО РЕАКЦИИ С НИТРАТОМ СЕРЕБРА

- 1) кодеин
- 2) кофеин-бензоат натрия
- 3) кофеин
- 4) кодеина фосфат

ПРАВИЛА НАДЛЕЖАЩЕЙ ПРАКТИКИ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ УСТАНОВЛЕНЫ ПРИКАЗОМ

- 1) Минздрава России от 31.08.2016 № 647н
- 2) Минздрава России от 31.08.2016 № 646н
- 3) Минздрава России от 13.11.1996 №377
- 4) Минздравсоцразвития РФ от 23.08.2010 № 706н

К ГИДРОФОБНЫМ (ЛИПОФИЛЬНЫМ) ОСНОВАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) бутирол, мыльно-глицериновая, ГХМ 5Т
- 2) масло какао, бутирол, гидрогенизированные жиры
- 3) витепсол, бутирол, полиэтиленоксиды
- 4) ГХМ 5Т, полиэтиленоксиды, желатино-глицериновая

СООТВЕТСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ТРЕБОВАНИЯМ ФАРМАКОПЕЙНОЙ СТАТЬИ, ЛИБО В СЛУЧАЕ ЕЕ ОТСУТСТВИЯ ИНОЙ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ – ЭТО

- 1) качество лекарственного средства
- 2) безопасность лекарственного средства
- 3) эффективность лекарственного препарата
- 4) подлинность лекарственного средства

ТЕРМОСТОЙКИЕ ПОРОШКИ В АПТЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ СТЕРИЛИЗУЮТ

- 1) радиационным методом
- 2) паровым методом
- 3) ультрафиолетовым облучением

4) воздушным методом

УКАЗАНИЕ «ХРАНИТЬ В ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ» ОБОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ХРАНИТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

- 1) от 0°C до + 15°C
- 2) от 0°C до +20°C
- 3) от +2°C до + 8°C
- 4) от+8°C до +15°C

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ

- 1) требованиями Санэпиднадзора
- 2) указаниями провизора
- 3) правилами (инструкциями), изложенными в технических паспортах
- 4) указаниями заведующего аптечной организацией

УСТАНОВЛЕННЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, НАХОДЯЩИХСЯ В КАССЕ НА КОНЕЦ ДНЯ

- 1) лимит остатка
- 2) предел
- 3) минимум
- 4) ограничение

МИКРОГЕТЕРОГЕННЫЕ СИСТЕМЫ КОНДЕНСАЦИОННЫМ МЕТОДОМ ОБРАЗУЮТСЯ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ К ВОДНОЙ ДИСПЕРСНОЙ СРЕДЕ

- 1) гидрофильных веществ
- 2) настоек
- 3) эмульгатора
- 4) сиропа сахарного

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРСУЛЬФАЗОЛА ПО ГФ

- 1) комплексонометрия
- 2) аргентометрия
- 3) алкалиметрия
- 4) нитритометрия

В СЛОЖНЫХ ПОРОШКАХ МЕЖДУ СЛОЯМИ НЕКРАСЯЩИХ ВЕЩЕСТВ ВВОДЯТ КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА

- 1) ксероформ
- 2) рибофлавин
- 3) дерматол
- 4) меди сульфат

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ЛС) ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «УПАКОВКА» ВКЛЮЧАЕТ ПРОВЕРКУ

- 1) соответствие маркировки первичной, вторичной упаковки ЛС требованиям нормативной документации
- 2) целостности упаковки и её соответствие физико-химическим свойствам ЛС
- 3) внешнего вида, цвета, запаха ЛС
- 4) наличие листовки-вкладыша

ПАСПОРТА ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ ХРАНЯТСЯ В АПТЕКЕ

- 1) 1 месяц
- 2) 2 месяца
- 3) 6 месяцев
- 4) 10 дней

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ОВЕСОЛ» ИСПОЛЬЗУЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ - ЦВЕТКИ

- 1) бессмертника
- 2) календулы
- 3) ромашки
- 4) липы

КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПОСТАВКЕ НА СКЛАД ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

- 1) товарной накладной
- 2) копией лицензии
- 3) реестром деклараций о соответствии
- 4) счет-фактурой

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ РАБОТНИК ДОЛЖЕН

- 1) дифференцировать покупателя в зависимости от финансового положения
- 2) дифференцировать покупателя по социальному статусу
- 3) владеть основами психотерапевтического воздействия для улучшения взаимопонимания с пациентом
- 4) владеть методикой НЛП

НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ХРАНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В АПТЕКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приказ Минздрава России от 13.11.1996 № 377 (ред. от 23.08.2010)
- 2) приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 646Н
- 3) СанПиН 2.3.2.1290-03
- 4) ГОСТ Р

ЭТИКЕТКА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЕТ НА БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

- 1) оранжевый
- 2) зеленый

- 3) розовый
- 4) синий

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ КРУГОВ ПОДКЛАДНЫХ, ГРЕЛОК РЕЗИНОВЫХ

- 1) в подвешенном состоянии
- 2) слегка надутым
- 3) в горизонтальном положении в рулонах
- 4) в лежащем положении

УЧЕТ РАСХОДА ТОВАРОВ НА ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЕДЕТСЯ В

- 1) рецептурном журнале
- 2) кассовой книге
- 3) журнале учета фармацевтических товаров, израсходованных на оказание первой медицинской помощи
- 4) инвентарной книге

К ВИДАМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ ЗА НАРУШЕНИЕ ОХРАНЫ ТРУДА, ОТНОСЯТ

- 1) дисциплинарную и материальную
- 2) дисциплинарную, административную, уголовную, материальную
- 3) дисциплинарную и административную
- 4) административную и уголовную

ВЫДАЧА ДЕНЕГ ПОД ОТЧЕТ СОТРУДНИКАМ АПТЕКИ ОТНОСИТСЯ К РАСХОДНОЙ КАССОВОЙ ОПЕРАЦИИ, ЮРИДИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЕМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приёмная квитанция
- 2) заявление о выдаче наличных денег
- 3) объявление на взнос наличными
- 4) расчетно-платежная ведомость

СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ПРИКАЗА МЗ РФ ОТ 26.10.2015 Г. №751Н КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТ

- 1) 1 раз в 2 дня
- 2) ежедневно
- 3) 1 раз в 3 дня
- 4) 1 раз в неделю

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ШИПОВНИКА ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) заморозки не влияют на время сбора сырья
- 2) в период плодоношения
- 3) в период созревания после заморозков
- 4) в период созревания до заморозков

ДОЗИРУЮТ ПО МАССЕ

- 1) сахарный сироп
- 2) хлороформ
- 3) концентрированные растворы
- 4) настойки

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 60 дней
- 2) 10 дней
- 3) 30 дней
- 4) 15 дней

СОВОКУПНОСТЬ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКА, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) условия труда
- 2) охрана труда
- 3) система управления охраной труда
- 4) безопасность труда

ПО ТИПУ ЭМУЛЬСИИ В МАЗЕВУЮ ОСНОВУ ВВОДЯТ

- 1) новокаин
- 2) анестезин
- 3) висмута субгаллат
- 4) цинка оксид

НЕОБХОДИМАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В ХРАНИЛИЩАХ С ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ

- 1) 65% и более
- 2) не более 65%
- 3) 50%
- 4) до 40%

СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ И ЦЕН

- 1) прайс-лист
- 2) справочник
- 3) такса
- 4) тариф

МАССА ОДНОГО ВАГИНАЛЬНОГО СУППОЗИТОРИЯ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В ПРЕДЕЛАХ

- 1) 1,5-6,0
- 2) 1,0-4,0
- 3) 0,5-1,0
- 4) 0,5-1,5

ПРОТАРГОЛ ВВОДЯТ В МАЗЕВУЮ ОСНОВУ

- 1) растертым с частью расплавленной мазевой основы
- 2) растертым с вазелиновым маслом
- 3) растертым с частью вазелина
- 4) растворенным в воде

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РФ УСТАНОВЛИВАЮТ ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОПТОВЫЕ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ НАДБАВКИ К ЦЕНАМ ЛП, ВКЛЮЧЕННЫХ В

- 1) перечень ЛП для обеспечения граждан, имеющих право на государственную социальную помощь в виде набора социальных услуг
- 2) перечень ЖНВЛП
- 3) минимальный ассортимент ЛП, необходимых для оказания медицинской помощи
- 4) перечень ЛП для обеспечения граждан, имеющих право на государственную социальную помощь с финансированием из регионального бюджета

К ОБОРОТНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) оборудование
- 2) деньги в кассе
- 3) документы
- 4) недвижимость

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПОДТВЕРЖДАЕТ

- 1) сертификацию специалистов
- 2) закрытие аптечных организаций
- 3) соответствие медицинского изделия установленным нормам
- 4) информацию о медицинских изделиях

НАИЛУЧШИМ МЕСТОМ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) углы торгового зала
- 2) прикассовая зона
- 3) зона продажи с правой стороны
- 4) зона около входа

ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО РЕЦЕПТАМ 107-1/У И 148-1/У-88 ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 1) аптеками
- 2) аптечными киосками
- 3) индивидуальными предпринимателями, имеющим лицензию на фармацевтическую деятельность
- 4) аптечными пунктами

ГРУЗ, ПОСТУПАЮЩИЙ В ИСПРАВНОЙ ТАРЕ И НЕ ВЫЗЫВАЮЩИЙ СОМНЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСМОТРА И ВЗВЕШИВАНИЯ, ПРИНИМАЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АПТЕКИ НА СКЛАДЕ ПОСТАВЩИКА ПО

- 1) массе нетто
- 2) комплектности
- 3) количеству товарных единиц
- 4) количеству мест, и массе брутто

КАЧЕСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ ВЫБОРОЧНО ПОДЛЕЖАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ, В ОБЪЕМЕ НЕ МЕНЕЕ ____% ОТ ИХ КОЛИЧЕСТВА ЗА ДЕНЬ

- 1) 10
- 2) 3
- 3) 1
- 4) 5

КНИЖНЫЕ И ФАКТИЧЕСКИЕ ОСТАТКИ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СРАВНИВАЮТСЯ В ДОКУМЕНТЕ

- 1) сводной инвентаризационной описи
- 2) дефектной ведомости
- 3) инвентаризационной описи
- 4) сличительной ведомости

ПРОТЕЗЫ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКАХ, СОДЕРЖАТ

- 1) коллаген
- 2) гиалуроновую кислоту
- 3) соляную кислоту
- 4) хондроитинсульфат

НООТРОПНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) амитриптилин
- 2) кортексин
- 3) трифтазин
- 4) наком

ПЕРЕД ПРОВЕДЕНИЕМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЧЛЕНАМ КОМИССИИ ВРУЧАЕТСЯ

- 1) подписка
- 2) памятка
- 3) распоряжение
- 4) расписка

РЕАГЕНТОМ, ПРИ СТЕРИЛИЗАЦИИ ТРУБОПРОВОДА (ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СТЕКЛОПОДАЧИ ВОДЫ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО ФАРМАЦЕВТА В ТЕЧЕНИИ 6 ЧАСОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) калия перманганат 1%
- 2) моющее средство 5%
- 3) 3% перекись водорода
- 4) 6% перекись водорода

СУШКА И СТЕРИЛИЗАЦИЯ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ - ПРИ

- 1) 180°C - 30 мин
- 2) 180°C - 60 мин
- 3) 200°C - 60 мин
- 4) 200°C - 30 мин

ПРОЦЕДУРА ФОРМИРОВАНИЯ РОЗНИЧНОЙ ЦЕНЫ НА ЖНВЛП, ПОСТУПИВШИЕ В АПТЕКУ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ, ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СУММИРОВАНИЕ

- 1) отпускной цены организации оптовой торговли (без НДС) и розничной надбавки, рассчитанной к зарегистрированной цене производителя ЛП
- 2) отпускной цены организации оптовой торговли (без НДС) и суммы розничной надбавки, рассчитанной к фактической отпускной цене производителя ЛП
- 3) цены регистрации ЛП и розничной надбавки, рассчитанной к зарегистрированной цене производителя ЛП
- 4) фактической отпускной цены производителя ЛП (без НДС) и розничной надбавки, рассчитанной к зарегистрированной цене производителя ЛП

АНОРЕКСИГЕННОЕ СРЕДСТВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) сибутрамин
- 2) флуоксетин
- 3) орлистат
- 4) редуксин лайт

АНТИАРИТМИЧЕСКИЙ ПРЕПАРАТ ИЗ ГРУППЫ АНЕСТЕТИКОВ

- 1) дигоксин
- 2) кордарон
- 3) лидокаин
- 4) верапамил

ПРЕПАРАТ ТОФФ ПЛЮС ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) № 148-1/у-06(л)
- 2) № 148-1/у-88
- 3) № 107-1/у
- 4) № 107/у-НП

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ

- 1) наложить тугую повязку на поврежденное место, приложить холод, придать возвышенное положение и обеспечить покой поврежденной конечности, доставить пострадавшего в медицинское учреждение
- 2) наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить

пострадавшего в медицинское учреждение

3) обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение

4) доставить пострадавшего в медицинское учреждение

ИНФОРМАЦИЯ О ЛП, ОТПУСКАЕМЫХ ПО РЕЦЕПТУ, МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬСЯ В

1) рекламной информацией производителя в СМИ

2) информации для потребителя, размещаемой в торговых залах аптек

3) информации для потребителя, размещаемой в поликлиниках

4) специализированных печатных изданиях

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, УТВЕРЖДЕНЫ

1) постановлением Правительства РФ от 28.10.2021 № 1846

2) постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 644

3) приказом Минздрава России от 12.11.1997 № 330

4) приказом Минздрава России от 17.06.2013 № 378н

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУБЛИНГВАЛЬНУЮ ФОРМУ

1) нитроглицерина

2) метопролола

3) нитропрусида натрия

4) дигоксина

СПИРТОВЫЕ РАСТВОРЫ ГОТОВЯТ

1) в мерной колбе

2) в мерном цилиндре

3) во флаконе для отпуска

4) в подставке

НА КОРЕШКЕ РЕЦЕПТА БЛАНКА ФОРМЫ 148-1/У-04(Л) НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ

1) способ применения

2) наименование препарата

3) время отпуска

4) дозировка препарата

ПРИ СТАНДАРТИЗАЦИИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД, РЕАЛИЗУЕМЫХ В АПТЕКАХ, СОГЛАСНО НАЦИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ, УЧИТЫВАЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ, КРОМЕ

1) цены

2) химический состав

3) бактериологический показатель

4) органолептические показатели

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТОВ, ВЫПИСАННЫХ НА РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКАХ ФОРМЫ № 107-1/У, СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 15 дней
- 2) 5 дней
- 3) 30 дней
- 4) 60 дней, до 1 года

АКТ ОБ УНИЧТОЖЕНИИ ЛП В ТЕЧЕНИЕ 5 РАБОЧИХ ДНЕЙ СО ДНЯ ЕГО СОСТАВЛЕНИЯ НАПРАВЛЯЕТСЯ В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

- 1) контролирующим органом
- 2) владельцем уничтоженных ЛП
- 3) лицензирующим органом
- 4) органом Роспотребнадзора

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЦЕПТА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) установление наличия основных и дополнительных реквизитов рецепта
- 2) определение правомочности лица, выписавшего рецепт
- 3) формирование предельной розничной надбавки
- 4) установление соответствия формы рецептурного бланка

С АНТИБИОТИКАМИ БЕТА-ЛАКТАМНОГО РЯДА КОМБИНИРУЮТ КЛАВУЛАНОВУЮ КИСЛОТУ С ЦЕЛЬЮ

- 1) предотвращения разрушения антибиотика бета-лактамазами
- 2) снижения токсичности
- 3) увеличения биодоступности
- 4) обеспечения транспорта через ГЭБ

КАК ПРОТИВОКАШЛЕВОЕ СРЕДСТВО ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ

- 1) доктор мом
- 2) лазолван
- 3) бутамирата цитрат
- 4) морфин

ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ ЙОДА ГОТОВЯТ

- 1) на горячей очищенной воде
- 2) растворением йода в насыщенном растворе калия йодида
- 3) предварительно растворив в 96% спирте
- 4) при энергичном встряхивании с растворителем

ТРАНСПОРТНАЯ НАКЛАДНАЯ – ЭТО ДОКУМЕНТ

- 1) который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.
- 2) по которому перевозчик принимает на себя ответственность за груз, полученный от грузоотправителя
- 3) который применяется для оформления оплаты товарно-материальных ценностей

сторонней организации.

4) в котором указаны физико-химические свойства перевозимой продукции

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АСПИРАЦИИ РВОТНЫХ МАСС БОЛЬНОМУ СЛЕДУЕТ ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) на боку
- 2) на спине
- 3) на животе
- 4) полусидячее

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРА ДИФЕНГИДРАМИНА ГИДРОХЛОРИДА (ДИМЕДРОЛА) 1%-50МЛ В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ

- 1) комплексонометрии
- 2) ацидиметрии
- 3) аргентометрии
- 4) нитритометрии

ПРОЛОНГАТОРОМ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) натрия метабисульфит
- 2) поливиниловый спирт
- 3) левомицетин
- 4) натрия хлорид

К ВРЕДНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ СОГЛАСНО СТ. 209 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ ОТНОСЯТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ НА РАБОТНИКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- 1) снижению профессиональных навыков работников
- 2) производственной травме
- 3) заболеванию работника
- 4) снижению производительности труда отдельного работника

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ЭФФЕКТИВЕН ПРИ АМЕБИАЗЕ ЛЮБОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

- 1) декарис
- 2) доксициклин
- 3) метронидазол
- 4) тетрациклин

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ В АПТЕКУ ОТ ПОСТАВЩИКА ПРОИЗВОДИТСЯ В ЦЕНАХ

- 1) оптовых
- 2) розничных
- 3) базисных
- 4) фиксированных

С РАВНОЙ ЧАСТЬЮ ГОТОВОЙ МИКСТУРЫ НЕ СМЕШИВАЮТ ЖИДКОСТИ

- 1) грудной эликсир
- 2) нашатырно-анисовые капли
- 3) настойка валерианы
- 4) настойка мяты

УКАЖИТЕ ДОКУМЕНТ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛА АПТЕЧНОГО СКЛАДА

- 1) приемный акт
- 2) стеллажная карточка
- 3) карточка складского учета
- 4) упаковочный лист

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКОЙ МАЗИ ЦИНКА СУЛЬФАТА ДАННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО

- 1) растворяют в основе
- 2) предварительно измельчают с глицерином
- 3) растворяют в воде с учетом растворимости
- 4) вводят по типу суспензии

СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОДВЕРГАЮТ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ

- 1) резорцин
- 2) левомицетин
- 3) бензилбензоат натрия
- 4) колларгол

ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПСИХОСТИМУЛЯТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ПОКАЗАНИЕМ СОСТОЯНИЕ

- 1) снижение умственной и физической работоспособности
- 2) глаукома
- 3) органические заболевания сердечно-сосудистой системы
- 4) бессонница

ДЛЯ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКУЮ ЛЕКАРСТВЕННУЮ ФОРМУ ОТМЕРИВАЮТ

- 1) мерной пипеткой с грушей
- 2) мерной пипеткой без груши
- 3) мерным цилиндром
- 4) градуированной пробиркой

НА ВСЕ ПОСТУПИВШИЕ И ОТПУЩЕННЫЕ ТОВАРЫ В ОТДЕЛЕ ХРАНЕНИЯ ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) упаковочный лист
- 2) журнал регистрации поступившего груза
- 3) карточка складского учета
- 4) приемочный акт

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ, ОБЛАДАЮЩИМИ ВЗРЫВООПАСНЫМИ

СВОЙСТВАМИ ОТНОСИТСЯ

- 1) кальция хлорид
- 2) ихтиол
- 3) серебра нитрат
- 4) димедрол

ПРАВО ОТПУСКА ЛЕКАРСТВ НАСЕЛЕНИЮ ПО РЕЦЕПТАМ ИМЕЮТ

- 1) аптеки
- 2) медицинские организации
- 3) аптечные магазины
- 4) аптечные склады

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ МОЖНО ПРОВЕСТИ МЕТОДОМ

- 1) алкалометрии
- 2) комплексонометрии
- 3) ацидиметрии
- 4) аргентометрии

ЭТИКЕТКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЕТ НА БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

- 1) розовый
- 2) синий
- 3) оранжевый
- 4) зелёный

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ МАССЫ В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ

- 1) сантиметр
- 2) грамм
- 3) литр
- 4) миллилитр

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПОДПИСЫВАЕТСЯ

- 1) руководителем организации, либо лицом, имеющим доверенность на право заключения договора
- 2) только главным бухгалтером
- 3) только заместителем руководителя
- 4) только материально-ответственным лицом

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СОВМЕСТНОЕ ХРАНЕНИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ

- 1) титрованным раствором гидроксида натрия 0,1 моль/л
- 2) с серной и азотной кислотой
- 3) метиленовой синью
- 4) титрованным раствором натрия тиосульфата 0,1 моль/л

УБОРКА ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МОЮЩИХ И ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ (ОБРАБОТКА СТЕН, ПОЛОВ, ОБОРУДОВАНИЯ, ИНВЕНТАРЯ, СВЕТИЛЬНИКОВ) ПРОВОДИТСЯ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В

- 1) квартал
- 2) день
- 3) неделю
- 4) месяц

РАБОТНИК АПТЕКИ ПРИ ОТПУСКЕ ЛП ДОЛЖЕН ИНФОРМИРОВАТЬ ПОКУПАТЕЛЯ О

- 1) производителя
- 2) фармакотерапевтической группы препарата
- 3) поставщике
- 4) способе применения ЛП

НОРМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ В НЕДЕЛЮ (В ЧАСАХ)

- 1) 45
- 2) 42
- 3) 40
- 4) 36

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ МОЧЕГОННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ КОМБИНИРОВАННЫМ

- 1) ацетазоламид
- 2) триампур композитум
- 3) спиронолактон
- 4) фуросемид

К ФУНКЦИЯМ ПРИЕМНОГО ОТДЕЛА АПТЕЧНОГО СКЛАДА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- 1) приемка товара по количеству
- 2) контроль качества товара при приеме
- 3) кредитование клиентов
- 4) учет поступивших товаров

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ХРАНЕНИЯ ПРОСТЕРИЛИЗОВАННЫХ ВЫСУШЕННЫХ ПРОБОК В БИКСАХ (В СУТКАХ)

- 1) 6
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 1

ВОДА ОЧИЩЕННАЯ И ВОДА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ДОЛЖНЫ ПОДВЕРГАТЬСЯ ПОЛНОМУ ХИМИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ КОНТРОЛЬНО – АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ

- 1) ежеквартально
- 2) еженедельно
- 3) ежедневно

4) ежемесячно

К УСЛОВНО-ПЕРЕМЕННЫМ РАСХОДАМ АПТЕКИ ОТНОСЯТ

- 1) расходы на охрану аптеки
- 2) расходы на электроэнергию
- 3) расходы на хранение товаров
- 4) амортизационные отчисления

У ЗАВЕДУЮЩЕЙ АПТЕКИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 36 часов
- 2) 42 часа
- 3) 40 часов
- 4) 44 часа

К POS-СРЕДСТВАМ ПРИ ОФОРМЛЕНИЯ ВИТРИН ОТНОСЯТ

- 1) световые конструкции
- 2) указатели
- 3) выставочные стенды
- 4) воблеры

КНИГА ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОКУПАТЕЛЮ

- 1) по усмотрению фармацевта
- 2) по решению заведующей аптечной организации
- 3) по письменному заявлению покупателя
- 4) по его требованию

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ ХРАНЕНИЯ В ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОДВЕРГАЮТСЯ

- 1) качественному анализу
- 2) количественному анализу
- 3) полному химическому анализу
- 4) всем видам контроля

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НА ЭТИКЕТКЕ ДЛЯ СУСПЕНЗИЙ

- 1) «Беречь от огня»
- 2) «Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C»
- 3) «Обращаться с осторожностью. Беречь от детей»
- 4) «Перед употреблением взбалтывать»

УЧЕНИЕ О МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) синдром
- 2) этиология
- 3) патогенез
- 4) симптом

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРАВИЛА РЕКЛАМИРОВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- 1) Федеральный закон № 38-ФЗ «О рекламе»
- 2) Федеральный закон № 61-ФЗ
- 3) приказ Минздрава России № 598н
- 4) постановление Правительства РФ № 55

В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ И ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА

- 1) через день
- 2) 1 раз в неделю
- 3) 2 раза в сутки
- 4) ежедневно

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЛЕДУЕТ СОБЛЮДАТЬ ПРИ РАБОТЕ С

- 1) метиловым оранжевым, метиленовой синью
- 2) солями щелочных металлов
- 3) титрованными растворами
- 4) этанолом, эфиром

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ МЯТЫ СОДЕРЖИТ ЭФИРНОЕ МАСЛО

- 1) тимол, флавоноиды
- 2) ментол, флавоноиды
- 3) пинен, флавоноиды
- 4) цинеол, флавоноиды

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВЕСЫ, СТУПКУ, ШПАТЕЛЬ НЕОБХОДИМО ВЫДЕЛИТЬ ДЛЯ РАБОТЫ С

- 1) красящими веществами
- 2) трудно измельчаемыми веществами
- 3) пылящими веществами
- 4) затруднительно измельчаемыми веществами

СОГЛАСНО УСТАНОВЛЕННЫМ «ПРАВИЛАМ ПРОДАЖИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ...» ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ НЕ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) распаковку
- 2) проверку качества (качественный химический анализ)
- 3) проверку наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе (поставщике)
- 4) проверку качества товара (по внешним признакам)

К ГЛЮКОКОРТИКОИДАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) нандролон (ретаболил)
- 2) три- мерси

- 3) дексаметазон
- 4) альдостерон

АКТИРОВАНИЕ ТОВАРНЫХ ПОТЕРЬ, ПРОИЗОШЕДШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ БОЯ, ПОРЧИ, ПРОИЗВОДИТСЯ

- 1) ежемесячно
- 2) во время инвентаризации
- 3) после утверждения акта приемки
- 4) в момент установления факта боя, порчи

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ В АПТЕКЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ

- 1) должностные инструкции
- 2) санитарные нормы и правила
- 3) программа производственного контроля
- 4) инструкции

ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГОЙ ПОСУДЫ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ПРОВИЗОРА-ТЕХНОЛОГА ИЛИ ПРОВИЗОРА-АНАЛИТИКА ПРОИЗВОДИТСЯ МЫТЬЕ И ОБРАБОТКА

- 1) посуды, предназначенной для изготовления растворов для инъекций и инфузий
- 2) посуды, в которой используются реактивы с ядовитыми или наркотическими веществами
- 3) фарфоровых ступок и пестиков
- 4) пипеток и бюреток для проведения химического контроля

ДЛЯ ПРОТИРАНИЯ ЧАШЕК РУЧНЫХ ВЕСОВ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) эфир
- 2) 1% раствор хлорамина
- 3) 3% раствор перекиси водорода
- 4) спирт 90%

ПРИЗНАК ПРИ ВЫВИХЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

- 1) кровотечение
- 2) деформация суставной поверхности
- 3) судороги
- 4) паралич

ПРИ НЕГЛУБОКОМ ОТМОРОЖЕНИИ УШНЫХ РАКОВИН, НОСА, ЩЕК

- 1) доставляют пострадавшего в медицинское учреждение
- 2) их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения, затем протирают холодной водой и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром
- 3) их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения, затем протирают 70% этиловым спиртом и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром
- 4) их растирают снегом до покраснения, затем протирают 70% этиловым спиртом и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром

ОКСИТОЦИН ПРИМЕНЯЮТ

- 1) при чрезмерно бурной родовой деятельности
- 2) для стимуляции родовой деятельности
- 3) для сохранения беременности
- 4) для расширения шейки матки

0,1 М РАСТВОР КИСЛОТЫ ХЛОРОВОДОРОДНОЙ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ИНЪЕКЦИОННОГО РАСТВОРА

- 1) эуфиллина
- 2) новокаина
- 3) натрия хлорида
- 4) натрия гидрокарбоната

ВЫКЛАДКА ГРУППЫ ТОВАРОВ, ПРОИЗВЕДЕННЫХ ОДНОЙ КОМПАНИЕЙ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ САМАЯ ПОКУПАЕМАЯ ПРОДУКЦИЯ РАСПОЛАГАЛАСЬ В ВИДЕ СТЕН ЗАМКА ПО КРАЯМ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ПРАВИЛА

- 1) дублирования
- 2) порядка
- 3) корпоративного блока
- 4) замка

ПРОЦЕНТНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА– ЭТО

- 1) содержание рассчитанного количества вещества во всем объеме
- 2) абсолютное содержание растворенного вещества в растворителе
- 3) содержание вещества в 100 мл растворителя
- 4) относительное содержание растворенного компонента в растворе

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) антибиотики
- 2) ингибиторы фибринолиза
- 3) ангиопротекторы
- 4) препараты железа

ЛИЦЕНЗИАТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ВСЕМ ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, КРОМЕ

- 1) наличие в ассортименте всего перечня ЖНВЛП
- 2) соблюдение правил хранения лекарственных средств
- 3) соблюдение правил учета лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету
- 4) наличие необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям

СТЕЛЛАЖНАЯ КАРТОЧКА

- 1) служит основанием для списания товара
- 2) поступает в аптеку вместе с товаром
- 3) служит для контроля за реализацией лекарств по срокам годности
- 4) является приложением к карточке складского учета

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ПРОВЕРКУ

- 1) товарно-сопроводительных документов
- 2) качества по внешним признакам
- 3) договоров с поставщиками
- 4) документов по качеству

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЩИКОМ ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕДАТЬ ТОВАР ПОКУПАТЕЛЮ (АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ) ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) Федеральным законом № 61 от 2010
- 2) приказом МЗ и СР РФ №1222н от 2010
- 3) устной договоренностью между получателем и поставщиком
- 4) договором купли-продажи

В СОСТАВ НУТРИЦЕВТИКИ ВХОДЯТ

- 1) ткани и органа человека
- 2) наркотические и ядовитые вещества
- 3) незаменимые в питании вещества (макро- и микроэлементы)
- 4) антибиотики, гормоны

МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА 107-1/У

- 1) 1 месяц
- 2) 2 года
- 3) 3 года
- 4) 1 год

У ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) траву
- 2) семена
- 3) цветки
- 4) листья

ВАЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ЧТО ТЯЖЕЛОЕ ОТРАВЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ ПРИВОДИТ К СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ ВСЛЕДСТВИЕ

- 1) снижения температуры тела
- 2) повышенной саливации
- 3) спазма гладких мышц ЖКТ
- 4) угнетения дыхания

«ПЛАНИРОВАНИЕ ВИТРИНЫ» – ЭТО ПЛАНИРОВАНИЕ

- 1) цены товара
- 2) упаковки товара
- 3) выкладки товара на витрины аптеки
- 4) презентации товара

СЕМЕНА ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ

- 1) душица обыкновенная
- 2) дуб обыкновенный
- 3) чистотел большой
- 4) лен посевной

ХИМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ ЖИДКОСТИ БУРОВА

- 1) 8% раствор алюминия ацетата основного
- 2) 37% раствор формальдегида
- 3) 8,3% раствор хлороводородной кислоты
- 4) 30% раствор уксусной кислоты

ТРАВАМИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ НАЗЫВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ СОБОЙ ВЫСУШЕННЫЕ

- 1) отдельные цветки и листья
- 2) или свежие листья или отдельные листочки сложного листа
- 3) или свежие надземные части травянистых растений
- 4) отдельные цветки или соцветия, а также их части или свежие цветки

ПРЕПАРАТЫ ЖЕЛЕЗА ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ ПРИ

- 1) тромбоэмболиях
- 2) железодефицитной анемии
- 3) мегалобластной анемии
- 4) лейкопении

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ

- 1) постановлениями Правительства РФ
- 2) законами РФ
- 3) приказами Минздрава России
- 4) санитарными нормами и правилами

ПОЛНОТУ СМЫВА СИНТЕТИЧЕСКИХ МОЮЩИХ И МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ В ПОСУДЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО ВЕЛИЧИНЕ

- 1) оптической плотности
- 2) угла вращения
- 3) коэффициента преломления
- 4) pH

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НА ЭТИКЕТКАХ ДЛЯ МИКСТУР

- 1) «Хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25°C»
- 2) «Беречь от огня. Обращаться с осторожностью»
- 3) «Обращаться с осторожностью. Беречь от детей»
- 4) «Хранить в прохладном и защищенном от света месте. Перед употреблением взбалтывать»

ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ИЗМЕРЯЕТСЯ

- 1) гигрометром
- 2) люксметром
- 3) анемометром
- 4) термометром

ПРИ НАЛИЧИИ В АПТЕКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА С ПРЕВЫШАЮЩЕЙ ДОЗИРОВКОЙ, ЧЕМ В РЕЦЕПТЕ, РЕШЕНИЕ ОБ ОТПУСКЕ ПРИНИМАЕТ

- 1) фармацевт
- 2) провизор
- 3) заведующий аптекой
- 4) медицинский работник

ЦЕЛЮ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) увеличение объема продаж
- 2) снижение объема продаж
- 3) изучение рынка
- 4) сегментирование рынка

ПОСТУПЛЕНИЕ В АПТЕЧНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТА НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ В

- 1) журнале регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ
- 2) книге учета наркотических и других лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету
- 3) журнале учета операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ
- 4) журнале учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения

СРОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ ПО ВЕСУ НЕТТО И КОЛИЧЕСТВУ ТОВАРНЫХ ЕДИНИЦ В КАЖДОМ МЕСТЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ И ДРУГИХ РАЙОНОВ ДОСРОЧНОГО ЗАВОЗА)

- 1) в 3-х дневный срок
- 2) не позднее 24 часов с момента получения
- 3) в течение недели
- 4) не позднее 10 дней с момента получения товара

ЧИСЛО ОПОЛАСКИВАНИЙ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ ПОСЛЕ ЕЕ ОБРАБОТКИ МОЮЩЕ-

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

- 1) 10 раз водопроводной водой и 2 раза очищенной водой
- 2) 8 раз водопроводной водой и 2 раза очищенной водой
- 3) 7 раз водопроводной водой и 1 раз очищенной водой
- 4) 9 раз водопроводной водой и 1 раз очищенной водой

РАСТВОРЫ ГЛЮКОЗЫ ДЛЯ ИНФУЗИЙ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ

- 1) при температуре не выше 8°C
- 2) при температуре не выше 25°C
- 3) в защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C
- 4) в защищенном от света месте, при температуре не выше 15°C

К АНАТОМИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ОТНОСЯТ

- 1) форма листьев
- 2) характер излома корня
- 3) строение эпидермиса
- 4) форму стебля

ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ В РАСТВОРЕ ПРОТАРГОЛА ПРОТЕКАЕТ ПРОЦЕСС

- 1) адсорбции
- 2) комплексообразования
- 3) сорбции водяных паров
- 4) коагуляции

РЕФЕРЕНТНЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ – ЭТО

- 1) лекарственный препарат, который используется для оценки биоэквивалентности или терапевтической эквивалентности, качества, эффективности и безопасности воспроизведенного лекарственного препарата или биоаналогового (биоподобного) лекарственного препарата (биоаналога)
- 2) лекарственный препарат, продающийся под международным непатентованным названием, либо под патентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика препарата
- 3) новое лекарственное средство в новой лекарственной форме
- 4) препарат, обладающий принципиально новым механизмом действия

ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ ВОЗГОРАНИИ В ВЫТЯЖНОМ ШКАФУ

- 1) затушить очаг пожара
- 2) выключить вентиляцию
- 3) закрыть створки вытяжного шкафа
- 4) вызвать пожарных

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ УТВЕРЖДЕНЫ

- 1) законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1

- 2) Федеральным законом от 12.04.2010 № 61-ФЗ
- 3) Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ
- 4) постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1) заявка
- 2) рецепт
- 3) требование-накладная
- 4) накладная на внутреннее перемещение

К РАСХОДНЫМ КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСИТСЯ

- 1) уценка по лабораторно-фасовочным работам
- 2) расход товаров на хозяйственные нужды
- 3) сдача выручки в банк
- 4) реализация товаров населению

МНН ПРЕПАРАТА КУРАНТИЛ

- 1) тиклопидин
- 2) тикагрелор
- 3) клопидогрел
- 4) дипиридамол

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА, ВЫПИСАННОГО НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ 148-1/У-88, СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 1 месяц
- 2) 15 дней
- 3) 12 месяцев
- 4) 10 дней

ЛИЦОМ ПРИНИМАЮЩИМ РЕШЕНИЕ ОБ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ВЫПИСАННЫХ НА ОДИН ГОД, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) медицинский работник
- 2) фармацевт
- 3) руководство аптеки
- 4) провизор

ТРЕБОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОТДЕЛЕ АПТЕКИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) очистка электроустановок от пыли
- 2) проверка напряжения электрической сети
- 3) влажная уборка приборов электрооборудования
- 4) проверка исправности электроприборов

ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ В РАСТВОРЕ ПРОТАРГОЛА ПРОТЕКАЕТ

ПРОЦЕСС

- 1) комплексообразования
- 2) сорбции водяных паров
- 3) коагуляции
- 4) адсорбции

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ПРОХОЖДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ

- 1) прошнурован, заверен подписью руководителя и печатью
- 2) заверен подписью руководителя и печатью (при ее наличии)
- 3) пронумерован, скреплен подписью руководителя
- 4) пронумерован, прошнурован, скреплен подписью руководителя и печатью

ВОДУ ОЧИЩЕННУЮ ХРАНЯТ В АПТЕКЕ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 2 недели
- 2) 2 дней
- 3) 24 часов
- 4) 3 суток

ПЕРВИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

- 1) объявление на взнос наличными
- 2) расчетная ведомость
- 3) платежная ведомость
- 4) кассовый ордер

ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРА ОТ ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ПОСТАВЩИКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- 1) приказа руководителя аптечной организации
- 2) удостоверения
- 3) приказа руководителя транспортной организации
- 4) доверенности

ЦЕНЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ПРОДУКЦИЮ НА ОСНОВЕ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ, НАЗЫВАЮТ

- 1) государственными ценами
- 2) зарегистрированными ценами
- 3) регулируемыми ценами
- 4) свободными ценами

ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ ОТ НАЧАЛА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ И ИНФУЗИОННЫХ РАСТВОРОВ ДО НАЧАЛА СТЕРИЛИЗАЦИИ НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ _____ (ЧАСОВ)

- 1) 3
- 2) 1,5
- 3) 2

4) 6

СОВМЕСТНОЕ ХРАНЕНИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С ДРУГИМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

- 1) допускается при хранении других препаратов на дверной панели холодильника
- 2) допускается при хранении иммунобиологических лекарственных препаратов на дверной панели холодильника
- 3) допускается при хранении других препаратов на отдельных полках
- 4) не допускается

К СУППОЗИТОРИЯМ НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ ТРЕБОВАНИЯ

- 1) средняя масса
- 2) стерильность
- 3) твердость
- 4) одинаковая форма

ДЛЯ ПОДБОРА СТУПКИ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1) массу лекарственного вещества на все дозы
- 2) массу общую порошка
- 3) лечебную разовую дозу
- 4) массу одной дозы

ОПЛАТА ЗА ТОВАР НАЛИЧНЫМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ АПТЕКОЙ

- 1) разрешается
- 2) разрешается, но в пределах сумм денежных наличных расчетов между организациями, утвержденных приказом Центробанка РФ
- 3) запрещается
- 4) разрешается, но в пределах сумм денежных наличных расчетов между организациями, утвержденных приказом банка, с которым работает аптека

ПРИ ОТСУТСТВИИ СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ СТАТУС ПОСТАВЩИКА СЧИТАЕТСЯ

- 1) условно одобренный
- 2) условно неодобренный
- 3) неодобренный
- 4) одобренный

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОПТОВЫХ НАДБАВОК И ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК К ЦЕНАМ НА ЛП, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛП, ОТНОСИТСЯ К ПОЛНОМОЧИЯМ

- 1) Роспотребнадзора
- 2) Правительства Российской Федерации
- 3) органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- 4) Росздравнадзора

ЗА ПЕРЕРАБОТКУ В РЕЖИМЕ НЕНОРМИРОВАННОГО РАБОЧЕГО ДНЯ

ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ

- 1) отгулы
- 2) дополнительный неоплачиваемый отпуск
- 3) дополнительный оплачиваемый отпуск
- 4) доплата

К АДАПТОГЕНАМ ОТНОСИТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) мелаксен
- 2) персен
- 3) фиторелакс
- 4) ново-пассит

В ПЕРИОД БУТОНИЗАЦИИ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) листья подорожника большого
- 2) траву чабреца ползучего
- 3) траву череды трехраздельной
- 4) траву фиалки трехцветной

НА ВСЕХ ЭТИКЕТКАХ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОРОШКОВ ИЛИ ЖИДКОСТЕЙ В ВИДЕ ФАСОВКИ И ВНУТРИАПТЕЧНОЙ ЗАГОТОВКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- 1) наименование аптечного предприятия
- 2) сигнальный цвет розового цвета
- 3) надпись «внутреннее», «детское»
- 4) подробный способ применения

ПРЕПАРАТОМ ГОРМОНА ЭПИФИЗА, РЕГУЛИРУЮЩИМ БИОРИТМЫ И ПРИМЕНЯЕМЫМ В КАЧЕСТВЕ СНОТВОРНОГО СРЕДСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) мелатонин
- 2) тиамазол
- 3) соматропин
- 4) летрозол

СРОК ДЕЙСТВИЯ РАСХОДНОГО КАССОВОГО ОРДЕРА

- 1) 10 дней
- 2) 1 неделя
- 3) 1 день
- 4) 1 месяц

ВМЕСТО ЛЕСТНИЦ И СТРЕМЯНОК ПРИМЕНЯТЬ СЛУЧАЙНЫЕ ПОДСТАВКИ

- 1) не разрешается
- 2) разрешается использовать стулья
- 3) разрешается использовать ящики
- 4) разрешается использовать любые предметы оснащения

НЕЙРОЛЕПТИКОМ, ПОДЛЕЖАЩИМ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) феназепам
- 2) левомепромазин
- 3) сульпирид
- 4) кветиапин

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- 1) непрямой массаж сердца
- 2) поднести к носу ватку с нашатырным спиртом
- 3) выполнить прием Геймлиха
- 4) ввести глюкозу

ПЕРЧАТКИ И НАПАЛЬЧНИКИ ХРАНЯТ

- 1) в шкафах и ящиках, выкрашенных изнутри светлой масляной краской
- 2) на стеллажах
- 3) в слегка надутым виде
- 4) в плотно закрытых коробках, густо пересыпанными тальком

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ СУСПЕНЗИЙ, КАК ПРАВИЛО, ВОЗРАСТАЕТ

- 1) при снижении степени измельчения
- 2) при уменьшении размера частиц
- 3) с уменьшением скорости измельчения
- 4) с увеличением поверхности измельчения

ЦЕНА НА ЭКСТЕМПОРАЛЬНУЮ РЕЦЕПТУРУ, КРОМЕ СТОИМОСТИ ИНГРИДИЕНТОВ, АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ, ВКЛЮЧАЕТ

- 1) оптовую надбавку
- 2) зарплату сотрудников
- 3) розничную надбавку
- 4) тарифы за изготовление

ОПТОВУЮ НАДБАВКУ НА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СЧИТАЮТ ОТ ЦЕНЫ

- 1) Государственного реестра цен на лекарственные средства
- 2) производителя без НДС
- 3) производителя с НДС
- 4) розничной

ПРИ НАГРЕВАНИИ РАСТВОРЯЮТ

- 1) фурацилин
- 2) калия перманганат
- 3) новокаин
- 4) серебра нитрат

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 12.04.2010 №61-ФЗ "ОБ

ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ" ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ УТВЕРЖДАЕТСЯ НА

- 1) 5 лет
- 2) неопределенный срок
- 3) 2 года
- 4) 1 год

СООТВЕТСТВИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

- 1) декларацией о соответствии
- 2) свидетельством о государственной регистрации
- 3) экспертным заключением
- 4) протоколом анализа

ПРЕДЕЛЬНАЯ РОЗНИЧНАЯ НАДБАВКА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, РАССЧИТЫВАЕТСЯ ОТ

- 1) зарегистрированной цены
- 2) себестоимости лекарственного препарата
- 3) отпускной цены предприятия-изготовителя
- 4) отпускной цены оптовой сети

ПРИЕМ, ХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ТОВАРНЫМИ ЗАПАСАМИ – ЭТО ФУНКЦИЯ

- 1) сбытовая
- 2) производственная
- 3) логистическая
- 4) маркетинговая

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ В АПТЕКЕ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 1) калькулирование себестоимости
- 2) торговые надбавки
- 3) уровень издержек обращения
- 4) нормативы потребления ЛП

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ АКТ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПРИНЦИП СИСТЕМАТИЗАЦИИ ТОВАРОВ ПРИ ХРАНЕНИИ В АПТЕКЕ

- 1) приказ руководителя аптечной организации
- 2) приказ Минздрава России
- 3) приказ Министерства здравоохранения субъекта РФ
- 4) постановление Правительства РФ

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАСТВОРОВ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ПОСЛЕ СТЕРИЛИЗАЦИИ ВКЛЮЧАЕТ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

- 1) величины pH и полный химический контроль действующих веществ

- 2) стабилизирующих веществ
- 3) подлинности действующих и стабилизирующих веществ
- 4) количественного содержания действующих веществ

НАБУХАНИЕ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, А ЗАТЕМ РАСТВОРЕНИЕ ПРИ НАГРЕВАНИИ ПРОИСХОДИТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРОВ

- 1) этакридина лактата
- 2) колларгола
- 3) пепсина
- 4) желатина

ПРИЕМ И ВЫДАЧА ДЕНЕГ ПО КАССОВЫМ ОРДЕРАМ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ В

- 1) течение двух дней
- 2) течение месяца
- 3) течение недели
- 4) день составления

ВОДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТ В СООТНОШЕНИИ 1:30 ИЗ

- 1) листьев мать-и-мачехи
- 2) корня алтея лекарственного
- 3) травы горичвета весеннего
- 4) травы пустырника сердечного

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) горизонтальная выкладка
- 2) фронтальная выкладка
- 3) вертикальная выкладка
- 4) объемная выкладка

РАЗРЕШЕНИЕ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ НАЛИЧИЕМ

- 1) акта обследования аптеки
- 2) устава организации
- 3) лицензии
- 4) паспорта аптеки

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ТРЕБОВАНИЕ

- 1) отсутствие механических включений
- 2) апиrogenность
- 3) стерильность
- 4) изогидричность

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ ДЛЯ СПИСАНИЯ ТОВАРА В РАСХОД АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1) справка о дооценке по лабораторно-фасовочным работам
- 2) акт о переводе вспомогательного материала в товар
- 3) товарная накладная
- 4) квитанция к приходному кассовому ордеру

В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СПИСКИ ХРАНЯЩИХСЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С УКАЗАНИЕМ ИХ ВЫСШИХ РАЗОВЫХ И ВЫСШИХ СУТОЧНЫХ ДОЗ, ДОЛЖНЫ ВЫВЕШИВАТЬСЯ

- 1) в помещении, где осуществляется приемочный контроль
- 2) на рабочих местах специалистов
- 3) на внутренних сторонах дверей сейфов или металлических шкафов
- 4) на рабочем месте руководителя организации

КАК ПРОСТЕРИЛИЗОВАТЬ 400 МЛ ИЗОТОНИЧЕСКОГО РАСТВОРА НАТРИЯ ХЛОРИДА ТЕРМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

- 1) текучим паром при 100°45'
- 2) текучим паром при 100°12'
- 3) насыщенным паром при 120°8'
- 4) насыщенным паром при 120°12'

ПО МАССЕ ДОЗИРУЮТ ЖИДКОСТИ

- 1) сироп сахарный
- 2) настойка пустырника
- 3) вода мятная
- 4) глицерин

ПРЕПАРАТ ТИОПЕНТАЛ-НАТРИЯ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА

- 1) бланке формы № 107/у-НП
- 2) бланке формы № 107-1/у
- 3) бланке формы № 148-1/у-88
- 4) требовании-накладной

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАЩЕНИЮ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ

- 1) постановлениями Правительства РФ
- 2) законами РФ
- 3) приказами Минздрава России
- 4) санитарными нормами и правилами

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СТОИМОСТИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

- 1) ценообразование
- 2) регулирование цен
- 3) ценовая политика
- 4) оценка

К ПРИСПОСОБЛЕНИЮ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИСТОВОК НА МЕСТАХ ПРОДАЖИ ОТНОСЯТ

- 1) стоппер
- 2) воблер
- 3) диспенсер
- 4) шелфтокер

ТОВАР В МЕЛКОРОЗНИЧНУЮ СЕТЬ АПТЕКИ ОТПУСКАЮТ ПО

- 1) счет-фактуре
- 2) требованию-накладной
- 3) договору поставки
- 4) товарно-транспортной накладной

МЕТОД «СЛОЕНОГО ПИРОГА» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СЛОЖНЫХ ПОРОШКОВ С ВЕЩЕСТВОМ

- 1) трудноизмельчаемым
- 2) окрашенным
- 3) красящим
- 4) пылящим

ЧАСТНОПРАКТИКУЮЩЕМУ ВРАЧУ ЗАПРЕЩЕНО ВЫПИСЫВАТЬ

- 1) омнопон
- 2) ципрофлоксацин
- 3) преднизолон
- 4) флуоксетин

ЕСЛИ СООТНОШЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПРОПИСИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ СООТНОШЕНИЕ 1:20, ПОСЛЕ ЗАТИРАНИЯ ПОР СТУПКИ, ВЕЩЕСТВА ПОМЕЩАЮТ В ПОРЯДКЕ

- 1) прописанном в
- 2) в первую очередь ядовитые или сильнодействующие вещества
- 3) от меньшего количества к большему
- 4) от большего количества к меньшему

МЕСТНЫЙ АНЕСТЕТИК

- 1) тримепередин
- 2) артикаин
- 3) пропофол
- 4) метамизол натрия

ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПРОВОДЯТ ОБРАБОТКУ ТРУБОПРОВОДА (ИЗ ТЕРМОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛОВ) ОСТРЫМ ПАРОМ (В МИНУТАХ)

- 1) 20
- 2) 10

- 3) 40
- 4) 30

РАЗНИЦА СУММИРУЮЩИХ ДЕНЕЖНЫХ СЧЁТЧИКОВ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ НА КОНЕЦ ДНЯ И НА НАЧАЛО ДНЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- 1) заработную плату
- 2) выручку
- 3) остаток на конец дня
- 4) остаток на начало дня

АНТИДОТОМ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ОПИАТАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) налоксон
- 2) активированный уголь
- 3) физиологический раствор
- 4) атропин

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЕ ОСНОВНОЕ ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЕСМОПРЕССИНА

- 1) гипотиреоз
- 2) сахарный диабет
- 3) несахарный диабет
- 4) микседема

ОПРОСНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОВОДИТСЯ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТОМ (ПРОВИЗОРОМ) ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 5
- 2) 10
- 3) 3
- 4) 7

НАУКА, ЗАНИМАЮЩАЯСЯ ИЗУЧЕНИЕМ ВЛИЯНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) фармакогнозия
- 2) фармацевтическая технология
- 3) биофармация
- 4) биохимия

ДЛЯ ИСТИННЫХ РАСТВОРОВ НИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЕЩЕСТВ ХАРАКТЕРНО

- 1) гетерогенность
- 2) ионная дисперсность лекарственных веществ
- 3) неспособность веществ к диализу
- 4) мицеллярная дисперсность фармацевтических субстанций

К ТЕРМИНУ «ЭФФЕКТ ПЕРВОГО ПРОХОЖДЕНИЯ» ОТНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ

- 1) инактивация лекарственного препарата соляной кислотой желудка
- 2) захват ЛП печенью и метаболизм до попадания в системный кровоток
- 3) метаболизм лекарственного препарата после их распределения в организме
- 4) всасывание лекарственного препарата в 12-перстной кишке

В ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНОМ ЖУРНАЛЕ В РАЗДЕЛЕ «ВЫДАНО В РАБОТУ» УКАЗЫВАЮТ

- 1) дата, № п/п, № серии, наименование товара, ед. измерения, количество, цена, сумма розничная (в т.ч. посуды)
- 2) дата, № п/п, № серии, наименование товара, № анализа
- 3) дата, наименование товара, ед. измерения, количество, № анализа
- 4) наименование товара, ед. измерения, количество, цена, сумма розничная (в т.ч. посуды), № анализа

СИСТЕМА СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ПРАВОВЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) личная гигиена
- 2) техника безопасности
- 3) охрана труда
- 4) производственная санитария

ТЕМПЕРАТУРА, ПРИ КОТОРОЙ СУШАТ ПРОМЫТЫЕ ПЛАСТМАССОВЫЕ НАВИНЧИВАЮЩИЕ ПРОБКИ В ВОЗДУШНОМ СТЕРИЛИЗАТОРЕ

- 1) 40°C – 50°C
- 2) 50°C – 60°C
- 3) 80°C – 100°C
- 4) 30°C – 40°C

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЗАПАХА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА СЛЕДУЕТ

- 1) направлять пары движением «от себя»
- 2) направлять пары движением «на себя»
- 3) использовать ватно-марлевый тампон
- 4) вдыхать интенсивно

ПОСЛЕ ОТПУСКА ПРЕПАРАТА «ФЕНТАНИЛ» В ФОРМЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ, ЛИЦУ, ПОЛУЧИВШЕМУ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ВЫДАЕТСЯ

- 1) копия паспорта письменного контроля
- 2) копия рецепта
- 3) сигнатура
- 4) паспорт письменного контроля

В АССИСТЕНТСКОЙ КОМНАТЕ ЗАПАС НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НЕ ДОЛЖЕН

ПРЕВЫШАТЬ

- 1) десятидневный
- 2) однодневный
- 3) пятидневный
- 4) трехдневный

НА РЕЦЕПТЕ НАДПИСЬ «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ» ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАВЕРЯЕТСЯ ПОДПИСЬЮ

- 1) и личной печатью врача и печатью медицинской организации «Для рецептов»
- 2) медицинского работника и печатью медицинской организации «Для рецептов»
- 3) и личной печатью врача
- 4) врача и круглой печатью медицинской организации

К ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИМ МАЗЯМ-СУСПЕНЗИЯМ ОТНОСИТСЯ

- 1) с протарголом
- 2) цинковая
- 3) калия йодида
- 4) камфорная

ПРИЗНАКИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

- 1) острое чувство голода
- 2) потеря аппетита
- 3) тошнота
- 4) головная боль

СИНОНИМ ПРЕПАРАТА ИМОДИУМ

- 1) эспумизан
- 2) регулакс
- 3) хилак-форте
- 4) лоперамид

ЛИЦЕНЗИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ НА СРОК

- 1) 2 лет
- 2) 5 лет
- 3) 1 год
- 4) бессрочно

ОСНОВНАЯ СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

- 1) рыночная
- 2) свободная
- 3) регулируемая
- 4) фискальная

НА ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НАЛОГОВЫЙ

ВЫЧЕТ В РУБЛЯХ

- 1) 2000
- 2) 6000
- 3) 3000
- 4) 1400

МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ – ЭТО

- 1) шприц
- 2) глюкометр
- 3) тонометр автоматический
- 4) тонометр механический

В РАМКАХ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СОТРЯСЕНИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

- 1) приложить грелку к ногам
- 2) уложить, обеспечить доступ свежего воздуха
- 3) ввести глюкозу
- 4) обильное питьё

СООТВЕТСТВИЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫМ САНИТАРНЫМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИМ ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, КОТОРОЕ ВЫДАЕТСЯ

- 1) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным органом
- 2) лицензирующим органом
- 3) органом исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ
- 4) Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения или ее территориальным органом

К ГИГРОСКОПИЧНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) глюкоза
- 2) кислота никотиновая
- 3) магния сульфат
- 4) димедрол

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ НА РАБОТУ ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН ПРОЙТИ ИНСТРУКТАЖ

- 1) вводный и первичный на рабочем месте
- 2) вводный и целевой
- 3) внеплановый
- 4) повторный

РЕЦЕПТЫ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В ВИДЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ

- 1) без рецепта
- 2) 107-1/у

- 3) 107-у/НП
- 4) 148-1/у-88

МАЗЬ-СУСПЕНЗИЮ ОБРАЗУЕТ ВЕЩЕСТВО

- 1) ксероформ
- 2) камфора
- 3) йод
- 4) ихтиол

СИМПТОМ ЖЕЛУДОЧНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ

- 1) алая кровь в стуле
- 2) рвота «кофейной гущей»
- 3) изжога
- 4) повышение АД

МУКОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) амброксол
- 2) бутамират
- 3) кодеин
- 4) преноксидиазин

УКАЖИТЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИ РАДИАЦИОННОМ ОБЛУЧЕНИИ

- 1) йодид калия
- 2) этаперазин
- 3) афин
- 4) тарен

ПОЛНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

- 1) подлинность лекарственных средств
- 2) качественный и количественный анализ
- 3) испытания на чистоту лекарственных средств
- 4) количественный анализ

ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ ВЫПУСКАЕТСЯ ВАТА

- 1) нестерильная
- 2) нестерильная в упаковке
- 3) стерильная
- 4) стерильная и вата нестерильная

СТЕПЕНЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕМКОСТЕЙ ПРИ ХРАНЕНИИ СПИРТА В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ

- 1) на $\frac{1}{2}$ объема
- 2) на $\frac{1}{4}$ объема

- 3) не более 90% объема
- 4) не более чем на 75% объема

РЕКЛАМА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОТПУСКЕМЫХ ПО РЕЦЕПТУ ВРАЧА, РАЗРЕШАЕТСЯ

- 1) в специализированных изданиях для медицинских работников
- 2) в торговом зале аптеки
- 3) в СМИ
- 4) на транспорте

ПОСЕТИТЕЛЬ АПТЕКИ ОБРАТИЛСЯ К ФАРМАЦЕВТУ С ПРОСЬБОЙ ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬ ЕГО ПО УСЛОВИЯМ СОДЕРЖАНИЯ ПИЯВОК. ДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОТПУСКЕ

- 1) вода, в которой содержатся пиявки медицинские должна быть прохладной, из-под крана
- 2) вода, в которой содержатся пиявки медицинские должна быть охлажденной до +10°C
- 3) вода, в которой содержатся пиявки медицинские должна быть чистой, свободной от хлора, перекисных соединений, солей тяжелых металлов, механических загрязнений, иметь комнатную температуру
- 4) вода, в которой содержатся пиявки медицинские должна быть чистой и иметь комнатную температуру

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К КАРБАПЕНЕМАМ

- 1) гентамицин
- 2) меропенем
- 3) полимиксин в
- 4) эритромицин

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАК ХРАНИТЬ СТЕРИЛЬНЫЕ БИНТЫ

- 1) в домашних условиях у стерильных бинтов нужно нарушить заводскую упаковку и переложить в шкаф
- 2) в домашних условиях у стерильных бинтов нужно нарушить заводскую упаковку и положить на стол
- 3) в домашних условиях у стерильных бинтов нужно нарушить заводскую упаковку и хранить в полиэтиленовом пакете
- 4) стерильные бинты хранятся в заводской упаковке

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ТРОПИКАМИД ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ ХРАНИТСЯ В

- 1) запирающемся металлическом шкафу
- 2) специально оборудованном помещении на стеллаже
- 3) специально оборудованном помещении в сейфе
- 4) деревянном шкафу

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ

- 1) кровопускание
- 2) горчичники на область сердца
- 3) покой
- 4) нитроглицерин под язык

КРОВОТЕЧЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ДАВЯЩАЯ ПОВЯЗКА

- 1) венозное
- 2) артериальное
- 3) капиллярное
- 4) паренхиматозное

ПРЕПАРАТОМ, РЕКОМЕНДУЕМЫМ ДЛЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) адеметионин
- 2) панкреатин
- 3) аprotинин
- 4) соляная кислота разведенная

СОСТАВ СТАБИЛИЗАТОРА ВЕЙБЕЛЯ ДЛЯ ИНФУЗИОННОГО РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ

- 1) натрия хлорида 4,4; кислоты хлороводородной разведенной 8,3% 5,2; воды для инъекций до 1000 мл
- 2) натрия хлорида 5,2; кислоты хлороводородной разведенной 8,3% 4,4; воды для инъекций до 1000 мл
- 3) натрия хлорида 5,2; кислоты хлороводородной разведенной 8,3% 4,2; воды для инъекций до 100 мл
- 4) натрия хлорида 0,26; кислоты хлороводородной разведенной 8,3% 5; воды для инъекций до 1000 мл

В РЕЦЕПТУРНОМ ЖУРНАЛЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- 1) лекарственная форма
- 2) стоимость лекарственного препарата
- 3) количество рецептов
- 4) наименования лекарственных средств

В СОСТАВ ВНУТРИАПТЕЧНОЙ ЗАГОТОВКИ ЛИНИМЕНТА ВИШНЕВСКОГО В КОЛИЧЕСТВЕ 500,0 ВХОДЯТ

- 1) ксероформа 15,0, дегтя 15,0, касторового масла 470,0
- 2) ксероформа 5,0, дегтя 150,0, персикового масла до 500,0
- 3) ксероформа 10,0, дегтя 10,0, касторового масла до 500,0
- 4) ксероформа 15,0, дегтя 15,0, подсолнечного масла до 500,0

ПРИ ОТПУСКЕ ПО РЕЦЕПТУ, ФАРМАЦЕВТ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА УКАЗЫВАЕТ РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ ПОКУПАТЕЛЯ В СЛУЧАЕ

- 1) отпуска наркотических и психотропных препаратов списка II
- 2) единовременного отпуска по рецепту, действующему один год
- 3) наличия отметки «По специальному назначению»
- 4) наличия отметки «Пациенту с хроническим заболеванием»

РЕШЕНИЕ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ФИКСИРУЕТСЯ

- 1) журнале регистрации операций, связанных с оборотом НС и ПВ
- 2) в требовании-накладной
- 3) журнале учета рецептурных бланков
- 4) в медицинских документах пациента

В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО

- 1) отсутствие несанкционированного доступа посторонних лиц
- 2) вход через помещения другой организации
- 3) выход через помещения другой организации
- 4) полная изоляция входа/выхода

РЕАКТИВ, КОТОРЫЙ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НАЛИЧИЯ В ОРГАНИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ СПИРТОВОГО ГИДРОКСИЛА

- 1) реактив Несслера
- 2) кислота уксусная
- 3) аммиачный раствор серебра нитрата
- 4) раствор оксалата аммония

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПО КАЧЕСТВУ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО, ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ, БАД ОТРАЖАЕТСЯ В

- 1) товарно-транспортной накладной
- 2) счете
- 3) приходной накладной
- 4) реестре

МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ СПЕЦОДЕЖДЫ (ХАЛАТ, КОЛПАК, МАРЛЕВАЯ ПОВЯЗКА)

- 1) ультрафиолетовый
- 2) радиационный
- 3) химический
- 4) паровой

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИКАМИ

- 1) промыть желудок
- 2) обильное питье
- 3) вызвать скорую помощь
- 4) ввести глюкозу

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НА ЭТИКЕТКЕ ДЛЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ И МАЗЕЙ

- 1) «Хранить в прохладном и защищенном от света месте»

- 2) «Перед употреблением взбалтывать»
- 3) «Хранить в прохладном месте»
- 4) «Хранить в защищённом от света месте. Стерильно!»

В СОСТАВ ЭУБИОТИКОВ (ПРОБИОТИКОВ) ВХОДЯТ

- 1) живые непатогенные и нетоксигенные микроорганизмы
- 2) растения пищевые и лекарственные
- 3) микроэлементы
- 4) гормоны

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

- 1) проводить в поликлинику
- 2) вызвать такси
- 3) вызвать скорую помощь
- 4) отправить домой

СИМПТОМЫ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ ПЕРВОГО ПЕРИОДА ОБМОРОЖЕНИЯ

- 1) боль и пузыри с прозрачным содержимым
- 2) бледность кожи, снижение температуры кожи и отсутствие чувствительность, чувство онемения
- 3) покраснение кожи, повышение температуры тела
- 4) отек и пузыри с геморрагическим содержимым

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ, ЛЕЖАЩИЕ В ОСНОВЕ ЕЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТОДОМ ЙОДОМЕТРИИ

- 1) способность вступать в реакцию замещения
- 2) окислительные
- 3) восстановительные
- 4) кислотные

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ РАБОТНИК ДОЛЖЕН

- 1) соблюдать правила личной гигиены
- 2) обратиться к специалисту, ответственному за электробезопасность
- 3) провести влажную уборку рабочего места
- 4) проверить соответствие напряжения прибора, указанного в паспорте, напряжению в сети

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ КСИЛОМЕТАЗОЛИНА ВКЛЮЧАЕТ

- 1) неконкурентную блокаду никотиновых рецепторов
- 2) блокаду бета-1-адренорецепторов сердца
- 3) стимуляцию альфа-2-адренорецепторов сосудов
- 4) ингибирование ацетилхолинэстеразы

НОЧНЫМ СЧИТАЕТСЯ ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 1) 21.00-9.00

- 2) 22.00-7.00
- 3) 20.00-8.00
- 4) 22.00-6.00

ВАЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ЧТО ПРИ ПРИМЕНЕНИИ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ОРВИ К СИНДРОМУ РЕЯ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

- 1) парацетамол
- 2) диклофенак натрия
- 3) ацетилсалициловая кислота
- 4) ибупрофен

КАЧЕСТВЕННОМУ АНАЛИЗУ ПОДВЕРГАЮТСЯ

- 1) стабилизаторы для инъекционных растворов
- 2) буферные растворы для глазных капель
- 3) все растворы для инъекций до стерилизации
- 4) каждая серия препаратов промышленного производства, расфасованная в аптеке

МАЗЬ-РАСТВОР ОБРАЗУЮТ СУБСТАНЦИИ

- 1) дерматол
- 2) протаргол
- 3) ментол
- 4) кислота салициловая

ДОСТАВКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕКУ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ В ТАРЕ

- 1) потребительской
- 2) разовой
- 3) производственной
- 4) транспортной

РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, НАЗНАЧАЕМЫЕ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИЕЙ, ОБСЛУЖИВАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ _____ РАБОЧИХ ДНЕЙ

- 1) 30
- 2) 10
- 3) 2
- 4) 15

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА МАЗЕЙ ВКЛЮЧАЕТ ПРОВЕРКУ

- 1) вязкости
- 2) температуры плавления
- 3) времени полной деформации
- 4) однородности

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ПОКУПАТЕЛЬ ТЩАТЕЛЬНО ВЫБИРАЕТ И СРАНИВАЕТ МЕЖДУ СОБОЙ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ЯВЛЯЮТСЯ ТОВАРАМИ

- 1) повседневного спроса
- 2) предварительного выбора
- 3) пассивного спроса
- 4) особого спроса

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ

- 1) наложение лигатуры
- 2) щелочное питье, согревание
- 3) обезболивание, иммобилизация
- 4) щелочное питье, холод

ПРИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОМ СПОСОБЕ ВЫПИСЫВАНИЯ ПОРОШКОВ МАССА ВЕЩЕСТВА НА ОДНУ РАЗОВУЮ ДОЗУ

- 1) рассчитывается делением выписанной массы на число приемов
- 2) указана в сигнатуре
- 3) указана в рецепте
- 4) рассчитывается делением выписанной массы на число доз

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОВОДЯТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

- 1) муниципального бюджета
- 2) работодателя
- 3) фонда обязательного медицинского страхования
- 4) работника

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

- 1) спонсоров
- 2) собственных средств сотрудника аптеки
- 3) работодателя
- 4) обязательного медицинского страхования

ДОКУМЕНТОМ, УТВЕРЖДАЮЩИМ ПЕРЕЧЕНЬ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ КОНТРОЛЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) постановление Правительства РФ от 30.07.1998 №681 (с изменениями и дополнениями)
- 2) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ
- 3) Приказ Минздрава России от 12.11.1997 №330
- 4) постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964

ПРЕПАРАТ СЕРТРАЛИН ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 148-1/у-88
- 2) 107-1/у

3) 148-1/у-04 (л)

4) 107/у-НП

**НА ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ПРАВИЛА**

1) надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения

2) надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения

3) отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения

4) изготовления лекарственных препаратов для медицинского применения

ПРИ ПОПАДАНИИ ПЕРГИДРОЛЯ НА КОЖУ ЕГО НЕМЕДЛЕННО СМЫВАЮТ

1) 2% борной кислотой

2) 3% натрия гидрокарбонатом

3) физиологическим раствором

4) водой

**ДИАПАЗОН ДОЗ ЛП ОТ МИНИМАЛЬНОЙ ДО МАКСИМАЛЬНОЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ
НАЗЫВАЮТ**

1) эффективность

2) активность

3) терапевтический индекс

4) терапевтическая широта

**НАЗВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ МЕДИЦИНСКИХ МАНИПУЛЯЦИЙ И ПРОЦЕДУР, УДЕРЖИВАЕМЫЕ В
РУКЕ**

1) медицинские приборы

2) медицинские инструменты

3) медицинское оборудование

4) медицинские аппараты

ПОД ВЛИЯНИЕМ НИЗКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ УХУДШАЮТСЯ СВОЙСТВА РАСТВОРОВ

1) глюкозы

2) формальдегида

3) гемодеза

4) ацесоли

ПРЕПАРАТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

1) цефтриаксон

2) церукал

3) цефекон Н

4) циклопентолат

РЕАКЦИЯ ПОДЛИННОСТИ НА ГЛЮКОЗУ ВЫПОЛНЯЕТСЯ С РЕАКТИВОМ

- 1) раствором оксалата аммония
- 2) Фелинга
- 3) азотной кислотой
- 4) бромной водой

РЕЦЕПТЫ НА АНТИБИОТИКИ В АПТЕКЕ

- 1) хранятся 5 лет
- 2) хранятся 10 лет
- 3) хранятся 3 месяца
- 4) не хранятся

С ЦЕЛЬЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В АПТЕКУ НЕКАЧЕСТВЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРОВОДИТСЯ _____ КОНТРОЛЬ

- 1) физический
- 2) приемочный
- 3) органолептический
- 4) химический

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КАРТОЧКИ СКЛАДСКОГО УЧЕТА В КАКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ВЕДЕТСЯ УЧЕТ

- 1) номенклатурно-количественных
- 2) номенклатурно-количественно-суммовых
- 3) количественно-суммовых
- 4) номенклатурно-суммовых

УКАЖИТЕ ЛИЦЕНЗИРУЕМЫЕ ВИДЫ РАБОТ ДЛЯ АПТЕК ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

- 1) розничная торговля ЛП
- 2) контроль качества ЛП
- 3) закуп ЛП
- 4) оптовая торговля ЛП

ВИДЫ ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ

- 1) 31.08.2016 № 646н
- 2) 21.10.1997 № 309
- 3) 23.08.2010 № 706н
- 4) 22.05.2023 № 249н

МАЗИ, СОДЕРЖАЩИЕ В СВОЕМ СОСТАВЕ ЖИДКУЮ ГИДРОФИЛЬНУЮ ДИСПЕРСНУЮ ФАЗУ, НЕРАСТВОРИМУЮ В ОСНОВЕ И НЕ СМЕШИВАЮЩУЮСЯ С НЕЙ –ЭТО

- 1) эмульсионные типа в/м
- 2) линименты
- 3) эмульсионные типа м/в

4) гели

В ПРОПИСИ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА. ОТПУСКАЮТ РАСТВОР

- 1) 30%
- 2) 8,3%
- 3) 10%
- 4) 3%

МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБЕДЕННОГО ПЕРЕРЫВА СОГЛАСНО ТК РФ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ

- 1) 45 минут
- 2) 30 минут
- 3) 15 минут
- 4) 1 часа

ДОКУМЕНТ, ВЫДАВАЕМЫЙ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

- 1) свидетельство
- 2) акт
- 3) паспорт
- 4) регистрационная карта

ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМОЕ К ВОДЕ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

- 1) слабокислые значения pH
- 2) отсутствие хлоридов, сульфатов, ионов кальция и тяжелых металлов
- 3) отсутствие пирогенных веществ
- 4) сухой остаток не более 0,001%

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕЧНЮ ЛП, ПОДЛЕЖАЩИХ ПКУ, СОГЛАСНО

- 1) постановлению Правительства РФ от 20.07.2011 г. № 599
- 2) приказу Минздрава России от 17.05.2012 г. № 562н
- 3) постановлению Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681
- 4) приказу Минздрава России от 01.09.2023 № 459н

ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВНУТРИАПТЕЧНОЙ ЗАГОТОВКИ ПОДРАЗДЕЛЯЮТСЯ НА

- 1) суспензии
- 2) «наружное», «внутреннее», «для инъекций»
- 3) пасты
- 4) эмульсии

ПРИЕМНЫЙ ОТДЕЛ СКЛАДА ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ВЫПОЛНЯЕТ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ФУНКЦИИ, КРОМЕ

- 1) отпуска товара

- 2) приемки товара по качеству и количеству
- 3) оприходования товара
- 4) проверки сроков годности лекарственных препаратов и других товаров

ВСЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА, ПОДВЕРГАЮТСЯ

- 1) качественному анализу
- 2) количественному анализу
- 3) полному химическому контролю выборочно
- 4) полному химическому контролю обязательно

РЕЦЕПТЫ НА ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) № 148-1/у-88
- 2) № 107/у-НП
- 3) № 107-1/у
- 4) № 148-1/у-04 (л)

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА 107-У/НП

- 1) 10 дней
- 2) 1 год
- 3) 30 дней
- 4) 15 дней

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИЗ ГРУППЫ НИТРОФУРАНОВ, ВЫПИСАННЫЕ ВРАЧАМИ, ПРИМЕНЯЮТ ПРИ

- 1) пневмоцистной пневмонии
- 2) кишечных инфекциях
- 3) гнойном менингите
- 4) туберкулезе

НОМЕР ПРИКАЗА, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ПОРЯДОК ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- 1) Минздрава России от 21.10.1997 № 309
- 2) Минздрава России от 11.07.2017 № 403н
- 3) Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706н
- 4) Минздрава России от 22.04.2014 № 183н

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ПОДЛИННОСТЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ

- 1) прошнурован, скреплен подписью руководителя и печатью аптеки
- 2) пронумерован, прошнурован, скреплен подписью руководителя и печатью аптеки (при ее наличии)
- 3) пронумерован, скреплен подписью руководителя и печатью аптеки (при ее наличии)
- 4) пронумерован, прошнурован

СРОК ХРАНЕНИЯ ТРИТУРАЦИИ (В СУТКАХ)

- 1) 20
- 2) 2
- 3) 10
- 4) 30

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК III ПЕРЕЧНЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (НС), ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ (ПВ) И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ №

- 1) 107/у-НП «Специальный рецептурный бланк на НС и ПВ»
- 2) 148-1/у-88 «Рецептурный бланк»
- 3) 148-1/у-04 (л) «Рецептурный бланк»
- 4) 107-1/у «Рецептурный бланк»

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) натрия хлорид
- 2) декстроза
- 3) колларгол
- 4) пепсин

КАЧЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ НА ГЛУТАМИНОВУЮ КИСЛОТУ – ЭТО РЕАКЦИЯ С РАСТВОРОМ

- 1) хлорида бария
- 2) хлорида железа (Ш)
- 3) хлорида кальция
- 4) нингидрина

ВЫРУЧКА АПТЕЧНОГО КИОСКА, СДАВАЕМАЯ В КАССУ АПТЕКИ, ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) доверенностью
- 2) счетом-фактурой
- 3) расходным кассовым ордером
- 4) приходным кассовым ордером

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.12.2020 № 2463 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ...» ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ КУПЛИ-ПРОДАЖИ СЧИТАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМ С МОМЕНТА

- 1) выдачи продавцом потребителю кассового или товарного чека, либо иного документа, подтверждающего оплату товара
- 2) его подписания
- 3) выдачи товара потребителю
- 4) вскрытия упаковки потребителем

ТЕРМОЛАБИЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- 1) теряют свои свойства при температуре 8-15°C

- 2) сохраняют свои потребительские свойства при комнатной температуре и выше
- 3) теряют свои свойства при температуре 15-25°C и более
- 4) теряют свои потребительские свойства только при температуре 30°C и выше

ГФ РЕКОМЕНДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПРИМЕСЬ НИТРАТОВ И НИТРИТОВ В ВОДЕ ОЧИЩЕННОЙ ПО РЕАКЦИИ С

- 1) концентрированной серной кислотой
- 2) раствором серебра нитрата
- 3) раствором перманганата калия в серной кислоте
- 4) раствором дифениламина в концентрированной серной кислоте

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ БОЛЕЕ 50 РАБОТНИКОВ

- 1) обязанности по охране труда возлагаются на какого-либо специалиста
- 2) создается служба по охране труда или вводится должность специалиста по охране труда
- 3) обязанности по охране труда возлагаются на руководителя организации
- 4) заключается договор с организацией, оказывающей услуги в области охраны труда

ЖУРНАЛ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ПОДЛИННОСТЬ ЗАПОЛНЯЕТ

- 1) фармацевт
- 2) провизор-технолог
- 3) руководитель аптеки
- 4) провизор-аналитик

ДЛЯ ПРЕДОВРАЩЕНИЯ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ И ПОРЧИ ЗРЕНИЯ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ МИКРОСКОПОМ СЛЕДУЕТ

- 1) использовать только дневное освещение
- 2) работать попеременно, то одним, то другим глазом, не закрывая неработающий глаз
- 3) использовать только дневное освещение, при работе чередовать левый и правый глаз
- 4) работать чередуя глаза , используя только искусственное освещение

ГИДРОФИЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ

- 1) сера осажденная
- 2) ментол
- 3) магнезия оксид
- 4) камфора

НИТРАЗЕПАМ ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕЧНЮ ЛП, УТВЕРЖДЕННОМУ

- 1) постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 № 599
- 2) приказом Росстата от 17.05.2012 № 562н

- 3) постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 964
- 4) постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681

НОМЕНКЛАТУРА КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) количеством рецептов, содержащих лекарственных субстанций списка «Б»
- 2) количеством рецептов, содержащих лекарственные субстанции списка «А»
- 3) выбираются созвучные по названию субстанции
- 4) спецификой рецептуры и объемом работы в аптеке

АНТИСЕКРЕТОРНЫЙ ЭФФЕКТ, ОБУСЛОВЛЕННЫЙ БЛОКАДОЙ М-ХОЛИНОРЕЦЕПТОРОВ, НАБЛЮДАЕТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

- 1) ранитидина
- 2) фамотидина
- 3) омепразола
- 4) пирензепина

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТА

- 1) броматометрия
- 2) йодометрия
- 3) алкалиметрия
- 4) аргентометрия

РЕАКЦИЯ ПОДЛИННОСТИ НА САЛИЦИЛОВУЮ КИСЛОТУ – ЭТО РЕАКЦИЯ С РАСТВОРОМ

- 1) нитрата серебра
- 2) кислоты азотной
- 3) хлорида бария
- 4) хлорида железа (III)

СОГЛАСНО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ "ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" ОТ 21.11.2011 N 323-ФЗ К ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТНЕСЕНЫ

- 1) центры контроля качества ЛП
- 2) аптечные организации, организации оптовой торговли ЛС
- 3) контрольно-аналитические лаборатории
- 4) центры фармацевтической информации

МНН ПРЕПАРАТА ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ

- 1) амоксициллин
- 2) тетрациклин
- 3) кларитромицин
- 4) левомицетин

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ (ЛРС), ТРЕБУЮЩЕГО ОДИНАКОВОГО

РЕЖИМА ЭКСТРАКЦИИ, ИЗГОТАВЛИВАЮТ В

- 1) разных инфундирных стаканах с учетом гистологической структуры ЛРС
- 2) разных инфундирных стаканах без учета гистологической структуры ЛРС
- 3) одном инфундирном стакане без учета гистологической структуры ЛРС
- 4) одном инфундирном стакане с учетом гистологической структуры ЛРС

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У АЛТЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) плоды
- 2) листья
- 3) цветки
- 4) корни

РЕЖИМ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОТВАРОВ

- 1) настаивание 45 мин, охлаждение 15 мин
- 2) настаивание 10 мин, охлаждение 30 мин
- 3) настаивание 15 мин, охлаждение 45 мин
- 4) настаивание 30 мин, охлаждение 10 мин

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ В АПТЕКЕ

- 1) фильтрование
- 2) кипячение
- 3) дистилляция
- 4) отстаивание

ХРАНЕНИЕ ПАХУЧИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) в специально выделенном шкафу
- 2) в прохладном месте
- 3) в герметичной укупоренной таре
- 4) при комнатной температуре

МЕТОДОМ АЛКАЛИМЕТРИИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

- 1) бендазола гидрохлорид (дибазол)
- 2) кодеин
- 3) барбитал натрия
- 4) магнезия сульфат

РАСЧЕТ ВОДЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ В ПОДСТАВКЕ ПРОВОДИТСЯ С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА

- 1) водопоглощения
- 2) увеличения объема или плотности
- 3) обратной пропорциональной зависимости
- 4) обратного замещения

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТРИТУРАЦИИ В ПОРОШКАХ, В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДИТ

САХАР, ЕЕ МАССУ

- 1) вычитают из массы сахара
- 2) прибавляют к массе сахара
- 3) вычитают из общей массы порошков
- 4) не учитывают

АМИНОКАПРОНОВАЯ КИСЛОТА, НАЗНАЧАЕМАЯ ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ, ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- 1) антиагрегантов
- 2) антикоагулянтов
- 3) антифибринолитиков
- 4) фибринолитиков

К БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМ ДОБАВКАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) компливит селен
- 2) комплигам В
- 3) комбилипен
- 4) компливит для женщин 45 плюс

ОСНОВНЫМИ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ОБМОРОКА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) кратковременная потеря сознания
- 2) мелькание мушек перед глазами
- 3) подъем артериального давления
- 4) боли за грудиной

ПРИЗНАК АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА

- 1) спазмы
- 2) резкое повышение артериального давления
- 3) резкое падение артериального давления
- 4) тахикардия

ДЛЯ ИЗОТОНИРОВАНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ С РАСТВОРОМ НИТРАТА СЕРЕБРА ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) натрия сульфат
- 2) натрия нитрат
- 3) кислота борная
- 4) натрия хлорид

К ВЗРЫВЧАТЫМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) серебра нитрат
- 2) калия перманганат
- 3) прозерин
- 4) нитроглицерин

В «ЖУРНАЛЕ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА НА СКЛАДЕ» УКАЗЫВАЕТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- 1) состояние тары
- 2) № и дата товарной накладной
- 3) ФИО водителя поставщика
- 4) наименование покупателя

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ В АПТЕКЕ

- 1) в ассистентской комнате, в течение 2 суток
- 2) в специальных сборниках, в течение 7 суток
- 3) в специальных сборниках, не более 3 суток
- 4) на рабочем месте фармацевта, не более 3 суток

ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ОТПУСКАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- 1) вне зависимости от срока годности
- 2) с учетом срока годности
- 3) в первую очередь с меньшим сроком годности
- 4) в первую очередь с большим сроком годности

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ КИСЛОТОЙ

- 1) поверхность ожога обмыть струей холодной воды
- 2) наложить мазь
- 3) поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать 2% раствором уксусной кислоты
- 4) поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать раствором соды

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МЗ РФ ОТ 21.10.2015 №751Н РЕЗУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШТАНГЛАССА В АССИСТЕНТСКОЙ КОМНАТЕ ЗАНОСЯТ

- 1) в журнал результатов контроля лекарственных средств на подлинность
- 2) в ППК
- 3) в лабораторный журнал
- 4) запоминают

ПО ТИПУ СУСПЕНЗИИ В МАЗЕВУЮ ОСНОВУ ВВОДЯТ

- 1) ментол
- 2) стрептоцид
- 3) димедрол
- 4) протаргол

СВЕЖЕПРИГОТОВЛЕННЫМ РАСТВОРОМ ДИФЕНИЛАМИНА ОПРЕДЕЛЯЮТ В ВОДЕ ОЧИЩЕННОЙ ПРИМЕСИ

- 1) хлоридов
- 2) сульфатов
- 3) солей кальция и магния
- 4) нитратов и нитритов

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН

- 1) включить все электроприборы
- 2) использовать лестницу-стремянку без резиновых башмаков на тетивах
- 3) включить дополнительные источники освещения
- 4) принять меры по ограничению его распространения

ДЕЙСТВИЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПЛАНИРУЮЩЕЙ РАСШИРИТЬ СВОИ ПЛОЩАДИ И ОБОРУДОВАТЬ МАТЕРИАЛЬНУЮ КОМНАТУ ЗА СЧЕТ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КОРИДОРА И НЕСКОЛЬКИХ КОМНАТ

- 1) сообщить о перепланировке по электронной почте в органы Росздравнадзора
- 2) пройти процедуру повторного лицензирования
- 3) подготовить приказ руководителем аптечной организации о перепланировке
- 4) получить заключение местного органа Роспотребнадзора

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СОЛНЕЧНОМ УДАРЕ

- 1) охлаждающий компресс
- 2) погружение в холодную ванну
- 3) горячее питьё
- 4) обезболивание

ОБЪЕМ ДЕСЕРТНОЙ ЛОЖКИ РАВЕН (МЛ)

- 1) 10
- 2) 15
- 3) 5
- 4) 20

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ КОНТАКТ УПАКОВЫВАЕМОГО ПРЕДМЕТА С МАТЕРИАЛОМ УПАКОВКИ ИМЕЕТ МЕСТО В

- 1) первичной упаковке
- 2) вторичной упаковке
- 3) таре
- 4) потребительской упаковке

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В

- 1) дефектарской комнате
- 2) асептическом блоке
- 3) ассистентской асептического блока
- 4) ассистентской комнате

30 МЛ 5% РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ СТЕРИЛИЗУЮТ ПАРОВЫМ МЕТОДОМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

- 1) 100° – 30 мин
- 2) 120° – 45 мин
- 3) 120° – 8 мин

4) 120° – 12 мин

КОНСЕРВАНТ И АНТИСЕПТИК В ГЛАЗНЫХ КАПЛЯХ

- 1) нипагин
- 2) фосфатный буфер
- 3) боратный буфер
- 4) борная кислота

АНТИКОАГУЛЯНТ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ

- 1) аprotинин
- 2) аминокaproновая кислота
- 3) гепарин
- 4) варфарин

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ МАССЫ СУППОЗИТОРНОЙ ОСНОВЫ В ПРОПИСИ, ИЗГОТАВЛИВАЮТ ВАГИНАЛЬНЫЙ СУППОЗИТОРИЙ МАССОЙ

- 1) 4,0
- 2) 3,0
- 3) 6,0
- 4) 1,5

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ, НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТ МОЖНО ОТКРЫТЬ ОДНИМ РЕАКТИВОМ

- 1) раствором серебра нитрата
- 2) раствором калия перманганата
- 3) раствором йода
- 4) кислотой хлороводородной

К ДЕЙСТВИЯМ ФАРМАЦЕВТА В СЛУЧАЕ РАЗЛИВА КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ И ДРУГИХ АГРЕССИВНЫХ РЕАГЕНТОВ ОТНОСЯТ

- 1) извещение руководителя и ожидание дальнейших указаний
- 2) проветривание помещения, осторожная уборка пролитой жидкости
- 3) ознакомление с инструкцией по требованию безопасности в аварийных ситуациях
- 4) эвакуацию людей

ТЕКСТ И СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ «ХРАНИТЬ В ЗАЩИЩЕННОМ ОТ СВЕТА МЕСТЕ» НА ЭТИКЕТКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НА

- 1) зеленом фоне белый шрифт
- 2) красном фоне белый шрифт
- 3) голубом фоне белый шрифт
- 4) синем фоне белый шрифт

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТУ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ НАЧИНАЕТСЯ С

- 1) обезболивания

- 2) выноса пострадавшего на свежий воздух
- 3) ощелачивания крови
- 4) применения папаверина, платифиллина

ПРИ ОЖОГАХ КРЕПКИМИ ЩЕЛОЧАМИ ПОРАЖЕННЫЙ УЧАСТОК ПРОМЫВАЮТ ВОДОЙ, А ЗАТЕМ

- 1) 1% раствором лимонной или уксусной кислот
- 2) 1% раствором гидрокарбоната натрия
- 3) обрабатывают глицерином
- 4) этиловым спиртом

СЛИЗЬ АЛТЕЙНОГО КОРНЯ, ЕСЛИ В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ, ГОТОВЯТ В СООТНОШЕНИИ

- 1) 1:30
- 2) 1:10
- 3) 1:20
- 4) 1:5

ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ ВКЛЮЧАЮТ

- 1) условия хранения пищевой продукции
- 2) дату изготовления пищевой продукции
- 3) сведения о декларации
- 4) срок годности пищевой продукции

В МЕТОДЕ НИТРИТОМЕТРИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНДИКАТОР

- 1) тропеолин 00
- 2) тимолфталейн
- 3) ристаллический фиолетовый
- 4) бромтимоловый синий

В КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРАХ СВОИХ СОЛЕЙ РАСТВОРЯЮТ

- 1) перманганат калия
- 2) нитрат серебра
- 3) йод
- 4) этакридина лактат

СТИМУЛЯТОР ЭРИТРОПОЭЗА

- 1) эритропоэтин
- 2) нейпоген
- 3) фейба
- 4) метипред

К СОЛЕВЫМ СЛАБИТЕЛЬНЫМ РЕКОМЕНДУЕМЫМ ПРИ ЗАПОРАХ ОТНОСИТСЯ

- 1) метоклопрамид
- 2) натрия пикосульфат

- 3) магния сульфат
- 4) сеннозиды А и В

ФАРМАЦЕВТУ РАЗРЕШАЕТСЯ ОТПУСКАТЬ НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СПИСКА II ПРИ НАЛИЧИИ У ПОКУПАТЕЛЯ

- 1) полиса обязательного медицинского страхования
- 2) разрешение органов внутренних дел
- 3) документа, удостоверяющего личность
- 4) доверенности от медицинского работника

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ЭТИЛОВОГО СПИРТА ПРИ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМ УЧЕТЕ

- 1) литр
- 2) килограмм
- 3) грамм в пересчете на 96° спирт
- 4) миллимоль

ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В

- 1) кассовой книге организации
- 2) журнале кассира-операциониста
- 3) реестре выписанных покупателям счетов
- 4) журнале учета движения товаров и выручки по прикрепленной мелкорозничной сети

УКАЖИТЕ, КАКОЙ ШТРИХ-КОД НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕН НА ТЕРРИТОРИИ РФ

- 1) EAN-13
- 2) EAN-8
- 3) EAN-14
- 4) EAN-15

ОДЕЖДА ПЕРСОНАЛА, ЗАНЯТОГО ПРИГОТОВЛЕНИЕМ МОЮЩЕ-ДЕЗИНФЕЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ

- 1) халат, колпак, резиновые перчатки
- 2) халат, резиновые перчатки, респиратор
- 3) халат, колпак, резиновые перчатки, четырехслойная марлевая повязка
- 4) халат, колпак, резиновые перчатки, респиратор, предохранительные очки

ОБЩЕГРУППОВОЙ РЕАКЦИЕЙ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПРОИЗВОДНЫЕ ТРОПАНА, ЯВЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЯ

- 1) талейохинная
- 2) мурексидная
- 3) Витали-Морена
- 4) Цинке

ПРЕПАРАТЫ ПЕНИЦИЛЛИНОВ ОТПУСКАЮТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ

БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 148-1/γ-88
- 2) 148-1/γ-04 (л)
- 3) 107/γ-НП
- 4) 107-1/γ

РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ ПРИ КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ

- 1) +2 +8 °С
- 2) +8 +15 °С
- 3) +15 +30 °С
- 4) +15 +25 °С

В СОСТАВ СЛАБИТЕЛЬНОГО СБОРА ВХОДИТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ

- 1) толочнянки обыкновенной
- 2) наперстянки пурпурной
- 3) черемухи обыкновенной
- 4) крушины ломкой

У ФЕНХЕЛЯ ОБЫКНОВЕННОГО В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) траву
- 2) плоды
- 3) цветки
- 4) корни

МАЗИ-ЭМУЛЬСИИ ОБРАЗУЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

- 1) не растворимые в воде и в основе
- 2) растворимые в основе
- 3) растворимые в воде
- 4) растворимые в жирах

ПО ТИПУ СУСПЕНЗИИ ВВОДЯТ В ГИДРОФОБНУЮ СУППОЗИТОРНУЮ ОСНОВУ

- 1) камфора
- 2) новокаин
- 3) стрептоцид
- 4) экстракт красавки

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭМУЛЬСИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ОБОЗНАЧЕНИЯ В РЕЦЕПТЕ СОСТАВЛЯЕТ (%)

- 1) 20
- 2) 1
- 3) 5
- 4) 10

УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ВАКЦИН, КРОМЕ ПРИХОДНОЙ ЧАСТИ ТОВАРНОГО ОТЧЕТА,

НЕОБХОДИМО ОТРАЗИТЬ В ЖУРНАЛЕ

- 1) учета ЛП с ограниченным сроком годности
- 2) регистрации операций, связанных с оборотом НС И ПВ
- 3) учета движения иммунобиологических лекарственных препаратов
- 4) учета операций, связанных с обращением ядовитых и сильнодействующих веществ

МОЧЕГОННЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СПОСОБСТВУЮЩИЙ ЗАДЕРЖКЕ КАЛИЯ В ОРГАНИЗМЕ

- 1) индапамид
- 2) ацетазоламид
- 3) спиронолактон
- 4) этакриновая кислота

К ГЕПАТОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) гутталакс
- 2) аллохол
- 3) эссенциале Н
- 4) фестал

К ОПАСНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ СОГЛАСНО СТ. 209 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ ОТНОСЯТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ НА РАБОТНИКА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- 1) производственной травме
- 2) заболеванию работника
- 3) снижению производительности труда отдельного работника
- 4) снижению профессиональных навыков работников

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ РАБОТНИКОВ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОВОДЯТСЯ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В

- 1) год
- 2) 2 года
- 3) полгода
- 4) 3 года

РАСТВОРЫ ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

- 1) ароматные воды
- 2) концентраты
- 3) микстуры
- 4) фармакопейные жидкости

ЭТИКЕТКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЮТ СИГНАЛЬНУЮ ПОЛОСУ

- 1) синюю

- 2) зеленую
- 3) розовую
- 4) оранжевую

МАЗЬ-РАСТВОР ОБРАЗУЕТ ТВЁРДОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО

- 1) растворимые в вазелине
- 2) растворимые в воде
- 3) растворимые в основе
- 4) не растворимые ни в воде, ни в основе

КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, В КОТОРОМ ХРАНЯТСЯ МЕДИЦИНСКИЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) один раз в день
- 2) два раза в день
- 3) один раз в два дня
- 4) несколько раз в день

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ САНИТАРНО - ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕОБХОДИМО ВСЕ, КРОМЕ

- 1) обеспечить наличие помещений и оборудования, отвечающих санитарным нормам и правилам
- 2) заключить договоры на вывоз твердых бытовых отходов (обслуживание контейнерной площадки) и на уничтожение опасных отходов
- 3) заключить договор с медицинской организацией для проведения медосмотра работников
- 4) обеспечить наличие у персонала личных медицинских книжек, санитарной одежды

ПРИ РИНИТАХ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) доксазозин
- 2) галантамин
- 3) тропикамид
- 4) ксилометазолин

ЗАПИСЬ О ПРОВЕДЕНИИ ПОВТОРНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ДОКУМЕНТЕ

- 1) трудовой договор
- 2) должностная инструкция
- 3) правила внутреннего распорядка
- 4) журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

ФУНКЦИЯ ЦЕНЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМАЯ С ПОМОЩЬЮ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

- 1) распределительная
- 2) учетная

- 3) стимулирующая
- 4) регулирующая

МНН ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА АКРИДИЛОЛ

- 1) карведилол
- 2) атенолол
- 3) небиволол
- 4) локрен

СУСПЕНЗИЮ СЕРЫ СТАБИЛИЗИРУЕТ, ОДНОВРЕМЕННО ОБЕСПЕЧИВАЯ ОПТИМАЛЬНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- 1) желатоза
- 2) мыло медицинское
- 3) раствор крахмала 5%
- 4) эмульгатор Т-2

СТОИМОСТЬ ДООЦЕНКИ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ И ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ В КОНЦЕ МЕСЯЦА ОТРАЖАЕТСЯ В

- 1) рецептурном журнале
- 2) расходной части товарного отчета
- 3) приходной части товарного отчета
- 4) кассовой книге

В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ РАСТВОРА АММИАКА. ОТПУСКАЮТ РАСТВОР В КОНЦЕНТРАЦИИ

- 1) 8,3%
- 2) 30%
- 3) 25%
- 4) 10%

НАДПИСЬ НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ «ПРОДУКЦИЯ ПРОШЛА РАДИАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ» ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДЛЯ

- 1) всех лекарственных препаратов
- 2) лекарственных растительных препаратов
- 3) лекарственных препаратов, применяемых в детской практике
- 4) лекарственных препаратов в форме инъекционных растворов

К РАБОТЕ С АКВАДИСТИЛЯТОРОМ ДОПУСКАЮТСЯ

- 1) фармацевты (провизоры), занимающиеся изготовлением лекарственных препаратов
- 2) сотрудники, прошедшие обучение и инструктаж по технике безопасности
- 3) заведующий рецептурно-производственным отделом
- 4) фармацевты, отработавшие в аптеке не менее 1 года

ЗАДАЧЕЙ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) усиление потока воздуха
- 2) приток чистого воздуха
- 3) увлажнение воздуха
- 4) удаление загрязненного воздуха и замена его чистым

ЗАКАЗ У ПОСТАВЩИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В РЕЕСТРЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ РФ

- 1) возможен только по согласованию с Росздравнадзором РФ
- 2) возможен, только за наличный расчет
- 3) возможен в экстренных случаях
- 4) невозможен

В ОБЯЗАННОСТИ КАССИРА – ОПЕРАЦИОНИСТА ВХОДИТ

- 1) оформление приходных и расходных кассовых документов
- 2) сдача денег в банк
- 3) учет товарно-материальных ценностей
- 4) оформление книги кассира-операциониста

ОРГАН, УСТАНОВЛИВАЮЩИЙ СООТВЕТСТВИЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫМ САНИТАРНЫМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ

- 1) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным органом (Роспотребнадзором)
- 2) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения или ее территориальным органом (Росздравнадзором)
- 3) орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ
- 4) контрольно-аналитическая лаборатория

В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ СЛЕДУЕТ РАСТВОРЯТЬ ВЕЩЕСТВА

- 1) фенол, натрия хлорид, анальгин
- 2) калия бромид, кальция хлорид
- 3) натрия гидрокарбонат, серебра нитрат, кислоту борную
- 4) этакридина лактат, кальция глюконат, кислоту борную

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКИЕ АНТИБИОТИКИ МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ НЕФРОТОКСИЧЕСКОЕ И ОТОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- 1) пенициллины
- 2) тетрациклины
- 3) монобактамы
- 4) аминогликозиды

ВЫРАЖЕННЫМ ЖАРОПОНИЖАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

- 1) индометацин
- 2) диклофенак
- 3) кеторолак
- 4) парацетамол

ПРИ ПРИЕМЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ТЕМПЕРАТУРА В ТЕРМОКОНТЕЙНЕРЕ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ПОКАЗАТЕЛЯМ (°C)

- 1) +8 +15
- 2) -2 +2
- 3) +2 +8
- 4) 0 +4

ДОКСАЗОЗИН ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- 1) миорелаксантам
- 2) м-холиноблокаторам
- 3) альфа-адреноблокаторам
- 4) антихолинэстеразным лекарственным препаратам

КАЧЕСТВО СУСПЕНЗИЙ КОНТРОЛИРУЮТ, ОПРЕДЕЛЯЯ

- 1) ресуспендируемость
- 2) только объем и отклонение от объема
- 3) время диспергирования
- 4) растворимость

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ТОВАРОВ ДО ВЫЯСНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ РАСХОЖДЕНИЙ ПРИ ИХ ПРИЕМКЕ

- 1) зона приемки
- 2) административная зона
- 3) зона хранения
- 4) карантинная зона

ЛЕВОФЛОКСАЦИН ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕКИ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА

- 1) без рецепта
- 2) № 107/у-НП
- 3) № 107-1/у
- 4) № 148-1/у-88

РЕАКТИВ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ АЛЬДЕГИДНУЮ ГРУППУ

- 1) Фелинга
- 2) Марки
- 3) Драгендорфа
- 4) Вагнера

РАСТВОР ГЕКСАНИТРОКОБАЛЬТАТА (III) НАТРИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ

- 1) кальция хлорида
- 2) калия хлорида
- 3) магния сульфата

4) натрия бромида

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ

- 1) письменный, химический
- 2) опросный, письменный, химический
- 3) письменный, органолептический, контроль при отпуске
- 4) письменный, химический, физический

РЕЖИМ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ С ПОМЕТКОЙ "СИТО" ПРЕДПОЛАГАЕТ НАСТАИВАНИЕ

- 1) 15 мин, охлаждение 30 мин
- 2) 25 мин, охлаждение искусственное
- 3) 30 мин, охлаждение 10 мин
- 4) 25 мин, без охлаждения

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА В КОНЦЕНТРИРОВАННОМ РАСТВОРЕ ПРИ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ

- 1) рефрактометрия
- 2) фотометрия
- 3) потенциометрия
- 4) гравиметрия

К КАРДИОТОНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) атропин
- 2) сальбутамол
- 3) метопролол
- 4) добутамин

СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ В АПТЕКЕ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЕЕ 15% ЭТИЛОВОГО СПИРТА И НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ПКУ

- 1) 3 месяца
- 2) 3 года
- 3) 1 год
- 4) 5 лет

ВЫРУЧКА АПТЕКИ ЗА ДЕНЬ ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) товарным чеком
- 2) расходным кассовым ордером
- 3) приходным кассовым ордером
- 4) кассовым чеком

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ БУЖЕЙ, КАТЕТЕРОВ, ПУЗЫРЕЙ ДЛЯ ЛЬДА, ПЕРЧАТОК

- 1) в лежащем положении
- 2) в подвешенном состоянии

- 3) плотно заполненных ящиках в несколько рядов
- 4) в горизонтальном положении в рулонах

ПОЛОЖЕНИЕ ПОСТРАДАВШЕГО ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ ТАЗА

- 1) на живот
- 2) на бок
- 3) в позе «лягушка»
- 4) на спину

ЧИСЛО ОПОЛАСКИВАНИЙ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ВОДОПРОВОДНОЙ И ОЧИЩЕННОЙ ВОДОЙ (ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО)

- 1) 7 и 1
- 2) 10 и 1
- 3) 6 и 3
- 4) 5 и 3

ХАРАКТЕР БОЛИ ПРИ СТЕНОКАРДИИ

- 1) колющая боль
- 2) опоясывающая боль
- 3) жжение за грудиной
- 4) давящая боль за грудиной

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ТРАНКВИЛИЗАТОРОВ

- 1) психические нарушения, сопровождающиеся бредом и галлюцинациями
- 2) эндогенная депрессия
- 3) невротические реакции
- 4) приступы маниакального возбуждения

ПЕРИОДИЧНОСТЬ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ

- 1) 2 раза в месяц
- 2) 1 раз в полугодие
- 3) 1 раз в квартал
- 4) 2 раза в квартал

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В АПТЕКЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- 1) соблюдения правил отпуска товаров аптечного ассортимента
- 2) соблюдения трудовой дисциплины
- 3) соблюдения технологии изготовления лекарственных форм
- 4) обеспечения санитарно-эпидемиологических критериев безопасности реализуемых товаров

К ПИЩЕВЫМ ПРОДУКТАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ

- 1) диетическое питание
- 2) биологически активные добавки к пище
- 3) лекарственные препараты
- 4) детское питание

ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ С КРАСЯЩИМИ СВОЙСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) рибофлавин
- 2) камфора
- 3) фенол
- 4) скипидар

ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ВЕРОШПИРОН

- 1) гипокалиемия
- 2) гиперкалиемия
- 3) гипотония
- 4) отек легких

В СЧЕТЕ-ФАКТУРЕ УКАЗЫВАЮТСЯ РЕКВИЗИТЫ, КРОМЕ

- 1) страна происхождения товара
- 2) наименование товара
- 3) ИНН продавца
- 4) ФИО руководителя продавца

ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С КОДЕИНОМ, ОТПУСКАЮТСЯ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА

- 1) № 148-1/у-06 (л)
- 2) № 107/у-НП
- 3) № 148-1/у-88
- 4) № 107-1/у

ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУСПЕНЗИИ ВОЗРАСТАЕТ ПРИ

- 1) уменьшении седиментационной устойчивости
- 2) увеличении скорости седиментации
- 3) уменьшении размера частиц
- 4) уменьшение агрегативной устойчивости

ОТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ ЛП В ДАННОМ ПЕРИОДЕ К ЦЕНЕ ЛП В ПРЕДЫДУЩЕМ ПЕРИОДЕ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) издержками обращения
- 2) конкуренцией
- 3) текущим планированием
- 4) индексом цен

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) информирование врачей и населения о новых лекарственных препаратах
- 2) обеспечение населения товарами аптечного ассортимента
- 3) обеспечение лекарственными средствами институциональных потребителей
- 4) изготовление лекарственных препаратов по рецептам

ВЕТОШЬ, ПРЕДНАЗНАЧЕННУЮ ДЛЯ УБОРКИ, ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ ХРАНЯТ В ТАРЕ

- 1) стерилизованной
- 2) открытой
- 3) дезинфицированной
- 4) промаркированной

К ТОВАРАМ ОСНОВНОГО АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ОТНОСЯТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И

- 1) санитарно-гигиенические товары
- 2) БАД
- 3) медицинские изделия
- 4) лечебная косметика

СОБЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К ВРЕМЕННОЙ ИЛИ СТОЙКОЙ УТРАТЕ ТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ РАБОТНИКОМ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ

- 1) несчастный случай на производстве
- 2) конфликтная ситуация
- 3) профессиональное выгорание
- 4) нервное расстройство

К КАРДИОСЕЛЕКТИВНЫМ БЕТА-АДРЕНОБЛОКАТОРАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) карведилол
- 2) тимолол
- 3) метопролол
- 4) пропранолол

СУБСТАНЦИЮ МАГНИЯ СУЛЬФАТА СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ

- 1) в прохладном месте, в герметически укупоренной таре
- 2) при комнатной температуре, в штанглазе
- 3) в первичной упаковке, в холодильнике
- 4) в прохладном месте в первичной упаковке

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ В

- 1) сухих отапливаемых помещениях при комнатной температуре
- 2) защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не менее 65%
- 3) сухом проветриваемом помещении в шкафах и ящиках, выкрашенных изнутри светлой масляной краски

4) сухом, прохладном, защищенном от света месте

ЦВЕТ БЕСЦВЕТНОГО ПЛАМЕНИ ПРИ ВНЕСЕНИИ СОЛИ КАЛЬЦИЯ

- 1) желтый
- 2) кирпично-красный
- 3) желто-зеленый
- 4) фиолетовый

ФАРМАКОДИНАМИКА ИЗУЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА И ОРГАНИЗМА

- 1) метаболизм
- 2) распределение
- 3) механизмы действия и эффекты
- 4) всасывание

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ИЗМЕРЯЮТ

- 1) показатель преломления
- 2) пропускание
- 3) оптическую плотность
- 4) угол вращения

РЕЖИМ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПРЕДПОЛАГАЕТ НАСТАИВАНИЕ

- 1) 30 мин, охлаждение 10 мин
- 2) 30 мин, без охлаждения
- 3) 25 мин, охлаждение искусственное
- 4) 15 мин, охлаждение 45 мин

КОЛИЧЕСТВО ЭКСТЕМПОРАЛЬНЫХ РЕЦЕПТОВ В КОНЦЕ СМЕНЫ ПОДСЧИТЫВАЕТСЯ В

- 1) журнале учета розничных оборотов
- 2) лабораторно-фасовочном журнале
- 3) журнале учета рецептуры
- 4) рецептурном журнале

КАКОЙ ТИП СПРИНЦОВКИ ИМЕЕТ СЪЕМНЫЙ НАКОНЕЧНИК

- 1) АБ
- 2) А
- 3) Б
- 4) Г

ПРИ ОДНОВРЕМЕННОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСКОЛЬКИХ СБОРНИКОВ ДЛЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ИХ

- 1) стерилизуют
- 2) нумеруют

- 3) перемещают в ассистентскую комнату
- 4) обрабатывают ультрафиолетом

ГОТОВНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ К ПРИОБРЕТЕНИЮ ТОВАРА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- 1) спрос
- 2) предложение
- 3) величина (объем) предложения
- 4) величина (объем) спроса

КАЖДЫЙ РАБОТНИК ИМЕЕТ ПРАВО НА

- 1) на ежегодный медицинский осмотр за счет собственных средств
- 2) сохранение места работы в случае приостановления работ вследствие нарушения требований охраны труда по вине работника
- 3) сохранение среднего заработка в случае приостановления работ вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника
- 4) на дополнительные компенсации при низком уровне профзаболеваний в организации

ХРАНЕНИЕ БАД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С

- 1) сроком годности
- 2) ассортиментом
- 3) датой выпуска
- 4) физико-химическими свойствами

ВО ВРЕМЯ ТЯЖЁЛОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИИ С ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА И ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗМОЖЕН

- 1) травматический шок
- 2) тепловой удар
- 3) солнечный удар
- 4) травматический токсикоз

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ЖЕЛЧЕГОННЫЙ ПРЕПАРАТ СОДЕРЖИТ ЖЕЛЧЬ

- 1) панкреатин
- 2) эссенциале
- 3) холензим
- 4) мизопростол (сайтотек)

ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ ОТРАЖАЮТ ДВИЖЕНИЕ

- 1) основных средств
- 2) товаров
- 3) денежных средств
- 4) нематериальных активов

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 22.05.2023 №249Н РЕЗУЛЬТАТЫ

ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ЗАНОСЯТ В

- 1) журнал учета лабораторных и фасовочных работ
- 2) журнал регистрации режима стерилизации изготовленных лекарственных средств и т.д.
- 3) журнал регистрации результатов контроля лекарственных средств на подлинность
- 4) журнал регистрации результатов контроля воды очищенной и воды для инъекций

ТОВАРЫ, КОТОРЫЕ ПОКУПАЮТСЯ БЕЗ РАЗМЫШЛЕНИЯ И СРАВНЕНИЯ МЕЖДУ СОБОЙ НАЗЫВАЮТСЯ ТОВАРЫ

- 1) спонтанного спроса
- 2) пассивного спроса
- 3) особого спроса
- 4) повседневного спроса

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В ВИДЕ

- 1) элексиров
- 2) капсул
- 3) растворов для парантерального введения
- 4) бальзамов

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ В АВТОКЛАВЕ ПРОВОДЯТ

- 1) тиомочевинной $t_{пл}=180^{\circ}\text{C}$
- 2) гидрохиноном $t_{пл}=170^{\circ}\text{C}$
- 3) с помощью химического термотеста (кислота бензойная с фуксином (10:1))
 $t_{пл}=121^{\circ}\text{C}$
- 4) сахарозой $t_{пл}=180^{\circ}\text{C}$

К ФУНКЦИИ ЦЕНЫ, КОТОРАЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ВЫПОЛНЕНИИ РОЛИ ИЗМЕРИТЕЛЯ ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННО-НЕОБХОДИМЫХ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОТНОСЯТ К

- 1) регулирующей
- 2) учетной
- 3) распределительной
- 4) стимулирующей

КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ТОВАРА ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ПРОВОДИТСЯ

- 1) через месяц после инвентаризации
- 2) после подведения итогов инвентаризации
- 3) сразу после снятия остатков
- 4) до начала инвентаризации

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО, КОТОРОЕ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ КИСЛОТЫ ХЛОРОВОДОРОДНОЙ ВЫДЕЛЯЕТ ДИОКСИД УГЛЕРОДА

- 1) магния сульфат

- 2) кальция хлорид
- 3) натрия гидрокарбонат
- 4) натрия хлорид

МАССА ОДНОЙ КАПЛИ ВОДЫ ПО СТАНДАРТНОМУ КАПЛЕМЕРУ

- 1) 0,05
- 2) 0,02
- 3) 0,01
- 4) 0,1

СРОК ХРАНЕНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПО НЕНОРМАТИВНОЙ ПРОПИСИ СОСТАВИТ ____ СУТОК

- 1) 7
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 10

КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ ОБРАЗУЕТ

- 1) ихтиол
- 2) метилцеллюлоза
- 3) крахмал
- 4) ментол

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ ПРИБОРОВ И АППАРАТОВ, ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ

- 1) указаниями заведующего аптечной организацией
- 2) требованиями санэпиднадзора
- 3) указаниями провизора
- 4) правилами (инструкциями), изложенными в технических паспортах

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ГЕПАТРИН» ПРИМЕНЯЮТ ЭКСТРАКТ

- 1) солодки
- 2) пустырника
- 3) алтея
- 4) расторопши

МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ В СЛУЧАЯХ ОБНАРУЖЕНИЯ В ТОВАРЕ НЕДОСТАТКОВ УСТАНОВЛЕН

- 1) Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- 2) законом РФ «О защите прав потребителей»
- 3) постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров

4) Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств»

ПЕРЕНОС НЕОБХОДИМЫХ ПРЕДМЕТОВ И МАТЕРИАЛОВ В АСЕПТИЧЕСКОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ

- 1) входную дверь
- 2) специальный блок
- 3) специальное окно
- 4) воздушный шлюз

ЖУРНАЛ ДЛЯ УЧЕТА РАСХОДА СУБСТАНЦИИ ЭФЕДРИНА ГИДРОХЛОРИДА НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету
- 2) журнал регистрации операций, при которых изменяется количество прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ
- 3) журнал учета дефектуры
- 4) журнал учета лабораторных и фасовочных работ

МАССА ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКИ ВМЕСТЕ С ПРОДУКЦИЕЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) партией
- 2) нетто
- 3) брутто
- 4) общим весом

ПЕРВОЙ СТАДИЕЙ ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ

- 1) выписывание этикетки
- 2) дозирование лекарственной формы
- 3) дозирование растворителя
- 4) взвешивание субстанции

РЕКЛАМАЦИЯ – ЭТО

- 1) отзыв товаров с рынка по инициативе производителя, импортера, дистрибьютора или соответствующего компетентного органа
- 2) сведения, касающиеся выявления фактов обращения недоброкачественных, фальсифицированных или контрафактных лекарственных средств
- 3) претензия покупателя (заказчика) к продавцу (поставщику) по поводу ненадлежащего качества поставляемой продукции
- 4) процесс удаления лекарственного средства из торговой сети из-за его дефектов

ОПТИМАЛЬНЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ ДЛЯ ТРИТУРАЦИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) лактоза
- 2) декстроза
- 3) сахароза
- 4) крахмал

ПРИЗНАК ИСТЕРИЧЕСКОГО ПРИСТУПА

- 1) боль в области сердца
- 2) клонические судороги
- 3) демонстративность поведения
- 4) брадикардия

КАК ПРОИЗВОДЯТ ПРИЕМ ТОВАРА НА АПТЕЧНОМ СКЛАДЕ, ЕСЛИ ТОВАР ЕЩЕ НЕ УПАКОВАН ПО

- 1) количеству товарных единиц и массе нетто
- 2) количеству мест и массе брутто
- 3) общей стоимости
- 4) количеству мест

ПРИ ПРИЕМОЧНОМ КОНТРОЛЕ ЛП ПРОВЕРЯЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ

- 1) упаковка, масса, маркировка
- 2) общий объем, упаковка, масса
- 3) описание, упаковка маркировка
- 4) масса, маркировка, описание

ПЛОТНОСТЬ ВОДЫ РАВНА

- 1) 0,8114 г/мл
- 2) 1,233 г/мл
- 3) 0,905 г/мл
- 4) 1 г/мл

ПО ПРАВИЛУ ОПТИМАЛЬНОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ КОЛИЧЕСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ДЛЯ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ 10,0 ПОРОШКООБРАЗНЫХ ВЕЩЕСТВ СОСТАВЛЯЕТ (г)

- 1) 2
- 2) 5
- 3) 1
- 4) 10

ОСЛОЖНЕНИЕ ПИЩЕВОГО ОТРАВЛЕНИЯ

- 1) обезвоживание
- 2) повышение артериального давления
- 3) гипотермия
- 4) дизартрия

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН НА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ

- 1) экономического обоснования оптовой цены
- 2) ограничения торговой надбавки и экономического обоснования цены производителя

- 3) установления прогрессивного налога на сверхнормативную прибыль производителя
- 4) ограничения торговой надбавки

К КРИТЕРИЯМ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА НЕ ОТНОСЯТСЯ

- 1) деловая этика, обходительность, дружелюбное отношение
- 2) ассортимент и цена предлагаемой продукции
- 3) организация поставок, кратность поставок
- 4) система складирования у поставщика

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАТРИЯ САЛИЦИЛАТА В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ

- 1) алкалиметрии
- 2) ацидиметрии
- 3) нитритометрии
- 4) аргентометрии

ПРИ ОТПУСКЕ ТОВАРОВ ИЗ АПТЕКИ В АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ АПТЕКИ ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) накладная на внутреннее перемещение товара
- 2) товарно-транспортная накладная
- 3) счет
- 4) счет-фактура

ВНЕЗАПНО ВОЗНИКАЮЩАЯ ПОТЕРЯ СОЗНАНИЯ - ЭТО

- 1) шок
- 2) обморок
- 3) коллапс
- 4) мигрень

КАРДИОТОНИЧЕСКИМ СРЕДСТВОМ НЕГЛИКОЗИДНОЙ СТРУКТУРЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нимодипин
- 2) атропин
- 3) дигоксин
- 4) добутамин

К ТРУДНОИЗМЕЛЬЧАЕМЫМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТ

- 1) кислоту борную
- 2) левомицетин
- 3) магния оксид
- 4) рибофлавин

КОРИЧНЕВО-ЖЕЛТЫЙ ИЛИ КОРИЧНЕВЫЙ ЛЕГКИЙ ПОРОШОК БЕЗ ЗАПАХА, ЛЕГКО РАСТВОРИМ В ВОДЕ

- 1) серебра нитрат
- 2) натрия висмутат основной

- 3) колларгол
- 4) протаргол

ВРЕДНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРОМ В АПТЕКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) контаминация
- 2) асептика
- 3) инертные газы
- 4) медикаментозная пыль

К ФИБРИНОЛИТИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) этамзилат
- 2) варфарин
- 3) абциксимаб
- 4) алтеплаза

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА УКУПОРКИ ИЗГОТОВЛЕННОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В РАМКАХ КОНТРОЛЯ

- 1) органолептического
- 2) химического
- 3) физического
- 4) приемочного

ОКАЗЫВАЯ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГЕ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕОБХОДИМО ОБРАБОТАТЬ ОБОЖЖЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

- 1) жиром,
- 2) стерильным новокаином
- 3) этиловым спиртом
- 4) холодной водой до онемения

ПОД ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРОЙ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПОНИМАЮТ

- 1) перечень лекарственных средств, отпускаемых без рецепта врача
- 2) все, что предлагается рынку с целью использования или потребления
- 3) совокупность ассортиментных групп
- 4) все лекарственные средства и изделия медицинского назначения, находящиеся на витрине в торговом зале

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА ВЫПУСКА ПИЛОКАРПИНА

- 1) капсулы
- 2) мазь
- 3) глазные капли
- 4) таблетки

РЕЖИМ РАБОТЫ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

- 1) органом исполнительной власти субъекта РФ

- 2) самостоятельно по согласованию с лицензирующим органом
- 3) самостоятельно
- 4) органом местного самоуправления

ЦЕЛЮ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) увеличение объема продаж
- 2) снижение объема продаж
- 3) анализ деятельности конкурентов
- 4) изучение рынка

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С УКАЗАНИЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ «ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ» ХРАНЯТ ПРИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 65%
- 2) 55%
- 3) 60%
- 4) 50%

ОБЩИЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ ДИФЕНГИДРАМИНА ГИДРОХЛОРИДА (ДИМЕДРОЛА), ПРОКАИНА ГИДРОХЛОРИДА (НОВОКАИНА), ПАПАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИДА

- 1) перманганатометрия
- 2) ацидиметрия
- 3) алкалиметрия
- 4) броматометрия

ФОРМОЙ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ДЛЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕКИ ПРЕПАРАТА ОКСАЗЕПАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) № 148-1/у-88
- 2) № 107/у-НП
- 3) № 107-1/у
- 4) без рецепта

СПЕЦИАЛЬНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ КОНКРЕТНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

- 1) лицензия
- 2) сертификат
- 3) декларация
- 4) регистрационное удостоверение

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКОМ ШОКЕ

- 1) ввести гормоны
- 2) обезболивание
- 3) восполнить объем жидкости
- 4) применить седативное средство

ОБЩИЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛЬЦИЯ ХЛОРИДА И КАЛЬЦИЯ ГЛЮКОНАТА

- 1) комплексонометрия
- 2) перманганатометрия
- 3) йодометрия
- 4) алкалиметрия

ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО В РЕЦЕПТЕ, НАСТОЙ ТРАВЫ ТЕРМОПСИСА ГОТОВЯТ В СООТНОШЕНИИ

- 1) 1:20
- 2) 1:400
- 3) 1:10
- 4) 1:100

ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ХРАНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приказ Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706н (ред. от 28.12.2010)
- 2) постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55
- 3) приказ Минздрава России от 13.11.1996 № 377
- 4) приказ Минздрава России от 21.10.1997 № 309 (ред. от 24.04.2003)

ДОКУМЕНТ, ОТРАЖАЮЩИЙ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ

- 1) акт результатов инвентаризации
- 2) сводная ведомость
- 3) инвентаризационная опись
- 4) сличительная ведомость

РЕАГЕНТ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТЕКЛЯННЫХ ТРУБОК И СОСУДОВ ОТ ПИРОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ

- 1) 5% моющее средство
- 2) подкисленный раствор хлорамина
- 3) подкисленный раствор калия перманганата
- 4) 3% перекись водорода

КРАСЯЩИМИ СВОЙСТВАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ВЫСОКОЙ СОРЕБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ, ОБЛАДАЕТ

- 1) дерматол
- 2) сера очищенная
- 3) экстракт термопсиса сухой
- 4) рибофлавин

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРИСТУПЕ СТЕНОКАРДИИ

- 1) нитроглицерин
- 2) монокинкве

- 3) аспирин
- 4) кардикет

**В ВИДЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ МОГУТ БЫТЬ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ АПТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, КРОМЕ**

- 1) аптечный киоск
- 2) аптечный пункт
- 3) обособленные подразделения медицинских организаций, расположенные в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации
- 4) аптека готовых лекарственных форм

ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТНЫЙ ДОКУМЕНТ СОСТАВЛЯЕТСЯ

- 1) в момент совершения хозяйственной операции либо сразу после ее окончания
- 2) перед составлением годового баланса
- 3) перед составлением товарного отчета
- 4) в конце отчетного периода

ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ГОДНОСТИ, БАД ПОДЛЕЖАТ

- 1) утилизации
- 2) возврату поставщику
- 3) возврату производителю
- 4) сдаче на анализ на соответствие качественного и количественного составов

**К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ПО БЕЗРЕЦЕПТУРНОМУ ОТПУСКУ ГОТОВЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА**

- 1) соблюдающие трудовой распорядок
- 2) использующие санитарную одежду
- 3) без среднего фармацевтического образования
- 4) со средним фармацевтическим образованием

СУКСАМЕТОНИЯ ХЛОРИД ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- 1) миорелаксанты
- 2) ганглиоблокаторы
- 3) адреноблокаторы
- 4) холинолитики

**ЗМЕЕВИДНО ИЗОГНУТЫЕ, С КОЛЬЧАТЫМИ УТОЛЩЕНИЯМИ, ИЗЛОМ РОВНЫЙ,
РОЗОВАТЫЙ ИЛИ РОЗОВАТО-БУРЫЙ, ВКУС СИЛЬНО ВЯЖУЩИЙ - ЭТО КОРНЕВИЩА**

- 1) горца змеиноного
- 2) лапчатки
- 3) алтея
- 4) одуванчика

К ЛЕТУЧИМ РАСТВОРИТЕЛЯМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ, ОТНОСЯТ

- 1) масло персиковое

- 2) масло вазелиновое
- 3) глицерин
- 4) этанол

ОСНОВОЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МАЗИ СЕРНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) вазелин
- 2) эмульсионная основа
- 3) смесь ланолина с вазелином
- 4) ланолин

В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ МАЗИ. ИЗ ВЕЩЕСТВ ОБЩЕГО СПИСКА МАЗЬ ГОТОВЯТ В КОНЦЕНТРАЦИИ

- 1) 10%
- 2) 1%
- 3) 3%
- 4) 5%

ФАКТ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ФИКСИРУЕТСЯ В

- 1) журнале учета рабочего времени
- 2) трудовом договоре
- 3) журнале инструктажа
- 4) коллективном договоре

ПОМЕЩЕНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ СИСТЕМАМИ

- 1) отопления и естественной вентиляции
- 2) приточно-вытяжной вентиляции
- 3) кондиционирования и приточно-вытяжной вентиляции
- 4) отопления и приточно-вытяжной вентиляции

ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ПРОТИВОПОКАЗАНО ПРИМЕНЕНИЕ

- 1) пропранолола
- 2) фенотерола
- 3) сальбутамола
- 4) будесонида

ГРУППА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ ИЛИ НАЗНАЧАЕМЫХ ПОД КОНТРОЛЕМ ВРАЧА

- 1) Глюкокортикостероиды
- 2) β -адреноблокаторы
- 3) β -адреномиметики
- 4) М-холиноблокаторы

АНТИБИОТИКОМ ГРУППЫ МАКРОЛИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) рифампицин
- 2) амоксициллин
- 3) мидекамицин
- 4) гентамицин

ОБЩИЙ ОБЪЕМ МИКСТУРЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) по объему
- 2) суммированием объемов всех жидких компонентов
- 3) по объему воды очищенной
- 4) по суммированию всех ингредиентов

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК В ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ ОПИСЯХ

- 1) производится в первом экземпляре
- 2) производится в произвольной форме
- 3) не допускается
- 4) производится во всех экземплярах путем зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутыми записями правильных данных

РАСФАСОВКА РАСТВОРА ЛЮГОЛЯ 30 МЛ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЕТ КОНЦЕНТРАЦИЮ ЙОДА

- 1) 0,1%
- 2) 5%
- 3) 1%
- 4) 3%

В СПЕЦИАЛЬНЫЕ СКЛЯНКИ ТЕМНОГО СТЕКЛА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РЕГЕНЕРАЦИИ СЛИВАЮТ ОТРАБОТАННЫЕ РАСТВОРЫ

- 1) натрия тиосульфата
- 2) кислоты хлористоводородной
- 3) серебра нитрата
- 4) гидроксида натрия

СМЕНА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛА АПТЕКИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ РЕЖЕ

- 1) 1 раза в месяц
- 2) двух раз в смену
- 3) 1 раза в неделю
- 4) двух раз в неделю

УБОРОЧНЫЙ ИНВЕНТАРЬ ДОЛЖЕН БЫТЬ

- 1) упакован
- 2) стерилизован
- 3) пронумерован
- 4) промаркирован

**ДЛЯ ОЧИСТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЕГО УСТАНОВЛИВАТЬ НА РАССТОЯНИИ ОТ СТЕН (В МЕТРАХ)**

- 1) один
- 2) не менее 0,5
- 3) не менее 0,5 и не более 1
- 4) более одного

**СТАНДАРТНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ЗА
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ПУТЕМ**

- 1) уменьшения налоговой базы
- 2) увеличения налоговой базы
- 3) увеличения начисления заработной платы на определенную сумму
- 4) уменьшения начисления заработной платы на определенную сумму

**ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОРОШКОВ УЧИТЫВАЮТ, ЧТО К ТРУДНОИЗМЕЛЬЧАЕМЫМ
ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТСЯ**

- 1) кислота борная
- 2) рибофлабин
- 3) фенобарбитал
- 4) ксероформ

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ

- 1) начать непрямой массаж сердца
- 2) посчитать пульс
- 3) устранить воздействие тока на пострадавшего
- 4) осмотреть пострадавшего

ПОКАЗАНИЕ ДЛЯ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ВЫШЕ МЕСТА РАНЕНИЯ

- 1) венозное кровотечение
- 2) артериальное кровотечение
- 3) паренхиматозное кровотечение
- 4) капиллярное кровотечение

СМЕНА ПОЛОТЕНЕЦ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В АПТЕКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) 2 раза в неделю
- 2) 3 раза в неделю
- 3) 1 раз в неделю
- 4) ежедневно

НЕВОДНЫЕ РАСТВОРЫ ИЗГОТАВЛИВАЮТСЯ В

- 1) плоскодонной колбе
- 2) подставке
- 3) отпускном флаконе
- 4) цилиндре

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА 148-1/У-88

- 1) 10 дней
- 2) 1 год
- 3) 30 дней
- 4) 15 дней

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ ОПИСИ ОТРАЖАЕТСЯ В

- 1) расчете естественной убыли
- 2) акте результатов инвентаризации
- 3) описных листах
- 4) сводной ведомости

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА КОЛЛАРГОЛА

- 1) растворяют в концентрированном растворе своих солей
- 2) растирают в ступке с небольшим количеством воды до полного растворения с последующим разбавлением остатком
- 3) растворяют во флаконе для отпуска в слабокислом растворе
- 4) растворяют при нагревании

ОРГАНИЗАЦИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ ЛП, ИХ ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКУ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) аптечным киоском
- 2) аптечным пунктом
- 3) аптечной организацией
- 4) организацией оптовой торговли

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКОЙ ИЗ ПРЕПАРАТОВ ОТНОСИТСЯ К АНТИЭСТРОГЕННЫМ

- 1) нандролон (ретаболил)
- 2) тамоксифен
- 3) беклометазон
- 4) финастерид

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ГРАНДАКСИН

- 1) психостимуляторы
- 2) седативные средства
- 3) транквилизаторы
- 4) нейролептики

НЕОБХОДИМЫМ УСЛОВИЕМ ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ НООТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) прием ударной дозы
- 2) только однократный прием
- 3) состояние физиологической нормы в цнс

4) ухудшение когнитивных и мнестических функций

К ГИГИЕНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ НЕ ОТНОСЯТСЯ

- 1) платки носовые бумажные
- 2) щетки зубные
- 3) подгузники
- 4) вата

РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕРЕЗ АПТЕЧНУЮ СЕТЬ ПОДЛЕЖАТ БАД, ПРОШЕДШИЕ

- 1) приемочный контроль
- 2) сертификацию
- 3) государственную регистрацию
- 4) санитарно-эпидемиологический контроль

ОСНОВНОЙ ПРИЗНАК ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ «СУСПЕНЗИЯ»

- 1) сыпучесть
- 2) мутность
- 3) прозрачность
- 4) цветность

СИНОНИМ ПРЕПАРАТА ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ

- 1) тетрациклин
- 2) амоксициллин
- 3) левомицетин
- 4) кларитромицин

ПРИ ТИТРОВАНИИ ПИЛОКАРПИНА ГИДРОХЛОРИДА МЕТОДОМ КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО ТИТРОВАНИЯ В НЕВОДНОЙ СРЕДЕ ДОБАВЛЯЮТ АЦЕТАТ РТУТИ (II) ДЛЯ

- 1) создания среды
- 2) связывания хлорид-ионов
- 3) усиления основных свойств
- 4) усиления кислотных свойств

ВОДУ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ХРАНЯТ В АПТЕКЕ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 72 часов
- 2) 1 суток
- 3) 5 дней
- 4) 48 часов

НАРУШЕНИЕ ДЕГРАНУЛЯЦИИ ТУЧНЫХ КЛЕТОК И УГНЕТЕНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИЗ НИХ МЕДИАТОРОВ АЛЛЕРГИИ ВЫЗЫВАЮТ

- 1) цитостатики
- 2) стабилизаторы мембран тучных клеток
- 3) иммуностимуляторы
- 4) блокаторы гистаминовых H₁-рецепторов

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР ПОДПИСЫВАЮТ

- 1) бухгалтер, кассир
- 2) руководитель аптеки, кассир
- 3) руководитель аптеки, бухгалтер
- 4) руководитель аптеки, бухгалтер, кассир

ПОСЛЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПРИЕМКИ ТОВАРОВ НА СОПРОВОДИТЕЛЬНОМ ДОКУМЕНТЕ СТАВИТСЯ ШТАМП

- 1) аптечной организации
- 2) с реквизитами приходного кассового ордера
- 3) проверки счета
- 4) приемки

К АТИПИЧНОМУ НЕЙРОЛЕПТИКУ, ОТПУСКАЕМОМУ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА №148-1/У-88, ОТНОСИТСЯ

- 1) галоперидол
- 2) дроперидол
- 3) хлорпромазин
- 4) клозапин

САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА НА ТОВАР УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

- 1) роста
- 2) зрелости
- 3) внедрения
- 4) упадка

В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ МАССЫ СУППОЗИТОРНОЙ ОСНОВЫ В ПРОПИСИ, ИЗГОТАВЛИВАЮТ РЕКТАЛЬНЫЙ СУППОЗИТОРИЙ МАССОЙ

- 1) 6,0
- 2) 2,5
- 3) 4,0
- 4) 3,0

ВРЕМЯ ЗАГОТОВКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ШИПОВНИКА

- 1) в период плодоношения
- 2) в период созревания после заморозков
- 3) в период созревания до заморозков
- 4) заморозки не влияют на время сбора сырья

ПРЯМЫМ СОСУДОСУЖИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

- 1) атропин
- 2) фенилэфрин
- 3) доксazosин

4) тимолол

**ПАРАМЕТР, КОТОРЫЙ НЕ ВХОДИТ В ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОЦЕНКИ
ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА**

- 1) целостность упаковки
- 2) внешний вид, запах, цвет
- 3) величина pH
- 4) маркировка

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ

- 1) путем последующего их разведения заранее приготовленные растворы лекарственных субстанций, в более низкой концентрации, чем в рецепте
- 2) заранее приготовленные растворы лекарственных субстанций, в более высокой концентрации, чем в рецепте, предназначенные для получения растворов
- 3) заранее приготовленные растворы лекарственных субстанций, в произвольной концентрации
- 4) заранее приготовленные растворы лекарственных субстанций, в более высокой концентрации, чем допустимые отклонения в процентной концентрации

**КАЧЕСТВО ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ, А ТАКЖЕ ОСТАТОЧНЫЕ СРОКИ ГОДНОСТИ
ТОВАРОВ ОГОВАРИВАЮТСЯ В РАЗДЕЛЕ ДОГОВОРА**

- 1) порядок поставки
- 2) порядок приемки
- 3) качество и комплектность товара
- 4) предмет договора

**ОСНОВНЫМ ОСЛОЖНЕНИЕМ, ВОЗНИКАЮЩИМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО
МАССАЖА СЕРДЦА, МОЖЕТ БЫТЬ ПЕРЕЛОМ**

- 1) ключицы
- 2) ребер
- 3) грудины
- 4) позвоночника

**ПЛОЩАДЬ СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ (КВ.М.)**

- 1) 200
- 2) 100
- 3) 150
- 4) 75

ДОКУМЕНТ УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ

- 1) книга учета кассовых ордеров
- 2) отчет кассира-операциониста
- 3) книга кассира-операциониста
- 4) кассовая книга

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К

- 1) плевриту
- 2) варикозу
- 3) аллергии
- 4) циститу

РУКОВОДЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ АПТЕКИ ИМЕЕТ ПРАВО ДОПУСКАТЬ К РАБОТЕ БОЛЬНОГО СОТРУДНИКА ПРИ НАЛИЧИИ

- 1) медицинской книжки
- 2) справки о выздоровлении
- 3) результатов флюорографического обследования
- 4) полиса обязательного медицинского страхования (ОМС)

ДОГОВОР, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ПЕРЕДАЧУ ТОВАРА ОТ ПОСТАВЩИКА ПОКУПАТЕЛЮ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ В ИНЫХ ЦЕЛЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ЛИЧНЫМ, СЕМЕЙНЫМ, ДОМАШНИМ ИЛИ ИНЫМ ПОДОБНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ, НАЗЫВАЕТСЯ ДОГОВОРом

- 1) поставки товаров для государственных нужд
- 2) розничной купли-продажи
- 3) поставки
- 4) контрактации

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ СУБСТАНЦИЮ КАЛЬЦИЯ ХЛОРИДА СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ В

- 1) стеклянной таре с герметичной укупоркой, залитой сверху парафином
- 2) стеклянной таре с герметичной укупоркой
- 3) металлической таре с герметичной укупоркой
- 4) в прохладном месте

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ АПТЕКИ ПРОВОДЯТ УБОРКУ

- 1) влажную с применением дезинфицирующих средств
- 2) сухую, затем влажную
- 3) влажную без применения дезинфицирующих средств
- 4) сухую

ЦВЕТ, ЗАПАХ, ОДНОРОДНОСТЬ СМЕШИВАНИЯ ПРОВЕРЯЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

- 1) микстур
- 2) концентратов
- 3) настоев
- 4) порошков

ПОСЛЕ НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ЗИМОЙ, ЕГО НЕОБХОДИМО ОСЛАБЛЯТЬ ЧЕРЕЗ

- 1) 30 мин
- 2) 50 мин
- 3) 60 мин

4) не имеет значения

ПРЕПАРАТОМ, БЛОКИРУЮЩИМ РЕЦЕПТОРЫ АНГИОТЕНЗИНА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) метопролол
- 2) эналаприл
- 3) валсартан
- 4) нифедипин

ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИВАТЬ

- 1) выход через помещения другой организации
- 2) полную изоляцию входа/выхода
- 3) вход через помещения другой организации
- 4) отсутствие несанкционированного доступа посторонних лиц

ЦЕНА ПО ХАРАКТЕРУ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ОБОРОТА

- 1) свободная
- 2) оптовая
- 3) базисная
- 4) регулируемая

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОВЕРЕННОСТИ, ПО КОТОРОЙ ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ ОТПУСКАЕТСЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 1 квартал
- 2) 1 месяц
- 3) 10 дней
- 4) 15 дней

НЕЗАВИСИМЫЕ ОПТОВЫЕ ПОСРЕДНИКИ

- 1) дистрибьюторы
- 2) агенты
- 3) брокеры
- 4) закупочные конторы

ЖИДКАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ СОБОЙ ГЕТЕРОГЕННУЮ ДИСПЕРСНУЮ СИСТЕМУ, СОДЕРЖАЩУЮ ОДНО ИЛИ НЕСКОЛЬКО ТВЕРДЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, РАСПРЕДЕЛЕННЫХ В ЖИДКОЙ ДИСПЕРСИОННОЙ СРЕДЕ

- 1) суспензия
- 2) эмульсия
- 3) истинный раствор низкомолекулярных веществ
- 4) истинный раствор высокомолекулярных веществ

НОМЕР ПРИКАЗА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ

- 1) Минздрава России от 14.01.19 № 4н
- 2) Минздрава России от 11.07.2017 № 403н

- 3) Минздрава России от 22.04.2014 № 183н
- 4) Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706н

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧЕЛОВЕК, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРИЕМУ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

- 1) 7
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 5

К СТИМУЛИРУЮЩИМ ВЫПЛАТАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) северный коэффициент
- 2) повышающий коэффициент за стаж
- 3) премии
- 4) районный коэффициент

В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 12.04.2010 №61-ФЗ (РЕД. ОТ 28.12.2017) "ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ" ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ УТВЕРЖДАЕТСЯ СРОКОМ НА

- 1) 1 год
- 2) 2 года
- 3) 5 лет
- 4) неопределенный срок

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ПРИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕЛОМА

- 1) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость
- 2) проводить иммобилизацию поврежденных конечностей
- 3) останавливать кровотечение
- 4) обезболивание

УСЛОВИЯ И КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МИКРОБНОГО И ДРУГОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СТЕРИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ВСЕХ ЭТАПАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА – ЭТО

- 1) контаминация
- 2) дезинфекция
- 3) стерильность
- 4) асептика

СРОК ХРАНЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ В АПТЕКЕ

- 1) 24 часа
- 2) 2 суток
- 3) 48 часов
- 4) 3 суток

МАССА БРУТТО ОЗНАЧАЕТ

- 1) массу товара без упаковки
- 2) массу товара с упаковкой
- 3) массу однородных товаров
- 4) общую массу однородных товаров

ГРУППА ТОВАРОВ, КОТОРАЯ СОДЕРЖИТ ТОЛЬКО МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1) банки кровоотсосные, грелки, круги подкладные, пузыри для льда, трости, чулки медицинские
- 2) соски детские, презервативы, иглы инъекционные, сбор урологический, глазные мази, ванночки глазные
- 3) шприцы медицинские, трости, бальзам «биовиталь», памперсы, бады
- 4) круги подкладные, вода очищенная, пузыри для льда, трости, чулки медицинские, мочеприемники, мочегонные препараты

УКАЗАТЬ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ РАСТВОР БОРНОЙ КИСЛОТЫ 2% + ЦИНКА СУЛЬФАТА 0,25%

- 1) при глаукоме, повышенном внутриглазном давлении, при тромбозе вены сетчатки
- 2) при катаракте
- 3) для расширения зрачка при исследовании глазного дна
- 4) при конъюнктивитах вяжущее антисептическое действие

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКОЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ АНТИАНЕМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

- 1) эргокальциферол
- 2) тиамин
- 3) пиридоксин
- 4) цианокобаламин

ОПРАВДАТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ ДЛЯ СПИСАНИЯ ТОВАРА В РАСХОД ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) справка о дооценке по лабораторно-фасовочным работам
- 2) акт о переводе товара во вспомогательный материал
- 3) товарная накладная
- 4) акт о списании товара

К ТОКОЛИТИЧЕСКИМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) окситоцин
- 2) фенотерол
- 3) метилэргометрин
- 4) динопрост

ОСТАТОК ТОВАРА НА НАЧАЛО МЕСЯЦА В ТОВАРНОМ ОТЧЕТЕ БЕРЕТСЯ ИЗ

- 1) предыдущего товарного отчета

- 2) требований-накладных
- 3) приходного кассового ордера
- 4) расходного кассового ордера

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГЕ НЕГАШЕНОЙ ИЗВЕСТЬЮ

- 1) поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать 2% раствором уксусной кислоты
- 2) поверхность ожога обмыть струей холодной воды
- 3) поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать раствором соды
- 4) обработать пораженную поверхность ваткой смоченной растительным маслом

НАИБОЛЕЕ ОПАСНЫМ ПРОЯВЛЕНИЕМ НЕМЕДЛЕННОЙ АЛЛЕРГИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) анафилактический шок
- 2) бронхоспазм
- 3) отек Квинке
- 4) крапивница

В ОТМЕТКЕ ОБ ОТПУСКЕ НА ТРЕБОВАНИИ-НАКЛАДНОЙ ФАРМАЦЕВТ УКАЗЫВАЕТ, КРОМЕ КОЛИЧЕСТВА ОТПУЩЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) фамилию фармацевтического работника
- 2) торговые наименования
- 3) стоимость лекарственных препаратов
- 4) наименование аптечной организации

БИНТЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ – ЭТО

- 1) полоска ткани из хлопка
- 2) побочные продукты при производстве марли, представляющие собой ее кромочную часть
- 3) изготавливаемые из медицинской отбеленной марли ленты различной длины и ширины
- 4) специально изготавливаемые ленты различной длины и ширины

ЭТИКЕТКА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ИНФУЗИЙ ИМЕЕТ НА БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

- 1) синий
- 2) зелёный
- 3) оранжевый
- 4) розовый

ВЫКЛАДКОЙ ТОВАРА НА ПОЛКЕ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ БЫЛИ ВИДНЫ СТОРОНЫ С НАЗВАНИЕМ МАРКИ И ДРУГОЙ БАЗОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ НАЗЫВАЮТ

- 1) дисплей
- 2) вторичная выкладка
- 3) фейсинг

4) брендированный стеллаж

ДОКУМЕНТ, ИМЕЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАЗРЕШЕННЫХ К ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В РФ

- 1) постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964
- 2) Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ
- 3) постановление Правительства РФ от 30.07.1998 №681 (с изменениями и дополнениями)
- 4) Приказ Минздрава России от 12.11.1997 №330

КАТИОН НАТРИЯ ОКРАШИВАЕТ БЕСЦВЕТНОЕ ПЛАМЯ В

- 1) кирпично-красный цвет
- 2) зеленый цвет
- 3) фиолетовый цвет
- 4) желтый цвет

ПРИ ДИСПЕПТИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ НА ФОНЕ ЗАМЕДЛЕННОГО ОПОРОЖНЕНИЯ ЖЕЛУДКА ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ

- 1) ондансетрон
- 2) домперидон
- 3) лоперамид
- 4) дротаверин

ЗАПАХ АЦЕТОНА ИЗО РТА ВСТРЕЧАЕТСЯ ПРИ КОМЕ

- 1) мозговой
- 2) гипоксической
- 3) диабетической
- 4) почечной

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 100 МЛ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО РАСТВОРА ЦИНКА СУЛЬФАТА 1% ПОТРЕБУЕТСЯ СУХОЙ СУБСТАНЦИИ

- 1) 1,0
- 2) 10,0
- 3) 0,1
- 4) 0,01

К ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦЕНЗИАТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ ЛП ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) соблюдение правил учета ЛП, подлежащих предметно-количественному учету
- 2) соблюдение правил хранения ЛП
- 3) наличие необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям
- 4) наличие в ассортименте всего перечня ЖНВЛП

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОДАЖУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬ ИХ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ ВСЕМ, КРОМЕ

- 1) научно-исследовательских организаций для научно-исследовательской работы
- 2) физических лиц для личного, семейного, домашнего использования
- 3) организаций оптовой торговли лекарственными средствами, производителей лекарственных средств для целей производства
- 4) аптечных организаций, ветеринарных аптечных организаций, медицинских организаций

ВОЗВРАТ ОШИБОЧНО ЗАКАЗАННОГО АПТЕКОЙ ТОВАРА ПОСТАВЩИКУ

- 1) подлежит списанию и утилизации за счет виновных лиц
- 2) не допускается
- 3) возможен, после согласования с территориальными органами Росздравнадзора
- 4) допускается, но только на усмотрение Поставщика

ОПТИМАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 50-70%
- 2) до 40%
- 3) 65% и более
- 4) до 50%

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ, СЛЕГКА ПРОДОЛЬНО-МОРЩИНISTЫЕ, ИЗЛОМ СВЕТО-ЖЕЛТЫЙ, ВОЛОКНИСТЫЙ, ВКУС СЛАДКИЙ, ПРИТОРНЫЙ - ЭТО КОРНИ

- 1) бадана
- 2) девясила
- 3) змеевика
- 4) солодки

В СООТВЕТСТВИИ ДИСПЕРСОЛОГИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАЗЛИЧАЮТ

- 1) комбинированные и простые системы
- 2) свободнодисперсные и связнодисперсные системы
- 3) золи и суспензии
- 4) системы с жидкой дисперсионной средой и без нее

ВОДНЫЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРОЦЕЖИВАЮТ, НЕ ОХЛАЖДАЯ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

- 1) корневища змеевика
- 2) корневища с корнями валерианы
- 3) цветков василька
- 4) листьев мяты

ПОКАЗАНИЯ ГИГРОМЕТРОВ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ (КАРТЕ)

- 1) один раз в день

- 2) два раза в день
- 3) один раз в неделю
- 4) два раза в неделю

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИЗ ЭКСТРАКТОВ-КОНЦЕНТРАТОВ

- 1) не могут быть использованы концентрированные растворы лекарственных веществ
- 2) могут быть использованы концентрированные растворы лекарственных веществ
- 3) могут, если концентраты из ядовитых веществ
- 4) могут, если концентраты из сильнодействующих веществ

У ПОСТРАДАВШЕГО НА ПОЖАРЕ ПОРАЖЕНЫ ТКАНИ, ЛЕЖАЩИЕ ГЛУБОКО (ПОДКОЖНАЯ КЛЕТЧАТКА, МЫШЦЫ, СУХОЖИЛИЯ, НЕРВЫ, СОСУДЫ, КОСТИ), ЧАСТИЧНО ОБУГЛЕНЫ СТУПНИ. НАЗОВИТЕ СТЕПЕНЬ ОЖОГА

- 1) IV
- 2) II
- 3) IIIa
- 4) IIIб

ПРИ ПРОСТАТИТЕ И АДЕНОМЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) фенилэфрин
- 2) атропин
- 3) тамсулозин
- 4) сальбутамол

ЕСЛИ ПРОВИЗОРОМ-АНАЛИТИКОМ ПРОВЕДЕН ПОЛНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА, ТО ПРОСТАВЛЯЕТСЯ НОМЕР АНАЛИЗА И ПОДПИСЬ ПРОВИЗОРА-АНАЛИТИКА НА

- 1) копии рецепта
- 2) рецепте
- 3) ППК
- 4) этикетке

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКАЯ ГРУППА АНТИБИОТИКОВ ОБЛАДАЕТ ОТОТОКСИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

- 1) аминогликозиды
- 2) макролиды
- 3) тетрациклины
- 4) цефалоспорины

ФЛАКОНЫ ДЛЯ ОТПУСКА ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ СТЕРИЛИЗУЮТ НАСЫЩЕННЫМ ПАРОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

- 1) 120°C – 10 мин
- 2) 120°C – 45 мин
- 3) 180°C – 15 мин

4) 180°C – 30 мин

ПРИЗНАК ОТЕКА КВИНКЕ

- 1) плотные отеки на лице
- 2) зуд кожи
- 3) чувство жара во всем теле
- 4) повышение артериального давления

ПРАВИЛА ВЫПИСЫВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ-НАКЛАДНЫХ НА ПРЕПАРАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) на отдельном бланке для каждой учетной группы препаратов
- 2) на бланке вместе с другими препаратами
- 3) не выписывают
- 4) выписывают по решению аптечной организации

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ЛС) ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «МАРКИРОВКА» ВКЛЮЧАЕТ ПРОВЕРКУ

- 1) соответствия маркировки первичной, вторичной упаковки ЛС, требованиям документа в области контроля качества, наличие листовки-вкладыша на русском языке источника поступления ЛС и правильности оформления сопроводительных
- 2) документов
- 3) внешнего вида, агрегатного состояния, цвета, запаха ЛС
- 4) целостности упаковки и соответствия физико-химическим свойствам ЛС

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ И ХРАНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, УТВЕРЖДЕНЫ

- 1) постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 № 419
- 2) постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 644
- 3) приказом Минздрава России от 12.11.1997 № 330
- 4) приказом Минздрава России от 17.06.2013 № 378н

ОСОБО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ К СВЕТУ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЩЕСТВО

- 1) серебра нитрат
- 2) адреналина гидрохлорид
- 3) перманганат калия
- 4) фенотиазин

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЦИНГИ

- 1) кислота фолиевая
- 2) кислота аскорбиновая
- 3) цианокобаламин
- 4) рибофлавин

СО СТАБИЛИЗАТОРОМ В АПТЕКЕ ИЗГОТОВЛИВАЮТ СУСПЕНЗИИ

- 1) гидрофильных веществ
- 2) полученные методом конденсации
- 3) полученные в результате химической реакции
- 4) гидрофобных веществ

ЧАСТЬ «РАСХОД» ТОВАРНОГО ОТЧЕТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИЗ

- 1) расходного кассового ордера
- 2) приходного кассового ордера
- 3) требований-накладных
- 4) предыдущего товарного отчета

ДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ОТПУСКЕ, КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ЭФФЕКТЫ ДЕСМОПРЕССИНА

- 1) стимулирует продукцию глюкокортикоидов
- 2) регулирует реабсорбцию воды в дистальной части нефрона
- 3) повышает содержание сахара в крови
- 4) стимулирует развитие молочных желез и лактацию

В КАНАЛАХ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ АПТЕЧНЫЙ СКЛАД ПРЕДСТАВЛЯЕТ

- 1) конечных потребителей
- 2) производителя
- 3) розничное звено
- 4) оптовое звено

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ИЗЪЯТИЯ ИЗ ГРАЖДАНСКОГО ОБОРОТА И УНИЧТОЖЕНИЯ КОНТРАФАКТНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) решение владельца, решение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора), решение суда
- 2) приказ органа исполнительной власти субъекта РФ
- 3) постановление Федеральной службы по защите прав потребителей и обеспечения благополучия человека (Роспотребнадзора)
- 4) информационное письмо Министерства здравоохранения РФ

ПРИ ПАЛЬЦЕВОМ ПРИЖАТИИ СОННОЙ АРТЕРИИ ЕЕ ПРИЖИМАЮТ К

- 1) ключице
- 2) середине грудинно-ключично-сосцевидной мышцы
- 3) ребру
- 4) поперечному отростку VI шейного позвонка

К ГЛЮКОКОРТИКОИДАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) дюфастон
- 2) гидрокортизон
- 3) нандролон (ретаболил)

4) альдостерон

ДОПУСК К ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОКЛАВА ИМЕЮТ

- 1) сотрудники, сдавшие экзамен и получившие специальное удостоверение
- 2) фармацевты, получившие сертификат специалиста
- 3) сотрудники, назначенные руководителем организации
- 4) провизоры-технологи со стажем работы не менее года

СОГЛАСОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫХ СУБЪЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- 1) заключения
- 2) договора
- 3) протокола согласования цен
- 4) декларации о соответствии

МИНИМАЛЬНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБЕДЕННОГО ПЕРЕРЫВА СОГЛАСНО ТК РФ, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ

- 1) 45 минут
- 2) 30 минут
- 3) 15 минут
- 4) 1 часа

К ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ СОИСКАТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИИ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ) ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛП ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ НЕ ОТНОСИТСЯ НАЛИЧИЕ

- 1) высшего фармацевтического образования, стажа работы по специальности не менее 3 лет
- 2) сертификата специалиста
- 3) необходимых помещений и оборудования, соответствующих установленным требованиям
- 4) квалификационной категории

НАРКОТИЧЕСКИЙ АНАЛЬГЕТИК

- 1) зопиклон
- 2) нимесулид
- 3) залеплон
- 4) фентанил

ОСАДОК ПАРАФОРМА В РАСТВОРЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА ОБРАЗУЕТСЯ ПРИ ХРАНЕНИИ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

- 1) выше +9°C
- 2) выше +18°C
- 3) ниже + 9°C

4) ниже +18°C

ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ СОДЕРЖАТСЯ СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ НАЛИЧИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

- 1) приказ о проведении инвентаризации
- 2) товарная накладная
- 3) журнал предметно- количественного учета
- 4) акт инвентаризации

ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА СПЕЦИАЛИСТА ПО ОТПУСКУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РЕШАЕТ ЗАДАЧУ

- 1) автоматизации товародвижения и учета хозяйственно-финансовой деятельности аптечной организации
- 2) создания автоматизированной базы данных по учету персонала организации
- 3) физического контроля качества ЛП, изготавливаемых в аптеках
- 4) снабжения оперативной справочной информацией о ЛП населения и фармацевтических работников

ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ РЕЗИНОВЫЕ ПРОБКИ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ БИКСОВ (В ЧАСАХ)

- 1) 48
- 2) 24
- 3) 56
- 4) 72

ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ХРАНЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приказ Минздрава России от 13.11.1996 № 377
- 2) приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 647н
- 3) приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 646н
- 4) приказ Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706н (ред. от 28.12.2010)

ПРИ ОБРАБОТКЕ РУК ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 1) применять для дезинфекции спирт этиловый 70%
- 2) мыть руки над раковиной для мытья аптечной посуды
- 3) механически удалять загрязнения
- 4) применять готовые крема

ИЗГОТАВЛИВАЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ РАСТВОРЫ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ДОЗИРУЮТ

- 1) воду очищенную
- 2) наркотические вещества
- 3) сильнодействующие субстанции
- 4) лекарственные вещества простого списка

С РАВНОЙ ЧАСТЬЮ ГОТОВОЙ МИКСТУРЫ НЕ СМЕШИВАЮТ ЖИДКОСТИ

- 1) настойка валерианы
- 2) нашатырно-анисовые капли
- 3) настойка мяты
- 4) грудной эликсир

ВНУТРИМАТОЧНЫЕ СПИРАЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ

- 1) прерывания нежелательной беременности
- 2) эффективного предупреждения беременности
- 3) лечения женского бесплодия
- 4) нормализации микрофлоры у женщин

ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ НАБЛЮДАЕТСЯ У ПАПАВЕРИНА ГИДРОХЛОРИДА ПО ПРИЧИНЕ

- 1) гидролиза
- 2) восстановления
- 3) окисления
- 4) выветривания кристаллизационной воды

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ МЕТАМИЗОЛА НАТРИЯ

- 1) азалептин
- 2) папазол
- 3) панадол
- 4) анальгин

СПИРТОВЫЙ РАСТВОР БОРНОЙ КИСЛОТЫ ГОРИТ

- 1) фиолетовым пламенем
- 2) желтым пламенем
- 3) пламенем с зеленой каймой
- 4) красным пламенем

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ ГОТОВЯТСЯ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СУБСТАНЦИЙ

- 1) гигроскопичных
- 2) трудноизмельчаемых
- 3) красящих
- 4) летучих

УГНЕТАТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР СПОСОБЕН

- 1) морфин
- 2) кеторолак
- 3) парацетамол
- 4) прегабалин

БЕСЦВЕТНЫЕ КРИСТАЛЛЫ, НА ВОЗДУХЕ РАСПЛЫВАЮТСЯ В СОБСТВЕННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЕ

- 1) бария сульфат
- 2) кальция хлорид
- 3) натрия гидрокарбонат
- 4) натрия тетраборат

ФИЗИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ ПОДВЕРГАЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

- 1) вода очищенная и вода для инъекций
- 2) спиртовые растворы
- 3) все жидкие лекарственные формы
- 4) лекарственные препараты, требующие стерилизации

ПЕРВЫМ ЭТАПОМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ТОВАРА ЯВЛЯЕТСЯ ЭТАП

- 1) зрелости
- 2) спада
- 3) внедрения на рынок
- 4) роста

РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЮТ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КРОМЕ

- 1) оптовых организаций
- 2) медицинских организаций, и их обособленных подразделений, расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации
- 3) индивидуальных предпринимателей
- 4) ветеринарных аптечных организаций

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЙ ВЕДОМОСТИ СОДЕРЖИТ

- 1) покупной перечень всей передаваемой суммы
- 2) ИНН аптеки
- 3) расчетный счет аптеки
- 4) адрес аптеки

АЛТЕПАЗА, НАЗНАЧАЕМАЯ В СТАЦИОНАРАХ, ОТНОСИТСЯ К СЛЕДУЮЩЕЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- 1) антифибринолитики
- 2) антикоагулянты
- 3) фибринолитики
- 4) антиагреганты

ГАСТРОПРОТЕКТОРНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) бекарбон
- 2) омепразол
- 3) маалокс
- 4) де-нол

ТЕМПЕРАТУРА, ПРИ КОТОРОЙ ХРАНЯТ ВОДУ ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ В СБОРНИКАХ ПРИ УСЛОВИИ ПОСТОЯННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ГФ XV

- 1) не ниже 85°C
- 2) от 25°C до 35°C
- 3) от 0°C до 25°C
- 4) не выше 75°C

ОБРАЗОВАНИЕ ОСАДКА В КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРАХ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) седиментация
- 2) изомеризация
- 3) пептизация
- 4) коагуляция

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПОХРОМНЫХ АНЕМИЙ

- 1) мальтофер
- 2) тромбо асс
- 3) варфарин
- 4) гепарин

К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) кагоцел
- 2) тетрациклин
- 3) тербинафин
- 4) амиксин

К ЛЕГКОГОРЮЧИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) нитроглицерин
- 2) серебра нитрат
- 3) глицерин
- 4) скипидар

ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ ГЛЮКОЗЫ СТАБИЛИЗИРУЮТ

- 1) раствором Вейбеля в количестве 5% от объема
- 2) раствором Вейбеля в количестве 10% от объема
- 3) 0,1 м раствором кислоты хлороводородной
- 4) 0,1 м раствором натрия гидроксида

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ ПОСТАВЩИКА МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ АПТЕКИ

- 1) препроводительная ведомость
- 2) удостоверение
- 3) доверенность
- 4) авансовый отчет

ОСНОВНЫМ МЕХАНИЗМОМ ВСАСЫВАНИЯ БОЛЬШИНСТВА ЛС В

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) активный транспорт
- 2) фильтрация через поры мембран
- 3) пассивная диффузия
- 4) пиноцитоз

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ЗАНЕСЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРОВ ВО ВРЕМЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

- 1) сличительная ведомость
- 2) акт результатов инвентаризации
- 3) сводная опись
- 4) инвентаризационная опись

К ДЕЙСТВИЯМ В РАМКАХ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ИСТЕРИЧЕСКОМ ПРИСТУПЕ ОТНОСЯТ

- 1) уговаривать
- 2) успокоить окружающих, перенести больного в спокойное место
- 3) доступ воздуха
- 4) дать успокоительные

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРИСТУПЕ УДУШЬЯ, ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

- 1) с приподнятыми ногами
- 2) поза «эмбриона»
- 3) с приподнятым головным концом
- 4) с наклоном вперед

В ПРОПИСИ РАСТВОРА ЛЮГОЛЯ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ. ОТПУСКАЮТ РАСТВОР

- 1) 1%
- 2) 5%
- 3) 0,25%
- 4) 0,5%

ПРИ НАГРЕВАНИИ РАСТВОРЯЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

- 1) серебра нитрат
- 2) кальция глюконат
- 3) кальция хлорид
- 4) метамизол натрия

ЭМУЛЬСИЯ – ЭТО ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ

- 1) макромолекул и макроионов, распределенных в жидкости
- 2) мицелл в жидкой дисперсионной среде
- 3) нескольких жидкостей
- 4) тонко диспергированных, несмешивающихся жидкостей

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ТОВАРА – ЭТО

- 1) успешная деятельность компании по убеждению потребителей в конкурентном отличии своих продуктов от продуктов компаний-конкурентов
- 2) управленческая деятельность, обеспечивающая товарам успех на рынке
- 3) сформированный в сознании потребителей четкий образ компании или продукта, отличный от конкурентов
- 4) совокупность потребительских свойств и стоимостных характеристик товара, определяющих его сравнительные позиции на рынке

В ЧИСЛО ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ЛП НЕ ВХОДИТ

- 1) утверждение перечня ЖНВЛП
- 2) установление розничных и оптовых цен организациями оптовой торговли и аптечными организациями
- 3) установление предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП
- 4) утверждение методики установления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации предельных размеров оптовых надбавок и предельных размеров розничных надбавок к ценам на ЖНВЛП

МНН ПРЕПАРАТА СУМАМЕД

- 1) рифампицин
- 2) амоксициллин
- 3) азитромицин
- 4) гентамицин

СУБЪЕКТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ О ФАКТАХ НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТОВ ИНФОРМИРУЕТ

- 1) экспертную медицинскую комиссию
- 2) работника медицинской организации, выписавшего рецепт
- 3) руководителя медицинской организации
- 4) органы управления здравоохранением

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРЫЕ НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАНЫ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

- 1) для жидких изделий температура хранения не ниже +5°C и не выше 25°C
- 2) относительная влажность воздуха 55-70%
- 3) для остальной парфюмерно-косметической продукции – не ниже 0°C и не выше 25°C
- 4) для туалетного твердого мыла температура хранения не ниже минус 5°C

ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ РАНЫ

- 1) продезинфицировать рану спиртом и туго завязать
- 2) смазать саму рану йодом

- 3) смочить йодом марлю и наложить на рану
- 4) обработать рану перекисью водорода

ВЕЩЕСТВО, КОТОРОЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРОВ РАССЫПАЕТСЯ ТОНКИМ СЛОЕМ НА ПОВЕРХНОСТЬ РАСТВОРИТЕЛЯ

- 1) этакридина лактат
- 2) калия бромид
- 3) протаргол
- 4) колларгол

ТЕРРИТОРИЯ АПТЕКИ, СПЕЦИАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАННАЯ, ОБОРУДОВАННАЯ И ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ПРОНИКНОВЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАДЕРЖКУ В НЕЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) воздушным шлюзом
- 2) моечной комнатой
- 3) асептическим блоком
- 4) ассистентской комнатой

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСЬЮ «СТЕРИЛЬНО» ОФОРМЛЯЮТ

- 1) все лекарственные препараты, изготовленные в асептических условиях прошедшие финишную термическую стерилизацию
- 2) все лекарственные препараты, изготовленные в асептических условиях
- 3) инъекционные растворы
- 4) растворы, изготовленные на стерильной воде из стерильных лекарственных веществ

К ЗАДАЧАМ ПЕННЫХ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ ОТНОСЯТ ТУШЕНИЕ

- 1) деревянных конструкций
- 2) любых пожаров, кроме щелочных металлов и электроустановок под напряжением
- 3) электроустановок
- 4) различных веществ и материалов

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВКА К ПИЩЕ «ГЕПАТРИН» ОКАЗЫВАЕТ

- 1) седативное действие
- 2) мочегонное действие
- 3) антиоксидантное и восстанавливающее действие на клетки печени
- 4) отхаркивающее действие

КАК ЧАСТО ПРОВОДЯТ ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

- 1) 1 раз в квартал
- 2) при приеме на работу
- 3) 1 раз в год
- 4) 1 раз в месяц

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МИКРОБНОГО И ДРУГОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) дезинфекция
- 2) стерилизация
- 3) антисептика
- 4) асептика

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ЦЕЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРОВОДЯТ АНАЛИЗ

- 1) микроскопический
- 2) макроскопический
- 3) количественный
- 4) качественный

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОДАЖУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬ ИХ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ ВСЕМ, КРОМЕ

- 1) физических лиц для личного, семейного, домашнего использования
- 2) научно-исследовательских организаций для научно-исследовательской работы
- 3) аптечных организаций, ветеринарных аптечных организаций, медицинских организаций
- 4) организаций оптовой торговли лекарственными средствами, производителей лекарственных средств для целей производства

ЗАПИСЬ В «ЖУРНАЛЕ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА» ЗАВЕРЯЕТСЯ ПОДПИСЬЮ

- 1) материально-ответственного лица, принимающего товар
- 2) руководителя аптеки
- 3) руководителя поставщика
- 4) независимого эксперта

ЛЕКАРСТВЕННЫМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕМ ЛИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) соцветия с прицветным листом
- 2) отдельные цветки
- 3) цветы и плоды
- 4) соцветия с остатком цветоноса до 3 см

СЕЛЕКТИВНЫМ ИНГИБИТОРОМ ЦОГ-2 ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ибупрофен
- 2) напроксен
- 3) индометацин
- 4) целекоксиб

В ПЕРИОД МАССОВЫХ ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН

- 1) должен прикрывать нос и рот марлевой повязкой

- 2) дезинфицировать руки спиртом 96%
- 3) протирать руки влажными марлевыми салфетками
- 4) поддерживать санитарное состояние рабочего места

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ТРАВЫ ПУСТЫРНИКА ГОТОВИТСЯ В СООТНОШЕНИИ

- 1) 1:400
- 2) 1:20
- 3) 1:30
- 4) 1:10

КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В РАСХОДНОЙ ЧАСТИ "ЖУРНАЛА УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ"

- 1) 31
- 2) 30
- 3) 28
- 4) 14

РЕЦЕПТЫ НА ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ ВЫПИСЫВАЮТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) № 148-1/у-06 (л)
- 2) № 107/у-НП
- 3) № 148-1/у-88
- 4) № 107-1/у

К ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) водорода пероксид
- 2) настойка пустырника
- 3) отвар корней алтея
- 4) серебра нитрат

ЗА РАБОТУ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ ПРОИЗВОДИТСЯ ДОПЛАТА

- 1) 25%
- 2) определяется положением об оплате труда в организации
- 3) 50%
- 4) 30%

ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПРОВОДИТСЯ СО ВСЕМИ

- 1) работниками не реже одного раза в год
- 2) вновь принимаемыми на работу
- 3) работниками при выполнении ими разовых работ
- 4) работниками при введении в действие новых инструкций по охране труда

ВИДЫ ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ

- 1) № 751н от 26.10.2015
- 2) № 706н от 23.08.2010
- 3) № 646н от 31.08.2016
- 4) № 309 от 21.10.1997

МЕСТНОАНЕСТЕЗИРУЮЩИМ СРЕДСТВОМ АМИДНОГО ТИПА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) артикаин
- 2) тримепередин
- 3) метамизол натрия
- 4) пропофол

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ РАНИТИДИНА СОСТОИТ В

- 1) блокировании гистаминовых H₂-рецепторов
- 2) блокировании M₁-холинорецепторов
- 3) стимулировании простагландиновых рецепторов
- 4) ингибировании протонной помпы

ПРИЗНАК КАРДИОГЕННОГО ШОКА

- 1) повышение артериального давления
- 2) падение артериального давления
- 3) сухой кашель
- 4) кашель с отделением розовой мокроты

ПРИ ОБРАБОТКЕ РУК ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 1) мыть руки над раковиной для мытья аптечной посуды
- 2) применять для дезинфекции спирт этиловый 70%
- 3) применять мыло
- 4) механически удалять загрязнения

ПЕРЕВОЗКА ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО

- 1) оптовыми организациями
- 2) грузоперевозчиками, имеющими собственный транспорт
- 3) аккредитованными грузоперевозчиками
- 4) аптечными организациями

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ КОТОРОГО ПРОИСХОДИТ ВЫВЕТРИВАНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИОННОЙ ВОДЫ

- 1) натрия хлорид
- 2) цинка сульфат
- 3) натрия гидрокарбонат
- 4) калия иодид

СВОЙСТВО ВЕСОВ ПОКАЗЫВАТЬ ПРАВИЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ МАССОЙ ВЗВЕШИВАЕМОГО ТЕЛА И МАССОЙ СТАНДАРТНОГО ГРУЗА – РАЗНОВЕСА ЭТО

- 1) устойчивость

- 2) постоянство показаний
- 3) точность
- 4) чувствительность

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ АНКСИОЛИТИКОВ

- 1) повышают адаптацию организма к неблагоприятным факторам
- 2) улучшают настроение и общее психическое состояние
- 3) улучшают умственную деятельность, память
- 4) подавляют страх, беспокойство, тревогу

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ БЕТА1-АДРЕНОБЛОКАТОРОВ

- 1) брадикардия
- 2) тахикардия
- 3) понижение тонуса гладких мышц внутренних органов
- 4) усиление сократимости миокарда

МЫТЬЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ ТРУБОПРОВОДА ПОДАЧИ ВОДЫ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО ФАРМАЦЕВТА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОВОДЯТ НЕ РЕЖЕ

- 1) 2 раза в 14 дней
- 2) 1 раз в 14 дней
- 3) 1 раз в полгода
- 4) 3 раз в месяц

СБОРНИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПОЛОЖЕНИЙ, НОРМИРУЮЩИХ КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ОСТ
- 2) приказ Минздрава России от 26.10.2015 № 751н
- 3) ГОСТ
- 4) государственная фармакопея

ТИТРОВАНИЕ БОРНОЙ КИСЛОТЫ МЕТОДОМ АЛКАЛИМЕТРИИ ВЕДУТ В ПРИСУТСТВИИ

- 1) глицерина
- 2) ацетата окисной ртути
- 3) аммиачно-буферного раствора
- 4) ледяной уксусной кислоты

СРОК ПРИЕМКИ СКОРОПОРТЯЩИХСЯ ТОВАРОВ ПО ВЕСУ НЕТТО И КОЛИЧЕСТВУ ТОВАРНЫХ ЕДИНИЦ В КАЖДОМ МЕСТЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА, ОТДАЛЕННЫХ РАЙОНОВ И ДРУГИХ РАЙОНОВ ДОСРОЧНОГО ЗАВОЗА)

- 1) в течение недели
- 2) не позднее 24 часов с момента получения
- 3) сразу же при получении товара аптекой
- 4) в 3-х дневный срок

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПОДСЧЕТА ДЕНЕЖНОЙ СУММЫ ВСЕХ ТОВАРОВ ВО ВРЕМЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

- 1) инвентаризационная опись
- 2) сводная опись инвентаризационных листов
- 3) акт результатов инвентаризации
- 4) сличительная ведомость

ПРЕПАРАТ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) цефритаксон
- 2) церукал
- 3) цефекон Н
- 4) циклопентолат

СРОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРИ ЛЕГКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ (В ДНЯХ)

- 1) 3
- 2) 2
- 3) 4
- 4) 5

В ОТДЕЛЕ ЭКСПЕДИЦИИ АПТЕЧНОГО СКЛАДА ОСУЩЕСТВЛЯЮТ

- 1) приемку товара
- 2) отправку товара
- 3) фасовку товара
- 4) контроль качества товара

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОДЛИННОСТИ ДИФЕНГИДРАМИНА ГИДРОХЛОРИДА (ДИМЕДРОЛА) ИСПОЛЬЗУЮТ РЕАКЦИЮ

- 1) образования йодоформа
- 2) с реактивом Несслера
- 3) с концентрированной серной кислотой
- 4) образования азокрасителя

ОБЪЕМ СТОЛОВОЙ ЛОЖКИ РАВЕН (МЛ)

- 1) 5
- 2) 20
- 3) 10
- 4) 15

НА ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ УСТАНОВЛИВАЮТ

- 1) бюреточную систему
- 2) штангласы
- 3) микроскоп
- 4) инфундирный аппарат

ДОКУМЕНТ ДЛЯ УЧЕТА ЭКСТЕМПОРАЛЬНОЙ РЕЦЕПТУРЫ

- 1) квитанционная книжка
- 2) чековая книжка
- 3) журнал учета рецептуры
- 4) рецептурный журнал

ТОНОМЕТРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ – ЭТО

- 1) медицинские инструменты
- 2) средства ухода за больными
- 3) диагностические тесты
- 4) диагностические приборы для измерения артериального давления

ОБУЧЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗНАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА ПОДЛЕЖАТ

- 1) только руководитель
- 2) все работники организации
- 3) инженер по охране труда
- 4) только работники службы охраны труда

РАСТВОРЕНИЮ ПРОТАРГОЛА И КОЛЛАРГОЛА ПРЕДШЕСТВУЕТ СТАДИЯ

- 1) седиментация
- 2) коагуляция
- 3) набухания
- 4) пептизация

РЕАГЕНТ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ ФЕНОЛЬНЫЙ ГИДРОКСИЛ

- 1) хлорид железа (III)
- 2) сульфат меди (II)
- 3) серебра нитрат
- 4) бария хлорид

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПОДЛИННОСТЬ КОТОРОГО МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ПО РЕАКЦИИ С НИТРАТОМ СЕРЕБРА

- 1) кофеин-бензоат натрия
- 2) кофеин
- 3) теобромин
- 4) кодеин

СОТРУДНИКИ АПТЕКИ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДОЛЖНЫ

- 1) обрабатывать руки дезинфицирующими средствами каждые 4 часа
- 2) надевать санитарную одежду и обувь
- 3) носить на лице марлевые повязки
- 4) ежедневно дезинфицировать санитарную одежду

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ИСПОЛЬЗУЮТ ВОДУ

- 1) очищенную
- 2) для инъекций
- 3) депирогенизированную
- 4) деминерализованную

СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ПРИКАЗА МЗ РФ ОТ 22.05.2023 № 249Н КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТ

- 1) 1 раз в 2 дня
- 2) ежедневно
- 3) 1 раз в 3 дня
- 4) 1 раз в неделю

УЧЕТ 95 % ЭТАНОЛА В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО

- 1) не подлежит учету
- 2) учитывают при отпуске свыше 50,0
- 3) объему
- 4) массе

ПРАВИЛА ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА

- 1) производителей ЛС и аптечные организации
- 2) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих медицинскую деятельность
- 3) организации оптовой торговли ЛС и аптечные организации
- 4) производителей ЛС и организации оптовой торговли ЛС

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ С ОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ ГОДНОСТИ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

- 1) руководителем организации
- 2) лицензирующим органом
- 3) органом исполнительной власти субъекта РФ
- 4) органом законодательной власти субъекта РФ

ПРЕПАРАТ ТРИМЕПЕРИДИН, РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 107/у-НП
- 2) 148-1/у-88
- 3) 107-1/у
- 4) 148-1/у-04 (л)

ДЛЯ ПОДБОРА СТУПКИ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ

- 1) общую массу порошковой смеси
- 2) массу лекарственного вещества на все дозы

- 3) массу одной дозы
- 4) лечебную дозу

К АНТИТИРЕОИДНЫМ ОТНОСИТСЯ

- 1) прогестерон
- 2) тиамазол (мерказолил)
- 3) левотироксин натрия (l-тироксин)
- 4) лиотиронин (трииодтиронин)

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМ МЕДИЦИНСКИМ ИЗДЕЛИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) медицинское изделие, не соответствующее требованиям нормативной, технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) либо в случае ее отсутствия требованиям иной нормативной документации
- 2) медицинское изделие, находящееся в обороте с нарушением гражданского законодательства
- 3) медицинское изделие, сопровождаемое ложной информацией о его характеристиках и (или) производителе (изготовителе)
- 4) медицинское изделие, имеющее любой видимый дефект

ОСНОВНЫМИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ ЭФФЕКТАМИ НЕСТЕРОИДНЫХ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ (НПВП), ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) обезболивающий, жаропонижающий, противовоспалительный
- 2) противовоспалительный, обезболивающий, седативный
- 3) жаропонижающий, обезболивающий, снотворный
- 4) обезболивающий, седативный, антиагрегантный

К ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ХРАНЕНИЯ НС И ПВ ОТНОСЯТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ

- 1) аптечных организаций, предназначенные для хранения 3-месячного или 6-месячного запаса
- 2) медицинских и ветеринарных организаций, предназначенные для хранения 15-дневного запаса наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня, и месячного запаса психотропных веществ, внесенных в список III перечня
- 3) производителей и изготовителей (за исключением аптечных организаций) наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, предназначенные для хранения исходных материалов и готовой продукции
- 4) медицинских и ветеринарных организаций, предназначенные для хранения суточного запаса наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в список II перечня, и трехдневного запаса психотропных веществ, внесенных в список III перечня

ЛИСТЬЯ ЭВКАЛИПТА ПРУТОВИДНОГО ВХОДЯТ В СОСТАВ СБОРА

- 1) грудного № 4
- 2) элекасол
- 3) мочегонного

4) витаминного

**ДЛЯ ОЧИСТКИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
РЕКОМЕНДУЕТСЯ ЕГО УСТАНОВЛИВАТЬ НА РАССТОЯНИИ ОТ СТЕН (В МЕТРАХ)**

- 1) более одного
- 2) не менее 0,5 и не более 1
- 3) один
- 4) не менее 0,5

ДАнные ТОВАРНОГО ОТЧЕТА ОТДЕЛА ВНОСЯТ В

- 1) журнал учета движения товара
- 2) лабораторно-фасовочный журнал
- 3) отчет о финансово-хозяйственной деятельности аптеки за месяц
- 4) книгу поступления товара

**ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ПРОДАЖУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДРУГИМ СУБЪЕКТАМ
ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ**

- 1) индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность или лицензию на медицинскую деятельности аптекных организаций
- 2) производителей лекарственных средств для целей производства лекарственных средств и медицинских организаций
- 3) других организаций оптовой торговли продовольственными товарами
- 4) научно-исследовательских организаций для научно-исследовательской работы

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, ТРЕБУЮЩАЯ АСЕПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- 1) настойки
- 2) микстуры
- 3) мази-эмульсии
- 4) глазные капли

**ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ОН
ПОМЕЩАЕТСЯ В ЗОНУ**

- 1) приемки
- 2) хранения
- 3) карантинную
- 4) административную

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА В ТЕЧЕНИЕ

- 1) срока хранения товара
- 2) срока годности товара
- 3) периода продолжительностью не менее 10 лет со дня изготовления
- 4) установленного срока службы или срока годности товара или в течение 10 лет после передачи потребителю, если срок службы не установлен

КРАТНОСТЬ УБОРКИ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ И ТОРГОВЫХ ЗАЛОВ

- 1) не реже 1 раза в неделю
- 2) ежемесячно
- 3) ежедневно
- 4) 2 раза в неделю

НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА

- 1) запрокинутое положение головы
- 2) положение больного на жесткой поверхности
- 3) положение больного ниже колен реаниматоров
- 4) наличие валика под головой

ПОЛНОЦВЕТНЫЙ, ФИГУРНЫЙ РЕКЛАМНЫЙ ЭЛЕМЕНТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ НА ОБЩЕЙ ПОЛКЕ ПРОДУКЦИИ ОДНОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) стоппер
- 2) воблер
- 3) шелфтокер
- 4) диспенсер

У ЧЕРЕМУХИ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) цветки
- 2) листья
- 3) плоды
- 4) кору

ГЛУБИНА ТОВАРНОГО АССОРТИМЕНТА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) количеством проданных ассортиментных позиций
- 2) числом лекарственных форм одной номенклатурной позиции
- 3) разновидностью дозировок, концентраций, фасовок одного наименования товара
- 4) общим количеством всех продаваемых товаров

ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ВЫРУЧКИ АПТЕКИ ИНКАССАТОРУ ОФОРМЛЯЮТ

- 1) приходный кассовый ордер
- 2) объявление на взнос наличными
- 3) платежную ведомость
- 4) препроводительную ведомость

К ДИСЦИПЛИНАРНЫМ ВЗЫСКАНИЯМ ОТНОСЯТ

- 1) дисквалификацию
- 2) выговор
- 3) административный штраф
- 4) ограничение свободы

ПЕРВИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОСТАВЛЕН

- 1) в момент совершения хозяйственной операции или непосредственно после ее окончания
- 2) в момент совершения хозяйственной операции
- 3) непосредственно после окончания хозяйственной операции
- 4) до начала хозяйственной операции

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТВОРА МАГНИЯ СУЛЬФАТА 33% ПРИ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ

- 1) рефрактометрия
- 2) алкалиметрия
- 3) ацидиметрия
- 4) меркуриметрия

ЦВЕТ КАЙМЫ БЕСЦВЕТНОГО ПЛАМЕНИ ПРИ ГОРЕНИИ СПИРТОВОГО РАСТВОРА КИСЛОТЫ БОРНОЙ

- 1) желтый
- 2) фиолетовый
- 3) красный
- 4) зеленый

СТЕЛЛАЖНАЯ КАРТА, КАК ДОКУМЕНТ, ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЙ ХРАНЯЩИЕСЯ ЛП, НЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О

- 1) стоимости ЛП
- 2) наименовании ЛП
- 3) номере серии ЛП
- 4) производителе ЛП

КРАСЯЩИЕ ВЕЩЕСТВА ВВОДЯТ В СОСТАВ СЛОЖНОГО ПОРОШКА

- 1) в первую очередь
- 2) используя принцип рекристаллизации
- 3) между слоями некрасящих веществ
- 4) измельчая в присутствии 90% этанола

ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ НАРКОТИКАМИ ХАРАКТЕРНО

- 1) желтушность склер
- 2) «точечные» зрачки
- 3) опущение века
- 4) боли в эпигастральной области

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СУППОЗИТОРИЕВ МЕТОДОМ ВЫКАТЫВАНИЯ ОСНОВА ДОЛЖНА ОБЛАДАТЬ

- 1) хрупкостью
- 2) вязкостью

- 3) пластичностью
- 4) стерильностью

ГИПОКСИЯ - ЭТО

- 1) перегрев организма
- 2) охлаждение организма
- 3) обезвоживание организма
- 4) кислородное голодание

МАКСИМАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ (ОБЪЕМ) ЗАПОЛНЕНИЯ ТАРЫ С ОГНЕОПАСНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

- 1) 100%
- 2) 90%
- 3) 85%
- 4) 80%

СПИРТЫ В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ ХРАНЯТСЯ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЕМКОСТЯХ, ЗАПОЛНЯЕМЫХ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 75%
- 2) 90%
- 3) 80%
- 4) 95%

СПОСОБ РАСТВОРЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ МАЗИ-СУСПЕНЗИИ МЕНЕЕ 5% В

- 1) масле подходящему к основе
- 2) спирте
- 3) глицерине
- 4) части расплавленной основы

ПОБОЧНЫМ АНОРЕКСИГЕННЫМ ЭФФЕКТОМ, О КОТОРОМ НУЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ОБЛАДАЕТ

- 1) настойка полыни
- 2) инсулин
- 3) пирацетам
- 4) флуоксетин

МНН ПРЕПАРАТА БИЛЬТРИЦИД

- 1) тинидазол
- 2) празиквантел
- 3) левомицетин
- 4) клотримазол

ЕСЛИ ПРИ ПРИЕМЕ ЛП В ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ДОЗЕ ЧЕРЕЗ 5 ДНЕЙ ОТМЕЧАЕТСЯ СНИЖЕНИЕ ЭФФЕКТА, ВАЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ ПОКУПАТЕЛЯ, ЧТО У НЕГО

РАЗВИЛОСЬ

- 1) гиперчувствительность
- 2) лекарственная зависимость
- 3) привыкание
- 4) синдром отмены

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ ОБЪЕМА ВОДЫ (ВОДНЫЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ) ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) коэффициент потерь
- 2) коэффициент увеличения объема
- 3) коэффициент водопоглощения
- 4) обратный коэффициент замещения

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТЕЛЛАЖНОЙ КАРТЫ

- 1) наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, срок годности, количество
- 2) наименование, форма выпуска, номер серии, срок годности, количество, производитель лекарственного препарата
- 3) наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, срок годности, количество, производитель лекарственного препарата
- 4) наименование, форма выпуска и дозировка, номер серии, срок годности, производитель лекарственного препарата

ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

- 1) выполнения работниками разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности
- 2) повторения правил безопасной работы
- 3) ознакомление с производственным процессом
- 4) введения в действие новых инструкций по охране труда

ДОПУСКАЕТСЯ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХ ЗАЩИТЫ ОТ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ 1-Й И 2-Й КАТЕГОРИИ В

- 1) холодных подвальных помещениях
- 2) запирающихся холодильниках
- 3) помещении с постоянно работающим кондиционером
- 4) отдельной, запирающейся камере холодильника

РАЗНИЦА МЕЖДУ СТОИМОСТЬЮ РЕАЛИЗОВАННЫХ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ И ЦЕНАХ ПОКУПКИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- 1) коэффициент себестоимости
- 2) прибыль от продажи
- 3) издержки обращения
- 4) валовый доход

ПРИ ХРАНЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СЛЕДУЕТ

ПРИНИМАТЬ МЕРЫ

- 1) воздействия пониженной температуры
- 2) предохранения от загрязнения их пылью
- 3) предохранения от загрязнения их микроорганизмами
- 4) воздействия повышенной влажности

ПРЕПАРАТ СО СНОТВОРНЫМ И ПРОТИВОСУДОРОЖНЫМ ДЕЙСТВИЕМ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) этосуксимид
- 2) фенитоин
- 3) леветирацетам
- 4) фенобарбитал

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ ЦЕН ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ЖНВЛП, СОДЕРЖИТ В СЕБЕ ИНФОРМАЦИЮ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, КРОМЕ

- 1) номер регистрационного удостоверения
- 2) наименование производителя
- 3) условие отпуска
- 4) наименование лекарственного препарата

К СТИМУЛЯТОРАМ ЭРИТРОПОЭЗА ОТНОСИТСЯ

- 1) стрептокиназа
- 2) варфарин
- 3) гепарин натрий (гепарин)
- 4) цианокобаламин

С РАБОТНИКОМ, КОТОРЫЙ ВЕДЕТ УЧЕТ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА СКЛАДЕ, ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКЛЮЧЕН

- 1) договор поставки
- 2) договор купли-продажи
- 3) коллективный договор
- 4) договор о полной материальной ответственности

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

- 1) пронумерованы
- 2) заполнены до верху
- 3) промаркированы
- 4) заполнены на половину

НАЗОВИТЕ ПРЕПАРАТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ВЫЗВАТЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ И ДИСБАКТЕРИОЗ

- 1) только препараты бензилпенициллина
- 2) только тетрациклины
- 3) любые антибиотики
- 4) только хлорамфеникол (левомицетин)

ВИТАМИНОМ, УЧАСТВУЮЩИМ В ОБРАЗОВАНИИ ЗРИТЕЛЬНОГО ПИГМЕНТА, В ПРОЦЕССАХ РОСТА И ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ЭПИТЕЛИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) тиамин
- 2) ретинол
- 3) эргокальциферол
- 4) рибофлавин

К КАКОЙ КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НС И ПВ ОТНОСЯТ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

- 1) 1 категории
- 2) 2 категории
- 3) 3 категории
- 4) 4 категории

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА, СОСТОЯЩИЕ ИЗ ГЛИКОНА И АГЛИКОНА, НАЗЫВАЮТ

- 1) гликозидами
- 2) эфирными маслами
- 3) полисахаридами
- 4) жирными маслами

ВОДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОРНЯ АЛТЕЯ ГОТОВЯТ В СООТНОШЕНИИ

- 1) 1:10
- 2) 1:400
- 3) 1:30
- 4) 1:20

СТЕЛЛАЖИ С ТОВАРАМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО ПОЛЯ В ЛЕВОМ УГЛУ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) «мертвая зона»
- 2) «золотая полка»
- 3) «тектоническая» выкладка
- 4) дисплейная выкладка

ПРИ ПОПАДАНИИ ЩЕЛОЧИ В ГЛАЗА, КРОМЕ ВОДЫ ГЛАЗА СЛЕДУЕТ ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ

- 1) 1% раствором уксусной кислоты
- 2) 1% раствором гидрокарбоната натрия
- 3) 2% раствором борной кислоты
- 4) 1% раствором карбоната натрия

КОНТЕЙНЕРЫ ДЛЯ СБОРА ОТХОДОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

- 1) пронумерованы
- 2) заполнены доверху

- 3) промаркированы
- 4) заполнены наполовину

РЕЖИМ ЭКСТРАКЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ НАСТОЕВ

- 1) настаивание 15 мин, охлаждение 45 мин
- 2) настаивание 30 мин, охлаждение 10 мин
- 3) настаивание 45 мин, охлаждение 15 мин
- 4) настаивание 10 мин, охлаждение 30 мин

КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ ОБРАЗУЮТ ВЕЩЕСТВА

- 1) камфора, ментол тимол
- 2) метилцеллюлоза, экстракт красавки, йод
- 3) колларгол, ихтиол, протаргол
- 4) крахмал, пепсин, желатоза

ПРИ НАГРЕВАНИИ РАСТВОРЯЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

- 1) калия бромид
- 2) натрия гидрокарбонат
- 3) этакридина лактат
- 4) анальгин

ОСОБЕННОСТЬ МАРКИРОВКИ НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) штрих код
- 2) отпускается без рецепта
- 3) указание регистрационного номера
- 4) надпись гомеопатическое

ЭЛЕМЕНТ УПАКОВКИ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЙ СОБОЙ ИЗДЕЛИЕ ИЛИ ЁМКОСТЬ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) тара
- 2) потребительская упаковка
- 3) вторичная упаковка
- 4) транспортная тара

НАРУШЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ ЛП И ЕГО ОТПУСК В ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКЕ ДОПУСКАЕТСЯ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ

- 1) количество ЛП, указанное в рецепте или необходимое лицу, приобретающему ЛП (при безрецептурном отпуске), больше количества ЛП, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке
- 2) количество ЛП, указанное в рецепте или необходимое лицу, приобретающему ЛП (при безрецептурном отпуске), меньше количества лекарственного препарата, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке
- 3) количество ЛП, указанное в рецепте, меньше количества ЛП, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке

4) количество ЛП необходимое лицу, приобретающему ЛП (при безрецептурном отпуске), больше количества ЛП, содержащегося во вторичной (потребительской) упаковке

К ПРИХОДНЫМ КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСЯТ

- 1) выдачу зарплаты
- 2) получение денег из банка
- 3) выдачу денег под отчет
- 4) сдачу выручки в банк

РЕЗУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ШТАНГЛАССАХ В АПТЕКЕ РЕГИСТРИРУЮТ В ЖУРНАЛЕ

- 1) учета лабораторных и фасовочных работ
- 2) контроля регистрации воды очищенной
- 3) органолептического, физического и химического контроля
- 4) контроля лекарственных средств на подлинность

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ТОВАРА ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ НЕ ВКЛЮЧАЕТ ПАРАМЕТР

- 1) описание
- 2) цену
- 3) маркировку
- 4) целостность упаковки

В ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НА КАЖДУЮ ЕДИНИЦУ ТОВАРА ДОЛЖЕН (-НА) БЫТЬ ОФОРМЛЕН(А)

- 1) прайс-лист
- 2) стеллажная карточка
- 3) реестр
- 4) товарная накладная

РОЗНИЧНУЮ НАДБАВКУ НА ЖНВЛП АПТЕКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС, СЧИТАЮТ ОТ ЦЕНЫ

- 1) производителя без НДС
- 2) Государственного реестра цен на лекарственные средства
- 3) оптовой
- 4) производителя с НДС

РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА С ПОМЕТКОЙ «СИТО» (СРОЧНО) ОБСЛУЖИВАЮТСЯ В СРОК, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ

- 1) 1 дня
- 2) 2 дней
- 3) 10 дней
- 4) 5 дней

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОКЕ

- 1) ввести глюкозу
- 2) приложить грелку к ногам
- 3) уложить с приподнятой головой
- 4) обеспечить доступ свежего воздуха

К КАКОМУ ВИДУ ФАРМАКОТЕРАПИИ ОТНОСИТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ИНСУЛИНА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА

- 1) этиотропная
- 2) патогенетическая
- 3) симптоматическая
- 4) заместительная

КАК ПРОСТЕРИЛИЗОВАТЬ 400 МЛ ИЗОТОНИЧЕСКОГО РАСТВОРА НАТРИЯ ХЛОРИДА ТЕРМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

- 1) насыщенным паром при 120°12′
- 2) насыщенным паром при 120°8′
- 3) текучим паром при 100°45′
- 4) текучим паром при 100°12′

ОБЯЗАННОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА ВОЗЛАГАЮТСЯ НА

- 1) каждого работающего сотрудника
- 2) провизора
- 3) заведующего аптекой
- 4) старшего фармацевта

К ПРИХОДНЫМ КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСИТСЯ

- 1) поступление в счет погашения недостач
- 2) сдача выручки в банк
- 3) выдача заработной платы
- 4) выдача займа

СТИРКА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) в химчистке
- 2) ответственным сотрудником аптечной организации
- 3) по договору со специализированной организацией
- 4) на дому

ФОРМА РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ВЫПИСЫВАТЬ ДО 3 НАИМЕНОВАНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) 148-1/у-04(л)
- 2) 107-у/НП
- 3) 148-1/у-88
- 4) 107-1/у

ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ ОПИСЯХ

- 1) не допускаются
- 2) должны быть оговорены и подписаны председателем инвентаризационной комиссии и материально-ответственными лицами
- 3) должны быть оговорены и подписаны всеми членами инвентаризационной комиссии и материально-ответственными лицами
- 4) должны быть оговорены и подписаны председателем инвентаризационной комиссии и руководителем коллектива (бригадира)

ПРИ УСЛОВИИ ХРАНЕНИЯ «В СУХОМ МЕСТЕ» ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ

- 1) 50%
- 2) 60%
- 3) 40%
- 4) 70%

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСЬЮ «ПРИГОТОВЛЕНО АСЕПТИЧЕСКИ» ОФОРМЛЯЮТ

- 1) все лекарственные препараты, изготовленные в асептических условиях
- 2) все лекарственные препараты, изготовленные в асептических условиях без финишной термической стерилизации
- 3) инъекционные растворы
- 4) стерильные лекарственные препараты

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА С УКАЗАНИЕМ НА ЭТИКЕТКЕ «ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ» НЕОБХОДИМО СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ, ЧТОБЫ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА НЕ ПРЕВЫШАЛА

- 1) 60%
- 2) 50%
- 3) 55%
- 4) 65%

СОГЛАСНО ПОЛОЖЕНИЮ О ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ И УСЛУГИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛП ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ

- 1) розничная торговля, отпуск, изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения
- 2) перевозка лекарственных препаратов для медицинского применения
- 3) оптовая торговля лекарственными препаратами для медицинского применения
- 4) распространение лекарственных препаратов

ПОСЛЕ УБОРКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЕТОШЬ

- 1) сушат в развешанном виде
- 2) ополаскивают водой
- 3) дезинфицируют

4) стерилизуют

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ФЕНОБАРБИТАЛ

- 1) 15 дней
- 2) 30 дней
- 3) 10 дней
- 4) 1 год

МЕТОДЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВЫВИХЕ

- 1) дать обезболивающее, доставить в лечебное учреждение
- 2) иммобилизовать конечность, дать горячее питье, приложить грелку
- 3) вправить вывих, дать горячее питье, приложить грелку
- 4) иммобилизовать конечность, дать обезболивающее, приложить холод

К СУППОЗИТОРИЯМ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ

- 1) неоднородность
- 2) стерильность
- 3) однородность
- 4) апиrogenность

ПРИ УКУСЕ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ ЖГУТ

- 1) не накладывают
- 2) накладывают ниже места укуса
- 3) накладывают сверху и снизу укуса
- 4) накладывают выше места укуса

ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ, УДЕРЖАНИЯ ЕМКОСТИ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ

- 1) подставка
- 2) баллоноопрокидыватель
- 3) держатель
- 4) рабочий стол

ПРЕПАРАТ ФЕНАЗЕПАМ ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 107/у-НП
- 2) 148-1/у-88
- 3) 148-1/у-04 (л)
- 4) 107-1/у

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ФАРМАЦЕВТА ПРИ ЗАГРЯЗНЕНИИ СПЕЦОДЕЖДЫ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ И ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ

- 1) сложить одежду для стирки в домашних условиях
- 2) отдать одежду в стирку
- 3) сменить одежду, принять меры для нейтрализации грязной одежды

4) нейтрализовать участок одежды и продолжить работу

ЕСЛИ ПРЕПАРАТ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ЛЬГОТНОГО ОТПУСКА, ОТСУТСТВУЕТ В АПТЕКЕ НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ, ТО РЕЦЕПТ РЕГИСТРИРУЕТСЯ В ЖУРНАЛЕ

- 1) регистрации неправильно выписанных рецептов
- 2) учета рецептов, находящихся на отсроченном обслуживании
- 3) учета ЛП с ограниченным сроком годности
- 4) учета дефектуры

МАЗЬ – РАСТВОР ОБРАЗУЕТ ТВЁРДОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ВЕЩЕСТВО

- 1) новокаин
- 2) колларгол
- 3) стрептоцид
- 4) камфора

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

- 1) без требований к освещенности, при комнатной температуре воздуха
- 2) в прохладном месте, без требований к освещенности
- 3) в прохладном темном месте, изолированно от других товаров
- 4) тёмные, сухие, проветриваемые помещения, температура воздуха от +5 до +20 °С

У ДУШИЦЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) цветки
- 2) семена
- 3) листья
- 4) траву

ПРИЕМКА ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) бухгалтером
- 2) руководителем аптечной организации
- 3) материально-ответственным лицом
- 4) провизором-аналитиком

СЕРЕБРА НИТРАТ ХРАНЯТ В АПТЕКЕ КАК ВЕЩЕСТВО

- 1) взрывчатое
- 2) горючее
- 3) легковоспламеняющееся
- 4) взрывоопасное

ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ, СОДЕРЖАЩИМ ИНФОРМАЦИЮ О ЛЕКАРСТВЕННОМ ПРЕПАРАТЕ, НЕОБХОДИМУЮ И ДОСТАТОЧНУЮ ДЛЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фармакопейная статья ЛП

- 2) инструкция по применению лекарственного препарата
- 3) статья в справочной литературе
- 4) формулярная статья ЛП

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ГРУППЫ ГАСТРОПРОТЕКТОРОВ

- 1) метоклопрамид
- 2) алгелдрат + магния гидроокись(алмагель)
- 3) ранитидин
- 4) сукральфат

ПОРОШКИ, СОДЕРЖАЩИЕ КАМФОРУ УПАКОВЫВАЮТ В

- 1) пергаментные капсулы
- 2) вощанные капсулы
- 3) парафинированные капсулы
- 4) бумажные капсулы

КАЧЕСТВЕННОМУ И КОЛИЧЕСТВЕННОМУ АНАЛИЗУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДВЕРГАЕТСЯ

- 1) отдельные дозы в порошках
- 2) каждая серия внутриаптечной заготовки лекарственных форм
- 3) растворы для лечебных клизм
- 4) вода очищенная и вода для инъекций

НЕДОСТАТКИ ТОВАРА, КОТОРЫЕ НЕ МОГЛИ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ПРИ ОБЫЧНОМ ДЛЯ ДАННОГО ВИДА ТОВАРА ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ ОТРАЖАЮТСЯ В

- 1) акте о скрытых недостатках товаров
- 2) акте о порче товарно-материальных ценностей
- 3) акте об установлении расхождений в количестве и качестве при приемке товарно-материальных ценностей
- 4) претензионном письме поставщику

СОДЕРЖАНИЕ ИЗОТОНИРУЮЩИХ И СТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ АНАЛИЗЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) до стерилизации
- 2) после стерилизации
- 3) до и после стерилизации
- 4) не определяют

ПОМОЩЬ ПРИ «ОСТРОМ ЖИВОТЕ»

- 1) промыть желудок
- 2) поставить клизму
- 3) срочная госпитализация
- 4) дать обезболивающие препараты

В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ОТРАЖАЮТ

- 1) дату получения, результаты контроля на отсутствия примесей, № серии
- 2) дату получения и контроля, № анализа, результаты контроля на отсутствие примесей
- 3) дату получения, № требования МО
- 4) дату контроля, № рецепта

РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ ТОВАРНОГО ОТЧЕТА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ ОФОРМЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- 1) счетов
- 2) расходных кассовых ордеров
- 3) квитанций к приходным кассовым ордерам
- 4) расходно-приходных накладных

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ В

- 1) металлических биксах
- 2) плотно закрытых штангласах
- 3) полипропиленовых банках с завинчивающейся пробкой
- 4) закрытых коробках, ящиках

УСЛОВИЯ И КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МИКРОБНОГО И ДРУГОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СТЕРИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

- 1) асептика
- 2) дезинфекция
- 3) стерилизация
- 4) предстерилизационная обработка

ТОВАРЫ, ИМЕЮЩИЕ ВЫСОКУЮ ДОЛЮ И ВЫСОКИЙ ТЕМП ПРИРОСТА ПРОДАЖ, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) звезды
- 2) дикие кошки
- 3) дойные коровы
- 4) собаки

ТРЕБОВАНИЯ-НАКЛАДНЫЕ, ПО КОТОРЫМ ОТПУЩЕНЫ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СПИСКА II ПЕРЕЧНЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И СПИСКА III ПЕРЕЧНЯ ПОДЛЕЖАТ ХРАНЕНИЮ В АПТЕКЕ В ТЕЧЕНИЕ

- 1) 1 года
- 2) 2 лет
- 3) 3 лет
- 4) 5 лет

К МИНИМАЛЬНОМУ НАБОРУ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНО ИМЕТЬ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ АПТЕКИ ГОТОВЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, НЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) ассистентская
- 2) помещения для персонала (комната персонала, кабинет заведующего, санузел, гардеробная)
- 3) распаковочная или изолированная зона для распаковки товара
- 4) торговый зал

ПЕССАРИИ – ЭТО

- 1) вагинальные суппозитории плоские с закругленным концом
- 2) ректальные суппозитории в форме конуса
- 3) ректальные суппозитории в форме торпеды
- 4) вагинальные суппозитории яйцеобразной формы

КОНТРОЛЬ ЗА ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ В ХОЛОДИЛЬНИКЕ, В КОТОРОМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ХРАНЕНИЕ ТЕРМОЛАБИЛЬНЫХ БАД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) один раз в два дня
- 2) два раза в день
- 3) один раз в день
- 4) один раз в неделю

СПЕЦИАЛИСТЫ АПТЕКИ, ЗАНИМАЮЩИЕСЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК ДОЛЖНЫ

- 1) пройти обучение по гигиеническим нормам
- 2) иметь сертификат специалиста
- 3) иметь диплом о фармацевтическом образовании
- 4) иметь стаж работы не менее 3-х лет

ПРИ ХРАНЕНИИ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ЗАМЕРЗАНИЕ

- 1) плазмозамещающих растворов
- 2) раствора инсулина
- 3) растворов для регидрации для парентерального введения
- 4) вакцины против полиомиелита

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ В РЕЦЕПТЕ ЭМУЛЬСИЮ ГОТОВЯТ ИЗ МАСЛА

- 1) кукурузного
- 2) касторового
- 3) вазелинового
- 4) оливкового

ПРИЧИНОЙ ПОРЧИ РЕЗИНОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ

- 1) газов, содержащихся в окружающей среде
- 2) высоких температур
- 3) окислителей, света, механических повреждений, высоких и низких температур
- 4) повышенной влажности

НАИБОЛЕЕ БЛАГОПРИЯТНЫМИ ОТТЕНКАМИ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА

СЧИТАЮТСЯ

- 1) оранжевые
- 2) желтые
- 3) красные
- 4) зеленые

ДОЗА НА ОДИН ПРИЕМ

- 1) дробная
- 2) суточная
- 3) разовая
- 4) дневная

ДОКУМЕНТ, С КОТОРЫМ ТОВАР НАПРАВЛЯЕТСЯ ИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ В ОРГАНИЗАЦИИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

- 1) товарная накладная
- 2) стеллажная карта
- 3) рекламные материалы
- 4) приемный акт

К ЛЕКАРСТВЕННОМУ ПРЕПАРАТУ, ОТПУСКАЕМОМУ ПО РЕЦЕПТУ №107-1/У ОТНОСИТСЯ

- 1) граммидин таблетки
- 2) клиндамицин суппозитории вагинальные
- 3) азитромицин таблетки
- 4) тетрациклин глазная мазь

РЕКЛАМНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПОДВИЖНОЙ НОЖКЕ, ОДНИМ КОНЦОМ ПРИКРЕПЛЯЮЩИЕСЯ К ПОВЕРХНОСТИ НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) мобайлы
- 2) воблеры
- 3) шелфорганайзеры
- 4) шелфтокеры

ОСТАТОК ЛИМИТА ДЕНЕГ В КАССЕ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

- 1) налоговой инспекцией
- 2) банком
- 3) руководителем организации
- 4) аптекой

КТО ЗАПОЛНЯЕТ ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫХ РАБОТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВНУТРИАПТЕЧНОЙ ЗАГОТОВКИ

- 1) руководитель аптеки
- 2) провизор-аналитик
- 3) провизор-технолог

4) фасовщик

НЕДОПУСТИМЫМИ ПРИМЕСЯМИ В ЛЕКАРСТВЕННОМ РАСТИТЕЛЬНОМ СЫРЬЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) кусочки стекла
- 2) песок, мелкие камешки
- 3) части других, неядовитых растений
- 4) части сырья, утратившие окраску

ПРИЧИНА ИЗМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ВНЕШНЕГО ВИДА ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ МАГНИЯ СУЛЬФАТА

- 1) восстановление
- 2) гидролиз соли
- 3) выветривание кристаллизационной воды
- 4) окисление

ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА

- 1) хлорпромазин (аминазин)
- 2) празозин
- 3) эпинефрин (адреналин)
- 4) пропранолол (анаприлин)

БИОФАРМАЦИЯ – ЭТО НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАКТОРОВ

- 1) физиологических
- 2) внутривидовых
- 3) фармацевтических
- 4) клинических

ПРИ ОТКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ КОНЕЧНОСТИ С СИЛЬНЫМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ РАНЫ НЕОБХОДИМО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

- 1) промыть рану перекисью водорода
- 2) обработать край раны йодом
- 3) провести иммобилизацию конечности
- 4) остановить кровотечение

К АНТАЦИДНЫМ ПРЕПАРАТАМ, РЕКОМЕНДУЕМЫМ ПРИ ИЗЖОГЕ, ОТНОСИТСЯ

- 1) пирензепин
- 2) смектит диоктаэдрический
- 3) алюминия гидроксид + магния гидроксид
- 4) уголь активированный

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ РЕГИСТРИРУЮТСЯ

- 1) отметкой о проверке в реестре документов по качеству
- 2) специально составленном акте

- 3) отметкой о проверке в товарно-транспортной накладной
- 4) записью в специальном журнале

ВЫКЛАДКА ТОВАРОВ С УСЛОВИЕМ СОБЛЮДЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ БРЕНДОВ И ПОДБРЕНДОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ

- 1) порядка
- 2) замка
- 3) приоритетного места
- 4) корпоративного блока

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ЛС) ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «ОПИСАНИЕ» ВКЛЮЧАЕТ ПРОВЕРКУ

- 1) внешнего вида, целостности упаковки и её соответствие физико-химическим свойствам ЛС
- 2) наличие листовки-вкладыша на русском языке в упаковке
- 3) соответствия оформления ЛС действующим требованиям
- 4) внешнего вида, агрегатного состояния, цвета, запаха ЛС

ФАКТ ПРИЕМА ТОВАРА НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ДОКУМЕНТЕ

- 1) товарная накладная
- 2) счет-фактура
- 3) декларация о соответствии
- 4) журнал предметно-количественного учета

ОПЛАТА ТОВАРА ПОСТАВЩИКАМ (В УСТАНОВЛЕННЫХ ПРЕДЕЛАХ РАСЧЕТОВ НАЛИЧНЫМИ) ОТНОСИТСЯ К ОПЕРАЦИЯМ

- 1) остаточным
- 2) приходным
- 3) расходным
- 4) прибыльным

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ОСНОВАННАЯ НА СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЦЕНКИ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ – ЭТО

- 1) качество
- 2) обращение
- 3) эффективность
- 4) безопасность

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ТОРГОВЫЕ НАДБАВКИ К ЦЕНАМ НА ЖНВЛП УСТАНОВЛИВАЮТСЯ

- 1) Министерством здравоохранения РФ
- 2) Территориальными органами управления здравоохранением
- 3) Правительством РФ
- 4) Правительством субъекта РФ

УСЛОВИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАТОВ, ПОЛУФАБРИКАТОВ

- 1) асептический блок
- 2) рабочее место фармацевта
- 3) рабочее место дефектара
- 4) кабинет провизора-аналитика

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ПО РЕАКЦИИ

- 1) образования йодоформа
- 2) образования арилметанового красителя
- 3) с реактивом Несслера
- 4) с аммиачным раствором серебра нитрата

СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ОГНЕОПАСНЫХ И ВЗРЫВООПАСНЫХ ЛП ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРУДОВАНЫ НЕСГОРАЕМЫМИ И УСТОЙЧИВАМИ СТЕЛЛАЖАМИ, КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ОТ ПОЛА И СТЕН НА РАССТОЯНИИ (М)

- 1) 1
- 2) 0,25
- 3) 0,5
- 4) 1,35

ОСНОВНОЙ ДОКУМЕНТ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

- 1) общая фармакопейная статья
- 2) частная фармакопейная статья на сырье
- 3) ФСП
- 4) ГОСТ

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ БАД УСТАНАВЛИВАЮТСЯ

- 1) производителем
- 2) Роспотребнадзором
- 3) аптечной организацией
- 4) поставщиком

ОСОБЕННОСТЬ ОЖОГОВ ПРИ ЭЛЕКТРОТРАВМЕ

- 1) умеренно болезненные
- 2) малоболезненные
- 3) безболезненные
- 4) сильно болезненные

ПРЕПАРАТ ДИАЗЕПАМ ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 107/у-НП
- 2) 148-1/у-88
- 3) 148-1/у-04 (л)

4) 107-1/у

ЦЕНА, УСТАНОВЛИВАЕМАЯ ЗАВОДОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ И ВКЛЮЧАЮЩИЕ В СЕБЯ РАСХОДЫ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛП ЭТО

- 1) розничная цена
- 2) тариф
- 3) отпускная цена оптовой организации
- 4) отпускная цена производителя

УСЛОВИЯ И КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МИКРОБНОГО И ДРУГОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СТЕРИЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) дезинфекция
- 2) асептика
- 3) предстерилизационная обработка
- 4) стерилизация

ПРИЗНАК ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ

- 1) сухость кожных покровов
- 2) холодный пот
- 3) гиперемия лица
- 4) полиурия

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПТОВЫХ НАДБАВОК НА ЖНВЛП УСТАНОВЛИВАЮТСЯ

- 1) без учета региональных особенностей
- 2) в абсолютной сумме
- 3) в процентах
- 4) вне зависимости от цены производителя лекарственного средства

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА КАПОЗИД

- 1) антигипертензивное средство
- 2) антиангинальное средство
- 3) противоаритмическое средство
- 4) кардиотоническое средство

К ТИАЗИДНЫМ ДИУРЕТИКАМ ОТНОСЯТ

- 1) торасемид
- 2) маннитол
- 3) гидрохлоротиазид
- 4) фуросемид

ПРЕПАРАТ ВАЛЕМИДИН ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 107/у-НП
- 2) 107-1/у

3) 148-1/у-88

4) отпускается без рецепта

К ПРАВАМ КАЖДОГО РАБОТНИКА ОТНОСЯТ

1) на дополнительные компенсации при низком уровне профзаболеваний в организации

2) на ежегодный медицинский осмотр за счет средств работодателя

3) сохранение места работы в случае приостановления работ вследствие нарушения требований охраны труда по вине работника

4) сохранение среднего заработка в случае приостановления работ вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника

РЕЦЕПТЫ, ВЫПИСАННЫЕ С ОШИБКАМИ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, РЕГИСТРИРУЮТ В ЖУРНАЛЕ

1) рецептурном

2) учета неправильно выписанных рецептов

3) учета лекарственных препаратов с ограниченным сроком годности

4) регистрации результатов приемочного контроля

СРОК ХРАНЕНИЯ В АПТЕКЕ ТРЕБОВАНИИ-НАКЛАДНОЙ НА ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СПИСКА III

1) 3 года

2) 5 лет

3) 3 месяца

4) 1 год

ПОКАЗАНИЕМ К ПРИМЕНЕНИЮ ЭНТЕРОСОРБЕНТОВ ЯВЛЯЕТСЯ

1) диарея

2) атония кишечника

3) глаукома

4) хронический запор

ТРАНСПОРТИРОВКА ПОСТРАДАВШЕГО С ПРОНИКАЮЩИМ РАНЕНИЕМ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ПОЛОЖЕНИИ

1) лежа на спине

2) стабильном боковом на неповреждённой стороне

3) лежа на животе

4) полусидя

МАЗИ-СПЛАВЫ ГОТОВЯТ, СПЛАВЛЯЯ КОМПОНЕНТЫ

1) в порядке понижения температуры плавления

2) в порядке повышения температуры плавления

3) в любом порядке

4) сначала углеводородную основу

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ, ОБЛАДАЮЩИМИ ВЗРЫВООПАСНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОТНОСИТСЯ

- 1) калия перманганат
- 2) рибофлавин
- 3) настойка йода
- 4) нитрофурал

КОНТРОЛЮ ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ, ПОДВЕРГАЮТСЯ

- 1) все изготовленные лекарственные препараты
- 2) только лекарственные препараты, предназначенные для детей до 1 года и новорожденных
- 3) только стерильные лекарственные формы
- 4) лекарственные препараты, изготовленные по требованиям медицинских организаций

СВОЙСТВО ВЕСОВ ПОКАЗЫВАТЬ ОДИНАКОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ МНОГОКРАТНЫХ ВЗВЕШИВАНИЯХ – ЭТО

- 1) устойчивость
- 2) верность (точность)
- 3) постоянство показаний
- 4) чувствительность

В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ № 61 ОТ 12.04.2010 «ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗАПРЕЩЕНА РЕАЛИЗАЦИЯ

- 1) очков корректирующих
- 2) минеральной воды «Ессентуки №17»
- 3) теста для экспресс-диагностики наркотических веществ
- 4) репеллента «Дэта»

ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ, НЕ ПОДЛЕЖАЩАЯ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ СООТВЕТСТВИЯ

- 1) декоративную косметику
- 2) средства по уходу за зубами и полостью рта, содержащие фтор
- 3) дезодорирующие средства
- 4) косметику по уходу за лицом, телом, волосами. ногтями для взрослых

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ ПЧЕЛЫ

- 1) ввести диуретики
- 2) применить мазь
- 3) приложить грелку
- 4) удалить жало

ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ И ИНФУЗИЙ РЕГИСТРИРУЮТ В ЖУРНАЛЕ

- 1) результатов контроля отдельных стадий изготовления
- 2) режим стерилизации изготовленных лекарственных препаратов
- 3) результатов контроля лекарственных средств на подлинность
- 4) результатов контроля воды очищенной

К УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫМ РАСХОДАМ АПТЕКИ ОТНОСЯТ

- 1) расходы на упаковку товаров
- 2) расходы и потери по таре
- 3) арендную плату
- 4) расходы на перевозку товаров

КАТИОН КАЛЬЦИЯ ОКРАШИВАЕТ БЕСЦВЕТНОЕ ПЛАМЯ В

- 1) фиолетовый цвет
- 2) зеленый цвет
- 3) кирпично-красный цвет
- 4) желтый цвет

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПАХУЧИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- 1) в герметически закрытой таре
- 2) в таре, заполненной доверху
- 3) в таре залитой сверху парафином
- 4) только в стеклянной таре

РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ НАСЫЩЕННЫМ ПАРОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

- 1) 120°C, 45 минут
- 2) 180°C, 60 минут
- 3) 120°C, 60 минут
- 4) 180°C, 45 минут

ВМЕСТО ЖГУТА ПРИ ВЕНОЗНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 1) закрутку
- 2) давящую повязку
- 3) компресс
- 4) холод к ране

ПОДСКАЖИТЕ, ДЕФИЦИТ КАКОГО ВИТАМИНА ПРИВОДИТ К НАРУШЕНИЮ ДЕТОРОДНОЙ ФУНКЦИИ

- 1) витамин Д
- 2) витамин Е
- 3) витамин В15
- 4) витамин К

ПРИ ОТПУСКЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА РЕЦЕПТЕ ИЛИ КОРЕШКЕ РЕЦЕПТА УКАЗЫВАЕТСЯ

- 1) противопоказания к применению препарата
- 2) ФИО пациента
- 3) побочные эффекты препарата
- 4) точное время отпуска в часах и минутах

В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ И ВЛАЖНОСТЬЮ ВОЗДУХА

- 1) 1 раз в сутки
- 2) 2 раза в сутки
- 3) 1 раз в смену
- 4) 1 раз в неделю

ЖЕЛЧЕГОННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) сенаде
- 2) лоперамид
- 3) танацехол
- 4) карсил

ОБРАЗУЕТ БЕЛЫЙ ТВОРОЖИСТЫЙ ОСАДОК ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С РАСТВОРОМ СЕРЕБРА НИТРАТА

- 1) калия йодид
- 2) раствор йода спиртовой 5%
- 3) натрия тиосульфат
- 4) натрия хлорид

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ В АПТЕКЕ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) инфундирный аппарат
- 2) водяную баню
- 3) аквадистиллятор
- 4) круглодонные колбы

РЕЦЕПТЫ НА ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) хранятся в аптеке 3 месяца
- 2) хранятся в аптеке один месяц
- 3) хранятся в аптеке 5 лет
- 4) возвращаются пациенту на руки

ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ СТАНДАРТНЫХ РАСТВОРОВ НЕ ИМЕЮТ УСЛОВНОГО НАЗВАНИЯ

- 1) раствор перекиси водорода 30%
- 2) раствор уксусной кислоты 30%
- 3) раствор основного ацетата алюминия 8%
- 4) раствор формальдегида 37%

ГРУППОВОЙ РЕАКТИВ НА ПРОИЗВОДНЫЕ БАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ

- 1) нитрат кобальта
- 2) хлорид бария
- 3) хлорид железа
- 4) оксалат аммония

ТРАНСПОРТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ШИНЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ – ЭТО

- 1) средство для остановки кровотечения
- 2) средство для обездвиживания поврежденной области или части тела пострадавшего на время его транспортировки
- 3) специальные средства для вытяжения конечностей
- 4) средство для наложения гипса

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДМЕТНО- КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, РЕГЛАМЕНТИРУЕТСЯ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ

- 1) 22.04.2014 № 183н
- 2) 24.11.2021 № 1094н
- 3) 01.09.2023 № 459н
- 4) 24.11.2021 №1093н

СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕЧНЮ ЛП, ПОДЛЕЖАЩИХ ПКУ, СОГЛАСНО НОРМАТИВНОМУ ДОКУМЕНТУ

- 1) постановление Правительства РФ от 20.07.2011 г. № 599
- 2) приказ Минздрава России от 17.05.2012 г. № 562н
- 3) постановление Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681
- 4) приказ Минздрава России от 22.04.2014 г. № 183н

АНАБОЛИЧЕСКИЕ ГОРМОНЫ ОТПУСКАЮТСЯ ПО РЕЦЕПТУ

- 1) без рецепта
- 2) № 107-1/у
- 3) № 148-1/у-88
- 4) № 107-у/НП

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ОТПУСК ПРЕПАРАТОВ ОБЛАДАЮЩИХ АНАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ, С ОТМЕТКОЙ НА РЕЦЕПТЕ «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ» ВОЗМОЖЕН НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ (В ДНЯХ)

- 1) 60
- 2) 90
- 3) 30
- 4) 50

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СУСПЕНЗИЙ В КАЧЕСТВЕ СТАБИЛИЗАТОРА ИСПОЛЬЗУЮТ ЖЕЛАТОЗУ ДЛЯ

- 1) камфоры, ментола, фенилсалицилата

- 2) цинка оксида, талька, висмута субнитрата
- 3) оксида, магнезия, белой глины, серы
- 4) магнезия карбоната основного, крахмала, кислоты борной

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ НЕ ИМЕЮТ ПРАВО ПЕРЕДАВАТЬ ИЛИ РЕАЛИЗОВАТЬ ЛП

- 1) организациям оптовой торговли
- 2) аптечным организациям
- 3) населению
- 4) медицинским организациям

РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С ПОМЕТКОЙ "STATIM" ОБСЛУЖИВАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧИХ ДНЕЙ

- 1) 10
- 2) 2
- 3) 1
- 4) 5

НОМЕР ПРИКАЗА, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДМЕТНО- КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 №706н
- 2) Минздрава России от 22.04.2014 № 183н
- 3) Минздрава России от 14.01.2019 N 4Н
- 4) Минздрава России от 21.10.1997 №309

ТРАМАДОЛ ОТПУСКАЕТСЯ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА

- 1) № 148-1/у-88
- 2) № 107/у-НП
- 3) № 107-1/у
- 4) № 148-1/у-04 (л)

МЕТОДОМ КОМПЛЕКСОНОМЕТРИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

- 1) натрия гидрокарбонат
- 2) калия хлорид
- 3) кальция хлорид
- 4) натрия хлорид

ПРИ РАБОТЕ С РЕФРАКТОМЕТРОМ СЛЕДУЕТ

- 1) использовать только дневное освещение
- 2) использовать только дневное освещение, при работе чередовать левый и правый глаз
- 3) работать попеременно, то одним, то другим глазом, не закрывая неработающий глаз, при достаточном освещении
- 4) работать попеременно, то одним, то другим глазом, используя только искусственное освещение

ПОЛНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ДАЕТ АНАЛИЗ

- 1) макроскопический
- 2) товароведческий
- 3) микроскопический
- 4) биологический

ЖУРНАЛ (КАРТА) РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕМПЕРАТУРНОГО КАРТИРОВАНИЯ ХРАНИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ

- 1) 5 лет
- 2) 2 лет
- 3) 3 лет
- 4) 1 года

СТАНДАРТНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЖИДКОСТИ БУРОВА

- 1) 10%
- 2) 30%
- 3) 8,3%
- 4) 8%

ОТЛИЧИТЬ РАСТВОР НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТА ОТ РАСТВОРА НАТРИЯ КАРБОНАТА МОЖНО ПО

- 1) индикатору фенолфталеину
- 2) индикатору метиловому красному
- 3) реакции с уксусной кислотой
- 4) реакции с серной кислотой

К ПРИЗНАКАМ КЛИНИЧЕСКОЙ СМЕРТИ ОТНОСЯТ

- 1) появление трупных пятен
- 2) отсутствие дыхания
- 3) симптом «кошачьего глаза»
- 4) помутнение роговицы

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОПТОВЫЕ ТОРГОВЫЕ НАДБАВКИ К ЦЕНАМ НА ЖНВЛП УСТАНОВЛИВАЮТСЯ

- 1) Министерством здравоохранения субъекта РФ
- 2) Правительством РФ
- 3) Правительством субъекта РФ
- 4) Министерством здравоохранения РФ

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МИНИМУМА ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, С ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОХОДЯТ

- 1) все сотрудники, независимо от квалификации, образования, стажа
- 2) работники, выполняющие новую для них работу

- 3) сотрудники, вновь принятые на работу
- 4) руководители организации или лица, исполняющие их обязанности

ПРОТИВОГРИБКОВЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) тербинафин
- 2) метронидазол
- 3) мебендазол
- 4) празиквантел

КАССОВЫЕ ОРДЕРА НУМЕРУЮТСЯ С НАЧАЛА

- 1) месяца
- 2) года
- 3) дня
- 4) квартала

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ ПСЕВДОЭФЕДРИН И ДЕКСТРОМЕТОРФАН, ОТПУСКАЕМЫЙ ПО РЕЦЕПТУ №148-1/У-88

- 1) теофедрин Н
- 2) ирифрин
- 3) бронхолин шалфей
- 4) каффетинколд

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАСПОРТА ОБОРУДОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ У СУБЪЕКТОВ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

- 1) в течение всего времени эксплуатации оборудования
- 2) в течение 2 лет, не считая текущего года
- 3) в течении гарантийного срока
- 4) 5 лет с даты приобретения

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ОБЛАДАЮЩИЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ

- 1) препараты гормонов задней доли гипофиза
- 2) гестагены
- 3) препараты гормонов щитовидной железы
- 4) глюкокортикоиды

К ГРУППЕ М-ХОЛИНОБЛОКАТОРОВ ОТНОСИТСЯ

- 1) галантамин
- 2) фенилэфрин
- 3) пилокарпин
- 4) атропин

ПО МАССЕ ИЗГОТАВЛИВАЮТ РАСТВОРЫ

- 1) спиртово-водные
- 2) водные

- 3) глицериновые
- 4) водно-спиртовые

КАКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ОСНОВАНА НА СРАВНИТЕЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ОЦЕНКЕ РИСКА ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ?

- 1) эффективность
- 2) безопасность
- 3) обращение
- 4) качество

ПРИЧИНОЙ ПОРЧИ РЕЗИНОВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ

- 1) высоких температур
- 2) окислителей, света, механических повреждений, высоких и низких температур
- 3) газов, содержащихся в окружающей среде
- 4) повышенной влажности

СОГЛАСОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ И ИНЫХ СУБЕКТОВ ОБРАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- 1) договора
- 2) заключения
- 3) декларации о соответствии
- 4) протокола согласования цен

НЕБИВОЛОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- 1) бета-адреноблокаторов
- 2) диуретиков
- 3) ингибиторов АПФ
- 4) сартанов

ПРЕПАРАТОМ, ОБЛАДАЮЩИМ АНТИФЕРМЕНТНОЙ АКТИВНОСТЬЮ, НАЗНАЧАЕМЫМ ВРАЧАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) панкреатин
- 2) аprotинин
- 3) адеметионин
- 4) пепсин

ВРЕМЯ В ДНЯХ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО РЕАЛИЗУЕТСЯ ТОВАРНЫЙ ЗАПАС В РАЗМЕРЕ СРЕДНЕЙ ВЕЛИЧИНЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) издержками обращения
- 2) точкой заказа
- 3) товарооборотом
- 4) товарооборачиваемостью

ФЕНТАНИЛ В ФОРМЕ ТТС ОТПУСКАЕТСЯ ПО РЕЦЕПТУ, ВЫПИСАННОМУ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) 148-1/у-88
- 2) 107/у-НП
- 3) 107-1/у
- 4) 148-1/у-06 (л)

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА

- 1) уголовная ответственность
- 2) материальная ответственность
- 3) гражданско-правовая ответственность
- 4) административная ответственность

ДИГОКСИН ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- 1) антиаритмические лекарственные препараты
- 2) кардиотонические лекарственные препараты
- 3) антигипертензивные лекарственные препараты
- 4) антиангинальные лекарственные препараты

АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

- 1) отделяются от зон хранения
- 2) могут быть совмещены с зоной экспедиции
- 3) могут быть совмещены с зоной карантинного хранения
- 4) могут быть совмещены с зоной приемки

ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ТРАВЫ ЛАНДЫША МАЙСКОГО МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) тысячелистник обыкновенный
- 2) купена
- 3) пупавка собачья
- 4) ромашка аптечная

НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ 148-1/У-88 НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

- 1) личной печати врача
- 2) печати медицинской организации «Для рецептов»
- 3) штампа медицинской организации
- 4) подписи руководителя медицинской организации

ПРОЦЕСС УМЕРЩВЛЕНИЯ НА ИЗДЕЛИИ, ИЛИ В ИЗДЕЛИИ, ИЛИ НА ПОВЕРХНОСТИ ПАТОГЕННЫХ И ДРУГИХ ВИДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ

- 1) стерилизация
- 2) предстерилизационная обработка
- 3) асептика

4) дезинфекция

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ НАЗНАЧАЮТ ПРИ ИШЕМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЯХ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

- 1) аскорбиновая кислота
- 2) никотиновая кислота
- 3) цианокобаламин
- 4) амид никотиновой кислоты

КАТЕГОРИЯ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ФАРМАЦЕВТА

- 1) неисправность электроприборов и аппаратов, возможность замыкания в электрической цепи
- 2) возможность инфицирования работающих с капельными и вирусными инфекциями
- 3) опасность работы с нагревательными приборами, с взрывопожароопасными веществами
- 4) опасность травмирования осколками посуды

ПРОТИВОГРИБКОВЫМ ПРЕПАРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) празиквантел
- 2) метронидазол
- 3) тербинафин
- 4) мебендазол

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ ХЛОРИСОВОДОРОДНУЮ КИСЛОТУ, ПОДВЕРГАЮТСЯ

- 1) полному химическому контролю обязательно
- 2) полному химическому контролю выборочно
- 3) качественному анализу
- 4) не подвергают

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ С ПЕРГИДРОЛЕМ И АММИАКОМ

- 1) халат, резиновые перчатки
- 2) резиновые перчатки, предохранительные очки
- 3) резиновые перчатки, марлевая четырехслойная повязка (респиратор), предохранительные очки
- 4) респиратор (марлевая повязка), предохранительные очки

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ВЕЩЕСТВАМ, ТРЕБУЮЩИМ ЗАЩИТЫ ОТ ПОНИЖЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ОТНОСИТСЯ

- 1) раствор формальдегида
- 2) спирт этиловый
- 3) раствор аммиака
- 4) глицерин

ПИСЬМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОВЕРКЕ

- 1) общей массы или объема лекарственного препарата
- 2) внешнего вида, запаха, однородности смешивания и отсутствия механических включений в жидких лекарственных формах
- 3) соответствия записей в паспорте письменного контроля назначениям в рецепте или требовании, правильности произведенных расчетов
- 4) подлинности лекарственного средства и его количественного определения

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ФЕНТАНИЛ ТТС 12,5 МКГ/ЧАС №5 ХРАНИТСЯ

- 1) в деревянном шкафу под замком
- 2) специально оборудованном помещении на стеллаже
- 3) специально оборудованном помещении в сейфе
- 4) в металлическом шкафу под замком

ПОМЕЩЕНИЕ АПТЕКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ

- 1) дистилляционная
- 2) ассистентская
- 3) моечная
- 4) материальная

ПРОГУЛОМ СЧИТАЕТСЯ

- 1) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд в течение рабочего дня
- 2) опоздание более чем на 15 минут
- 3) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня
- 4) отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня

ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТ

- 1) до начала выполнения должностных обязанностей
- 2) после прохождения медицинского осмотра
- 3) при работе в асептическом блоке
- 4) после прохождения специализации

АМИТРИПТИЛИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП

- 1) противосудорожных
- 2) антидепрессантов
- 3) ноотропов
- 4) противопаркинсонических

ПАРАНИТ СПРЕЙ ОБЛАДАЕТ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) фунгицидным

- 2) вирулицидным
- 3) бактерицидным
- 4) педикулицидным

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ РАСТВОРЕННЫХ В МИНЕРАЛЬНОЙ ВОДЕ ВЕЩЕСТВ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) минерализацией
- 2) полнотой насыщения
- 3) кислотно-щелочным балансом
- 4) бальнеологическим коэффициентом

ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ЦВЕТКОВ РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) арника горная
- 2) пижма обыкновенная
- 3) ноготки лекарственные
- 4) пупавка собачья

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА АКРИДИЛОЛ

- 1) атенолол
- 2) карведилол- акрихин
- 3) локрен
- 4) небиволол

РЕЦЕПТУРНЫЙ БЛАНК ФОРМЫ № 107-1/У ДЕЙСТВИТЕЛЕН В ТЕЧЕНИЕ _____ ДНЕЙ

- 1) 60
- 2) 10
- 3) 30
- 4) 5

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЯДОВИТЫХ ИСИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ ОБОРУДОВАТЬСЯ

- 1) многорубежными системами охранной сигнализации
- 2) металлическими шкафами, опечатываемыми или пломбируемыми в конце рабочего дня
- 3) сейфами не ниже 3-го класса устойчивости к взлому
- 4) внутренними решетками на оконных проемах, с диаметром прута не менее 16 мм

МАССО-ОБЪЁМНЫМ СПОСОБОМ ИЗГОТАВЛИВАЮТ РАСТВОРЫ

- 1) хлороформные
- 2) глицериновые
- 3) спиртовые
- 4) масляные

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ ХРАНЕНИЯ В

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОДВЕРГАЮТ

- 1) контролю при отпуске
- 2) качественному и количественному анализу
- 3) качественному анализу
- 4) физическому контролю

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АМЛОДИПИНА СОСТОИТ В

- 1) ингибировании АПФ
- 2) блокировании медленных кальциевых каналов
- 3) ингибировании ренина
- 4) блокировании рецепторов ангиотензина

В ВОДНОЙ СРЕДЕ СУСПЕНЗИЮ ОБРАЗУЮТ ВЕЩЕСТВА

- 1) магния сульфат, калия йодид, серебра нитрат
- 2) новокаин, анальгин, натрия бромид
- 3) цинка оксид, тальк, висмута субнитрат
- 4) калия перманганат, стрептоцид, кислота борная

ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ КОСТЕЙ ТАЗА НЕОБХОДИМО

- 1) уложить на жесткую поверхность, наложить две шины с внутренней и внешней стороны бедра
- 2) выпрямить ноги, уложить неподвижно и вызвать врача
- 3) обработать место перелома дезинфицирующим средством, наложить шину
- 4) пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, под согнутые и разведенные коленные суставы подложить валик (поза лягушки)

ПРЕПАРАТ КОФЕТАМИН ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) № 148-1/у-88
- 2) № 107-1/у
- 3) № 148-1/у-06(л)
- 4) № 107/у-НП

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА НЕ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ ВБЛИЗИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- 1) субстанцию магния сульфата
- 2) индикаторы на водной основе
- 3) субстанцию натрия тетрабората
- 4) лекарственное растительное сырье

ЧИСЛО ОПАЛАСКИВАНИЙ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ ПОСЛЕ ЕЕ ОБРАБОТКИ МОЮЩЕ-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИМИ СРЕДСТВАМИ

- 1) 8 раз водопроводной водой и 2 раза очищенной водой
- 2) 7 раз водопроводной водой и 1 раз очищенной водой
- 3) 10 раз водопроводной водой и 2 раза очищенной водой

4) 9 раз водопроводной водой и 1 раз очищенной водой

**ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ВИТАМИН ОБЛАДАЕТ
АНТИОКСИДАНТНЫМИ СВОЙСТВАМИ**

- 1) рутозид (рутин)
- 2) рибофлавин
- 3) альфа-токоферол (витамин Е)
- 4) эргокальциферол

**НА ПЕРВОГО И ВТОРОГО РЕБЕНКА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ В РУБЛЯХ ПО**

- 1) 1400
- 2) 400
- 3) 1500
- 4) 3000

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГИПОТОНИИ ОТНОСЯТ

- 1) анаприлин
- 2) никетамид (кордиамин)
- 3) амлодипин
- 4) доксазозин (тонокардин)

**СРОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРИ ЛЕГКИХ
ПОВРЕЖДЕНИЯХ (ДНИ)**

- 1) 4
- 2) 5
- 3) 2
- 4) 3

ТРИТУРАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИМЕНЯЮТ КОГДА

- 1) таких веществ в рецепте прописано небольшое количество
- 2) таких веществ в рецепте на все порошки выписано менее 0,05
- 3) нет разновеса для набора выписанной в рецепте массы вещества
- 4) таких веществ в рецепте выписано в количестве менее 0,05

**ЛИЧНЫЙ ДОКУМЕНТ СОТРУДНИКА, В КОТОРЫЙ ВНОСЯТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ
МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА**

- 1) медицинский сертификат
- 2) полис обязательного медицинского страхования (ОМС)
- 3) личная медицинская книжка
- 4) медицинская карта

**ИНЪЕКЦИОННЫЕ РАСТВОРЫ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ АСЕПТИЧЕСКИ, ИМЕЮТ СРОК
ХРАНЕНИЯ**

- 1) 1 сутки

- 2) 30 суток
- 3) 5 суток
- 4) 10 суток

В ОБОЗНАЧЕНИИ ШТРИХОВОГО КОДА 46 12345 67890 3 ЦИФРЫ «67890» ОЗНАЧАЮТ

- 1) код страны-изготовителя
- 2) код товара
- 3) контрольное число
- 4) код изготовителя или продавца

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ПРИЕМКА ТОВАРА ПО

- 1) количеству и качеству
- 2) общей стоимости
- 3) массе брутто
- 4) массе нетто

К ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМСЯ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) глицерин
- 2) калия перманганат
- 3) спирт этиловый
- 4) перекись водорода

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ САЛЬБУТАМОЛА ВКЛЮЧАЕТ

- 1) блокаду альфа-1а-адренорецепторов предстательной железы
- 2) стимуляцию бета-2-адренорецепторов бронхов
- 3) неконкурентную блокаду никотиновых рецепторов
- 4) ингибирование ацетилхолинэстеразы

ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ТРАВЫ ПОЛЫНИ ГОРЬКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) зверобой продырявленный
- 2) тысячелистник обыкновенный
- 3) чернобыльник
- 4) пижма обыкновенная

ПОМЕЩЕНИЕ АПТЕКИ, В КОТОРОМ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ РАКОВИНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ РУК ПЕРСОНАЛА И РАКОВИНЫ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОСУДЫ

- 1) моечная
- 2) шлюз асептического блока
- 3) заготовочная
- 4) ассистентская

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ, ХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ ДИГОКСИНА

- 1) гиполипидемический
- 2) антиишемический
- 3) кардиотонический

4) гипотензивный

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МЗ РФ ОТ 22.05.2023 №249Н РЕЗУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ШТАНГЛАССА В АССИСТЕНТСКОЙ КОМНАТЕ ЗАНОСЯТ В

- 1) журнал результатов контроля лекарственных средств на подлинность
- 2) паспорт письменного контроля
- 3) журнал лабораторных и фасовочных работ
- 4) журнал регистрации результатов органолептического, физического и химического контроля

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВИД ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ ВСЕХ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) химический
- 2) опросный
- 3) органолептический
- 4) физический

НА СКЛАДЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ В ОТДЕЛ ЭКСПЕДИЦИИ ТОВАР ПОСТУПАЕТ ИЗ ОТДЕЛА

- 1) основного хранения
- 2) приемки лекарственных препаратов
- 3) карантинного хранения
- 4) административного

ПОД ПРИЁМКОЙ ТОВАРОВ ПОНИМАЮТ

- 1) проверку качества, количества товара и соответствие его требованиям каких-либо нормативных актов
- 2) проверку соответствия качества, количества и комплектности товара его характеристикам, условиям договора и техническим условиям
- 3) проверку количества товара
- 4) совокупность методов и приемов, позволяющих определить количественные и качественные характеристики поступивших товаров

ПРЕГАБАЛИН ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕЧНЮ ЛП, ПОДЛЕЖАЩИХ ПКУ, СОГЛАСНО НОРМАТИВНОМУ ДОКУМЕНТУ

- 1) постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964
- 2) постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 599
- 3) постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681
- 4) приказ Минздрава России от 22.04.2014 № 183н

ПЕРСИКОВОЕ, ПОДСОЛНЕЧНОЕ, ОЛИВКОВОЕ МАСЛА МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ВЕЩЕСТВ, ВВОДИМЫХ ПО ТИПУ СУСПЕНЗИИ В МАЗЕВЫЕ ОСНОВЫ

- 1) эсилон-аэросильные

- 2) углеводородные
- 3) жировые
- 4) гидрофильные

В ВИДЕ ВОДНОГО РАСТВОРА В МАЗИ ВВОДЯТ

- 1) анестезин
- 2) новокаин
- 3) салициловую кислоту
- 4) ментол

СТИМУЛИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ НА ТОНУС МИОМЕТРИЯ ОБЛАДАЕТ

- 1) гексопреналин
- 2) омепразол
- 3) эргометрин
- 4) сальбутамол

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К МАЗЕВЫМ ОСНОВАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) температура плавления не выше 37°C
- 2) pH не более 7
- 3) апиrogenность
- 4) химическая индифферентность к лекарственным веществам

ПРИ ХРАНЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

- 1) их хранение по фармакологическим группам
- 2) производственный контроль
- 3) сдачу на контроль в органы Роспотребнадзора
- 4) их хранение в холодильниках

ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) оптовые организации
- 2) розничные организации
- 3) фирмы-производители фармацевтической продукции
- 4) медицинские работники, назначающие лекарственный препарат

ПОРОШКИ С ФЕНИЦИЛСАЛИЦИЛАТОМ СЛЕДУЕТ ОТПУСТИТЬ В КАПСУЛАХ

- 1) парафинированных
- 2) вощеных
- 3) пергаментных
- 4) простых

ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДЫ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ПРИМЕНЕНИИ ВЫЗЫВАЮТ

- 1) вызывают гипогликемию
- 2) вызывают остеопороз

- 3) не влияют на иммунную систему
- 4) увеличивают количество эозинофилов и лимфоцитов в крови

ХАРАКТЕРНЫМ ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ АТРОПИНА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нарушение ближнего зрения
- 2) выраженная брадикардия
- 3) атриовентрикулярная блокада
- 4) ортостатическая гипотензия

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ И СОСТОЯНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И РАСЧЕТОВ

- 1) контрольная проверка
- 2) инвентаризация
- 3) годовой баланс
- 4) товарный отчет

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НУРОФЕН

- 1) кеторолак
- 2) диклофенак
- 3) ибупрофен
- 4) кетопрофен

ПРИЗНАК ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО ПРИПАДКА

- 1) клонические судороги
- 2) демонстративность поведения
- 3) боль в области сердца
- 4) брадикардия

КОЛИЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА УКАЗЫВАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОПИСЬЮ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ

- 1) № 107-у/НП
- 2) № 148-1/у-88
- 3) № 148-1/у-06(л)
- 4) № 107-1/у

НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

- 1) не соответствует требованиям нормативной документации
- 2) сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе
- 3) находится в обороте с нарушением гражданского законодательства
- 4) не зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств

НАГРЕВАНИЕ РАСТВОРОВ С ЯДОВИТЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО В

- 1) круглодонных колбах
- 2) химических стаканах

- 3) подставках
- 4) цилиндрах

ПОКАЗАНИЕ К ПРИМЕНЕНИЮ НАСТОЙКИ ЖЕНЬШЕНЯ

- 1) артериальная гипертензия
- 2) артериальная гипотензия
- 3) депрессии
- 4) невроты

СОГЛАСНО СТ. 217 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РФ СОЗДАНИЕ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА ПРЕДУСМОТРЕНО В ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ КОТОРЫХ ПРЕВЫШАЕТ

- 1) 50 человек
- 2) 100 человек
- 3) 200 человек
- 4) 300 человек

МЕТОДОМ ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) перекись водорода
- 2) фурацилин
- 3) калия йодид
- 4) нитрат серебра

БЕЗВОДНЫЙ ГЛИЦЕРИН НЕ ПРИМЕНЯЮТ В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ ПО ПРИЧИНЕ

- 1) высокой осмотической активности и раздражающего действия
- 2) гидрофилизующего действия
- 3) высокой вязкости
- 4) несовместимости со многими лекарственными веществами

К ЛЕКАРСТВЕННОМУ СЫРЬЮ, ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТАВЛИВАЮТ ВОДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ 1:10, ОТНОСЯТ

- 1) цветки календулы лекарственной
- 2) корни алтея лекарственного
- 3) листья ландыша майского
- 4) корневища с корнями валерианы

К НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТНОСИТСЯ

- 1) учреждение
- 2) унитарное предприятие
- 3) общество с ограниченной ответственностью
- 4) акционерное общество

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА МОЧЕПОЛОВУЮ СИСТЕМУ

- 1) «иммуновир»

- 2) «валериана» капсулы
- 3) «можжевельный сироп»
- 4) «мочегонный чай»

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ В СЫРЬЕ ЗАТХЛОГО УСТОЙЧИВОГО ПОСТОРОННЕГО ЗАПАХА, НЕ ИСЧЕЗАЮЩЕГО ПРИ ПРОВЕТРИВАНИИ, ПАРТИЯ СЫРЬЯ

- 1) не подлежит приемке
- 2) подлежит приемке с соответствующей записью в «Акте отбора средней пробы»
- 3) подлежит приемке, после чего может быть отправлена на фармацевтическую фабрику для приготовления галеновых препаратов
- 4) подлежит приемке с последующей отправкой сырья на химико-фармацевтические заводы для получения индивидуальных препаратов

КОРУ ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ

- 1) сосна обыкновенная
- 2) боярышник сглаженный
- 3) дуб обыкновенный
- 4) береза повислая

В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РАЗМЕЩАЮТСЯ С УЧЕТОМ

- 1) физико-химических свойств
- 2) производителя лекарственных средств
- 3) поставщика лекарственных средств
- 4) объема поставки

ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АПТЕКЕ, МЕЖДУ ПОМЕЩЕНИЯМИ РАЗЛИЧНОЙ ЧИСТОТЫ, ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕЕ ПРОНИКНОВЕНИЕ МИКРООРГАНИЗМОВ

- 1) дистилляционная
- 2) аналитическая
- 3) воздушный шлюз
- 4) дезинфекционная

В МИКСТУРУ ДОБАВЛЯЮТ МЕТОДОМ ДВОЙНОГО ВЗБАЛТЫВАНИЯ

- 1) настойка валерианы, настойка мяты, адонизид
- 2) нашатырно-анисовые капли, настойка мяты, раствор цитраля 1%
- 3) концентрированные растворы, растворы глицерина
- 4) настойка пустырника, настойка белладонны

ПО ОБЪЕМУ ДОЗИРУЮТ ЖИДКОСТИ

- 1) масло подсолнечное
- 2) масло вазелиновое
- 3) эфир медицинский
- 4) вода очищенная

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ НИФЕДИПИНА СОСТОИТ В

- 1) блокировании рецепторов ангиотензина
- 2) ингибировании ренина
- 3) ингибировании АПФ
- 4) блокировании медленных кальциевых каналов

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫСЫХАНИЯ, ПОТЕРИ ЭЛАСТИЧНОСТИ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ НЕ МЕНЕЕ

- 1) 65%
- 2) 80%
- 3) 50%
- 4) 70%

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ

- 1) природного газа
- 2) хлопка
- 3) древесины
- 4) каучука

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА, КОТОРЫЕ ЛЕЖАТ В ОСНОВЕ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ

- 1) кислотные
- 2) восстановительные
- 3) окислительные
- 4) основные

АПТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИМЕЕТ ПРАВО ПРИОБРЕТАТЬ И ПРОДАВАТЬ ТОВАРЫ, КРОМЕ

- 1) очковой оптики
- 2) канцелярских принадлежностей
- 3) биологически активных добавок к пище
- 4) медицинской и санитарно-просветительной печатной продукции

РЕАКТИВ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ ОТСУТСТВИЕ ЖИРНЫХ ПЯТЕН НА ПОВЕРХНОСТИ ВЫМЫТОЙ ПОСУДЫ

- 1) калия перманганат
- 2) судан III
- 3) метиловый оранжевый
- 4) метиленовая синь

ЗАГРЯЗНЕНИЕ, ВНЕСЕННОЕ ВОЗДУШНЫМ ПОТОКОМ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) инфекция
- 2) микробное загрязнение

- 3) обсемененность
- 4) контаминация микроорганизмами

СРОК ХРАНЕНИЯ ПРОСТЕРИЛИЗОВАННОГО ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА В ЗАКРЫТЫХ БИКСАХ (В ЧАСАХ)

- 1) 12
- 2) 24
- 3) 72
- 4) 48

СРОК ХРАНЕНИЯ НЕВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ (СУТОК)

- 1) 3
- 2) 30
- 3) 2
- 4) 10

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР – ЭТО

- 1) соглашение между работодателем и работником
- 2) правовой акт, регулирующий социально-правовые отношения в организации
- 3) правовой акт, устанавливающий общие принципы регулирования трудовых отношений
- 4) договор о материальной ответственности

ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТРИХОМОНАДОЗА

- 1) фурацилин
- 2) этамбутол
- 3) метронидазол
- 4) сульфадимезин

ПРОТИВОТРИХОМОНАДНЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) доксициклин
- 2) празиквантел
- 3) метронидазол
- 4) тобрамицин

ЦВЕТ, ЗАПАХ, ОДНОРОДНОСТЬ СМЕШЕНИЯ ПРОВЕРЯЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

- 1) концентратов
- 2) настоев
- 3) порошков
- 4) микстур

ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО СЛИВАЮТ ПЕРВЫЕ ПОРЦИИ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ПРИ ЕЕ ПОЛУЧЕНИИ (В МИНУТАХ)

- 1) 30 – 40

- 2) 10 – 25
- 3) 20 – 30
- 4) 15 – 20

ИНСУЛИН ПО ДЕЙСТВИЮ

- 1) эффективен при введении внутрь
- 2) действует до 48 часов
- 3) применяется при несахарном диабете
- 4) не эффективен при применении внутрь

ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ ДОЛЖЕН РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В

- 1) стандартных операционных процедурах
- 2) журнале предметно-количественного учета
- 3) реестре приходных и расходных накладных
- 4) журнале учета движения

ПРЕДЛОЖИТЕ ЖЕЛЧЕГОННЫЙ ПРЕПАРАТ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

- 1) фламин
- 2) мизопростол (сайтотек)
- 3) дротаверин (но-шпа)
- 4) оксафенамид

РЕЦЕПТЫ НА АНАБОЛИЧЕСКИЕ СТЕРОИДЫ (КОД А14А) ПОСЛЕ ОТПУСКА

- 1) хранятся в аптеке 3 года
- 2) отмечаются штампом «Лекарственный препарат отпущен» и возвращаются покупателю
- 3) хранятся в аптеке 3 месяца
- 4) регистрируются в журнале и возвращаются покупателю

НЕ УКАЗАНО КОЛИЧЕСТВО МАСЛА В ЭМУЛЬСИИ. ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 100,0 ЭМУЛЬСИИ БЕРУТ МАСЛА

- 1) 10,0
- 2) 50,0
- 3) 5,0
- 4) 1,0

ПРОТИВОПОКАЗАНИЕ ПРИ ОТКРЫТЫХ ТРАВМАХ ЖИВОТА

- 1) вправлять выпавшие внутренние органы
- 2) наложить асептическую повязку на рану
- 3) обезболивание
- 4) срочная госпитализация

ПРИБЫЛЬЮ РАСПОРЯЖАЕТСЯ СОБСТВЕННИК, ОСТАВЛЯЯ ЛИШЬ ЧАСТЬ ЕЕ САМОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ В

- 1) полных товариществах
- 2) обществах с ограниченной ответственностью
- 3) унитарных предприятиях
- 4) акционерных обществах

**ОБЪЕМ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ
УДЕРЖИВАЕМЫЙ 1,0 ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПОСЛЕ ОТЖИМА
ЕГО В ПЕРФОРИРОВАННОМ СТАКАНЕ ИНФУНДИРКИ РАССЧИТЫВАЮТ УЧИТЫВАЯ**

- 1) коэффициент увеличения объема
- 2) обратный изаместительный коэффициент
- 3) расходный коэффициент
- 4) коэффициент водопоглощения

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА
КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТА 0,5%**

- 1) вещество растворяют при нагревании
- 2) растворение производят в ступке
- 3) растворение производят во флаконе для отпуска при взбалтывании
- 4) вещество насыпают тонким слоем на поверхность воды

**ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ТРИТУРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ИНДИФФЕРЕНТНОГО ВЕЩЕСТВА
ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) молочный сахар
- 2) любое вспомогательное вещество
- 3) крахмал
- 4) глюкозу

**ПРИ РУЧНОМ СПОСОБЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ НА СКЛАДЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ВЫСОТА
УКЛАДКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ (В МЕТРАХ)**

- 1) 2
- 2) 3
- 3) 1,5
- 4) 1,7

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПИЩЕВОМ ОТРАВЛЕНИИ

- 1) обезболивание
- 2) введение гормонов
- 3) введение антибиотиков
- 4) промыть желудок

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ**

- 1) правилами внутреннего трудового распорядка
- 2) коллективным договором

- 3) Трудовым кодексом РФ
- 4) трудовым договором

ПРЕПАРАТ, ПРИМЕНЯЮЩИЙСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЧЕСОТКИ

- 1) салициловая кислота
- 2) бензилбензоат
- 3) борная кислота
- 4) метенамин (гексаметиленetetрамин)

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 10МЛ 2% РАСТВОРА КАЛИЯ ЙОДИДА ДОПУСКАЕТСЯ ОТКЛОНЕНИЕ 10%. СОДЕРЖАНИЕ КАЛИЯ ЙОДИДА ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ

- 1) 0,18 г и не более 0,22 г
- 2) 1,8 г и не более 2,2 г
- 3) 9 мл и не более 11 мл
- 4) 0,018 г и не более 0,022 г

ХРАНЕНИЕ БАД ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) отдельно от лекарственных препаратов
- 2) совместно с лекарственными препаратами и товарами аптечного ассортимента
- 3) отдельно от лекарственных препаратов и товаров аптечного ассортимента
- 4) совместно с товарами аптечного ассортимента

УЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ФИКСИРУЮЩИЕ ФАКТ СВЕРШЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

- 1) накопительные
- 2) первичные
- 3) внутренние
- 4) сводные

КАЖДЫЙ РАБОТНИК ИМЕЕТ ПРАВО НА

- 1) сохранение места работы в случае приостановления работ вследствие нарушения требований охраны труда по вине работника
- 2) сохранение среднего заработка в случае приостановления работ вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника
- 3) на ежегодный медицинский осмотр за счет средств работодателя
- 4) на дополнительные компенсации при низком уровне профзаболеваний в организации

ПРЕПАРАТ БЕЛЛАТАМИНАЛ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) № 107-1/у
- 2) № 148-1/у-88
- 3) № 107/у-НП
- 4) № 148-1/у-06(л)

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕСТАНДАРТНОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В

ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЯХ

- 1) используется сырье с заниженным содержанием действующих веществ
- 2) используется сырье с завышенным содержанием действующих веществ после пересчета
- 3) нестандартное сырье не используется
- 4) используется сырье с заниженным содержанием действующих веществ после пересчета

ПРОТАРГОЛ НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ В

- 1) прохладном месте
- 2) защищенном от света месте
- 3) таре, заполненной доверху
- 4) герметично укупоренной таре

РАБОТНИКИ АПТЕКИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ ПРОХОДЯТ

- 1) консультацию терапевта
- 2) экспертизу профессиональной пригодности
- 3) медицинский осмотр (обследование)
- 4) профилактический осмотр

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ, ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ГЕМЕРАЛОПИИ (КУРИНОЙ СЛЕПОТЕ)

- 1) рутозид (рутин)
- 2) эргокальциферол
- 3) ретинол
- 4) кислота никотиновая

К ОПАСНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ФАКТОРАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) электрический ток
- 2) шум
- 3) вибрация
- 4) низкая температура воздуха

АКТ О СКРЫТЫХ НЕДОСТАТКАХ ТОВАРОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОСТАВЛЕН ПОСЛЕ ИХ ОБНАРУЖЕНИЯ В ТЕЧЕНИЕ

- 1) 10 дней
- 2) 1 месяца
- 3) 5 дней
- 4) 2 недель

МИНЕРАЛЬНАЯ ПРИРОДНАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ СЛЕДУЮЩИМ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ

- 1) характерные для комплекса содержащихся веществ вкус и запах
- 2) допускается естественный осадок минеральных солей
- 3) непрозрачная жидкость

4) бесцветная или с оттенком от желтого до зеленоватого

ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО, ПОДЛЕЖАЩЕЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) пирибедил
- 2) бромокриптин
- 3) леводопа
- 4) тригексифенидил

К ГЛАЗНЫМ МАЗЯМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ ТРЕБОВАНИЕ

- 1) продленность действия
- 2) отсутствие раздражающего действия на слизистую оболочки
- 3) не стерильность основы
- 4) гидрофобность

ДЛЯ ОСТАНОВКИ КАПИЛЛЯРНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) перекись водорода
- 2) мирамистин
- 3) спирт этиловый
- 4) раствор йода спиртовой

ХЛОПРОМАЗИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП

- 1) анксиолитиков
- 2) антидепрессантов
- 3) атипичных нейролептиков
- 4) типичных нейролептиков

ИНВЕНТАРИЗУЕМЫЕ ЦЕННОСТИ И ИХ КОЛИЧЕСТВО В ОПИСЯХ УКАЗЫВАЮТ ПО

- 1) номенклатурным позициям в единицах измерения
- 2) товарным группам
- 3) поставщику
- 4) дате поступления

УПАКОВКА, ЦЕЛОСТНОСТЬ КОТОРОЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ НАРУШАТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМУ РАБОТНИКУ ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) первичная
- 2) вторичная
- 3) транспортная
- 4) групповая

К ОСАДИТЕЛЬНЫМ (ОБЩЕАЛКАЛОИДНЫМ) РЕАКТИВАМ ОТНОСИТСЯ РЕАКТИВ

- 1) Майера
- 2) Фелинга
- 3) Нesslera

4) Фреде

ПЕРВЫМ ЭТАПОМ ПРОДАЖИ ТОВАРА В АПТЕКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) установление контакта
- 2) выявление потребности
- 3) презентация товара
- 4) ответ на возражения

ЦВЕТ, ЗАПАХ, ОТСУТСТВИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ ПРОВЕРЯЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ

- 1) мазей
- 2) суппозиторий
- 3) порошков
- 4) жидких лекарственных форм

ПРИ ПОПАДАНИИ ПОРОШКООБРАЗНОГО ХЛОРСОДЕРЖАЩЕГО СРЕДСТВА НА УЧАСТОК КОЖИ ЕГО ОБРАБАТЫВАЮТ

- 1) 2% натрия гидрокарбонатом
- 2) 1% калия перманганатом
- 3) водой с мылом, 2% кислотой борной
- 4) водой с мылом, 2% натрия гидрокарбонатом

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ИНЪЕКЦИОННОГО РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) стабилизатор Вейбеля
- 2) 0,1 М раствор хлористоводородной кислоты
- 3) 0,1 М раствор едкого натрия
- 4) трилон Б

ДОКУМЕНТИРОВАННЫЙ УЧЕТ ДВИЖЕНИЯ ТОВАРА ПО ОТДЕЛЬНЫМ АССОРТИМЕНТНЫМ ПОЗИЦИЯМ В НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

- 1) финансовый
- 2) налоговый
- 3) оперативный
- 4) предметно-количественный

РЕКТАЛЬНЫЕ СУППОЗИТОРИИ ВЫКАТЫВАЮТ В ФОРМЕ

- 1) овули
- 2) конуса
- 3) палочки
- 4) шарика

ПРИ ОТПУСКЕ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НА РЕЦЕПТЕ ИЛИ КОРЕШКЕ РЕЦЕПТА ФАРМАЦЕВТ УКАЗЫВАЕТ

- 1) срок действия лекарственного препарата
- 2) условия хранения

- 3) срок хранения лекарственного препарата
- 4) время отпуска в часах и минутах

СРОК ХРАНЕНИЯ ПАСПОРТА ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ В АПТЕКЕ

- 1) 2 месяца
- 2) 6 месяцев
- 3) 1 год
- 4) 2 года

ПРИ ПОЛИАРТРИТЕ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ

- 1) аллохол
- 2) курантил
- 3) индометацин
- 4) папаверина гидрохлорид

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ТРЕБУЮЩИЙ ХРАНЕНИЯ В ЗАЩИЩЕННОМ ОТ СВЕТА МЕСТЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ОТ +2°C ДО +8°C

- 1) комбилипен раствор
- 2) пантокрин
- 3) бефунгин
- 4) релиф

ПРИ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) нитронг форте
- 2) аминазин
- 3) зокор
- 4) кавинтон

ОДИН ИЗ ПРИЗНАКОВ РАЗВИТИЯ ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ

- 1) сильная жажда
- 2) острое чувство голода
- 3) звон в ушах
- 4) головная боль

ВОДУ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ХРАНЯТ В АПТЕКЕ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 24 часов
- 2) 72 часов
- 3) 48 часов
- 4) 5 дней

УКАЖИТЕ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ

- 1) зидовудин
- 2) арбидол
- 3) ацикловир
- 4) ремантадин

ПРИКАЗ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ОРГАНИЗАЦИЮ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

- 1) № 403 от 11.07.2017
- 2) № 646 н от 31.08.2016
- 3) № 309 от 21.10.1997
- 4) № 581н от 30.04.1985

НА СКОРОСТЬ И ПОЛНОТУ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ МАЗЕЙ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ ТАКИЕ ФАКТОРЫ

- 1) физико-химическое состояние лекарственных веществ
- 2) способ применения
- 3) условия хранения
- 4) упаковка

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРИКАЗ

- 1) МЗ РФ № 4н от 14.01.2019
- 2) МЗ и СР РФ № 706н от 23.08.2010
- 3) МЗ РФ № 309 от 21.10.1997
- 4) МЗ РФ № 751н от 26.10.2015

УСЛОВНОЕ НАЗВАНИЕ РАСТВОРА ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА 30%

- 1) формалин
- 2) пергидроль
- 3) фенол
- 4) жидкость Бурова

В МИКСТУРАХ, ПУТЕМ СМЕШИВАНИЯ С РАВНЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ГОТОВОГО РАСТВОРА, ДОБАВЛЯЮТ

- 1) настойку мяты
- 2) концентрированный раствор
- 3) адонизид
- 4) жидкий экстракт

СТРАТЕГИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ АПТЕКИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ ОБЪЕМА ПРОДАЖ ОСНОВЫВАЕТСЯ НА ИЗУЧЕНИИ

- 1) спроса
- 2) товарооборачиваемости
- 3) ассортимента
- 4) предложения

ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ КИСЛОТ

- 1) вливать кислоту в воду

- 2) вливать воду в кислоту
- 3) одновременно приливать кислоту и воду
- 4) не имеет значения

УБОРКА ШКАФОВ, СТЕЛЛАЖЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОВОДИТСЯ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ, НО НЕ РЕЖЕ ЧЕМ

- 1) 2 раза в неделю
- 2) 1 раз в неделю
- 3) 1 раз в месяц
- 4) ежедневно

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА

- 1) русском языке, имеет печать поставщика, печать производителя товара, подпись ответственного лица
- 2) русском языке, имеет печать производителя товара, подпись ответственного лица
- 3) латинском языке, имеет печать поставщика, подпись ответственного лица
- 4) русском языке, имеет печать поставщика, подпись ответственного лица

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ЗА КОМПЬЮТЕРОМ НЕОБХОДИМО

- 1) отключать и включать разъемы устройств
- 2) проверять правильность работы оборудования
- 3) периодически выключать компьютер
- 4) чередовать работу с перерывами

ПО ОБЪЁМУ ДОЗИРУЮТ

- 1) масло вазелиновое
- 2) эфир медицинский
- 3) хлороформ
- 4) воду очищенную

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) сличительная ведомость
- 2) инвентаризационная опись
- 3) сводная опись
- 4) акт результатов инвентаризации

ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПОКУПАТЕЛЯ С ПОМОЩЬЮ ФОРМУЛЫ AIDA

- 1) внимание, интерес, желание, действие
- 2) интерес, внимание, действие, желание
- 3) желание, интерес, действие, внимание
- 4) внимание, желание, интерес, действие

ТИП РЕАКЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА, ИМЕЮЩЕГО В

СТРУКТУРЕ ПЕРВИЧНУЮ АРОМАТИЧЕСКУЮ АМИНОГРУППУ, С НИТРИТОМ НАТРИЯ В КИСЛОЙ СРЕДЕ

- 1) осаждение
- 2) присоединение
- 3) окисление
- 4) диазотирование

ИЗДЕРЖКИ ОБРАЩЕНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНО

- 1) снижать
- 2) не иметь
- 3) не изменять
- 4) увеличивать

РАЗНОСТЬ МЕЖДУ ЧИСЛОМ ОБРАЩЕНИЙ В АПТЕКУ ЗА КОНКРЕТНЫМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ И ЧИСЛОМ ПОКУПОК ЭТОГО ПРЕПАРАТА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК _____ СПРОС

- 1) действительный
- 2) неудовлетворенный
- 3) реальный
- 4) явный

СИНОНИМ ПРЕПАРАТА ВЕНТЕР

- 1) регулакс
- 2) лоперамид
- 3) сукральфат
- 4) омепразол

МЕТОДАМИ КОМПЛЕКСОНОМЕТРИИ И АРГЕНТОМЕТРИИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА

- 1) глюкозы
- 2) прокаина гидрохлорида
- 3) дифенгидрамина гидрохлорида
- 4) кальция хлорида

СИСТЕМА СОХРАНЕНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ПРАВОВЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

- 1) техника безопасности
- 2) охрана труда
- 3) личная гигиена
- 4) производственная санитария

ПРЕПАРАТ ОМЕПРАЗОЛ 20МГ ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 148-1/у-88

- 2) 107-1/у
- 3) отпускается без рецепта
- 4) 107/у-НП

ОБОРОТНУЮ СТОРОНУ ПАСПОРТА ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗАПОЛНЯЮТ

- 1) до и после изготовления
- 2) не заполняют
- 3) после изготовления лекарственной формы
- 4) до изготовления лекарственной формы

ДЕЙСТВИЯ ФАРМАЦЕВТА В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА, АППАРАТА

- 1) принять меры по устранению неисправности самостоятельно
- 2) известить администрацию аптеки
- 3) найти и вызвать частного мастера
- 4) отнести неисправный прибор в ремонт

К ЛЕГКОВЕСНЫМ, ЛЕГКОПЫЛЯЩИМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) железа лактат, висмута субнитрат, рибофлавин
- 2) цинка оксид, крахмал, белая глина
- 3) крахмал, камфора, фурацилин
- 4) магния оксид, кальция глицерофосфат, тальк

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫЕ ОПИСИ МОГУТ БЫТЬ ЗАПОЛНЕННЫ

- 1) только ручным способом
- 2) ручным способом только чернилами или шариковой ручкой либо с использованием компьютерной техники
- 3) только с использованием компьютерной техники
- 4) требования не установлены

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА В ПАСТЫ ВВОДЯТ

- 1) по типу суспензии
- 2) с образованием различных дисперсных систем
- 3) по типу эмульсии
- 4) путем растворения в расплавленной основе

ОРГАН, УСТАНОВЛИВАЮЩИЙ СООТВЕТСТВИЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫМ САНИТАРНЫМ НОРМАМ И ПРАВИЛАМ

- 1) орган исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ
- 2) контрольно-аналитическая лаборатория
- 3) Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения или ее территориальным органом (Росздравнадзор)
- 4) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным органом (Роспотребнадзор)

ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ ПРОВЕРЯЮТ

- 1) запах
- 2) прозрачность
- 3) цвет
- 4) массу отдельных доз

К ФАКТОРАМ, НЕ ВЛИЯЮЩИМ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕН В АПТЕКЕ, ОТНОСЯТСЯ

- 1) правила отпуска ЛП из аптечных организаций
- 2) месторасположение аптеки (спальный, рабочий район, либо деловой квартал в центре города)
- 3) государственное регулирование цен на ЛП
- 4) наличие конкурентов вблизи (в одном и том же здании, либо в здании рядом)

К НООТРОПНЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) парацетамол
- 2) гопантеновая кислота
- 3) лития карбонат
- 4) суматриптан

РЕЦЕПТ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ № 107-1/У ПОДПИСЫВАЕТСЯ ВРАЧОМ И ЗАВЕРЯЕТСЯ

- 1) личной печатью врача
- 2) печатью «Для рецептов»
- 3) круглой печатью медицинской организации
- 4) гербовой печатью медицинской организации

В МАЗЯХ-СУСПЕНЗИЯХ СУБСТАНЦИИ В КОНЦЕНТРАЦИИ 5% И БОЛЕЕ РАСТИРАЮТ С ПОМОЩЬЮ

- 1) масла
- 2) глицерина
- 3) части расплавленной основы
- 4) воды

СВОЙСТВА ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА, НА КОТОРЫХ ОСНОВАН ПЕРМАНГАНАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1) основных
- 2) окислительных
- 3) восстановительных
- 4) кислотных

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ РЕЦЕПТА ПРОВОДИТ

- 1) фармацевт
- 2) врач
- 3) фельдшер
- 4) фармаколог

МАЗИ-СУСПЕНЗИИ ОБРАЗУЮТ

- 1) протаргол
- 2) танин
- 3) кислота борная
- 4) раствор адреналина гидрохлорида

КРОВОТЕЧЕНИЕ ИЗ МЕЛКИХ ВЕН ОСТАНАВЛИВАЮТ

- 1) асептической повязкой
- 2) давящей повязкой
- 3) корригирующей повязкой
- 4) окклюзионной повязкой

ПРИ ИЗМЕЛЬЧЕНИИ 2,0 СТРЕПТОЦИДА СЛЕДУЕТ ДОБАВИТЬ ЭТАНОЛ В КОЛИЧЕСТВЕ

- 1) несколько капель
- 2) 1 капля
- 3) 5 капель
- 4) 20 капель

К КАКОЙ КАТЕГОРИИ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НС И ПВ ОТНОСЯТ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ?

- 1) 1 категории
- 2) 2 категории
- 3) 3 категории
- 4) 4 категории

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ПОДОРОЖНИКА БОЛЬШОГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) листья
- 2) корни
- 3) цветки
- 4) плоды

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АПТЕКОЙ И ПОСТАВЩИКОМ ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ

- 1) лицензирование
- 2) инвентаризацию
- 3) изучение нормативной документации
- 4) заключение договора и текущую работу

В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ ТОВАРОВ ИЛИ ОТКЛОНЕНИЯ ПО КАЧЕСТВУ ДАННЫМ, УКАЗАННЫМ В СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ, В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬСЯ

- 1) акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика
- 2) приёмный акт
- 3) акт об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей

4) рекламационный акт

ЗАПОЛНЯЕМОСТЬ СТЕЛЛАЖЕЙ, В КОТОРЫХ ХРАНЯТСЯ ЕМКОСТИ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

- 1) в несколько рядов
- 2) не менее, чем в 5 рядов
- 3) не более, чем в 2 ряда
- 4) в один ряд

ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПРОВОДИТСЯ

- 1) при возникновении аварийной ситуации или несчастного случая
- 2) 1 раз в год
- 3) каждые 6 месяцев
- 4) 1 раз в квартал

ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В АПТЕКЕ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ С ЦЕЛЬЮ

- 1) соблюдения трудовой дисциплины
- 2) исключения технологических ошибок при изготовлении лекарственных форм
- 3) исключения загрязнения природной и производственной среды в результате производственной деятельности
- 4) соблюдения правил отпуска товаров аптечного ассортимента

ФУНКЦИЕЙ ОТДЕЛА ЭКСПЕДИЦИИ СКЛАДА ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приемка товаров
- 2) упаковка товаров
- 3) отгрузка товаров
- 4) фасовка товаров

ИЗГОТАВЛИВАЯ ЖИДКУЮ ЛЕКАРСТВЕННУЮ ФОРМУ С ПОМОЩЬЮ КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ ИХ ДОБАВЛЯЮТ

- 1) в отпускной флакон к процеженному раствору лекарственных веществ или к рассчитанному количеству воды очищенной
- 2) в подставку к раствору других лекарственных веществ
- 3) в отпускной флакон в первую очередь
- 4) к смеси настоек

ТЕРМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ СТЕРИЛИЗУЮТ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ

- 1) бензилпенициллин
- 2) резорцин
- 3) левомицетин
- 4) колларгол

ДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПО ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОМЕПРАЗОЛА

- 1) в качестве слабительного средства
- 2) в качестве желчегонного средства
- 3) в качестве рвотного средства
- 4) для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки

ИММУНОДЕПРЕССИВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ОКАЗЫВАЮТ

- 1) анаболические стероиды
- 2) препараты гормонов задней доли гипофиза
- 3) глюкокортикоиды
- 4) препараты гормонов щитовидной железы

ПРИ ИНФЕКЦИЯХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) энтерофурил
- 2) тербинафин
- 3) фурадонин
- 4) рибоксин

ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В

- 1) журнале кассира-операциониста
- 2) журнале учета движения товаров и выручки по прикрепленной мелкорозничной сети
- 3) реестре выписанных покупателям счетов
- 4) кассовой книге организации

У ДЕВЯСИЛА ВЫСОКОГО В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) траву
- 2) корневища и корни
- 3) цветки
- 4) корни

ПРИБОРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ТЕМПЕРАТУРОЙ И ВЛАЖНОСТЬЮ В ХРАНИЛИЩАХ РАЗМЕЩАЮТ ОТ ПОЛА НА ВЫСОТЕ

- 1) 0,5-0,8 м
- 2) 1-1,2 м
- 3) 1,5-1,7 м
- 4) 1,8-1,9 м

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ СВОЙСТВАМИ

- 1) растительные масла
- 2) глицерин
- 3) спирт и спиртовые растворы
- 4) сера

ПОЛОЖЕНИЕ БОЛЬНОГО ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКИХ

- 1) лежа на животе
- 2) лежа на спине
- 3) полусидячее
- 4) лежа на боку

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ФЕНОБАРБИТАЛА И СУЛЬФАТА МЕДИ ОБРАЗУЕТСЯ ОСАДОК

- 1) бледно-желтого цвета
- 2) красно-фиолетового цвета
- 3) бледно-сиреневого цвета
- 4) кирпично-красного цвета

ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ С ЭЛАСТИЧНЫМ СПРОСОМ ОБЩАЯ ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ

- 1) снижается при возрастании цены
- 2) уменьшается при снижении цены
- 3) возрастает при снижении цены
- 4) остается постоянной при снижении цены

К ПОТЕРЕ АГРЕГАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИВОДИТ ИЗОТОНИРОВАНИЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ

- 1) дикаина
- 2) атропина сульфата
- 3) кислоты аскорбиновой
- 4) колларгола

ТРАВМАТИЗМОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нарушение функций организма
- 2) совокупность травм, повторяющихся у аптечных работников
- 3) нарушение анатомической целостности организма
- 4) случай воздействия на работника опасного фактора

ЕСЛИ МАССА ВЗВЕШИВАЕМОГО ГРУЗА ПРИБЛИЖАЕТСЯ К МАКСИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКЕ ВЕСОВ, ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ОШИБКА ДОЗИРОВАНИЯ

- 1) является константой
- 2) не изменяется
- 3) увеличивается
- 4) уменьшается

ПЕРВИЧНЫЙ УЧЕТ РАСХОДА ТОВАРОВ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ ВЕДЕТСЯ В

- 1) журнале учета расхода медицинских товаров на хозяйственные нужды
- 2) реестре выписанных счетов
- 3) инвентарной книге
- 4) кассовой книге

ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА В ЖИДКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ, СОДЕРЖАЩЕГО БОЛЕЕ 15% ЭТИЛОВОГО СПИРТА ОТ ОБЪЕМА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, РЕЦЕПТ ОСТАЕТСЯ В АПТЕКЕ И ХРАНИТСЯ В ТЕЧЕНИЕ

- 1) 3 месяцев
- 2) 5 лет
- 3) 1 года
- 4) возвращается пациенту

ПРОБИОТИКИ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ СОДЕРЖАТ

- 1) компоненты пищи, которые не перевариваются и не усваиваются в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, но ферментируются микрофлорой толстого кишечника человека и стимулируют её рост и жизнедеятельность
- 2) диетические добавки и витаминные комплексы
- 3) энтеросорбенты, осуществляющие связывание экзо- и эндогенных веществ в ЖКТ путём адсорбции
- 4) полезные для человека непатогенные и нетоксикогенные живые микроорганизмы, нормализующие микрофлору кишечника

ПЛАТЕЖНУЮ ВЕДОМОСТЬ ПОДПИСЫВАЮТ

- 1) кассир и руководитель аптеки
- 2) главный бухгалтер и кассир
- 3) главный бухгалтер и руководитель аптеки
- 4) руководитель аптеки и фармацевт

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ОТНОСЯЩЕЕСЯ К ГРУППЕ УГЛЕВОДОВ

- 1) этанол
- 2) метенамин
- 3) глюкоза
- 4) дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол)

ВИД ИНСТРУКТАЖА, ПРОВОДИМЫЙ ПРИ ВВЕДЕНИИ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, НОВЫХ ИНСТРУКЦИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

- 1) внеплановый
- 2) целевой
- 3) повторный
- 4) первичный

КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ

- 1) количество воды, которое вытесняет 1,0 растительного сырья после его отжатия в перфорированном стакане
- 2) во сколько раз больше сырья и воды нужно взять, чтобы сохранить концентрацию и объем водного извлечения
- 3) количество воды, которое поглощает 1,0 растительного сырья
- 4) количество воды, удерживаемое 1,0 растительного сырья после отжатия его в

перфорированном стекане инфундирки

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, СТОЯЩИЕ НА ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМ УЧЕТЕ, ОТПУСКАЕТ

- 1) ассистент
- 2) провизор-аналитик
- 3) провизор-технолог
- 4) фармацевт

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБЩЕМ ОХЛАЖДЕНИИ

- 1) предложить алкоголь
- 2) естественное согревание
- 3) иглоукалывание
- 4) поместить в горячую ванну

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ С ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) каптоприл
- 2) амиодарон
- 3) нифедипин
- 4) нитроглицерин

ОСТАВЛЯТЬ НЕЗАПОЛНЕННЫЕ СТРОКИ В ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ ОПИСЯХ

- 1) не допускается
- 2) допускается на первых страницах
- 3) допускается на последних страницах
- 4) допускается

ПРИ ГИПЕРАЦИДНОМ ГАСТРИТЕ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) омепразол
- 2) сок желудочный
- 3) гутталакс
- 4) сенаде

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА ЙОДА КАЛИЯ ЙОДИДА НАДО ВЗЯТЬ

- 1) равное йоду количество
- 2) в два раза больше, чем йода
- 3) не добавлять
- 4) в два раза меньше, чем йода

ОБЯЗАННОСТЬ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОХРАНЫ ТРУДА ВОЗЛАГАЕТСЯ НА

- 1) профсоюзы
- 2) главного инженера
- 3) органы исполнительной власти
- 4) работодателя

ФОРМОЙ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ, УСТАНОВЛЕННУЮ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 27.12.2002 N 184-ФЗ «О ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ», ПРЕДУСМОТРЕННУЮ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

- 1) обязательное подтверждение соответствия
- 2) добровольная сертификация
- 3) декларирование соответствия
- 4) обязательная сертификация

ТОРГОВЛЯ ТОВАРАМИ И ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПОКУПАТЕЛЯМ ДЛЯ ЛИЧНОГО, СЕМЕЙНОГО, ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, – ЭТО

- 1) розничная торговля
- 2) оптовая торговля
- 3) фармацевтический маркетинг
- 4) фармацевтическая помощь

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

- 1) при комнатной температуре
- 2) при пониженной температуре
- 3) в прохладном месте
- 4) повышенной температуре

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ

- 1) гидрофильность
- 2) изотоничность
- 3) стабильность
- 4) изоионичность

БЕЗ СТАБИЛИЗАТОРА В АПТЕКЕ ИЗГОТОВЛИВАЮТ СУСПЕНЗИИ

- 1) гидрофобных веществ
- 2) полученные методом конденсации
- 3) полученные в результате химической реакции
- 4) гидрофильных веществ

ФАКТОРЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН

- 1) совершенствование товара, улучшение его качества
- 2) расширение и рост производства
- 3) уменьшение издержек производства и оборота
- 4) высокий уровень конкуренции

ОКИСЛИТЕЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ

- 1) фурацилин
- 2) калия перманганат
- 3) калия иодид

4) фенобарбитал

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СМЕШИВАНИЯ ИНГРИДИЕНТОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МИКСТУРЫ С ПЕПСИНОМ

- 1) хлористоводородная кислота + вода + пепсин
- 2) пепсин + вода + кислота хлористоводородная
- 3) вода + хлористоводородная кислота + пепсин
- 4) в любом порядке

ЗАКОН СПРОСА УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

- 1) прочих повышение цены на товар ведет к увеличению величины спроса (при равных условиях)
- 2) с повышением цены на товар возрастает величина предложения (при прочих равных условиях)
- 3) повышение спроса всегда вызывает рост предложения
- 4) повышение цены на товар ведет к уменьшению величины спроса (при прочих равных условиях)

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ОМЕПРАЗОЛА

- 1) ингибирование протонной помпы
- 2) блокирование M1-холинорецепторов
- 3) стимулирование простагландиновых рецепторов
- 4) блокирование гистаминовых H2-рецепторов

ВЫРУЧКА РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ЕЖЕДНЕВНО СДАЕТСЯ В КАССУ АПТЕКИ И ОТРАЖАЕТСЯ В

- 1) кассовой книге
- 2) рецептурном журнале
- 3) расходной части «товарного отчета»
- 4) приходной части «товарного отчета»

ЭТИКЕТКИ ДЛЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ, МАЗЕЙ, РАСТВОРОВ ДЛЯ ОРОШЕНИЙ ИМЕЮТ НА БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

- 1) синий
- 2) зелёный
- 3) розовый
- 4) оранжевый

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ» АПТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНА КАК

- 1) организация, осуществляющая оптовую торговлю лекарственными средствами, их хранение, перевозку
- 2) организация, осуществляющая отпуск лекарственных препаратов населению и медицинским организациям
- 3) организация, структурное подразделение медицинской организации,

осуществляющие розничную торговлю лекарственными препаратами, в том числе дистанционным способом, хранение, перевозку, изготовление и отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения

4) организация, осуществляющая поставку лекарственных средств медицинским и аптечным организациям

200 МЛ 0,9% РАСТВОРА НАТРИЯ ХЛОРИДА ДЛЯ ИНФУЗИЙ СТЕРИЛИЗУЮТ НАСЫЩЕННЫМ ПАРОМ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ

- 1) 180°C – 30 мин
- 2) 100°C – 60 мин
- 3) 120°C – 15 мин
- 4) 120°C – 12 мин

ВЫСОКОЙ ГИГРОСКОПИЧНОСТЬЮ, КОТОРУЮ УЧИТЫВАЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЮБЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ОБЛАДАЕТ

- 1) магния оксид
- 2) кальция хлорид
- 3) терпингидрат
- 4) калия перманганат

СТОИМОСТЬ ТОВАРНЫХ ПОТЕРЬ (ЕСТЕСТВЕННЫЙ УБЫЛИ, БОЯ, ПОРЧИ И ПР.) АПТЕКИ В КОНЦЕ МЕСЯЦА ОТРАЖАЕТСЯ В

- 1) рецептурном журнале
- 2) кассовой книге
- 3) расходной части «товарного отчета»
- 4) инвентарной книге

К ВСПОМОГАТЕЛЬНОМУ МАТЕРИАЛУ ОТНОСИТСЯ

- 1) тара
- 2) этикетка
- 3) вода
- 4) лекарственная субстанция

ПОКАЗАТЕЛИ, ПО КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ПРИ ПРИЕМОЧНОМ КОНТРОЛЕ ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА

- 1) микробиологическая чистота
- 2) количественный состав
- 3) описание
- 4) подлинность

ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ДИСПЕРСНОСТИ ВЕЩЕСТВА ИЗМЕЛЬЧАЮТ, ДОБАВЛЯЯ

- 1) трудно измельчаемые вещества
- 2) летучие жидкости
- 3) красящие вещества

4) пылящие вещества

ТРАВА И СЕМЕНА КАКОГО РАСТЕНИЯ, ДОПУЩЕННОГО К ЗАГОТОВКЕ, ОБЛАДАЮТ РАЗНЫМ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ

1) тысячелистник обыкновенный

2) горец птичий

3) ландыш майский

4) термопсис ланцетный

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЛИЯ ЙОДИДА

1) комплексонометрия

2) аргентометрия

3) ацидиметрия

4) алкалиметрия

К ПЫЛЯЩИМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСИТСЯ

1) магнезия оксид

2) декстроза

3) стрептоцид

4) ментол

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОНА ПОЗВОЛЯЕТ

1) привлечь внимание потребителей к товарам конкретного производителя

2) воздействовать на психоэмоциональное состояние потребителей для мотивации покупки

3) установить соответствие нормативной документации, договорам по ассортиментной принадлежности, качеству и безопасности

4) довести до покупателей объем всех необходимых сведений о товаре, регламентируемых Законом РФ «О защите прав потребителей»

ОБИЛЬНОЕ ВЕНОЗНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

1) дезинфекцией спиртом и обработкой йодом

2) наложением гемостатической губки

3) наложением давящей повязки

4) обработкой раны спиртом и закрытием стерильной салфеткой

СОДЕРЖАНИЕ ЭТИКЕТКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, ИЗГОТОВЛЕННОГО ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

1) способ применения с указанием «Внутреннее», «Наружное», наименование аптечной организации

2) название отделения стационара, наименование аптечной организации

3) наименование аптечной организации, подробный способ применения

4) подписи изготовившего, проверившего, отпустившего, наименование аптечной организации

ФАРМАЦЕВТУ РАЗРЕШАЕТСЯ ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПО РЕЦЕПТУ С ИСТЕКШИМ СРОКОМ ДЕЙСТВИЯ, В СЛУЧАЕ

- 1) назначение по решению врачебной комиссии
- 2) нахождение рецепта на отсроченном обслуживании
- 3) наличия на рецепте пометки «Пациенту с хроническим заболеванием»
- 4) наличия на рецепте печати «Для рецептов»

ВОДА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ, ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ

- 1) ФС «Вода дистиллированная»
- 2) ФС «Стерилизация»
- 3) ФС «Вода очищенная»
- 4) ФС «Вода для инъекций»

ПЕРВЫМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МАССЫ ПОРОШКОВ ИЗМЕЛЬЧАЮТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

- 1) легковесные
- 2) выписанные в малой дозе
- 3) трудноизмельчаемые
- 4) красящие

ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ ЦЕНЫ НА

- 1) все лекарственные средства
- 2) жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты
- 3) очковую оптику
- 4) детское питание

К ЭМУЛЬСИОННЫМ МАЗЯМ ОТНОСИТСЯ МАЗЬ

- 1) протарголовая
- 2) камфорная
- 3) серная
- 4) цинковая

ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВЫКЛАДКЕ ТОВАРЫ РАСПОЛАГАЮТСЯ НА ПОЛКАХ ВИТРИНЫ

- 1) параллельно
- 2) по всей плоскости полки
- 3) по диагонали
- 4) вертикально

ПРАВО УСТАНОВЛИВАТЬ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ХРОНИЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ИМЕЕТ

- 1) учреждение здравоохранения по месту жительства работника
- 2) центр профессиональной патологии

- 3) медицинская организация по выбору работника
- 4) медицинский работник организации

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ, ПРИ ОТПУСКЕ КОТОРЫХ НЕ ВЫДАЕТСЯ СИГНАТУРА, ОТНОСЯТСЯ

- 1) психотропные списка III
- 2) наркотические и психотропные списка II
- 3) комбинированные, указанные в пункте 9 приказа Минздрава России от 24.11.2021 №1094н
- 4) наркотические в виде трансдермальных терапевтических систем

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НАКРЫВАТЬ ПЛАСТМАССОВЫМИ (МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ) ПЛАСТИНКАМИ

- 1) ступки с мазевой основой до развески
- 2) воронки при фильтровании
- 3) мерную посуду при изготовлении растворов
- 4) ступки с порошковой массой до фасовки

ПОВТОРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПРОВОДИТСЯ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В

- 1) 5 лет
- 2) год
- 3) полгода
- 4) 2 года

ИЗОТОНИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ

- 1) при выписывании в рецепте гипотонического раствора
- 2) при выписывании в рецепте гипертонического раствора
- 3) в соответствии с НД
- 4) всегда

СОСТАВ, ПЛОЩАДИ, ПЛАНИРОВКА И ОСНАЩЕНИЕ АПТЕЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ОБУСЛОВЛЕНА

- 1) объемом работы и производственной деятельностью
- 2) количеством штатных сотрудников аптеки
- 3) рекомендациями вышестоящих организаций
- 4) распоряжением заведующей аптеки

ПРИБРЕТЕННЫЕ ГРАЖДАНАМИ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА

- 1) подлежат возврату и обмену в течение 7 дней
- 2) подлежат возврату и обмену в течение 10 дней
- 3) подлежат возврату и обмену в течение 14 дней
- 4) не подлежат возврату или обмену

В МАЗЬ В РАСТВОРЕННОМ ВИДЕ (РАСТВОРЯЮТ В ВОДЕ) ОБЯЗАТЕЛЬНО ВВОДЯТ

- 1) цинка оксид
- 2) дерматол
- 3) колларгол
- 4) камфору

БИСОПРОЛОЛ ОТНОСИТСЯ К ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРУППЕ

- 1) бета-адреноблокаторов
- 2) диуретиков
- 3) ингибиторов АПФ
- 4) сартанов

В МАЗЬ В РАСТВОРЕННОМ ВИДЕ (РАСТВОРЯЮТ В ВОДЕ) ОБЯЗАТЕЛЬНО ВВОДЯТ

- 1) протаргол
- 2) кислоту салициловую
- 3) серу очищенную
- 4) ксероформ

ДОГОВОР ПОСТАВКИ ВКЛЮЧАЕТ ВСЁ, КРОМЕ

- 1) правил хранения товара
- 2) банковских реквизитов сторон
- 3) ответственности сторон
- 4) предмета договора

НОВОКАИН ВВОДЯТ В СУППОЗИТОРНУЮ ОСНОВУ ПО ТИПУ

- 1) сплава
- 2) масляного раствора
- 3) суспензии
- 4) эмульсии

СУППОЗИТОРИИ НЕ ГОТОВЯТСЯ МЕТОДОМ

- 1) выкатывания
- 2) гранулирования
- 3) прессования
- 4) выливания

ОБЩЕГРУППОВОЙ РЕАКЦИЕЙ ПОДЛИННОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРОИЗВОДНЫХ ПУРИНА, ЯВЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЯ

- 1) мурексидная проба
- 2) Витали-Морена
- 3) талейохинная проба
- 4) нингидриновая

ЗОНА ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПРИ НАРУШЕНИИ ЦЕЛОСТНОСТИ ЕГО УПАКОВКИ

- 1) административная зона
- 2) зона приемки
- 3) зона хранения
- 4) карантинная зона

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМИ АПТЕКИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ

- 1) 1 раз в год
- 2) 2 раза в год
- 3) 1 раз в квартал
- 4) 1 раз в 2 года

СПИСАНИЕ ТОВАРОВ В СВЯЗИ С БОЕМ, ПОРЧЕЙ И ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛЬЮ В АПТЕКЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

- 1) 1 раз в квартал
- 2) в момент установления факта боя, порчи
- 3) ежемесячно
- 4) во время инвентаризации

РАСТВОР БОРНОЙ КИСЛОТЫ 2% – 10 МЛ + РАСТВОР СУЛЬФАТА ЦИНКА 0,25% СТАБИЛИЗИРУЮТ

- 1) натрия метабисульфит 0,005
- 2) натрия тиосульфат 0,015
- 3) раствор хлористоводородной кислоты
- 4) без стабилизатора

ПРИЕМКА ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРЕДПОЛАГАЕТ ПРОВЕРКУ

- 1) только количества мест и массу нетто
- 2) количества мест и массу брутто и проверку количества товарных единиц и массу нетто
- 3) только количества мест
- 4) только количества товарных единиц и массу нетто

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗАВИСЯТ ОТ

- 1) формы изделия
- 2) условий хранения
- 3) состава резины
- 4) функционального назначения

ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ХРАНЕНИЯ РАЗДЕЛЬНО ПО ГРУППАМ

- 1) парфюмерно-косметические товары
- 2) резиновые изделия
- 3) изделия из пластмасс
- 4) перевязочные средства и вспомогательные материалы

МНН ПРЕПАРАТА ЦИФРАН

- 1) офлоксацин
- 2) ципрофлоксацин
- 3) азитромицин
- 4) мидекамицин

ПЛОДЫ ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ

- 1) жостер слабительный
- 2) крушина ломкая
- 3) багульник болотный
- 4) аир болотный

ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, ОТПУСКАЕМЫМ ПО РЕЦЕПТУ №107-1/У, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) метоклопрамид
- 2) смектит диоктаэдрический
- 3) лоперамид
- 4) дименгидринат

ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, УТВЕРЖДАЕТСЯ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ

- 1) №183н от 22.04.2014
- 2) №403н от 11.07.2017
- 3) №562н от 17.05.2012
- 4) №1175н от 20.12.2012

ДИСПЕРСОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ УЧИТЫВАЕТ ХАРАКТЕР

- 1) связи между дисперсной фазой и дисперсионной средой
- 2) дисперсной фазы
- 3) дисперсионной среды
- 4) связи в гомогенных системах

АНТИГОРМОНАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ ПРЕПАРАТ

- 1) тамоксифен
- 2) доксорубицин
- 3) метотрексат
- 4) азатиоприн

ФУНКЦИЯ ЦЕНЫ, ПОБУЖДАЮЩАЯ К УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ И ОБНОВЛЕНИЮ АССОРТИМЕНТА

- 1) регулирующая
- 2) распределительная
- 3) стимулирующая

4) учетная

К АНТИДЕПРЕССАНТУ С АНКСИОЛИТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ, ПОДЛЕЖАЩЕМУ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ ОТНОСИТСЯ

- 1) имипрамин
- 2) тианептин
- 3) амитриптилин
- 4) флуоксетин

ДЛЯ ФАРМАЦЕВТОВ, ЗАНЯТЫХ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 44 часа
- 2) 46 часов
- 3) 40 часов
- 4) 36 часов

КОЛЛАРГОЛ – КОЛЛОИДНЫЙ ПРЕПАРАТ С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЕБРА (%)

- 1) 10,5
- 2) 8-9
- 3) не менее 70
- 4) 50

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО РАСТВОРИМО В ВОДЕ 1:5000

- 1) нитрофурал
- 2) метамизол натрия
- 3) прокаина гидрохлорид
- 4) феназон

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ СОМНЕНИЙ В ИХ КАЧЕСТВЕ

- 1) хранятся в карантинной зоне до прибытия представителя Росздравнадзора
- 2) принимаются на ответственное хранение до момента истечения срока годности
- 3) с обозначением «Забраковано при приемочном контроле» хранятся в карантинной зоне
- 4) реализуются по меньшей стоимости, чем отвечающие требованиям по качеству

ОСОБЕННОСТЬЮ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) соблюдение правил внутреннего распорядка
- 2) реализация лекарственных средств в количестве, необходимом покупателю
- 3) наличие обязательной государственной регистрации лекарственных средств
- 4) соблюдение закона «О защите прав потребителей»

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ДОЛЖНЫ ПРОХОДИТЬ

- 1) только работники пожароопасных производств

- 2) все работники организации
- 3) только руководство организации
- 4) только члены пожарно-технической комиссии

ДЛЯ АМБУЛАТОРНЫХ БОЛЬНЫХ РАЗРЕШАЕТСЯ ВЫПИСЫВАТЬ РЕЦЕПТЫ НА ПРЕПАРАТ

- 1) кетамин
- 2) сомбревин
- 3) трамадол
- 4) пропофол

ДОКУМЕНТ, В КОТОРОМ ФИКСИРУЕТСЯ РЕЗУЛЬТАТ ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ МЕСТ НА СКЛАДЕ

- 1) журнал учета оптового отпуска и расчетов с покупателями
- 2) журнал учета тары
- 3) журнал учета движения товара
- 4) журнал товародвижения

УКАЖИТЕ ДОКУМЕНТ ОТДЕЛА ЭКСПЕДИЦИИ АПТЕЧНОГО СКЛАДА

- 1) приемный акт
- 2) стеллажная карточка
- 3) карточка складского учета
- 4) упаковочный лист

ПЕРСОНАЛ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ

- 1) со стажем работы не менее 3 лет
- 2) назначен руководителем аптеки
- 3) со средним профессиональным образованием
- 4) специально обученным

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ, ОКАЗЫВАЕТ СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МИОМЕТРИЙ

- 1) окситоцин
- 2) бромокриптин
- 3) кортикотропин
- 4) левотироксин

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ПРИМЕНЯЮТ

- 1) каптоприл
- 2) индапамид
- 3) ацетазоламид
- 4) гидрохлоротиазид

ХРАНЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО АЛФАВИТНОМУ ПРИНЦИПУ, ПО

КОДАМ ДОПУСКАЕТСЯ ПРИ

- 1) использовании фармакологических групп
- 2) хранении по агрегатному состоянию
- 3) использовании компьютерных технологий
- 4) хранении с учетом физико-химического состояния

ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА МИОКАРДА ПРИМЕНЯЮТ

- 1) рибоксин
- 2) амлодипин
- 3) симвастатин
- 4) тербинафин

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА НА ПРЕПАРАТ «ПЕНТАЛГИН IC№» СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 5 дней
- 2) 15 дней
- 3) 30 дней
- 4) 10 дней

К НЕСТЕРОИДНЫМ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) бетаметазон
- 2) атропин
- 3) бромгексин
- 4) целекоксиб

КОНЦЕНТРАЦИЯ ЙОДА В РАСТВОРЕ ЛЮГОЛЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ СОСТАВЛЯЕТ ____ %

- 1) 5
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 4

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ ЭФЕДРИН И ФЕНОБАРБИТАЛ, ОТПУСКАЕМЫЙ ПО РЕЦЕПТУ №148-1/У-88

- 1) теофедрин-Н
- 2) кавинтон
- 3) каффетин колд
- 4) терафлю

СРОК РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 5 дней
- 2) 15 дней
- 3) 7 дней
- 4) 10 дней

ИЗМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ВНЕШНЕГО ВИДА ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ НАБЛЮДАЮТСЯ У КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ ПО ПРИЧИНЕ

- 1) восстановления
- 2) окисления
- 3) гидролиза
- 4) выветривания кристаллизационной воды

ПОКАЗАНИЯ ПРИБОРОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ДОЛЖНЫ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ (КАРТЕ)

- 1) 1 раз в неделю
- 2) 1 раз в смену
- 3) 2 раза в день
- 4) ежедневно

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРОВ И ЗАГОРАНИЙ ЗАВЕДУЮЩИЙ АПТЕКОЙ ДОЛЖЕН ПОСТАВИТЬ ПРИ ЗАГОРАНИИ В ИЗВЕСТНОСТЬ РАБОТНИКОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

- 1) о пожарной автоматике
- 2) о сроках проведения обучения по пожарной безопасности сотрудников
- 3) об имеющихся средствах пожаротушения
- 4) о наличии и местах хранения сильнодействующих, ядовитых и взрывоопасных веществ

АПТЕЧНЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЮТ НА БЕЛОМ ФОНЕ СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ

- 1) розовый
- 2) оранжевый
- 3) синий
- 4) зеленый

В ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМАХ С УЧЕТОМ ПРОЦЕНТА ВЛАЖНОСТИ БЕРУТ

- 1) эуфиллин
- 2) кислоту аскорбиновую
- 3) глюкозу
- 4) кислоту никотиновую

УКАЖИТЕ, ЧТО В ОБОЗНАЧЕНИИ ШТРИХОВОГО КОДА 46 12345 67890 3 ОЗНАЧАЕТ ЦИФРА «3»

- 1) код товара
- 2) код страны, где находится банк данных о штрих-кодах
- 3) код страны-изготовителя
- 4) контрольное число

ВОЗМОЖНОСТЬ И ЖЕЛАНИЕ ПРОДАВЦА (ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) ПРЕДЛАГАТЬ СВОИ ТОВАРЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА РЫНКЕ ПО ОПРЕДЕЛЕННЫМ ЦЕНАМ - ЭТО

- 1) реклама
- 2) продвижение
- 3) спрос
- 4) предложение

ТОВАР ОДНОГО НАИМЕНОВАНИЯ, ПОСТУПИВШИЙ ПО ОДНОМУ СОПРОВОДИТЕЛЬНУМУ ДОКУМЕНТУ (ТОВАРНОЙ НАКЛАДНОЙ ИЛИ СЧЕТУ-ФАКТУРЕ)

- 1) товарная группа
- 2) серия
- 3) партия
- 4) товарная единица

ЗАКАНЧИВАЮТ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ И СМЕШИВАНИЕ ПОРОШКОВ, ДОБАВЛЯЯ ВЕЩЕСТВА

- 1) пылящие
- 2) крупнокристаллические
- 3) с малыми значениями потерь при диспергировании
- 4) имеющими дозы

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ УЧЕТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ С ОГРАНИЧЕННЫМ СРОКОМ ГОДНОСТИ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

- 1) постановлением Правительства РФ
- 2) приказом руководителя аптечной организации
- 3) приказом Министерства здравоохранения субъекта РФ
- 4) приказом Министерства здравоохранения РФ

В МОМЕНТ РАЗГРУЗКИ ПОСТУПИВШЕГО ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРА ПРОИСХОДИТ ПРИЕМКА

- 1) по количеству товарных единиц (массе нетто) и качеству товаров
- 2) по количеству мест и массе брутто
- 3) только по массе нетто
- 4) только по массе брутто

ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫЕ ПО МАССЕ

- 1) настои
- 2) истинные растворы
- 3) суспензии
- 4) микстуры

ТЕМПЕРАТУРНОЕ КАРТИРОВАНИЕ – ЭТО ПРОЦЕСС

- 1) размещения контролирующих приборов в помещениях хранения
- 2) изучения влияния температуры на качество лекарственных средств при организации их хранения
- 3) регистрации параметров микроклимата в помещениях хранения

4) изучения распределения температуры в помещениях хранения

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПОСТАВЩИКОМ И ПОКУПАТЕЛЕМ (АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) ОФОРМЛЯЮТСЯ

- 1) договором
- 2) обязательством
- 3) соглашением
- 4) аккредитивом

К ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТАМ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КОНКРЕМЕНТОВ И ОБЛЕГЧЕНИЯ ИХ ВЫВЕДЕНИЯ С МОЧОЙ ОТНОСЯТ

- 1) аллопуринол
- 2) индапамид
- 3) спиронолактон
- 4) фуросемид

ПОД ЧИСТОЙ ПРИБЫЛЬЮ АПТЕКИ ПОНИМАЮТ

- 1) стоимость излишков лекарственных средств
- 2) дооценку по лабораторно-фасовочным работам
- 3) валовый доход от продажи единицы продукции
- 4) валовую прибыль за вычетом налогов

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ КРУГОВ ПОДКЛАДНЫХ, ГРЕЛОК РЕЗИНОВЫХ, ПУЗЫРЕЙ ДЛЯ ЛЬДА

- 1) в подвешенном состоянии
- 2) слегка надутым
- 3) в горизонтальном положении в рулонах
- 4) в лежащем положении

РЕЦЕПТЫ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ В ВИДЕ ТРАНСДЕРМАЛЬНЫХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ХРАНЯТСЯ В АПТЕКЕ

- 1) 1 год
- 2) 3 месяца
- 3) 3 года
- 4) 5 лет

СМЕНА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ ПЕРСОНАЛОМ АПТЕКИ ДОЛЖНА ПРОИЗВОДИТЬСЯ НЕ РЕЖЕ ЧЕМ

- 1) 1 раза в неделю
- 2) 2 раз в неделю
- 3) ежедневно
- 4) 1 раз в месяц

СЛАБИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТОМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ОСТРЫХ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) масло касторовое
- 2) магния сульфат
- 3) сеннозиды А и В
- 4) бисакодил

ЦЕНА, ФОРМИРУЕМАЯ ЗА СЧЕТ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И ПРЕДЕЛЬНОЙ ОПТОВОЙ НАДБАВКИ ЭТО

- 1) отпускная цена производителя
- 2) отпускная цена оптовой организации
- 3) тариф
- 4) розничная цена

ПОМЕЩЕНИЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ И ДРУГИХ ТОВАРОВ, РАЗРЕШЕННЫХ К ОТПУСКУ ИЗ АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ ПРИБОРАМИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА, КРОМЕ

- 1) тонометров
- 2) термометров
- 3) гигрометров
- 4) психрометров

ИЗЪЯТАЯ НЕКАЧЕСТВЕННАЯ ПИЩЕВАЯ ПРОДУКЦИЯ ДО ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ ИЛИ УНИЧТОЖЕНИЯ ПОДЛЕЖИТ ХРАНЕНИЮ

- 1) в торговом зале
- 2) в отдельном помещении (шкафу), на особом учете, с точным указанием ее количества
- 3) без проведения особого учета
- 4) в отдельном шкафу без указания количества

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕМПЕРАТУРНОГО КАРТИРОВАНИЯ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ

- 1) два раза в неделю
- 2) ежедневно, кроме выходных и праздничных дней
- 3) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни
- 4) три раза в неделю

ОСОБЕННОСТЬЮ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ НАТРИЯ ГИДРОКАРБОНАТА ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО

- 1) раствор стерилизуют текучим паром при 100°C
- 2) флаконы вынимают из стерилизатора сразу по окончании стерилизации
- 3) флакон должен быть укупорен только «под обвязку»
- 4) флакон должен быть заполнен раствором не более, чем на 80% объема

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ – ЭТО

- 1) гигиеническое средство для ухода за кожей
- 2) гигиеническое средство для профилактики пролежней

- 3) средство гигиены для многоразового использования
- 4) одноразовое средство гигиены для ежедневного обслуживания лежачего больного

ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

- 1) не зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств
- 2) не соответствует требованиям нормативной документации
- 3) сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе
- 4) находится в обороте с нарушением гражданского законодательства

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ СПИРТОВЫХ РАСТВОРОВ ПЕРВЫМ В ОТПУСКНОЙ ФЛАКОН ПОМЕЩАЮТ

- 1) сухое вещество
- 2) растворитель
- 3) спирт
- 4) воду очищенную

СПОСОБ, ПРИ КОТОРОМ ВЕЩЕСТВА В ПРОПИСИ ВЫПИСАНЫ В КОЛИЧЕСТВЕ НА ВСЕ ДОЗЫ С УКАЗАНИЕМ НА СКОЛЬКО ДОЗ ИХ СЛЕДУЕТ РАЗДЕЛИТЬ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) разделительным
- 2) дозированным
- 3) распределительным
- 4) недозированным

СУСПЕНЗИИ НЕ ОБРАЗУЮТСЯ

- 1) при смене растворителя
- 2) в результате химических реакций
- 3) если прописаны вещества, растворимые в данной жидкости
- 4) если превышен предел растворимости

ДЛЯ УЧЕТА СРОКОВ ГОДНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ НА АПТЕЧНОМ СКЛАДЕ ВЕДЕТСЯ

- 1) ведомость выборки
- 2) инвентарная карточка
- 3) карточка складского учета
- 4) стеллажная карточка

ПОДСКАЖИТЕ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ, ОБЛАДАЮЩИЙ СОСУДОРАСШИРЯЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) тиамин
- 2) кислота аскорбиновая
- 3) ретинол
- 4) кислота никотиновая

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ВЫБОРА ПРИ

ВСЕХ КИШЕЧНЫХ И ВНЕКИШЕЧНЫХ ТЕНИИДОЗАХ, ТРЕМАТОДОЗАХ

- 1) пирантел
- 2) левамизол
- 3) празиквантел
- 4) фурадонин

В КАЧЕСТВЕ АНТИОКСИДАНТА В СОСТАВЕ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ С СУЛЬФАЦИЛОМ НАТРИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) метилцеллюлозу
- 2) борную кислоту
- 3) натрия тиосульфат
- 4) натрия метабисульфит

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РФ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ РЕЦЕПТОВ 107-У/НП

- 1) № 183н от 22.04.2014
- 2) № 681 от 30.06.1998
- 3) № 4н от 14.01.2019
- 4) № 1094н от 24.11.2021

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПРОБОДНОЙ ЯЗВЕ

- 1) холод на эпигастральную область
- 2) обезболивание
- 3) обильное питье
- 4) седативные препараты

МЕСТО НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

- 1) латеральнее раны
- 2) ниже раны
- 3) выше раны
- 4) на рану

ЗАПАХ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ПОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ КИСЛОТЫ

- 1) салициловой
- 2) аскорбиновой
- 3) никотиновой
- 4) ацетилсалициловой

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ, РАСТВОРА КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ

- 1) алкаиметрия
- 2) кислотно-основное титрование в неводной среде
- 3) аргентометрия
- 4) комплексонометрия

ОПРОСНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРОВОДЯТ ПОСЛЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- 1) не менее 5 лекарственных форм
- 2) не более 5 лекарственных форм
- 3) в конце смены
- 4) 3 лекарственных форм

НЕРАСФАСОВАННОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ЭФИРНЫЕ МАСЛА, ДОЛЖНО ХРАНИТЬСЯ

- 1) на стеллажах или в шкафах
- 2) в отдельном помещении или в отдельном шкафу под замком
- 3) изолированно в хорошо укупоренной таре
- 4) в сухом (не более 50% влажности), хорошо проветриваемом помещении в плотно закрытой таре

К КОМБИНИРОВАННОМУ ЛЕКАРСТВЕННОМУ ПРЕПАРАТУ АНАЛЬГЕЗИРУЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ, В СОСТАВЕ КОТОРОГО ИМЕЕТСЯ НЕНАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО, ОТНОСИТСЯ

- 1) трамал
- 2) некст
- 3) тетралгин
- 4) трамадол

УКАЖИТЕ, КАКОЙ ШТРИХ-КОД ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ МАРКИРОВКИ ТОВАРА НЕБОЛЬШОГО РАЗМЕРА

- 1) EAN-8
- 2) EAN-13
- 3) EAN-14
- 4) EAN-15

К ПРЕИМУЩЕСТВАМ ИНЪЕКЦИОННОГО СПОСОБА ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- 1) опасности внесения инфекции
- 2) возможности оказания экстренной помощи
- 3) высокой степени биологической доступности лекарственных веществ
- 4) точности дозирования лекарственных веществ

СТАБИЛИЗАТОР, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННОГО РАСТВОРА НОВОКАИНА 0,25% НАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЙ АНАСТЕЗИИ

- 1) 0,1М раствор натрия гидроксида
- 2) 0,1М раствор хлористоводородной кислоты
- 3) натрия гидрокарбонат (х.ч)
- 4) трилон Б

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) наличия на товар необходимой документации и информации
- 2) отбраковку и сортировку товаров
- 3) проверку качества товаров по внешним признакам
- 4) органолептический контроль

ПОМОЩЬ ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

- 1) холод на переносицу
- 2) запрокинуть голову назад
- 3) уложить на спину
- 4) дать спазмолитики

К РАСХОДНЫМ КАССОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСЯТ

- 1) возврат подотчетных средств
- 2) поступления из банка
- 3) получение выручки от покупателей
- 4) сдачу выручки в банк

КОМБИНИРОВАННЫЙ ПРЕПАРАТ АМОКСИЦИЛЛИНА

- 1) ампициллин
- 2) амоксиклав
- 3) клион Д
- 4) макропен

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК ПЕРВОЙ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ПОМОЩИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА

- 1) отсутствие эффекта от приема нитроглицерина
- 2) эффект от приема нитроглицерина через 1-2 минуты
- 3) эффект от приема валидола
- 4) эффект от приема баралгина

ВЫКЛАДКА ТОВАРОВ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ КАК МИНИМУМ, «СТЕНЫ ЗАМКА» И ДРУГИЕ БЛОКИ ИЗ ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ ЗАНИМАЛИ ПО ПЛОЩАДИ В 2 РАЗА БОЛЬШЕ МЕСТА, ЧЕМ ДРУГИЕ ВЫЛОЖЕННЫЕ ГРУППЫ ЯВЛЯЕТСЯ УСЛОВИЕМ ПРАВИЛА

- 1) корпоративного блока
- 2) замка
- 3) дублирования
- 4) приоритетного места

ПРИЁМКА ТОВАРА НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАВЕРЯЕТСЯ

- 1) печатью для документов
- 2) штампом приёмки
- 3) гербовой печатью
- 4) подписью материально-ответственных лиц

САМАЯ ВЫСОКАЯ ЦЕНА НА ТОВАР УСТАНОВЛИВАЕТСЯ НА СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

- 1) роста
- 2) упадка
- 3) зрелости
- 4) внедрения

К ВРЕДНЫМ ХИМИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ АПТЕКЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) повышенный уровень статического электричества
- 2) повышенная запыленность лекарственными веществами
- 3) работа с тонкостенной стеклянной посудой
- 4) перегрузка анализаторов

К ИНФОРМАЦИИ, КОТОРАЯ НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ В РЕЦЕПТЕ С ОТМЕТКОЙ «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ», ОТНОСЯТ

- 1) количество отпуска препарата
- 2) срок действия рецепта
- 3) точное время в часах и минутах
- 4) периодичность отпуска

К МАЗЯМ-РАСТВОРАМ ОТНОСЯТСЯ МАЗЬ

- 1) камфорная
- 2) стрептоцитовая
- 3) серная
- 4) ксероформная

КОЛЛОИДНЫЕ РАСТВОРЫ ОБРАЗУЕТ

- 1) натрия гидрокарбонат
- 2) протаргол
- 3) камфора
- 4) желатоза

СМЕНА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ ПРОИЗВОДИТСЯ

- 1) ежедневно
- 2) через день
- 3) 2 раза в неделю
- 4) 1 раз в неделю

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ

- 1) приказом Минздрава России
- 2) постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
- 3) законом РФ

4) постановлением Правительства РФ

КРОВОТЕЧЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ КРОВЬ ВЫБРАСЫВАЕТСЯ ПУЛЬСИРУЮЩЕЙ СТРУЕЙ АЛОГО ЦВЕТА

- 1) паренхиматозное
- 2) венозное
- 3) артериальное
- 4) капиллярное

КАК НАЗЫВАЮТ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ОБРАТИВШИХСЯ В ЛИЦЕНЗИРУЮЩИЙ ОРГАН С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ

- 1) акционер
- 2) товарищество
- 3) лицензиат
- 4) соискатель лицензии

НА ЛОКТЕВОЙ И КОЛЕННЫЙ СУСТАВЫ НАКЛАДЫВАЕТСЯ ПОВЯЗКА

- 1) циркулярная
- 2) «черепашья»
- 3) 8-образная
- 4) спиральная

НА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННОЙ ОПИСИ НЕОБХОДИМО

- 1) поставить только подпись председателя инвентаризационной комиссии
- 2) сделать отметку о проверке цен, таксировки и подсчета итогов, заверенную подписями лиц, производивших эту проверку
- 3) сделать отметку об окончании инвентаризации
- 4) поставить только подпись главного бухгалтера

КОМНАТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННАЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФАСОВОЧНЫХ РАБОТ

- 1) ассистентская
- 2) фасовочная
- 3) дефектарская
- 4) заготовочная асептического блока

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В АПТЕЧНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ НЕДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СУБСТАНЦИЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОНТРОЛЬ

- 1) приемочный
- 2) органолептический
- 3) физический
- 4) химический

ОБЪЯСНИТЕ ПАЦИЕНТУ, КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПОНИЖАЮТ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ К

ИНФЕКЦИЯМ, ВЕДУТ К ОСТЕОПОРОЗУ И ИЗЪЯЗВЛЕНИЯМ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДОЧНО – КИШЕЧНОГО ТРАКТА

- 1) глюкокортикоиды
- 2) минералокортикоиды
- 3) андрогены
- 4) анаболические стероиды

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ I СТЕПЕНИ

- 1) срочная госпитализация
- 2) наложить мазь
- 3) смазать маслом
- 4) обливание холодной водой, до исчезновения боли

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ КАССИРАМИ ПРОИЗВОДИТ

- 1) кассир-операционист
- 2) фармацевт
- 3) заведующий аптеки
- 4) бухгалтер

ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ И ПОВСЕДНЕВНОГО КОНТРОЛЯ ОТВЕЧАЕТ

- 1) санитарка
- 2) руководитель аптечной организации
- 3) уборщица
- 4) специалист, назначенный приказом руководителя

ОБЪЕКТАМИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) транспортные компании (перевозчики)
- 2) заказчики
- 3) товары
- 4) поставщики

ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ И ПОВСЕДНЕВНОГО КОНТРОЛЯ ОТВЕЧАЕТ

- 1) санитарка
- 2) руководитель аптечной организации
- 3) уборщица
- 4) специалист, назначенный приказом руководителя

ИНФОРМАЦИЯ, ОТРАЖАЕМАЯ В РЕЦЕПТУРНОМ ЖУРНАЛЕ

- 1) дата, № рецепта, бесплатный (льготный), ФИО больного, вид лекарственной формы, стоимость лекарственной формы, адрес больного, примечание
- 2) дата, № рецепта, ФИО больного, вид лекарственной формы, адрес больного
- 3) № рецепта, бесплатный (льготный), ФИО больного, вид лекарственной формы, стоимость лекарственного препарата, примечание

4) дата, № рецепта, ФИО больного, стоимость лекарственного препарата, примечание

ФОЛИЕВУЮ КИСЛОТУ ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ ПРИ

- 1) лейкопении
- 2) тромбоэмболиях
- 3) мегалобластной анемии
- 4) железодефицитной анемии

ЕСЛИ В РЕЦЕПТУРНОЙ ПРОПИСИ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ КРАХМАЛЬНОЙ СЛИЗИ, ЕЁ ИЗГОТАВЛИВАЮТ В КОНЦЕНТРАЦИИ

- 1) 2%
- 2) 5%
- 3) 10%
- 4) 1%

РАСТВОР ХЛОРАМИНА МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАН КАК ОКИСЛИТЕЛЬ В КАЧЕСТВЕННОМ АНАЛИЗЕ ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

- 1) магния сульфат
- 2) кислота борная
- 3) натрия бромид
- 4) натрия хлорид

СОВОКУПНОСТЬ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКА НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) безопасность труда
- 2) охрана труда
- 3) условия труда
- 4) система управления охраной труда

ПРЕПАРАТ БРОНХОЛИТИН ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) № 107/у-НП
- 2) № 148-1/у-06(л)
- 3) № 148-1/у-88
- 4) № 107-1/у

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ УПАКОВКИ ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО, ДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ, БАД, ОНИ ПОДЛЕЖАТ

- 1) возврату поставщику
- 2) уценке
- 3) списанию
- 4) утилизации

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, КОТОРЫМ НЕОБХОДИМА ЗАЩИТА ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ

- 1) лекарственное растительное сырье, содержащее сердечные гликозиды
- 2) органопрепараты
- 3) антибиотики
- 4) спиртовые экстракты и настойки

ЦВЕТ ОСАДКА ПРИ НАГРЕВАНИИ ГЛЮКОЗЫ С РЕАКТИВОМ ФЕЛИНГА 1 И 2

- 1) синий
- 2) жёлто-зелёный
- 3) кирпично-красный
- 4) белый

ПЛАНОВАЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРОВОДИТСЯ 1 РАЗ В

- 1) месяц
- 2) год
- 3) 2 года
- 4) полгода

СТРУКТУРНОЙ ЕДИНИЦЕЙ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ В КОЛЛОИДНОМ РАСТВОРЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) макромолекулы высокомолекулярных лекарственных веществ
- 2) твердые микрочастицы нерастворимых лекарственных веществ
- 3) мицеллы
- 4) молекулы и ионы растворимых лекарственных веществ

ФАРМАЦЕВТ В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКИ ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПРИЛАГАЕТ К НЕМУ

- 1) копию сертификата качества
- 2) паспорт на лекарственный препарат
- 3) инструкцию (копию) по применению
- 4) декларацию о соответствии

НАЗОВИТЕ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ, УМЕНЬШАЮЩИЙ СОСУДИСТУЮ ПРОНИЦАЕМОСТЬ.

- 1) ретинол
- 2) альфа-токоферол (витамин Е)
- 3) рутозид (рутин)
- 4) цианокобаламин

ОСНОВНОЙ ЭФФЕКТ ДИГОКСИНА

- 1) гипотензивный
- 2) гипертензивный
- 3) антиангинальный
- 4) кардиотонический

ТЕРМОСТОЙКИЕ ПОРОШКИ В АПТЕКАХ СТЕРИЛИЗУЮТ МЕТОДОМ

- 1) фильтрованием
- 2) насыщенным паром под давлением
- 3) автоклавированием
- 4) воздушной стерилизацией

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НОСОВОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

- 1) приложить тепло к переносице
- 2) запрокинуть голову больного назад, положить холод на переносицу, сделать тампонаду
- 3) нагнуть голову больного вперед, положить холод на переносицу, сделать тампонаду
- 4) немедленно уложить больного на спину без подушки, положить холод на переносицу, сделать тампонаду

НАТРИЯ СУЛЬФИТ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ

- 1) новокаина
- 2) натрия тиосульфата
- 3) глюкозы
- 4) кислоты аскорбиновой

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ЛИСТЬЯ КАССИИ (СЕННЫ) ВХОДЯТ В СОСТАВ СБОРА

- 1) грудного № 4
- 2) мочегонного
- 3) слабительного
- 4) витаминного

ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ, УСТАНОВЛИВАЮЩИМ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В РФ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ГОСТ 1.0-92
- 2) Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ
- 3) отраслевой стандарт
- 4) стандарт ИСО

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗУЮТ БИНТЫ МАРЛЕВЫЕ

- 1) лечение заболеваний кожи
- 2) лечение варикозной болезни
- 3) наложение повязок
- 4) иммобилизация

ЦВЕТ ОСАДКА, ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МАГНИЯ СУЛЬФАТА С РАСТВОРОМ БАРИЯ ХЛОРИДА

- 1) желтый

- 2) белый
- 3) сине-фиолетовый
- 4) кирпично-красный

ОТМЕТКА «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ» В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ГОДА СТАВИТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) № 148-1/у-88
- 2) № 107-1/у
- 3) № 107-у/НП
- 4) № 148-1/у-04(л)

УКАЖИТЕ, КАКОЙ ШТРИХ-КОД ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ТОВАРА В ТРАНСПОРТНОЙ УПАКОВКЕ

- 1) EAN-14
- 2) EAN-8
- 3) EAN-13
- 4) EAN-15

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН

- 1) «валериана» капсулы
- 2) «мультиабс»
- 3) «можжевельный сироп»
- 4) «мочегонный чай»

ПРЕПАРАТ, ОТНОСЯЩИЙСЯ К АНДРОГЕНАМ

- 1) гидрокортизон
- 2) эстрадиол
- 3) прогестерон
- 4) тестостерон

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТЕКЕ ЛЕГКОГО

- 1) введение противовоспалительных
- 2) введение бронхолитиков
- 3) обеспечить доступ свежего воздуха
- 4) введение жаропонижающих

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ СТРУКТУРНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) получение прибыли
- 2) обеспечение отделений медицинской организации
- 3) обеспечение больных информацией по ответственному самолечению
- 4) обеспечение амбулаторных больных лекарственными препаратами

НА ВКУС ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ПРОВЕРЯЮТ

- 1) выборочно все лекарственные формы
- 2) обязательно все лекарственные формы
- 3) выборочно и только детские лекарственные формы
- 4) обязательно только детские лекарственные формы

В «ХОЛОДНЫХ ЗОНАХ» ТОРГОВОГО ЗАЛА РАСПОЛАГАЮТ

- 1) товары, участвующие в рекламных акциях
- 2) товары высокоимпульсного спроса
- 3) сезонные товары
- 4) товары, имеющие небольшой, но стабильный спрос (изделия мед техники)

ОПТИМАЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРНЫМ РЕЖИМОМ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) от 12°C до 15°C
- 2) от 15°C до 20°C
- 3) от 0°C до 11°C
- 4) не ниже 0°C и не выше 20°C

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА ТОВАРА ПРОИЗВОДИТСЯ ПО

- 1) журналу безрецептурного отпуска
- 2) рецептурному журналу
- 3) квитанциям
- 4) кассовой контрольной ленте

ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ УТВЕРЖДЕНЫ

- 1) Федеральным законом № 61-ФЗ от 12.04.2010
- 2) Федеральным законом N 99-ФЗ от 04.05.2011
- 3) постановление Правительства РФ № 2463 от 31.12.2020
- 4) законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992

«КОШАЧИЙ ГЛАЗ» ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1) агонии
- 2) биологической смерти
- 3) клинической смерти
- 4) обморока, травматического шока

ВИД ИНСТРУКТАЖА, ПРОВОДИМЫЙ СО ВСЕМИ РАБОТНИКАМИ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ 1 РАЗ В ПОЛУГОДИЕ

- 1) первичный
- 2) внеплановый
- 3) целевой
- 4) повторный

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛП НЕ МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРОДАЖУ ЛП ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬ ИХ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ

- 1) физическим лицам для личного, семейного, домашнего использования
- 2) организациям оптовой торговли ЛП, производителям ЛП для целей производства ЛП
- 3) медицинским организациям
- 4) научно-исследовательским организациям для научно-исследовательской работы

ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО МЕТАБОЛИЗМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) вначале повышается, а затем снижается
- 2) вначале снижается, а затем повышается
- 3) повышается
- 4) снижается

ПОЯВЛЕНИЕ ПУЛЬСА НА СОННОЙ АРТЕРИИ ВО ВРЕМЯ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ

- 1) о правильности проведения массажа сердца
- 2) об эффективности реанимации
- 3) о правильности проведения искусственной вентиляции легких
- 4) об оживлении больного

ДОЗИРУЮТ ПО МАССЕ ЖИДКОСТИ

- 1) концентрированные растворы
- 2) сахарный сироп
- 3) хлороформ
- 4) настойки

АНТИГЕЛЬМИНТНЫМ ПРЕПАРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) трихопол
- 2) ламизил
- 3) пирантел
- 4) низорал

ТЕРРИТОРИЯ АПТЕКИ, СПЕЦИАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАННАЯ И ОБОРУДОВАННАЯ С ЦЕЛЬЮ СНИЖЕНИЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ И ЗАДЕРЖКИ В НЕЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ

- 1) асептический блок
- 2) воздушный шлюз
- 3) моечная-стерилизационная
- 4) дистилляционная

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ В ПРОБКЕ, КОТОРОЙ ЗАКРЫВАЮТ СТЕКЛЯННЫЕ СБОРНИКИ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ

- 1) 1
- 2) 4
- 3) 3

4) 2

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, К КАКОЙ ГРУППЕ ОТНОСИТСЯ ДОКСИЦИКЛИН

- 1) полусинтетические пенициллины
- 2) макролиды
- 3) тетрациклины
- 4) линкозамиды

КНИГА КАССИРА ОПЕРАЦИОНИСТА ДОЛЖНА ЗАПОЛНЯТЬСЯ

- 1) 1 раз в 3 дня
- 2) ежедневно
- 3) 2 раза в неделю
- 4) 1 раз в 2 дня

УЧЕТ В НОМЕНКЛАТУРНО-КОЛИЧЕСТВЕННО-СУММОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ВЕДЕТСЯ НА

- 1) стеллажных карточках
- 2) реестре приходных (расходных) документов
- 3) товарно-транспортных накладных
- 4) карточках складского учета

СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ОТПУСКАЕМЫЕ БЕСПЛАТНО ИЛИ СО СКИДКОЙ, СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 3 года
- 2) 5 лет
- 3) 10 лет
- 4) 1 год

БЕНЗОКАИН И СТРЕПТОЦИД ИМЕЮТ ОБЩУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ

- 1) нитрогруппу
- 2) первичную ароматическую аминогруппу
- 3) гидроксильную группу
- 4) сложноэфирную группу

ПРОТИВОКАШЛЕВЫМ ПРЕПАРАТОМ, ОБЛАДАЮЩИМ ПЕРИФЕРИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) кодеин
- 2) преноксдиазин
- 3) бутамират
- 4) глауцин

НА ВЫВЕСКЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО УКАЗАНИЯ

- 1) адресов и телефонов близлежащих и дежурных аптек
- 2) режима работы
- 3) вида организации

4) место нахождения (в соответствии с учредительными документами) организации

ЧТО ОБЯЗАНА РАЗМЕСТИТЬ ОРГАНИЗАЦИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ В УДОБНОМ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИИ МЕСТЕ

- 1) инструктаж по технике безопасности
- 2) документ по приостановке реализации ЛП
- 3) штатное расписание
- 4) лицензию

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК НА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ К ФАКТИЧЕСКИМ ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ В ПРОЦЕНТАХ И ДИФФЕРЕНЦИРУЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ

- 1) стоимости лекарственного препарата
- 2) фармакологической группы лекарственного препарата
- 3) количества потребления
- 4) курсового приема

СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ И ПСИХОТРОПНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СПИСКА II В АПТЕКЕ

- 1) 1 месяц
- 2) 3 года
- 3) 5 лет
- 4) 3 месяца

ОТКЛОНЕНИЯ, ДОПУСТИМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, РЕГЛАМЕНТИРУЕТ

- 1) МЗ РФ № 4н от 14.01.2019
- 2) Государственная фармакопея XIV
- 3) МЗ РФ № 647 от 31.08.2016
- 4) Государственная фармакопея XV

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ УГАРНЫМ ГАЗОМ

- 1) слабость, тошнота, рвота, головокружение, покраснение кожных покровов
- 2) слабость, головокружение, побледнение кожных покровов
- 3) головная боль, повышение температуры тела, боли в животе
- 4) головная боль, головокружение, посинение кожных покровов

ПРИ ОБМОРОЧНЫХ СОСТОЯНИЯХ ФАРМАЦЕВТ МОЖЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1) настойки полыни
- 2) борной кислоты
- 3) пероксида водорода
- 4) раствора аммиака

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЖЛФ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ (КОНЦЕНТРАТЫ) ДОБАВЛЯЮТ

- 1) в отпускной флакон к профильтрованному раствору лекарственных веществ или к рассчитанному количеству воды
- 2) в подставку к раствору других лекарственных веществ
- 3) в отпускной флакон в первую очередь
- 4) к смеси настоек

ДЕЙСТВИЯ ФАРМАЦЕВТА, ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО РЕЦЕПТУ 148-1/У-04 (Л)

- 1) регистрирует в журнале и возвращает покупателю
- 2) проставляет штамп «Лекарственный препарат отпущен» и возвращает покупателю
- 3) возвращает покупателю заполненный корешок рецепта, рецепт оставляет в аптеке
- 4) проставляет штамп «Рецепт недействителен» и возвращает покупателю

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ЦЕНЫ СКЛАДЫВАЮТСЯ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ

- 1) только предложения
- 2) спроса и предложения
- 3) только спроса
- 4) производителя

ЦЕНА НА ЭКСТЕМПОРАЛЬНУЮ РЕЦЕПТУРУ, КРОМЕ СТОИМОСТИ ИНГРЕДИЕНТОВ И АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ, ВКЛЮЧАЕТ

- 1) торговую надбавку
- 2) заработную плату сотрудников
- 3) тарифы за изготовление
- 4) оплату за охрану помещений

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ПРИ УТОПЛЕНИИ С

- 1) искусственного дыхания
- 2) удаления воды из дыхательных путей пострадавшего
- 3) согревания
- 4) непрямого массажа сердца

РАБОТНИКУ, КОТОРЫЙ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ, БУХГАЛТЕР ДОЛЖЕН ВЫПИСАТЬ

- 1) удостоверение
- 2) акт об установленном расхождении
- 3) доверенность
- 4) требование-накладная

ТРИТУРАЦИЯ – ЭТО

- 1) смеси лекарственных веществ ядовитых и сильнодействующих с молочным

сахаром, применяемые в том случае, когда общее количество этих веществ на все дозы менее 0,05

- 2) смеси двух или более веществ в часто встречающихся прописях
- 3) смеси двух веществ для ускорения приготовления порошков
- 4) различные смеси

МАТЕРИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО АПТЕКИ ПРОИЗВОДИТ ПРИЕМКУ ТОВАРА У ЭКСПЕДИТОРА ПО

- 1) количеству мест
- 2) количеству наименований товара
- 3) срокам годности
- 4) соответствию физико-химических свойств

В СЛУЧАЕ АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН

- 1) убрать одежду и обувь в специальный шкаф
- 2) пользоваться огнетушителями
- 3) убедиться в неисправности оборудования
- 4) соблюдать план эвакуации на случай пожара или стихийного бедствия

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА ПРОВОДИТСЯ ПО

- 1) количественному составу
- 2) внешним признакам
- 3) микробиологической чистоте
- 4) подлинности

ПРОВЕРКА ТЕМПЕРАТУРЫ И ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ВПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНА ПРОИСХОДИТЬ

- 1) ежедневно
- 2) еженедельно
- 3) ежемесячно
- 4) один раз в квартал

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ

- 1) при температуре +2 +8 °C
- 2) прохладном, защищенном от света месте
- 3) в таре, исключающей испарение жидкостей
- 4) при пониженной влажности

ПРИ АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ ХРАНЯТ В

- 1) термоконтейнерах с хладоэлементами
- 2) холодильнике для хранения термолабильных лекарственных препаратов
- 3) транспортной упаковке с хладоэлементами
- 4) любом свободном холодильнике

РАСТВОРОМ НАТРИЯ ФОСФАТА ОПРЕДЕЛЯЮТ ПОДЛИННОСТЬ

- 1) кальция хлорида
- 2) калия хлорида
- 3) магния сульфата
- 4) натрия бромида

РЕЦЕПТ 148-1/У-04(Л) НА ПРОМЕДОЛ (ТРИМЕПИРИДИН) В АМПУЛАХ ВЫПИСЫВАЕТСЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ФОРМЫ

- 1) 148-1/у-88
- 2) 107-у/НП
- 3) 107-1/у
- 4) 148-1/у-06(л)

КРОВОТЕЧЕНИЕ, ПРИ КОТОРОМ КРОВЬ ВЫТЕКАЕТ МЕДЛЕННО, ТЁМНО-КРАСНОГО ЦВЕТА

- 1) паренхиматозное
- 2) артериальное
- 3) капиллярное
- 4) венозное

ПОСЛЕ КАЖДОГО ОТВЕШИВАНИЯ ЧАШКИ ВЕСОВ, ГОРЛОВИНУ И ПРОБКУ ШТАНГЛАССА ПРОТИРАЮТ

- 1) салфеткой из марли разового пользования
- 2) ватным тампоном, смоченным спирто-эфирной смесью 1:1
- 3) салфеткой из марли, смоченной 3% раствором водорода пероксида
- 4) полотенцем

ПРИ ПЕРВИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ ПАЦИЕНТА РЕЦЕПТ 107-У/НП, КРОМЕ ШТАМПА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДПИСИ И ЛИЧНОЙ ПЕЧАТИ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА ДОЛЖНЫ ОФОРМЛЯТЬСЯ

- 1) подписью руководителя медицинской организации и печатью «Для рецептов»
- 2) подписью руководителя медицинской организации и круглой печатью в оттиске
- 3) которой читается наименование медицинской организации
- 4) печатью «Для рецептов» и круглой печатью медицинской организации

ПЛАН-ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ИНСТРУКТАЖА ПЕРСОНАЛА УТВЕРЖДАЕТ, КОНТРОЛИРУЕТ И ОЦЕНИВАЕТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- 1) сторонняя организация по договору аутсорсинга
- 2) персонал субъекта обращения лекарственных препаратов
- 3) руководитель субъекта обращения лекарственных препаратов
- 4) работники субъекта обращения лекарственных препаратов

ПРАВИЛО ПРИЕМА ПРЕПАРАТА ПАРИЕТ

- 1) 1 раз в день
- 2) 3-4 раза в день, тщательно разжевывая

- 3) 3 раза в день, растворяя в ? стакана воды
- 4) 2 раза в день

НАНДРОЛОН (РЕТАБОЛИЛ) ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ

- 1) глюкокортикоидов
- 2) анаболических стероидов
- 3) гестагенов
- 4) эстрогенов

ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ В «ЖУРНАЛЕ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ» ПОСЛЕ СВЕРКИ КНИЖНЫХ ОСТАТКОВ И ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ ЛП ПОСЛЕДУЮЩИЕ РАСЧЕТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ ОТ

- 1) расхода
- 2) фактического остатка
- 3) страхового запаса
- 4) прихода

АНТАЦИДНЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) де-нол
- 2) сенаде
- 3) маалокс
- 4) омепразол

ПО СТЕПЕНИ ОХВАТА ПРОДУКЦИИ КОНТРОЛЬ БЫВАЕТ

- 1) непрерывным и периодическим
- 2) стационарным и скользящим
- 3) входным, промежуточным и окончательным
- 4) сплошным и выборочным

МЕБЕЛЬ, НЕ ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОСНАЩЕНИИ ТОРГОВОГО ЗАЛА АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1) контрольно-кассовая техника или регистратор продаж
- 2) шкафы для хранения ЛП и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций
- 3) витрина для выкладки ЛП и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных организаций, холодильная витрина, холодильники для хранения термолабильных ЛП
- 4) шкаф для хранения санитарной одежды

ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПРОВОДЯТ ОБРАБОТКУ ТРУБОПРОВОДА (ИЗ ТЕРМОСТОЙКИХ МАТЕРИАЛ) ПОДАЧИ ВОДЫ НА РАБОЧЕЕ МЕСТО ФАРМАЦЕВТА ОСТРЫМ ПАРОМ (В МИНУТАХ)

- 1) 30
- 2) 40

- 3) 20
- 4) 10

НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ №107/У-НП ОФОРМЛЯЕТСЯ НАЗНАЧЕНИЕ

- 1) наркотических лекарственных препаратов списка II Перечня, содержащих наркотическое средство в сочетании с антагонистом опиоидных рецепторов
- 2) психотропных лекарственных препаратов списка III Перечня
- 3) наркотических и психотропных лекарственных препаратов списка II Перечня в виде трансдермальных терапевтических систем
- 4) наркотических и психотропных лекарственных препаратов (ЛП) списка II Перечня, за исключением ЛП в виде трансдермальных терапевтических систем и ЛП, содержащих наркотическое средство в сочетании с антагонистом опиоидных рецепторов

ВЫДАЧА ДЕНЕГ ИЗ КАССЫ НА ПОДОТЧЕТ ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) расходным кассовым ордером
- 2) приходным кассовым ордером
- 3) кассовым чеком
- 4) товарным чеком

ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, ТРЕБУЮЩИМ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) уголь активированный
- 2) натрия хлорид
- 3) виферон
- 4) ацетилсалициловая кислота

СТОИМОСТЬ ТОВАРА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ – ЭТО

- 1) сумма
- 2) цена
- 3) плата
- 4) курс

НЕ ИМЕЕТ ПРАВА ОТПУСКАТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ РЕЦЕПТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

- 1) аптечный киоск
- 2) аптечный пункт
- 3) производственная аптека
- 4) производственная аптека с правом изготовления асептических ЛП

ВЫБЕРИТЕ ТОВАР, РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРОГО ЗАПРЕЩЕНА В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ № 61 ОТ 12.04.10 «ОБ ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»

- 1) минеральная вода «Ессентуки №17»
- 2) тест для экспресс-диагностики наркотических веществ

- 3) репеллент «Дэта»
- 4) очки корректирующие

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ХРАНИМЫЕ В ГЕРМЕТИЧЕСКИ УКУПОРЕННОЙ ТАРЕ ИЗ МАТЕРИАЛОВ, НЕПРОНИЦАЕМЫХ ДЛЯ ГАЗОВ, ПО ВОЗМОЖНОСТИ ЗАПОЛНЕННОЙ ДОВЕРХУ - ЭТО ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАЩИТЫ ОТ

- 1) воздействия газов, содержащихся в окружающей среде
- 2) света
- 3) воздействия влаги
- 4) улетучивания и высыхания

ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ПЕРХОТИ ЛЕЧЕБНЫЕ ШАМПУНИ СОДЕРЖАТ ГЛАВНОЕ АНТИГРИБКОВОЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

- 1) кетоконазол
- 2) пшеничные протеины
- 3) луковый экстракт
- 4) тербинафин

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВИД ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ ВСЕХ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) физический
- 2) контроль при отпуске
- 3) опросный
- 4) полный химический

ПРОЦЕСС УМЕРЩВЛЕНИЯ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЛИ В ИЗДЕЛИЯХ, ИЛИ УДАЛЕНИЕ ИЗ ОБЪЕКТА МИКРООРГАНИЗМОВ ВСЕХ ВИДОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ВСЕХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ, ВКЛЮЧАЯ СПОРЫ

- 1) асептика
- 2) стерилизация
- 3) предстерилизационная обработка
- 4) дезинфекция

МЕРЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОБМОРОКЕ

- 1) придать больному горизонтальное положение с возвышенным ножным концом, дать понюхать пары нашатырного спирта
- 2) посадить на стул, расстегнуть ворот, обтереть лицо холодной водой
- 3) придать больному горизонтальное положение, расстегнуть ворот вызвать врача
- 4) вызвать бригаду скорой медицинской помощи

ИНФОРМАЦИЯ НА СТЕЛЛАЖНОЙ КАРТЕ НЕ СОДЕРЖИТ

- 1) наименование лекарственного препарата, форму выпуска и дозировку
- 2) способ применения
- 3) номер серии, срок годности
- 4) наименование производителя лекарственного препарата

ПЛАНОГРАММОЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) выкладка товаров на полках
- 2) способы презентации товара
- 3) работа по размещению товаров на витринах и других средствах выкладки
- 4) составленная из фотографий или созданная на компьютере диаграмма, показывающая, где должна находиться каждая товарная единица

ПРАВИЛА ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ УТВЕРЖДАЮТСЯ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ

- 1) №562н от 17 мая 2012 г.
- 2) №1175н от 20 декабря 2012 г.
- 3) №183н от 22 апреля 2014 г.
- 4) № 1093н от 24 ноября 2021 г.

МЕТОДАМИ АРГЕНТОМЕТРИИ И АЛКАЛИМЕТРИИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА

- 1) атропина сульфат
- 2) метенамин
- 3) кодеина фосфат
- 4) папаверина гидрохлорид

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ПЕРЕВЯЗОК, НАЛОЖЕНИЯ ШИН И КОМПРЕССОВ

- 1) отрезки медицинские марлевые
- 2) салфетки медицинские марлевые
- 3) бинт медицинский марлевый
- 4) вата

НАГРЕВАНИЕ И ИНТЕНСИВНОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ПРИ РАСТВОРЕНИИ ПРИВЕДЁТ К СНИЖЕНИЮ КАЧЕСТВА РАСТВОРА

- 1) кальция глюконата
- 2) кофеина
- 3) натрия гидрокарбоната
- 4) кислоты борной

ПОРЯДОК ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК К ПИЩЕ (БАД)

- 1) декларирование без государственной регистрации
- 2) с дальнейшим сертифицированием
- 3) без дальнейшего декларирования соответствия
- 4) с дальнейшим декларированием соответствия

В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ СУЛЬФАЦИЛА НАТРИЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ СВЕТА И КИСЛОРОДА ВОЗДУХА МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ

- 1) сдвиг pH в щелочную сторону
- 2) появление осадка
- 3) пожелтение раствора
- 4) сдвиг pH в кислую сторону

ВРЕМЯ ДЛЯ ЗАМАЧИВАНИЯ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ В МОЮЩЕМ СРЕДСТВЕ ПРИ ЕЁ ОБРАБОТКЕ (В МИНУТАХ)

- 1) 25-30
- 2) 30-40
- 3) 30-50
- 4) 25-45

УБОРКА ШКАФОВ, СТЕЛЛАЖЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОВОДИТСЯ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ, НО НЕ РЕЖЕ ЧЕМ

- 1) 1 раз в месяц
- 2) 2 раза в неделю
- 3) ежедневно
- 4) 1 раз в неделю

КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ, С КОТОРЫМИ ПРОВОДЯТ ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

- 1) получившими травму на рабочем месте
- 2) работниками, выполняющими разовые работы, не связанные с прямыми обязанностями по специальности
- 3) вновь принятыми на работу сотрудниками
- 4) нарушившими требования охраны труда

ОБЩИЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОКАИНА ГИДРОХЛОРИДА (НОВОКАИНА) И БЕНЗОКАИНА (АНЕСТЕЗИНА)

- 1) меркуриметрия
- 2) аргентометрия
- 3) нитритометрия
- 4) ацидиметрия

ПО ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ ЗА СЧЕТ ОКРУГЛЕНИЯ ЦЕНЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ ВОЗНИКАЕТ

- 1) надбавка
- 2) розничная цена
- 3) уценка
- 4) дооценка

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ОТПУСКНЫХ ЦЕН НА ЖНВЛП ОТНОСИТСЯ К ПОЛНОМОЧИЯМ

- 1) Роспотребнадзора
- 2) организаций-производителей ЛП
- 3) Росздравнадзора

4) Министерства здравоохранения Российской Федерации

ОФОРМЛЕНИЕ КАССОВЫХ ОРДЕРОВ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- 1) бухгалтер
- 2) кассир
- 3) инкассатор
- 4) руководитель

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА С ЯРКО ВЫРАЖЕННЫМИ ГИГРОСКОПИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ ДОЛЖНЫ ХРАНИТЬСЯ В

- 1) толстостенной пластмассовой таре
- 2) шкафу
- 3) холодильнике
- 4) таре с герметической укупоркой, залитой парафином

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ НЕОБХОДИМЫ ДЛЯ

- 1) восполнения пищевых дефицитов
- 2) снижения веса
- 3) стимуляции роста и/или биологической активности нормальной микрофлоры пищеварительного тракта
- 4) профилактики, вспомогательной терапии и поддержки в физиологических границах функциональной активности органов и систем

СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, СПИСАННЫХ В АПТЕКЕ, НА ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОТНОСЯТ НА

- 1) издержки обращения
- 2) убытки
- 3) прибыль
- 4) реализацию

МНН ПРЕПАРАТА СЛАБИЛЕН

- 1) магния сульфат
- 2) пикосульфат натрия
- 3) калия хлорид
- 4) натрия хлорид

ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ?

- 1) для быстрого изготовления мазей
- 2) оформления витрин в аптеке
- 3) быстрого и качественного изготовления ЖЛФ
- 4) для быстрого изготовления порошков

РАСТВОРИМОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФАРМАКОПЕЕ ВЫРАЖАЮТ В УСЛОВНЫХ ТЕРМИНАХ, КОТОРЫЕ УКАЗЫВАЮТ

- 1) объем растворителя (мл), необходимый для растворения 1 г вещества

- 2) массу растворителя (г), необходимую для растворения 1 г вещества
- 3) массу вещества (г), способную раствориться в 100 мл растворителя
- 4) массу вещества (г), способную раствориться в 1 мл растворителя

МЕТОДОМ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРЕПТОЦИДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) алкалиметрия
- 2) ацидиметрия
- 3) нитритометрия
- 4) йодометрия

ЛАБОРАТОРНЫЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТСЯ

- 1) руководителем предприятия
- 2) специалистами Роспотребнадзора
- 3) специалистом по охране труда и технике безопасности
- 4) аккредитованными лабораториями

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ИЗОСОРБИДА МОНОНИТРАТА

- 1) кардикет
- 2) эфокс
- 3) изокет
- 4) нитрокор

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАК ХРАНИТЬ СТЕРИЛЬНЫЕ МАРЛЕВЫЕ САЛФЕТКИ

- 1) в домашних условиях у стерильных марлевых салфеток нужно нарушить заводскую упаковку и положить на подоконник
- 2) стерильные марлевые салфетки хранятся без заводской упаковки
- 3) стерильные марлевые салфетки хранятся в заводской упаковке
- 4) в домашних условиях у стерильных марлевых салфеток нужно нарушить заводскую упаковку и переложить в тумбочку

САЛЬБУТАМОЛ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

- 1) купирования бронхоспазма
- 2) лечения миастении
- 3) исследования глазного дна
- 4) снижения АД

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК МОЖЕТ ПРОДЛИТЬ ДЕЙСТВИЕ РЕЦЕПТА 107-1/У НА МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК

- 1) 1 год
- 2) 2 года
- 3) 6 месяцев
- 4) 3 месяца

ОФОРМЛЕНИЕ ЭТИКЕТКИ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1) наименование медицинской и аптечной организации, дата изготовления, срок годности, способ применения «Внутреннее», «Наружное», № анализа, подпись изготовившего, проверившего и отпустившего
- 2) наименование медицинской и аптечной организации, подробный способ применения, дата изготовления
- 3) наименование медицинской и аптечной организации, подробный способ применения, № рецепта, срок годности, цена
- 4) наименование медицинской организации, подробный способ применения, дата изготовления, № анализа, срок годности, подпись изготовившего

МАРКИРОВКА МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД НЕ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) наименование товара
- 2) цену
- 3) № скважины
- 4) степень минерализации

АНТИАГРЕГАНТ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА

- 1) аспирин кардио
- 2) клопидогрел
- 3) тикагрелор
- 4) пентоксифиллин

ПРЕПАРАТ, ОТНОСЯЩИЙСЯ К АНАБОЛИЧЕСКИМ СТЕРОИДАМ

- 1) преднизолон
- 2) дексаметазон
- 3) нандролон (ретаболил)
- 4) гидрокортизон

В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ХЛОРИСТОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЫ. ОТПУСКАЮТ

- 1) не имеет значения
- 2) 10% раствор
- 3) 25% раствор
- 4) 8,3% раствор

КАНАЛ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ ВТОРОГО УРОВНЯ

- 1) производитель-потребитель
- 2) производитель-оптовик- оптовик- розница – потребитель
- 3) производитель-розница-потребитель
- 4) производитель-оптовик-розница-потребитель

ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ ВОДНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИСПОЛЬЗУЮТ КОЭФФИЦИЕНТ

- 1) изотонический эквивалент
- 2) коэффициент водопоглощения
- 3) обратный заместительный
- 4) коэффициент увеличения по натрию хлориду

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ТВЕРДЫХЧАСТИЦ ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ, ОБЛАДАЮЩАЯ СВОЙСТВОМ СЫПУЧЕСТИ

- 1) суппозитории
- 2) растворы
- 3) порошки
- 4) суспензии

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 31.12.2020 № 2463 УТВЕРЖДЕНЫ

- 1) правила продажи товаров
- 2) сроки хранения товаров
- 3) температурный режим, оптимальный для хранения резиновых изделий
- 4) правила надлежащей аптечной практики

ОСНОВНЫМИ РЕКВИЗИТАМИ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ФОРМЫ 148-1/У-88 ЯВЛЯЮТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- 1) номера и серии рецепта
- 2) штампа медицинской организации
- 3) подписи главного врача
- 4) номера карты пациента или его адреса

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МЗ РФ ОТ 21.10.2015 №751Н РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ЗАНЕСЯТ В

- 1) лабораторный журнал
- 2) журнал регистрации режима стерилизации изготовленных лекарственных средств и т.д.
- 3) журнал регистрации результатов контроля лекарственных средств на подлинность
- 4) журнал регистрации результатов контроля воды очищенной и воды для инъекций

СПОСОБ, ПРИ КОТОРОМ ВЕЩЕСТВА В ПРОПИСИ ВЫПИСАНЫ В КОЛИЧЕСТВЕ НА ОДНУ ДОЗУ С УКАЗАНИЕМ ЧИСЛА ДОЗ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) экстемпоральным
- 2) распределительным
- 3) недозированным
- 4) разделительным

ПРИ УШИБЕ РЕКОМЕНДОВАНО МЕСТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ХОЛОДА НА

- 1) 30 минут
- 2) 5 часов
- 3) 15-20 минут
- 4) 2 часа

РЕГИСТРАЦИОННЫМ УДОСТОВЕРЕНИЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) кодовое обозначение, присвоенное результату исследования товара
- 2) количество товара, произведенное в результате одного технологического цикла его производителем
- 3) документ, подтверждающий факт государственной регистрации
- 4) кодовое обозначение, присвоенное товару при его государственной регистрации

ПРЕПАРАТ НО-ШПА ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) отпускается без рецепта
- 2) № 107-1/у
- 3) № 107/у-НП
- 4) № 148-1/у-06(л)

СНОТВОРНО-СЕДАТИВНЫМ ЭФФЕКТОМ ОБЛАДАЕТ

- 1) лоратадин
- 2) дифенгидрамин
- 3) левоцетиризин
- 4) дезлоратадин

ОСНОВУ ДЛЯ ГЛАЗНЫХ МАЗЕЙ 100,0 (1:9) СТЕРИЛИЗУЮТ В

- 1) воздушном стерилизаторе при 100°8′
- 2) воздушном стерилизаторе при 180°40′
- 3) паровом стерилизаторе 120°8′
- 4) воздушном стерилизаторе при 180°30′

К КРАСЯЩИМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) фурацилин, бриллиантовый зеленый, метиленовый синий
- 2) рибофлавин, рутин, фурацилин
- 3) меди сульфат, калия перманганат, сера
- 4) этакридина лактат, танин, акрихин

ПСИХОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ СПИСКА III ПЕРЕЧНЯ НС И ПВ ВЫПИСЫВАЮТ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) 148-1/у-88
- 2) 107/у-НП
- 3) 107-1/у
- 4) 148-1/у-06 (л)

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРОВ АММИАКА И УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ РАСЧЕТ ПРОИЗВОДЯТ

- 1) учитывают объем
- 2) принимают за единицу
- 3) исходя из фактического содержания вещества в препарате
- 4) учитывают плотность

СРОК ХРАНЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 2 суток
- 2) 1 сутки
- 3) 4 суток
- 4) 3 суток

В МИКСТУРУ ВО ФЛАКОН К ПРИГОТОВЛЕННОМУ РАСТВОРУ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СМЕШИВАНИЯ ДОБАВЛЯЮТ

- 1) настойку мяты перечной
- 2) грудной эликсир
- 3) настойку ландыша
- 4) 1% спиртовой раствор цитраля

ОТЛИЧИЕ ХАРАКТЕРА БОЛИ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ОТ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ

- 1) давящая боль за грудиной
- 2) жгучая боль за грудиной
- 3) опоясывающая боль
- 4) колющая боль

ФАРМАЦЕВТУ РАЗРЕШАЕТСЯ ОТПУСКАТЬ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ПРИ НАЛИЧИИ У ПОКУПАТЕЛЯ

- 1) специального термоконтейнера
- 2) документа, удостоверяющего личность
- 3) полиса обязательного медицинского страхования
- 4) транспортного средства

НЕПРАВИЛЬНО ВЫПИСАННЫЕ РЕЦЕПТЫ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1) погашаются штампом «рецепт недействителен» и остаются в организации
- 2) погашаются штампом «рецепт недействителен» и остаются в организации, а больному вместо рецепта возвращается сигнатура
- 3) уничтожаются
- 4) погашаются штампом «рецепт недействителен», заносятся в журнал неправильно выписанных рецептов

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТОВ НА НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ВНЕСЕННЫЕ В СПИСОК II ПЕРЕЧНЯ НС, ПВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ, СОСТАВЛЯЕТ _____ ДНЕЙ

- 1) 30
- 2) 5
- 3) 10
- 4) 15

СПЕЦИФИЧЕСКИЙ РЕАКТИВ НА ПРОИЗВОДНЫЕ БАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ

- 1) хлорид бария
- 2) сульфат меди
- 3) нитрат кобальта
- 4) хлорид железа

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ФАКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) экспертным заключением
- 2) сертификатом соответствия
- 3) декларацией о соответствии
- 4) регистрационным удостоверением

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ КАКИХ ГРУПП ТОВАРОВ АПТЕЧНОГО АССОРТИМЕНТА РЕГУЛИРУЕТСЯ ГОСУДАРСТВОМ

- 1) биологически активных добавок
- 2) лекарственных препаратов перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
- 3) средств личной гигиены
- 4) медицинской техники

ДЕЙСТВИЯ РАБОТОДАТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ СОТРУДНИКОВ, НЕ ПРОШЕДШИХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ОБУЧЕНИЕ, ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

- 1) применить штрафные санкции
- 2) уволить
- 3) не допустить к работе
- 4) понизить в должности (перевести на другой вид работы)

НАСТОЙ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ИЗ

- 1) листьев шалфея
- 2) коры дуба
- 3) корневища и корней кровохлебки
- 4) листьев толокнянки

К КОМПЕНСАЦИОННЫМ ВЫПЛАТАМ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) повышающий коэффициент за стаж
- 2) повышающий коэффициент за квалификационную категорию
- 3) премия
- 4) районный коэффициент

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ОТНОСЯТ К ТИПУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ

- 1) институциональные
- 2) промежуточные
- 3) конечные

4) концептуальные

ПРЕПАРАТ, КОТОРЫЙ ИНГИБИРУЕТ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ЛИПАЗЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) орлистат
- 2) аторвастатин
- 3) никотиновая кислота
- 4) колестирамин

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОВАРА СЛЕДУЕТ

- 1) немедленно утилизировать товар
- 2) поместить товар в карантинную зону аптечной организации
- 3) вернуть поставщику
- 4) поместить товар вместе с остальным товаром

ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЭВКАЛИПТА ПРУТОВИДНОГО ЛИСТЬЕВ ХАРАКТЕРНО ОСНОВНОЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

- 1) кардиотоническое
- 2) мочегонное
- 3) вяжущее
- 4) противомикробное

ОФИЦИАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ ИНФОРМАЦИИ О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) справочник Видаль
- 2) регистр ЛС России
- 3) государственная фармакопея
- 4) государственный реестр ЛС

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОГО УЧЕТА ИСПОЛЬЗУЮТ ИЗМЕРИТЕЛИ

- 1) натуральные
- 2) денежные
- 3) абсолютные
- 4) относительные

В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ КОНТРОЛЬ ЗА СЛЕДУЮЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ МИКРОКЛИМАТА

- 1) освещение
- 2) температура
- 3) температура и влажность
- 4) воздухообмен

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОВОДИТСЯ ПО

ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА

- 1) подлинность
- 2) маркировка
- 3) рефрактометрии
- 4) количественный анализ

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В АПТЕКЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ

- 1) приказ Минздрава России
- 2) приказ руководителя аптечной организации
- 3) приказ Минздрава субъекта РФ
- 4) постановление Правительства РФ

ЗАГОТОВКА ЯДОВИТОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ РАЗРЕШАЕТСЯ

- 1) школьникам
- 2) кормящим женщинам
- 3) беременным женщинам
- 4) только совершеннолетним сборщикам после прохождения инструктажа

ЦВЕТКАМИ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ НАЗЫВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ СОБОЙ ВЫСУШЕННЫЕ

- 1) отдельные цветки и листья
- 2) или свежие листья или отдельные листочки сложного листа
- 3) отдельные цветки или соцветия, а также их части или свежие цветки
- 4) или свежие надземные части травянистых растений

ПРОТАРГОЛ – КОЛЛОИДНЫЙ ПРЕПАРАТ С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЕБРА (%)

- 1) 7,5 – 8,5
- 2) не менее 70
- 3) не более 7
- 4) 10,5

ПРЕПАРАТ "ФЕНАЗЕПАМ" ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 148-1/у-04 (л)
- 2) 107/у-НП
- 3) 148-1/у-88
- 4) 107-1/у

К ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦЕНЗИАТ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ ЛП ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) наличие необходимых помещений, соответствующих установленным требованиям
- 2) наличие в ассортименте всего перечня ЖНВЛП
- 3) соблюдение правил хранения ЛП, порядка формирования цен на ЖНВЛП

4) соблюдение правил учета ЛП, подлежащих предметно-количественному учету

К ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ СКЛАДА ОТНОСИТСЯ

- 1) бухгалтерия
- 2) отдел кадров
- 3) отдел хранения
- 4) юридический отдел

РЕЦЕПТЫ НА ПРЕПАРАТЫ СПИСКА III ПЕРЕЧНЯ НС И ПВ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ В ТЕЧЕНИЕ

- 1) 1 месяца
- 2) 5 дней
- 3) 15 дней
- 4) 10 дней

РЕЦЕПТЫ ОТМЕЧАЮТСЯ ШТАМПОМ «ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ОТПУЩЕН» И ВОЗВРАЩАЮТСЯ ПОКУПАТЕЛЮ НА ТАКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КАК

- 1) анксиолитики (№05В)
- 2) антидепрессанты (№06А)
- 3) антипсихотические средства (№05А)
- 4) антибиотики (J01)

ПОДВЕСНЫЕ МАКЕТЫ ИЗДЕЛИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ВЕЛИЧИНУ, ПРЕВЫШАЮЩУЮ НАТУРАЛЬНУЮ НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) шелфтокеры
- 2) воблеры
- 3) муляжи
- 4) мобайлы

РЕЖИМ ДЕЗИНФЕКЦИИ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ БЫВШЕЙ В УПОТРЕБЛЕНИИ

- 1) 5 % моющее средство, 60 минут
- 2) 1% калия перманганат, 60 минут
- 3) 6% перекись водорода, 80 минут
- 4) 3% перекись водорода, 80 минут

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЕ СРЕДСТВО ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, ОТПУСКАЕМОЕ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА №148-1/У-88

- 1) клонидин
- 2) эналаприл
- 3) бисопролол
- 4) лозартан

ТОВАРНЫЙ АССОРТИМЕНТ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ МАРКЕТИНГЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- 1) группы товаров, связанных между собой по схожести функционирования, группам покупателей, диапазону цен и др.

- 2) все, что предлагается рынку с целью использования или потребления
- 3) все лекарственные препараты и медицинские изделия, находящиеся на витрине в торговом зале
- 4) совокупность ассортиментных групп; товарных единиц

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У МАТЬ-И-МАЧЕХИ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) траву
- 2) листья
- 3) плоды
- 4) цветки

ИСТОЧНИКОМ ЦЕЛАНИДА ЯВЛЯЕТСЯ СЫРЬЕ РАСТЕНИЯ

- 1) сушеница топяная
- 2) мята перечная
- 3) наперстянка шерстистая
- 4) ландыш майский

В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ КОНТРОЛЬ ЗА СЛЕДУЮЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ МИКРОКЛИМАТА

- 1) температура и влажность
- 2) температура
- 3) воздухообмен
- 4) освещение

ПЛАТЕЖНУЮ ВЕДОМОСТЬ ПОСЛЕ ЕЕ СОСТАВЛЕНИЯ ПОДПИСЫВАЮТ

- 1) кассир и руководитель аптеки
- 2) главный бухгалтер и кассир
- 3) главный бухгалтер и руководитель аптеки
- 4) руководитель аптеки и фармацевт

В ВОДНОЙ СРЕДЕ СУСПЕНЗИЮ ОБРАЗУЕТ

- 1) магния сульфат
- 2) новокаин
- 3) тальк
- 4) калия перманганат

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЕЙСТВУЮТ В СООТВЕТСТВИИ С ГК РФ НА ОСНОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ

- 1) плановых
- 2) учредительных
- 3) финансовых
- 4) учетных

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 22.05.2023 №249Н РЕЗУЛЬТАТЫ

КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА КОНЦЕНТРАТОВ В БЮРЕТОЧНОЙ УСТАНОВКЕ В АССИСТЕНТСКОЙ КОМНАТЕ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАНОСЯТ

- 1) журнал регистрации результатов органолептического, физического и химического контроля
- 2) паспорт письменного контроля
- 3) журнал результатов контроля лекарственных средств на подлинность
- 4) журнал учета лабораторных и фасовочных работ

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ, ПРИ ПРИМЕНЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО НЕ ПОДДАЕТСЯ ПЕРВИЧНОМУ МЕТАБОЛИЗМУ В ПЕЧЕНИ

- 1) суппозитории
- 2) растворы
- 3) сиропы
- 4) оральные суспензии

ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ БРОНХОСПАЗМОВ ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ

- 1) будесонид
- 2) сальбутамол
- 3) омализумаб
- 4) зафирлукаст

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ЖЕНЬШЕНЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) плоды
- 2) цветки
- 3) листья
- 4) корни

КОЭФФИЦИЕНТ УВЕЛИЧЕНИЯ ОБЪЕМА ПОКАЗЫВАЕТ КОЛИЧЕСТВО

- 1) воды, которое поглощает 1,0 сухого вещества после его растворения
- 2) воды, которое вытесняет 1,0 сухого вещества после его растворения
- 3) натрия хлорида, которое создает такое же осмотическое давление, что и 1,0 сухого вещества
- 4) сухого вещества, которое растворяется в 1 мл воды.

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОПТОВЫХ И РОЗНИЧНЫХ НАДБАВОК К ЦЕНАМ НА ЖНВЛП

- 1) устанавливаются в процентах
- 2) дифференцированы по стоимости, исходя из зарегистрированной цены производителя ЛП
- 3) устанавливаются в абсолютной сумме
- 4) дифференцированы по стоимости, исходя из оптовой цены ЛП

К БРОНХОЛИТИКАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) либексин
- 2) кордиамин

- 3) кодеин
- 4) сальбутамол

ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ЭФЕДРИНА ГИДРОХЛОРИДА С СУЛЬФАТОМ МЕДИ ОБРАЗУЕТСЯ

- 1) сине-фиолетовое окрашивание
- 2) изумрудно-зеленое окрашивание
- 3) красно-коричневое окрашивание
- 4) красно-фиолетовое окрашивание

ЙОД ОКРАШИВАЕТ ХЛОРОФОРМНЫЙ СЛОЙ В

- 1) фиолетовый цвет
- 2) зеленый цвет
- 3) желтый цвет
- 4) синий цвет

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ

- 1) должны быть маркированы и изолированы от лекарственных препаратов, допущенных к обращению
- 2) должны быть изолированы от лекарственных препаратов, допущенных к обращению
- 3) должны быть маркированы
- 4) могут храниться вместе с лекарственными препаратами, допущенными к обращению

ПОСЛЕДСТВИЯ, К КОТОРЫМ ПРИВОДИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ СОГЛАСНО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РФ

- 1) снижение производительности труда отдельного работника
- 2) снижение профессиональных навыков работников
- 3) заболевание работника
- 4) производственная травма

В АССИСТЕНТСКОЙ КОМНАТЕ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ

- 1) оборудовать раковины кранами с локтевыми приводами
- 2) пользоваться раковинами лицам, не занятым изготовлением лекарственных средств
- 3) рядом с раковиной оборудовать электросушилки
- 4) устанавливать емкости с дезинфицирующими растворами

ПРЕПАРАТОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ ВРАЧАМИ ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЗРАЧКА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) пилокарпин
- 2) атропин
- 3) неостигмина метилсульфат
- 4) галантамин

ПРИЗНАК НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

- 1) асимметрия лица
- 2) диарея
- 3) демонстративность поведения
- 4) судороги

РЕВИЗИЯ КАССЫ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИ СМЕНЕ

- 1) заведующего аптекой
- 2) фармацевтов
- 3) кассиров
- 4) санитарок

ДОКУМЕНТ ДЛЯ СДАЧИ ВЫРУЧКИ КАССИРОМ АПТЕКИ В БАНКЕ

- 1) объявление на взнос наличными
- 2) препроводительная ведомость
- 3) банковский перевод
- 4) платежное поручение

ВАЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ЧТО ТЯЖЕЛОЕ ОТРАВЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ ПРИВОДИТ К СМЕРТЕЛЬНОМУ ИСХОДУ ВСЛЕДСТВИИ

- 1) угнетения дыхания
- 2) спазма гладких мышц ЖКТ
- 3) снижения температуры тела
- 4) повышенной саливации

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА РАБЕПРАЗОЛ

- 1) омез
- 2) квамател
- 3) париет
- 4) нольпаза

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ПИЖМЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ЦВЕТКИ ВХОДЯТ В СОСТАВ СБОРА

- 1) желчегонного № 3
- 2) грудного № 1
- 3) грудного № 4
- 4) слабительного

ШКАФЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ УБИРАЮТ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ, НО НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В

- 1) 2 недели
- 2) месяц
- 3) 10 дней
- 4) неделю

СПИРТОВЫЕ ЖИДКОСТИ ДОБАВЛЯЮТ В МИКСТУРЫ

- 1) в порядке возрастания крепости спирта
- 2) как выписано в рецепте
- 3) в порядке уменьшения крепости спирта
- 4) в любом порядке

НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ОБРАЩЕНИЕ, ХОРОШО ЧИТАЕНЫМ ШРИФТОМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО ВСЕ, КРОМЕ

- 1) сведения о декларировании соответствия
- 2) наименование производителя лекарственного препарата
- 3) условия отпуска, условия хранения, предупредительные надписи
- 4) номер серии, номер регистрационного удостоверения, срок годности

К ОСНОВНЫМ ЗАДАЧАМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЕЦЕПТА ОТНОСЯТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- 1) установления наличия основных и дополнительных реквизитов рецепта
- 2) определения правомочности лица, выписавшего рецепт
- 3) формирование предельной розничной надбавки
- 4) установления соответствия формы рецептурного бланка

ПОМЕЩЕНИЯ АПТЕК ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ

- 1) источники освещения помещения не регламентируются
- 2) только естественное освещение
- 3) как естественное, так и искусственное освещение
- 4) только искусственное освещение

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФУРАЦИЛИНА

- 1) йодометрия (прямое титрование)
- 2) йодометрия (обратное титрование)
- 3) йодхлорметрия
- 4) броматометрия

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРА ПРОТАРГОЛА 1% - 10МЛ В АПТЕКЕ ПРОВОДЯТ МЕТОДОМ

- 1) аргентометрии
- 2) тиоцианометрии
- 3) меркуриметрии
- 4) алкалиметрии

У ШИПОВНИКА КОРИЧНОГО В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) цветки
- 2) листья
- 3) корни

4) плоды

**ПРИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНОМ СПОСОБЕ ВЫПИСЫВАНИЯ ДОЗИРОВАННЫХ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ МАССА ВЕЩЕСТВА НА ОДНУ ДОЗУ**

- 1) рассчитывается путем умножения выписанной массы на число доз
- 2) рассчитывается путем деления выписанной массы на число доз
- 3) указана в рецепте
- 4) рассчитывается путем деления выписанной массы на число приемов

ПРИ ВАРИКОЗНОМ РАСШИРЕНИИ ВЕН МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ

- 1) резиновые бинты
- 2) эластичные компрессионные бинты
- 3) стерильные бинты
- 4) нестерильные бинты

**В КАЧЕСТВЕ СТАБИЛИЗАТОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ КОФЕИНА-
БЕНЗОАТА НАТРИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ**

- 1) натрия сульфат
- 2) 0,1 М раствор натрия гидроксида
- 3) натрия тиосульфат
- 4) натрия гидрокарбонат

**УПАКОВКА, НЕПОСРЕДСТВЕННО СОПРИКАСАЮЩАЯСЯ С ЛЕКАРСТВЕННЫМ
ПРЕПАРАТОМ**

- 1) третичная
- 2) групповая
- 3) вторичная
- 4) первичная

**В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗВЕНА КАНАЛА ТОВАРОДВИЖЕНИЯ В АПТЕЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ПРИМЕНЯЮТ ЦЕНЫ**

- 1) розничные
- 2) оптовые
- 3) закупочные
- 4) государственные

В "ГОРЯЧИХ ЗОНАХ" ТОРГОВОГО ЗАЛА РАСПОЛАГАЮТ ТОВАРЫ

- 1) перевязочные средства
- 2) медицинские изделия
- 3) лечебная косметика
- 4) лекарственные препараты, участвующие в рекламных акциях

**МАССА ОДНОГО РЕКТАЛЬНОГО СУППОЗИТОРИЯ ДОЛЖНА НАХОДИТЬСЯ В
ПРЕДЕЛАХ**

- 1) 1,0-3,0

- 2) 1,0-4,0
- 3) 0,5-1,0
- 4) 0,5-1,5

ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ, ГДЕ ХРАНЯТСЯ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ ДОЛЖНА БЫТЬ НЕ ВЫШЕ

- 1) 18°C
- 2) 20°C
- 3) 25°C
- 4) 28°C

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННЫХ ЛИСТОВ ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) после подсчета сумм в инвентаризационных описях
- 2) после подведения итогов инвентаризации
- 3) перед началом инвентаризации
- 4) после проверки в бухгалтерии

МАССА НЕТТО И БРУТТО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НА ЭТАПЕ

- 1) проверке сопроводительных документов
- 2) приемки товаров по качеству
- 3) приемки товаров по количеству
- 4) проверки сроков годности

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО

- 1) жидкие лекарственные формы на неводных растворителях
- 2) суспензионные и эмульсионные мази
- 3) жидкие лекарственные формы для электрофореза
- 4) предназначенные для применения у новорожденных детей и в возрасте до 1 года

К ДЕЙСТВИЯМ ФАРМАЦЕВТА ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАРУШЕНИЙ В ОФОРМЛЕНИИ РЕЦЕПТА ОТНОСЯТ

- 1) регистрацию рецепта в журнале , проставление штампа «Рецепт недействителен» и возвращение покупателю
- 2) регистрацию рецепта в журнале и сохранение в аптеке
- 3) возвращение рецепта покупателю и рекомендация посетителю о повторном обращении к медицинскому работнику
- 4) сохранение рецепта в аптеке и связь по телефону с медицинским работником

ОБЯЗАННОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА ВОЗЛАГАЮТСЯ НА

- 1) комитет по охране труда
- 2) совет директоров
- 3) работодателя
- 4) вышестоящую организацию

КОНТРАФАКТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

- 1) не зарегистрировано в Государственном реестре лекарственных средств
- 2) находится в обороте с нарушением гражданского законодательства
- 3) сопровождается ложной информацией о его составе и (или) производителе
- 4) не соответствует требованиям нормативной документации

ЕМКОСТИ С ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА СТЕЛЛАЖАХ НА ВЫСОТУ

- 1) в один ряд
- 2) не более 2 рядов
- 3) в несколько рядов
- 4) не менее 5 рядов

ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ОФОРМЛЯЕТСЯ МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

- 1) товарный отчет
- 2) товарная накладная
- 3) требование-накладная
- 4) подписка

ПРИ ТЕПЛОВОМ УДАРЕ НЕОБХОДИМО

- 1) перенести больного в прохладное место, приложить на область головы холодные компрессы
- 2) перенести больного в прохладное место, измерить давление и температуру
- 3) перенести больного в тень, измерить температуру
- 4) напоить холодной водой, измерить температуру

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА ФОРМАЛЬДЕГИДА В РЕЦЕПТЕ СЛЕДУЕТ ОТПУСКАТЬ

- 1) 5%
- 2) 3%
- 3) 10%
- 4) 37%

ДЛЯ УДУШЬЯ ХАРАКТЕРНЫ

- 1) сильный кашель, синюшность и отечность лица
- 2) беспокойство, потливость, дрожь
- 3) боли в сердце
- 4) сильная головная боль

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) изготовление лекарств по рецептам
- 2) информирование врачей и населения о новых лекарственных препаратах
- 3) контроль качества изготовленных в аптеке лекарств

4) обеспечение населения качественными, безопасными и эффективными товарами аптечного ассортимента

ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВЫСЫХАНИЯ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПОТЕРИ ИХ ЭЛАСТИЧНОСТИ НЕ МЕНЕЕ

- 1) 70%
- 2) 80%
- 3) 65%
- 4) 50%

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРАМЕТРА ВОДЫ ДЛЯ СОДЕРЖАНИЯ ПИЯВОК ОТНОСИТСЯ

- 1) охлажденная до +10°C
- 2) чистая, свободная от хлора, перекисных соединений, солей тяжелых металлов, механических загрязнений, иметь комнатную температуру
- 3) прохладная, из-под крана
- 4) чистая и иметь комнатную температуру

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА ДЛЯ УЧЕТА РАСХОДА СУБСТАНЦИИ ЭФЕДРИНА ГИДРОХЛОРИДА

- 1) журнал регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ
- 2) журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств для медицинского применения, подлежащих предметно-количественному учету
- 3) журнал лабораторно-фасовочных работ
- 4) журнал учета дефектуры

ТРЕБОВАНИЕ АПИРОГЕННОСТИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ К

- 1) воде для инъекций
- 2) глазным каплям
- 3) воде очищенной
- 4) микстурам

ДОКУМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕТА ВЫРУЧКИ, ПОЛУЧЕННОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ

- 1) журнал кассира-операциониста
- 2) акт учета выручки
- 3) договор поставки
- 4) накладная

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ АПТЕК

- 1) загрязнение воздуха аэрозолями лекарственных веществ
- 2) высокое содержание CO₂
- 3) высокое содержание пыли
- 4) микробное обсеменение поверхностей

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МИОРЕЛАКСАЦИИ ПРИ СУДОРОЖНОМ СИНДРОМЕ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) диазепам, реланиум, седуксен
- 2) хлористый кальций, глюконат кальция
- 3) адреналин, кордиамин
- 4) коргликон, строфантин

ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК НЕ ДОПУСКАЕТСЯ В

- 1) требовании-накладной
- 2) кассовой книге
- 3) инвентаризационной описи
- 4) приходном и расходном кассовом ордере

ДОСТАТОЧНОСТЬ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК

- 1) допустимый уровень искажения как поступающей, так и результатной информации, при котором сохраняется эффективность функционирования системы
- 2) объем информации, необходимый для удовлетворения информационных потребностей потребителя
- 3) соответствие данных или наибольшее их приближение к фактам фармацевтической практики
- 4) актуальность информации для необходимых расчетов и принятие решений в изменившихся условиях

ЗАЩИТУ РАН ОТ ВТОРИЧНОЙ ИНФЕКЦИИ И ОСУШЕНИЯ ЕЁ, СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ С ПОМОЩЬЮ

- 1) перевязочных материалов
- 2) перевязочных средств
- 3) бинтов марлевых
- 4) повязок и покрытий раневых

СУСПЕНЗИИ МОЖНО ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ КАК СИСТЕМЫ

- 1) коллоидные
- 2) гетерогенные
- 3) гомогенные
- 4) комбинированные

ТОВАРЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В АССОРТИМЕНТЕ АПТЕК – ЭТО

- 1) молочные смеси для вскармливания
- 2) биологические активные добавки к пище
- 3) витаминизированные препараты
- 4) соевые продукты

ПУТЬ, КОТОРЫЙ ТОВАР ПРОХОДИТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРОДУКЦИИ ДО КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

- 1) товарооборачиваемость
- 2) рыночный путь
- 3) канал товародвижения
- 4) товарооборот

ВИД УБОРКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ АПТЕКИ

- 1) влажная с применением дезинфицирующих средств
- 2) сухая, затем влажная
- 3) влажная без применения дезинфицирующих средств
- 4) сухая

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНОЙ ИНФЕКЦИИ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ФАРМАЦЕВТА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЙ ОТПУСК ДОЛЖНО БЫТЬ

- 1) стеклянная стойка
- 2) отражающий экран
- 3) освещенная витрина
- 4) информация об инфекциях, передающихся воздушно-капельным способом

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СВЯЗИ МЕЖДУ ПОСТАВЩИКАМИ И ПОКУПАТЕЛЯМИ ОФОРМЛЯЮТСЯ

- 1) договором о материальной ответственности
- 2) договором поставки
- 3) соглашением сторон
- 4) трудовым договором

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕАКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ АЗОКРАСИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТ РЕАКТИВЫ

- 1) нитрат натрия, кислоту хлороводородную
- 2) нитрит натрия, азотную кислоту, щелочной раствор β -нафтола
- 3) нитрит натрия, кислоту хлороводородную, щелочной раствор β -нафтола
- 4) нитрат серебра, формалин, аммиак

ХИМИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В ЭУБИОТИКИ

- 1) нутрицевтики
- 2) пробиотики
- 3) пребиотики
- 4) симбиотики

НА ВТОРИЧНОЙ УПАКОВКЕ «ПУСТЫРНИК ФОРТЕ, ТАБЛЕТКИ № 40» ОБЯЗАТЕЛЬНА НАДПИСЬ

- 1) «Принимать по назначению врача»
- 2) «Не является лекарственным средством»
- 3) «Является лекарственным препаратом»
- 4) «Клинически апробировано»

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ, УСПОКАИВАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ НА ЦНС

- 1) «мочегонный чай»
- 2) «валериана» капсулы
- 3) «иммуновир»
- 4) «можжевельный сироп»

К ПРОТИВОГРИБКОВЫМ АНТИБИОТИКАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) итраконазол
- 2) тербинафин
- 3) ламизил
- 4) нистатин

ЛЕВОДОПА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ

- 1) противопаркинсонических
- 2) антиангинальных
- 3) антидепрессантов
- 4) ноотропов

В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ МАЗИ ЦИНКОВОЙ. МАЗЬ ГОТОВЯТ В КОНЦЕНТРАЦИИ

- 1) 10%
- 2) 25%
- 3) 1%
- 4) 5%

ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ, ТРЕБУЮЩИМ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) виферон
- 2) натрия хлорид
- 3) ацетилсалициловая кислота
- 4) уголь активированный

УДАЛЕНИЕ БЕЛКОВЫХ, ЖИРОВЫХ, МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

- 1) предстерилизационная обработка
- 2) стерилизация
- 3) асептика
- 4) дезинфекция

ПЕРМАНГНАТ КАЛИЯ ПО УСЛОВИЯМ ХРАНЕНИЯ ОТНОСИТСЯ К ВЕЩЕСТВАМ

- 1) легко горючим
- 2) взрывоопасным
- 3) легко воспламеняющимся
- 4) взрывчатым

ПРЕПАРАТ "ДИАЗЕПАМ" ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 148-1/у-88
- 2) 107/у-НП
- 3) 107-1/у
- 4) 148-1/у-04 (л)

ВАЛЬПРОЕВАЯ КИСЛОТА ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП

- 1) ноотропов
- 2) противопаркинсонических
- 3) противосудорожных
- 4) антидепрессантов

АНТИБИОТИК ГРУППЫ МАКРОЛИДОВ

- 1) гентамицин
- 2) рифампицин
- 3) амоксициллин
- 4) мидекамицин

РЕГИСТРАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ РАСТВОРОВ В АПТЕКЕ ПРОИЗВОДИТСЯ В ЖУРНАЛЕ

- 1) регистрации результатов контроля лекарственных средств на подлинность
- 2) регистрации результатов контроля отдельных стадий изготовления растворов для инъекций и инфузий
- 3) регистрации режима стерилизации исходных лекарственных веществ, изготовленных лекарственных средств, вспомогательных материалов, посуды и прочее
- 4) лабораторных и фасовочных работ

ТРИТУРАЦИЮ ИСПОЛЬЗУЮТ, ЕСЛИ МАССА ЯДОВИТОГО ИЛИ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА НА ВСЕ ДОЗЫ МЕНЕЕ

- 1) 0,05
- 2) 0,1
- 3) 0,5
- 4) 0,08

В КАЧЕСТВЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРА РЕКОМЕНДУЮТ

- 1) мизопростол
- 2) эссенциальные фосфолипиды
- 3) атропин
- 4) висмута субнитрат

АНТИБИОТИК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА

- 1) пиперациллин

- 2) изониазид
- 3) амоксициллин
- 4) рифампицин

НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ВСТРЯХИВАНИЕ, УДАРЫ, ТРЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ С

- 1) диэтиловым эфиром
- 2) эуфиллином
- 3) салициловой кислотой
- 4) фурацилином

К РЕКЛАМНОМУ ЭЛЕМЕНТУ НА ГИБКОЙ НОЖКЕ ОТНОСЯТ

- 1) диспенсер
- 2) стоппер
- 3) шелфтокер
- 4) воблер

РЕАГЕНТ НА НАЛИЧИЕ КАТИОНА КАЛЬЦИЯ В ГЛЮКОНАТЕ КАЛЬЦИЯ

- 1) хлорид железа (III)
- 2) аммония хлорид
- 3) аммония оксалат
- 4) серебра нитрат

ПРИЗНАК БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- 1) симптом «кошачьего глаза»
- 2) отсутствие дыхания
- 3) отсутствие рефлексов
- 4) остановка сердца

К РУКОВОДИТЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, КРОМЕ

- 1) среднего фармацевтического образования и стажа работы по специальности не менее 5 лет
- 2) наличия сертификата специалиста
- 3) высшего фармацевтического образования и стажа работы по специальности не менее 3 лет
- 4) наличия квалификационной категории

ПРИХОДНЫЕ И РАСХОДНЫЕ КАССОВЫЕ ОРДЕРА ИЛИ ЗАМЕНЯЮЩИЕ ИХ ДОКУМЕНТЫ ДО ПЕРЕДАЧИ В КАССУ ОФОРМЛЯЮТСЯ В

- 1) журнале кассира-операциониста
- 2) журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов
- 3) регистрационной карте
- 4) кассовой книге

ПРИЗНАК ПРИСТУПА БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ

- 1) кашель с «ржавой» мокротой
- 2) сухой кашель
- 3) экспираторная одышка
- 4) кровохарканье

НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИМИ ТРЕБОВАНИЕ К ХРАНЕНИЮ БАД ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) приказ Минздрава России от 13.11.1996 № 377 (ред. от 23.08.2010)
- 2) СанПиН 2.3.2.1290-03
- 3) ГОСТ Р
- 4) приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 646Н

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЛИЦЕВОЙ СТОРОНЫ ПАСПОРТА ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ

- 1) после изготовления лекарственного препарата по памяти с перечислением ингредиентов в технологической последовательности
- 2) до изготовления лекарственного препарата с перечислением ингредиентов в технологической последовательности
- 3) до изготовления с перечислением ингредиентов в произвольной форме
- 4) после изготовления с перечислением ингредиентов в соответствии с рецептурной прописью

КОЛИЧЕСТВО РАЗНОВИДНОСТЕЙ ОДНОГО ВИДА ТОВАРА В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТ КОЭФФИЦИЕНТ

- 1) глубины
- 2) полноты
- 3) широты
- 4) новизны

МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ ГОРЕЧЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) раздражение триггерной зоны рвотного центра
- 2) блокирование гистаминовых рецепторов
- 3) раздражение вкусовых рецепторов
- 4) блокирование мускариновых рецепторов

ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА НАДБАВКИ РЕГИОНА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП, УЧИТЫВАЮТСЯ

- 1) учетная политика аптеки
- 2) среднерозничная цена лекарственных препаратов
- 3) пожелания проживающих в регионе
- 4) расположение района региона, цена производителя

СРОК ХРАНЕНИЯ В АПТЕКЕ ПАСПОРТА ПИСЬМЕННОГО КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 1 месяц
- 2) 2 месяца
- 3) 1 год
- 4) 6 месяцев

ДОКУМЕНТ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ ОПЕРАЦИЙ

- 1) кассовая книга
- 2) книга регистрации приходных и расходных документов
- 3) книга кассира-операциониста
- 4) кассовый чек

СТРУКТУРНАЯ ЕДИНИЦА ДИСПЕРСНОЙ ФАЗЫ КОЛЛОИДНОЙ ДИСПЕРСНОЙ СИСТЕМЫ

- 1) молекула
- 2) мицелла
- 3) ядро
- 4) агрегат

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ЭХИНАЦЕИ ПУРПУРНОЙ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) плоды
- 2) цветки
- 3) корни
- 4) траву

ПРИ ВЫПИСКЕ НОВЫХ РЕЦЕПТОВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ТРЕБОВАТЬ ВОЗВРАТА ПЕРВИЧНЫХ И ВТОРИЧНЫХ УПАКОВОК, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ

- 1) разрешается по усмотрению главного врача медицинской организации
- 2) запрещается
- 3) разрешается по усмотрению лечащего врача медицинской организации
- 4) разрешается в исключительных случаях

ПОМОЩЬ ПРИ ЖЕЛУДОЧНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ

- 1) грелку на эпигастральную область
- 2) пузырь со льдом на эпигастральную область
- 3) дать внутрь активированный уголь
- 4) дать обезболивающие средства

НОМЕНКЛАТУРА КОНЦЕНТРИРОВАННЫХ РАСТВОРОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

- 1) количеством рецептов, содержащих сильнодействующие вещества
- 2) количеством рецептов, содержащих ядовитые вещества
- 3) выбираются созвучные по названию субстанции
- 4) спецификой рецептуры и объемом работы в аптеке

К АНТИБИОТИКАМ ГРУППЫ ФТОРХИНОЛОНЫ ОТНОСИТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) флемоксин солютаб
- 2) абактал
- 3) метронидазол
- 4) тобрекс

ПОСЛЕДСТВИЯ, К КОТОРЫМ ПРИВОДИТ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВРЕДНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ СОГЛАСНО ТРУДОВОМУ КОДЕКСУ РФ

- 1) снижение профессиональных навыков работников
- 2) производственная травма
- 3) заболевание работника
- 4) снижение производительности труда отдельного работника

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОЖАРА НЕ СЛЕДУЕТ ДЕРЖАТЬ ВБЛИЗИ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

- 1) субстанцию новокаина
- 2) титрованные растворы
- 3) субстанцию кальция хлорида
- 4) спиртовые и эфирные экстракты

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

- 1) леводопа + карбидопа
- 2) флуоксетин
- 3) галоперидол
- 4) вальпроевая кислота

ВЫБОРКУ ИЗ СТУПОК МАЗЕЙ И ПОРОШКОВ ПРОИЗВОДЯТ

- 1) бумажными полосками
- 2) фарфоровыми ложками
- 3) картонными полосками
- 4) пластмассовыми пластинками

РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕВОЗКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ДОЛЖНА ОБЕСПЕЧИВАТЬСЯ

- 1) ответственным лицом субъекта обращения лекарственных препаратов
- 2) сторонней организацией по договору аутсорсинга
- 3) руководителем субъекта обращения лекарственных препаратов
- 4) работниками субъекта обращения лекарственных препаратов

ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

- 1) относящиеся к минимальному ассортименту лекарственных препаратов для медицинского применения

- 2) относящиеся к ЖНВЛП
- 3) иностранных производителей
- 4) незарегистрированные в Российской Федерации

НЕДОСТАТОК, КОТОРЫЙ СТАЛ ОЧЕВИДНЫМ В ТЕЧЕНИЕ НЕКОТОРОГО ПЕРИОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КОТОРОГО В МОМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕБОВАЛИСЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ИЛИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПРИЕМКИ ОТНОСИТСЯ К

- 1) законным
- 2) непубличным
- 3) скрытым
- 4) специфичным

ЕСЛИ В РЕЦЕПТЕ НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТАНОЛА, ДЛЯ НЕСТАНДАРТНОГО РАСТВОРА ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) 60%
- 2) 70%
- 3) 90%
- 4) 95%

ЖУРНАЛ РЕЖИМА СТЕРИЛИЗАЦИИ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

- 1) инъекционных растворов
- 2) концентратов
- 3) полуфабрикатов
- 4) микстур

ПРОЦЕСС УМЕРЩВЛЕНИЯ НА ИЗДЕЛИИ ИЛИ В ИЗДЕЛИИ ИЛИ НА ПОВЕРХНОСТИ ПАТОГЕННЫХ ВИДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) асептика
- 2) стерилизация
- 3) антисептика
- 4) дезинфекция

ПРИ ПРИЕМОЧНОМ КОНТРОЛЕ ЛП ПРОВЕРЯЮТСЯ ПОКАЗАТЕЛИ

- 1) упаковка, масса, маркировка
- 2) общий объем, упаковка, масса
- 3) описание, упаковка, маркировка
- 4) масса, маркировка, описание

К РАБОТЕ С МЕДИЦИНСКИМИ ОТХОДАМИ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ЛИЦА

- 1) старше 18 лет
- 2) старше 55 лет
- 3) моложе 16 лет
- 4) моложе 18 лет

НЕСОМНЕННЫЙ ПРИЗНАК БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ

- 1) отсутствие сердцебиения
- 2) расширение зрачков
- 3) отсутствие дыхания
- 4) помутнение роговицы

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОТРОПНЫХ, СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ И ЯДОВИТЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ХРАНЯТСЯ В

- 1) металлических или деревянных шкафах, опечатываемых в конце рабочего дня
- 2) в специально оборудованной комнате на стеллажах
- 3) сейфах
- 4) закрывающихся шкафах

ТОРГОВОЕ НАЗВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА АЦЕКЛОФЕНАК

- 1) аэртал
- 2) нимесил
- 3) мовалис
- 4) вольтарен

УЧЕТ УЦЕНКИ И ДООЦЕНКИ ТОВАРОВ ПО ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ ВЕДЕТСЯ В

- 1) журнале предметно-количественного учета
- 2) кассовой книге
- 3) журнале учета рецептуры
- 4) журнале учета лабораторных и фасовочных работ

ИНДИКАТОРОМ МЕТОДА КОМПЛЕКСОМЕТРИИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) бромтимоловый синий
- 2) кислотный хром темно-синий
- 3) кристаллический фиолетовый
- 4) эозинат натрия

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН

- 1) «мультитабс» энерджи +
- 2) «валериана» капсулы
- 3) «мочегонный чай»
- 4) «можжевеловый сироп»

СТЕПЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ЦЕНЕ ЛП ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОЭФФИЦИЕНТОМ

- 1) спроса
- 2) эластичности
- 3) предложения

4) товарооборотности

ПРИЗНАК ОТМОРОЖЕНИЯ III СТЕПЕНИ

- 1) гипертермия
- 2) бледность кожных покровов
- 3) появление некроза тканей
- 4) появление пузырей

ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И ВНЕШНЕГО ВИДА ПРИ НЕПРАВИЛЬНОМ ХРАНЕНИИ НАБЛЮДАЮТСЯ У КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ ПО ПРИЧИНЕ

- 1) восстановления
- 2) окисления
- 3) гидролиза
- 4) выветривания кристаллизационной воды

К СЕЛЕКТИВНЫМ ИНГИБИТОРАМ ЦИКЛООКСИГЕНАЗЫ 2-ГО ТИПА (ЦОГ-2) ОТНОСЯТ

- 1) кетопрофен
- 2) диклофенак
- 3) мелоксикам
- 4) ацетилсалициловая кислота

МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ БОЛЕЗНИ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) этиология
- 2) патогенез
- 3) синдром
- 4) симптом

НА ПЕРВИЧНОЙ УПАКОВКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В ОБРАЩЕНИЕ, ХОРОШО ЧИТАЕМОМ ШРИФТОМ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ УКАЗАНО ВСЕ, КРОМЕ

- 1) номер серии, срок годности, дозировка
- 2) дозировка или концентрация
- 3) наименование лекарственного препарата (международное непатентованное или химическое и торговое наименования)
- 4) условия отпуска из аптек

В СОСТАВ СЕДАТИВНОГО СБОРА ВХОДИТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ

- 1) крушины ломкой
- 2) мяты перечной
- 3) черемухи обыкновенной
- 4) толокнянки обыкновенной

ВИД ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ И ДЕТЕЙ ДО 1 ГОДА

- 1) полный (качественный и количественный)

- 2) качественный
- 3) количественный
- 4) не подвергают этому виду контроля

АТИПИЧНЫЙ НЕЙРОЛЕПТИК, ОТПУСКАЕМЫЙ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА №107-1/У

- 1) клозапин
- 2) кветиапин
- 3) хлорпротиксен
- 4) левомепромазин

ОБЩИЙ ОБЪЕМ МИКСТУРЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) суммированию всех ингредиентов
- 2) объему воды очищенной
- 3) объему
- 4) суммированием объемов всех жидких компонентов

МЕТОДОМ КОМПЛЕКСОНО-МЕТРИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

- 1) натрия гидрокарбонат
- 2) калия хлорид
- 3) кальция хлорид
- 4) натрия хлорид

ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНОЛОГИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ С АНТИБИОТИКАМИ

- 1) стерилизуют горячим воздухом
- 2) термолабильные ингредиенты предварительно стерилизуют
- 3) соблюдение асептических условий
- 4) добавление консервантов

ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ЗАНИМАТЬСЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНА

- 1) 5 лет
- 2) бессрочно
- 3) 1 год
- 4) 3 года

ИСТОЧНИКОМ БИОГЕННЫХ СТИМУЛЯТОРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ

- 1) багульник болотный
- 2) крапива двудомная
- 3) малина обыкновенная
- 4) алоэ древовидное

ФУНКЦИЯ ЦЕНЫ, УСТАНОВЛИВАЮЩАЯ РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ СПРОСОМ И ПРЕДЛОЖЕНИЕМ

- 1) распределительная

- 2) учетная
- 3) стимулирующая
- 4) регулирующая

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 10,0 ТРИТУРАЦИИ АТРОПИНА СУЛЬФАТА В СООТНОШЕНИИ 1:100 СЛЕДУЕТ ВЗЯТЬ

- 1) 0,001 атропина сульфата
- 2) 0,01 атропина сульфата
- 3) 1,0 атропина сульфата
- 4) 0,1 атропина сульфата

ОФОРМЛЕНИЕ ЭТИКЕТКИ НА КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ РАСТВОРЫ

- 1) № анализа, подпись изготовившего и проверившего
- 2) наименования и концентрация раствора, дата изготовления
- 3) наименования и концентрация раствора дата изготовления, срок годности, № серии
- 4) наименование и концентрация раствора, дата изготовления, срок годности, № серии, № анализа, подпись изготовившего и проверившего

КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ПОКАЗЫВАЕТ

- 1) объем воды, удерживаемый 1г ЛРС после отжима
- 2) во сколько раз следует увеличить объем воды для экстрагирования
- 3) на сколько мл следует уменьшить объем воды для экстрагирования
- 4) на сколько мл следует увеличить объем воды для экстрагирования

ТЕМПЕРАТУРА, ПРИ КОТОРОЙ ХРАНЯТ ВОДУ ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ В СБОРНИКАХ ПРИ УСЛОВИИ ПОСТОЯННОЙ ЦИРКУЛЯЦИИ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ ГФ XIII

- 1) не выше 75°C
- 2) от 25°C до 35°C
- 3) не ниже 85°C
- 4) от 0°C до 25°C

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОРОШКОВ С ЭУФИЛЛИНОМ НУЖНО УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ОН ЧАСТО ДАЕТ СЛЕДУЮЩИЙ ВИД ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ НЕСОВМЕСТИМОСТИ

- 1) адсорбция
- 2) отсыревание
- 3) реакция без внешних изменений
- 4) коагуляция

НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА ДЛЯ УЧЕТА ИЗГОТОВЛЕННОЙ ВНУТРИАПТЕЧНОЙ ЗАГОТОВКИ

- 1) журнал лабораторно-фасовочных работ
- 2) журнал учета операций, связанных с обращением лекарственных средств
- 3) журнал регистрации результатов контроля лекарственных средств на подлинность
- 4) журнал учета дефектуры

ВАЗЕЛИНОВОЕ МАСЛО РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ ВЕЩЕСТВ, ВВОДИМЫХ ПО ТИПУ СУСПЕНЗИИ В МАЗЕВЫЕ ОСНОВЫ

- 1) желатин-глицериновые
- 2) силиконовые
- 3) углеводородные
- 4) жировые

ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЙ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

- 1) от 12.11.1997 № 330
- 2) от 13.11.1996 № 377
- 3) от 16.05.2003 № 205
- 4) от 15.11.1997 № 318

С КАКИХ ДЕЙСТВИЙ НЕОБХОДИМО НАЧАТЬ ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТКРЫТОМ ПЕРЕЛОМЕ

- 1) провести иммобилизацию конечности
- 2) наложить стерильную повязку на рану
- 3) остановить кровотечение
- 4) дать обезболивающее средство

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- 1) лимит денег в кассе
- 2) численность персонала
- 3) количество амбулаторной рецептуры
- 4) товарооборот

ПРОДУКЦИЯ ОДНОГО НАИМЕНОВАНИЯ, ПОСТУПИВШАЯ ПО ОДНОМУ СОПРОВОДИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ

- 1) партия
- 2) серия
- 3) порция
- 4) фракция

К АНГИОПРОТЕКТОРАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) детралекс
- 2) аспирин
- 3) сорбифер дурулес
- 4) настойка эхинацеи

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ВИД ВНУТРИАПТЕЧНОГО КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- 1) качественный

- 2) письменный
- 3) опросный
- 4) физический

ФИЗИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ ВЫБОРОЧНО ПОДЛЕЖАТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧЕГО ДНЯ, В ОБЪЕМЕ НЕ МЕНЕЕ ____% ОТ ИХ КОЛИЧЕСТВА ЗА ДЕНЬ

- 1) 1
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 3

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИЯХ НА СЛУЧАЙ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА ОДНОЙ ИЗ СТОРОН, САНКЦИЯХ (ЗА ПРОСРОЧКУ ПЛАТЕЖА, НЕДОПОСТАВКУ, НЕОБОСНОВАННЫЙ ОТКАЗ) В ВИДЕ НЕУСТОЙКИ, УПЛАЧИВАЕМЫХ СТОРОНОЙ, НЕ ВЫПОЛНИВШЕЙ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, СОДЕРЖИТСЯ В РАЗДЕЛЕ ДОГОВОРА КУПИ-ПРОДАЖИ

- 1) порядок сдачи-приемки товара
- 2) преамбула
- 3) предмет поставки
- 4) ответственность сторон

КОНТРОЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ В АВТОКЛАВЕ ПРОВОДЯТ

- 1) сахарозой $t_{пл} \sim 180^{\circ}\text{C}$
- 2) тиомочевинной $t_{пл} \sim 180^{\circ}\text{C}$
- 3) гидрохиноном $t_{пл} \sim 170^{\circ}\text{C}$
- 4) с помощью химического термотеста (кислота бензойная с фуксином (10:1)) $t_{пл} \sim 121^{\circ}\text{C}$

КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ (ПОЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ)

- 1) ежедневно перед началом работы
- 2) не реже 1 раза в неделю
- 3) не реже 2 раз в неделю
- 4) 1 раз в месяц

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА АПТЕКИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ИЛИ ВОЗГОРАНИЯ

- 1) приступить к тушению пожара, а пожарных вызывать только в случае, если не удалось самостоятельно потушить пожар
- 2) сообщить о возгорании по телефону в пожарную охрану, принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара
- 3) приступить к спасению документов
- 4) приступить к спасению материальных ценностей

РАСТВОР АЛЬБУЦИДА ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИ

- 1) травме роговицы
- 2) катаракте
- 3) глаукоме
- 4) иридоциклите

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В МАРКИРОВКЕ БАД НЕ ВКЛЮЧАЕТ

- 1) информация о государственной регистрации
- 2) название и информация об организации-изготовителе
- 3) информацию о применении в медицине
- 4) состав и способ применения

ПРИЗНАК СОЛНЕЧНОГО УДАРА

- 1) выраженная головная боль
- 2) повышенное потоотделение
- 3) тремор конечностей
- 4) гипертония

В ЦЕННИКАХ НА ТОВАРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ АПТЕКОЙ, НЕ ДОЛЖНЫ СОДЕРЖАТЬСЯ СВЕДЕНИЯ О

- 1) срока годности
- 2) наименовании товара
- 3) наименовании аптеки
- 4) дозировки

АПТЕЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОЛУЧАТЕЛЬ) ОБЯЗАНА ВЫЗВАТЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПОСТАВЩИКА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ

- 1) выборочно при поставках в течение календарного года
- 2) выборочно при поставке в течение срока действия договора
- 3) в случаях, предусмотренных в договоре поставки
- 4) при каждой поставке товара

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАТРИЯ ТЕТРАБОРАТА

- 1) алкалиметрия
- 2) ацидиметрия
- 3) комплексонометрия
- 4) аргентометрия

ОТПУСК ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПО РЕЦЕПТУ С ДОЗИРОВКОЙ, КОТОРАЯ ОТСУТСТВУЕТ В АПТЕКЕ

- 1) запрещается, рецепт возвращается покупателю
- 2) запрещается, рецепт остается в аптеке
- 3) допускается при наличии в аптеке большей дозировки
- 4) допускается, при наличии в аптеке меньшей дозировки

К ИНГИБИТОРАМ ПРОТОННОЙ ПОМПЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) фамотидин
- 2) омепразол
- 3) пирензепин
- 4) флуконазол

НА СБОРНИКЕ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ПРИКРЕПЛЯЕТСЯ БИРКА С УКАЗАНИЕМ

- 1) даты получения
- 2) марки аппарата
- 3) срока хранения
- 4) метода получения

ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ПОТОЛКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

- 1) гладкими, без нарушения целостности покрытия
- 2) покрыты фактурной штукатуркой
- 3) оклеены обоями
- 4) отделаны пластиковыми панелями

БОЛЬ ЗА ГРУДИНОЙ, ИРРАДИИРУЮЩАЯ В ЛЕВУЮ РУКУ И ЛЕВУЮ ЛОПАТКУ, ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ

- 1) приступа бронхиальной астмы
- 2) желчной колики
- 3) приступа стенокардии
- 4) почечной колики

СТЕПЕНЬ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К ЦЕНЕ ЛП ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОЭФФИЦИЕНТОМ

- 1) товарооборачиваемости
- 2) предложения
- 3) спроса
- 4) эластичности

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ ТРИТУРАЦИЙ

- 1) письменный, опросный, органолептический
- 2) письменный, органолептический, полный химический
- 3) опросный, органолептический, физический
- 4) физический, полный химический

УПАКОВКА, ОБЪЕДИНЯЮЩАЯ ОПРЕДЕЛЁННОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВОК, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) вторичная упаковка
- 2) первичная упаковка
- 3) транспортная тара
- 4) индивидуальная тара

В ЖУРНАЛ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ЗАНОСИТСЯ

- 1) имунофан
- 2) инфлювак
- 3) ИРС-19
- 4) имудон

В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХРАНЯТСЯ РЕЦЕПТЫ НА ПРЕПАРАТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЕЕ _____ ЭТИЛОВОГО СПИРТА ПО ОБЪЕМУ

- 1) 30%
- 2) 20%
- 3) 15%
- 4) 25%

К КОМПЛЕКТУ ТОВАРНО-СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЛАГАЕТСЯ

- 1) лицензия поставщика
- 2) регистрационное удостоверение
- 3) реестр документов качества
- 4) декларация о соответствии

ДЛЯ РАСШИРЕНИЯ ЗРАЧКА ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ

- 1) неостигмина метилсульфат
- 2) тимолол
- 3) пилокарпин
- 4) тропикамид

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА АМЛОДИПИН

- 1) атенолол
- 2) метопролол
- 3) нифедипин
- 4) норваск

ВОЗМОЖНЫЙ КУРС ЛЕЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫМИ КОДЕИНСОДЕРЖАЩИМИ ПРЕПАРАТАМИ ПРИ ИХ ЕДИНОВРЕМЕННОМ ОТПУСКЕ ПО РЕЦЕПТУС ОТМЕТКОЙ «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ» СОСТАВЛЯЕТ _____ ДНЕЙ

- 1) 60
- 2) 90
- 3) 30
- 4) 50

ДОКУМЕНТ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ СБОРНИКОМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ И ПОЛОЖЕНИЙ, НОРМИРУЮЩИХ КАЧЕСТВО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ПРЕПАРАТОВ,

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ, ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

- 1) мануал
- 2) фармакопейная статья
- 3) государственная фармакопея
- 4) приказ

ЭФФЕКТ АНАБОЛИЧЕСКИХ СТЕРОИДОВ

- 1) ускоряет выведение из организма фосфора, азота и кальция
- 2) ускоряет выведение из организма азота и кальция
- 3) усиливает синтез белков
- 4) угнетает регенераторные процессы

К ЛИЦЕНЗИОННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ СОИСКАТЕЛЬ ЛИЦЕНЗИИ (ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ) ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ ЛП ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ, НЕ ОТНОСИТСЯ НАЛИЧИЕ

- 1) сертификата специалиста
- 2) необходимых помещений и оборудования, соответствующих установленным требованиям
- 3) квалификационной категории
- 4) высшего фармацевтического образования, стажа работы по специальности не менее 3 лет

МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, УТВЕРЖДЕН

- 1) Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека или ее территориальным органом
- 2) органом исполнительной власти в сфере здравоохранения субъекта РФ
- 3) Министерством здравоохранения РФ
- 4) Правительством Российской Федерации

ОБЪЕКТЫ, ПОДВЕРГАЮЩИЕСЯ САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ ЕЖЕДНЕВНО

- 1) потолки, оконные стекла и рамы
- 2) оборудование торгового зала, полы
- 3) шкафы для хранения лекарственных средств
- 4) стены, двери асептического блока

ВЫЯВЛЕННОЕ ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСХОЖДЕНИЕ ФАКТИЧЕСКОГО НАЛИЧИЯ ЦЕННОСТЕЙ И ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОФОРМЛЯЮТ

- 1) накладной
- 2) инвентаризационной описью
- 3) актом результатов инвентаризации
- 4) приказом о проведении инвентаризации

ГРУППА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ

АСТМЕ ИЛИ НАЗНАЧАЕМЫХ ПОД КОНТРОЛЕМ ВРАЧА

- 1) М-холиноблокаторы
- 2) β -адреномиметики
- 3) Глюкокортикостероиды
- 4) β -адреноблокаторы

ИНСУЛИН – ЭТО

- 1) препарат гормона паращитовидных желез
- 2) препарат гормона поджелудочной железы
- 3) производное бигуанида
- 4) препарат гормона щитовидной железы

СЛАБИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТОМ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ПРИ ПИЩЕВЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) бисакодил
- 2) сеннозиды А и В
- 3) масло касторовое
- 4) магния сульфат

ВОДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ 1:10 ГОТОВИТСЯ ИЗ

- 1) травы пустырника
- 2) травы горицвета
- 3) травы термопсиса
- 4) корня алтея

ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦИФИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТАХ УЧИТЫВАЕТСЯ

- 1) метод лекарственного обеспечения населения
- 2) число пациентов, для лечения которых применяется данный препарат, расход на курс лечения, количество курсов лечения в планируемом периоде
- 3) количество коек
- 4) переходящий остаток лекарственных препаратов, пересчитанный на действующее вещество

НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ВЕСАХ ОТВЕШИВАЮТ ВСЕ ВЕЩЕСТВА, КРОМЕ

- 1) бриллиантового зеленого
- 2) калия перманганата
- 3) новокаина
- 4) рибофлавина

РЕЗИНОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ СЛЕДУЕТ ЗАЩИЩАТЬ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ

- 1) окислителей, света, механических повреждений, высоких и низких температур
- 2) высоких температур
- 3) повышенной влажности
- 4) газов, содержащихся в окружающей среде

СРОК ИСПЫТАНИЯ ФАРМАЦЕВТА ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ (В МЕСЯЦАХ)

- 1) 12
- 2) 6
- 3) 1
- 4) 3

НА АСБЕСТОВЫЕ ИЛИ ДРУГИЕ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ДОЛЖНЫ УСТАНОВЛИВАТЬСЯ

- 1) измерительные приборы
- 2) компьютеры
- 3) холодильники
- 4) электроплитки

ИНДИКАТОР, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО МОЖНО ОРИЕНТИРОВОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ НАЛИЧИЕ ОСТАТКА МОЮЩИХ СРЕДСТВ В ПОСУДЕ, ПОСЛЕ ЕЕ ОПОЛАСКИВАНИЯ

- 1) фенолфталеин
- 2) метиленовая синь
- 3) дифенилкарбазон
- 4) эриохром черный

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО И КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА СТЕРИЛЬНЫХ РАСТВОРОВ РЕГИСТРИРУЮТ В ЖУРНАЛЕ

- 1) учета дефектуры
- 2) регистрации результатов контроля на подлинность
- 3) регистрации результатов органолептического, физического и химического контроля
- 4) регистрации результатов контроля воды очищенной

В СЛУЧАЕ ВЫЯВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН

- 1) сообщить персоналу аптеки
- 2) привлечь сотрудников аптеки к устранению неисправности
- 3) самостоятельно устранить неисправность
- 4) известить руководителя аптеки

УДАЛЕНИЕ ЖИРОВЫХ, БЕЛКОВЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) предстерилизационная обработка
- 2) стерилизация
- 3) дезинфекция
- 4) антисептика

В «ХОЛОДОВОЙ ЦЕПИ» ХРАНЕНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, АПТЕЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТНОСЯТСЯ К УРОВНЮ

- 1) четвертому
- 2) третьему
- 3) второму
- 4) первому

ЛОКАЛИЗАЦИЯ БОЛИ ПРИ ПОЧЕЧНОЙ КОЛИКЕ В

- 1) правой подвздошной области
- 2) поясничной области
- 3) эпигастральной области
- 4) левом подреберье

ЦЕНЫ ПО СТЕПЕНИ ОБОСНОВАННОСТИ

- 1) фиксируемые
- 2) розничные
- 3) свободные
- 4) базисные

ПРИ ОТСУТСТВИИ В РЕЦЕПТЕ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРА ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА ОТПУСКАЮТ

- 1) 2%
- 2) 30%
- 3) 3%
- 4) 6%

В АПТЕКЕ ТОВАРНЫЕ ПОТЕРИ (ЕСТЕСТВЕННУЮ УБЫЛЬ, БОЙ, ПОРЧУ) ОТНОСЯТ К

- 1) прочему документированному расходу
- 2) недостатке
- 3) оптовой реализации
- 4) розничной реализации

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЕДЕНИЕ И ХРАНЕНИЕ ЖУРНАЛОВ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) руководитель организации
- 2) назначается руководителем аптечной организации
- 3) фармацевт со стажем работы более 1 года
- 4) провизор аптеки

К ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РЕКВИЗИТАМ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ФОРМЫ № 148-1/У-88 ОТНОСИТСЯ

- 1) подпись главного врача медицинской организации
- 2) круглая печать медицинской организации
- 3) печать «Для рецептов»
- 4) надпись «По специальному назначению»

НАИБОЛЕЕ ОПАСНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

- 1) первичное изменение почек
- 2) гипертонический криз
- 3) порок сердца
- 4) бронхоспазм

ОСНОВУ ДЛЯ ГЛАЗНЫХ МАЗЕЙ 100,0 (1:9) СТЕРИЛИЗУЮТ В

- 1) воздушном стерилизаторе при 180°40'
- 2) паровом стерилизаторе 120°8'
- 3) воздушном стерилизаторе при 180°30'
- 4) воздушном стерилизаторе при 100°8'

РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВХОДЯЩИЕ В МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ОБСЛУЖИВАЮТСЯ В СРОК, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИЙ

- 1) 10 дней
- 2) 1 дня
- 3) 5 дней
- 4) 2 дней

КРОВОТЕЧЕНИЕ - ЭТО

- 1) дыхательная функция
- 2) истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенки
- 3) отравление АХОВ
- 4) повышенное артериальное давление

СООБЩЕНИЕ В РЕКЛАМЕ О СВОЙСТВАХ И ХАРАКТЕРИСТИКАХ ЛП ДОПУСКАЕТСЯ В ПРЕДЕЛАХ ПОКАЗАНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В

- 1) информации медицинских представителей
- 2) СМИ
- 3) рекламных материалах
- 4) инструкциях по применению

РАСТВОРОМ ГИДРОКСИДА КАЛЬЦИЯ В ВОДЕ ОЧИЩЕННОЙ ОПРЕДЕЛЯЮТ ОТСУТСТВИЕ ПРИМЕСИ

- 1) нитратов
- 2) солей кальция
- 3) диоксида углерода
- 4) солей аммония

КОНТРОЛЬ ЗА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕМ НА ЖНВЛП ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) Правительством субъекта РФ
- 2) Министерством здравоохранения субъекта РФ
- 3) Министерством здравоохранения РФ
- 4) Правительством РФ

ОБЪЯВЛЕНИЕ НА ВЗНОС НАЛИЧНЫМИ СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ ЧАСТЕЙ, К КОТОРЫМ НЕ ОТНОСИТСЯ

- 1) квитанция
- 2) ордер
- 3) объявление
- 4) копия

КРАТНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ УБОРКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

- 1) 1 раз в месяц
- 2) не реже одного раза в неделю
- 3) ежедневно по окончании работы
- 4) не реже 1 раза в квартал

НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫЕ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ МАЗИ, СОДЕРЖАЩИЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ -ЭТО МАЗИ

- 1) эмульсионные типа м/в
- 2) комбинированные
- 3) суспензионные
- 4) гели

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА УКУПОРКИ ИЗГОТОВЛЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ ОТНОСИТСЯ К

- 1) химическому контролю
- 2) опросному контролю
- 3) физическому контролю
- 4) органолептическому контролю

ВЫСОКОЙ ГИГРОСКОПИЧНОСТЬЮ, КОТОРУЮ УЧИТЫВАЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ, ОБЛАДАЕТ

- 1) калия перманганат
- 2) терпина гидрат
- 3) магния оксид
- 4) кальция хлорид

КАТЕГОРИИ РАБОТНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОБУЧЕНИЮ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

- 1) все работники организации
- 2) только руководитель
- 3) только ответственный за охрану труда
- 4) только работники, занятые на работах с вредными и опасными условиями труда

РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ ГОРЯЧИМ ВОЗДУХОМ

- 1) 120°C, 45 минут

- 2) 180°C, 45 минут
- 3) 120°C, 60 минут
- 4) 180°C, 60 минут

ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ОФОРМЛЯЕТСЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ В ХОДЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИЗЛИШКОВ ИЛИ НЕДОСТАЧИ

- 1) сличительная ведомость
- 2) инвентаризационная опись
- 3) сводная опись
- 4) акт результатов инвентаризации

В СООТНОШЕНИИ 1:30 ИЗГОТАВЛИВАЮТ ВОДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ

- 1) корневищ с корнями валерианы
- 2) цветков ромашки
- 3) корня алтея
- 4) коры дуба

К ГОМОГЕННЫМ МАЗЯМ ОТНОСИТСЯ

- 1) мазь раствор
- 2) мазь суспензия
- 3) мазь эмульсия
- 4) гель

ДОКУМЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

- 1) расписание рабочего времени
- 2) Ведомость учета рабочего времени
- 3) график учета рабочего времени
- 4) табель учета рабочего времени

ПАРАЛИЧ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЗНАКОМ СЛЕДУЮЩЕГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 1) Болезнь Айцгеймера
- 2) инфаркт миокарда
- 3) острое нарушение мозгового кровообращения
- 4) перелом бедра

ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПОДЛЕЖАТ ЦЕНЫ НА

- 1) детское питание
- 2) только наркотические средства
- 3) только ЖНВЛП
- 4) все лекарственные средства

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ОСНАЩАЮТ ПРИБОРАМИ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА

- 1) барометрами
- 2) гигрометрами

- 3) манометрами
- 4) термометрами

О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПОСТРАДАВШИЙ НЕМЕДЛЕННО ИЗВЕЩАЕТ

- 1) руководителя производства
- 2) инженера по охране труда
- 3) профсоюзный комитет
- 4) очевидца несчастного случая

С ЦЕЛЬЮ УМЕРЩВЛЕНИЯ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЛИ В ИЗДЕЛИЯХ МИКРООРГАНИЗМОВ ВСЕХ ВИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СПОРОВЫХ ФОРМ МИКРООРГАНИЗМОВ, ПРОВОДЯТ

- 1) стерилизацию
- 2) асептику
- 3) дезинфекцию
- 4) предстерилизационную обработку

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИЯХ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАЗМЕЩЕННАЯ НА ИЗДЕЛИИ, ЭТИКЕТКЕ, УПАКОВКЕ НЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1) о контроле качества и сертификате соответствия
- 2) о номере и дате разрешения на применение таких изделий в медицинских целях
- 3) о назначении, способе и условиях применения
- 4) действии и оказываемом эффекте

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРОВЕРКЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ

- 1) проверка правильности использования дезинфицирующих средств
- 2) проверка наличия моющих средств для обработки инвентаря
- 3) проверка температура воздуха внутри холодильников
- 4) проверка сроков прохождения сотрудниками гигиенической подготовки

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 2463 ОТ 31.12.2020 УТВЕРЖДЕНЫ

- 1) правила надлежащей аптечной практики
- 2) сроки хранения товара
- 3) правила продажи товаров...
- 4) температурный режим, оптимальный для хранения резиновых изделий

ГЛЮКОМЕТРЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ

- 1) сахара в моче
- 2) сахара в крови
- 3) глюкозы в крови
- 4) глюкозы в моче

РЕЦЕПТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, НАЗЫВАЮТСЯ

- 1) специфическими
- 2) главными
- 3) основными
- 4) активными

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ ПРИБОРОВ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА (ТЕРМОМЕТРЫ, ГИГРОМЕТРЫ ИЛИ ПСИХРОМЕТРЫ) ДОЛЖНЫ РАЗМЕЩАТЬСЯ ОТ ДВЕРЕЙ, ОКОН И ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ НА РАССТОЯНИИ НЕ МЕНЕЕ (М)

- 1) 1,5
- 2) 3
- 3) 2
- 4) 1,7

ПРИ ОТПУСКЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПО РЕЦЕПТУ 148-1/У-04 (Л) ФАРМАЦЕВТ

- 1) проставляет штамп «Лекарственный препарат отпущен» и возвращает рецепт покупателю
- 2) возвращает покупателю заполненный корешок рецепта, рецепт оставляет в аптеке
- 3) регистрирует рецепт в журнале и возвращает покупателю
- 4) проставляет штамп «Рецепт недействителен» и возвращает рецепт покупателю

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ ПО ТОВАРНОМУ АССОРТИМЕНТУ ОТНОСЯТ К ГРУППЕ

- 1) изделия медицинского назначения
- 2) БАДы
- 3) минеральные воды
- 4) лекарственные препараты

ОТПУСК ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, КРОМЕ АПТЕК, МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

- 1) индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность
- 2) аптечные пункты
- 3) аптечные магазины
- 4) аптечные киоски

ОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ ПРИМЕНЯЮТ ПРИ

- 1) тяжелых травм
- 2) головной боли
- 3) ревматических болях
- 4) зубной боли

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) кору

- 2) почки
- 3) шишки
- 4) листья

К ИНФУЗИОННЫМ РАСТВОРАМ ОТНОСЯТСЯ РАСТВОРЫ ОБЪЕМОМ

- 1) 60 мл
- 2) 5 мл
- 3) до 100 мл
- 4) 100 мл и более

НАЛИЧИЕ ГЛЮКОНАТ-ИОНА ДОКАЗЫВАЮТ ПО РЕАКЦИИ С РАСТВОРОМ

- 1) хлорида железа (III)
- 2) оксалата аммония
- 3) серебра нитрата
- 4) сульфата меди (II)

КАССИР, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ РАСЧЕТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ

- 1) кассир-оператор
- 2) старший кассир
- 3) кассир-операционист
- 4) казначей

ФОРМИРОВАНИЕ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ НА ЛП ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ И АПТЕЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСХОДЯ ИЗ

- 1) фактической отпускной цены производителя
- 2) зарегистрированной цены производителя
- 3) отпускной цены оптовой организации
- 4) зарегистрированной цены оптовой организации

АНТИКОНВУЛЬСАНТ С ВЫРАЖЕННЫМ АНАЛЬГЕТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ, ПОДЛЕЖАЩИЙ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) топирамат
- 2) габапентин
- 3) депакин
- 4) прегабалин

ИНФОРМАЦИЯ О МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЯХ НЕ ОБЯЗАНА СОДЕРЖАТЬ СВЕДЕНИЯ О

- 1) номере и дате разрешения на применение таких изделий
- 2) химическом составе материала
- 3) его назначении
- 4) действии и оказываемом эффекте

ОТКЛОНЕНИЯ, ДОПУСТИМЫЕ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРИКАЗ

- 1) МЗ РФ № 646н от 31.08.2016
- 2) МЗ РФ № 647 от 31.08.2016
- 3) МЗ РФ № 751н от 26.10.2015
- 4) МЗ РФ № 4н от 14.01.2019

ЖУРНАЛ РЕЖИМА СТЕРИЛИЗАЦИИ ИСХОДНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПОСУДЫ И ПРОЧЕЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ

- 1) пергаментной бумаги, ватно-марлевых тампонов, фильтров
- 2) воощенных капсул, фильтров
- 3) марлевых бинтов, фильтров
- 4) пергаментной бумаги, фильтров

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ЧИСТОТЕЛА БОЛЬШОГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) траву
- 2) цветки
- 3) корни
- 4) плоды

ЖУРНАЛ, КОТОРЫЙ НЕ ОТНОСИТСЯ В АПТЕКЕ К ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- 1) журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда
- 2) журнал регистрации результатов приемочного контроля
- 3) журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
- 4) журнал учета инструктажей по пожарной безопасности

ТРУДНОПОРОШКУЕМЫЕ ВЕЩЕСТВА ИЗМЕЛЬЧАЮТ В ПРИСУТСТВИИ

- 1) этанола 95%
- 2) спирта этилового 40%
- 3) масла вазелинового
- 4) воды очищенной

В АПТЕКЕ БЕЗ ВВЕДЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРА МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕННЫ ВОДНЫЕ СУСПЕНЗИИ ВЕЩЕСТВ

- 1) дифильных
- 2) нерастворимых в воде с выраженными гидрофильными свойствами
- 3) с нерезковыраженными гидрофобными свойствами
- 4) с резковыраженными гидрофобными свойствами

В АСЕПТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ИЗГОТАВЛИВАЮТ ПОРОШКИ

- 1) с красящими веществами
- 2) с наркотическими веществами
- 3) для новорожденных
- 4) с полуфабрикатами

ОБУЧЕНИЕ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ МИНИМУМА ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ, С ОТРЫВОМ ОТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОХОДЯТ

- 1) все сотрудники, независимо от квалификации, образования, стажа
- 2) работники, выполняющие новую для них работу
- 3) сотрудники, вновь принятые на работу
- 4) руководители организации или лица, исполняющие их обязанности

РАБОТУ В ВЫТЯЖНОМ ШКАФУ С ПРИСПУЩЕННЫМИ ДВЕРЦАМИ И ВКЛЮЧЕННОЙ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ПРОВОДЯТ С

- 1) растворами серебра нитрата
- 2) лекарственным растительным сырьем
- 3) красящими веществами
- 4) концентрированными кислотами

СРОК ХРАНЕНИЯ РЕЦЕПТУРНЫХ БЛАНКОВ 148-1/У-04 (Л) В АПТЕКЕ

- 1) 10 лет
- 2) 3 месяца
- 3) 1 год
- 4) 3 года

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – ЭТО

- 1) правовой акт, регулирующий трудовые отношения между работником и работодателем
- 2) вознаграждение, установленное работнику за выполнение трудовых обязанностей
- 3) оплата за работу, производимую работником, за пределами рабочего времени
- 4) форма изъятия в бюджет части доходов

ТЕКСТ И СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ «ХРАНИТЬ В ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ» НА ЭТИКЕТКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НА

- 1) синем фоне белый шрифт
- 2) голубом фоне белый шрифт
- 3) красном фоне белый шрифт
- 4) зеленом фоне белый шрифт

НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

- 1) биофармация
- 2) биотехнология
- 3) фармацевтическая технология
- 4) фармацевтическая химия

К ПРИЗНАКАМ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ОТНОСЯТ

- 1) судороги

- 2) удушье
- 3) внезапное резкое повышение артериального давления
- 4) потеря сознания

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, СПОСОБНЫЕ К САМОВОЗГОРАНИЮ ИЛИ К ВОЗГОРАНИЮ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВНЕШНЕГО ИСТОЧНИКА ЗАЖИГАНИЯ, ОТНОСЯТСЯ К

- 1) взрывчатым
- 2) горючим
- 3) взрывоопасным
- 4) огнеопасным

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА ОТХОДОВ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ

- 1) план мероприятий
- 2) план обучения специалистов
- 3) приказ
- 4) инструкция

РЕЗОРЦИН В СОСТАВ ДЕРМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАЗЕЙ ВВОДЯТ ПО ТИПУ

- 1) раствора в воде
- 2) суспензии
- 3) раствора в спирте
- 4) раствора в основе

ИНДИКАТОР АРГЕНТОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ ПО МЕТОДУ МОРА

- 1) калия хромат
- 2) дифенилкарбазон
- 3) железо-аммонийные квасцы
- 4) бромфеноловый синий

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ ПРОВЕРКЕ ПОДВЕРГАЕТСЯ

- 1) сроки прохождения сотрудниками медицинских осмотров
- 2) качество и своевременность уборки помещений
- 3) наличие дезинфицирующих средств для обработки инвентаря
- 4) правильность использования моющих средств

ПРИ КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА СУППОЗИТОРИЕВ, ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) однородность суппозиторной массы
- 2) стерильность
- 3) время введения субстанций
- 4) герметичность упаковки

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЦЕНЫ НА ТОВАР, НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ТРЕБОВАНИЯ

СЛЕДУЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ

- 1) спроса и убывающей отдачи
- 2) убывающей отдачи и убывающей предельной полезности
- 3) стоимости и убывающей отдачи
- 4) стоимости и спроса

ТЕРРИТОРИЯ АПТЕКИ, СПЕЦИАЛЬНО СКОНСТРУИРОВАННАЯ, ОБОРУДОВАННАЯ И ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ СНИЗИТЬ ПРОНИКНОВЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И ЗАДЕРЖКУ В НЕЙ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И ДРУГИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) воздушный шлюз
- 2) асептический блок
- 3) дистилляционная
- 4) моечная-стерилизационная

ЛИЦЕНЗИЯ НА ОПТОВУЮ ТОРГОВЛЮ ВЫДАЕТСЯ

- 1) федеральными органами управления
- 2) региональными органами управления
- 3) местными органами управления
- 4) частными организациями

ПРОВЕРКА ДОЗ В ГЛАЗНЫХ КАПЛЯХ

- 1) проводится в ненормированных прописях
- 2) проводится для новорожденных и детей до года
- 3) проводится только для ядовитых веществ
- 4) не проводится

СОВОКУПНОСТЬ МЕТОДОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ НЕПОСРЕДСТВЕННО В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ЭТО

- 1) коучинг
- 2) мерчандайзинг
- 3) лизинг
- 4) франчайзинг

К «ТЕПЛЫМ ЗОНАМ» ОТНОСЯТСЯ УЧАСТКИ ТОРГОВОГО ЗАЛА, КОТОРЫЕ

- 1) всегда попадают в поле зрения покупателя
- 2) покупатель практически не видит
- 3) в них совершают наибольшее число покупок.
- 4) в них совершают наименьшее число покупок.

КЛОЗАПИН ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП

- 1) антидепрессантов
- 2) типичных нейролептиков
- 3) атипичных нейролептиков
- 4) анксиолитиков

ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРА МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ РАСХОЖДЕНИЯ

- 1) недоброкачественные товары
- 2) бой, порча, недостача товара
- 3) контрафактные товары
- 4) фальсифицированные товары

МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСТВОРА АМИНОФИЛЛИНА (ЭУФИЛЛИНА) 0,5% ПРИ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ

- 1) рефрактометрия
- 2) комплексонометрия
- 3) ацидиметрия
- 4) йодометрия

ПРИЗНАК ГИПЕРГЛИКЕМИЧЕСКОЙ КОМЫ

- 1) тризм
- 2) гиперемия лица
- 3) судороги
- 4) запах ацетона изо рта

СПОСОБ ОБРАБОТКИ ВЕТОШИ ПОСЛЕ УБОРКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- 1) полоскание водой
- 2) дезинфекция
- 3) сушка в развешанном виде
- 4) стерилизация

К ОСНОВНЫМ РЕКВИЗИТАМ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ФОРМЫ 148-1/У-88 НЕ ОТНОСЯТ

- 1) номер карты пациента или его адрес
- 2) номер и серию рецепта
- 3) штамп медицинской организации
- 4) подпись главного врача

ПОСТУПЛЕНИЕ И РАСХОД ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДОЛЖНЫ РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ В

- 1) стандартных операционных процедурах
- 2) журнале предметно-количественного учета
- 3) реестре приходных и расходных накладных
- 4) журнале учета движения

ОСОБЕННОСТЬЮ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ ДУБИЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) отжим и процеживание без предварительного охлаждения
- 2) добавление кислоты хлористоводородной для обеспечения полноты экстракции

- 3) процеживание без отжима
- 4) полное охлаждение после настаивания на водяной бане

БЕЗРЕЦЕПТУРНЫЙ ПРЕПАРАТ ДЛЯ КУПИРОВАНИЯ ПРИСТУПА СТЕНОКАРДИИ

- 1) изосорбида динитрат
- 2) метопролол
- 3) нифедипин
- 4) нитроглицерин

СТОИМОСТЬ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗЪЯТЫХ НА АНАЛИЗ, ОТРАЖАЕТСЯ В

- 1) расходной части товарного отчета
- 2) кассовой книге организации
- 3) журнале кассира-операциониста
- 4) рецептурном журнале

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ «МАРКИРОВКА» ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

- 1) внешний вид
- 2) наличие запаха
- 3) соответствие оформления лекарственных препаратов требованиям нормативной документации
- 4) целостность упаковки

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ СТЕБЛИ, КОРУ, КОРНЕВИЩА И КОРНИ ИЗМЕЛЬЧАЮТ ДО ЧАСТИЦ РАЗМЕРОМ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 5 мм
- 2) 3 мм
- 3) 0,5 мм
- 4) 1 мм

ПРЕПАРАТ ТРИМЕПЕРИДИН, РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 107-1/у
- 2) 148-1/у-04 (л)
- 3) 148-1/у-88
- 4) 107/у-НП

ЕСЛИ В РЕЦЕПТЕ ИЛИ ТРЕБОВАНИИ НЕ УКАЗАН РАСТВОРИТЕЛЬ, ТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

- 1) вода очищенная
- 2) вода деминерализованная
- 3) вода стерильная
- 4) спирт этиловый

ДОСТУП В ПОМЕЩЕНИЯ (ЗОНЫ) АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕЮТ ЛИЦА,

- 1) поставляющие товар в аптеку

- 2) имеющие пропуск
- 3) уполномоченные руководителем
- 4) посещающие аптеку с целью приобретения лекарственных средств

ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ПРОПАРИВАЮТ АКВАДИСТИЛЛЯТОР ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ (В МИНУТАХ)

- 1) 20 – 30
- 2) 10 – 15
- 3) 10 – 25
- 4) 30 – 40

ДИФЕНГИДРАМИН (ДИМЕДРОЛ)

- 1) не влияет на центральную нервную систему
- 2) применяется в качестве противоязвенного средства
- 3) блокирует гистаминовые H_2 -рецепторы
- 4) блокирует гистаминовые H_1 -рецепторы

К ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ НЕСТЕРОИДНОЙ СТРУКТУРЫ /НПВП/ ОТНОСИТСЯ

- 1) диклофенак
- 2) диазолин
- 3) карбамазепин
- 4) преднизолон

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА МИДОКАЛМ

- 1) ноотропы
- 2) транквилизаторы
- 3) центральные миорелаксанты
- 4) нейролептики

ЕСЛИ СООТНОШЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В ПРОПИСИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ СООТНОШЕНИЕ 1:20, ПОСЛЕ ЗАТИРАНИЯ ПОР СТУПКИ, ВЕЩЕСТВА ПОМЕЩАЮТ В ПОРЯДКЕ

- 1) от большего количества к меньшему
- 2) прописанном в рецепте
- 3) в первую очередь ядовитые или сильнодействующие вещества
- 4) от меньшего количества к большему

У ХВОЩА ПОЛЕВОГО В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) корни
- 2) цветки
- 3) листья
- 4) траву

ПРАВИЛА ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТИРУЮТСЯ ПРИКАЗОМ

- 1) МЗ РФ № 137 от 2003
- 2) МЗ и СР РФ № 1222н от 2010
- 3) МЗ РФ № 318 от 1997
- 4) МЗ РФ № 706н от 2010

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫМ ПРАВИЛОМ ОФОРМЛЕНИЯ ВИТРИНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) доступность
- 2) рубрикация
- 3) массовость выкладки
- 4) заполненность витрины

ПОД ТОВАРНОЙ ЕДИНИЦЕЙ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ МАРКЕТИНГЕ ПОНИМАЮТ

- 1) группы товаров, удовлетворяющие потребности только определенные сегменты рынка
- 2) все лекарственные препараты и медицинские изделия, находящиеся на витрине в торговом зале
- 3) группы товаров, связанных между собой по схожести функционирования,
- 4) разновидности (варианты предложений) конкретного товара с присущими только ему характеристиками

ФАРМАКОПЕЙНЫЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРОКСИДА ВОДОРОДА

- 1) йодометрия
- 2) перманганотометрия
- 3) комплексонометрия
- 4) ацидиметрия

СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ ШОК

- 1) анафилактический
- 2) геморрагический
- 3) травматический
- 4) гемотрансфузионный

ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА

- 1) дроперидол
- 2) мадопар
- 3) феназепам
- 4) эглонил

АЛЬФА-2-АДРЕНОМИМЕТИКОМ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ МЕХАНИЗМОМ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ксилометазолин
- 2) клонидин

- 3) тетризолин
- 4) оксиметазолин

**ЦЕНА, ФОРМИРУЕМАЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, ЗА СЧЕТ ОТПУСКНОЙ ЦЕНЫ
ОПТОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕДЕЛЬНОЙ РОЗНИЧНОЙ НАДБАВКИ ЭТО**

- 1) тариф
- 2) розничная цена
- 3) отпускная цена производителя
- 4) отпускная цена оптовой организации

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРА
ПРОТАРГОЛА РАСТВОРЯЮТ**

- 1) при нагревании
- 2) во флаконе для отпуска в слабокислом растворе
- 3) в концентрированном растворе своих солей
- 4) в выпарительной чашке, вещество насыпают на поверхность воды тонким слоем.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, ПРОИЗОШЕДШИЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПОДЛЕЖИТ

- 1) регистрации государственной инспекцией по охране труда субъекта РФ
- 2) оценке по степени травмобезопасности
- 3) расследованию и учету
- 4) обсуждению в трудовом коллективе

**ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКИЕ ПРЕПАРАТЫ ПРИМЕНЯЮТ
ПАРЕНТЕРАЛЬНО ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ**

- 1) препараты инсулина
- 2) производные сульфонилмочевины
- 3) производные бигуанида
- 4) ингибиторы альфа-глюкозидазы

**СРОК ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ РЕГИСТРАЦИИ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОБОРОТОМ
НС И ПВ, СОСТАВЛЯЕТ**

- 1) 3 года
- 2) 1 год
- 3) 5 лет
- 4) 2 года, не считая текущего

ХАРАКТЕРНЫЙ ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ НЕЙРОЛЕПТИКОВ

- 1) возбуждение вставочных мотонейронов
- 2) привыкание, лекарственная зависимость
- 3) экстрапирамидные расстройства
- 4) гипертонический криз

**ЧЛЕНЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО СВОИМ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ**

- 1) в пределах размера уставного капитала
- 2) в пределах вложенных сумм
- 3) в пределах стоимости своих акций
- 4) всем своим имуществом

НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ХРАНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД В АПТЕКЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) приказ Минздрава России от 13.11.1996 № 377 (ред. от 23.08.2010)
- 2) приказ Минздрава России от 31.08.2016 № 646Н
- 3) СанПиН 2.3.2.1290-03
- 4) ГОСТ Р 54316-2020

К ПЫЛЯЩИМ ВЕЩЕСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) кальция карбонат
- 2) цинка сульфат
- 3) магнезия сульфат
- 4) натрия хлорид

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ БЕЗРЕЦЕПТУРНОГО ОТПУСКА

- 1) суматриптан
- 2) бетагистин
- 3) циннаризин
- 4) глицин

СРОК ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА НА ПРЕПАРАТ «ПЕНТАНОВ- ICN» СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 5 дней
- 2) 15 дней
- 3) 30 дней
- 4) 10 дней

ПРИ ОТПУСКЕ ИЛП НА РЕЦЕПТЕ ИЛИ КОРЕШКЕ РЕЦЕПТА УКАЗЫВАЕТСЯ

- 1) побочные эффекты препарата
- 2) точное время отпуска в часах и минутах
- 3) ФИО пациента
- 4) противопоказания к применению препарата

К МАЗЯМ-СУСПЕНЗИЯМ ОТНОСЯТСЯ МАЗЬ

- 1) спермацетовая, камфорная, серная
- 2) дерматоловая, цинковая, желтой окиси ртути
- 3) фурацилиновая, стрептоцида, ментоловая
- 4) борная, новокаиновая, ментоловая

ЦЕЛЬ ДОБАВЛЕНИЯ КОНСЕРВАНТОВ К ИНЪЕКЦИОННЫМ РАСТВОРАМ

- 1) нейтрализация щелочности стекла
- 2) создание определенного значения pH

- 3) предотвращение роста и развития микроорганизмов
- 4) предотвращение окисления лекарственных веществ

НАТРИЯ ХЛОРИД В ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ ДОБАВЛЯЮТ ДЛЯ

- 1) достижения изоионичности
- 2) достижения изотоничности
- 3) предотвращения гидролиза
- 4) перевода вещества в устойчивую форму

ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ОБРАБАТЫВАЮТ СТЕКЛЯННЫЕ ТРУБКИ И СОСУДЫ ПОДКИСЛЕННЫМ РАСТВОРОМ КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ (В МИНУТАХ)

- 1) 10-30
- 2) 10-20
- 3) 25-30
- 4) 15-25

ПРЕПАРАТОМ СЕДАТИВНОГО ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НАСТОЙКА

- 1) полыни горькой
- 2) календулы
- 3) аралии
- 4) пустырника

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ ИЗМЕЛЬЧАЮТ ДО 3 ММ

- 1) семена льна посевного
- 2) траву пустырника пятилопастного
- 3) листья толокнянки
- 4) цветки ромашки лекарственной

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НАРУШЕНИИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

- 1) вызвать скорую помощь
- 2) ввести глюкозу
- 3) снизить артериальное давление
- 4) приложить к голове пузырь со льдом

НЕДОСТАТКИ ТОВАРА, КОТОРЫЕ НЕ МОГЛИ БЫТЬ ОБНАРУЖЕНЫ ПРИ ОБЫЧНОМ ДЛЯ ДАННОГО ВИДА ТОВАРА ПОРЯДКЕ ПРИЕМКИ ОТРАЖАЮТСЯ В

- 1) акте о выявленных недостатках товаров
- 2) акте о порче товарно-материальных ценностей
- 3) акте об установлении расхождений в количестве и качестве при приемке товарно-материальных ценностей
- 4) претензионном письме поставщику

В АКТЕ ИЗЪЯТИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ УКАЗЫВАЕТСЯ ВСЕ, КРОМЕ

- 1) срока изъятия
- 2) наименования изъятых препаратов
- 3) стоимости
- 4) причины изъятия

ПРИЗНАК ОТЕКА ЛЕГКОГО

- 1) кашель с пенистой мокротой розового цвета
- 2) кашель с «ржавой» мокротой
- 3) охриплость, лающий кашель
- 4) брадикардия

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СЕБЕСТОИМОСТЬ ТОВАРА СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ

- 1) издержек производства и стоимости сырья
- 2) издержек обращения и транспортных расходов
- 3) стоимости готовой продукции
- 4) издержек производства и прибыли

ПРОТИВОРВОТНЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) нольпаза
- 2) вентер
- 3) нексиум
- 4) мотилиум

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ

- 1) промыть желудок
- 2) дать нитроглицерин
- 3) напоить горячим чаем
- 4) вынести пострадавшего из помещения

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ АПТЕКИ ПРОВОДЯТ

- 1) уборку
- 2) влажную уборку с применением дезсредств
- 3) генеральную уборку
- 4) сухую уборку

ИНДИКАТОР В МЕТОДЕ АРГЕНТОМЕТРИИ ПО ФАЯНСУ

- 1) калия хромат
- 2) метиловый оранжевый
- 3) железо-аммониевые квасцы
- 4) эозинат натрия

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ РАСХОЖДЕНИЙ В КОЛИЧЕСТВЕ И КАЧЕСТВЕ ПРИ ПРИЕМКЕ ТОВАРОВ СОСТАВЛЯЕТСЯ

- 1) информационное письмо

- 2) инвентаризационная ведомость
- 3) справка
- 4) акт

ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ ОПИОИДАМИ ХАРАКТЕРНО

- 1) боли в эпигастральной области
- 2) опущение века
- 3) желтушность склер
- 4) «точечные» зрачки

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА КЕТОПРОФЕН

- 1) феназепам
- 2) кетонал
- 3) трамадол
- 4) глицин

ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ ЛИСТЬЕВ МАТЬ-И-МАЧЕХИ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) белокопытник
- 2) чернобыльник
- 3) подорожник большой
- 4) пустырник сердечный

ПРИ ОТПУСКЕ ЭКСТЕМПОРАЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННЫХ ЛП, СОДЕРЖАЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ПАЦИЕНТУ ВМЕСТО РЕЦЕПТА ВЫДАЕТСЯ

- 1) квитанция
- 2) жетон
- 3) чек
- 4) сигнатура

ДЛЯ ОТМЕТКИ ФАКТА ПРИЕМКИ ТОВАРА НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ОТМЕТКУ О ПРИЕМКЕ В

- 1) в специальном журнале
- 2) товарно-транспортной накладной
- 3) журнале предметно-количественного учета (ПКУ)
- 4) декларации о соответствии

НА ПРОЦЕССЫ ПРИЕМА, ТРАНСПОРТИРОВКИ И РАЗМЕЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РАЗРАБОТАНЫ

- 1) стандартные операционные процедуры
- 2) стандарты предприятия
- 3) приказы руководителя предприятия
- 4) приказы Минздрава России

СМЕНА ПОЛОТЕНЕЦ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРОИЗВОДИТСЯ

- 1) через день
- 2) 1 раз в неделю
- 3) ежедневно
- 4) 2 раза в неделю

МЕСТО НАЛОЖЕНИЯ ЖГУТА ПРИ УКУСЕ ЯДОВИТЫХ ЗМЕЙ

- 1) выше места укуса
- 2) ниже места укуса
- 3) не накладывают
- 4) сверху и снизу укуса

ДАЙТЕ РЕКОМЕНДАЦИЮ ПРИ ОТПУСКЕ, КАКОЙ ВИТАМИННЫЙ ПРЕПАРАТ ОБЛАДАЕТ АНТИАНЕМИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

- 1) ретинол
- 2) цианокобаламин
- 3) тиамин
- 4) эргокальциферол

ПРЕПАРАТ, ОТНОСЯЩИЙСЯ К АНТИБИОТИКАМ ИЗ ГРУППЫ МАКРОЛИДОВ

- 1) амикацин
- 2) кларитромицин
- 3) оксациллин
- 4) хлорамфеникол (левомицетин)

НЕДОСТАТОК, КОТОРЫЙ СТАЛ ОЧЕВИДНЫМ В ТЕЧЕНИЕ НЕКОТОРОГО ПЕРИОДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КОТОРОГО В МОМЕНТ ПОЛУЧЕНИЯ ТРЕБОВАЛИСЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ ИЛИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ПРИЕМКИ ОТНОСИТСЯ К

- 1) непубличным
- 2) скрытым
- 3) законным
- 4) специфичным

ПОРОШКИ УПАКОВЫВАЮТ В ВОЩЕННЫЕ КАПСУЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ СУБСТАНЦИИ

- 1) летучие
- 2) имеющие неприятный вкус
- 3) пахучие
- 4) гигроскопичные

ОСНОВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ОХРАНЫ ТРУДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) создание и постоянное поддержание здоровых и безопасных условий труда
- 2) ликвидация несчастных случаев на производстве
- 3) обеспечение безопасности на производстве
- 4) обеспечение выполнения законов по охране труда

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗУЮТ КОЭФФИЦИЕНТ

- 1) увеличения объема
- 2) водопоглощения
- 3) соотношения
- 4) изотонический эквивалент

ПРОЦЕСС, ОБРАТНЫЙ КОАГУЛЯЦИИ – РАСПАД АГРЕГАТОВ ДО ПЕРВИЧНЫХ ЧАСТИЦ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) пептизация
- 2) синерезис
- 3) коацервация
- 4) агрегация

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ХРАНЯЩИЕСЯ ОТДЕЛЬНО ОТ ДРУГИХ

- 1) препараты, содержащие сердечные гликозиды
- 2) препараты, содержащие алкалоиды
- 3) препараты, содержащие эфирные масла
- 4) все лекарственные растительные препараты должны храниться отдельно

ФИЗИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ РАСТВОРОВ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО УПОТРЕБЛЕНИЯ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПРОВЕРКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ

- 1) наличие механических включений
- 2) оформление к отпуску
- 3) объем раствора во флаконе
- 4) описание (цвет, запах, внешний вид)

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ЛИСТЬЕВ МЯТЫ ГОТОВИТСЯ В СООТНОШЕНИИ

- 1) 1:10
- 2) 1:400
- 3) 1:20
- 4) 1:30

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩАЯ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА В АПТЕКАХ

- 1) Роспотребнадзор
- 2) Управление лицензированием
- 3) Росздравнадзор
- 4) Центр контроля качества

КЕТАМИН ОТПУСКАЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИЗ АПТЕК ПО БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) 148-1/у-88
- 2) 148-1/у-04 (л)

3) 107/у-НП

4) не отпускается по рецептам, применяется в стационаре

ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ СООТВЕТСТВИЯ ТОВАРОВ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ В ТОВАРНО-СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ НЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ

1) наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший

2) номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат

3) дату выдачи сертификата

4) регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКИЕ ВИДЫ ОБМЕНА РЕГУЛИРУЕТ ВИТАМИН Д

1) обмен белков

2) обмен кальция и фосфора

3) обмен жиров

4) углеводный обмен

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, СОДЕРЖАЩИЙ ПСЕВДОЭФЕДРИН И ДЕКСТРОМЕТОРФАН, ОТПУСКАЕМЫЙ ПО РЕЦЕПТУ №148-1/У-88

1) Теофедрин Н

2) Ирифрин

3) Бронхолин шалфей

4) Каффетин® Колд

КРАСЯЩИМИ СВОЙСТВАМИ, СВЯЗАННЫМИ С ВЫСОКОЙ СОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ, ОБЛАДАЮТ

1) сера осажденная

2) меди сульфат

3) фурацилин

4) дерматол

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРОВ ПРОИЗВОДЯТ НА СВЕЖЕПОЛУЧЕННОЙ, СВЕЖЕПРОКИПЯЧЕННОЙ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОЦЕЖЕННОЙ ВОДЕ, ОЧИЩЕННОЙ ИЗ ВЕЩЕСТВ

1) фенобарбитала

2) кислоты аскорбиновой

3) фурацилина

4) калия перманганата

ПРАВИЛА ОТПУСКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ УТВЕРЖДАЮТСЯ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ

1) 17 мая 2012 г. №562н

2) 20 декабря 2012 г. №1175н

3) 22 апреля 2014 г. №183н

4) 24 ноября 2021 г. № 1093н

ПОД КОЛИЧЕСТВОМ ИЗДЕЛИЙ ОДНОГО ТИПА, ОТГРУЖАЕМЫХ ОДНОВРЕМЕННО В ОДИН АДРЕС ПО ОДНОМУ ТРАНСПОРТНОМУ ДОКУМЕНТУ ПОНИМАЕТСЯ

- 1) партия товара
- 2) стандарт
- 3) серия товара
- 4) норма отгрузки

НИНГИДРИНОВАЯ РЕАКЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КИСЛОТЫ

- 1) аскорбиновой
- 2) бензойной
- 3) никотиновой
- 4) глутаминовой

МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

- 1) ультрафильтрация
- 2) обратный осмос
- 3) электродеионизация
- 4) ректификация

АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

- 1) регламентируется на федеральном уровне
- 2) не регламентируется
- 3) регламентируется на муниципальном уровне
- 4) регламентируется на региональном уровне

ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ МОГУТ ИМЕТЬ

- 1) только частную форму собственности
- 2) только государственную и муниципальную форму собственности
- 3) только государственную форму собственности
- 4) любую форму собственности, предусмотренную гражданским кодексом РФ

МУКОЛИТИЧЕСКИМ ДЕЙСТВИЕМ ОБЛАДАЕТ

- 1) ацетилцистеин
- 2) кодеин
- 3) бутамират
- 4) преноксдиазин

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «АТЕРОКЛЕФИТ» ПРИМЕНЯЮТ

- 1) крапива двудомная
- 2) клевер красный

- 3) череда трехраздельная
- 4) ромашка аптечная

СПОСОБНОСТЬ ВЕСОВ, ВЫВЕДЕННЫХ ИЗ СОСТОЯНИЯ РАВНОВЕСИЯ, ВОЗВРАЩАТЬСЯ В ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ 4-6 КОЛЕБАНИЙ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) постоянство показаний
- 2) устойчивость
- 3) точность
- 4) чувствительность

ПРИ СМЕШИВАНИИ ЭТИЛОВОГО СПИРТА С ВОДОЙ ПРОИСХОДИТ

- 1) стимуляция
- 2) дистилляция
- 3) экстракция
- 4) контракция

ВЫСШИЕ РАЗОВЫЕ ДОЗЫ ЯДОВИТЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В РЕЦЕПТАХ

- 1) могут быть превышены на 1/4
- 2) могут быть превышены при написании дозы этого вещества прописью с восклицательным знаком
- 3) не могут быть превышены ни в каких случаях
- 4) могут быть превышены на 1/2

НАСТОЙ ЦВЕТКОВ РОМАШКИ, ЕСЛИ НЕ УКАЗАНО В РЕЦЕПТУРНОЙ ПРОПИСИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ В СООТНОШЕНИИ

- 1) 1:30
- 2) 1:10
- 3) 1:20
- 4) 1:400

СРОК ХРАНЕНИЯ В АПТЕКЕ ТРЕБОВАНИИ-НАКЛАДНОЙ НА ИНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) 1 месяц
- 2) 1 год
- 3) 3 месяца
- 4) 3 года

ВЫРУЧКА МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ СЕТИ, СДАВАЕМАЯ В КАССУ АПТЕКИ, ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) счетом-фактурой
- 2) расходным кассовым ордером
- 3) приходным кассовым ордером
- 4) доверенностью

К ЛЕКАРСТВЕННОМУ ПРЕПАРАТУ, ОТПУСКАЕМОМУ ПО РЕЦЕПТУ №107-1/У,

ОТНОСИТСЯ

- 1) азитромицин (таблетки, покрытые пленочной оболочкой)
- 2) клиндамицин (суппозитории вагинальные)
- 3) тетрациклин (глазная мазь)
- 4) граммидин (таблетки для рассасывания)

ВЫПИСЫВАТЬ РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТОЛЬКО В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ

- 1) разрешается по усмотрению главного врача медицинской организации
- 2) разрешается в исключительных случаях
- 3) разрешается по усмотрению лечащего врача медицинской организации
- 4) запрещается

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ВИТАМИН, НОРМАЛИЗУЕТ ФУНКЦИЮ ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ ПОКРОВОВ КОЖИ, СЛИЗИСТЫХ, ПРИМЕНЯЕТСЯ В КОСМЕТИЧЕСКИХ КОМПОЗИЦИЯХ В ВИДЕ КРЕМОВ, МАЗЕЙ, ЭМУЛЬСИИ, МАСОК

- 1) витамин К
- 2) витамин А
- 3) витамин В1
- 4) витамин В6

ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ ЗА СЧЕТ ОКРУГЛЕНИЯ ЦЕНЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ ВОЗНИКАЕТ

- 1) дооценка
- 2) уценка
- 3) надбавка
- 4) розничная цена

ПРИ ДОЗИРОВАНИИ ПО ОБЪЕМУ ПО НИЖНЕМУ МЕНИСКУ ОТМЕРИВАЮТ ЖИДКОСТИ

- 1) неокрашенные
- 2) окрашенные
- 3) вязкие
- 4) летучие

ПРАВИЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СНАБЖЕНИЯ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ВЛИЯЕТ НА

- 1) формирование ассортиментной политики
- 2) формирование оптимального товарного запаса
- 3) рентабельность аптечной организации
- 4) соблюдение правил ведения кассовых операций

В КАЧЕСТВЕ ПСИХОСТИМУЛЯТОРА ПРИМЕНЯЕТСЯ

- 1) трамадол
- 2) кодеин

- 3) кетамин
- 4) кофеин

ПРОЦЕСС РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ С МОМЕНТА ПОСТУПЛЕНИЯ ДО МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) хозяйственная операция
- 2) складирование
- 3) управление потоками
- 4) хранение

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КОТОРЫЕ НЕ ПОДЛЕЖАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

- 1) воспроизведенные лекарственные препараты
- 2) экстемпоральные лекарственные препараты
- 3) новые комбинации зарегистрированных ранее лекарственных препаратов
- 4) оригинальные лекарственные препараты

ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТОМ ОРЛИСТАТА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) фотодерматозы
- 2) проаритмогенное действие
- 3) стеаторея
- 4) почернение стула

В ТАРЕ, ЗАЛИТОЙ СВЕРХУ ПАРАФИНОМ, ХРАНЯТ ВЕЩЕСТВА

- 1) гигроскопические
- 2) термолабильные
- 3) светочувствительные
- 4) красящие

ПОМЕЩЕНИЕ АПТЕКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ, ДЛЯ ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ КОНСУЛЬТАЦИИ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЛАГАЕМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- 1) аналитическая
- 2) консультационная
- 3) ассистентская
- 4) зал обслуживания населения

В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ РАНЕНИИ ГОЛЕНИ С СИЛЬНЫМ ПУЛЬСИРУЮЩИМ КРОВОТЕЧЕНИЕМ ВОЗМОЖНО

- 1) перетянуть бедренную артерию
- 2) перетянуть подколенную артерию косынкой
- 3) наложить тугую повязку из чистой ткани и ваты
- 4) наложить тугую стерильную повязку

БЕЗ ВВЕДЕНИЯ СТАБИЛИЗАТОРА В АПТЕКЕ МОГУТ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ ВОДНЫЕ СУСПЕНЗИИ ВЕЩЕСТВА

- 1) с резковыраженными гидрофобными свойствами
- 2) с нерезковыраженными гидрофобными свойствами
- 3) дифильных
- 4) нерастворимых в воде с выраженными гидрофильными свойствами

ПРИ ПОТЕРЕ СОЗНАНИЯ И ПОНИЖЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ БЕЗ КРОВОТЕЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПОЛОЖИТЬ ПОСТРАДАВШЕГО ТАК, ЧТОБЫ ЕГО

- 1) ноги были выше уровня головы, дать обезболивающее
- 2) голова и ноги были на одном уровне, дать обезболивающее
- 3) ноги были выше уровня головы
- 4) голова и ноги были на одном уровне, дать успокоительное

В ВОЩЕННЫЕ КАПСУЛЫ УПАКОВЫВАЮТ ПОРОШКИ, СОДЕРЖАЩИЕ

- 1) йод
- 2) фенилсалицилат
- 3) ментол
- 4) сахар

ТЕМПЕРАТУРНОЕ КАРТИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) всеми субъектами обращения лекарственных препаратов
- 2) производителями лекарственных препаратов и организациями оптовой торговли лекарственными препаратами
- 3) медицинскими организациями и их обособленными подразделениями, расположенными в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют аптечные организации
- 4) аптечными организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ НА ЭТИКЕТКЕ ФЛАКОНА С НАСТОЕМ ИЛИ ОТВАРОМ

- 1) «Хранить в сухом прохладном месте»
- 2) «Хранить в прохладном месте». «Перед употреблением взбалтывать»
- 3) «Перед употреблением взбалтывать»
- 4) «Хранить в сухом и защищенном от света месте»

ПОРЕКОМЕНДУЙТЕ ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДИАРЕИ

- 1) неостигмина метилсульфат (прозерин)
- 2) лоперамид (имодиум)
- 3) натрия гидрокарбонат
- 4) дротаверин

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ АСПИРАЦИИ РВОТНЫХ МАСС БОЛЬНОМУ СЛЕДУЕТ ПРИДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ

- 1) на животе
- 2) полусидячее
- 3) на спине
- 4) на боку

ПОКУПКА, СОВЕРШАЕМАЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭМОЦИЙ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) импульсная
- 2) четко спланированная
- 3) нечетко спланированная
- 4) маркетинговая

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, СПОСОБНЫЕ К ВЗРЫВУ, ОТНОСЯТСЯ К

- 1) горючим
- 2) легковоспламеняющимся
- 3) взрывоопасным
- 4) легкогорючим

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ ЙОДОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ОСНОВАНО НА ЕЁ СПОСОБНОСТИ К

- 1) восстановлению
- 2) окислению
- 3) солеобразованию
- 4) электрофильному замещению

ДАЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ ПОСЕТИТЕЛЮ АПТЕКИ, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ИНГИБИТОРОВ ФИБРИНОЛИЗА

- 1) никотиновая кислота
- 2) аскорбиновая кислота
- 3) ацетилсалициловая кислота
- 4) аминокaproновая кислота

РЕЦЕПТЫ НА СНОТВОРНЫЕ И СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА (КОД N05C) ПОСЛЕ ОТПУСКА

- 1) регистрируются в журнале и возвращаются покупателю
- 2) отмечаются штампом «Рецепт недействителен» и возвращаются покупателю
- 3) хранятся в аптеке 3 месяца
- 4) хранятся в аптеке 3 года

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ПОПАДАНИИ ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ

- 1) выполнить прием Геймлиха
- 2) попытаться извлечь инородное тело пальцем
- 3) ввести спазмолитики
- 4) уложить на спину

РЕЖИМ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ПРОХЛАДНОМ МЕСТЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ (В °C)

- 1) +8 +15
- 2) 0 +8
- 3) +2 +8
- 4) +2 +15

ДОКУМЕНТ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ ФАКТ ТОГО, ЧТО К НАЧАЛУ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВСЕ РАСХОДНЫЕ И ПРИХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СДАНЫ МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ В БУХГАЛТЕРИЮ ИЛИ ПЕРЕДАНЫ КОМИССИИ

- 1) расписка
- 2) подписка
- 3) распоряжение
- 4) заявление

ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) руководитель предприятия
- 2) лицо, назначенное приказом руководителя
- 3) провизор-аналитик
- 4) заведующий аптекой

МИКСТУРА – ЭТО ЖИДКАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ДОЗИРУЕМАЯ

- 1) ложками
- 2) каплями
- 3) стаканами
- 4) граммами

ПРИ ОБМОРОЧНЫХ СО-СТОЯНИЯХ ФАРМА-ЦЕВТ МОЖЕТ ИНФОРМИРОВАТЬ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1) борной кислоты
- 2) пероксида водорода
- 3) раствора аммиака
- 4) настойки полыни

ОСТАТОК ТОВАРА НА КОНЕЦ МЕСЯЦА (ОК) ПОДСЧИТЫВАЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ, ГДЕ ОН – ОСТАТОК НА НАЧАЛО МЕСЯЦА, П-ПРИХОД, Р-РАСХОД

- 1) $O_k = O_n - П + Р$
- 2) $O_k = O_n - П - Р$
- 3) $O_k = O_n + П + Р$
- 4) $O_k = O_n + П - Р$

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОЖОГЕ КИПЯТКОМ

- 1) обожженную поверхность присыпать пищевой содой, наложить стерильную повязку
- 2) промыть обожженный участок водой, обработать антисептиком

- 3) смазать обожженный участок мазью или лосьоном, наложить стерильную повязку
- 4) промыть обожженный участок холодной водой минут 10, наложить стерильную повязку, дать болеутоляющие средства

ОФИЦИАЛЬНЫМ ДОКУМЕНТОМ, УСТАНОВЛИВАЮЩИМ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ В РФ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ
- 2) ГОСТ 1.0-92
- 3) стандарт ИСО
- 4) отраслевой стандарт

ПЕРЕД ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ ДЛЯ ДЕПИРОГЕНИЗАЦИИ НАТРИЯ ХЛОРИДА ЕГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

- 1) стерилизуют воздушным методом при 180°C в течение 1 часа
- 2) стерилизуют насыщенным паром при 120°C + 2°C 15 мин
- 3) обрабатывают углем активированным
- 4) подвергают термической стерилизации при 180°C в течение 2 часов

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА ДЛЯ ПОСТАВКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ПОСТАВЩИК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ

- 1) сертификат
- 2) аттестацию
- 3) аккредитацию
- 4) лицензию

ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКОМ КЛАССИФИКАЦИИ ПИТЬЕВЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) назначение
- 2) температура
- 3) степень насыщения углекислым газом
- 4) минерализация

ПРЕПАРАТ СИБУТРАМИН ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) 107/у-НП
- 2) 148-1/у-06(л)
- 3) 107-1/у
- 4) 148-1/у-88

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕПТОВ РЕЦЕПТУРНОЙ ФОРМЫ 107-У/НП РЕГЛАМЕНТИРУЕТ ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ

- 1) 24.11.2021 № 1094н
- 2) 14.01.2019 № 4н
- 3) 22.04.2014 № 183н
- 4) 30.06.1998 № 681

ИНСТРУКТАЖ, ПРОВОДИМЫЙ С СОТРУДНИКАМИ ПРИ НАРУШЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ К ТРАВМЕ

- 1) повторный
- 2) внеплановый
- 3) первичный на рабочем месте
- 4) целевой

ТРАВА И СЕМЕНА КАКОГО РАСТЕНИЯ, ДОПУЩЕННОГО К ЗАГОТОВКЕ, ОБЛАДАЮТ РАЗНЫМИ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

- 1) ландыш майский
- 2) термопсис ланцетный
- 3) горец птичий
- 4) тысячелистник обыкновенный

РАССЛЕДОВАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) органом внутренних дел
- 2) профсоюзным комитетом
- 3) отделом охраны труда
- 4) комиссией, назначенной руководителем предприятия

ОСАДОК КРАСНОВАТО – СЕРЕБРИСТОГО ЦВЕТА БЕНДАЗОЛА ГИДРОХЛОРИД (ДИБАЗОЛ) ОБРАЗУЕТ С РАСТВОРОМ

- 1) хлороводородной кислоты
- 2) йода в кислой среде
- 3) натрия гидроксида
- 4) серной кислоты

ВИД ПРОФИЛАКТИКИ ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ШИРОКОГО СПЕКТРА ДЕЙСТВИЯ

- 1) неспецифическая
- 2) специфическая
- 3) специальная
- 4) гигиеническая

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕАКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ АЗОКРАСИТЕЛЯ ИСПОЛЬЗУЮТ РЕАКТИВЫ

- 1) нитрат серебра, формалин, аммиак
- 2) нитрат натрия, кислоту хлороводородную
- 3) нитрит натрия, азотную кислоту, щелочной раствор ?-нафтола
- 4) нитрит натрия, кислоту хлороводородную, щелочной раствор ?-нафтола

К МЕТОДАМ БОРЬБЫ С ФАЛЬСИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ОТНОСИТСЯ

- 1) инспектирование аптечных организаций для выявления подделок
- 2) закрытие медицинских организаций
- 3) закрытие аптечных организаций

4) инспектирование территориальных органов управления фармацией

МЕТОДОМ АЛКАЛИМЕТРИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ

- 1) кодеин
- 2) бендазола гидрохлорид
- 3) сульфацетамид натрия
- 4) кофеин

ГЛЮКОМЕТРЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В АПТЕКЕ – ЭТО

- 1) диагностические приборы для измерения уровня глюкозы в крови
- 2) диагностические тесты
- 3) медицинские инструменты
- 4) средства ухода за больными

ЖУРНАЛ ЛАБОРАТОРНО – ФАСОВОЧНЫХ РАБОТ ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УЧЕТА ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ

- 1) мазей по рецепту
- 2) концентратов
- 3) микстур по рецепту
- 4) неводных растворов по требованию медицинских организаций

НЕ ПОДВЕРГАЮТСЯ ТЕРМИЧЕСКОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ, СОДЕРЖАЩИЕ

- 1) рибофлавин
- 2) резорцин
- 3) фурацилин
- 4) левомицетин

ТЕКСТ И СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ «СЕРДЕЧНОЕ» НА ЭТИКЕТКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НА

- 1) красном фоне белый шрифт
- 2) оранжевом фоне белый шрифт
- 3) синем фоне белый шрифт
- 4) зеленом фоне белый шрифт

К ГРУППЕ ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИХ ОТНОСИТСЯ

- 1) преднизолон
- 2) дексаметазон
- 3) интерферон
- 4) эриус

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

- 1) потребительскими предпочтениями и фактором времени
- 2) бюджетными ограничениями и фактором времени

- 3) предложением и спросом
- 4) потребительскими предпочтениями и бюджетными ограничениями

ДЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ХРАНЕНИЯ, ОБРАЩЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ, НА ЭТИКЕТКАХ

- 1) есть допустимые отклонения
- 2) могут печататься или наклеиваться дополнительные предупредительные надписи
- 3) есть печати
- 4) есть дополнительные обозначения

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, ПРОИЗВОДНОЕ ИМИДАЗОЛА

- 1) метамизол натрия
- 2) бендазола гидрохлорид
- 3) нитрофурал
- 4) феназон

ДОКУМЕНТОМ, В КОТОРЫЙ ВКЛЮЧАЮТСЯ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) коллективный договор
- 2) ежегодный отчет
- 3) отчет по травматизму и профзаболеваниям
- 4) паспорт санитарно-технического состояния организации

К СЛУЧАЯМ, ПРИ КОТОРЫХ НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НАДПИСЬ «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ», ОТНОСЯТ

- 1) назначение производных барбитуровой кислоты пациентам с хроническим заболеванием на курс лечения до 60 дней
- 2) увеличение срока действия рецепта
- 3) отпуск лекарственного препарата бесплатно или со скидкой
- 4) превышение высшей разовой дозы приема препарата

ОСОБЕННОСТЬ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДНОЙ ВЫТЯЖКИ ИЗ СЫРЬЯ, СОДЕРЖАЩЕГО ЭФИРНЫЕ МАСЛА

- 1) процеживают горячей
- 2) инфундирку не открывают для перемешивания
- 3) добавляют кислоту хлористоводородную
- 4) добавляют натрия гидрокарбонат

ПОНЯТИЕ СВОДА ОБЩИХ ФАРМАКОПЕЙНЫХ СТАТЕЙ

- 1) фармакопейная статья
- 2) государственная фармакопея
- 3) формулярная статья
- 4) клинико-фармакологическая статья

В СОСТАВ ПРЕПАРАТА «АСКОРУТИН» ВХОДИТ

- 1) тиамин
- 2) никотиновая кислота
- 3) пиридоксин
- 4) аскорбиновая кислота

ПРИ ХРАНЕНИИ ГОРЧИЧНИКИ ТРЕБУЮТ ЗАЩИТЫ ОТ

- 1) газов
- 2) света
- 3) влаги
- 4) повышенной температуры

К ФУНКЦИЯМ ОТДЕЛА ЭКСПЕДИЦИИ АПТЕЧНОГО СКЛАДА ОТНОСЯТСЯ

- 1) прием товаров от поставщика
- 2) распределение по местам хранения
- 3) отгрузка товара по заказам покупателя
- 4) комплектование заказов

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ КОЛЛАПСЕ

- 1) поднести к носу ватку с нашатырным спиртом
- 2) горизонтальное положение с приподнятым ножным концом
- 3) ввести гипотензивное средство
- 4) приподнять головной конец

ЗАКОН ПРЕДЛОЖЕНИЯ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

- 1) повышение цены на товар ведет к уменьшению величины спроса (при прочих равных условиях)
- 2) с понижением цены на товар предложение увеличивается (при прочих равных условиях)
- 3) повышение спроса всегда вызывает рост предложения
- 4) с повышением цены на товар возрастает величина предложения (при прочих равных условиях)

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ВЕЩЕСТВА ВВОДЯТ В ЭМУЛЬСИИ

- 1) растирая с маслом
- 2) растворяя в воде, используемой для приготовления первичной эмульсии
- 3) растворяя в воде, используемой для разведения первичной эмульсии
- 4) растирая с готовой эмульсией

КОМПЛЕКСОНОМЕТРИЯ – ФАРМАКОПЕЙНЫЙ МЕТОД КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА

- 1) глюкозы
- 2) дифенгидрамина гидрохлорида
- 3) натрия хлорида
- 4) магния сульфата

ГРУППЫ ТОВАРОВ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, УТВЕРЖДЕНЫ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ

- 1) № 323-ФЗ от 2011
- 2) № 3-ФЗ от 1998
- 3) № 99-ФЗ от 2011
- 4) № 61-ФЗ от 2010

МУКОЛИТИКИ ОКАЗЫВАЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ

- 1) разрывают дисульфидные связи и расщепляют мокроту на более мелкие компоненты
- 2) длительно активируют рвотный центр и усиливают секрецию бронхиальных желез
- 3) подавляют кашлевой центр
- 4) расширяют просвет бронхов

К ГЛАЗНЫМ КАПЛЯМ НЕ ПРЕДЪЯВЛЯЕТСЯ ТРЕБОВАНИЕ

- 1) изоосмотичности
- 2) стерильности
- 3) апиrogenности
- 4) стабильности

ИНФОРМАЦИЯ О НАИМЕНОВАНИИ, ХАРАКТЕРИСТИКЕ И ОБЪЕМЕ ТОВАРА СОДЕРЖИТСЯ В РАЗДЕЛЕ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

- 1) порядок сдачи товара
- 2) преамбула
- 3) предмет и объем поставки
- 4) права и обязанности сторон

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ЗОНЫ ВЫКЛАДКИ ТОВАРА

- 1) около кассы
- 2) с левой стороны от потока покупателей
- 3) в углах аптеки
- 4) рядом с наиболее продаваемыми товарами

В ЖУРНАЛЕ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ПОДЛИННОСТЬ ОТРАЖАЮТСЯ

- 1) дата контроля, № анализа, наименование лекарственного средства
- 2) дата контроля, № рецепта, наименование лекарственного средства
- 3) № рецепта, № заполняемого штангласа, дата контроля
- 4) № требования медицинской организации, наименование лекарственного средства, № анализа

НАСТОИ ГОТОВЯТ ИЗ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ, КРОМЕ

- 1) травы пустырника
- 2) листа шалфея
- 3) листьев мяты

4) листьев толокнянки

ПРИ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОМ ВНУТРИАПТЕЧНОМ КОНТРОЛЕ ПРОВЕРЯЮТ

- 1) качество укупорки
- 2) общий объем, массу
- 3) внешний вид, запах, отсутствие механических включений
- 4) количество доз

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАТОВ И ВНУТРИАПТЕЧНЫХ ЗАГОТОВОК ДЛЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ КОНЦЕНТРАТОВ ДЛЯ МИКСТУР

- 1) наличие стадии стерилизации
- 2) асептическими условиями изготовления
- 3) способом фильтрации
- 4) контролем качества (проводят полный химический анализ)

В ЖУРНАЛЕ ЛАБОРАТОРНЫХ И ФАСОВОЧНЫХ РАБОТ В РАЗДЕЛЕ «ВЫДАНО В РАБОТУ» УКАЗЫВАЮТ

- 1) дату, № п/п, № серии, наименование товара, ед. измерения, количество, цену, сумму розничную (в т.ч. посуды)
- 2) дату, № п/п, № серии, наименование товара, № анализа
- 3) дату, наименование товара, ед. измерения, количество, № анализа
- 4) наименование товара, ед. измерения, количество, цену, сумму розничная (в т.ч. посуды), № анализа

В СИСТЕМЕ ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ К ФАКТОРАМ СПРОСА НА ЛП ОТНОСЯТ

- 1) эффективность и безопасность ЛП, стоимость курса лечения
- 2) тип рынка, группы врачей, назначающих ЛП
- 3) количество производителей-конкурентов ЛП, тип рынка
- 4) величину расходов государства на здравоохранение

ТЕОФЕДРИН-Н ОТПУСКАЕТСЯ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА

- 1) №148-1/у-88
- 2) №107 /у-НП
- 3) №107-1/у
- 4) без рецепта

КОНТРОЛЬ ЧИСТОТЫ ВЫМЫТОЙ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ НА ОТСУТСТВИЕ ПОСТОРОННИХ ПРИМЕСЕЙ, ПЯТЕН ПРОВОДЯТ

- 1) с использованием специального оборудования
- 2) качественными реакциями
- 3) визуально, выборочно
- 4) визуально, периодически

К ГЛАЗНЫМ КАПЛЯМ ПРЕДЪЯВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩЕЕ ОСНОВНОЕ ТРЕБОВАНИЕ

- 1) изотоничность

- 2) изогидричность
- 3) продленность действия
- 4) апиrogenность

ПРИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ВРАЧИ НАЗНАЧАЮТ

- 1) кеторолак
- 2) ибупрофен
- 3) домперидон
- 4) лоперамид

СРОК ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕЦЕПТОВ С ПОМЕТКОЙ «STATIM» СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 10 рабочих дней
- 2) 2 рабочих дней
- 3) 1 рабочий день
- 4) 5 рабочих дней

К МАЗЯМ-ЭМУЛЬСИЯМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) камфорная
- 2) калия йодида
- 3) серная
- 4) фурацилиновая

ПРЕГАБАЛИН ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕЧНЮ ЛП, ПОДЛЕЖАЩИХ ПКУ, СОГЛАСНО

- 1) постановлению Правительства РФ от 20.07.2011 № 599
- 2) постановлению Правительства РФ от 30.06.1998 № 681
- 3) приказу Минздрава России от 22.04.2014 № 183н
- 4) постановлению Правительства РФ от 29.12.2007 № 964

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ЛИЦЕНЗИИ НА

- 1) производство лекарственных средств
- 2) медицинскую деятельность
- 3) фармацевтическую деятельность
- 4) деятельность по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ ВАЛЕРИАНЫ ГОТОВИТСЯ В СООТНОШЕНИИ

- 1) 1:20
- 2) 1:400
- 3) 1:10
- 4) 1:30

ИНДИКАТОР МЕТОДА АРГЕНТОМЕТРИИ ПО ФОЛЬГАРДУ

- 1) эозинат натрия
- 2) бромфеноловый синий
- 3) калия хромат
- 4) железо-аммониевые квасцы

ПЛАТЕЖНУЮ ВЕДОМОСТЬ ПОСЛЕ ВЫДАЧИ ДЕНЕГ ПОДПИСЫВАЕТ

- 1) главный бухгалтер
- 2) кассир
- 3) кассир-операционист
- 4) руководитель аптеки

ОБЪЕМ ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО РАСТВОРА МОЖНО РАССЧИТАТЬ

- 1) вычитая из общего объема массу вещества
- 2) вычитая из объема воды массу лекарственного вещества
- 3) используя коэффициент увеличения объема
- 4) принимая объем воды, равный объему изготавливаемого раствора

ПРИ ПРИЕМОЧНОМ КОНТРОЛЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОВЕРЯЮТ ПОКАЗАТЕЛИ

- 1) общий объем, масса, описание
- 2) общий объем, упаковка, маркировка
- 3) описание, упаковка, маркировка
- 4) масса, описание, упаковка

РОЗНИЧНУЮ ПРОДАЖУ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИМЕЮТ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ЛИЦЕНЗИЮ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КРОМЕ

- 1) медицинских организаций, и их обособленных подразделений, расположенных в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации
- 2) оптовых организаций
- 3) ветеринарных аптечных организаций
- 4) индивидуальных предпринимателей

К ИНГИБИТОРАМ ФИБРИНОЛИЗА ОТНОСИТСЯ

- 1) абциксимаб
- 2) транексамовая кислота
- 3) протамина сульфат
- 4) алтеплаза

У РОМАШКИ АПТЕЧНОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) цветки
- 2) семена
- 3) корни

4) листья

ПОТРЕБИТЕЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА, ПРИОБРЕТАЮЩИЕ ТОВАР С ЦЕЛЬЮ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПЕРЕПРОДАЖИ

- 1) институциональные
- 2) промежуточные
- 3) конечные
- 4) концептуальные

КЛАССИФИКАЦИЯ БУТЫЛОЧНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

- 1) лечебно-столовые
- 2) столовые, лечебно-столовые, для полосканий
- 3) лечебные, лечебно-столовые, столовые
- 4) столовые, для полосканий, лечебные

К ВИДАМ АПТЕК, УТВЕРЖДЕННЫМ МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ, НЕ ОТНОСИТСЯ АПТЕКА

- 1) производственная с правом изготовления асептических лекарственных препаратов
- 2) готовых лекарственных форм
- 3) медицинской организации
- 4) производственная

ПРИ НЕПОДАЧЕ РАСЧЕТОВ АПТЕКОЙ ЛИМИТА КАССЫ ЛЮБАЯ СУММА, ОСТАВШАЯСЯ В КАССЕ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) сверхлимитной
- 2) максимальной
- 3) нулевой
- 4) остатком на начало дня

ОПАСНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОПИОИДОВ

- 1) угнетение дыхательного центра
- 2) мышечная слабость
- 3) гипертензия
- 4) нарушение координации движений

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ДЕЙСТВИТЕЛЬНА

- 1) до истечения срока годности лекарственного препарата
- 2) 1 год
- 3) 10 лет
- 4) 5 лет

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ЛЕГКО РАСТВОРИМОЕ В СПИРТЕ 96%, МАЛО РАСТВОРИМОЕ В ВОДЕ

- 1) прокаина гидрохлорид

- 2) кислота аскорбиновая
- 3) кислота салициловая
- 4) сульфацил натрия

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОГО ПЕРЕВЯЗОЧНОГО МАТЕРИАЛ

- 1) в первичной заводской упаковке
- 2) во вторичной упаковке
- 3) в аптечной упаковке
- 4) в транспортной упаковке

К ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) прайс-лист
- 2) коммерческий акт
- 3) приемочный акт
- 4) товарно-транспортная накладная

ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКОМ РИНИТЕ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) виброцил
- 2) тактивин
- 3) гриппферон
- 4) амиксин

В ТАРЕ ИЗ СВЕТОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, В ТЕМНОМ ПОМЕЩЕНИИ ИЛИ ШКАФАХ ХРАНЯТ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ СУБСТАНЦИИ, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАЩИТЫ ОТ

- 1) воздействия повышенной температуры
- 2) воздействия влаги
- 3) света
- 4) улетучивания и высыхания

НАДПИСИ, ЗНАКИ ИЛИ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, КОТОРЫЕ НАНОСЯТСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ТОВАР ИЛИ ЕГО УПАКОВКУ И КОТОРЫЕ НЕСУТ НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ – ЭТО

- 1) серия
- 2) маркировка
- 3) информация
- 4) описание

РАСТВОР ПИЛОКАРПИНА ГИДРОХЛОРИД 1% -10 МЛ СТАБИЛИЗИРУЮТ

- 1) натрия метабисульфит 0,005
- 2) натрия тиосульфат 0,015
- 3) трилон Б 0,003
- 4) без стабилизатора

В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ У ГОРИЦВЕТА ВЕСЕННЕГО ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) плоды
- 2) траву
- 3) корни
- 4) цветки

КОЛИЧЕСТВО ТАБЛЕТОК ФЕНОБАРБИТАЛА, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПИСАНО В ОДНОМ РЕЦЕПТЕ СОСТАВЛЯЕТ ____ ШТУК

- 1) 50
- 2) 30
- 3) 25
- 4) 10

РОЗНИЧНУЮ НАДБАВКУ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КРОМЕ ЖНВЛП, АПТЕКИ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ НДС, СЧИТАЮТ ОТ ЦЕНЫ

- 1) производителя с НДС
- 2) оптовой с НДС
- 3) производителя без НДС
- 4) оптовой без НДС

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ РЕДУКСИН МЕТ ХРАНИТСЯ

- 1) в деревянном шкафу
- 2) в металлическом шкафу под замком
- 3) в деревянном шкафу под замком
- 4) специально оборудованном помещении на стеллаже

В КОНЦЕПЦИИ ОТВЕТСТВЕННОГО САМОЛЕЧЕНИЯ ПЕРВЫМ ЗВЕНОМ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) медицинские организации
- 2) аптечные организации
- 3) фармацевтические компании-производители
- 4) потребители

СТАБИЛИЗАТОР ДОБАВЛЯЮТ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ

- 1) колларгола
- 2) рибофлавина
- 3) пилокарпина гидрохлорида
- 4) натрия сульфацила

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК ОБЯЗАН В РЕЦЕПТЕ НАПИСАТЬ ДОЗУ ЛЕКАРСТВЕННОГО ВЕЩЕСТВА ПРОПИСЬЮ И ПОСТАВИТЬ ВОСКЛИЦАТЕЛЬНЫЙ ЗНАК, ЕСЛИ ПРЕВЫШАЕТСЯ

- 1) высшая суточная доза
- 2) высшая разовая доза
- 3) предельно допустимое количество ЛП на 1 рецепт
- 4) предельно рекомендованное количество ЛП на 1 рецепт

ПЕРИОДИЧНОСТЬ, С КОТОРОЙ НЕОБХОДИМО МЕНЯТЬ СТЕРИЛЬНЫЙ ВАТНЫЙ ТАМПОН, ВСТАВЛЕННЫЙ В СТЕКЛЯННУЮ ТРУБКУ ПРОБКИ ДЛЯ ЕМКОСТИ ВОДЫ

- 1) ежедневно
- 2) 1 раз в 3 дня
- 3) 1 раз в неделю
- 4) 1 раз в 2 дня

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ СПОСОБ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ В ПРОПИСИ ГЛАЗНОЙ МАЗИ МАЗЬ ЦИНКА СУЛЬФАТА 1%-10,0

- 1) вещество растворить в 0,1 мл (3-4 капли) воды очищенной и смешать с основой для глазных мазей
- 2) вещество растереть со стерильным вазелиновым маслом (0,2) и смешать с основой, состоящей из ланолина безводного 1 часть + вазелин сорта для глазных мазей
- 3) вещество растереть с вазелиновым маслом (0,1) и смешать с глазной основой (19)
- 4) вещество растереть в 0,5 мл воды очищенной и смешать с глазной основой (19)

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР» ПРИМЕНЯЮТ

- 1) ромашку аптечную
- 2) крапиву двудомную
- 3) пижму обыкновенную
- 4) цветки бессмертника

ДИСТРИБЬЮТОРЫ, ИМЕЮЩИЕ СИСТЕМУ ФИЛИАЛОВ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ В 1/3 СУБЪЕКТОВ РФ

- 1) территориальные
- 2) муниципальные
- 3) региональные
- 4) национальные

СОВОКУПНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПРИЕМОВ, КОТОРЫЕ СВОДЯТ К МИНИМУМУ РИСК ПРИ РАБОТЕ

- 1) производственная санитария
- 2) техника безопасности
- 3) гигиена труда
- 4) условия труда

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕМПЕРАТУРНОГО КАРТИРОВАНИЯ РЕГИСТРИРУЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ (КАРТЕ) РЕГИСТРАЦИИ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ И (ИЛИ) В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

- 1) ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни
- 2) ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней
- 3) один раз в день
- 4) один раз в смену

ОБЪЕМ ЧАЙНОЙ ЛОЖКИ РАВЕН (МЛ)

- 1) 20
- 2) 10
- 3) 5
- 4) 15

СРОК ХРАНЕНИЯ СУСПЕНЗИЙ, ЕСЛИ НЕТ СООТВЕТСТВУЮЩИХ УКАЗАНИЙ В НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ____ СУТОК

- 1) 20
- 2) 2
- 3) 10
- 4) 3

ПРИ ОТСУТСТВИИ УКАЗАНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ТРАВЫ ГОРИЦВЕТА ГОТОВИТСЯ В СООТНОШЕНИИ

- 1) 1:30
- 2) 1:10
- 3) 1:400
- 4) 1:20

ДВИЖЕНИЕ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ В АСЕПТИЧЕСКОМ БЛОКЕ ДОЛЖНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ

- 1) с преобладанием притока над вытяжкой
- 2) с преобладанием вытяжки над притоком
- 3) с равноценной вытяжкой и притоком
- 4) только с притоком

РЕЖИМ СТЕРИЛИЗАЦИИ И СРОК ГОДНОСТИ ПРОСТЕРИЛИЗОВАННОГО РАСТВОРИТЕЛЯ (ВОДЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ) ВО ФЛАКОНАХ ОБЪЕМОМ 100 МЛ, УКУПОРЕННЫХ ПОД ОБКАТКУ

- 1) 120°C; 8 мин -1 сутки
- 2) 120°C; 12 мин -10 суток
- 3) 120°C; 8 мин - 30 суток
- 4) 120°C; 12 мин - 0 суток

ПИРАЦЕТАМ ОТНОСИТСЯ К

- 1) антидепрессантам
- 2) противопаркинсоническим средствам
- 3) антиконвульсантам
- 4) ноотропам

ПО КОНЦЕНТРАЦИИ МАЗЬ СЕРНАЯ ОТНОСИТСЯ К

- 1) пастам
- 2) мазям-эмульсиям

- 3) мазям-суспензиям с концентрацией сухих веществ менее 5%
- 4) мазям-сплавам

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАТОГЕНЕЗА СЕРДЕЧНОЙ АСТМЫ

- 1) спазм мозговых сосудов
- 2) спазм бронхов
- 3) снижение тонуса и сократимости миокарда
- 4) снижение АД

КАТИОН КАЛИЯ ОКРАШИВАЕТ БЕСЦВЕТНОЕ ПЛАМЯ В

- 1) кирпично-красный цвет
- 2) желтый цвет
- 3) фиолетовый цвет
- 4) зеленый цвет

ПОСОБИЕ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПРИ СТРАХОВОМ СТАЖЕ РАБОТЫ ДО 5 ЛЕТ (В % ОТ СРЕДНЕГО ЗАРАБОТКА)

- 1) 100
- 2) 50
- 3) 60
- 4) 80

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ ПРЕПАРАТ ЯВЛЯЕТСЯ КАЛИЙСБЕРЕГАЮЩИМ ДИУРЕТИКОМ

- 1) спиронолактон
- 2) фуросемид
- 3) маннит
- 4) ацетазоламид

ПЛОДЫ ЗАГОТАВЛИВАЮТ ОТ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ

- 1) аир болотный
- 2) крушина ломкая
- 3) рябина обыкновенная
- 4) багульник болотный

ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ПРОВОДИТСЯ СО ВСЕМИ

- 1) работниками при введении в действие новых инструкций по охране труда
- 2) работниками при выполнении ими разовых работ
- 3) работниками не реже одного раза в год
- 4) вновь принимаемыми на работу

К МАЗЯМ-РАСТВОРАМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) карболовая, камфорная, протарговая
- 2) серная, камфорная, анестезиновая 2%
- 3) камфорная, ментоловая

4) метилурациловая, ксероформная, камфорная

РАСТВОРЕНИЕ ЙОДА ПРОИСХОДИТ ЗА СЧЕТ ОБРАЗОВАНИЯ

- 1) молекулы
- 2) мицеллы
- 3) комплексного соединения
- 4) агрегата

РАСТВОР СЕРЕБРА НИТРАТА НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДЛИННОСТИ

- 1) натрия тиосульфата
- 2) натрия хлорида
- 3) магния сульфата
- 4) калия бромида

ДЕЙСТВИЯ ФАРМАЦЕВТА ПОСЛЕ ЗАГОТОВКИ ЯДОВИТОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

- 1) промыть кожу и слизистые поверхности, подвергнутые действию ядовитых веществ, 1-2% уксусной кислотой
- 2) промыть кожу и слизистые поверхности, подвергшиеся действию ядовитых веществ, 1-2% раствором гидрокарбоната натрия
- 3) вымыть руки и лицо 1-2% уксусной кислотой
- 4) промыть руки этиловым спиртом 70 %

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРИТУРАЦИИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОРОШКОВ С ЯДОВИТЫМИ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ, ВЫПИСАННЫМИ В КОЛИЧЕСТВЕ МЕНЕЕ 0,05 Г НА ВСЕ ДОЗЫ, ПОЗВОЛЯЕТ

- 1) повысить фармакологическую активность
- 2) увеличить точность дозирования
- 3) уменьшить гигроскопичность
- 4) повысить срок годности

К ЛЕКАРСТВЕННОМУ СЫРЬЮ ИЗ КОТОРОГО ИЗГОТАВЛИВАЮТ ВОДНОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ 1:10 ОТНОСЯТ

- 1) корни алтея лекарственного
- 2) цветки календулы лекарственной
- 3) корневища с корнями валерианы
- 4) листья ландыша майского

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ АПТЕКА ФОРМИРУЕТ ЦЕНЫ НА ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИСХОДЯ ИЗ СТОИМОСТИ ИНГРЕДИЕНТОВ +

- 1) стоимости упаковки и воды + тарифа за изготовлением НДС
- 2) стоимости упаковки и воды
- 3) тарифа за изготовление и НДС
- 4) стоимости упаковки и воды и НДС

**ЕСЛИ ДОЗИРОВКА ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА ПРЕВЫШАЕТ ВЫСШИЙ
ОДНОКРАТНЫЙ ПРИЕМ, И РЕЦЕПТ ОФОРМЛЕН НЕ ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ, ТО
ФАРМАЦЕВТ ДОЛЖЕН**

- 1) отпустить это ЛС в половине той дозы, которая установлена как высшая разовая
- 2) погасить рецепт штампом «Рецепт недействителен», зарегистрировать в журнале не правильно выписанных рецептов и вернуть больному
- 3) вернуть рецепт больному
- 4) отпустить в количествах, указанных в рецепте

**СРОК ОБСЛУЖИВАНИЯ РЕЦЕПТА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, ВХОДЯЩИЙ В
МИНИМАЛЬНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (КОЛИЧЕСТВО РАБОЧИХ ДНЕЙ)**

- 1) 5
- 2) 10
- 3) 2
- 4) 1

**ОТВЕТСТВЕННОЕ САМОЛЕЧЕНИЕ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ – ЭТО**

- 1) применение потребителем ЛП по собственной инициативе
- 2) разумное применение самим пациентом ЛП безрецептурного отпуска с целью профилактики или лечения легких расстройств здоровья
- 3) использование ЛП потребителем для лечения нарушений и устранения симптомов, распознанных им самим
- 4) применение потребителем ЛП по собственной инициативе при условии внимательного изучения инструкции по медицинскому применению перед использованием ЛП

**В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ
ВЕЩЕСТВА ХРАНЯТСЯ**

- 1) в запирающихся сейфах не ниже 1-го класса устойчивости к взлому
- 2) в специально оборудованных боксах
- 3) на вертушке, находящейся рядом с провизором, который изготавливает лекарственные формы
- 4) в ящике ассистентского стола, запирающемся на ключ

**ТЕКСТ И СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ «ОБРАЩАТЬСЯ С
ОСТОРОЖНОСТЬЮ» НА ЭТИКЕТКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НА**

- 1) белом фоне красный шрифт
- 2) зеленом фоне белый шрифт
- 3) оранжевом фоне белый шрифт
- 4) синем фоне белый шрифт

**НАЗВАНИЕ ЖУРНАЛА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ РЕЦЕПТА НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ**

- 1) журнал контроля лекарственных средств на подлинность
- 2) журнал лабораторно-фасовочный
- 3) журнал рецептурный
- 4) журнал контроля органолептического, физического и химического контроля

В МЕТОДЕ НИТРИТОМЕТРИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНДИКАТОР

- 1) тимолфталейн
- 2) тропеолин 00
- 3) бромтимоловый синий
- 4) кристаллический фиолетовый

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ХИМИЧЕСКОМ ОЖОГЕ ЩЕЛОЧЬЮ

- 1) поверхность ожога обмыть струей холодной воды
- 2) наложить мазь
- 3) поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать раствором соды
- 4) поверхность ожога промыть струей холодной воды, затем обработать 2% раствором уксусной кислоты

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ АПТЕК

- 1) высокое содержание пыли
- 2) микробное обсеменение поверхностей
- 3) высокое содержание CO₂
- 4) загрязнение воздуха аэрозолями лекарственных веществ

ПРИ УПАКОВКЕ ТОВАРОВ В НЕСКОЛЬКО ГРУЗОВЫХ МЕСТ УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ ВКЛАДЫВАЮТ В

- 1) не вкладывают
- 2) первое грузовое место
- 3) каждое грузовое место
- 4) нечетные места

НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭМУЛЬСИИ. ГОТОВЯТ

- 1) 20% эмульсию
- 2) 1% эмульсию
- 3) 5% эмульсию
- 4) 10% эмульсию

МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ДЕКЛАРИРОВАНИЕМ

- 1) соски молочные из латекса, резины или силиконовые
- 2) изделия санитарно-гигиенические: из резины, пластмасс и металла для ухода за детьми
- 3) изделия санитарно-гигиенические разового пользования (подгузники, трусы,

пеленки)

4) приборы для детей до 3 лет

К БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМ ДОБАВКАМ К ПИЩЕ НЕ ОТНОСИТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ ГРУППА

1) эубиотики

2) нутрицевтики

3) диетическое питание

4) парафармацевтики

НАКОПЛЕНИЕ В ОРГАНИЗМЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА НАЗЫВАЕТСЯ

1) абстиненцией

2) привыканием

3) кумуляцией

4) лекарственной зависимостью

КОЛИЧЕСТВО АМПУЛ МОРФИНА В ФОРМЕ РАСТВОРА ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПИСАНО В ОДНОМ РЕЦЕПТЕ СОСТАВЛЯЕТ

1) 20

2) 10

3) 5

4) 25

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ МЗ РФ ОТ 21.10.2015 №751Н РЕЗУЛЬТАТЫ КАЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА КОНЦЕНТРАТОВ В БЮРЕТОЧНОЙ УСТАНОВКЕ В АССИСТЕНТСКОЙ КОМНАТЕ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ЗАНОСЯТ

1) запоминают

2) в журнал лабораторных работ

3) в журнал результатов контроля лекарственных средств на подлинность

4) в ППК

ПРИКАЗОМ, УТВЕРЖДАЮЩИМ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЯВЛЯЕТСЯ

1) № 1222н от 28.12.2010

2) № 403н от 11.07.2017

3) № 377 от 13.11.1996

4) № 706н от 23.08.2010

ЗАГОТАВЛИВАЮТ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ СЫРЬЕ КРАПИВЫ

1) жгучей

2) двудомной

3) обыкновенной

4) глухой

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫМ СРЕДСТВОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, ОТПУСКАЕМЫМ

ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА №148-1/У-88, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) клонидин
- 2) эналаприл
- 3) бисопролол
- 4) лозартан

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОБАВКИ «ТРОЙЧАТКА ЭВАЛАР»

- 1) отхаркивающее
- 2) мочегонное
- 3) для нормализации состояния желудочно-кишечного тракта и профилактики глистных инвазий
- 4) седативное

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

- 1) жилищно-коммунальной организацией
- 2) собственником помещения
- 3) аптечной организацией
- 4) специализированной организацией

ПРОЦЕСС УМЕРЩВЛЕНИЯ НА ИЗДЕЛИЯХ ИЛИ В ИЗДЕЛИЯХ ИЛИ УДАЛЕНИЕ ИЗ ОБЪЕКТОВ ВСЕХ ВИДОВ МИКРООРГАНИЗМОВ, ВКЛЮЧАЯ СПОРЫ, НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) стерилизация
- 2) антисептика
- 3) асептика
- 4) дезинфекция

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАПРЕЩАЮТ

- 1) тушить очаг возгорания самостоятельно
- 2) тушить водой и пенным огнетушителем возгорание в электроустановке
- 3) проводить эвакуацию людей самостоятельно
- 4) информировать работников пожарной охраны о местах хранения ядовитых и взрывоопасных веществ

СПИСАНИЕ ТОВАРНЫХ ПОТЕРЬ (ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ, БОЯ, ПОРЧИ И ПР.) В АПТЕКЕ ПРОИЗВОДИТСЯ НА ОСНОВАНИИ

- 1) акта
- 2) описи
- 3) справки
- 4) накладной

В СОСТАВ БАД МОГУТ ВХОДИТЬ

- 1) растительное сырье, полученное с применением генной инженерии
- 2) растительное сырье, не применяемое в медицинской практике

- 3) полиненасыщенные жирные кислоты
- 4) сильнодействующие вещества

АРБИДОЛ ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ

- 1) и профилактики гриппа и ОРВИ
- 2) герпетической инфекции
- 3) СПИДа
- 4) микозов

ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С КОДЕИНОМ ОТПУСКАЮТСЯ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА №

- 1) 148-1/γ-06 (л)
- 2) 107/γ-НП
- 3) 148-1/γ-88
- 4) 107-1/γ

СУСПЕНЗИИ ГИДРОФИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ

- 1) кинетически устойчивы
- 2) седиментационно устойчивы
- 3) конденсационно неустойчивы
- 4) агрегативно устойчивы

КРИТЕРИЕМ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) образование сотрудников
- 2) комплексная характеристика поставщика
- 3) скорость доставки товара
- 4) репутация поставщика

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО РАСТВОРА МОЖНО ПРОВОДИТЬ ИСПОЛЬЗУЯ

- 1) показатель преломления раствора
- 2) значение плотности раствора
- 3) изотонический коэффициент
- 4) коэффициент замещения ЛВ

К АНТИАГРЕГАНТАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) фибринолизин
- 2) гепарин
- 3) аспирин
- 4) тромбин

ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- 1) проверять наличие заземления у приборов, имеющих металлический корпус
- 2) проверять исправность электроприборов
- 3) проверять соответствие напряжения прибора по паспорту, напряжению в сети

4) трогать приборы мокрыми руками

ПЕРЕД ВВЕДЕНИЕМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, КОНТРОЛЬНО-КАССОВАЯ ТЕХНИКА ДОЛЖНА ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ В

- 1) налоговой инспекции
- 2) центробанке
- 3) заводе производителе
- 4) регистрационном центре

ЭПИЛЕПТИЧЕСКИЙ ПРИПАДОК ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ

- 1) ослаблением реакции на внешние раздражители
- 2) запахом ацетона изо рта
- 3) редким дыханием, бледной кожей
- 4) внезапной потерей сознания

РЕЗКО ВЫРАЖЕННЫМИ ГИДРОФОБНЫМИ СВОЙСТВАМИ ОБЛАДАЕТ

- 1) натрия тетраборат
- 2) камфора
- 3) цинка оксид
- 4) кислота борная

ПЕРЕД СУШКОЙ НЕ МОЮТ, А ОЧИЩАЮТ ОТ ПРОБКИ КОРНИ

- 1) алтея
- 2) ревеня
- 3) одуванчика
- 4) женьшеня

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫХ АНЕМИЙ, ПРЕПАРАТАМИ ДВУХВАЛЕНТНОГО ЖЕЛЕЗА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ИХ ВСАСЫВАНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНО НАЗНАЧАТЬ

- 1) рибофлавин
- 2) кислоту аскорбиновую
- 3) пиридоксин
- 4) рутозид (рутин)

СОСТОЯНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СПОСОБАМ ЕГО ВВЕДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО ЛЕЧЕБНОГО ЭФФЕКТА

- 1) фармацевтическая субстанция
- 2) лекарственный препарат
- 3) лекарственная форма
- 4) лекарственное средство

ПРОВЕРЯЮТ ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ ПОРОШКОВ

- 1) отсутствие механических примесей
- 2) общий объем

- 3) массу отдельных доз
- 4) однородность смешивания

СВЕЧИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ГОТОВЯТ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ

- 1) 3,0
- 2) 1,0
- 3) 1,5
- 4) 2,0

ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ БАД ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСНАЩЕНЫ

- 1) гигрометрами
- 2) манометрами
- 3) барометрами
- 4) водосчетчиками

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ЭПИЛЕПТИЧЕСКОМ ПРИПАДКЕ

- 1) положить под голову мягкое
- 2) удерживать больного
- 3) укрыть одеялом
- 4) холодный компресс на голову

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ АПТЕКИ ПОДВЕРГАЮТ

- 1) сухой уборке
- 2) влажной уборке с применением дезсредств
- 3) генеральной уборке
- 4) уборке

ДВЕРИ ЭВАКУАЦИОННЫХ ВЫХОДОВ ДОЛЖНЫ

- 1) иметь один комплект ключей у ответственного лица
- 2) изготовлены из негорючих материалов
- 3) закрываться снаружи замками
- 4) открываться в направлении выхода из здания

К КОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТНОСИТСЯ

- 1) ассоциация
- 2) фонд
- 3) унитарное предприятие
- 4) учреждение

УСТАНОВОЧНОЙ ПЛОЩАДЬЮ АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НАЗЫВАЮТ

- 1) рабочие места
- 2) занятую под торговое оборудование
- 3) для прохода покупателей и перемещения товара
- 4) занятую холодильниками

БЕНЗОАТ-ИОН МОЖНО ОТКРЫТЬ ПО РЕАКЦИИ С РАСТВОРОМ

- 1) натрия сульфида
- 2) бария хлорида
- 3) железа (III) хлорида
- 4) серебра нитрата

К РАСХОДНЫМ ТОВАРНЫМ ОПЕРАЦИЯМ ОТНОСЯТСЯ

- 1) получение товара от оптовика
- 2) перевод товара в тару
- 3) дооценка по лабораторно-фасовочному журналу
- 4) реализация товара населению

ПРОТИВОГЛИСТНЫЙ ПРЕПАРАТ

- 1) пирантел
- 2) ламизил
- 3) низорал
- 4) трихопол

ПРИЕМКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В АПТЕКЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ЗОНЕ

- 1) административной
- 2) хранения
- 3) карантинной
- 4) специально выделенной

АТИПИЧНЫМ НЕЙРОЛЕПТИКОМ, ОТПУСКАЕМЫМ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА №107-1/У, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) галоперидол
- 2) кветиапин
- 3) хлорпротиксен
- 4) левомепромазин

КОНДЕНСАЦИОННЫЙ МЕТОД ОБРАЗОВАНИЯ СУСПЕНЗИЙ ИМЕЕТ МЕСТО

- 1) при хранении
- 2) нерастворимости веществ в дисперсионной среде
- 3) при смене растворителя
- 4) при добавлении стабилизаторов

УСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ ОПТОВЫХ НАДБАВОК НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП, ОТНОСИТСЯ К ПОЛНОМОЧИЯМ

- 1) организаций производителей лекарственных средств
- 2) Минздрава России
- 3) органов исполнительной власти Субъектов Федерации
- 4) Росздравнадзора

К АПТЕЧНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НЕ ОТНОСЯТСЯ

- 1) аптечные киоски
- 2) аптеки
- 3) аптечные склады
- 4) аптечные пункты

ВАЖНО ИНФОРМИРОВАТЬ, ЧТО К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ АМИНОГЛИКОЗИДОВ ОТНОСЯТСЯ

- 1) ототоксичность, нарушение нервно-мышечной передачи, нефротоксичность
- 2) гепатотоксичность, нарушение формирования костной ткани, фотодерматозы
- 3) нейротоксичность, нарушение формирования хрящевой ткани, фотодерматозы
- 4) гематотоксичность, нейротоксичность, коагулопатии

У ЧЕРНИКИ ОБЫКНОВЕННОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) плоды
- 2) цветки
- 3) корневища и корни
- 4) листья

ТИТРОВАНИЕ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА МЕТОДОМ ПЕРМАНГНАТОМЕТРИИ ВЕДУТ В ПРИСУТСТВИИ

- 1) гидроксида натрия
- 2) аммиачно-буферного раствора
- 3) разбавленной серной кислоты
- 4) ледяной уксусной кислоты

РАБОТНИК С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ ПОЛЬЗУЕТСЯ ВЫХОДНЫМИ И ПРАЗДНИЧНЫМИ ДНЯМИ

- 1) на общих основаниях
- 2) по распоряжению работодателя
- 3) оплаченными в двойном размере
- 4) на общих основаниях, но с особыми правилами регулирования рабочего времени

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕСТОМ ПРИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ВЫКЛАДКЕ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) с правой стороны от центра витрины
- 2) центр полки
- 3) сбоку от центра витрины
- 4) с левой стороны от центра витрины

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕН НА ЖНВЛП УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

- 1) Правительством субъекта РФ
- 2) Министерством здравоохранения субъекта РФ
- 3) Министерством здравоохранения РФ
- 4) Правительством РФ

ПОРОШКИ С ВЕЩЕСТВАМИ, ПОГЛОЩАЮЩИМИ УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ ИЗ ВОЗДУХА, УПАКОВЫВАЮТ В КАПСУЛЫ

- 1) пергаментные
- 2) простые
- 3) желатиновые
- 4) вощеные или парафинированные

ПРИ ХРАНЕНИИ И РЕАЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ

- 1) производственный контроль
- 2) их хранение по фармакологическим группам
- 3) их хранение в холодильниках
- 4) сдачу на контроль в органы Роспотребнадзора

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОСТУПАЮЩЕГО ГРУЗА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ, НА СКЛАДЕ СОЗДАЕТСЯ ЗОНА

- 1) разгрузки
- 2) приемки
- 3) хранения
- 4) экспедиции

В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ВОЗМОЖНО ХРАНЕНИЕ

- 1) ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, не находящихся под международным контролем
- 2) ядовитых и сильнодействующих лекарственных средств, находящихся под международным контролем
- 3) других лекарственных средств
- 4) лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ, ЧТО ДАННЫЙ ПРОДУКТ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ РАЗРЕШЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРОДУКТА ПИТАНИЯ – ЭТО

- 1) регистрационное удостоверение
- 2) санитарно-эпидемиологическое заключение
- 3) свидетельство о государственной регистрации
- 4) гигиенический сертификат

СОГЛАСНО 323-ФЗ «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РФ», К ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОТНЕСЕНЫ

- 1) контрольно-аналитические лаборатории
- 2) центры контроля качества ЛП
- 3) аптечные организации, организации оптовой торговли ЛС
- 4) центры фармацевтической информации

ВИД ХИМИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ И МАЗЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ПСИХОТРОПНЫЕ И НАРКОТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

- 1) качественный
- 2) не подвергаются этому виду контроля
- 3) количественный
- 4) полный (качественный и количественный)

ПО ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ ЗА СЧЕТ ОКРУГЛЕНИЯ ЦЕНЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В СТОРОНУ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОИМОСТИ ВОЗНИКАЕТ

- 1) оптовая цена
- 2) уценка
- 3) дооценка
- 4) надбавка

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ВЫВИХЕ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА

- 1) наложить фиксирующую повязку
- 2) вправить вывих
- 3) приложить грелку
- 4) приложить пузырь со льдом

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ КИСЛОТЫ АСКОРБИНОВОЙ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) раствор кислоты хлороводородной 0,1М
- 2) натрия тиосульфат
- 3) раствор натрия гидроксида 0,1М
- 4) натрия гидрокарбонат с натрия сульфитом

В АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ УЦЕНКИ И ДООЦЕНКИ ПО ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫМ РАБОТАМ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА ВЕДЕТСЯ В

- 1) журнале учета лабораторных и фасовочных работ
- 2) журнале учета рецептуры
- 3) оборотной ведомости
- 4) реестре выписанных счетов

ПЕРИОД ВРЕМЕНИ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО ПОЛНОСТЬЮ ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРОЙ ОНО БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО И ХРАНИЛОСЬ

- 1) срок выполнения первой производственной операции, связанной со смешиванием фармацевтической субстанции с другими компонентами
- 2) срок поступления или разрешения поступления лекарственного средства в обращение
- 3) гарантийный срок хранения
- 4) срок годности

К СТИМУЛЯТОРАМ ДЫХАНИЯ ОТНОСИТСЯ

- 1) леводопа
- 2) кордиамин
- 3) калия йодид
- 4) либексин

ТИТРОВАНИЕ МАГНИЯ СУЛЬФАТА МЕТОДОМ КОМПЛЕКСОМЕТРИИ ВЕДУТ В ПРИСУТСТВИИ

- 1) глицерина
- 2) аммиачно-буферного раствора
- 3) разбавленной серной кислоты
- 4) ацетата окисной ртути

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РАСТВОРИМОСТИ И УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА РАСТВОРЕНИЯ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ПРИМЕНЯЮТ

- 1) нагревание
- 2) прием дробного фракционирования
- 3) предварительное получение пульпы
- 4) настаивание

РАБОТНИК МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТОВАРА ДОЛЖЕН ПРЕДЪЯВИТЬ

- 1) разрешение главного врача
- 2) пропуск
- 3) доверенность
- 4) накладную

К ГРУППЕ АМФОТЕРНЫХ ПАВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ СУСПЕНЗИЙ, ОТНОСИТСЯ

- 1) 10% раствор крахмала
- 2) желатоза
- 3) магниевые мыла
- 4) эмульгатор Т-2

НОВОКАИН ОТНОСИТСЯ К ВЕЩЕСТВАМ, ОБРАЗОВАННЫМ

- 1) сильным основанием и слабой кислотой
- 2) слабым основанием и сильной кислотой
- 3) сильным основанием и сильной кислотой
- 4) слабым основанием и слабой кислотой

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЕМ К ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИМ РАСТВОРАМ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) апиrogenность
- 2) отсутствие механических включений
- 3) пролонгированность действия
- 4) бесцветность

РАБОТЫ И УСЛУГИ, НЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ДЛЯ СКЛАДА ОРГАНИЗАЦИИ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

- 1) обеспечение контроля за сроками годности при приемке, нахождении на складе и при отгрузке
- 2) заключение договоров с поставщиками
- 3) приемка, хранение, комплектование и своевременная доставка товаров до институциональных потребителей
- 4) изготовление лекарственных препаратов для медицинского применения

ТРЕБОВАНИЯ-НАКЛАДНЫЕ НА ПРЕПАРАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ

- 1) выписывают на бланке вместе с другими препаратами
- 2) выписывают на отдельном бланке для каждой учетной группы препаратов
- 3) выписывают по решению аптечной организации
- 4) не выписывают

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРЕПАРАТА «АЛЛОХОЛ» ИСПОЛЬЗУЮТ СЫРЬЕ, ЗАГОТАВЛИВАЕМОЕ ОТ РАСТЕНИЯ

- 1) малина обыкновенная
- 2) подорожник большой
- 3) крапива двудомная
- 4) алтей армянский

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ

- 1) растереть пораженный участок жестким материалом или снегом
- 2) создать условия для общего согревания, наложить ватно-марлевую повязку на обмороженный участок, дать теплое питье
- 3) растереть спиртом, наложить повязку
- 4) сделать легкий массаж, растереть пораженное место одеколоном

СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАСТВОРОВ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬСЯ ОТ НАЧАЛА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

- 1) не позднее 3 часов
- 2) не позднее 4 часов
- 3) не позднее 5 часов
- 4) в конце смены

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОПТОВОЙ НАДБАВКОЙ НА ЖНВЛП ОФОРМЛЯЕТСЯ

- 1) реестр сертификатов
- 2) товарно-транспортная накладная
- 3) протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
- 4) счет-фактура

СРОК СОХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОСТИ ВАТЫ

- 1) не менее 3 лет
- 2) не более 3 лет
- 3) не более 1 года
- 4) не менее 5 лет

ВОЗМОЖНОЙ ПРИМЕСЬЮ ПРИ ЗАГОТОВКЕ КОРНЕВИЩ С КОРНЯМИ ВАЛЕРИАНЫ ЛЕКАРСТВЕННОЙ МОЖЕТ БЫТЬ

- 1) девясил высокий
- 2) левзея сафлоровидная
- 3) синюха голубая
- 4) посконник

ПРЕИМУЩЕСТВОМ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ «СУСПЕНЗИЯ» ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) длительный срок хранения
- 2) пролонгированность действия
- 3) подверженность микробной контаминации
- 4) седиментационная устойчивость

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЯДОВИТЫХ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ ОБОРУДОВАТЬСЯ

- 1) сейфами не ниже 3-го класса устойчивости к взлому
- 2) многорубежными системами охранной сигнализации
- 3) металлическими шкафами, печатаваемыми или пломбируемыми в конце рабочего дня
- 4) внутренними решетками на оконных проемах с диаметром прута не менее 16 мм

ПОМОЩЬ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ

- 1) напоить горячим чаем
- 2) отправить в поликлинику
- 3) приподнять ножной конец
- 4) сублингвально капотен

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОХОЖДЕНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ГИГРОМЕТРОВ УСТАНОВЛИВАЕТСЯ

- 1) производителем приборов
- 2) аптечной организацией
- 3) Минздравом России
- 4) Правительством РФ

ОПАСНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА

- 1) прободение стенки желудка
- 2) рвота
- 3) нарушение процесса пищеварения
- 4) боль в эпигастральной области

ФОРМОЙ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ДЛЯ ОТПУСКА ТРОПИКАМИДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) №148-1/у-88
- 2) №107/у-НП
- 3) №107-1/у
- 4) без рецепта

К НЕБЛАГОПРИЯТНОМУ ФАКТОРУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ АПТЕК ОТНОСЯТ

- 1) микробное обсеменение поверхностей
- 2) высокое содержание CO₂
- 3) загрязнение воздуха аэрозолями лекарственных веществ
- 4) высокое содержание пыли

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ КИСЛОТА ХЛОРОВОДОРОДНАЯ ДОБАВЛЯЕТСЯ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ

- 1) термолабильного вещества
- 2) соли сильного основания и слабой кислоты
- 3) соли слабого основания и сильной кислоты
- 4) легкоокисляющегося вещества

В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ВО ВРЕМЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ ПОДВЕРГАЕТСЯ ОКИСЛЕНИЮ

- 1) натрия тиосульфат
- 2) калия хлорид
- 3) дибазол
- 4) кислота аскорбиновая

РЕАЛИЗАЦИЯ ЛП, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ ЖНВЛП ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ

- 1) акта приемочного контроля
- 2) реестра ЖНВЛП
- 3) протокола согласования цен
- 4) акта о приемки

РАСТВОР ЛЮГОЛЯ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ ГОТОВЯТ В КОНЦЕНТРАЦИИ

- 1) 2%
- 2) 1,5%
- 3) 1%
- 4) 5%

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ, ОПТИМАЛЬНЫЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) от 15°C до 20°C
- 2) от 0°C до 11°C
- 3) не ниже 0°C и не выше 20°C
- 4) от 12°C до 15°C

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА «СУСПЕНЗИЯ» ОБРАЗУЕТСЯ ЕСЛИ

- 1) нет предела растворимости
- 2) лекарственные вещества любого агрегатного состояния растворимы в жидкой дисперсионной среде
- 3) твердые лекарственные вещества не растворимы в жидкой дисперсионной среде
- 4) имеет место несмешиваемость ингредиентов

ОДНОВРЕМЕННЫЙ ПРИЕМ АЛКОГОЛЯ И ПАРАЦЕТАМОЛА СОПРОВОЖДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕМ РИСКА РАЗВИТИЯ

- 1) гепатотоксичности
- 2) ототоксичности
- 3) нефротоксичности
- 4) гематотоксичности

УСИЛЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРИ СОВМЕСТНОМ ПРИМЕНЕНИИ ЛВ НАЗЫВАЕТСЯ

- 1) антагонизм
- 2) идиосинкразия
- 3) синергизм
- 4) толерантность

В СОСТАВ 5% СПИРТОВОГО РАСТВОРА ЙОДА ВХОДЯТ

- 1) йод, калия йодид, спирт 70%
- 2) йод, калия йодид, спирт 95% и вода поровну
- 3) йод, калия йодид, спирт 80%
- 4) йод, калия йодид, спирт 90% и вода поровну

ПРОТИВОРВОТНЫМ ПРЕПАРАТОМ, БЛОКИРУЮЩИМ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СЕРОТОНИНОВЫЕ РЕЦЕПТОРЫ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) ондансетрон
- 2) домперидон
- 3) метоклопрамид
- 4) дифенгидрамин

ГРУППОВОЙ РЕАКТИВ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, СОДЕРЖАЩИЕ ХЛОРИД-, БРОМИД- И ЙОДИД – ИОНЫ

- 1) калия перманганат
- 2) бария хлорид
- 3) серебра нитрат
- 4) дифениламин

К ПОБОЧНЫМ ЭФФЕКТАМ НИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ ОТНОСИТСЯ

- 1) гиперемия лица и верхней части туловища
- 2) нарушение функции печени

- 3) отложение желчных камней
- 4) нарушение всасывания жирорастворимых витаминов

ИЗЪЯТИЕ ЛП ИЗ АПТЕКИ НА АНАЛИЗ В КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКУЮ ЛАБОРАТОРИЮ ОТНОСИТСЯ К

- 1) оптовой реализации
- 2) розничной реализации
- 3) недостачам
- 4) прочему документированному расходу товаров

ИНФАРКТ МИОКАРДА ВОЗНИКАЕТ В РЕЗУЛЬТАТЕ

- 1) острого нарушения кровообращения
- 2) механического повреждения тканей
- 3) температурного воздействия
- 4) воздействия химических веществ

ПРИЗНАКИ ГИПЕРГЛИКЕМИИ

- 1) сильная жажда
- 2) острое чувство голода
- 3) звон в ушах
- 4) головная боль

ДИАГНОЗ, ПРИ КОТОРОМ ПОКАЗАТЕЛИ АД 160/90 РТ. СТ.

- 1) гипертензия
- 2) норма
- 3) гипотензия
- 4) экстрасистолия

МОРФИНОПОДОБНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО, ПРИМЕНЯЕМОЕ В СОСТАВЕ ПРОТИВОКАШЛЕВЫХ СРЕДСТВ

- 1) карбоцистеин
- 2) бромгексин
- 3) декстрометорфан
- 4) гвайфенезин

СРОК ХРАНЕНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ РАСТВОРОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ОБРАБОТКИ АПТЕЧНОЙ ПОСУДЫ (В ЧАСАХ)

- 1) 48
- 2) 56
- 3) 72
- 4) 24

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН ЗАВЕРЯЕТСЯ РЕКВИЗИТАМИ, КРОМЕ

- 1) штампом приема или печатью аптеки
- 2) подписью экспедитора

- 3) подписью руководителя покупателя
- 4) подписью руководителя продавца

ТРЕБОВАНИЕ К ОФОРМЛЕНИЮ ЖУРНАЛА ЛАБОРАТОРНО-ФАСОВОЧНЫХ РАБОТ

- 1) пронумерован, прошнурован, скреплен подписью руководителя аптеки и печатью (при её наличии)
- 2) прошнурован, скреплен подписью руководителя
- 3) пронумерован, прошнурован
- 4) пронумерован, скреплен подписью руководителя

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ОТПУСКАЕТСЯ ПО РЕЦЕПТУ №107-1/У

- 1) метоклопрамид
- 2) смектит диоктаэдрический
- 3) лоперамид
- 4) дименгидринат

СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА УСИЛИВАЮТ ДЕЙСТВИЕ

- 1) седативных средств
- 2) нестероидных противовоспалительных средств
- 3) глюкокортикоидов
- 4) бронхолитиков

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКОЙ ПРЕДКОМЕ

- 1) ввести инсулин
- 2) срочно доставить в лечебно-профилактическую организацию
- 3) дать пару кусков сахара, конфету, кусок хлеба
- 4) сделать непрямой массаж сердца

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ СРЕДСТВ В

- 1) защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не более 65%
- 2) сухом, прохладном, защищенном от света месте
- 3) сухом проветриваемом помещении в шкафах и ящиках, выкрашенных изнутри светлой масляной краской
- 4) защищенном от света и перепадов температур месте при влажности воздуха не менее 65%

ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ, КОРНЕВИЩА КОТОРОГО ИМЕЮТ ЗМЕЕВИДНО ИЗОГНУТЫЙ ВИД, С КОЛЬЧАТЫМИ УТОЛЩЕНИЯМИ, РОВНЫЙ ИЗЛОМ, РОЗОВАТЫЙ ИЛИ РОЗОВАТО-БУРЫЙ ЦВЕТ И СИЛЬНО ВЯЖУЩИЙ ВКУС

- 1) одуванчик лекарственный
- 2) лапчатка прямостоячая
- 3) горец змеиный
- 4) алтей лекарственный

РАСТВОРЫ, ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ РАВНО ОСМОТИЧЕСКОМУ ДАВЛЕНИЮ ПЛАЗМЫ КРОВИ

- 1) изовязкие
- 2) изогидричные
- 3) изотоничные
- 4) изоионичные

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ АМЛОДИПИНА СОСТОИТ В

- 1) ингибировании АПФ
- 2) блокировании медленных кальциевых каналов
- 3) ингибировании ренина
- 4) блокировании рецепторов ангиотензина

НА 1 ЛИТР РАСТВОРА ГЛЮКОЗЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ СТАБИЛИЗАТОРА ВЕЙБЕЛЯ БЕРУТ

- 1) 5% от количества глюкозы
- 2) 5% от выпущенного объема
- 3) 5 мл
- 4) 10 мл

ОСНОВНЫМИ ТОВАРОВЕДЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ТОВАРОВ ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) техническая, эксплуатационная, эстетическая
- 2) ассортиментная, социальная, стоимостная
- 3) социальная, эргономическая, степень новизны
- 4) ассортиментная, качественная, количественная

МАЗЬ-РАСТВОР ОБРАЗУЕТ

- 1) цинка оксид
- 2) калия йодид
- 3) стрептоцид
- 4) фенилсалицилат

УКАЖИТЕ ДОКУМЕНТ, С КОТОРЫМ ТОВАР ПОСТУПАЕТ В АПТЕКУ

- 1) приемный акт
- 2) товарная накладная
- 3) стеллажная карта
- 4) реестр приходных накладных

МЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА В ГЛАЗНЫХ КАПЛЯХ ВЫПОЛНЯЕТ РОЛЬ

- 1) консерванта
- 2) стабилизатора
- 3) пролонгатора
- 4) изотонирующего вещества

ХРАНЕНИЕ УБОРОЧНОГО ИНВЕНТАРЯ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ В

- 1) помещении шлюза
- 2) комнате санузла
- 3) специально выделенном месте (комната, шкафы) отдельно
- 4) шкафу совместно с лекарственными препаратами

МАЗЬ-ЭМУЛЬСИЮ ОБРАЗУЕТ

- 1) ментол
- 2) эфедрин гидрохлорид
- 3) цинка оксид
- 4) камфора

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ В АПТЕКЕ, ЯВЛЯЕТСЯ КОНТРОЛЬ

- 1) опросный
- 2) письменный
- 3) физический
- 4) химический

АПТЕЧНЫЕ БЮРЕТКИ И ПИПЕТКИ – ЭТО ПРИБОРЫ, ГРАДУИРОВАННЫЕ

- 1) на вылив
- 2) на налив
- 3) на отмеривание по разности объемов
- 4) для отмеривания окрашенных жидкостей по нижнему мениску

КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ ОБЛАДАЕТ СВОЙСТВАМИ

- 1) легковоспламеняющимися
- 2) взрывчатыми
- 3) взрывоопасными
- 4) легкогорючими

ПО ОБЪЕМУ ДОЗИРУЮТ ЖИДКОСТИ

- 1) раствор цитраля
- 2) пергидроль
- 3) глицерин
- 4) эфир

СУБСТАНЦИЯ, ОБРАЗУЮЩАЯ ЖЕЛТОЕ ОКРАШИВАНИЕ, ПРИ ДОБАВЛЕНИИ КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ

- 1) глюкоза
- 2) дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол)
- 3) натрия цитрат
- 4) кальция глюконат

ДОЗИРУЮТ ПО МАССЕ ЖИДКОСТИ

- 1) масло подсолнечное, сироп сахарный, эфир

- 2) эфир, глицерин, пергидроль, хлороформ, ихтиол
- 3) димексид, глицерин, жидкость Бурова
- 4) вода очищенная, скипидар, настойки, глицерин

ПРЕПАРАТ, ОБЛАДАЮЩИЙ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ

- 1) каолин
- 2) алмагель
- 3) меновазин
- 4) смекта

ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ ДОКУМЕНТЫ ПОСТАВЩИКА ОТСУТСТВУЮТ, ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ СОСТАВЛЯЕТ

- 1) акт приемочного контроля
- 2) приемный акт
- 3) акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика
- 4) коммерческий акт

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЭНАЛАПРИЛА СВЯЗАН С

- 1) прямым ингибированием ренина
- 2) блокадой бета-1-адренорецепторов
- 3) блокадой рецепторов к ангиотензину II
- 4) ингибированием АПФ

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ПРИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ МЯГКИХ ТКАНЕЙ

- 1) щелочное питье, холод
- 2) наложение лигатуры
- 3) щелочное питье, согревание
- 4) обезболивание, иммобилизация

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТОРГОВЫЕ НАДБАВКИ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОТПУСКНЫХ И РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫЕ И ВАЖНЕЙШИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ УСТАНОВЛИВАЮТСЯ

- 1) Правительством РФ
- 2) органами исполнительной власти субъектов РФ
- 3) аптечной организацией
- 4) Министерством здравоохранения РФ

ПРОИНФОРМИРУЙТЕ ПАЦИЕНТА, КАКОЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ЖЕЛЧЕГОННЫХ ПРЕПАРАТОВ СПОСОБСТВУЕТ ВЫДЕЛЕНИЮ ЖЕЛЧИ

- 1) повышение тонуса желчного пузыря
- 2) влияние на секреторную функцию паренхимы печени
- 3) снижение тонуса желчного пузыря
- 4) повышение тонуса сфинктера Одди

ПРИЧИНА ГИПОКСИИ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ ГАЗОМ - ЭТО ОБРАЗОВАНИЕ В КРОВИ

- 1) миоглибина
- 2) оксигемоглобина
- 3) карбоксигемоглобина
- 4) метгемоглобина

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛП В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ, ДОЛЖНЫ ОСНАЩАТЬСЯ

- 1) термометрами и тонометрами
- 2) термометрами и барометрами
- 3) термометрами и гигрометрами
- 4) гигрометрами и барометрами

ПРЕПАРАТОМ, ИНГИБИРУЮЩИМ АПФ, ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) нифедипин
- 2) метопролол
- 3) валсартан
- 4) эналаприл

ОПАСНОЕ ЛЕГОЧНОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ ВОЗНИКАЕТ ПРИ

- 1) туберкулезе легких
- 2) бронхопневмонии
- 3) бронхиальной астме
- 4) остром бронхите

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ РАСТВОРОВ ОБЪЕМОМ

- 1) более 1 литра
- 2) менее 1 литра
- 3) более 500 мл
- 4) более 100 мл

ПРОВЕРЯЮТ ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ ЖИДКИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ФОРМ

- 1) однородность смешения
- 2) цвет, запах, отсутствие механических примесей
- 3) массу отдельных доз
- 4) общий объем

ПРИ ХРАНЕНИИ ТРЕБУЕТ ЗАЩИТЫ ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО

- 1) висмута субнитрат
- 2) фуразолидон
- 3) камфора
- 4) натрия хлорид

ДЛЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТЕ С ВРЕДНЫМИ И ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ

ТРУДА, НОРМА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ СОКРАЩАЕТСЯ В НЕДЕЛЮ (В ЧАСАХ) НА

- 1) 6
- 2) 1
- 3) 3
- 4) 4

ДОГОВОР, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ПЕРЕДАЧУ ТОВАРА ОТ ПОСТАВЩИКА ПОКУПАТЕЛЮ ДЛЯ ЛИЧНОГО, СЕМЕЙНОГО, ДОМАШНЕГО ИЛИ ИНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, НЕ СВЯЗАННОГО С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, НАЗЫВАЕТСЯ ДОГОВОРом

- 1) контракции
- 2) розничной купли-продажи
- 3) поставки
- 4) поставки товаров для государственных нужд

ПРИ ХИМИЧЕСКИХ ОЖОГАХ КИСЛОТАМИ ПОРАЖЕННЫЙ УЧАСТОК ПРОМЫВАЮТ ВОДОЙ, А ЗАТЕМ

- 1) этиловым спиртом
- 2) 2% раствором гидрокарбоната натрия
- 3) 3% раствором пероксида водорода
- 4) 1% раствором лимонной кислоты

ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕГО ЖГУТА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОМ КРОВОТЕЧЕНИИ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ НАЛОЖЕНИЕ ЖГУТА

- 1) ниже места кровотечения (с указанием времени наложения в записке)
- 2) ниже места кровотечения
- 3) выше места кровотечения
- 4) выше места кровотечения (с указанием времени наложения в записке)

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ

- 1) в помещении получения воды очищенной
- 2) совместно с медицинскими изделиями
- 3) вместе с хирургическими инструментами (возможно)
- 4) отдельно от пластмассовых и металлических изделий

ПРИЗНАК КРАПИВНИЦЫ

- 1) зудящиеся волдыри
- 2) слабость
- 3) рвота
- 4) повышение артериального давления

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ТРЕБУЮЩИЕ ЗАЩИТЫ ОТ УЛЕТУЧИВАНИЯ

- 1) органопрепараты
- 2) антибиотики

- 3) спиртовые экстракты и настойки
- 4) лекарственное растительное сырье, содержащее сердечные гликозиды

ПАРАМЕТР, КОТОРЫЙ НЕ ВХОДИТ В ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ОЦЕНКИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

- 1) подлинность
- 2) внешний вид, запах, цвет
- 3) маркировка
- 4) целостность упаковки

НЕБУЛАЙЗЕРЫ – ЭТО УСТРОЙСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ

- 1) введения лекарственного препарата через кожу
- 2) введения лекарственного препарата путем ингаляции
- 3) промывания миндалин
- 4) кварцевания верхних дыхательных путей

ХОРОШО РАСТВОРЯЕТСЯ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ И ПЛОХО – В ХОЛОДНОЙ

- 1) натрия гидрокарбонат
- 2) натрия бромид
- 3) кислота борная
- 4) кислота аскорбиновая

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ РАСТВОРОВ СОЛЕЙ СЛАБЫХ КИСЛОТ И СИЛЬНЫХ ОСНОВАНИЙ НЕОБХОДИМО ДОБАВЛЕНИЕ

- 1) натрия гидрокарбоната или 0,1 М раствора натрия гидроксида
- 2) 0,1 М раствора кислоты хлористоводородной
- 3) раствора Вейбеля
- 4) 0,05 М раствора цинка хлорида

ПОЛОЖЕНИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА ПРИ ПРОБОДНОЙ ЯЗВЕ

- 1) с наклоном вперед
- 2) поза «эмбриона»
- 3) с приподнятыми ногами
- 4) с приподнятым головным концом

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМА В АПТЕЧНОЙ ПРАКТИКЕ

- 1) килограмм
- 2) грамм
- 3) миллилитр
- 4) сантиграмм

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ИНЪЕКЦИОННЫХ РАСТВОРОВ ИЗ ЛЕГКО ОКИСЛЯЮЩИХСЯ ВЕЩЕСТВ, К НИМ ДОБАВЛЯЮТ В КАЧЕСТВЕ СТАБИЛИЗАТОРА

- 1) кислоты
- 2) антиоксиданты

- 3) буферные растворы
- 4) щелочи

ПРИЗНАКИ ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА

- 1) открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции поврежденного органа
- 2) боль, припухлость
- 3) боль, припухлость, кровотечение
- 4) нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в месте травмы

БРОНХОЛИТИН ОТПУСКАЕТСЯ ПО ФОРМЕ РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА

- 1) №107/у-НП
- 2) №107-1/у
- 3) №148-1/у-88
- 4) без рецепта

ОТМЕТКА «ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ НАЗНАЧЕНИЮ» В СЛУЧАЕ УСТАНОВЛЕНИЯ СРОКА ДЕЙСТВИЯ РЕЦЕПТА В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО ГОДА, СТАВИТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) № 148-1/у-04(л)
- 2) № 107-у/НП
- 3) № 148-1/у-88
- 4) № 107-1/у

УКАЖИТЕ СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- 1) 1 год
- 2) бессрочно
- 3) 5 лет
- 4) 3 года

ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ДОМПЕРИДОН

- 1) мотилиум
- 2) имодиум
- 3) церукал
- 4) карсил

МАЗИ-ЭМУЛЬСИИ ОБРАЗУЕТ СУБСТАНЦИЯ

- 1) фенилсалицилат
- 2) димедрол
- 3) цинка оксид
- 4) кислота салициловая

ДОКУМЕНТ, ОФОРМЛЯЕМЫЙ ПРИ ПРИЕМЕ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КАССУ

- 1) препроводительная ведомость

- 2) расходный кассовый ордер
- 3) приходный кассовый ордер
- 4) объявление на взнос наличными

ПОМЕЩЕНИЕ АПТЕКИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ФАСОВКИ НЕСТЕРИЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

- 1) ассистентская
- 2) распаковочная
- 3) аналитическая
- 4) асептическая

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСНОВНОГО ОТПУСКА ЗА ОДИН КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД СОСТАВЛЯЕТ

- 1) 24 календарных дней
- 2) 28 календарных дней
- 3) 1 месяц
- 4) 14 календарных дней

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СПЛАВЛЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ МАЗЕВЫХ ОСНОВ В

- 1) первую очередь углеводородные основы, затем жировые
- 2) первую очередь жировые основы, затем углеводородные
- 3) порядке увеличения температуры плавления
- 4) порядке уменьшения температуры плавления

О СОСТОЯНИИ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ РАБОТНИКА ИНФОРМИРУЕТ

- 1) профсоюзный орган
- 2) работодатель
- 3) непосредственный руководитель
- 4) служба охраны труда

ИНФОРМАЦИЯ НА БИРКЕ СБОРНИКА ВОДЫ ОЧИЩЕННОЙ

- 1) срок хранения
- 2) метод получения
- 3) марки аппарата
- 4) даты получения

ВНУТРИАПТЕЧНАЯ ЗАГОТОВКА

- 1) экстемпоральные лекарственные формы, изготовленные впрок по часто встречающимся прописям
- 2) экстемпоральные лекарственные формы, изготовленные по требованию
- 3) экстемпоральные лекарственные формы, изготовленные по рецепту
- 4) готовые расфасованные лекарственные формы

ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ФАРМАЦЕВТА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О

- 1) возможности аллергии
- 2) нервно-психических перегрузок
- 3) возможности воздушно-капельных инфекций
- 4) воздействия опасных и вредных производственных факторов

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ, НАЗНАЧАЕМЫЙ ПРИ ИНВАЗИИ КРУГЛЫМИ ЧЕРВЯМИ

- 1) кетоконазол
- 2) празиквантел
- 3) левамизол
- 4) тетрацилин

НЕДОСТАТКОМ ОТВЕТСТВЕННОГО САМОЛЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) высокий риск развития осложнений
- 2) активное участие потребителя
- 3) экономия финансовых ресурсов
- 4) экономия медицинских ресурсов

ПРИЕМОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ В АПТЕЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

- 1) ответственное лицо
- 2) специально созданная комиссия
- 3) руководитель организации
- 4) материально-ответственное лицо

ПРИ АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ХРАНЯТСЯ

- 1) в морозильной камере
- 2) в термоконтейнере с хладоэлементами
- 3) в металлическом шкафу под замком
- 4) на стеллаже в материальной комнате

К АБСОЛЮТНЫМ ПРИЗНАКАМ ПЕРЕЛОМА ОТНОСИТСЯ

- 1) патологическая подвижность кости
- 2) ограничение движений в суставе
- 3) боль в месте перелома
- 4) наличие гематомы

УМЕРЩВЛЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ ИЛИ УДАЛЕНИЕ С ОБЪЕКТОВ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ И ИХ ПЕРЕНОСЧИКОВ НАЗЫВАЮТ

- 1) стерилизация
- 2) предстерилизационная обработка
- 3) асептика
- 4) дезинфекция

ГАЛОПЕРИДОЛ ОТНОСИТСЯ К ГРУППЕ ЛП

- 1) атипичных нейролептиков

- 2) типичных нейрорептиков
- 3) антидепрессантов
- 4) анксиолитиков

СТОИМОСТЬ ТОВАРНЫХ ПОТЕРЬ (БОЯ, ПОРЧИ И ПР.) АПТЕКИ В КОНЦЕ МЕСЯЦА ОТРАЖАЕТСЯ В

- 1) инвентарной книге
- 2) рецептурном журнале
- 3) кассовой книге
- 4) расходной части «товарного отчета»

У НАПЕРСТЯНКИ ПУРПУРНОЙ В КАЧЕСТВЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ЗАГОТАВЛИВАЮТ

- 1) корни
- 2) траву
- 3) цветки
- 4) листья

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ ЯДОВИТЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ

- 1) выпить слабительный сбор
- 2) выпить сладкий чай
- 3) выпить много воды
- 4) вызвать рвоту, промыть кишечник, принять солевой слабительный, теплого молока, слизистого отвара

ЦВЕТ ОСАДКА В РЕАКЦИИ СЕРЕБРА НИТРАТА С НАТРИЯ БРОМИДОМ

- 1) черный
- 2) оранжевый
- 3) желтоватый
- 4) розово-желтый

ОЖОГ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ ГЛУБОКОЛЕЖАЩИХ ТКАНЕЙ И ПОВЕРХНОСТЬЮ ЧЕРНОГО ЦВЕТА С ПРИЗНАКАМИ ОБУГЛИВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОЖОГОМ

- 1) II степени
- 2) I степени
- 3) III степени
- 4) IV степени

ПРЕПАРАТ НО-ШПА ОТПУСКАЕТСЯ

- 1) по рецепту формы № 107-1/у
- 2) без рецепта
- 3) по рецепту формы № 148-1/у-06(л)
- 4) по рецепту формы № 107/у-НП

ОФОРМЛЕНИЕ ШТАНГЛАСОВ, В КОТОРЫХ ХРАНЯТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

- 1) наименование, подписи заполнившего и проверившего
- 2) наименование, дата заполнения, срок годности
- 3) наименование, дата заполнения
- 4) наименование, дата заполнения, срок годности, подписи заполнившего и проверившего

ПРИ СМЕШИВАНИИ ВОДЫ И СПИРТА

- 1) объем не изменяется
- 2) объем после смешивания равен сумме объемов воды и этанола
- 3) происходит увеличение объема
- 4) происходит уменьшение объема

ПОТРЕБИТЕЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА, ПРИОБРЕТАЮЩИЕ ТОВАР С ЦЕЛЬЮ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- 1) концептуальные
- 2) институциональные
- 3) конечные
- 4) промежуточные

СТЕПЕНЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕМКостей ПРИ ХРАНЕНИИ СПИРТА В БОЛЬШИХ КОЛИЧЕСТВАХ

- 1) не более 90% объема
- 2) не более чем на 75% объема
- 3) на ? объема
- 4) на ? объема

ПРИЗНАКОМ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) образование гематомы
- 2) сильная пульсирующая струя крови
- 3) медленное вытекание крови из раны
- 4) темно-вишневый цвет крови

ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ СОСТАВЛЯЕТ (В ГОДАХ)

- 1) 2
- 2) 1,5
- 3) 2,5
- 4) 3

СМЕНА САНИТАРНОЙ ОДЕЖДЫ НА СТЕРИЛЬНУЮ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В

- 1) стерилизационной
- 2) воздушном шлюзе
- 3) помещении перед воздушным шлюзом
- 4) ассистентской асептического блока

**В ПРОПИСИ РЕЦЕПТА НЕ УКАЗАНА КОНЦЕНТРАЦИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ.
ОТПУСКАЮТ РАСТВОР**

- 1) 30%
- 2) 3%
- 3) 10%
- 4) 37%

**ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ В
АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

- 1) принять меры по расследованию несчастного случая
- 2) проинформировать о несчастном случае вышестоящую организацию
- 3) организовать первую помощь пострадавшему
- 4) провести повторный инструктаж

**СРОК ХРАНЕНИЯ В АПТЕКЕ ТРЕБОВАНИИ-НАКЛАДНОЙ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ
ПРЕПАРАТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРЕДМЕТНО-КОЛИЧЕСТВЕННОМУ УЧЕТУ (КРОМЕ НС И
ПВ)**

- 1) 1 месяц
- 2) 1 год
- 3) 3 года
- 4) 3 месяца

**В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ДОПУСКАЕТСЯ СОДЕРЖАНИЕ ОГНЕ- И
ВЗРЫВООПАСНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ**

- 1) необходимое количество для работы в течение недели
- 2) месячный запас
- 3) необходимое количество для работы в течение 1 смены
- 4) 3-дневный запас

**НАЗНАЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО РЕЦЕПТУРНОГО БЛАНКА ФОРМЫ №107/У-НП -
ВЫПИСКИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ**

- 1) содержащих сильнодействующие и ядовитые вещества
- 2) обладающих анаболическим действием
- 3) содержащих психотропные вещества Списка III Перечня НС, ПВ и их прекурсоров
- 4) содержащих наркотические ЛС и психотропные вещества Списка II Перечня НС, ПВ и их прекурсоров

**МЕТОДАМИ АЛКАЛИМЕТРИИ И АРГЕНТОМЕТРИИ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ**

- 1) бензокаина
- 2) прокаина гидрохлорида
- 3) барбитала натрия
- 4) кодеина

ЗАКОН СПРОСА УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО

- 1) с повышением цены на товар возрастает величина предложения (при прочих равных условиях)
- 2) повышение спроса всегда вызывает рост предложения
- 3) повышение цены на товар ведет к уменьшению величины спроса (при прочих равных условиях)
- 4) повышение цены на товар ведет к увеличению величины спроса (при прочих равных условиях)

В ДИКОМ ВИДЕ НЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ В РОССИИ, НО ПОВСЕМЕСТНО КУЛЬТИВИРУЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ

- 1) первоцвет весенний
- 2) ноготки лекарственные
- 3) крапива двудомная
- 4) череда трехраздельная

НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ РАСТВОРИТЕЛЕМ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГЛАЗНЫХ КАПЕЛЬ ПО РЕЦЕПТУР. SOL. PILOCARPINI HYDROCHLORIDI 1%-10 MLD.S. ГЛАЗНЫЕ КАПЛИ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1) раствор поливинилового спирта
- 2) вода апиrogenная
- 3) раствор борной кислоты 1,9% + 0,2% левомицетина
- 4) вода очищенная

ПРОМЫВАНИЕ ЖЕЛУДКА ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПРИЖИГАЮЩИМИ ЖИДКОСТЯМИ

- 1) через зонд водой комнатной температуры
- 2) беззондовое с вызыванием рвоты
- 3) через зонд раствором соды
- 4) через зонд с введением слабительных

ВОДНЫЕ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 1:30 ГОТОВЯТСЯ ИЗ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ

- 1) листья толокнянки
- 2) корневище с корнями валерианы
- 3) цветки ромашки
- 4) кора дуба

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ

- 1) ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
- 2) Положением о лицензировании медицинской деятельности
- 3) Положением о лицензировании фармацевтической деятельности
- 4) ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»

ПРЕПАРАТ ДЖОЗАМИЦИН ОТПУСКАЕТСЯ ИЗ АПТЕК ПО РЕЦЕПТУРНОМУ БЛАНКУ ФОРМЫ

- 1) отпускается без рецепта

- 2) 148-1/у-88
- 3) 107-1/у
- 4) 107/у-НП

РЕЦЕПТЫ НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ С ПОМЕТКОЙ "СИТО" ОБСЛУЖИВАЮТСЯ В ТЕЧЕНИЕ РАБОЧИХ ДНЕЙ

- 1) 10
- 2) 1
- 3) 2
- 4) 5

АНАЛОГ ПРЕПАРАТА ФОСФАЛЮГЕЛЬ

- 1) аллохол
- 2) маалокс
- 3) холосас
- 4) амброксол

ПЛОЩАДЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 150 КВ. МЕТРОВ И СООТВЕТСТВОВАТЬ ОБЪЕМУ ХРАНИМЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ

- 1) медицинских организаций
- 2) индивидуальных предпринимателей
- 3) аптечных организаций
- 4) производителей лекарственных препаратов и организаций оптовой торговли лекарственными препаратами

ТЕКСТ И СИГНАЛЬНЫЙ ЦВЕТ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОЙ НАДПИСИ «БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ» НА ЭТИКЕТКЕ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА НА

- 1) синем фоне белый шрифт
- 2) голубом фоне белый шрифт
- 3) оранжевом фоне белый шрифт
- 4) красном фоне белый шрифт

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ФЕНТАНИЛ ТТС 12,5 МКГ/ЧАС №5 ХРАНИТСЯ В

- 1) деревянном шкафу под замком
- 2) специально оборудованном помещении на стеллаже
- 3) специально оборудованном помещении в сейфе
- 4) металлическом шкафу под замком

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ЖГУТОВ И ЗОНДОВ

- 1) в подвешенном состоянии
- 2) в лежащем положении
- 3) плотно заполненных ящиках в несколько рядов
- 4) в горизонтальном положении в рулонах

С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ НА СКЛАДЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ АПТЕКИ ДО МОМЕНТА ПЕРЕДАЧИ ЕГО В АПТЕКУ, МАТЕРИАЛЬНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТОВАРЫ НЕСЕТ

- 1) водитель транспорта аптеки
- 2) заведующая аптекой
- 3) представитель аптеки
- 4) представитель отдела экспедиции

НИТРАЗЕПАМ ОТНОСИТСЯ К ПЕРЕЧНЮ ЛП, УТВЕРЖДЕННОМУ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТОМ

- 1) приказом Минздрава Росстт от 17.05.2012 № 562н
- 2) постановлением Правительства РФ от 29.12.2007 № 964
- 3) постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681
- 4) постановлением Правительства РФ от 20.07.2011 № 599

ОФИЦИАЛЬНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ ИНФОРМАЦИИ О ВЫЯВЛЕННЫХ НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛП ЯВЛЯЮТСЯ

- 1) информационные письма органов власти
- 2) сведения, предоставленные поставщиком
- 3) информация, полученная от населения
- 4) сведения, полученные из СМИ

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГЛАЗНЫХ МАЗЕЙ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗУЮТ

- 1) стерильный вазелин
- 2) стерильный сплав вазелина и ланолина безводного 9:1
- 3) сплав стерильного вазелина и ланолина безводного 4:1
- 4) стерильный ланолин водный

К ПАХУЧИМ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВАМ ОТНОСИТСЯ

- 1) кислота аскорбиновая
- 2) бриллиантовый зеленый
- 3) этакридина лактат
- 4) камфора

ПРИ ОТСУТСТВИИ ПОДХОДЯЩЕЙ ШИНЫ ПРИ ПЕРЕЛОМЕ БОЛЬШОЙ БЕРЦОВОЙ КОСТИ ВОЗМОЖНО

- 1) иммобилизовать конечность при помощи клея и брезента
- 2) прибинтовать больную ногу к здоровой
- 3) доставить пострадавшего в медицинское учреждение
- 4) иммобилизовать конечность при помощи скотча

ИНДИКАТОР В МЕТОДЕ ЙОДОМЕТРИИ

- 1) эозинат натрия
- 2) калия хромат
- 3) фенолфталеин

4) крахмал

ДОКУМЕНТ УЧЕТА СТОИМОСТИ ТОВАРОВ, ОТПУСКАЕМЫХ БЕЗ РЕЦЕПТОВ

- 1) квитанция к расходному кассовому ордеру
- 2) безрецептурный журнал
- 3) квитанция к приходному кассовому ордеру
- 4) контрольная кассовая лента

В ЭТИЧЕСКОМ КОДЕКСЕ ФАРМАЦЕВТА ЗАЛОЖЕНЫ ПРАВИЛА

- 1) хранения товара
- 2) взаимоотношений фармацевта с коллегами, посетителями, врачами
- 3) изготовления и отпуска лекарственных препаратов
- 4) санитарного режима

В АПТЕКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ВИДЫ ЖУРНАЛОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ, КРОМЕ ЖУРНАЛА

- 1) учета инструктажей по пожарной безопасности
- 2) регистрации инструктажа на рабочем месте
- 3) регистрации вводного инструктажа по охране труда
- 4) регистрации внепланового инструктажа

ПРИЕМ УПАКОВАННОГО ТОВАРА НА АПТЕЧНОМ СКЛАДЕ ПРОИЗВОДЯТ ПО

- 1) количеству товарных единиц и массе нетто
- 2) количеству мест и массе брутто
- 3) количеству мест
- 4) общей стоимости

ПРИ ВЫДАЧЕ ДЕНЕГ ПО РАСХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ КАССИР ТРЕБУЕТ

- 1) ИНН
- 2) паспорт
- 3) полис ОМС
- 4) СНИЛС

СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ, СПИСАННЫХ НА ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НУЖДЫ АПТЕКИ, В КОНЦЕ МЕСЯЦА ОТРАЖАЕТСЯ В

- 1) рецептурном журнале
- 2) приходной части товарного отчета
- 3) расходной части товарного отчета
- 4) инвентарной книге

К КАТЕГОРИИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ, ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ФАРМАЦЕВТА, ОТНОСЯТСЯ

- 1) неисправность электроприборов и аппаратов, возможность замыкания в электрической цепи
- 2) повышенный уровень токсических веществ, образующихся при изготовлении

лекарственных веществ

3) запыленность рабочей зоны лекарственными веществами

4) повышенное напряжение органов зрения

ПРИ ПРИЕМЕ РЕЦЕПТОВ НА ПРЕПАРАТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КВИТАНЦИЯ ВЫПИСЫВАЕТСЯ В

1) 4 экземплярах

2) 2 экземплярах

3) 1 экземпляре

4) 3 экземплярах

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, ВЫДАВАЕМЫЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ

1) стерильны

2) сертифицированы

3) из хлопчатобумажных тканей

4) только белые

МЕТОДЫ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ВЫВИХЕ

1) иммобилизация, дать горячее питье, приложить грелку

2) вправить вывих, дать горячее питье, приложить грелку

3) иммобилизация, дать обезболивающее, приложить холод

4) дать обезболивающее, доставить в лечебное учреждение

ПРИЗНАК ИНФАРКТА МИОКАРДА

1) тремор конечностей

2) интенсивная боль за грудиной

3) головокружение

4) покалывание в области сердца

ЭМУЛЬСИИ НЕЗАВИСИМО ОТ КОНЦЕНТРАЦИИ ИЗГОТАВЛИВАЮТ

1) в мерной колбе

2) массо-объемным методом

3) по массе

4) по объему в подставке

НА РЕЦЕПТУРНОМ БЛАНКЕ ФОРМЫ 107/У-НП НЕ ТРЕБУЕТСЯ

1) штамп медицинской организации

2) гербовая печать медицинской организации

3) печать «Для рецептов»

4) номер медицинской карты больного

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ИНЪЕКЦИОННОГО ПОЛЯ ПРИМЕНЯЮТ

1) протаргол

2) перекись водорода

- 3) спирт этиловый
- 4) хлорофиллипт

КУО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ, КОГДА

- 1) сумма лекарственных веществ составляет менее 3%
- 2) сумма лекарственных веществ составляет более 1%
- 3) сумма лекарственных веществ составляет менее 2 %
- 4) увеличение объема от растворения лекарственных веществ не укладывается в норму допустимых отклонений

ЛЕКАРСТВЕННОЕ СРЕДСТВО, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЯЮТ МЕТОДОМ НИТРИТОМЕТРИИ

- 1) кофеин
- 2) кислота аскорбиновая
- 3) кодеин
- 4) сульфациламид натрия

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМОЧНОГО КОНТРОЛЯ РЕГЛАМЕНТИРОВАН ПРИКАЗОМ

- 1) Минздрава России от 31.08.2016 №646н
- 2) Минздравсоцразвития России от 23.08.2010 № 706н
- 3) Минздрава России от 13.11.1996 № 377
- 4) Минздрава России от 31.08.2016 № 647н

ПРЕПАРАТ ЗАЛДИАР ВЫПИСЫВАЕТСЯ НА БЛАНКЕ ФОРМЫ

- 1) № 148-1/у-06(л)
- 2) № 107-1/у
- 3) № 148-1/у-88
- 4) № 107/у-НП

ФАКТОРЫ, ПРИВОДЯЩИЕ ФАРМАЦЕВТА К ТРАВМАМ

- 1) неосторожная работа со средствами механизации
- 2) возможность инфицирования при контакте с больными
- 3) отклонения от норм температурного режима в зале аптеки
- 4) нарушение производственной санитарии